II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/2293 AL COMISIEI

din 3 august 2017

privind condițiile pentru clasificarea, fără încercare, a produselor din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 și a produselor din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului ([1]), în special articolul 27 alineatul (5),

întrucât:

(1) Prin Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei ([2]) a fost adoptat un sistem de clasificare a performanțelor produselor pentru construcții în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora. Produsele din lemn laminat cu lamele ortogonale și produsele din lemn stratificat (LVL) sunt produse pentru construcții cărora li se aplică respectivul regulament delegat.

(2) Încercările au demonstrat că produsele din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 și produsele din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374 au performanțe stabile și previzibile în ceea ce privește comportamentul la foc, atunci când îndeplinesc anumite condiții referitoare la formă, la instalare, la densitatea medie și la grosimea produsului.

(3) Prin urmare, ar trebui considerat că produsele din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 și produsele din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374 se încadrează într-o anumită clasă de performanță cu privire la comportamentul la foc stabilită în Regulamentul delegat (UE) 2016/364 dacă îndeplinesc aceste condiții, fără a mai fi nevoie de încercări suplimentare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexă, se consideră că produsele din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351 și produsele din lemn stratificat (LVL), care fac obiectul standardului armonizat EN 14374 se încadrează în clasele de performanță indicate în anexă, fără a se recurge la încercări.

([1]) JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

([2]) Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 68, 15.3.2016, p. 4).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 august 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Tabelul 1

Clasele de performanță privind comportamentul la foc al produselor din lemn laminat cu lamele ortogonale și al produselor din lemn stratificat (LVL) pentru pereți și tavane

Produsul (1)	Descrierea produsului	Densitatea medie minimă (2) (kg/m³)	Grosimea totală minimă (mm)	Clasa (3)
Produse din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351	Grosime minimă a stratului de 18 mm	350	54	D-s2, d0 (4)
Produse din lemn stratificat (LVL) care fac obiectul standardului armonizat EN 14374	Grosime minimă a foii de placaj de 3 mm	400	18	D-s2, d0 (4)

(1) Se aplică tuturor sortimentelor și cleiurilor care intră sub incidența standardelor produsului.
(2) Determinată în conformitate cu standardul EN 13238.
(3) Clasă conform tabelului 1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/364.
(4) Clasă valabilă pentru orice substrat sau gol de aer din spate.

Tabelul 2

Clasele de performanță privind comportamentul la foc al produselor din lemn laminat cu lamele ortogonale și al produselor din lemn stratificat (LVL) pentru podele

Produsul (1)	Descrierea produsului	Densitatea medie minimă (2) (kg/m³)	Grosimea totală minimă (mm)	Clasa pentru podele (3)
Produse din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351	grosime minimă a stratului de 18 mm și cu stratul de suprafață din pin	430	54	D_{FL}-s1 (4)
Produse din lemn laminat cu lamele ortogonale care fac obiectul standardului armonizat EN 16351	grosime minimă a stratului de 18 mm și cu stratul de suprafață din molid	400	54	D_{FL}-s1 (4)
Produse din lemn stratificat (LVL) care fac obiectul standardului armonizat EN 14374	grosime minimă a foii de placaj de 3 mm și cu stratul de suprafață din pin	480	15	D_{FL}-s1 (4)
Produse din lemn stratificat (LVL) care fac obiectul standardului armonizat EN 14374	grosime minimă a foii de placaj de 3 mm și cu stratul de suprafață din pin	430	20	D_{FL}-s1 (4)
Produse din lemn stratificat (LVL) care fac obiectul standardului armonizat EN 14374	grosime minimă a foii de placaj de 3 mm și cu stratul de suprafață din molid	400	15	D_{FL}-s1 (4)

(1) Se aplică, de asemenea, treptelor de scări.
(2) Determinată în conformitate cu standardul EN 13238.
(3) Clasă conform tabelului 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/364.
(4) Clasă valabilă pentru orice substrat sau gol de aer din spate.