31982L0504

5.8.1982 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 230/35

SMĚRNICE RADY

ze dne 12. července 1982,

kterou se mění směrnice 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách

(82/504/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 74/329/EHS ze dne 18. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách [1], naposledy pozměněnou směrnicí 80/597/EHS [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 78/663/EHS [3] stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách;

vzhledem k tomu, že směrnicí 80/597/EHS byla změněna příloha I směrnice 74/329/EHS tak, že je povoleno použití xanthanu (E 415) a práškové celulosy (E 460 – ii), a proto by měla být stanovena kritéria pro čistotu těchto látek, a následně by mělo být změněno názvosloví E 460;

vzhledem k tomu, že směrnice 78/663/EHS stanoví, že pokud jde o látky E 474 a E 477, může Rada do 31. prosince 1981 na návrh Komise jednomyslně rozhodnout o případných nutných změnách;

vzhledem k tomu, že kritéria pro čistotu látek E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 a E 405 by měla být změněna s ohledem na vědecký vývoj, zejména pokud jde o metody analýzy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 78/663/EHS se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

„*Článek 2*

Pokud jde o látku uvedenou v příloze pod číslem E 477, mohou členské státy do 31. prosince 1984 povolit pro použití v potravinách výrobek, který neobsahuje více než 4 % dimeru a trimeru propan-1,2-diolu.“

2. Příloha se mění takto:

a) U látek E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 a E 405 se vypouštějí položky týkající se složky nerozpustné ve zředěném NaOH a znění položek týkajících se popela nerozpustného v kyselině se nahrazuje slovy „Ne více než 2 %.“

[1] Úř. věst. L 189, 12.7.1974, s. 1.
[2] Úř. věst. L 155, 23.6.1980, s. 23.
[3] Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 7.

b) Mezi látky E 414 a E 420 – i) se vkládá nový odstavec, který zní:

„E 415 – xanthanová guma

Chemický popis:	xanthanová guma je polysacharid s vysokou molekulovou hmotností vyráběný fermentací sacharidů čistou kulturou *Xanthomonas campestris*, přečištěný ethanolem nebo isopropanolem, vysušený a rozemletý. Obsahuje D-glukosu a D-mannosu jako převládající hexózové jednotky, společně s kyselinou D- glukoronovou a kyselinou 2-oxopropanovou, a připravuje se jako sodná, draselná nebo vápenatá sůl. Jeho roztoky jsou neutrální.
Popis:	smetanově zbarvený prášek.
Obsah:	*x*Xanthanová guma vydává ne méně než 4,2 % a ne více než 5,0 % oxidu uhličitého, vztaženo na látku bez těkavých složek.
Těkavé látky:	ne více než 15 %, stanoveno dvouapůlhodinovým sušením při teplotě 105 °C.
Popel:	nejvýše 16 %, vztaženo na látku bez těkavých složek, stanoveno při 600 °C po čtyřhodinovém sušení při teplotě 105 °C.
Kyselina 2-oxopropanová:	ne méně než 1,5 %.
Dusík:	ne více než 1,5 %.
Isopropanol:	více než 750 mg/kg.
Mikrobiologická kritéria:	nesmějí být přítomny žádné životaschopné buňky *Xanthomonas campestris*.“

c) Dosavadní odstavec „E 460“ se označuje jako „E 460 – i)“.

d) Mezi odstavce E 460 – i) a E 461 se vkládá nový odstavec, který zní:

„E 460 — ii) Prášková celulosa

Chemický popis:	prášková celulosa je přečištěná mechanicky rozdrcená celulosa připravená zpracováním α-celulosy získané přímo z rostlinných pletiv. Její molekulová hmotnost je $1{,}6.10^5$ nebo větší.
Popis:	*bílý* prášek, bez zápachu.
Obsah:	ne méně než 92 % ($C_{12}H_{20}O_{10}$).
Těkavé látky:	ne více než 7 %, stanoveno tříhodinovým sušením při 105 °C.
pH:	přibližně 5 g se protřepe 20 minut se 40 ml vody bez oxidu uhličitého a odstředí se. Hodnota pH supernatantu je mezi 5,0 a 7,5.
Síranový popel:	více než 0,3 %, stanoveno při 800 ± 25 °C.
Látky rozpustné ve vodě:	ne více než 1 %.“

e) U látky E 474:

— se poslední věta položky týkající se chemického popisu nahrazuje tímto:

„Při jejich přípravě se nesmějí používat žádná jiná rozpouštědla než cyklohexan, dimethylformamid, octan ethylnatý, isobutanol a isopropanol.“

— se vkládá nová položka, která zní:

„celkový obsah cyklohexanu a isobutanolu:	Ne více než 10 mg/kg volného nebo vázaného.“

f) U látky E 477 se položka týkající se dimeru a trimeru propan-1,2-diolu nahrazuje tímto:

„Ne více než 0,5 %.“

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1984. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 12. července 1982.

Za Radu

předseda

J. NØRGAARD