A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. február 25.)

a hasított sertések osztályozásának Finnországban engedélyezett módszereiről szóló 96/550/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 692. számú dokumentummal történt)

(Csak a finn és svéd nyelvű szöveg hiteles.)

(2008/177/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló, 1984. november 13-i 3220/84/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 96/550/EK bizottsági határozat [2] két új hasítottsertés-osztályozási módszer (a *Hennessy grading probe (HGP4)*, és az *Intrascope/Optical probe*) alkalmazását engedélyezte Finnország számára.

(2) Finnország arra kérte a Bizottságot, hogy a hasított sertések osztályozására vonatkozóan engedélyezze egy képlet módosítását, illetve egy új módszer használatát, és ennek érdekében a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK rendelet [3] 3. cikkének (3) bekezdésében előírt jegyzék második részének benyújtásával ismertette a boncolásos vizsgálat eredményeit.

(3) A kérelem értékelése során megállapították, hogy a kérdéses osztályozási módszerek engedélyezéséhez szükséges feltételek teljesültek.

(4) A 96/550/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 96/550/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk első bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— az »AutoFom« elnevezésű műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési módszerek, amelyek részleteit a melléklet 3. része tartalmazza”.

2. A melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Finn Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 25-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
a Bizottság tagja

---

[1] HL L 301., 1984.11.20., 1. o. A legutóbb a 3513/93/EK rendelettel (HL L 320., 1993.12.22., 5. o.) módosított rendelet.
[2] HL L 236., 1996.9.18., 47. o. A 2005/611/EK határozattal (HL L 210., 2005.8.12., 44. o.) módosított határozat.
[3] HL L 285., 1985.10.25., 39. o. A legutóbb az 1197/2006/EK rendelettel (HL L 217., 2006.8.8., 6. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 96/550/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 1. részben a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3. A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

$\hat{Y} = 66{,}485 - 0{,}511 \bullet X1 - 0{,}418 \bullet X2 + 0{,}099 \bullet X3$

ahol:

$\hat{Y}$ = a hasított test becsült színhústartalma százalékban

X1 = a hátszalonna (bőrrel együtt) vastagsága milliméterben, a hasított test utolsó borda mögötti középvonalától 8 cm-re mérve

X2 = a hátszalonna (bőrrel együtt) vastagsága milliméterben, hátulról a 3. és 4. borda között között haladó középvonaltól 6 cm-re mérve

X3 = az izom vastagsága milliméterben az X2-vel egy időben és azonos helyen mérve.

A képlet az 51–120 kilogramm tömegű hasított testek esetében érvényes."

2. A melléklet a következő 3. résszel egészül ki:

„3. RÉSZ

AUTOFOM

1. A hasított sertések osztályozását az „Autofom (Fully automatic ultrasonic carcase grading)" műszerrel végzik.

2. A műszer tizenhat, 2 MHz-en működő ultrahangos szinttávadóval (SFK Technology, K2KG) van felszerelve, a szinttávadók közötti mérési távolság 25 milliméter. Az ultrahangos adatoknak tartalmazniuk kell a hátszalonna és az izom vastagságára vonatkozó mérési adatokat is. A mért értékeket számítógép segítségével át kell számítani a színhústartalom százalékos becsült értékére.

3. A hasított sertés színhústartalmát 68 mérési pont alapján kell meghatározni a következő képlet segítségével:

$\hat{Y} = 76{,}800 - 0{,}01167786 * x_1 - 0{,}01317971 * x_2 - 0{,}009175088 * x_3 - 0{,}005996768 * x_4 - 0{,}01173212 * x_5 - 0{,}04896113 * x_6 - 0{,}008025034 * x_7 - 0{,}01613402 * x_8 - 0{,}006821679 * x_9 - 0{,}009693944 * x_{10} - 0{,}01666247 * x_{11} - 0{,}008599287 * x_{12} - 0{,}01388630 * x_{13} - 0{,}02382277 * x_{14} - 0{,}009909672 * x_{15} - 0{,}01052488 * x_{16} - 0{,}01585248 * x_{17} - 0{,}006577800 * x_{19} - 0{,}01006999 * x_{20} - 0{,}02106533 * x_{43} - 0{,}01944423 * x_{44} - 0{,}02164443 * x_{46} - 0{,}02921022 * x_{48} - 0{,}02278822 * x_{49} - 0{,}02547334 * x_{50} - 0{,}02160008 * x_{51} - 0{,}01571447 * x_{52} - 0{,}01747270 * x_{53} - 0{,}02080481 * x_{54} - 0{,}02177262 * x_{55} - 0{,}02252957 * x_{56} - 0{,}02000042 * x_{57} - 0{,}01807100 * x_{58} - 0{,}02179333 * x_{59} - 0{,}02585314 * x_{60} - 0{,}03213609 * x_{61} - 0{,}03414441 * x_{62} - 0{,}03224378 * x_{63} - 0{,}02679668 * x_{64} - 0{,}02288250 * x_{65} - 0{,}01564255 * x_{66} - 0{,}01840482 * x_{67} - 0{,}02092576 * x_{68} - 0{,}02055510 * x_{69} - 0{,}02120507 * x_{70} - 0{,}01979112 * x_{71} - 0{,}01872976 * x_{72} - 0{,}02209687 * x_{73} - 0{,}02208294 * x_{74} - 0{,}02225723 * x_{75} - 0{,}02202462 * x_{76} - 0{,}02235730 * x_{77} - 0{,}02216374 * x_{78} - 0{,}03553871 * x_{79} - 0{,}03541295 * x_{80} - 0{,}03623326 * x_{81} - 0{,}03634462 * x_{82} - 0{,}03638485 * x_{83} - 0{,}03605378 * x_{84} - 0{,}02140917 * x_{85} - 0{,}02137969 * x_{86} - 0{,}02150696 * x_{87} - 0{,}02101590 * x_{88} - 0{,}02077531 * x_{89} - 0{,}02098994 * x_{90} - 0{,}02476005 * x_{91} - 0{,}02936467 * x_{92} - 0{,}02118610 * x_{93}$

ahol:

$\hat{Y}$ = a hasított test becsült színhústartalma,

x_1, x_2 … x_{93} az Autofom által mért változók.

4. A mérési pontok és a statisztikai módszer leírása a Bizottsághoz a 2967/85/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban benyújtott finn jegyzőkönyv II. részében található.

A képlet az 51–120 kilogramm súlyú hasított testek esetében érvényes."