Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2025/2621

31.12.2025

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/2621

zo 16. decembra 2025,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o stanovenie štandardných hodnôt

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach ([1]), a najmä na jeho článok 7 ods. 7,

keďže:

(1) V článku 7 nariadenia (EÚ) 2023/956 sa vyžaduje, aby sa pri určovaní viazaných emisií v tovare inom než elektrina a v dovezenej elektrine, ako aj pri určovaní viazaných nepriamych emisií používali štandardné hodnoty.

(2) V súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2023/956 sa štandardné hodnoty určujú na základe metodiky stanovenej v prílohe IV k uvedenému nariadeniu, ktorá musí vychádzať z najaktuálnejších a najspoľahlivejších informácií. V prípade, že sa ani údaje, ktoré získalo Spoločné výskumné centrum, ani údaje zhromaždené počas prechodného obdobia nepovažujú za dostatočne spoľahlivé, by štandardné hodnoty mali byť založené na priemere desiatich vyvážajúcich krajín s najvyššími intenzitami emisií, v prípade ktorých možno na daný druh tovaru uplatniť spoľahlivé údaje.

(3) Environmentálnym cieľom mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (ďalej len „mechanizmus CBAM“) je zabrániť úniku uhlíka. Tento cieľ by bol ohrozený, ak by sa dovozcom tovaru iného než elektrina povolilo uplatňovať štandardné hodnoty, ktoré sú nižšie ako skutočné emisie viazané v tomto tovare. Štandardné hodnoty zahŕňajúce prirážku zároveň musia byť primerané a potrebné na to, aby prispievali k dosiahnutiu cieľov mechanizmu CBAM. Štandardné hodnoty zahŕňajúce prirážku by sa preto mali určiť pomocou konzervatívneho prístupu, ktorým sa zabezpečí, aby viazané emisie neboli pri uplatňovaní štandardných hodnôt podhodnotené.

(4) S cieľom zabezpečiť environmentálnu integritu mechanizmu CBAM by štandardné hodnoty pre viazané emisie tovaru iného než elektrina mali zahŕňať prirážku na zohľadnenie odchýlok jednotlivých zariadení s vyššími úrovňami emisií, než je príslušná priemerná intenzita emisií krajiny daného výrobcu. Vzhľadom na ťažkosti spojené s overovaním toho, či sú údaje týkajúce sa jednotlivých zariadení z tretích krajín dostatočne kvalitné, by sa mali použiť vhodné zástupné hodnoty na odhad odchýlok jednotlivých zariadení v porovnaní s priemerom. Navrhovaná prirážka je preto založená na existujúcich odchýlkach zariadení Únie voči celkovému priemeru Únie.

(5) S cieľom predísť neprimeranému vplyvu na ceny tovaru a poskytnúť hospodárskym subjektom čas na adaptáciu by sa prirážky mali zavádzať postupne. Toto postupné zavádzanie je potrebné aj preto, že v prvých rokoch po skončení prechodného obdobia, najmä v roku 2026, môže počet overovateľov narásť. Deklaranti CBAM by teda mali mať možnosť používať v týchto prvých rokoch štandardné hodnoty a zo skutočných emisií vychádzať neskôr.

(6) Osobitné kritériá sa uplatňujú na odvetvie hnojív, pre ktoré by sa mali uplatňovať nižšie prirážky.

([1]) Ú. v. EÚ L 130, 16.5.2023, s. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) V prípade viazaných nepriamych emisií by sa štandardná hodnota mala vypočítať na základe priemeru emisného faktora elektrizačnej sústavy krajiny pôvodu. Takáto metóda výpočtu je najvhodnejšia, aby sa jednak zabránilo úniku uhlíka a jednak zachovala environmentálna integrita mechanizmu CBAM, keďže v najväčšej možnej miere zohľadňuje úsilie o dekarbonizáciu elektrizačných sústav tretích krajín, pričom zároveň zabezpečuje vysokú úroveň ochrany pred rizikom úniku uhlíka. V snahe zohľadniť vplyv politík dekarbonizácie tretích krajín (napr. zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov), ako aj vplyv klimatických podmienok na ročné dodávky elektriny v dotknutých krajinách, a zároveň zabrániť prílišnej volatilite emisného faktora v dôsledku neobvyklých rokov vrátane tých, ktoré možno pripísať mimoriadnym klimatickým podmienkam alebo iným nepredvídateľným udalostiam, by sa emisný faktor mal vypočítať na základe jednoduchého priemeru emisného faktora za posledné päťročné obdobie pred vykazovaním, za ktoré sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

(8) V prípade elektriny dovezenej na colné územie Únie by sa v snahe zohľadniť vplyv politík dekarbonizácie v danej tretej krajine alebo skupine tretích krajín na intenzitu emisií pri výrobe elektriny v dotknutých krajinách a zároveň v snahe zabrániť prílišnej volatilite emisného faktora v dôsledku neobvyklých rokov vrátane tých, ktoré možno pripísať mimoriadnym klimatickým podmienkam alebo iným nepredvídateľným udalostiam, faktor emisií CO_2 mal vypočítať na základe priemeru ročných faktorov emisií CO_2 za posledné päťročné obdobie, za ktoré sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

(9) S cieľom poskytnúť istotu, pokiaľ ide o štandardné hodnoty, ktoré sa majú používať pre prekurzory, v prípade ktorých krajina výroby nie je známa, by sa takéto štandardné hodnoty mali stanoviť. S cieľom predísť tomu, aby prevádzkovatelia, ktorí používajú prekurzor vyrobený v tretej krajine, pre ktorú bola stanovená vysoká štandardná hodnota, tvrdili, že krajina výroby prekurzora nie je známa a vyhli sa tak tomu, aby sa na nich uplatnila táto vysoká štandardná hodnota, ak krajinu výroby prekurzora nemožno identifikovať, uplatniteľnou štandardnou hodnotou pre tento prekurzor by mala byť štandardná hodnota tretej krajiny s najvyššími emisnými intenzitami pre tento prekurzor.

(10) Ak Komisia pristúpi k revízii tohto vykonávacieho aktu, mala by uskutočniť verejnú konzultáciu s cieľom zachovať transparentnosť a zabezpečiť zmysluplnú účasť všetkých príslušných zainteresovaných strán v súlade s usmerneniami Komisie pre lepšiu právnu reguláciu.

(11) Štandardné hodnoty a prirážky sa zrevidujú najneskôr do decembra 2027. Komisia by mala vyvinúť všetko potrebné úsilie, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi a na základe systematického a komplexného preskúmania zaistila, že revíziu štandardných hodnôt bude možné vykonať už v roku 2026.

(12) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre CBAM,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandardné hodnoty

1. Ak sa viazané emisie v dovezenom tovare určujú na základe štandardných hodnôt v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2023/956, použijú sa štandardné hodnoty stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2. Ak sa viazané emisie zložitého tovaru určujú na základe skutočných hodnôt a viazané emisie prekurzorov použitých pri výrobe daného zložitého tovaru sa určujú na základe štandardných hodnôt v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2025/2547 ([2]), pre uvedené prekurzory sa použijú štandardné hodnoty stanovené v prílohe I.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2025/2547 z 10. decembra 2025, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o metódy výpočtu emisií viazaných v tovare (Ú. v. EÚ L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Ak sa špecifické viazané nepriame emisie určujú na základe štandardných hodnôt v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2023/956, použijú sa štandardné hodnoty stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4. Ak sa viazané priame emisie v elektrine dovezenej na colné územie Únie určujú na základe štandardných hodnôt v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2023/956, použijú sa štandardné hodnoty stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

5. Odchylne od odseku 2, ak krajinu výroby prekurzora nemožno identifikovať, použijú sa štandardné hodnoty stanovené v prílohe IV.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 1. januára 2026.

Zreviduje sa najneskôr v roku 2027.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Štandardné hodnoty pre tovar dovezený na colné územie Únie, okrem elektriny

Ak sa krajina alebo územie výslovne neuvádza v zozname, štandardnú hodnotu pre príslušný tovar treba zvoliť z tabuľky „Ostatné krajiny a územia“. Ak sa krajina alebo územie výslovne uvádza v zozname, ale nie je poskytnutá žiadna hodnota alebo v príslušnej kolónke je zobrazené „–“, štandardnú hodnotu pre príslušný tovar treba zvoliť z tabuľky „Ostatné krajiny a územia“.

Ak sa na určenie špecifických viazaných emisií konečného tovaru alebo prekurzora používajú štandardné hodnoty, špecifické viazané bezodplatné pridelenie kvót je založené na zodpovedajúcom základnom spôsobe výroby určujúcom referenčnú hodnotu CBAM (ďalej len „CBAM BM“, z angl. CBAM benchmark) v súlade s vymedzením vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2025/2620 ([1]). Príslušné ukazovatele sa chápu takto:

(A) šedý slinok/cement,

(B) biely slinok/cement,

(C) uhlíková oceľ získaná spôsobom výroby BF/BOF,

(D) uhlíková oceľ získaná spôsobom výroby DRI/EAF,

(E) uhlíková oceľ získaná spôsobom výroby Scrap/EAF,

(F) nízkolegovaná oceľ získaná spôsobom výroby BF/BOF,

(G) nízkolegovaná oceľ získaná spôsobom výroby DRI/EAF,

(H) nízkolegovaná oceľ získaná spôsobom výroby Scrap/EAF,

(J) vysokolegovaná oceľ (získaná spôsobom výroby EAF),

(K) primárny hliník,

(L) sekundárny hliník.

Ak sa pre číselný znak KN neuvádza žiadny spôsob výroby, referenčná hodnota CBAM je nezávislá od spôsobu výroby.

([1]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2025/2620 zo 16. decembra 2025, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o výpočet úpravy počtu certifikátov CBAM, ktoré sa majú odovzdať, zohľadňujúcej bezodplatné prideľovanie kvót (Ú. v. EÚ L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Albánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Albánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,920	neuplatňuje sa	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,140	neuplatňuje sa	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profily	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,140	neuplatňuje sa	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profily	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,140	neuplatňuje sa	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Ostatné	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,140	neuplatňuje sa	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,920	neuplatňuje sa	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,600	neuplatňuje sa	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,870	neuplatňuje sa	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	0,810	neuplatňuje sa	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,410	neuplatňuje sa	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,870	neuplatňuje sa	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,020	neuplatňuje sa	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,617	neuplatňuje sa	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,300	neuplatňuje sa	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	1,030	neuplatňuje sa	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,360	neuplatňuje sa	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,360	neuplatňuje sa	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,140	neuplatňuje sa	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,980	neuplatňuje sa	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,630	neuplatňuje sa	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,010	neuplatňuje sa	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,010	neuplatňuje sa	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,630	neuplatňuje sa	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Arménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	

Arménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Arménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Arménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Arménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Arménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Arménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Arménsko

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Austrália

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 10 00	Šedý slinok	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,790	neuplatňuje sa	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,970	neuplatňuje sa	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,970	neuplatňuje sa	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,970	neuplatňuje sa	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,970	neuplatňuje sa	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,760	neuplatňuje sa	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,760	neuplatňuje sa	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,610	neuplatňuje sa	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,790	neuplatňuje sa	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,830	neuplatňuje sa	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,830	neuplatňuje sa	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,970	neuplatňuje sa	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,600	neuplatňuje sa	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,970	neuplatňuje sa	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,970	neuplatňuje sa	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,790	neuplatňuje sa	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,790	neuplatňuje sa	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,170	neuplatňuje sa	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,090	neuplatňuje sa	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrália

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbajdžan

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,890	neuplatňuje sa	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,120	neuplatňuje sa	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profily	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 29 10	Tyče a prúty	2,120	neuplatňuje sa	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profily	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,120	neuplatňuje sa	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Ostatné	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,120	neuplatňuje sa	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,890	neuplatňuje sa	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	0,190	neuplatňuje sa	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	1,890	neuplatňuje sa	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	1,770	neuplatňuje sa	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	0,240	neuplatňuje sa	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	1,770	neuplatňuje sa	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,140	neuplatňuje sa	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	1,030	neuplatňuje sa	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdžan

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	0,130	neuplatňuje sa	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	0,140	neuplatňuje sa	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladéš

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,910	neuplatňuje sa	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,910	neuplatňuje sa	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profily	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,910	neuplatňuje sa	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Ostatné	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,910	neuplatňuje sa	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladéš								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrajn								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrajn								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 29 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrajn								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrajn

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bielorusko

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Bielorusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Bielorusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Bielorusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bielorusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Bielorusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bielorusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bielorusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Benin

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Bolívia

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolívia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolívia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolívia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolívia

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosna a Hercegovina

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	3,279	neuplatňuje sa	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	3,059	neuplatňuje sa	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profily	3,059	neuplatňuje sa	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,059	neuplatňuje sa	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	3,059	neuplatňuje sa	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profily	3,059	neuplatňuje sa	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Hliníkové drôty	3,703	neuplatňuje sa	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	3,721	neuplatňuje sa	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	3,721	neuplatňuje sa	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	3,721	neuplatňuje sa	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Ostatné	3,721	neuplatňuje sa	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	3,721	neuplatňuje sa	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Ostatné	3,721	neuplatňuje sa	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	3,703	neuplatňuje sa	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Odlievané	3,279	neuplatňuje sa	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Ostatné	4,532	neuplatňuje sa	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,160	neuplatňuje sa	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,590	neuplatňuje sa	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,590	neuplatňuje sa	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,880	neuplatňuje sa	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,180	neuplatňuje sa	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,180	neuplatňuje sa	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,020	neuplatňuje sa	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,170	neuplatňuje sa	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,170	neuplatňuje sa	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosna a Hercegovina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brazília

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,820	neuplatňuje sa	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profily	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90	Ostatné	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,820	neuplatňuje sa	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,478	neuplatňuje sa	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,430	neuplatňuje sa	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	(F)
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	(C)
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,620	neuplatňuje sa	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	(C)
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	1,620	neuplatňuje sa	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,620	neuplatňuje sa	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,620	neuplatňuje sa	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	(C)
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	(C)
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,940	neuplatňuje sa	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,940	neuplatňuje sa	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,940	neuplatňuje sa	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,940	neuplatňuje sa	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,340	neuplatňuje sa	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	4,380	neuplatňuje sa	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	4,380	neuplatňuje sa	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	4,380	neuplatňuje sa	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,760	neuplatňuje sa	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,760	neuplatňuje sa	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,380	neuplatňuje sa	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,380	neuplatňuje sa	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,670	neuplatňuje sa	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,670	neuplatňuje sa	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	1,670	neuplatňuje sa	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,670	neuplatňuje sa	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,670	neuplatňuje sa	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	1,670	neuplatňuje sa	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,830	neuplatňuje sa	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	1,830	neuplatňuje sa	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,960	neuplatňuje sa	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	1,880	neuplatňuje sa	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	1,780	neuplatňuje sa	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazília								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunej								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	

Brunej

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodža

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodža								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodža								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodža								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodža								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodža								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodža								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodža

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	–	–	–	–	–	–	

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerun								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Biely slinok	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profily	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profily	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Ostatné	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Odlievané	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,110	neuplatňuje sa	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	0,760	neuplatňuje sa	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,430	neuplatňuje sa	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	1,430	neuplatňuje sa	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,430	neuplatňuje sa	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,430	neuplatňuje sa	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,700	neuplatňuje sa	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,700	neuplatňuje sa	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,660	neuplatňuje sa	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,600	neuplatňuje sa	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,590	neuplatňuje sa	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,580	neuplatňuje sa	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	1,580	neuplatňuje sa	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,110	neuplatňuje sa	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,110	neuplatňuje sa	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	1,520	neuplatňuje sa	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,010	neuplatňuje sa	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	1,610	neuplatňuje sa	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 10	Tyče a prúty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Čile						
		Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Čile						
		Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	3,780	neuplatňuje sa	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,850	neuplatňuje sa	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Čile						
		Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,990	neuplatňuje sa	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,990	neuplatňuje sa	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Čile						
		Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Čile						
		Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čiele								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,540	neuplatňuje sa	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,540	neuplatňuje sa	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,180	neuplatňuje sa	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čile								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Biely slinok	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	4,148	neuplatňuje sa	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 10	Tyče a prúty	4,881	neuplatňuje sa	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profily	4,881	neuplatňuje sa	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Duté profily	4,881	neuplatňuje sa	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	4,881	neuplatňuje sa	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profily	4,881	neuplatňuje sa	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Hliníkové drôty	4,881	neuplatňuje sa	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	4,120	neuplatňuje sa	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	5,559	neuplatňuje sa	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	4,896	neuplatňuje sa	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	4,896	neuplatňuje sa	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	4,896	neuplatňuje sa	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Ostatné	4,896	neuplatňuje sa	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	4,896	neuplatňuje sa	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Ostatné	4,896	neuplatňuje sa	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	5,559	neuplatňuje sa	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	5,559	neuplatňuje sa	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	5,559	neuplatňuje sa	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	4,881	neuplatňuje sa	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	5,559	neuplatňuje sa	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	5,559	neuplatňuje sa	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odlievané	4,542	neuplatňuje sa	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Ostatné	5,559	neuplatňuje sa	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	26,640	neuplatňuje sa	26,640	29,304	31,968	34,632	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,660	neuplatňuje sa	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	2,870	neuplatňuje sa	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikel	6,150	neuplatňuje sa	6,150	6,765	7,380	7,995	

Číslený znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Čína								
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,802	neuplatňuje sa	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,314	neuplatňuje sa	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,314	neuplatňuje sa	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,314	neuplatňuje sa	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,314	neuplatňuje sa	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,314	neuplatňuje sa	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,314	neuplatňuje sa	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,187	neuplatňuje sa	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,205	neuplatňuje sa	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3,205	neuplatňuje sa	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	3,187	neuplatňuje sa	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3,187	neuplatňuje sa	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3,187	neuplatňuje sa	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	3,205	neuplatňuje sa	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	3,205	neuplatňuje sa	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,205	neuplatňuje sa	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3,205	neuplatňuje sa	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,314	neuplatňuje sa	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Čína								
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	3,169	neuplatňuje sa	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	5,650	neuplatňuje sa	5,650	6,215	6,780	7,345	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	5,650	neuplatňuje sa	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	5,650	neuplatňuje sa	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	5,580	neuplatňuje sa	5,580	6,138	6,696	7,254	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	5,650	neuplatňuje sa	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	6,180	neuplatňuje sa	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	6,180	neuplatňuje sa	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	6,180	neuplatňuje sa	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	8,090	neuplatňuje sa	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	8,090	neuplatňuje sa	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,110	neuplatňuje sa	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,180	neuplatňuje sa	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,180	neuplatňuje sa	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	6,120	neuplatňuje sa	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,275	neuplatňuje sa	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	6,205	neuplatňuje sa	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,191	neuplatňuje sa	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	7,005	neuplatňuje sa	7,005	7,706	8,406	9,107	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	7,005	neuplatňuje sa	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	7,005	neuplatňuje sa	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	7,005	neuplatňuje sa	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	7,005	neuplatňuje sa	7,005	7,706	8,406	9,107	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,585	neuplatňuje sa	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	7,025	neuplatňuje sa	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	7,025	neuplatňuje sa	7,025	7,728	8,430	9,133	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	7,025	neuplatňuje sa	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	7,015	neuplatňuje sa	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Čína								
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	7,025	neuplatňuje sa	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	7,025	neuplatňuje sa	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	3,565	neuplatňuje sa	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,252	neuplatňuje sa	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,252	neuplatňuje sa	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	3,252	neuplatňuje sa	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	5,035	neuplatňuje sa	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	5,035	neuplatňuje sa	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	5,035	neuplatňuje sa	5,035	5,539	6,042	6,546	

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	5,035	neuplatňuje sa	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,252	neuplatňuje sa	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,252	neuplatňuje sa	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	3,252	neuplatňuje sa	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	3,252	neuplatňuje sa	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	6,035	neuplatňuje sa	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	6,655	neuplatňuje sa	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	4,312	neuplatňuje sa	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	6,645	neuplatňuje sa	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	7,005	neuplatňuje sa	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	7,005	neuplatňuje sa	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	6,375	neuplatňuje sa	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	5,045	neuplatňuje sa	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	4,555	neuplatňuje sa	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,738	neuplatňuje sa	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Čína								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	3,076	neuplatňuje sa	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,030	neuplatňuje sa	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 10	Tyče a prúty	1,250	neuplatňuje sa	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profily	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,250	neuplatňuje sa	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profily	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,250	neuplatňuje sa	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Ostatné	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,250	neuplatňuje sa	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,030	neuplatňuje sa	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,710	neuplatňuje sa	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	5,300	neuplatňuje sa	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	5,300	neuplatňuje sa	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,180	neuplatňuje sa	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,820	neuplatňuje sa	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,790	neuplatňuje sa	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,990	neuplatňuje sa	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,080	neuplatňuje sa	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,680	neuplatňuje sa	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,160	neuplatňuje sa	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbia

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,890	neuplatňuje sa	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongo

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profily	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Ostatné	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Pobrežie Slonoviny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuba								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Konžská demokratická republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikánska republika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	neuplatňuje sa

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,190	neuplatňuje sa	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,190	neuplatňuje sa	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profily	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,190	neuplatňuje sa	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Ostatné	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,190	neuplatňuje sa	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,698	neuplatňuje sa	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,997	neuplatňuje sa	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,997	neuplatňuje sa	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profily	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,997	neuplatňuje sa	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Ostatné	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Ostatné	3,025	neuplatňuje sa	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,997	neuplatňuje sa	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egypt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Odlievané	2,698	neuplatňuje sa	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Ostatné	3,624	neuplatňuje sa	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvádor								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rovníková Guinea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	(A)

Eswatini

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Etiópia

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Etiópia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Etiópia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiópia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Etiópia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiópia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiópia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiópia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabon

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Gruzínsko

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	

Gruzínsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Honduras

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Honduras								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

Honduras								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hongkong								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

India

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	3,071	neuplatňuje sa	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	3,413	neuplatňuje sa	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	3,413	neuplatňuje sa	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profily	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,594	neuplatňuje sa	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Ostatné	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	3,444	neuplatňuje sa	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	3,413	neuplatňuje sa	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Odlievané	3,071	neuplatňuje sa	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Ostatné	4,126	neuplatňuje sa	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,530	neuplatňuje sa	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	4,200	neuplatňuje sa	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,540	neuplatňuje sa	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	6,530	neuplatňuje sa	6,530	7,183	7,836	8,489	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	6,530	neuplatňuje sa	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	6,530	neuplatňuje sa	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	6,480	neuplatňuje sa	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	6,480	neuplatňuje sa	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	6,480	neuplatňuje sa	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	6,480	neuplatňuje sa	6,480	7,128	7,776	8,424	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	6,530	neuplatňuje sa	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	6,480	neuplatňuje sa	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	6,480	neuplatňuje sa	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	7,350	neuplatňuje sa	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	7,350	neuplatňuje sa	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	7,350	neuplatňuje sa	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	8,580	neuplatňuje sa	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	8,580	neuplatňuje sa	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	7,320	neuplatňuje sa	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,350	neuplatňuje sa	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,350	neuplatňuje sa	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	7,300	neuplatňuje sa	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	4,300	neuplatňuje sa	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	5,450	neuplatňuje sa	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,840	neuplatňuje sa	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	6,490	neuplatňuje sa	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	4,330	neuplatňuje sa	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	4,330	neuplatňuje sa	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	6,500	neuplatňuje sa	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,859	neuplatňuje sa	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,859	neuplatňuje sa	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	4,320	neuplatňuje sa	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,291	5,772	6,253	

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	5,930	neuplatňuje sa	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	6,650	neuplatňuje sa	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	4,310	neuplatňuje sa	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	6,640	neuplatňuje sa	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	5,770	neuplatňuje sa	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	5,770	neuplatňuje sa	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	5,720	neuplatňuje sa	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	5,140	neuplatňuje sa	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	5,140	neuplatňuje sa	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	4,280	neuplatňuje sa	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	4,270	neuplatňuje sa	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

India								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	4,910	neuplatňuje sa	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,830	neuplatňuje sa	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profily	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profily	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Ostatné	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,830	neuplatňuje sa	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	-	-	-	-	-	-	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	7,920	neuplatňuje sa	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	6,150	neuplatňuje sa	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	7,900	neuplatňuje sa	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	9,960	neuplatňuje sa	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	9,960	neuplatňuje sa	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	9,960	neuplatňuje sa	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	13,240	neuplatňuje sa	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	13,240	neuplatňuje sa	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	9,960	neuplatňuje sa	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	9,960	neuplatňuje sa	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	10,020	neuplatňuje sa	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	7,890	neuplatňuje sa	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	–	–	–	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	7,860	neuplatňuje sa	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	7,860	neuplatňuje sa	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	7,960	neuplatňuje sa	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	7,940	neuplatňuje sa	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	7,960	neuplatňuje sa	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	7,890	neuplatňuje sa	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	7,890	neuplatňuje sa	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	7,940	neuplatňuje sa	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	7,940	neuplatňuje sa	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	7,940	neuplatňuje sa	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	7,940	neuplatňuje sa	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	10,010	neuplatňuje sa	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	9,980	neuplatňuje sa	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	8,650	neuplatňuje sa	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	8,650	neuplatňuje sa	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	8,540	neuplatňuje sa	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	8,540	neuplatňuje sa	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	8,230	neuplatňuje sa	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonézia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	8,210	neuplatňuje sa	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	8,250	neuplatňuje sa	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	-	-	-	-	-	-	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	-	-	-	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	-	-	-	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	-	-	-	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	3,980	neuplatňuje sa	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	3,980	neuplatňuje sa	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,790	neuplatňuje sa	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,900	neuplatňuje sa	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,900	neuplatňuje sa	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,380	neuplatňuje sa	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2	neuplatňuje sa	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Irak								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,620	neuplatňuje sa	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profily	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profily	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Ostatné	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Izrael								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,620	neuplatňuje sa	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamajka

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japonsko

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,050	neuplatňuje sa	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Ostatné	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,050	neuplatňuje sa	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,990	neuplatňuje sa	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,070	neuplatňuje sa	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,143	neuplatňuje sa	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,690	neuplatňuje sa	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,690	neuplatňuje sa	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,690	neuplatňuje sa	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,620	neuplatňuje sa	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,620	neuplatňuje sa	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,690	neuplatňuje sa	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,690	neuplatňuje sa	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,320	neuplatňuje sa	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,330	neuplatňuje sa	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,140	neuplatňuje sa	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,140	neuplatňuje sa	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,110	neuplatňuje sa	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,160	neuplatňuje sa	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,800	neuplatňuje sa	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,100	neuplatňuje sa	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Jordánsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,990	neuplatňuje sa	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profily	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profily	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Ostatné	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,990	neuplatňuje sa	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	4,960	neuplatňuje sa	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	2,870	neuplatňuje sa	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	4,990	neuplatňuje sa	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	5,290	neuplatňuje sa	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	5,290	neuplatňuje sa	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	5,290	neuplatňuje sa	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	5,290	neuplatňuje sa	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	4,600	neuplatňuje sa	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	4,600	neuplatňuje sa	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,600	neuplatňuje sa	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	4,600	neuplatňuje sa	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	6,780	neuplatňuje sa	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	6,780	neuplatňuje sa	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	5,170	neuplatňuje sa	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	4,960	neuplatňuje sa	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	5,120	neuplatňuje sa	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	5,120	neuplatňuje sa	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	5,290	neuplatňuje sa	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	4,780	neuplatňuje sa	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	5,420	neuplatňuje sa	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,860	neuplatňuje sa	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	4,960	neuplatňuje sa	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	4,960	neuplatňuje sa	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	5,150	neuplatňuje sa	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	5,150	neuplatňuje sa	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	5,150	neuplatňuje sa	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	5,150	neuplatňuje sa	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	4,610	neuplatňuje sa	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	5,180	neuplatňuje sa	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,800	neuplatňuje sa	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,020	neuplatňuje sa	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profily	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,020	neuplatňuje sa	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profily	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,020	neuplatňuje sa	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Ostatné	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Keňa								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,020	neuplatňuje sa	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,800	neuplatňuje sa	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Keňa

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuvajt

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,630	neuplatňuje sa	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Tyče a prúty	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Duté profily	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Tyče a prúty	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profily	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Hliníkové drôty	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Ostatné	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Ostatné	0,870	neuplatňuje sa	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuvajt								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,860	neuplatňuje sa	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuvajt

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Odlievané	0,630	neuplatňuje sa	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Ostatné	1,320	neuplatňuje sa	1,320	1,452	1,584	1,716	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	13,450	neuplatňuje sa	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgizsko

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgizsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgizsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Kirgizsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Kirgizsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Kirgizsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgizsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Líbya								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Líbya								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Líbya								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

Líbya								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Líbya								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Líbya								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Líbya								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Líbya

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

Madagaskar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Madagaskar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,409	neuplatňuje sa	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,694	neuplatňuje sa	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profily	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,694	neuplatňuje sa	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profily	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,694	neuplatňuje sa	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Ostatné	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,720	neuplatňuje sa	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malajzia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,694	neuplatňuje sa	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Odlievané	2,409	neuplatňuje sa	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Ostatné	3,289	neuplatňuje sa	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malajzia

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

Mali								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

Mali								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	0	neuplatňuje sa	0	0	0	0	

Maurícius								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Maurícius								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Maurícius								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Maurícius								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maurícius								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Maurícius								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

Maurícius

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritánia

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profily	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Ostatné	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	1,420	neuplatňuje sa	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,580	neuplatňuje sa	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	0,580	neuplatňuje sa	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,570	neuplatňuje sa	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,310	neuplatňuje sa	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,310	neuplatňuje sa	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,310	neuplatňuje sa	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,310	neuplatňuje sa	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,310	neuplatňuje sa	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,310	neuplatňuje sa	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,790	neuplatňuje sa	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,790	neuplatňuje sa	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,960	neuplatňuje sa	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,800	neuplatňuje sa	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,240	neuplatňuje sa	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,760	neuplatňuje sa	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,700	neuplatňuje sa	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,760	neuplatňuje sa	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,300	neuplatňuje sa	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,990	neuplatňuje sa	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldavsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Čierna Hora								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profily	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Čierna Hora								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 29 10	Tyče a prúty	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profily	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Ostatné	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,290	neuplatňuje sa	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Čierna Hora								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Čierna Hora								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odlievané	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,510	neuplatňuje sa	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profily	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profily	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Ostatné	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Maroko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,510	neuplatňuje sa	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mozambik								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	3,198	neuplatňuje sa	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	3,712	neuplatňuje sa	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	4,124	neuplatňuje sa	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profily	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Duté profily	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	4,124	neuplatňuje sa	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profily	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Hliníkové drôty	4,124	neuplatňuje sa	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mozambik								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90	Ostatné	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Ostatné	4,161	neuplatňuje sa	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	4,124	neuplatňuje sa	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mozambik								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Odlievané	3,712	neuplatňuje sa	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Ostatné	4,986	neuplatňuje sa	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	–	–	–	–	–	–	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,350	neuplatňuje sa	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,530	neuplatňuje sa	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,530	neuplatňuje sa	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,400	neuplatňuje sa	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	0,520	neuplatňuje sa	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,350	neuplatňuje sa	1,350	1,485	1,620	1,755	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	0,560	neuplatňuje sa	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,350	neuplatňuje sa	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,350	neuplatňuje sa	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,700	neuplatňuje sa	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	0,570	neuplatňuje sa	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,130	neuplatňuje sa	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,300	neuplatňuje sa	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	1,040	neuplatňuje sa	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Mjanmarsko/Barma								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namíbia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Nepál								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepál								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepál								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepál								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepál								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepál								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepál								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepál

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nový Zéland

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,660	neuplatňuje sa	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,660	neuplatňuje sa	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,530	neuplatňuje sa	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,380	neuplatňuje sa	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,820	neuplatňuje sa	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,820	neuplatňuje sa	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,820	neuplatňuje sa	2,820	3,102	3,384	3,666	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,820	neuplatňuje sa	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,020	neuplatňuje sa	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,820	neuplatňuje sa	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,020	neuplatňuje sa	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,470	neuplatňuje sa	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,430	neuplatňuje sa	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragua								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigéria

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,100	neuplatňuje sa	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profily	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Ostatné	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	1,340	neuplatňuje sa	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigéria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,100	neuplatňuje sa	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,790	neuplatňuje sa	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Severná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	–	–	–	–	–	–	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	1,922	neuplatňuje sa	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,550	neuplatňuje sa	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,550	neuplatňuje sa	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	1,550	neuplatňuje sa	1,550	1,705	1,860	2,015	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,580	neuplatňuje sa	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,560	neuplatňuje sa	1,560	1,716	1,872	2,028	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,560	neuplatňuje sa	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	1,560	neuplatňuje sa	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,560	neuplatňuje sa	1,560	1,716	1,872	2,028	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,560	neuplatňuje sa	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,570	neuplatňuje sa	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,570	neuplatňuje sa	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	1,560	neuplatňuje sa	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	1,570	neuplatňuje sa	1,570	1,727	1,884	2,041	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	1,898	neuplatňuje sa	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,630	neuplatňuje sa	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,630	neuplatňuje sa	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,630	neuplatňuje sa	2,630	2,893	3,156	3,419	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,630	neuplatňuje sa	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,630	neuplatňuje sa	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,690	neuplatňuje sa	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	1,580	neuplatňuje sa	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	2,910	neuplatňuje sa	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,860	neuplatňuje sa	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	1,830	neuplatňuje sa	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	

Severné Macedónsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	1,510	neuplatňuje sa	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	

Omán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Omán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,520	neuplatňuje sa	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profily	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,520	neuplatňuje sa	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profily	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,520	neuplatňuje sa	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Ostatné	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,530	neuplatňuje sa	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,520	neuplatňuje sa	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pakistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua-Nová Guinea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Panama								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,840	neuplatňuje sa	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profily	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Ostatné	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,060	neuplatňuje sa	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,840	neuplatňuje sa	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,520	neuplatňuje sa	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,490	neuplatňuje sa	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Ostatné	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,490	neuplatňuje sa	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	3,950	neuplatňuje sa	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	3,950	neuplatňuje sa	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,650	neuplatňuje sa	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	0,790	neuplatňuje sa	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,260	neuplatňuje sa	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,650	neuplatňuje sa	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,180	neuplatňuje sa	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	2,920	neuplatňuje sa	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	1,370	neuplatňuje sa	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	1,370	neuplatňuje sa	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	1,400	neuplatňuje sa	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	1,200	neuplatňuje sa	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	0,740	neuplatňuje sa	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	2,160	neuplatňuje sa	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profily	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profily	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Ostatné	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Odlievané	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,950	neuplatňuje sa	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	2,010	neuplatňuje sa	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	3,090	neuplatňuje sa	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,950	neuplatňuje sa	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,950	neuplatňuje sa	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,830	neuplatňuje sa	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,990	neuplatňuje sa	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	6,960	neuplatňuje sa	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,350	neuplatňuje sa	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,350	neuplatňuje sa	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,550	neuplatňuje sa	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	3,460	neuplatňuje sa	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,030	neuplatňuje sa	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,030	neuplatňuje sa	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	3,360	neuplatňuje sa	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,180	neuplatňuje sa	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rwanda								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	

Rwanda								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudská Arábia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	13,450	neuplatňuje sa	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,513	neuplatňuje sa	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,238	neuplatňuje sa	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,238	neuplatňuje sa	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profily	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,238	neuplatňuje sa	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	3,688	neuplatňuje sa	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	3,688	neuplatňuje sa	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Ostatné	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,270	neuplatňuje sa	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,688	neuplatňuje sa	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,544	neuplatňuje sa	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	3,688	neuplatňuje sa	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,238	neuplatňuje sa	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	3,688	neuplatňuje sa	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	3,688	neuplatňuje sa	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,513	neuplatňuje sa	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Ostatné	3,688	neuplatňuje sa	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,160	neuplatňuje sa	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,641	neuplatňuje sa	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,580	neuplatňuje sa	2,580	2,838	3,096	3,354	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	2,580	neuplatňuje sa	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,580	neuplatňuje sa	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	2,580	neuplatňuje sa	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,550	neuplatňuje sa	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,560	neuplatňuje sa	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	2,590	neuplatňuje sa	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,440	neuplatňuje sa	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,450	neuplatňuje sa	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,400	neuplatňuje sa	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapur								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,780	neuplatňuje sa	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,010	neuplatňuje sa	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profily	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,010	neuplatňuje sa	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profily	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,010	neuplatňuje sa	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapur								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Ostatné	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Ostatné	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapur								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,010	neuplatňuje sa	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,780	neuplatňuje sa	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,460	neuplatňuje sa	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapur								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	2,358	neuplatňuje sa	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,990	neuplatňuje sa	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profily	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profily	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Ostatné	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,210	neuplatňuje sa	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,990	neuplatňuje sa	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,670	neuplatňuje sa	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	25,940	neuplatňuje sa	25,940	28,534	31,128	33,722	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	–	–	–	–	–	–	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	3,470	neuplatňuje sa	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	2,870	neuplatňuje sa	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	0,760	neuplatňuje sa	0,760	0,836	0,912	0,988	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,140	neuplatňuje sa	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	4,140	neuplatňuje sa	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	4,140	neuplatňuje sa	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	4,140	neuplatňuje sa	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	5,340	neuplatňuje sa	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,850	neuplatňuje sa	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,850	neuplatňuje sa	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	4,140	neuplatňuje sa	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,810	neuplatňuje sa	3,810	4,191	4,572	4,953	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	4,160	neuplatňuje sa	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,890	neuplatňuje sa	3,890	4,279	4,668	5,057	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,870	neuplatňuje sa	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	3,870	neuplatňuje sa	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,870	neuplatňuje sa	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	3,870	neuplatňuje sa	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Afrika								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	4,020	neuplatňuje sa	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	4,220	neuplatňuje sa	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Šedý slinok	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,260	neuplatňuje sa	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,490	neuplatňuje sa	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profily	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,490	neuplatňuje sa	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profily	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,490	neuplatňuje sa	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Ostatné	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,500	neuplatňuje sa	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,490	neuplatňuje sa	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,260	neuplatňuje sa	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	14,030	neuplatňuje sa	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,540	neuplatňuje sa	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,580	neuplatňuje sa	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,640	neuplatňuje sa	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,118	neuplatňuje sa	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,630	neuplatňuje sa	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,760	neuplatňuje sa	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,650	neuplatňuje sa	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	5,320	neuplatňuje sa	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	5,320	neuplatňuje sa	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,030	neuplatňuje sa	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	4,050	neuplatňuje sa	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,674	neuplatňuje sa	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	4,084	neuplatňuje sa	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	4,084	neuplatňuje sa	4,084	4,492	4,901	5,309	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	4,084	neuplatňuje sa	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,084	neuplatňuje sa	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,084	neuplatňuje sa	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,154	neuplatňuje sa	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,114	neuplatňuje sa	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,114	neuplatňuje sa	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,114	neuplatňuje sa	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	4,094	neuplatňuje sa	4,094	4,503	4,913	5,322	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,184	neuplatňuje sa	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,184	neuplatňuje sa	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	4,114	neuplatňuje sa	4,114	4,525	4,937	5,348	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,114	neuplatňuje sa	4,114	4,525	4,937	5,348	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,194	neuplatňuje sa	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,194	neuplatňuje sa	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,274	neuplatňuje sa	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,774	neuplatňuje sa	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	3,774	neuplatňuje sa	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,774	neuplatňuje sa	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	3,774	neuplatňuje sa	3,774	4,151	4,529	4,906	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,134	neuplatňuje sa	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,134	neuplatňuje sa	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,134	neuplatňuje sa	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,134	neuplatňuje sa	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,864	neuplatňuje sa	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	4,124	neuplatňuje sa	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,164	neuplatňuje sa	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	4,104	neuplatňuje sa	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	4,074	neuplatňuje sa	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	4,074	neuplatňuje sa	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	3,474	neuplatňuje sa	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	4,104	neuplatňuje sa	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,484	neuplatňuje sa	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,344	neuplatňuje sa	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,274	neuplatňuje sa	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,274	neuplatňuje sa	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Južná Kórea								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,124	neuplatňuje sa	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,274	neuplatňuje sa	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,274	neuplatňuje sa	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,274	neuplatňuje sa	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,144	neuplatňuje sa	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,050	neuplatňuje sa	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Ostatné	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Srí Lanka								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,050	neuplatňuje sa	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Sudán								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,490	neuplatňuje sa	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Ostatné	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sýria								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,490	neuplatňuje sa	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,170	neuplatňuje sa	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,710	neuplatňuje sa	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,690	neuplatňuje sa	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,470	neuplatňuje sa	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,150	neuplatňuje sa	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,860	neuplatňuje sa	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,940	neuplatňuje sa	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,474	neuplatňuje sa	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,474	neuplatňuje sa	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,474	neuplatňuje sa	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,474	neuplatňuje sa	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,474	neuplatňuje sa	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,474	neuplatňuje sa	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,474	neuplatňuje sa	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,298	neuplatňuje sa	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	8,670	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	8,670	neuplatňuje sa	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	8,630	neuplatňuje sa	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	8,690	neuplatňuje sa	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	10	neuplatňuje sa	10	11	12	13	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	2,830	neuplatňuje sa	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,364	neuplatňuje sa	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	2,830	neuplatňuje sa	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,280	neuplatňuje sa	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,383	neuplatňuje sa	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,473	neuplatňuje sa	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	2,513	neuplatňuje sa	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	2,513	neuplatňuje sa	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	2,513	neuplatňuje sa	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,513	neuplatňuje sa	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,513	neuplatňuje sa	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,233	neuplatňuje sa	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,233	neuplatňuje sa	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	2,523	neuplatňuje sa	2,523	2,775	3,028	3,280	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,273	neuplatňuje sa	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,253	neuplatňuje sa	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,273	neuplatňuje sa	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,373	neuplatňuje sa	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,373	neuplatňuje sa	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,453	neuplatňuje sa	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,313	neuplatňuje sa	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,443	neuplatňuje sa	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,707	neuplatňuje sa	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,453	neuplatňuje sa	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,453	neuplatňuje sa	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,303	neuplatňuje sa	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,303	neuplatňuje sa	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,303	neuplatňuje sa	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,303	neuplatňuje sa	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,303	neuplatňuje sa	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,453	neuplatňuje sa	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,453	neuplatňuje sa	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,453	neuplatňuje sa	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,333	neuplatňuje sa	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadžikistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**			
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,600	neuplatňuje sa	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profily	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profily	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Ostatné	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,840	neuplatňuje sa	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzánia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,600	neuplatňuje sa	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,280	neuplatňuje sa	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,050	neuplatňuje sa	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7604 10 90	Profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profily	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Ostatné	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90 90	Ostatné	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,050	neuplatňuje sa	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,730	neuplatňuje sa	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,430	neuplatňuje sa	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,210	neuplatňuje sa	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	0,210	neuplatňuje sa	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,331	neuplatňuje sa	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,331	neuplatňuje sa	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,331	neuplatňuje sa	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,331	neuplatňuje sa	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,331	neuplatňuje sa	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,331	neuplatňuje sa	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	–	–	–	–	–	–	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	–	–	–	–	–	–	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	–	–	–	–	–	–	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	–	–	–	–	–	–	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	–	–	–	–	–	–	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	–	–	–	–	–	–	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,660	neuplatňuje sa	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,660	neuplatňuje sa	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,520	neuplatňuje sa	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,570	neuplatňuje sa	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,390	neuplatňuje sa	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,580	neuplatňuje sa	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,950	neuplatňuje sa	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,376	3,683	3,990	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	4,630	neuplatňuje sa	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	4,630	neuplatňuje sa	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	4,630	neuplatňuje sa	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,630	neuplatňuje sa	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,630	neuplatňuje sa	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,950	neuplatňuje sa	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,030	neuplatňuje sa	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	4,750	neuplatňuje sa	4,750	5,224	5,699	6,174	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,130	neuplatňuje sa	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,810	neuplatňuje sa	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,080	neuplatňuje sa	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	4,110	neuplatňuje sa	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	4,110	neuplatňuje sa	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	4,110	neuplatňuje sa	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	4,110	neuplatňuje sa	4,110	4,520	4,931	5,342	

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	4,290	neuplatňuje sa	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	4,640	neuplatňuje sa	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,090	neuplatňuje sa	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	4,570	neuplatňuje sa	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	4,690	neuplatňuje sa	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	4,690	neuplatňuje sa	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	4,450	neuplatňuje sa	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,408	neuplatňuje sa	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	1,920	neuplatňuje sa	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad a Tobago								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník								
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,760	neuplatňuje sa	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,980	neuplatňuje sa	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profily	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Duté profily	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,980	neuplatňuje sa	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profily	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,980	neuplatňuje sa	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Ostatné	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Ostatné	1	neuplatňuje sa	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,980	neuplatňuje sa	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Odlievané	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Vyrobené z fólie s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Ostatné	0,760	neuplatňuje sa	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Sanitárny tovar a jeho časti a súčasti	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Cement hlinitanový	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	3,369	neuplatňuje sa	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	3,741	neuplatňuje sa	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profily	3,741	neuplatňuje sa	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,741	neuplatňuje sa	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	3,741	neuplatňuje sa	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profily	3,741	neuplatňuje sa	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Hliníkové drôty	3,424	neuplatňuje sa	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,714	neuplatňuje sa	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	3,071	neuplatňuje sa	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,754	neuplatňuje sa	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	3,775	neuplatňuje sa	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,674	neuplatňuje sa	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Ostatné	2,674	neuplatňuje sa	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,674	neuplatňuje sa	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,674	neuplatňuje sa	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	4,520	neuplatňuje sa	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	3,741	neuplatňuje sa	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Odlievané	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Ostatné	3,060	neuplatňuje sa	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,890	neuplatňuje sa	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,960	neuplatňuje sa	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,087	neuplatňuje sa	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,087	neuplatňuje sa	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,087	neuplatňuje sa	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,087	neuplatňuje sa	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,087	neuplatňuje sa	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,087	neuplatňuje sa	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,428	neuplatňuje sa	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,428	neuplatňuje sa	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,428	neuplatňuje sa	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,428	neuplatňuje sa	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,087	neuplatňuje sa	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	5,970	neuplatňuje sa	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	5,970	neuplatňuje sa	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	5,970	neuplatňuje sa	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	5,470	neuplatňuje sa	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	5,540	neuplatňuje sa	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	5,310	neuplatňuje sa	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	5,310	neuplatňuje sa	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	5,310	neuplatňuje sa	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	5,310	neuplatňuje sa	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	5,970	neuplatňuje sa	5,970	6,567	7,164	7,761	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	5,310	neuplatňuje sa	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	5,310	neuplatňuje sa	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	6,950	neuplatňuje sa	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	6,950	neuplatňuje sa	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	6,950	neuplatňuje sa	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	8,500	neuplatňuje sa	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	8,500	neuplatňuje sa	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,450	neuplatňuje sa	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	6,520	neuplatňuje sa	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,950	neuplatňuje sa	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,950	neuplatňuje sa	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	6,290	neuplatňuje sa	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,510	neuplatňuje sa	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	5,360	neuplatňuje sa	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	5,690	neuplatňuje sa	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	5,690	neuplatňuje sa	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	5,690	neuplatňuje sa	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,690	neuplatňuje sa	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,690	neuplatňuje sa	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,360	neuplatňuje sa	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,340	neuplatňuje sa	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,182	neuplatňuje sa	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	5,920	neuplatňuje sa	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	5,920	neuplatňuje sa	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,920	neuplatňuje sa	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	5,850	neuplatňuje sa	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	5,920	neuplatňuje sa	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	5,920	neuplatňuje sa	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,244	neuplatňuje sa	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,151	neuplatňuje sa	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,151	neuplatňuje sa	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	3,151	neuplatňuje sa	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	3,710	neuplatňuje sa	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,151	neuplatňuje sa	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,151	neuplatňuje sa	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	3,151	neuplatňuje sa	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	3,151	neuplatňuje sa	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	5,520	neuplatňuje sa	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	5,600	neuplatňuje sa	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	3,030	neuplatňuje sa	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	5,430	neuplatňuje sa	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	5,690	neuplatňuje sa	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	5,690	neuplatňuje sa	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	5,430	neuplatňuje sa	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,790	neuplatňuje sa	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	3,430	neuplatňuje sa	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,832	neuplatňuje sa	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,583	neuplatňuje sa	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,583	neuplatňuje sa	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,583	neuplatňuje sa	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,583	neuplatňuje sa	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,583	neuplatňuje sa	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turecko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	3	neuplatňuje sa	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,583	neuplatňuje sa	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkménsko								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uganda								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,510	neuplatňuje sa	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profily	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profily	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Ostatné	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,750	neuplatňuje sa	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,510	neuplatňuje sa	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,190	neuplatňuje sa	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,490	neuplatňuje sa	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profily	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Ostatné	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,730	neuplatňuje sa	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,490	neuplatňuje sa	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,180	neuplatňuje sa	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,173	neuplatňuje sa	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	1,910	neuplatňuje sa	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,970	neuplatňuje sa	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,483	neuplatňuje sa	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,544	neuplatňuje sa	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,544	neuplatňuje sa	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,483	neuplatňuje sa	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,483	neuplatňuje sa	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,483	neuplatňuje sa	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,544	neuplatňuje sa	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,544	neuplatňuje sa	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,544	neuplatňuje sa	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,544	neuplatňuje sa	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,397	neuplatňuje sa	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,230	neuplatňuje sa	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,280	neuplatňuje sa	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,650	neuplatňuje sa	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,650	neuplatňuje sa	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,540	neuplatňuje sa	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,420	neuplatňuje sa	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,213	neuplatňuje sa	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,183	neuplatňuje sa	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,563	neuplatňuje sa	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,563	neuplatňuje sa	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,563	neuplatňuje sa	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,563	neuplatňuje sa	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,563	neuplatňuje sa	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,596	neuplatňuje sa	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,733	neuplatňuje sa	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,733	neuplatňuje sa	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,733	neuplatňuje sa	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,683	neuplatňuje sa	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,733	neuplatňuje sa	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,733	neuplatňuje sa	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,371	neuplatňuje sa	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,173	neuplatňuje sa	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,173	neuplatňuje sa	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,223	neuplatňuje sa	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	3,223	neuplatňuje sa	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,223	neuplatňuje sa	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	3,223	neuplatňuje sa	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,413	neuplatňuje sa	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,663	neuplatňuje sa	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,543	neuplatňuje sa	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,563	neuplatňuje sa	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,563	neuplatňuje sa	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	3,153	neuplatňuje sa	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,443	neuplatňuje sa	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,633	neuplatňuje sa	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,563	neuplatňuje sa	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,423	neuplatňuje sa	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,543	neuplatňuje sa	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Spojené arabské emiráty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	

Spojené arabské emiráty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profily	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Spojené arabské emiráty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,200	neuplatňuje sa	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Spojené arabské emiráty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,980	neuplatňuje sa	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,870	neuplatňuje sa	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profily	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profily	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Ostatné	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,150	neuplatňuje sa	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,930	neuplatňuje sa	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,610	neuplatňuje sa	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,170	neuplatňuje sa	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,220	neuplatňuje sa	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,840	neuplatňuje sa	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,840	neuplatňuje sa	3,840	4,224	4,608	4,992	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,840	neuplatňuje sa	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	–	–	–	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,840	neuplatňuje sa	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	4,170	neuplatňuje sa	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	4,170	neuplatňuje sa	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	4,170	neuplatňuje sa	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,740	neuplatňuje sa	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,740	neuplatňuje sa	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,620	neuplatňuje sa	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,700	neuplatňuje sa	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,170	neuplatňuje sa	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,170	neuplatňuje sa	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,810	neuplatňuje sa	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	–	–	–	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,290	neuplatňuje sa	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,370	neuplatňuje sa	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,930	neuplatňuje sa	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,780	neuplatňuje sa	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,780	neuplatňuje sa	2,780	3,058	3,336	3,614	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,780	neuplatňuje sa	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,780	neuplatňuje sa	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,030	neuplatňuje sa	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,980	neuplatňuje sa	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Spojené kráľovstvo								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	3,040	neuplatňuje sa	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,500	neuplatňuje sa	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Biely slinok	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,032	neuplatňuje sa	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,258	neuplatňuje sa	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profily	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,258	neuplatňuje sa	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profily	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,258	neuplatňuje sa	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Ostatné	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,278	neuplatňuje sa	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,258	neuplatňuje sa	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odlievané	2,032	neuplatňuje sa	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,730	neuplatňuje sa	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	26,640	neuplatňuje sa	26,640	29,304	31,968	34,632	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	1,210	neuplatňuje sa	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	0,450	neuplatňuje sa	0,450	0,495	0,540	0,585	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,425	neuplatňuje sa	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,400	neuplatňuje sa	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	1,400	neuplatňuje sa	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,400	neuplatňuje sa	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	1,400	neuplatňuje sa	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	–	–	–	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,730	neuplatňuje sa	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,730	neuplatňuje sa	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,590	neuplatňuje sa	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,490	neuplatňuje sa	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,640	neuplatňuje sa	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	1,850	neuplatňuje sa	1,850	2,035	2,220	2,405	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	1,974	neuplatňuje sa	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,400	neuplatňuje sa	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	1,430	neuplatňuje sa	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	1,480	neuplatňuje sa	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,270	neuplatňuje sa	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	1,260	neuplatňuje sa	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	1,260	neuplatňuje sa	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,800	neuplatňuje sa	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,800	neuplatňuje sa	2,800	3,080	3,360	3,640	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,800	neuplatňuje sa	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,800	neuplatňuje sa	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	1,410	neuplatňuje sa	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,900	neuplatňuje sa	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,730	neuplatňuje sa	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,170	neuplatňuje sa	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,170	neuplatňuje sa	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,580	neuplatňuje sa	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,030	neuplatňuje sa	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	1,830	neuplatňuje sa	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	1,680	neuplatňuje sa	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené štáty								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	1,390	neuplatňuje sa	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené štáty

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	1,330	neuplatňuje sa	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	1,440	neuplatňuje sa	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguaj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–				
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–				
2523 10 00	Šedý slinok	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–				
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–				
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–				

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–				
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profily	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profily	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Ostatné	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Ostatné	2,660	neuplatňuje sa	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguaj								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,640	neuplatňuje sa	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Odlievané	2,420	neuplatňuje sa	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Ostatné	3,100	neuplatňuje sa	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,060	neuplatňuje sa	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profily	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profily	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Hliníkové drôty	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Ostatné	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Ostatné	1,300	neuplatňuje sa	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	1,290	neuplatňuje sa	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,060	neuplatňuje sa	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,740	neuplatňuje sa	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	3,670	neuplatňuje sa	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, nepravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	3,050	neuplatňuje sa	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,930	neuplatňuje sa	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,930	neuplatňuje sa	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,190	neuplatňuje sa	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,260	neuplatňuje sa	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	3,730	neuplatňuje sa	3,730	4,103	4,476	4,849	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	3,200	neuplatňuje sa	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,670	neuplatňuje sa	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,670	neuplatňuje sa	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	3,010	neuplatňuje sa	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	3,150	neuplatňuje sa	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	3,210	neuplatňuje sa	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–				
2523 10 00	Biely slinok	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–				

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	1,700	neuplatňuje sa	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové drôty	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatné	2,050	neuplatňuje sa	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlievané	1,810	neuplatňuje sa	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatné	2,490	neuplatňuje sa	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	1,800	neuplatňuje sa	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profily	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profily	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Hliníkové drôty	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Ostatné	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Ostatné	2,040	neuplatňuje sa	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	2,020	neuplatňuje sa	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Odlievané	1,800	neuplatňuje sa	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Ostatné	2,480	neuplatňuje sa	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	2,190	neuplatňuje sa	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikel	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	–	neuplatňuje sa	–	–	–	–	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	2,240	neuplatňuje sa	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	–	–	–	–	–	–	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	–	–	–	–	–	–	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	–	–	–	–	–	–	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	–	–	–	–	–	–	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	–	–	–	–	–	–	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	4,600	neuplatňuje sa	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	4,600	neuplatňuje sa	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,440	neuplatňuje sa	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	3,500	neuplatňuje sa	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	2,770	neuplatňuje sa	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,070	neuplatňuje sa	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,260	neuplatňuje sa	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	2,260	neuplatňuje sa	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	3,110	neuplatňuje sa	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	2,310	neuplatňuje sa	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	2,320	neuplatňuje sa	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	3,120	neuplatňuje sa	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	2,230	neuplatňuje sa	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	2,740	neuplatňuje sa	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	2,840	neuplatňuje sa	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,990	neuplatňuje sa	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	2,960	neuplatňuje sa	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,090	neuplatňuje sa	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	3,090	neuplatňuje sa	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	2,750	neuplatňuje sa	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	2,960	neuplatňuje sa	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	2,410	neuplatňuje sa	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	neuplatňuje sa	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	2,330	neuplatňuje sa	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	2,370	neuplatňuje sa	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,590	neuplatňuje sa	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,810	neuplatňuje sa	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profily	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,810	neuplatňuje sa	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profily	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,810	neuplatňuje sa	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Ostatné	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,830	neuplatňuje sa	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,810	neuplatňuje sa	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,590	neuplatňuje sa	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,270	neuplatňuje sa	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	10,820	neuplatňuje sa	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Biely slinok	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slinok	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	–	–	–	–	–	–	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	0,360	neuplatňuje sa	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	0,480	neuplatňuje sa	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Tyče a prúty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profily	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Tyče a prúty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profily	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Hliníkové drôty	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7608	Hliníkové rúry a rúrky	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Ostatné	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Ostatné	0,720	neuplatňuje sa	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	0,700	neuplatňuje sa	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Odlievané	0,480	neuplatňuje sa	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Ostatné	1,160	neuplatňuje sa	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Biely slinok	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Hnojivá					**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Hliník					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	2,203	neuplatňuje sa	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	2,945	neuplatňuje sa	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	3,233	neuplatňuje sa	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profily	3,251	neuplatňuje sa	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,251	neuplatňuje sa	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	3,233	neuplatňuje sa	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profily	3,251	neuplatňuje sa	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Hliníkové drôty	3,184	neuplatňuje sa	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	3,717	neuplatňuje sa	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	3,893	neuplatňuje sa	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	3,220	neuplatňuje sa	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	3,322	neuplatňuje sa	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	3,212	neuplatňuje sa	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Ostatné	3,212	neuplatňuje sa	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	3,212	neuplatňuje sa	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Ostatné	3,212	neuplatňuje sa	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	4,037	neuplatňuje sa	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	3,944	neuplatňuje sa	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	4,037	neuplatňuje sa	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	3,297	neuplatňuje sa	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	3,891	neuplatňuje sa	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	3,891	neuplatňuje sa	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Odlievané	2,953	neuplatňuje sa	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Ostatné	3,891	neuplatňuje sa	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Vodík					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	17,740	neuplatňuje sa	17,740	19,514	21,288	23,062	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Železo a oceľ					**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	3,480	neuplatňuje sa	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	neuplatňuje sa	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	neuplatňuje sa	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	2,870	neuplatňuje sa	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikel	4,014	neuplatňuje sa	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	1,325	neuplatňuje sa	1,325	1,458	1,590	1,723	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	3,715	neuplatňuje sa	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3,750	neuplatňuje sa	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	3,750	neuplatňuje sa	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,049	neuplatňuje sa	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,101	neuplatňuje sa	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	4,101	neuplatňuje sa	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	4,049	neuplatňuje sa	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	4,049	neuplatňuje sa	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	4,049	neuplatňuje sa	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	4,101	neuplatňuje sa	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	4,101	neuplatňuje sa	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	4,101	neuplatňuje sa	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	4,101	neuplatňuje sa	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	3,996	neuplatňuje sa	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	5,006	neuplatňuje sa	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	5,006	neuplatňuje sa	5,006	5,507	6,007	6,508	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	5,006	neuplatňuje sa	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	4,940	neuplatňuje sa	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	5,020	neuplatňuje sa	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	4,820	neuplatňuje sa	4,820	5,302	5,784	6,266	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	4,820	neuplatňuje sa	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	4,820	neuplatňuje sa	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	4,820	neuplatňuje sa	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	5,006	neuplatňuje sa	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	4,820	neuplatňuje sa	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	4,820	neuplatňuje sa	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	5,589	neuplatňuje sa	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	5,589	neuplatňuje sa	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	5,589	neuplatňuje sa	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	7,100	neuplatňuje sa	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	7,100	neuplatňuje sa	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,500	neuplatňuje sa	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,590	neuplatňuje sa	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	5,588	neuplatňuje sa	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,589	neuplatňuje sa	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,589	neuplatňuje sa	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	5,400	neuplatňuje sa	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	4,063	neuplatňuje sa	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	4,887	neuplatňuje sa	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	4,150	neuplatňuje sa	4,150	4,565	4,980	5,395	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	5,184	neuplatňuje sa	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,981	neuplatňuje sa	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	5,184	neuplatňuje sa	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	3,981	neuplatňuje sa	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	5,184	neuplatňuje sa	5,184	5,703	6,221	6,739	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	3,981	neuplatňuje sa	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,981	neuplatňuje sa	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	3,981	neuplatňuje sa	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,184	neuplatňuje sa	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,184	neuplatňuje sa	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,878	neuplatňuje sa	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	3,878	neuplatňuje sa	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	3,981	neuplatňuje sa	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	4,060	neuplatňuje sa	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	5,369	neuplatňuje sa	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	5,369	neuplatňuje sa	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	4,091	neuplatňuje sa	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	5,369	neuplatňuje sa	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	5,296	neuplatňuje sa	5,296	5,826	6,355	6,885	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	4,129	neuplatňuje sa	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	4,057	neuplatňuje sa	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	4,129	neuplatňuje sa	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	5,369	neuplatňuje sa	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	5,369	neuplatňuje sa	5,369	5,906	6,443	6,980	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	4,141	neuplatňuje sa	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	3,929	neuplatňuje sa	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	3,929	neuplatňuje sa	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	4,053	neuplatňuje sa	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	4,498	neuplatňuje sa	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	4,498	neuplatňuje sa	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	4,498	neuplatňuje sa	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	4,498	neuplatňuje sa	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	4,072	neuplatňuje sa	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	4,072	neuplatňuje sa	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	4,072	neuplatňuje sa	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	4,072	neuplatňuje sa	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	5,064	neuplatňuje sa	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	5,468	neuplatňuje sa	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	4,228	neuplatňuje sa	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	5,385	neuplatňuje sa	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	5,119	neuplatňuje sa	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	5,119	neuplatňuje sa	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	4,801	neuplatňuje sa	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	4,693	neuplatňuje sa	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	4,322	neuplatňuje sa	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	3,963	neuplatňuje sa	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	3,962	neuplatňuje sa	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	4,051	neuplatňuje sa	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	4,051	neuplatňuje sa	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	4,051	neuplatňuje sa	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	4,051	neuplatňuje sa	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	4,051	neuplatňuje sa	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Ostatné krajiny a územia								
Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Štandardná hodnota (priame emisie)	Štandardná hodnota (nepriame emisie)	Štandardná hodnota (celkové emisie)	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	4,080	neuplatňuje sa	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	4,151	neuplatňuje sa	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

PRÍLOHA II

Štandardné hodnoty pre nepriame emisie tovaru uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2023/956 a neuvedeného v prílohe II k uvedenému nariadeniu

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Poskytnuté údaje sú založené na údajoch získaných od Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) a vzťahuje sa na ne licencia Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Účelom týchto údajov je určovať viazané emisie tovaru CBAM na základe nariadenia o mechanizme CBAM. Akékoľvek ďalšie použitie alebo redistribúcia údajov sú povolené len na nekomerčné účely. Ktokoľvek, kto si želá používať údaje týkajúce sa emisných faktorov na komerčné účely, sa má obrátiť na IEA, aby od nej získal príslušnú licenciu.

Krajina alebo územie	Emisný faktor (tCO2eq/MWh)
Albánsko	0
Alžírsko	0,498
Angola	0,216
Argentína	0,287
Arménsko	0,183
Austrália	0,645
Azerbajdžan	0,431
Bahrajn	0,697
Bangladéš	0,567
Bielorusko	0,325
Benin	0,518
Bolívia	0,319
Bosna a Hercegovina	0,734
Botswana	1,324
Brazília	0,096
Brunej	0,758
Burkina Faso	0,567
Kambodža	0,470
Kamerun	0,234
Kanada	0,119
Čad	1,536
Čile	0,356
Čína	0,605
Kolumbia	0,183
Kongo	0,640
Konžská demokratická republika	0
Kostarika	0,011
Kuba	0,555
Curaçao	0,555
Dominikánska republika	0,548
Ekvádor	0,159

Krajina alebo územie	Emisný faktor (tCO2eq/MWh)
Egypt	0,387
Salvádor	0,139
Rovníková Guinea	0,410
Eritrea	0,754
Eswatini	0,089
Etiópia	0
Gabon	0,457
Gruzínsko	0,102
Ghana	0,307
Gibraltár	0,535
Grónsko	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
India	0,726
Indonézia	0,791
Iránska islamská republika	0,529
Irak	0,653
Izrael	0,443
Pobrežie Slonoviny	0,343
Jamajka	0,518
Japonsko	0,469
Jordánsko	0,410
Kazachstan	0,568
Keňa	0,095
Kórejská republika (Južná Kórea)	0,475
Kosovo	0,909
Kuvajt	0,569
Kirgizsko	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Líbya	0,631
Madagaskar	0,595
Malajzia	0,634
Mali	0,502
Mauritánia	0,951

Krajina alebo územie	Emisný faktor (tCO2eq/MWh)
Maurícius	0,765
Mexiko	0,413
Moldavská republika	0,488
Mongolsko	1,090
Čierna Hora	0,422
Maroko	0,712
Mozambik	0,083
Mjanmarsko	0,331
Namíbia	0,044
Nepál	0
Nový Zéland	0,115
Nikaragua	0,266
Niger	0,914
Nigéria	0,404
Severná Kórea (Kórejská ľudovodemokratická republika)	0,522
Severné Macedónsko	0,641
okupované palestínske územia	0,493
Omán	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguaj	0
Peru	0,201
Filipíny	0,711
Katar	0,475
Ruská federácia	0,366
Rwanda	0,340
Saudská Arábia	0,611
Senegal	0,567
Srbsko	0,729
Singapur	0,381
Južná Afrika	0,963
Južný Sudán	0,844
Srí Lanka	0,520
Sudán	0,235
Surinam	0,505
Sýria	0,550

Krajina alebo územie	Emisný faktor (tCO2eq/MWh)
Taiwan	0,561
Tadžikistan	0,061
Tanzánijská zjednotená republika	0,388
Thajsko	0,470
Togo	0,423
Trinidad a Tobago	0,553
Tunisko	0,418
Turecko	0,420
Turkménsko	0,718
Uganda	0,023
Ukrajina	0,310
Spojené arabské emiráty	0,451
Spojené kráľovstvo	0,193
Spojené štáty	0,358
Uruguaj	0,048
Uzbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Jemen	0,742
Zambia	0,165
Zimbabwe	0,573
Ostatné krajiny a územia	0,465

PRÍLOHA III

Štandardné hodnoty pre elektrinu dovezenú na colné územie Únie

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Poskytnuté údaje sú založené na údajoch získaných od Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) a vzťahuje sa na ne licencia Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Účelom týchto údajov je určovať viazané emisie tovaru CBAM na základe nariadenia o mechanizme CBAM. Akékoľvek ďalšie použitie alebo redistribúcia údajov sú povolené len na nekomerčné účely. Ktokoľvek, kto si želá používať údaje týkajúce sa emisných faktorov na komerčné účely, sa má obrátiť na IEA, aby od nej získal príslušnú licenciu.

Krajina alebo územie	Emisný faktor (tCO2eq/MWh)
Albánsko	0
Bielorusko	0,383
Bosna a Hercegovina	1,148
Egypt	0,442
Gruzínsko	0,440
Izrael	0,480
Kosovo	0,984
Moldavská republika	0,530
Čierna Hora	0,979
Maroko	0,907
Severné Macedónsko	0,887
Ruská federácia	0,585
Srbsko	1,041
Tunisko	0,436
Turecko	0,718
Ukrajina	0,907
Spojené kráľovstvo	0,430
Európska únia	0,612

PRÍLOHA IV

Štandardné hodnoty pre prekurzor, v prípade ktorého nemožno identifikovať krajinu výroby

Ak sa na určenie špecifických viazaných emisií konečného tovaru alebo prekurzora používajú štandardné hodnoty, špecifické viazané bezodplatné pridelenie kvót je založené na zodpovedajúcom základnom spôsobe výroby určujúcom referenčnú hodnotu CBAM (ďalej len „CBAM BM“, z angl. CBAM benchmark) v súlade s vymedzením vo vykonávacom nariadení Komisie XXX o výpočte úpravy počtu certifikátov CBAM, ktoré sa majú odovzdať, zohľadňujúcej bezodplatné prideľovanie kvót. Príslušné ukazovatele sa chápu takto:

(A) šedý slinok/cement,

(B) biely slinok/cement,

(C) uhlíková oceľ získaná spôsobom výroby BF/BOF,

(D) uhlíková oceľ získaná spôsobom výroby DRI/EAF,

(E) uhlíková oceľ získaná spôsobom výroby Scrap/EAF,

(F) nízkolegovaná oceľ získaná spôsobom výroby BF/BOF,

(G) nízkolegovaná oceľ získaná spôsobom výroby DRI/EAF,

(H) nízkolegovaná oceľ získaná spôsobom výroby Scrap/EAF,

(J) vysokolegovaná oceľ (získaná spôsobom výroby EAF),

(K) primárny hliník,

(L) sekundárny hliník.

Ak sa pre číselný znak KN neuvádza žiadny spôsob výroby, referenčná hodnota CBAM je nezávislá od spôsobu výroby.

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Cement			**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2507 00 80	Kalcinovaný íl	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Biely slinok	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Šedý slinok	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Cement portlandský biely	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Cement portlandský šedý	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Cementy hydraulické biele	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Cementy hydraulické šedé	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Cement hlinitanový	2,290	2,519	2,748	2,977	
Hnojivá			**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	**1 % prirážka**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes)	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Bezvodý amoniak (čpavok)	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Dusičnan draslíka	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3102 10 12	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom => 31,8 hmotnostného %, ale <=33,2 % hmotnostného % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Močovina vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku a s obsahom > 33,2 hmotnostného %, ale <=55 % hmotnostných % močoviny (okrem močoviny v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 10 19	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom > 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem močoviny v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg, alebo vo vodnom roztoku, s obsahom močoviny =>31,8 hmotnostného %, ale <=55 hmotnostných %)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Močovina, tiež vo vodnom roztoku, s obsahom <= 45 hmotnostných % dusíka v suchom bezvodom výrobku (okrem tovaru tejto kapitoly v tabletách alebo v podobných formách alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Síran amónny (okrem síranu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Podvojné soli a zmesi síranu amónneho a dusičnanu amónneho	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Dusičnan amónny vo vodnom roztoku (okrem dusičnanu amónneho v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Dusičnan amónny (okrem dusičnanu amónneho vo vodnom roztoku, v tabletách alebo v podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 40 10	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce <= 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami, na použitie ako hnojivo, obsahujúce > 28 hmotnostných % dusíka (okrem zmesí v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Dusičnan sodný (okrem dusičnanu sodného v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho (okrem týchto solí a zmesí v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku (okrem zmesí v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3102 90 00	Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté (okrem močoviny; síran amónny, dusičnan amónny; dusičnan sodný; podvojné soli a zmesi dusičnanu amónneho so síranom amónnym alebo dusičnanom vápenatým; zmesi močoviny a dusičnanu amónneho vo vodnom alebo v amoniakálnom roztoku; zmesi dusičnanu amónneho a uhličitanu vápenatého alebo ostatných anorganických nehnojivých látok; v tabletách alebo podobných baleniach <= 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
3105 10 00	Minerálne alebo chemické hnojivá živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce fosfor a draslík, s obsahom dusíka > 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 20 90	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dusík, fosfor a draslík, s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % v suchom bezvodnom výrobku (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Hydrogénfosforečnan amónny (fosfát diamónny) (okrem hydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Dihydrogénfosforečnan amónny (fosfát amónny), tiež zmiešaný s hydrogénfosforečnanom amónnym (fosfát diamónny) (okrem dihydrogénfosforečnanu amónneho v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
3105 59 00	Ostatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor (okrem dusičnanov a fosforečnanov)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo len jednu hlavnú hnojivú látku, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, obsahujúce > 10 hmotnostných % dusíka (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <=10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a draslík, alebo jeden hlavný hnojivý prvok, vrátane zmesí živočíšnych alebo rastlinných hnojív s chemickými alebo minerálnymi hnojivami, neobsahujúce dusík alebo s obsahom dusíka <= 10 hmotnostných % (okrem hnojív v tabletách alebo podobných formách, alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
Hliník			**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
7601	Neopracovaný (surový) hliník	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Tyče a prúty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profily	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Duté profily	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Tyče a prúty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profily	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Hliníkové drôty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Hliníkové rúry a rúrky	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy do dverí	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7610 90	Ostatné	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mosty a ich časti, veže, stožiare a priehradové stĺpy	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Ostatné	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7616 10 00	Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné výrobky	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odlievané	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Ostatné	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Vodík			**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2804 10 00	Vodík	26,640	29,304	31,968	34,632	
Železo a oceľ			**10 % prirážka**	**20 % prirážka**	**30 % prirážka**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (okrem pražených pyritov)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo ostatných základných tvaroch	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangán, obsahujúci > 2 hmotn. % uhlíka	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangán, obsahujúci <= 2 hmotn. % uhlíka	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochróm, obsahujúci > 4 hmotn. % uhlíka	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochróm, obsahujúci <= 4 hmotn. % uhlíka	2,870	3,157	3,444	3,731	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7202 60 00	Feronikel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo, v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 hmotnostného %, v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granuly a prášok, zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele [okrem granúl a prášku z ferozliatin, triesok zo sústruženia a pilín zo železa alebo z ocele, prášku z rádioaktívneho železa (izotopov) a určitých nízkokalibrových subštandardných guľôčok do guľôčkových ložísk]	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Železo a nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov získaných kontinuálnym liatím a železa položky 7203)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7206 10 00	Ingoty, zo železa a z nelegovanej ocele (okrem ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná oceľ v pudlovaných tyčiach alebo ostatných základných tvaroch (okrem ingotov, ingotov z pretaveného šrotu, výrobkov kontinuálneho liatia, železa položky 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7207 11 11	Polotovary z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky <= 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky > 130 mm, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 12 10	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce < 0,25 hmotn. % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 11	Polotovary, z nelegovanej automatovej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného %, ale < 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem automatovej ocele)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, so štvorcovým alebo s pravouhlým prierezom, ktorého šírka je < dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7207 20 39	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a ktorého šírka je >= dvojnásobok hrúbky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotn. % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,6 hmotnostného % uhlíka, s kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka (okrem polotovarov so štvorcovým, s pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7211 13 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, jednoducho valcované za tepla zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibri, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, so šírkou > 150 mm, ale < 600 mm, a s hrúbkou >= 4 mm, nie vo zvitkoch, bez vzorky v reliéfe, tzv. plochá široká oceľ	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou >= 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s hrúbkou < 4,75 mm (okrem „plochej širokej ocele“)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7211 23	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce < 0,25 hmotnostného % uhlíka	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, jednoducho valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, obsahujúce >= 0,25 hmotnostného % uhlíka	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené, ale neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), plátované, pokovované alebo potiahnuté	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené (okrem tyčí a prútov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 10 00	Tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla (okrem výrobkov v nepravidelne navinutých zvitkoch)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vrúbkami, rebrami, žliabkami alebo ostatnými deformáciami vzniknutými počas valcovania	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Tyče a prúty, z nelegovanej automatovej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla (okrem výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neupravené inak ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom (okrem tyčí a prútov obsahujúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, tyčí a prútov krútených po valcovaní, a automatovej ocele)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7214 99	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla [okrem výrobkov s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom a výrobkov majúcich vrúbky, rebrá, žliabky alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania, a nelegovanej automatovej ocele]	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Tyče a prúty, zo železa alebo z nelegovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončené za studena tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele, i. n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7217 10	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, nepokovované alebo nepotiahnuté, tiež leštené (okrem tyčí a prútov)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem tyčí a prútov)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté základnými kovmi (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom, a tyčí a prútov)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7217 90	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele, vo zvitkoch, pokovované alebo potiahnuté (okrem drôtov pokovovaných alebo potiahnutých základnými kovmi, a tyčí a prútov)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v ostatných základných tvaroch (okrem ingotov z pretaveného šrotu a výrobkov získaných kontinuálnym liatím); polotovary z nehrdzavejúcej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7218 10 00	Oceľ, nehrdzavejúca, v ingotoch a ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým prierezom, kované	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, s kruhovým prierezom alebo s iným ako štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	8,670	9,537	10,404	11,271	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7218 99 80	Polotovary z nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7219 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,7 mm a <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 22	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 4,75 mm a <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou >= 3 mm a < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch, s hrúbkou < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 3 mm, ale < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou > 1 mm, ale < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7219 34	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 0,5 mm, ale <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené, s hrúbkou < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7220 11 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, s hrúbkou < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	8,690	9,559	10,428	11,297	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7220 90	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7222 11	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané za tepla, s kruhovým prierezom	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, len valcované za tepla, len ťahané za tepla alebo len pretláčané (okrem tyčí a prútov s kruhovým prierezom)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené, alebo ďalej neupravené inak ako kovaním, alebo kované, alebo tvarované za tepla ostatnými spôsobmi a ďalej upravené, i. n.	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele, i. n.	8,690	9,559	10,428	11,297	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7223	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch, polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7224 10	Oceľ, legovaná, iná ako nehrdzavejúca, v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch (okrem odpadu a šrotu vo forme ingotov, a výrobkov získaných kontinuálnym liatím)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojovej ocele	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Polotovary z rýchloreznej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Polotovary z ocele obsahujúce <= 0,7 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 1,2 hmotn. % mangánu, 0,6 hmotn. % až 2,3 hmotn. % kremíka, alebo z ocele obsahujúce >= 0,0008 hmotn. % bóru s akýmkoľvek	10	11	12	13	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
	ostatným prvkom, ktorého obsah je < ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k 72. kapitole, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky					
7224 90 07	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou < dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele, rýchloreznej ocele a výrobkov podpoložky 7224.90.05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím, so šírkou >= dvojnásobok hrúbky (okrem z nástrojovej ocele)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, kované (okrem z nástrojovej ocele)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Polotovary z ocele obsahujúce 0,9 hmotnostného % až 1,15 hmotnostného % uhlíka, 0,5 hmotnostného % až 2 hmotnostných % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotnostného %, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím	10	11	12	13	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7224 90 38	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, narezané do tvarov iných ako štvorcových alebo pravouhlých, valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov obsahujúcich 0,9 hmotn. % až 1,15 hmotn. % uhlíka, 0,5 hmotn. % až 2 hmotn. % chrómu, a ak obsahujú molybdén, tak <= 0,5 hmotn. %)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Polotovary z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, kované (okrem z nástrojovej ocele a výrobkov so štvorcovým alebo pravouhlým, kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7225 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, s orientovanou štruktúrou	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou >= 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), bez orientovanej štruktúry	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 30	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), a pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem elektrolyticky pokovovaných alebo potiahnutých a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7225 99 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou >= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a výrobkov z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7226 11 00	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena), s orientovanou štruktúrou	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektrotechnickej ocele, so šírkou < 600 mm, valcované za studena (úberom za studena), tiež ďalej upravené, alebo valcované za tepla a ďalej upravené, bez orientovanej štruktúry	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou <= 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena)	10	11	12	13	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7226 91	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej alebo kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Ploché valcované výrobky z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, so šírkou < 600 mm, valcované za tepla alebo za studena (úberom za studena) a ďalej upravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo z kremíkovej elektrotechnickej ocele)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ostatné tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 10 20	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené, a valcované za tepla, ťahané za tepla alebo pretláčané za tepla, ďalej neupravené inak ako plátovaním (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, kované (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Tyče a prúty z rýchloreznej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené, tiež ďalej upravené, alebo tvarované za tepla a ďalej upravené (okrem kovaných výrobkov, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Tyče a prúty z kremíkomangánovej ocele (okrem polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 30	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po kovaní už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, po tvarovaní za studena alebo dokončení za studena už ďalej neupravené (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Tyče a prúty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, tvarované za studena alebo dokončené za studena a ďalej upravené alebo tvarované za tepla a ďalej upravené, i. n. (okrem výrobkov z rýchloreznej ocele alebo kremíkomangánovej ocele, polotovarov, plochých valcovaných výrobkov a tyčí a prútov valcovaných za tepla v nepravidelne navinutých zvitkoch)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7228 70	Uholníky, tvarovky a profily z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, i. n.	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo z nelegovanej ocele	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Drôty z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, vo zvitkoch (okrem tyčí a prútov)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7304 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele	8,630	9,493	10,356	11,219	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 19	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, bezšvové, zo železa alebo z ocele, (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Vrtné rúrky, bezšvové, z nehrdzavejúcej ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Vrtné rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, z nehrdzavejúcej ocele	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Pažnice a čerpacie rúrky, bezšvové, zo železa alebo z ocele, druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch (okrem výrobkov z liatiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 39	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov z liatiny, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z nehrdzavejúcej ocele, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7304 59	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, neťahané za studena alebo nevalcované za studena (úberom za studena) (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných vrtoch)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, s prierezom iným ako kruhovým, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Rúry a rúrky s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových rúr a rúrok a rúr s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7306 11 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 19 00	Rúry, rúrky druhu používaného na ropovody alebo plynovody, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Pažnice a čerpacie rúrky druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, z plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom <= 406,4 mm (okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele alebo liatiny)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Presné rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, pokovované alebo potiahnuté zinkom	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 30 49	Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky), zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele (okrem výrobkov pokovovaných alebo potiahnutých zinkom)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm, pokovované alebo potiahnuté zinkom (okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Ostatné rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele, s vonkajším priemerom <= 168,3 mm [okrem pokovovaných alebo potiahnutých zinkom a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody, pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúrok a rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele, s vonkajším priemerom > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm [okrem rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, alebo presných oceľových rúrok, elektrických rozvodných rúrok alebo rúrok so závitmi alebo vhodných na rezanie závitov (plynových rúrok)]	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 40 20	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena) (okrem výrobkov s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele [okrem výrobkov ťahaných za studena alebo valcovaných za studena (úberom za studena), rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch]	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej, ťahané za studena alebo valcované za studena „úberom za studena“	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Presné oceľové rúrky, zvárané, s kruhovým prierezom, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem ťahaných za studena alebo valcovaných za studena)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7306 50 80	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, kruhového prierezu, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, a rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a presných oceľových rúrok)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny <= 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej ocele, s hrúbkou steny > 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
	> 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)					
7306 69 90	Rúry, rúrky a duté profily, zvárané, s iným ako kruhovým prierezom, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm, rúr a rúrok druhu používaného na ropovody alebo plynovody alebo pažníc a čerpacích rúrok druhu používaného pri ropných alebo plynových vrtoch, a rúr a rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo pravouhlým prierezom)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Rúry, rúrky a duté profily [napr. napríklad spájané sponou (open seam), nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny, bezšvových alebo zváraných rúr a rúrok a rúr a rúrok s vnútorným a vonkajším kruhovým prierezom a vonkajším priemerom > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7307 11	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nekujnej liatiny	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z liatiny (okrem príslušenstva z nekujnej liatiny)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7307 19 90	Liate príslušenstvo na rúry alebo rúrky z ocele	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Príruby z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych výrobkov)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Príslušenstvo na zváranie rúr alebo rúrok na tupo z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (okrem liatych výrobkov, prírub, kolien, ohybov a nátrubok so závitom a príslušenstva na zváranie na tupo)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Príruby zo železa alebo z ocele (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Kolená, ohyby a nátrubky, z nehrdzavejúcej ocele, so závitom (okrem liatych alebo nehrdzavejúcich výrobkov)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Príslušenstvo na zváranie na tupo zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele, a prírub)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, zo železa alebo z ocele (okrem výrobkov z liatiny alebo z nehrdzavejúcej ocele; prírub, kolien, ohybov a nátrubkov so závitom; príslušenstva na zváranie na tupo)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7308	Konštrukcie a časti konštrukcií (napríklad mosty, a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele (okrem montovaných stavieb položky 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom > 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, zo železa alebo z ocele, na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s objemom <= 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, i. n.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7311	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7311 00	Zásobníky zo železa alebo z ocele, na stlačený alebo skvapalnený plyn (okrem zásobníkov osobitne konštruovaných alebo vybavených na jeden alebo viacero druhov dopravy)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele (okrem nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	
7318 11 00	Vrtule (do podvalov) zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Skrutky do dreva z nehrdzavejúcej ocele [okrem vrtúľ (do podvalov)]	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Skrutky do dreva zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej [okrem vrtúľ (do podvalov)]	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Háky so závitom a skrutky s okom, zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Samorezné skrutky, z nehrdzavejúcej ocele (okrem skrutiek do dreva)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Skrutky s priestorovým závitom zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7318 14 99	Samorezné skrutky, zo železa alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej (okrem skrutiek s priestorovým závitom a skrutiek do dreva)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Skrutky a svorníky so závitom, zo železa alebo z ocele, tiež s maticami a podložkami [okrem vrtúľ (do podvalov) a ostatných skrutiek do dreva, hákov so závitom a skrutiek s okom, samorezných skrutiek, nosných skrutiek, zátok a podobných výrobkov, so závitom]	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Matice zo železa alebo z ocele	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Výrobky so závitmi, zo železa alebo z ocele, i. n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a ostatné poistné podložky, zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podložky zo železa alebo z ocele (okrem pružných podložiek a ostatných poistných podložiek)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nity zo železa alebo z ocele (okrem rúrkových nitov a nitov s rozštiepeným driekom na osobitné použitie)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Priečne kliny a závlačky, zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitov, zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n. (okrem liatych výrobkov)	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	pozri ďalej	

Číselný znak KN výrobku	Opis tovaru	Najvyššia štandardná hodnota	2026 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2027 Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	2028 a neskôr Štandardná hodnota (vrátane prirážky)	Základný spôsob výroby určujúci BM CBAM
7326 11 00	Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov, zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované alebo razené, ale ďalej nespracované, i. n. (okrem mlecích gúľ a podobných výrobkov do drvičov a mlynov)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu, i. n.	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Rebríky a schody, zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom, zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bubny a cievky na káble, hadice a podobne, zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Vetráky, nemechanické, žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle, i. n., zo železa alebo z ocele	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v otvorenej zápustke, i. n.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Výrobky zo železa alebo z ocele, kované v uzatvorenej zápustke, i. n.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Spekané výrobky zo železa alebo z ocele, i. n.	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Výrobky zo železa alebo ocele, i. n.	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj