II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1342,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla muovisten ja lasisten kattovalokupujen sekä kattoluukkujen ilmanläpäisevyyteen liittyvät suoritustasoluokat

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY ([1]) kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan standardointikomitea (CEN) hyväksyi vuonna 2005 yksilöllisiä, muovisia kattovalokupuja koskevan eurooppalaisen standardin EN 1873 ja vuonna 2006 muovisia, jatkuvia kattovalokupuja koskevan eurooppalaisen standardin EN 14963. Näissä yhdenmukaistetuissa standardeissa ei ollut suoritustasoluokitusta niiden piiriin kuuluvien tuotteiden ilmanläpäisevyyden, joka on yksi perusominaisuuksista, osalta.

(2) Jotta vastattaisiin paremmin markkinoiden tarpeisiin, kyseisten standardien uusien versioiden EN 1873-1, EN 1873-2 ja EN 1873-3, jotka kattavat muoviset ja lasiset kattovalokuvut sekä kattoluukut, sekä standardin EN 14963 olisi sisällettävä suoritustasoluokitus niiden piiriin kuuluvien tuotteiden ilmanläpäisevyyden, joka on yksi perusominaisuuksista, osalta. Luokituksessa olisi oltava kolme suoritustasoluokkaa.

(3) Asetuksen (EU) N:o 305/2011 27 artiklan mukaisesti rakennustuotteiden perusominaisuuksiin liittyvät suoritustasoluokat voi vahvistaa joko komissio tai eurooppalainen standardointielin komission antaman tarkistetun toimeksiannon perusteella. Koska uudet suoritustasoluokat on tarpeen vahvistaa mahdollisimman pian, komission olisi vahvistettava ne. Mainitun asetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisiä luokkia on käytettävä yhdenmukaistetuissa standardeissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan liitteessä esitetyt muovisten ja lasisten kattovalokupujen sekä kattoluukkujen ilmanläpäisevyyteen liittyvät suoritustasoluokat.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä.*

([1]) EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Muovisten ja lasisten kattovalokupujen sekä kattoluukkujen ilmanläpäisevyyteen liittyvät suoritustasoluokat

Luokka	**Sisäisen paineen alempi raja-arvo** (4 Pa)	**Sisäisen paineen ylempi raja-arvo** (100 Pa)
	Ilmanläpäisevyys ($m^3/(h.m)$)	
A (*)	< 1,4	< 12
B	≥ 1,4	≥ 12
C	≥ 6	≥ 50

(*) Luokassa A on ilmoitettava paitsi luokka myös kaikkien painetasojen heikoin mittaustulos, joka ilmoitetaan seuraavan mallin mukaisesti: Luokka A *(sisäinen paine (100 Pa), arvioitu vuotomäärä).*

Huomioitavaa: Tässä taulukossa käytetyt luokkien rajat voidaan johtaa seuraavalla kaavalla:

$$Q = Q_{100} \cdot \left(\frac{P}{100}\right)^{2/3}$$

Jossa

Q on vuotomäärä ilmaistuna kuutiometreinä tunnissa (m^3/h) kattovalokuvun ulkoreunan yhtä juoksumetriä kohden sisäisen paineen testin aikana

P on sisäinen paine (Pa) testin aikana

Q_{100} on vuotomäärä ilmaistuna kuutiometreinä tunnissa (m^3/h) kattovalokuvun ulkoreunan yhtä juoksumetriä kohden, kun sisäinen paine on 100 Pa

