C/2025/6093

10.11.2025

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

(C/2025/6093)

Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ([1]) se Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie ([2]) mění takto:

Na straně 196 se doplňuje nová vysvětlivka k poznámce 4 ke kapitole 39, která zní:

„**Poznámka 4**

Výpočet poměrů hmotnosti monomerních jednotek v kopolymerech:

Poměry hmotnosti příslušných monomerních jednotek v kopolymerních řetězcích se vypočítají na základě molekulární struktury kopolymeru (nikoli výchozích materiálů) s přihlédnutím k reakci vzniku polymeru. V příslušných případech se atom spojující dvě sousední monomerní jednotky přiřadí k monomerní jednotce, z níž atom pochází.

Následující příklady ilustrují výpočet obsahu monomerních jednotek v kopolymerech:

— V poly(ethylentereftalátu), což je polyester složený ze skupiny kyseliny tereftalové a skupiny ethylenglykolu, se oba kyslíky alkoholu přiřazují k monomerní jednotce glykolu. Ethylenglykol se tudíž vypočítá jako $C_2H_4O_2$ a tereftalát se vypočítá jako $C_8H_4O_2$.

— V polyamidu-6,6, což je polyamid sestávající z hexamethylendiaminu a kyseliny adipové, se oba atomy dusíku přiřazují k monomerní jednotce diaminu. Hexamethylendiamin se tudíž vypočítá jako $C_6H_{14}N_2$ a adipová kyselina se vypočítá jako $C_6H_8O_2$.“

([1]) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

([2]) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.