II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä lokakuuta 1996,

neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan soveltamisesta rakennusmateriaalien osalta tehdyn komission päätöksen 94/611/EY mukaiseen luokkaan A "ei vaikuta tuleen" kuuluvien tuotteiden luettelon vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(96/603/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY [1], sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY [2],

ottaa huomioon direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan soveltamisesta rakennusmateriaalien osalta 9 päivänä syyskuuta 1994 tehdyn komission päätöksen [3], ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 89/106/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa mahdollisesti vallitsevien kansallisten, alueellisten tai paikallisten erojen huomioon ottamiseksi kaikki olennaiset vaatimukset voivat antaa aiheen perustaa luokkia tulkintaa koskeviin asiakirjoihin ja teknisiin eritelmiin,

neuvoston direktiivin 89/106/ETY tulkintaa koskevista asiakirjoista annettuun komission tiedonantoon [4] sisältyvässä tulkintaa koskevassa asiakirjassa N:o 2 "Paloturvallisuus" olevassa 4.2.1. kohdassa perustellaan tarve vahvistaa eri tasoja olennaiselle vaatimukselle rakennuskohteiden tyypin, käytön ja sijoittumisen, niiden suunnittelun ja turvajärjestelmien asennuksen perusteella,

tulkintaa koskevassa asiakirjassa N:o 2 olevassa 2.2. kohdassa luetellaan "paloturvallisuuden" olennaisen vaatimuksen noudattamiseen kehottavia toisiinsa läheisesti kuuluvia toimenpiteitä; nämä paloturvallisuusstrategian määrittämiseen myötävaikuttavat toimenpiteet voidaan toteuttaa jäsenvaltioissa eri tavoin,

tulkintaa koskevassa asiakirjassa N:o 2 oleva 4.2.3.3. kohta osoittaa, että eräs jäsenvaltioissa voimassa oleva toimenpide on tulen ja savun syntymisen ja leviämisen rajoittaminen sen syttymistilaan (tai tietylle alueelle) rajoittamalla rakennustuotteiden myötävaikutusta täyden palon vaiheeseen,

olennaisten vaatimusten luokat on määritelty osittain kyseisen rajoituksen tason mukaan, kyseisen rajoituksen taso voidaan ilmaista vain tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoeroilla niiden lopullisessa käyttöympäristössä,

tulkintaa koskevassa asiakirjassa N:o 2 olevassa 4.3.1.1. kohdassa täsmennetään kehitettäväksi yhdenmukaistettu ratkaisu tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen arvioimiseksi; tämä ratkaisu saattaa sisältää luonnollisessa tai pienennetyssä koossa toteutettuja palokokeita, jotka vastaavat todellisia tulipaloja,

kyseiseen ratkaisuun päästään luokkajärjestelmällä, joka ei sisälly tulkintaa koskevaan asiakirjaan mutta joka hyväksyttiin päätöksellä 94/611/EY,

---

[1] EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12
[2] EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1
[3] EYVL N:o L 241, 16.9.1994, s. 25
[4] EYVL N:o C 62, 28.2.1994, s. 1

päätökseen 94/611/EY sisältyvään luokkajärjestelmään perustettiin luokka "ei vaikuta tuleen" sellaisille tuotteille, joiden paloteknistä käyttäytymistä ei ole tarpeen testata ja joita nimitetään luokaksi A taulukoissa 1 ja 2 ja lisäksi taulukossa 1 "palamattomien tuotteiden luetteloksi",

direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdassa täsmennetään vaatimusluokkien perustamiseksi tarvittavien määräysten antamisen menettelytapa siltä osin, kuin vaatimusluokkia ei ole esitetty tulkintaa koskevissa asiakirjoissa, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä luetellut materiaalit ja niistä valmistetut tuotteet voidaan alhaisen palavuustasonsa vuoksi luokitella liitteessä mainituilla edellytyksillä komission päätöksen 94/611/EY liitteessä olevien taulukoiden 1 ja 2 mukaiseen luokkaan A ("ei vaikuta tuleen").

Tätä luokitusta varten näiden materiaalien ja niistä valmistettujen tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä ei ole tarpeen testata.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

LIITE

Paloteknisen käyttäytymisen luokkaan a ilman testaustarvetta luokiteltavat materiaalit

Yleiset huomautukset:

Tuotteet pitäisi valmistaa ainoastaan yhdestä tai useammasta seuraavista materiaaleista, jos ne aiotaan luokitella luokkaan A ilman testausta. Tuotteet, jotka on valmistettu liimaamalla yhteen yhtä tai useampia seuraavista materiaaleista, luokitellaan luokkaan A ilman testausta edellyttäen, että liiman määrä ei ylitä 0,1:tä paino- tai tilavuusprosenttia (sen mukaan, kumpi on alempi).

Yhden tai useamman orgaanisen kerroksen sisältävät pintalevyt (esimerkiksi eristävästä materiaalista valmistetut) tai epähomogeenisesti jakautunutta orgaanista materiaalia (liimaa lukuun ottamatta) sisältävät tuotteet on jätetty pois luettelosta.

Tuotteet, jotka on valmistettu päällystämällä jokin seuraavista materiaaleista epäorgaanisella kerroksella (esimerkiksi päällystetyt metallituotteet), voidaan myös luokitella luokkaan A ilman testausta.

Yksikään taulukossa luetelluista materiaaleista ei saa sisältää yli 1,0:aa paino- tai tilavuusprosenttia (sen mukaan, kumpi on alempi) homogeenisesti jakautunutta orgaanista materiaalia.

Materiaali	Huomautukset
Kevytsora	
Paisutettu perliitti	
Paisutettu vermikuliitti	
Mineraalivilla	
Solulasi	
Betoni	Mukaan lukien valmisbetoni sekä raudoitetut ja jännitetyt betonituotteet.
Betonin runkoaine (tiiviit ja kevyet mineraalirunkoaineet, kiinteä lämpöeristys pois lukien)	Voi sisältää lisä- ja apuaineita (esimerkiksi lentotuhkaa), pigmenttejä ja muita materiaaleja. Mukaan lukien betonituotteet.
Höyrykarkaistut kevytbetonielementit	Elementit, jotka on valmistettu hydraulisista sideaineista kuten sementistä ja/tai kalkista hienoihin materiaaleihin (kvartsipitoinen materiaali, lentotuhka, masuunikuona) sekä paisutusaineisiin yhdistettynä. Mukaan lukien betonituotteet.
Kuitusementti	
Sementti	
Kalkki	
Masuunikuona/lentotuhka (PFA)	
Mineraaliset runkoaineet	
Rauta, teräs ja ruostumaton teräs	Ei hienojakoisessa muodossa.
Kupari ja kupariseokset	Ei hienojakoisessa muodossa.

Materiaali	Huomautukset
Sinkki ja sinkkiseokset	Ei hienojakoisessa muodossa.
Alumiini ja alumiiniseokset	Ei hienojakoisessa muodossa.
Lyijy	Ei hienojakoisessa muodossa.
Kipsi ja kipsipohjaiset tasoitteet	Voi sisältää lisäaineita (hidastimia, täyteaineista, kuituja, pigmenttejä, sammutettua kalkkia, ilmaa- ja vettäpidättäviä aineita sekä pehmentimiä), tiiviitä runkoaineita (esimerkiksi luonnonhiekkaa tai murskattua hiekkaa) tai kevyitä runkoaineita (esimerkiksi perliittiä tai vermikuliittia)
Epäorgaanisia sideaineita sisältävä laasti	Yhteen tai useampaan epäorgaaniseen sideaineeseen, esimerkiksi sementtiin, kalkkiin, muurausse-menttiin ja kipsiin pohjautuvat rappaus/tasoite-laastit ja lattiatasoitteet.
Savesta poltetut tuotteet	Savesta tai muista savipitoisista materiaaleista valmistetut kappaleet, hiekan, palavan aineen tai muiden lisäaineiden kanssa tai ilman niitä. Mukaan lukien tiilet, laatat, pihalaatat ja tulenkestävät tuotteet (esimerkiksi savupiipun vuoraus).
Kalkkihiekkatuotteet	Kalkin ja luonnon kvartsipitoisten materiaalien (hiekka, kvartsipitoinen sora tai kivi tai niiden seokset) seoksesta valmistetut kappaleet. Voi sisältää värjääviä pigmenttejä.
Luonnonkivi- ja liuskekivituotteet	Luonnonkivestä (magmaattisista, sedimenttisistä tai metamorfisista kivilajeista) tai liuskekivestä valmistettu työstetty tai työstämätön kappale.
Kipsistä valmistetut tuotteet	Mukaan lukien harkot ja muut kalsiumsulfaatista ja vedestä valmistetut kappaleet, joissa voi olla kuituja, täyteaineita, runkoaineita ja muita lisäaineita ja jotka voivat olla pigmenttien värjäämiä.
Mosaiikki	Mukaan lukien betonimosaiikkilaatat ja paikalla valetut lattiat.
Lasi	Mukaan lukien lämpölujitettu lasi, kemiallisesti karkaistu lasi, laminoitu lasi ja metalliverkkolasi.
Lasikeraamit	Kiteisestä lasista ja vielä jännitteitä sisältävästä lasista koostuvat lasikeraamit.
Keraamit	Mukaan lukien pölypuristetut ja suulakepuristetut tuotteet, lasitetut tai lasittamattomat.