387R2507

Nr L 235/10 *EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING* 20.8.87

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2507/87

av den 18 augusti 1987

om ändring av förordning (EEG) nr 1908/84 om fastställande av referensmetoderna för bestämning av kvaliteten på spannmål

KOMMISSIONEN FÖR DE EUROPEISKA GEMENSKAPERNA HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1900/87 (2), särskilt artiklarna 7 och 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2731/75 av den 29 oktober 1975 om fastställande av standardkvaliteter för vanligt vete, råg, korn, majs, sorghum och durumvete (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2094/87 (4), särskilt artikel 6 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 1908/84 (5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2281/86 (6), fastställs de olika metoderna för bestämning av egenskaperna hos spannmål som erbjuds för intervention. Förordningen bör utvidgas med avseende på bestämningen av graden av förlorat glasaktigt utseende för durumvete.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1908/84 skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall följande åttonde strecksats läggas till:

   "– Standardmetoden för bestämning av graden av förlorat glasaktigt utseende för durumvete skall vara den som anges i bilaga 5."

2. En bilaga 5 skall läggas till i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1987.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 1987.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.
(2) EGT nr L 182, 3.7.1987, s. 40.
(3) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 22.
(4) EGT nr L 196, 17.7.1987, s. 1.
(5) EGT nr L 178, 5.7.1984, s. 22.
(6) EGT nr L 200, 23.7.1986, s. 7.

BILAGA

"BILAGA 5

BESTÄMNING AV GRADEN AV FÖRLORAT GLASAKTIGT UTSEENDE MED HJÄLP AV POHLS KÄRNSKÄRARE

PRINCIP

Endast en del av provet används för bestämning av den andel kärnor som helt eller delvis förlorat sitt glasaktiga utseende. Kärnorna skärs itu med hjälp av Pohls kärnskärare.

UTRUSTNING OCH APPARATUR

- Pohls kärnskärare,
- pincetter, skalpell,
- bricka eller fat.

FÖRFARANDE

a) Bestämning görs av ett prov om 100 g sedan andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet har avlägsnats.

b) Sprid ut provet på en bricka och blanda väl.

c) Sätt in en platta i kärnskäraren och sprid ut en handfull kärnor på gallret. Knacka kraftigt så att endast en kärna ligger i varje hål. Sänk den rörliga delen så att kärnorna hålls på plats och skär sedan itu dem.

d) Förbered plattor så att minst 600 kärnor skärs itu.

e) Räkna antalet kärnor som helt eller delvis har förlorat sitt glasaktiga utseende ("mjöliga").

f) Beräkna den procentuella andelen kärnor som helt eller delvis har förlorat sitt glasaktiga utseende ("mjöliga").

RESULTATANGIVELSE

Om

I = vikten i gram av andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet, och

M = den procentuella andelen rensade kärnor som helt eller delvis har förlorat sitt glasaktiga utseende ("mjöliga"),

är den procentuella andelen kärnor som helt eller delvis förlorat sitt glasaktiga utseende ("mjöliga") i arbetsprovet

$$\frac{M \times (100 - I)}{100} = \ldots"$$