II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/1423

tat-22 ta' Lulju 2022

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Hydrogen Peroxide Family 1"

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fid-19 ta' Jannar 2017, Ecolab Deutschland GmbH ippreżentat applikazzjoni f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "Hydrogen Peroxide Family 1" tat-tipi ta' prodott 1, 2, 3 u 4, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tal-Latvja kienet qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-DY029028-18 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) Il-"Hydrogen Peroxide Family 1" fih il-perossidu tal-idroġenu, bħala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 fit-tip ta' prodott 1, 2, 3 u 4.

(3) Fil-5 ta' Ottubru 2018, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ir-rapport tal-valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").

(4) Fit-2 ta' Lulju 2020, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-Aġenzija ssottomettiet lill-Kummissjoni opinjoni ([2]), l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tal-"Hydrogen Peroxide Family 1" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali.

(5) L-opinjoni kkonkludiet li l-"Hydrogen Peroxide Family 1" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fil-15 ta' Lulju 2020, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) L-opinjoni tal-ECHA tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali tal-familja "Hydrogen Peroxide Family 1" (ECHA/BPC/264/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal "Hydrogen Peroxide Family 1".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0024303-0000 lil Ecolab Deutschland GmbH għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-familja tal-prodotti bijoċidali "Hydrogen Peroxide Family 1", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbiliti fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-15 ta' Settembru 2022 sal-31 ta' Awwissu 2032.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta' Lulju 2022.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta'prodotti bijoċidali

Hydrogen Peroxide Family 1

Prodott tip 1 - Iġjene umana (Diżinfettanti)

Prodott tip 2 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 3 - Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Prodott tip 4 - Qasam tal-ikel u tal-għalf (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0024303-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0024303-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Kunjom**

Isem	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 03 - Iġjene veterinarja TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0024303-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Il-15 ta' Settembru 2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Awwissu 2032	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Isvizzera
Post ta 'siti ta' manifattura	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Ġermanja ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao. Bizkaia Spanja ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 50410 Zaragoza Spanja ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere, Kent Ir-Renju Unit Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19, D-67292 Krichheimbolanden Ġermanja AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs., 2800 Kgs Lyngby Danimarka Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Ljubljana Slovenja BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1, 105005 Moska Federazzjoni Russa BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Burgess Hill Ir-Renju Unit BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072, 71103 Chalon sur Saône Cedex Franza Bores Srl Via Pioppa, 179, 44020 Pontegradella Italja BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090, FR-08090 Cliron Franza BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13, A-2353 Guntramsdorf Awstrija BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Ġermanja BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Ġermanja BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Ġermanja BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danimarka Brenntag Nordic, Strandgade 35, 7100 Vejle Danimarka BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710, 76710 Montville Franza BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polonja Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg n^{o} 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Spanja BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel Isvizzera Budich International GmbH Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhause Ġermanja Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D, 40231 Dusseldorf Ġermanja

	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy, P43 R772 Il-Kontea ta' Cork Irlanda
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Ġermanja
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS, 09080 Burgos Spanja
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA), 08700 BARĊELLONA Spanja
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy, 27730 BUEIL Franza
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone, 30600 Akiva Industrial Zone Israel
	Denteck BV Heliumstraat 8, 2718 SL ZOETERMEER Olanda
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester, 50 07630 CAMPOS (IL-GŻEJJER BALEARIĊI) Spanja
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Ġermanja
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Girona Spanja
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franza
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italja
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Ir-Renju Unit
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY, LS25 2JY Leeds Ir-Renju Unit
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, GR 19600 ATENI Il-Greċja
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor, SI-2001 Maribor Slovenja
	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD, 7051 HR VARSSEVELD Olanda
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA, MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co., Westmeath Westmeath Irlanda
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN, 3432 NZ NIEUWEGEIN Olanda
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italja
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI, 20089 Rozzano Italja
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki, 07955 Tesjoki Finlandja
	ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4, 3980 Tessenderlo Il-Belġju
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester, CW8 4EE Northwich Ir-Renju Unit

	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Port Talbot Ir-Renju Unit
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré, 17000 La Rochelle Franza
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24, 48356 Nordwalde Ġermanja
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franza
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ir-Renju Unit
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanja
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Olanda
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia, 413116 Engels Federazzjoni Russa
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Ġermanja
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradskaya Federazzjoni Russa
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima, 2050 Aveiras de Cima Portugall
	Kleinmann GmbH Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Ġermanja
	Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Olanda
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58, 41500 Seville Spanja
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Franza
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Franza
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Ġermanja
	Lonza GmbH Morianstr.32, 42103 Wuppertal Ġermanja
	McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22, 08650 Sallent Spanja
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht, 3641 Mijdrecht Olanda
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danimarka
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby, Leicester Leicester Ir-Renju Unit
	Planol GmbH Maybachstr. 17, 63456 Hanau Ġermanja
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danimarka
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá, 46612 Valencia Spanja
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Ir-Renju Unit

	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal, 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanja RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Segade Portugall ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Franza RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD, RG16 7TJ Lambourn Ir-Renju Unit SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Barċellona Spanja Staub & Co. – Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Ġermanja Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Eilenburg Ġermanja SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5, 6827 ARNHEM Olanda Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Ir-Renju Unit Univar SPA Via Caldera 21, 20-153 Milan Milan Italja van Dam Bodegraven B.V Postbus 48, NL 2410 AA Bodegraven Olanda Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory, F-77290 Mitry Mory Franza Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rousset Franza INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Ġermanja

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Degussa Antwerpen NV
L-indirizz tal-manifattur	Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerp Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerp Il-Belġju

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Degussa GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Ġermanja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Peroxid GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Awstrija
Post ta 'siti ta' manifattura	Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Awstrija

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Evonik Peroxide Netherlands BV
L-indirizz tal-manifattur	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Olanda

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Belinka Perkemija D.O.O
L-indirizz tal-manifattur	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja
Post ta 'siti ta' manifattura	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chemie SA
L-indirizz tal-manifattur	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Il-Belġju

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chimica Italia S.p.A
L-indirizz tal-manifattur	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Italja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chemicals GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Ġermanja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Interox Limited
L-indirizz tal-manifattur	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Chemicals Finland OY
L-indirizz tal-manifattur	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finlandja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
L-indirizz tal-manifattur	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugall
Post ta 'siti ta' manifattura	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugall

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Kemira Rotterdam BV
L-indirizz tal-manifattur	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Kemira Chemical Oy
L-indirizz tal-manifattur	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finlandja
Post ta 'siti ta' manifattura	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finlandja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Kemira Kemi AB
L-indirizz tal-manifattur	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Isvezja
Post ta 'siti ta' manifattura	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Isvezja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
L-indirizz tal-manifattur	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Franza

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
L-indirizz tal-manifattur	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Ġermanja

Sustanza attiva	Perossidu tal-idroġenu
L-isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Ġermanja

2. IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0	36,75
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	0,0	17,5
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,0	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,0	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	0,0	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	0,0	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	0,0	1,12
Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	0,0	1,5

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Aċidu nitriku	Aċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	0,0	3,71
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		0,0	14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	0,0	6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		0,0	3,0
Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)-(4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		0,0	2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,0	0,62

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor GW - ġel jinħall fl-ilma E - konċentrat Jinħall

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	META SPC 1

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,0	6,6

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 1

Uża # 1 – Dinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesħa xott

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: Ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

	isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' uċuħ żgħar, materjali u tagħmir fi kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja, ikklassifikati bħala grad A sa D skont il-klassifikazzjoni tal-UE tal-Prassi Tajba ta' Manifattura (PTM), u l-ambjenti ta' appoġġ. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 15 min għal batterji u l-fungi; — 5 min għal ħmejjer; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott lest biex jintuża (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-Polietilen ta' Densità Għolja (HDPE) li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flixkun tal-isprej tal-Polipropilen u Polietilen (PP+PE) li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2. *Miżuri ta'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 2

Uża # 2 – Diżinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ~~H~~mejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-pavimenti fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). ~~H~~inijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applika fuq is-superfiċji bil-mopp, u ħalli jinxef bl-arja.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju għall-professjonisti waqt l-applikazzjoni tal-prodott u għal professjonisti oħra li jkunu fiż-żona trattata. Mill-inqas respiratur għall-purifikazzjoni tal-arja b'elmu/kappa/maskra (TH1/TM1), jew maskra li tgħatti nofs il-wiċċ/il-wiċċ kollu b'gass tal-filtru/P2 kombinat huma meħtieġa (it-tip ta' filtru (ittra tal-kodiċi, kulur) għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Għal applikazzjoni ripetuta jew dħul mill-ġdid fil-kamra, il-professjonist jeħtieġ li jsegwi l-istess miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju bħal ma jagħmel għall-ewwel applikazzjoni fil-kamra.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 3

Uża # 3 – Diżinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data

	isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġiċi isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' mesħiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar, materjali u tagħmir fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil tal-HDPE li jipprekludi d-dawl b' 100 mesħa mxappa b'taħlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-mesħa: 200 × 200 mm). Borża tal-PP li tipprekludi d-dawl b 10-100 mesħa mxappa b'taħlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-wipe: 200 × 200 mm).

4.3.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ħalli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. Agħlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax mesħiet li jkunu deidrati (nixfu). Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 4

Uża # 4 – Diżinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' mesħiet RTU tal-mopp imxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tindif bil-mopp permezz ta' mesħiet imxappa tal-mopp tal-RTU Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-pavimenti fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 60 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil tal-HDPE li jipprekludi d-dawl b' 100 mesħa mxappa b'taħlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-mesħa: 420 × 250 mm). Borża tal-PP li tipprekludi d-dawl b 10-100 mesħa mxappa b'taħlita ta' 45 % poliester / 55 % ċelluloża (daqs tal-wipe: 420 × 250 mm).

4.4.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ħalli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. Agħlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax mesħiet li jkunu deidrati (nixfu). Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju għall-professjonisti waqt l-applikazzjoni tal-prodott u għal professjonisti oħra li jkunu fiż-żona trattata. Mill-inqas respiratur għall-purifikazzjoni tal-arja b'elmu/kappa/maskra (TH1/TM1), jew maskra li tgħatti nofs il-wiċċ/il-wiċċ kollu b'gass tal-filtru/P2 kombinat huma meħtieġa (it-tip ta' filtru (ittra tal-kodiċi, kulur) għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Għal applikazzjoni ripetuta jew dħul mill-ġdid fil-kamra, il-professjonist jeħtieġ li jsegwi l-istess miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju bħal ma jagħmel għall-ewwel applikazzjoni fil-kamra.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 1.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 1

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje nadifa u niexfa. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Ara l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 1.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

([1]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	qasam tas-suq: EU
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	qasam tas-suq: EU
	ANIOS H_2O_2 6 % IP STERILE	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,0

META SPC 2

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 2**

Identifikatur	META SPC 2

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 5

Uża # 1 – Diżinfezzjoni ta' superfiċje żgħar u/jew kbar fl-industrija (eż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u mesħa xotta u/jew bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data

	isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar fl-industrija. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra. Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfeżżjoni ta' superfiċji kbar fl-industrija. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra. Metodu: Sprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u msiħ xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u kbar fl-industrija. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjni għall-isprejjar: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra Rata ta' Applikazzjoni: Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjni għall-isprejjar: 10 ml/m^2; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Kontenitur intermedju għal kwantitajiet kbar (IBC) tal-HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 L Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l HDPE li jipprekludi d-dawl; Flixkun tal-Isprej PE, 0,5-1 l

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Sprejjar: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, stenna 5 minuti u mbagħad imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u xotta jew ħalliha tinxef bl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Ħasil bil-Mopp: Neħħi ilma żejjed bl-użu ta' mopp tal-art niexef. Imla l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp ċatt. Stenna 5 minuti, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott jew ħalliha tinxef fl-arja.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għal sprejjar ta' superfiċji kbar japplika dan li ġej: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

Għal sprejjar ta' superfiċji żgħar, il-miżura ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifika t'hawn fuq ma tapplikax.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 6

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar (pavimenti) fl-industrija (eż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar (art) f'impjanti industrijali Ħinijiet ta' kuntatt għall-hasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Imla l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp ċatt, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott jew ħalliha tinxef fl-arja.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Xejn

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 7

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar b'kuntatt mal-ikel f'industriji tal-ikel u tax-xorb bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u mesħa niexfa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer;

	— 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l HDPE li jipprekludi d-dawl; Flixkun tal-Isprej PE, 0,5-1 l

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, ħalli l-ħin ta' kuntatt meħtieġ u mbagħad jew neħħi l-likwidu żejjed b'mesħa xotta jew ħalliha tinxef bl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, għalf jew minerali lil hinn minn superfiċji trattati sakemm jinxfu. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 8

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel f'industriji tal-ikel u l-minerali bl-isprejjar permezz ta' sprejjer installat imwaħħal

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjer installat imwaħħal Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni ta' diżinfezzjoni awtomatizzata f'tagħmir ta' proċess industrijali. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Massimu ta' 300 L kull applikazzjoni Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba fil-ġimgħa
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l

4.4.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Uża barra l-ħin ta' produzzjoni tal-ikel, darba fil-ġimgħa.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Applika biss wara x-xift tax-xogħol/matul il-lejl.

Matul l-applikazzjoni tal-isprejjar, m'għandu jkun hemm ebda persuna preżenti.

Biex ikun determinat il-ħin xieraq għad-dħul mill-ġdid wara l-applikazzjoni tal-prodott, kejl tar-rilaxx fil-post tax-xogħol bl-użu ta' tagħmir tal-kejl adattat għandu jsir mal-implimentazzjoni tal-isprejjar installat imwaħħal, u f'intervalli regolari minn hemm 'il quddiem (intervalli annwali rakkomandati), u wara kull bidla fil-kundizzjonijiet tal-konfini rilevanti. Għandhom jiġu segwiti r-regolamenti nazzjonali għall-kejl fil-post tax-xogħol. Fil-każ ta' xogħolijiet ta' manutensjoni mhux skedati matul l-applikazzjoni tal-isprej, huwa mandatorju l-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (PPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 2.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([2]) TAL-META SPC 2

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Ara l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 2.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

([2]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	DrySan Oxy	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0002 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0

META SPC 3

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	META SPC 3

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	35,0	36,75

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jżid in-nar; ossidant. Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm 'il bogħod mill-ħwejjeġ u materjali oħra li jaqbdu. Evita li tibla' bin-nifs fwar. Evita li tibla' bin-nifs sprej. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. Ilbes ingwanti protettivi. JEKK JINBELA': Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek. Laħlaħ ħalqek. JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. Sejjaħ minnufih tabib. Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta). Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah. F'każ ta' nar: Uża ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 9

Uża # 1 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel f'industriji tal-ikel u l-minerali b'tgħaddis awtomatizzat jew sprejjer f'sistema magħluqa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis jew sprejjar awtomatizzat f'sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-imballaġġ (mili asetiku) b'tgħaddis jew sprejjar awtomizzat (proċess magħluq). Diżinfezzjoni ta' imballaġġ fil-manifattura tal-ikel, il-minerali u l-għalf (b'applikazzjoni ta' tgħaddis u sprejjar). Ħinijiet ta' kuntatt għat-tgħaddis u l-isprejjar f'60 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — Minuta1 għal bakterja, ħmejjer, fungi u spori batteriċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat kostanti Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat kostanti
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Konteniturta' forniment bil-massa HDPE li jipprekludi d-dawl, > 1 l-massa Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l

	IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l.

4.1.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni tal-imballaġġ fil-produzzjoni tal-ikel, minerali u għalf (sprejjar u applikazzjoni bl-għadis):

— Dożaġġ tal-prodott direttament fl-imballaġġ biex jiddiżinfetta jew jiġi applikat fi fwar addizzjonali

— Użu kontinwu tal-prodott

— Temperatura ta' applikazzjoni: 60 °C

— L-applikazzjoni tieħu sehem f'sostema maħluqa u ventilata.

M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Wara l-isterilizzazzjoni, nixxef l-imballaġġ bi blower b'arja sterili sħuna.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Matul l-operazzjoni, assigura ventilazzjoni adegwata fil-ventilazzjoni tal-egżost Lokali (LEV. Local exhaust ventilation) tal-magni u fis-swali industrjali (ventilazzjoni teknika).

Matul xogħol ta' manutensjoni manwali, assigura ventilazzjoni adegwata fil-magna (LEV) qabel tiftaħ il-bibien taż-żona asettika.

1. Il-prodott għandu jkun trasferit biss f'pajpijiet magħluqa wara t-taħlit u t-tagħbija. Mhumiex permessi flussi miftuħa tal-prodott u tal-ilma mormi.

2. Kejl tar-rilaxx fil-post tax-xogħol bl-użu ta' tagħmir tal-kejl adattat għandu jitwettaq wara l-implimentazzjoni ta' impjant ta' imballaġġ asettiku, u f'intervalli regolari minn hemm 'il quddiem (intervalli annwali rakkomandati), u wara kull bidla fil-kundizzjonijiet tal-konfini rilevanti. Għandhom jiġu segwiti r-regolamenti nazzjonali għall-kejl fil-post tax-xogħol.

3. Fil-każ ta' manutenzjoni tal-impjant tal-imballaġġ asettiku (eż. tindif bl-idejn, inċidenti tekniċi jew tiswija) huma meħtieġa PPE adatti (inkluż tagħmir respiratorju protettiv, ingwanti ta' protezzjoni kontra sustanzi kimiċi, tuta protettiva kontra sustanzi kimiċi, protezzjoni għall-għajnejn). It-tip ta' RPE u t-tip ta' filtru (ittra ta' kodiċi, kulur) u l-materjal tal-ingwanti għandhom ikunu speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 10

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel fl-industriji tal-ikel u tax-xorb permezz ta' tindif awtomatizzat (CIP, Clean-in-place)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: CIP Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni fl-industriji tal-ikel u l-minerali (kuntatt mal-ikel). Ħinijiet ta' kuntatt għal sistemi magħluqa f'60 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer; — 15 min għal fungi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: dożaġġ awtomatizzat Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Konteniturta' forniment bil-massa HDPE li jipprekludi d-dawl, > 1 l-massa Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l.

4.2.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Qabel id-diżinfezzjoni, is-sistema għandha tinħasel. Diżinfezzjoni ta' tankijiet tas-CIP, pompi tas-CIP, sistemi ta' pajpijiet u sistemi interni tat-tagħmir għall-ipproċessar tal-ikel, tax-xorb u tal-għalf, inkluża l-iġjene tal-magni tal-ħlib (MMH, milking machine hygiene) (sistemi magħluqa). Laħlaħ bl-ilma wara t-trattament.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, ix-xorb u l-għalf 'il bogħod mis-superfiċje trattata sakemm tiġi mlaħalha bl-ilma.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 3.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([3]) TAL-META SPC 3

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu speċifiċi għall-użu ta' meta SPC 3.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Matul il-faża tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

Il-proċess ta' dilwizzjoni għandu jsir bl-użu ta' sistema ta' dożaġġ awtomatika.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Ikkonsulta tabib jekk irritazzjoni tiżviluppa u tippersisti.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Ittratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

([3]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Oxypak D	qasam tas-suq: EU			
	Oxypak S	qasam tas-suq: EU			
	Oxypak S10	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0003 1-3				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	35,0

META SPC 4

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 4

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 4**

Identifikatur	META SPC 4

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-4

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Aħżen f'post reżistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti.

	JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 4

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 11

Uża # 1 – Tgħaddis tal-beżżula għal diżinfezzjoni qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tgħaddis manwal bl-użu ta' kikkra ta' tgħaddis/ragħwa (diżifezzjoni qabel il-ħlib) Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-beżżula qabel il-ħlib b'tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis/ragħwa. Ħinijiet ta' kuntatt għat-tgħaddis f'30 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 60 sekondagħall-batterji u l-ħmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 4 ml ta' prodott kull applikazzjoni (i.e. 1 ml kull beżżula jiġifieri 4 ml tal-prodott għal annimali b'erbat ibżieżel) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa darbtejn kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Buqari HDPE li jipprekludu d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l

	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l
	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l
	Borož PE HDPE li jipprekludu d-dawl, 0,5-100 l

4.1.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 4.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([4]) TAL-META SPC 4

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat qabel il-ħlib bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis/ragħwa. Il-prodott irid jingħab f'temperatura tal-kamra qabel jintuża.

Naddaf il-beżżula b'imselħa xotta, imla' l-kikkra tar-ragħwa u agħfas il-kikkra tar-ragħwa sakemm tiġi ġġenerata r-ragħwa. Għaddas il-beżżula fil-kikkra. Applika r-ragħwa għal 60 sekonda fuq il-beżżula. Imsaħil-prodottsewb'xugaman nadif. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Evita titjir u tixrid.

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jingħibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

([4]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 4.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	OxyFoamPlus	qasam tas-suq: EU
	MEPA Foampro D	qasam tas-suq: EU
	Predip PLUS	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0004 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12

META SPC 5

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 5

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 5**

Identifikatur	META SPC 5

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-5

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 5**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 5

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 12

Uża # 1 – Dinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesħa xott

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, materjali u tagħmir fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja A – D u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). Ittrasferixxi d-diżinfezzjoni jew diżinfezzjoni ta' superficji żgħar. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-Isprej tat-Tereftalat tal-polietilen (PET) li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 L Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 13

Uża # 2 – Diżinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

	isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-pavimenti fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.2.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika fuq is-superficji bil-mopp.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 14

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u mesħa xotta

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' prattċi mediċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi; — 15 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq il-wiċċ, imbagħad imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u niexfa u ħallih jinxef. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 15

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u mesħa xotta

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

	isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Dżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' prattċi mediċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq wipe niexfa u imsaħ superfiċji żgħar bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir jew sprejja l-prodott fuq is-superficje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 16

Uża # 5 – Id-diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' prattċi mediċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi; — 15 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.5.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta' biċċa/mesħa li tintuża darba u ħalliha tinxef bl-arja. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 17

Uża # 6 – Id-diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil.

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tas-superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' prattċi mediċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis.

	Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.6.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje bl-użu ta' biċċa/mesħa li tintuża darba u ħalliha tinxef bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.6.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7. **deskrizzjoni użu**

Tabella 18

Uża # 7 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta'mopp u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni mhux ta' rutina f'superfiċji akbar f'kamra tal-isptar. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.7.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-art bl-użu ta' mopp u ħalliha tinxef bl-arja.

4.7.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.8. **deskrizzjoni użu**

Tabella 19

Uża # 8 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data

	isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tindif bil-mopp bl-użu ta'mopp u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji akbar fi prattiċi mediċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.8.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja.

4.8.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.8.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.8.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.9. **deskrizzjoni użu**

Tabella 20

Uża # 9 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa billi tisprejja s-superfiċje u mbagħad timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa jew billi tisprejja l-likwidu fuq il-mesħa u mbagħad timsaħ is-superfiċje, jew billi titfa' d-diżinfettant f'barmil u timsaħ b'biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba, u diżinfezzjoni mhux ta' rutina ta' superficji akbar bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu u mesħa niexfa u tindif bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' prattċi mediċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ, u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ, u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi. Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil u bil-mopp bl-użu ta' mopp u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni mhux ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar fi kmamar tal-isptar u ta' prattċi mediċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjni għall-isprejjar: 10 ml/m^2; Rata t'applikazzjoni b'imsieħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: sa darbtejn kull jum kull kamra

	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta'applikazzjoni għall-imsieħ: 10 ml/m^2; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp kombinat: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l

4.9.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Sprejjar bl-użu ta' sprejjers bil-grillu u msieħ b'mesħa niexfa: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Tindif bil-mopp bl-użu ta'mopp u barmil: Imla' l-barmil bil-prodott lest biex jintuża u xerred mal-paviment bl-użu ta' mopp, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja.

Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil: Ferra' l-prodott f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesħa li tintuża darba, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesħa nadifa u ħalliha tinxef bl-arja. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.9.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

4.9.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.9.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.9.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10. **deskrizzjoni użu**

Tabella 21

Uża # 10 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u msiħ xott

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis.

	Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l

4.10.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superfiċji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.10.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.10.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.10.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5

4.11. **deskrizzjoni użu**

Tabella 22

Uża # 11 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar b' kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u msiħ xott

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar f'żoni tal-ikel żgħar (peż. kċejjen). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer; — 5 min għal fungi u mikobakterja; — 60 min għal spori batterjoloġiċi; — 30 min għal virusis. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 30 min għal viruses u spori batterjoloġiċi.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-5 l Flxikun tal-Isprej PET li jipprekludi d-dawl, 0,25-1 l

4.11.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott fuq mesħa niexfa u msaħ is-superficji żgħar, bħal uċuħ għax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa, niexfa u ħallih jinxef fl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.11.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.11.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

4.11.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 5.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([5]) TAL-META SPC 5

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

—

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

([5]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 5.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Incidin OxyFoam		qasam tas-suq: EU		
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0005 1-5				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Incidin OxyFoam S	qasam tas-suq: EU
	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	qasam tas-suq: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0006 1-5				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

META SPC 6

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 6

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 6**

Identifikatur	META SPC 6

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-6

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 6

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 6**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 6**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 6

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jaqbdu. Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Bieġħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. Uża' tagħmir ta' ventilazzjoni li jiflaħ għal splużjoni. Uża' tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih tabib. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. F'każ ta' nar: Uża ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 6

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 23

Uża # 1 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-isprejjar bl-użu ta' sprejjer bil-grillu

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer.

	Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer;
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 3 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l Flixkun tal-isprej HDPE li jipprekludu d-dawl, sa 1 l

4.1.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 24

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji b'kuntatt mal-ikel fl-industriji tal-ikel u tax-xorb bl-isprejjar permezz ta' sprejjer bil-grillu

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'10 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 1 minuta għal batterji u ħmejjer;
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 4 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l Flixkun tal-isprej HDPE li jipprekludu d-dawl, sa 1 l

4.2.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il boġħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 6.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([6]) TAL-META SPC 6

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u niexfa jew ħallih jinxef bl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Ittratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Żomm 'il bogħod mis-sħana u sorsi ta' tqabbid. Żomm f'post frisk, b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minnaġenti ossidanti.

Temperatura tal-ħżin: 0-30 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

([6]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 6.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 6

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	OxyDes Rapid	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0007 1-6	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5

META SPC 7

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 7

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 7**

Identifikatur	META SPC 7

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-7

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 7

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 7**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95	5,45
Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)-(4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15	2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62	0,62

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 7**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 7

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Tiblax man-nifs sprej. Tiblax man-nifs fwar. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes ilbies protettiv. JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. Sejjaħ minnufih tabib. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta). Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 7

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 25

Uża # 1 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tal-pavimenti fil-kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li jintmessu frekwentament minn persuni li ma jintmessux frekwentament minn persuni. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-10 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp tal-paviment nadif u xott u ħallih jinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 26

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u msiħ xott u/jew bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Metodu: Sprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u msiħ xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

	Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjni għall-isprejjar: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra Rata ta' Applikazzjoni: Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-10 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjni għall-isprejjar: 10 ml/m^2; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.2.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

Sprejjar: Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u xotta u ħalliha tinxef bl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Ħasil bil-Mopp: Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 27

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni mhux tal-ikel kbar. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-10 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp tal-art nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 28

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża l-apparat immuntat mal-ħajt

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar b'apparat imwaħħal mal-ħajt Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċje kbar f'żoni mhux tal-ikel u tal-ikel kbar.

	Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 180 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applika l-prodott permezz tal-apparat immuntat mal-ħajt. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Laħlaħ wara l-applikazzjoni.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegħa.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 29

Uża # 5 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (10 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (10 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (15 % dilwizzjoni); — 15-il minuta għal batterji (7,5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7,5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.5.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 ċm sa 20 ċm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesħa nadifa u xotta u ħalliha tinxef bl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Żomm l-ikel, għalf jew minerali lil hinn minn superfiċji trattati sakemm jinxfu. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([7]) TAL-META SPC 7

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (7,5 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 75 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (10 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 100 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (15 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 150 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Aħsel l-ilbies qabel ma jerġgħu jintużaw. Naddaf sewwa ż-żraben qabel ma jerġgħu jintużaw. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinbela': Laħlaħ il-ħalq bl-ilma. TIPPROVOKAX ir-remettar. Qatt tagħti xi ħaġa mill-ħalq lil xi ħadd li mhux f'sensih. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Ittratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

([7]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 7.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 7

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Incidin OxyConcentrate	qasam tas-suq: EU
	UltraSan Floor	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0008 1-7	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	qasam tas-suq: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	qasam tas-suq: EU
	CidalSan Large Area	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0009 1-7	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Sustanza mhux attiva	53563-70-5		2,15
Hexeth-4 Carboxylic Acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Sustanza mhux attiva	105391-15-9		0,62

META SPC 8

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 8

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 8**

Identifikatur	META SPC 8

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-8

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 8

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 8**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 8**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 8

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 8

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 30

Uża # 1 – Diżinfeżżjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-imsieħ bl-użu ta' meshiet RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ~~H~~mejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 2 min għal batterji; — 5 min għal ħmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5 000 meshiet 60 % polister imxappa/ 40 % taħlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5 000 60 % polister imxappa/ 40 % taħlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

—

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 31

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar b'kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u tax-xorb b'imsiħ bl-użu ta' mesħiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' mesħiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjant tal-ipproċessar tal-ikel. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 2 min għal batterji; — 5 min għal ħmejjer; — 15 min għal fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5 000 mesħiet 60 % polister imxappa/ 40 % taħlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-mesħiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

	Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5 000 60 % polister imxappa/ 40 % taħlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il boghod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 32

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsiħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li ma jintmessux frekwentement minn persuni.

	Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 15 min għal batterji, ħmejjer u fungi; — 60 min għal mikobaktejra.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b' 10-5 000 meshiet 60 % polister imxappa/ 40 % taħlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Borża PP li tipprekludi d-dawl b'meshiet ta' 10-5 000 60 % polister imxappa/ 40 % taħlita lyocll jew b'100 % polipropiln mhux minsuġ (daqs tal-meshiet: 200 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

—

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 8.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([8]) TAL-META SPC 8

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. Ħalli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Agħlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jiżvojta. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

([8]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 8.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

—

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 6 xhur

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 8

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	DrySan Oxy Wipes	qasam tas-suq: EU
	IncidinOxyWipe	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0010 1-8	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,0

META SPC 9

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 9

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 9**

Identifikatur	META SPC 9

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-9

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 9

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 9**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7,0	7,7
Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5	1,5
Aċidu nitriku	Aċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71	3,71
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625	14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35	6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3,0	3,0

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 9**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 9

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Tiblax man-nifs fwar. Tiblax man-nifs sprej. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. Ilbes ingwanti protettivi. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes ilbies protettiv. JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. Sejjaħ minnufih tabib. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta). Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Aħżen f'post reżistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti. Aħżen f'post imsakkar. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 9

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 33

Uża # 1 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsieħ bl-użu ta' biċċa/mesħa nadifa li tintuża darba u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ~~H~~mejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' biċċa drapp/mesħa u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina ta' superfiċje iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li frekwentement jintmessu minn persuni u li ma jintmessux frekwentement minn persuni. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.1.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesħa, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesħa nadifa u ħalliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 34

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhom kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina ta' superficji akbar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li frekwentement jintmessu minn persuni u li ma jintmessux frekwentement minn persuni. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.2.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

Diżinfezzjoni mhux ta' rutina: Diżinfezzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali).

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 35

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejer bi grillu u msiħa xott jew billi timsaħ b'biċċa li tintuża darba u barmil, u/jew tal-pavimenti billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni). Metodu: Imsaħ b'biċċa/mesħa li tintuża darba u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni). Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni). Metodu: Sprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u msiħ xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ, u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).

	Metodu: Imsaħ b'biċċa/msiħ u barmil u aħsel bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjni għall-isprejjar: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta'applikazzjoni għall-imsieħ: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieħ: sa 10 darbiet kull jum kull kamra Rata ta' Applikazzjoni: Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjni għall-isprejjar: 10 ml/m^2; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra. Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta'applikazzjoni għall-imsieħ: 10 ml/m^2; Rata t'applikazzjoni b'imsiħ bil-mopp: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni għall-imsieħ u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

Sprejjar: Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott dilwit fuq mselha xotta u imsaħ superfiċji żgħar bħal uċuħ tax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mseħa nadifa u xotta jew ħalliha tinxef bl-arja. Aqħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Imsieħ: Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesħa, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesħa nadifa u ħalliha tinxef bl-arja. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

Ħasil bil-Mopp: Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 36

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni mhux tal-ikel kbar. Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.4.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u ħalliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegħa.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 37

Uża # 5 – Diżinfezzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża l-apparat immuntat mal-ħajt

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar b'apparat imwaħħal mal-ħajt Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċje kbar f'żoni mhux tal-ikel u tal-ikel kbar. Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer (3 % dilwizzjoni). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal batterji (1,5 % dilwizzjoni); — 15 min għal ħmejjer (2 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 180 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 1,5-3 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: darba kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika l-prodott permezz tal-apparat immuntat mal-ħajt. Laħlaħ wara l-applikazzjoni.

4.5.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegħa.

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6. **deskrizzjoni użu**

Tabella 38

Uża # 6 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprejer bil-grillu u msiħ xott

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msiħ xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen). Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.6.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għall-aqwa riżultati żomm il-flixkun wieqaf u sprejja minn distanza ta' 30 ċm. Sprejja l-prodott dilwit fuq msiħ xott u imsaħ superficji żgħar, bħal uċuħ tax-xogħol u tagħmir, jew sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'msiħ nadif u xott u ħallih jinxef fl-arja. Agħlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.6.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tiblax bin-nifs fwar/sprej.

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f'm^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f'm^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3, is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2.

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7. **deskrizzjoni użu**

Tabella 39

Uża # 7 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali billi timsaħ b'biċċa li tintuża darba u barmil

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsaħ b'biċċa/mesħa li tintuża darba u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kċejjen). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji (5 % dilwizzjoni); — 5 min għal ħmejjer (3 % dilwizzjoni); — 5 min għal fungi (4 % dilwizzjoni); — 50 min għal virusis (5 % dilwizzjoni).
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m^2 Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 3-5 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

4.7.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ferra' l-prodott dilwit f'barmil nadif u xerred mas-superfiċje billi tuża biċċa/mesħa, imsaħ is-superfiċje b'biċċa/mesħa nadifa u ħalliha tinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Il-mesħiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.7.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il bogħod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 9.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([9]) TAL-META SPC 9

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

([9]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 9.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (1,5 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 15 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (2 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 20 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (3 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 30 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (4 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 40 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (5 %) biex tipproduċi 1l ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit żid 50 ml tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 ml ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), ħallat u imla sa 1l b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. Naddaf sewwa ż-żraben qabel ma jerġgħu jintużaw. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinbela': Laħlaħ il-ħalq bl-ilma. TIPPROVOKAX ir-remettar. Qatt tagħti xi ħaġa mill-ħalq lil xi ħadd li mhux f'sensih. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Ittratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 9

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	KitchenPro Oxy Des Concentrate	qasam tas-suq: EU
	Incidin OxyPro	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0011 1-9	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7,0
Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5
Aċidu nitriku	Aċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3,0

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Oasis Pro Oxy Des	qasam tas-suq: EU
	Maxx Oxy Des 2	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0012 1-9	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	7,0

Phosphoric acid	Aċidu ortofosforiku	Sustanza mhux attiva	7664-38-2	231-633-2	1,5
Aċidu nitriku	Aċidu nitriku	Sustanza mhux attiva	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkoħol EO esteri tal-fosfat	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati	Sustanza mhux attiva	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol	Sustanza mhux attiva	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980)	Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated	Sustanza mhux attiva	69227-22-1		3,0

META SPC 10

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 10

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 10**

Identifikatur	META SPC 10

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-10

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 10

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 10**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-mono-sodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 10**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 10

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jista' jkun korrużiv għall-metalli. Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal. Aħżen f'post reżistenti għall-korrużjoni kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b'materjal reżistenti. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 10

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 40

Uża # 1 – Ħasil tal-idejn iġjeniku

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni diretta fuq il-ġilda Deskrizzjoni dettaljata: Sapuna tal-idejn antimikrobika, maħsuba biss għal ħasil tal-idejn iġjeniku għall-industrija tal-ikel u tax-xorb. Ħinijiet ta' kuntatt f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 60 sekonda għall-batterji u l-ħmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 3 ml tal-prodott kull applikazzjoni Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: 1-10 darbiet/kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Jerry can HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l IBC HDPE li jipprekludi d-dawl, 600-1 000 l Kontenitur HDPE li jipprekludi d-dawl, 60-220 l Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,1-5 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,5-100 l

4.1.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 10.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([10]) TAL-META SPC 10

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Applika madwar 3 mltal-prodott fuq idejn imxarrba u għorok għal 60 sekonda. Laħlaħ sewwa bl-ilma tal-vit għaddej għal madwar 30 sekonda.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Evita titjir u tixrid.

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ bl-ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ bl-ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-25 °C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 10

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Manosan Oxy	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0013 1-10	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,4

([10]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 10.

Monoidrat tal-aċidu ċitriku	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Sustanza mhux attiva	5949-29-1	201-069-1	0,9
Phenoxyethanol	2-Phenoxyethanol	Sustanza mhux attiva	122-99-6	204-589-7	0,9
Sodium lauryl Sulphate	Sodium dodecyl sulphate	Sustanza mhux attiva	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluħa tal-monosodju	Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate	Sustanza mhux attiva	68187-32-6	269-087-2	2,0
Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju (Texapon ALS)	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluħa tal-ammonju	Sustanza mhux attiva	90583-11-2	292-209-0	1,12

META SPC 11

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 11

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 11**

Identifikatur	META SPC 11

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-11

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 11

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 11**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 11**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 11

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 11

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 41

Uża # 1 – Diżinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bl-użu ta' meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar, materjali u tagħmir fi kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika) u diżinfezzjoni bi trasferiment. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji, ħmejjer, fungi u mikobatterji;

	— 30 min għal virusis; — 60 min għal spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 45 % poliester / 55 % cellulose (daqs tal-mesħiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

—

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 42

Uża # 2 – Diżinfezzjoni tal-kmamar iġjeniċi tax-xjenzi tal-ħajja bil-mopp bl-użu ta' mesħiet RTU tal-mopp imxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data

	isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tindif bil-mopp permezz ta' mesħiet imxappa tal-mopp tal-RTU Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni tal-pavimenti fil-kmamar tal-iġjene tax-xjenzi tal-ħajja u l-ambjenti ta' appoġġ (eż. l-industrija farmaċewtika). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji, ħmejjer, fungi u mikobatterji; — 30 min għal virusis; — 60 min għal spori batterjoloġiċi. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 5 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batterjoloġiċi.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 45 % poliester / 55 % cellulose (daqs tal-mesħiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

—

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3. **deskrizzjoni użu**

Tabella 43

Uża # 3 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa b'imsiħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: Ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' meshiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji iżgħar fi kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li ma jintmessux frekwentement minn persuni.

	Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 15 min għal *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 15 min għal batterji u ħmejjer; — 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 2 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' taħlita' ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Ċlindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Borża PET li tipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.3.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Diżinfezzjoni ta' rutina: Diżinfezzjoni ta' superfiċji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superfiċji.

4.3.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

—

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4. **deskrizzjoni użu**

Tabella 44

Uża # 4 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali b'imsiħ timsaħ b'mesħiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: Ebda data isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' mesħiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 15 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 2 min għal batterji; — 15 min għal ħmejjer; — 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 meshiet ta' taħlita' ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Ċlindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Borża PET li tipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-meshiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.4.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

—

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5. **deskrizzjoni użu**

Tabella 45

Użа # 5 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali billi timsaħ b'meshiet tal-RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: Ebda data

	isem xjentifiku: Fungi isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Mikobakterja isem komuni: Mikobakterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Spori batterjoloġċi isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Clostridium difficile isem komuni: Spori batterjoloġċi istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' mesħiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar f'żoni tal-ikel żgħar (peż. kċejjen). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet nodfa: — 15 min għal spori ta' *Clostridium difficile*; — 30 min għal spori batteriċi, mikobatterji u viruses. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 2 min għal batterji; — 15 min għal ħmejjer; — 30 min għal fungi, mikobatterji u virusis.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Borża stampata minn qabel li jipprekludi d-dawl b'10-100 mesħiet ta' taħlita' ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-mesħiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Ċlindru PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-mesħiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Barmil PET li jipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-mesħiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm). Borża PET li tipprekludi d-dawl b'10-1 000 mesħa mxappa b'taħlita ta' 60 % poliester / 40 % lyocell (daqs tal-mesħiet: 420 × 250 mm jew 200 × 200 mm).

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il boghod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 11.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([11]) TAL-META SPC 11

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfezzjoni f'pass wieħed. Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Applika l-prodott fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. Ħalli s-superfiċje tinxef fl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Agħlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jiżvojta. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

—

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ b'ħafna ilma.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

([11]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet ohra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 11.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.

Temperatura tal-ħżin: 0-35 °C. Ipproteġi mill-ġlata.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 11

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0014 1-11				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Incidin OxyWipe S	qasam tas-suq: EU			
	KitchenPro Oxy Wipes S	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0015 1-11				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	1,5

META SPC 12

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 12

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 12**

Identifikatur	META SPC 12

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-12

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 12

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 12**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 12**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 12

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Likwidu u fwar li jaqbdu. Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Bieġħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur. Uża' tagħmir elettriku li jiflaħ għal splużjoni. Uża' tagħmir ta' ventilazzjoni li jiflaħ għal splużjoni. Uża' tagħmir ta' dawl li jiflaħ għal splużjoni. Uża għodda li ma ttajjarx żnied. Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku. Ilbes protezzjoni għall-għajnejn. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ. F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT. Sejjaħ minnufih tabib. F'każ ta' nar: Uża ilma biex titfi. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 12

4.1. **deskrizzjoni użu**

Tabella 46

Uża # 1 – Diżinfeżżjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju) bl-imsieħ bl-użu ta' mesħiet RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' mesħiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfeżżjoni ta' superfiċji fl-industrija (peż. żoni tal-ikel, kmamar tal-banju). Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 3 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesħa mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm). Borża PE li tipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesħa mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm).

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2. **deskrizzjoni użu**

Tabella 47

Uża # 2 – Diżinfezzjoni ta' superfiċji ta' kuntatt mal-ikel fl-industrija tal-ikel u l-minerali bl-imsieħ bl-użu ta' mesħiet tal- RTU mxappa

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ bl-użu ta' mesħiet tal-RTU imxappa Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar f'impjanti li jipproċessaw l-ikel. Ħinijiet ta' kuntatt għall-imsieħ f'10 °C u 20 °C f'kundizzjonijiet maħmuġa: — 5 min għal batterji u ħmejjer.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: Mesħa 1 għal kull m^2 (li jikkorispondi għal 10 ml/m^2) Dilwizzjoni (%): Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 4 darbiet kull jum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Barmil PP li jipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesħa mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm). Borża PE li tipprekludi d-dawl b'10-5 000 mesħa mhux minsuġa imxappa, 100 % polipopilin (daqs tal-wipes: 200 × 250 mm).

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.2. *Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Żomm l-ikel, l-għalf jew xarbiet minerali 'il boghod minn superfiċje ttrattat sakemm jinxef. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiet.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 12.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([12]) TAL-META SPC 12

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. Ħalli s-superfiċje tinxef fl-arja wara li tuża l-prodott. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu. Agħlaq il-kontenitur meta ma tkunx qed tuża. Tużax meshiet li jkunu deidrati (nixfu). Armi l-kontenitur meta jiżvojta. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensittivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

5.2. **Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju**

Evita t-trasferiment mill-id għall-għajnejn.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

MIŻURI TAL-EWWEL GĦAJNUNA

Jekk jidħol fl-għajnejn: Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Fittex attenzjoni medika immedjatament.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Laħlaħ b'ħafna ilma.

Jekk jinbela': Laħlaħ ħalqek. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Ittratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk iseħħu sintomi.

MIŻURI TA' EMERĠENŻA AMBJENTALI

M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pjan.

Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' ħażna

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew inċinerazzjoni. Jekk ir-riċklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq. Żomm 'il bogħod mis-sħana u sorsi ta' tqabbid. Żomm f'post frisk, b'ventilazzjoni tajba. Żomm 'il bogħod minn aġenti ossidanti.

Temperatura tal-ħżin: 0-30 °C.

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 12 xahar

([12]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 12.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1,25 mg/m^3 għall-utent professjonali ġie maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 12

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	OxyDes Maxi Wipes	qasam tas-suq: EU			
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0024303-0016 1-12				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propan-1-ol	Sustanza mhux attiva	71-23-8	200-746-9	17,5