31989R3470

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3470/89
zo 16. novembra 1989
o analytickej metóde používanej pri uplatňovaní doplnkovej poznámky 2 ku kapitole 7 kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3469/89 [2], najmä na jeho článok 9,

keďže s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry (priloženej k uvedenému nariadeniu) je potrebné prijať opatrenia pre uplatňovanie doplnkovej poznámky 2 ku kapitole 7 kombinovanej nomenklatúry;

keďže podľa uskutočnených štúdií je zrejmé, že analytická metóda opísaná v prílohe tohto nariadenia je vhodná;

keďže Výbor pre nomenklatúru nedoručil stanovisko v časovej lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Analytická metóda, ktorá sa má použiť pri uplatňovaní doplnkovej poznámky 2 ku kombinovanej nomenklatúre, je metóda obsiahnutá v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1990.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 16. novembra 1989.

Za Komisiu

Christiane SCRIVENER

člen Komisie

---

(1) Ú. v. ES L 256, zo 7.9.1987, s. 1.
(2) Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka ES.

PRÍLOHA

ANALYTICKÁ METÓDA PRE UPLATŇOVANIE DOPLNKOVEJ POZNÁMKY 2 KU KAPITOLE 7 KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY

1. **Princíp**

Vážené množstvo peliet sa rozptýli v studenej vode, bez toho, aby boli podrobené akémukoľvek ďalšiemu mechanickému spracovaniu, ktoré by malo za následok redukciu ich veľkosti, alebo akúkoľvek zmenu štruktúry. Výsledný materiál sa preoseje prostredníctvom veľkého množstva studenej vody a rezíduum, ktoré sa zachytí na site, sa vysuší a odváži.

Množstvo produktu, ktoré prejde cez sito (Z) sa vyjadrí vo forme hmotnostných percent vzorky, opravené tak, aby sa zohľadnil obsah vlhkosti.

2. **Prístroje**

2.1. analytické váhy;

2.2. sklenená kaďa, 1 l;

2.3. pletené kovového drôtené sito s otvorom 2 mm;

2.4. filtračný papier, sušený;

2.5. sušiaca pec, 40 °C;

2.6. sušiaca pec, 103 °C.

3. **Postup**

Odvážte aspoň 100 ± 0, 1 g reprezentatívnej vzorky peliet do kade (2.2.). Pridajte 800 ml studenej vody a nechajte stáť minimálne 16 hodín, za občasného mierneho premiešania.

Preneste obsah kade na sito (2.3.), prostredníctvom veľkého množstva studenej vody. Preneste rezíduum zachytené na site na filtračný papier (2.4.), vložte do pece (2.5.) a sušte cez noc pri teplote 40 °C. Po sušení cez noc vysušte rezíduum v peci (2.6.) pri teplote 103 °C na konštantnú hmotnosť.

4. **Výpočet a vyjadrenie výsledkov**

$$Z = 100 - \frac{r \times 100}{i \times \frac{(100 - v)}{100}}$$

kde

r je hmotnosť sušeného preosiateho rezídua v gramoch

i je hmotnosť vzorky v gramoch

v je obsah vlhkosti vo vzorke stanovený podľa metódy v oddieli 1 prílohy smernice Komisie 71/393/EHS [1]

---

[1] Ú. v. ES L 279, z 20.12.1971, s. 7.