II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 23 januari 1968

betreffende de aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten ten aanzien van de indeling van onbewerkt hout

(68/89/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat de gemeenschappelijke markt een toeneming met zich medebrengt van het intracommunautaire handelsverkeer in onbewerkt hout, dat jaarlijks reeds verscheidene miljoenen kubieke meters omvat ;

Overwegende dat de in de onderscheiden Lid-Staten toegepaste stelsels voor het meten en indelen van onbewerkt hout zeer uiteenlopen en rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de gemeenschappelijke markt ;

Overwegende dat een harmonisatie van de wetgevingen op dit gebied, zoals die tijdens de Bosbouwconferentie van juni 1959 te Brussel verlangd is, niet alleen het handelsverkeer tussen de Lid-Staten dient te vergemakkelijken, doch tevens de opstelling van vergelijkbare statistieken betreffende de produktie, de handel, het verbruik en de prijzen van onbewerkt hout in de Gemeenschap mogelijk dient te maken ;

Overwegende dat deze doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden indien de Lid-Staten alle bindende indelingen voor onbewerkt hout uit de andere Lid-Staten afschaffen en voor de belanghebbenden wettelijk de mogelijkheid scheppen, een stelsel voor het meten en indelen van onbewerkt hout te gebruiken dat in de gehele Gemeenschap hetzelfde is ;

Overwegende dat onbewerkt hout binnen de Gemeenschap slechts als „volgens de E.E.G.-normen ingedeeld" onbewerkt hout verhandeld moet kunnen worden wanneer het aan een van de voorgeschreven indelingen voldoet ;

Overwegende dat, uiterlijk twee jaar na kennisgeving van deze richtlijn, in het intracommunautaire handelsverkeer in onbewerkt hout geen belemmeringen ingevolge de indeling meer mogen bestaan,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze richtlijn heeft betrekking op onbewerkt hout dat als „volgens de E.E.G.-normen ingedeeld" onbewerkt hout binnen de Gemeenschap verhandeld wordt.

Artikel 2

Onbewerkt hout is geveld, getopt en uitgesnoeid hout, ook wanneer het geschild, gekort of gekloofd is.

Artikel 3

1. De Lid-Staten schrijven voor dat onbewerkt hout bij verhandeling alleen als „volgens de E.E.G.-

(1) PB nr. 156 van 15. 7. 1967, blz. 59.
(2) PB nr. 17 van 28. 1. 1967, blz. 282/67.

normen ingedeeld" onbewerkt hout mag worden aangeduid, indien het volgens de voorschriften van de bijlage ingedeeld en eventueel gemerkt is.

2. De Lid-Staten schrijven voor dat de in de bijlage vermelde indelingsaanduidingen slechts van toepassing zijn op onbewerkt hout dat volgens de overeenkomstige voorschriften van de bijlage is ingedeeld.

3. De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om zich ervan te vergewissen dat de door hen krachtens de leden 1 en 2 uitgevaardigde bepalingen worden nageleefd.

Artikel 4

De Lid-Staten kunnen bij de verhandeling van hun totale eigen produktie van onbewerkt hout of van een gedeelte daarvan de toepassing van de bij deze richtlijn vastgestelde indelingen verplicht stellen.

Artikel 5

De invoering van onderklassen voor de verhandeling van onbewerkt hout is verenigbaar met de bij deze richtlijn voorgeschreven indeling naar afmeting of naar kwaliteit. De invoering van onderklassen mag evenwel niet leiden tot belemmeringen van het intracommunautaire handelsverkeer.

Artikel 6

De Lid-Staten heffen alle bepalingen op, welke een indeling voorschrijven voor onbewerkt hout dat afkomstig is uit een andere Lid-Staat.

Artikel 7

De Lid-Staten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking om deze richtlijn en de bijlage bij deze richtlijn binnen twee jaar na kennisgeving toe te passen ; zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 23 januari 1968.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. COUVE DE MURVILLE

BIJLAGE

1. METING

1. 1. Algemeen

1. 1. 1. De meting geschiedt hetzij naar inhoud (in kubieke meters of stapelmeters), hetzij naar gewicht.

1. 1. 2. Voor de meting wordt alleen het metrieke stelsel gebruikt.

1. 1. 3. De meetinstrumenten moeten officieel gecontroleerd en in goede staat gehouden worden.

1. 2. Langhout

1. 2. 1. Onbewerkt hout waarvan de inhoud gewoonlijk in kubieke meters wordt uitgedrukt, wordt langhout genoemd.

1. 2. 2. Langhout wordt gewoonlijk per stuk gemeten. Langhout met een onregelmatige vorm wordt in stamstukken gemeten.

1. 2. 3. De inhoud van een afzonderlijk stuk wordt bepaald uit de lengte en de diameter, die met of zonder schors gemeten is.

Hij wordt op ten minste twee decimalen nauwkeurig berekend met behulp van de gebruikelijke kubeertabellen.

1. 2. 4. De gemeten diameter wordt op hele centimeters naar beneden afgerond. Ingeval met schors gemeten is, wordt een billijke reductie toegepast. De toegepaste reductie wordt vermeld.

1. 2. 5. Tot en met 19 centimeter wordt de diameter zonder schors in één keer met de boomklem gemeten, zoals de stam in het bos ligt (horizontale diameter). Vanaf 20 centimeter zonder schors wordt de diameter daarentegen bepaald door twee loodrecht op elkaar staande metingen (zo mogelijk volgens de kleinste en de grootste diameter). Wanneer de meetplaats op een vertakkingsplaats of een andere onregelmatige plaats van de stam valt, wordt de diameter berekend door het gemiddelde te nemen van de metingen aan weerszijden en op gelijke afstand van de meetplaats.

1. 2. 6. De gemeten lengte wordt naar beneden afgerond op hele decimeters. Voor langhout met een diameter in het midden die zonder schors kleiner is dan of gelijk is aan 20 centimeter, kan de lengte naar beneden afgerond worden op hele meters.

Wanneer er bij het vellen een valkerf is gemaakt, wordt de lengte vanaf het midden van deze valkerf gemeten.

1. 3. Gestapeld hout

1. 3. 1. Onbewerkt hout waarvan de inhoud gewoonlijk in stapelmeters wordt aangegeven, wordt gestapeld hout genoemd.

1. 3. 2. Gestapeld hout krijgt bij elke stapeling een overmaat van ten minste 3 % van de hoogte.

2. INDELING

2. 1. Algemeen

2. 1. 1. Onbewerkt hout kan worden ingedeeld :

i) naar soort en gebruikelijke aanduiding

ii) naar afmeting

iii) naar kwaliteit.

2. 2. Indeling naar afmeting

2. 2. 1. De punten 1. 2. 4., 1. 2. 5. en 1. 2. 6. zijn van toepassing bij de meting van diameter en lengte voor de indeling.

2. 2. 2. De indeling naar afmeting geschiedt, onafhankelijk van de lengte, in klassen volgens de diameter in het midden zonder schors, waarbij de volgende aanduidingen worden gebruikt :

Klasse	*Diameter*
L 0	minder dan 10 cm
L 1 a	10 — 14 cm
L 1 b	15 — 19 cm
L 2 a	20 — 24 cm
L 2 b	25 — 29 cm
L 3 a	30 — 34 cm
L 3 b	35 — 39 cm
L 4	40 — 49 cm
L 5	50 — 59 cm
L 6	60 cm en meer

2. 2. 3. Na klasse 6 kunnen met toepassing van dezelfde schaal meer klassen worden gevormd. De onderverdeling in onderklassen a en b kan vervallen of tot alle klassen worden uitgebreid.

2. 2. 4. Langhout kan ook ingedeeld worden volgens een minimumlengte en een bij deze lengte behorende minimumdiameter zonder schors aan het dunne uiteinde, waarbij de volgende aanduidingen worden gebruikt :

Klasse	*Minimumlengte*	*Minimumdiameter aan het dunne uiteinde*
H 1.	8 m	10 cm
H 2.	10 m	12 cm
H 3.	14 m	14 cm
H 4.	16 m	17 cm
H 5.	18 m	22 cm
H 6.	18 m	30 cm

In afwijking van het bepaalde bij punt 1. 2. 5. wordt de diameter aan het dunne uiteinde slechts éénmaal gemeten.

2. 2. 5. Sommige langhoutsortimenten (staken, palen, enz.) worden ingedeeld in klassen volgens de diameter met schors op 1 m van het dikke uiteinde, waarbij de volgende aanduidingen worden gebruikt :

Klasse	*Diameter*
P 1.	6 cm en minder
P 2.	7 — 13 cm
P 3.	14 cm en meer

2. 2. 6. Gestapeld hout wordt ingedeeld in klassen volgens de diameter met schors aan het dunne uiteinde, waarbij de volgende aanduidingen worden gebruikt :

Klasse

S 1. rondhout met een diameter van 3 — 6 cm (Klein rondhout)
S 2. rondhout met een diameter van 7 — 13 cm (Rondhout)
S 3. rondhout met een diameter van 14 cm en meer en gekloofd rondhout (Groot rondhout en gekloofd rondhout)

Wanneer het gestapelde hout geschild is, wordt van de bovengenoemde diameters 1 cm afgetrokken.

2. 3. Indeling naar kwaliteit

2. 3. 1. Bij de indeling naar kwaliteit wordt rekening gehouden met de volgende criteria :

— Kromming : de kromming wordt gemeten door de totale pijl, uitgedrukt in centimeters en afgerond op de dichtstbijzijnde hele centimeter, te delen door de afstand tussen de beide uiteinden van de kromming, uitgedrukt in meters op 1 decimaal nauwkeurig.

De kromming wordt uitgedrukt in centimeters per meter.

— Draaigroei : de mate van dit gebrek wordt gemeten uit de afstand uitgedrukt in centimeters per meter lengte en afgerond op de dichtstbijzijnde hele centimeter, tussen de richting van de vezels en een lijn evenwijdig aan de as van de stam. De draaigroei wordt uitgedrukt in centimeters per meter.

— Verloop : het verloop wordt gemeten door het verschil tussen de diameters van de stam op één meter van de uiteinden, uitgedrukt in centimeters en naar beneden afgerond, te delen door de afstand die hen scheidt, uitgedrukt in meters op 1 decimaal nauwkeurig.

Het verloop wordt uitgedrukt in centimeters op 1 decimaal nauwkeurig per meter.

— Niet-overgroeide kwasten, gezonde (of lichte), zieke (of donkere).

De diameter van de kwasten wordt in millimeters gemeten volgens de kleinste afmeting.

— Overgroeide kwasten, knobbels.

— Excentrische kern.

— Reactiehout : trekhout voor loofhout, drukhout of hout met rode aders voor naaldhout.

— Onregelmatigheden in de omtrek.

— Omtrekscheuren, kernscheuren en -barsten, vorstscheuren.

— Hout, afkomstig van bomen die dood op stam stonden, en gebreken die door het drogen zijn ontstaan, barsten.

— Verkleuringen.

— Andere gebreken, veroorzaakt door schadelijke organismen.

2. 3. 2. Bij indeling volgens kwaliteit wordt bij de indeling van onbewerkt hout in in kwaliteitsklassen gebruik gemaakt van de volgende aanduidingen :

Klasse A/EEG : Gezond hout met zeer goede specifieke eigenschappen, zonder gebreken of met slechts minder belangrijke gebreken die het gebruik niet beperken.

Klasse B/EEG : Hout van normale kwaliteit, met inbegrip van hout dat op stam dood stond, met één of meer van de volgende gebreken : een geringe kromming of draaigroei, weinig verlopend, geen grove kwasten, enkele kleine of middelgrote gezonde kwasten, een gering aantal kleine zieke kwasten, een weinig excentrische kern, enkele onregelmatigheden in de omtrek of enkele andere alleenstaande gebreken die gecompenseerd worden door een goede algemene kwaliteit.

Klasse C/EEG : Hout dat op grond van zijn gebreken noch in klasse A/EEG, noch in klasse B/EEG ingedeeld kan worden, maar dat nochtans geschikt is voor industrieel gebruik.

2. 3. 3. Bij langhout van de kwaliteitsklassen A/EEG en C/EEG moet de klasse onuitwisbaar zijn aangegeven. Bij hout van klasse B/EEG behoeft de klasse niet aangegeven te zijn.

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 23 januari 1968

tot goedkeuring van een wijziging van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming „Kernkraftwerk Obrigheim GmbH"

(68/90/EGA)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op de artikelen 50 en 47,

Gelet op de beschikking van de Raad van 28 juli 1966 inzake de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming „Kernkraftwerk Obrigheim GmbH" (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad bij beschikking van 22 december 1966 (2) onder andere zijn goedkeuring heeft gehecht aan een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de gemeenschappelijke onderneming ;

Overwegende dat de algemene vergadering van de gemeenschappelijke onderneming op 27 september 1967 besloten heeft het maatschappelijk kapitaal opnieuw te verhogen ;

Overwegende dat het bedrag van de kapitaalverhoging wordt gebruikt voor de geplande bouw van de kerncentrale,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

De wijziging van artikel 3 van de statuten van de gemeenschappelijke onderneming „Kernkraftwerk

(1) PB nr. 147 van 9. 8. 1966, blz. 2681/66.
(2) PB nr. 240 van 27. 12. 1966, blz. 4038/66.