

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

► B

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 315/68 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 12ης Μαρτίου 1968

περί των κανόνων ποιότητας για τους βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους που προορίζονται για την παραγωγή ανθέων

(ΕΕ L 71 της 21.3.1968, σ. 1)

Τροποποιείται από:

Επίσημη Εφημερίδα  
αριθ. σελίδα ημερομηνία

► M1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 448/69 του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1969 L 61 1 12.3.1969



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 315/68 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**της 12ης Μαρτίου 1968**

**περί των κανόνων ποιότητας για τους βολβούς, τα κρόμμυα και τους κωνδύλους που προορίζονται για την παραγωγή ανθέων**

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1968 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της ανθοκομίας<sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι οι βολβοί, τα κρόμμυα και οι κόνδυλοι που προορίζονται για την παραγωγή ανθέων αποτελούν το αντικείμενο σημαντικής εμπορικής δραστηριότητας, αφ' ενός, στο εσωτερικό της Κοινότητας και, αφ' ετέρου, μεταξύ των Κρατών Μελών και των τρίτων χωρών· ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη αυτών των ρευμάτων συναλλαγών απαιτούν τον καθορισμό κοινών κανόνων ποιότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Ορίζονται κανόνες ποιότητας για τους βολβούς, κρόμμυα, κωνδύλους, κωνδυλώδεις ρίζες και ριζώματα εν γένει σε φυτική νάρκη της κλάσεως 06.01 Α του Κοινού Δασμολογίου.

Αυτοί οι κανόνες ποιότητας καθορίζονται στο παράρτημα.

*Άρθρο 2*

1. Από την 1η Ιουλίου 1968, εάν δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες ποιότητας, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν δύνανται:

- στο εσωτερικό της Κοινότητας να εκτίθενται προς πώληση, να διατίθενται προς πώληση, να πωλούνται ή να παραδίδονται στον καταναλωτή για τις προσωπικές του ανάγκες ούτε από τους εμπόρους ούτε απευθείας από τους παραγωγούς·
- να γίνονται δεκτά προς εξαγωγή με προορισμό τις τρίτες χώρες.

2. Δύναται να επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να λαμβάνουν μέτρα παρεκκλίσεως από τη διάταξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, όσον αφορά ορισμένα κριτήρια των κανόνων ποιότητας, για να επιτρέπεται στους εξαγωγείς να ικανοποιούν τις εμπορικές απαιτήσεις ορισμένων τρίτων χωρών.

Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 234/68, και οι όροι στους οποίους η άδεια αυτή θα είναι δυνατό να υπόκειται καθορίζονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία για τα προϊόντα της συγκομιδής 1968 προκύπτουν δυσκολίες που απορρέουν από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και καθιστούν αναγκαίες παρεκκλίσεις έναντι ορισμένων κριτηρίων των κανόνων ποιότητας, οι παρεκκλίσεις αυτές για τα εν λόγω προϊόντα θεσπί-

<sup>(1)</sup> ΕΕ αριθ. Ν 55 της 2.3.1968, σ. 1.

**▼B**

ζονται κατόπιν αιτήσεως Κράτους Μέλους για διάρκεια που θα καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 234/68.

*Άρθρο 3*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΜΜΥΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΕΩΝ

## I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται στους βολβούς, τα κρόμμυα, τους κονδύλους, τις κονδυλώδεις ρίζες και ριζώματα εν γένει σε φυτική νάρκη της κλάσεως 06.01 Α του Κοινού Δασμολογίου.

## II. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Τα προϊόντα πρέπει να είναι:

- γνήσια
- υγιή
- ολόκληρα, πρακτικά χωρίς μώλωπες
- καθαρά
- απαλλαγμένα ασυνήθους εξωτερικής υγρασίας
- καλά αναπτυγμένα
- σχεδόν χωρίς ελαττώματα.

Τα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τις δικαιολογημένες απαιτήσεις των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των προϊόντων αυτών προς ανάπτυξη και παραγωγή ανθέων.

## III. ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Ορίζονται ελάχιστα μεγέθη και διαλογές σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες μονάδες μετρήσεως για τα ακόλουθα προϊόντα:



▶ <u>MI</u> ————— ▼	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διάλογής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Anemone coronaria	Α,Β,Γ	4 εκ.	4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Begonia, μη περιλαμβανομένη αλλού	Δ	3 εκ.	3-4, 4-5, 5-6, 4-6, 6 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tuberhybrida multiflora	Δ	2,5 εκ.	2,5-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tuberhybrida m. maxima	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x bertinii compacta	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— boliviensis O. Lamarek	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x bertinii (τμήμα Huszia)	Δ	3 εκ.	3-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x bertinii marginata	Δ	3 εκ.	3-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Crocus (ανθίζει την άνοιξη), μη περιλαμβανόμενος αλλού	Α,Β	7 εκ.	7-8, 8-9, 9-10; 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— (species) μη περιλαμβανόμενα αλλού	Α,Β	5 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— imperati	Α,Β	4 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— minimus	Α,Β	4 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tomasianus	Α,Β	4 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— fleischeri	Α,Β	3 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— laevigatus	Α,Β	3 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— neapolitanus «Vanguard» (συνώνυμο του vemensis «Vanguard»)	Α,Β	7 εκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— kotschyanus (συνώνυμο του Cr. zonatus)	Α,Β	7 εκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— sativus	Α,Β	7 εκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Dahlia variabilis, εκτός των τύπων:	E	40 γρ.	καμία

▼ B

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διάλογής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
	— dahlia collettere	E	25 γρ.	καμιά
	— dahlia, dwarf, honey-combed	E	25 γρ.	καμιά
	— dahlia, dwarf, single	E	25 γρ.	καμιά
	— dahlia, dwarf, topmix	E	25 γρ.	καμιά
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Freesia	A	4 εκ.	4-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Gladioli, με μεγάλη άνθη	A, B, Γ	8 εκ.	8-10, 10-12, 12-14, 14 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— primulinus	A, B, Γ	7 εκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Heraud	A, B, Γ	7 εκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Papillon	A, B, Γ	7 εκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— byzantinus	A, B, Γ	6 εκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— communis	A, B, Γ	6 εκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x nanus	A, B, Γ	6 εκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— colvilleix	A, B, Γ	5 εκ.	
	Hippeastrum (Amaryllis)	A	20 εκ.	καμιά
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Hyacinthus orientalis	A, B, Γ	14 εκ.	14-14, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «Rosalie»	A, B, Γ	13 εκ.	13-14, 14-15, 15-16, 16 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «Romanus»	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — var. albulus	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16 και πλέον

▼ MI▼ B

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Προϊόν βοτανική ονομασία	Μέθοδος διάλογής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Iris «Wedgwood»	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— «Prof. Blaauw»	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— xiphoides (αγγλικό)	A, B, Γ	7 εκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— x hollandica, εκτός των ακόλουθων ποικιλιών	A, B, Γ	6 εκ.	6-7, 7-8, 8 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Huchtenburg, Le Mogul, Yellow Queen	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— xiphium (ισπανικό)	A, B, Γ	4 εκ.	4-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— danfordiae	A, B, Γ	4,5 εκ.	4,5-5, 5 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— reticulata	A, B, Γ	5 εκ.	5-5,5, 5,5-6, 6 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— tingitana	A, B, Γ	9 εκ.	9-10, 10-11, 11 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Lilium speciosum	A	17 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— henryi	A	16 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— regale	A	16 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— candidum	A	16 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— croceum	A	14 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — cv. «Umbellatum»	A	14 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον

▼ B

▶ <u>MI</u> ————— ▼	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διάλογής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — <i>dauidii</i> var. <i>willmottiae</i> (συνώνυμο του <i>L. willmottiae</i> )	A	12 εκ.	22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>tigrinum</i>	A	10 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	x <i>tigrinex</i> (συν. <i>L. Maxwelli</i> )	A	10 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>formosanum</i>	A	8 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— (συν. <i>L. philippinense</i> var. <i>formosanum</i> )			
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>pumilum</i> (συν. <i>L. tenuifolium</i> )	A	7 εκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 και πλέον
	<i>Muscari armeniacum</i> (Early Giant)	A, B	6 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	<i>Narcissus</i> , μη περιλαμβανόμενος αλλού	ΣΤ		
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— <i>tazetta</i> «Constantinople»	A	13 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «Gloriosa»	A	13 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «Grand Monarque»	A	13 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «d'or aureus»	A	13 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «Paperwhite»	A	12 εκ.	καμία
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «Papyraceus» (συνώνυμο του <i>N. taz.</i> )	A	10 εκ.	καμία

▼ MI▼ B



▼ <u>MI</u> ————— ▼	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διάλογής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
▼ <u>MI</u> ————— ▼	totus albus) Ranunculus	ΣΤ	«Ρίζες βολβοειδείς» με τουλάχιστον 5 ακίδες	καμία
▼ <u>MI</u> ————— ▼	Scilla sibirica atrocaerulea (Spring Beauty)	Α, Β	7 εκ.	καμία
▼ <u>MI</u> ————— ▼	Sinningia (συν. Gloxinia)	Δ	4 εκ.	4-5, 5-6, 4-6, 6 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa εκτός των:	Α,Β,Γ	Crible 11	11-12, 12και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	— tulips, πρόμεες κοινές	Α,Β,Γ	Crible 10	10-11, 11-12, 12 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	— tulips, πρόμεες πλήρεις	Α,Β,Γ	Crible 10	10-11,11-12, 12 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	— tulips, σε χρώματα Bizares, Bijbloemen, Rembrandt, χωρίς τις the ποικιλίες:	Α,Β,Γ	Crible 10	10-11, 11-12, 12 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	«Cordell Hull» «American Flag», «Montgomery»	Α,Β,Γ	Crible 11	11-12, 12 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	— Tulips «perroquet», καστανές, καστανοκόκινες, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major, Markgraaf van Baden, Perfects	Α,Β,Γ	Crible 9	9-10, 10-11, 11-12, 12 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	— tulips, botanical	Α,Β,Γ	Crible 10	10-11, 11-12, 12 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa fosteriana	Α,Β,Γ	Crible 10	10-11, 11-12, 12 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	— «Rockery Beauty»	Α,Β,Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▼ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa kaufmanniana	Α,Β,Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον



▶ <u>MI</u> ————— ▼	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διάλογής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi	A, B, Γ	9 εκ.	9-10, 10-11, 11 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck	A, B, Γ	Crible 8	8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa kaufmanniana x greigii Hybridus	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa eichleri	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— cv. «Excelsa»	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa greigii	A, B, Γ	10 εκ.	10-11, 11-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— praestans «Fusilier»	A, B, Γ	10 εκ.	10-11, 11-12, 12 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — — — — όλες οι άλλες	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — cv. «van Tubergens»	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — cv. «Zwanenburg»	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa acuminata	A, B, Γ	8 εκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	Tulipa celsiana (συν. T. persica)	A, B, Γ	6 εκ.	6-7, 7-8, 8 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— marjoletti	A, B, Γ	6 εκ.	6-7, 7-8, 8 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— orphanidea	A, B, Γ	6 εκ.	6-7, 7-8, 8 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— florentina	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— hageri	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— — «Splendens»	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— Kolkowskiana	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— precox	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
▶ <u>MI</u> ————— ▼	— silvestris «Major»	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον



► <u>M1</u> ————— ▼	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διάλογής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
► <u>M1</u> ————— ▼	— — var. taebriis	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
► <u>M1</u> ————— ▼	— — tarda (συν. T. dasy-stemon)	A, B, Γ	5 εκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
► <u>M1</u> ————— ▼	— — chrysantha	A, B, Γ	3 εκ.	3-4, 4-5, 5 και πλέον
► <u>M1</u> ————— ▼	— — Tulips botanical, μη περιλαμβανόμενα αλλού	A, B, Γ	4 εκ.	4-5, 5-6, 6 και πλέον

**Επεξηγήσεις:**

A = *Περιφέρεια*: Οι καθοριζόμενες διαστάσεις αναφέρονται στη μεγαλύτερη μετρήσιμα περιφέρεια κάθετα προς τον άξονα του στελέχους.

B = *Κόσκινο*: Οι καθοριζόμενες διαστάσεις αναφέρονται στα χρησιμοποιούμενα κόσκινα για την ταξινόμηση κατά μέγεθος. Η κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος προσδιορίζεται, αφ' ενός, από την οπή του κόσκινου από την οποία δεν διέρχεται πια το κρόμμυο και, αφ' ετέρου, από την αμέσως μεγαλύτερη οπή.

Γ = *Κανονική κλίμακα*: Τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σ' αυτή την κατηγορία ταξινομήσεως κατά μέγεθος πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε μια δοθείσα παρτίδα.

Δ = *Διάμετρος*: Οι αναφερόμενες διαστάσεις αναφέρονται στη μεγαλύτερη διάμετρο μετρομένη καθέτως προς τον άξονα του στελέχους.

E = *Βάρος*.

ΣΤ = *Διάλογη δια των χειρών*: Τα κρόμμυα που υφίστανται οπτικά διάλογη σε κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος.

▼ B

## IV. ΑΝΟΧΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Για τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται ελάχιστα μεγέθη και κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος είναι δεκτές, κατά μονάδα συσκευασίας, ανοχές βάρους ή αριθμού τεμαχίων μέχρι 10% για τα προς παραγωγή ανθέων κρόμμου, των οποίων το μέγεθος υπερβαίνει ή δεν φθάνει την αναφερομένη κατηγορία ταξινομήσεως κατά μέγεθος, εξαιρουμένων των συστολών που οφείλονται σε φυσική ξήρανση.

Καμία ανοχή δεν γίνεται δεκτή όταν τα μεγέθη είναι κατώτερα των αναφερομένων ελαχίστων μεγεθών, εκτός των συστολών που οφείλονται σε φυσική ξήρανση.

## V. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε μονάδα πωλήσεως (κιβώτιο) δύναται να περιέχει σε πρώτο βαθμό συσκευασίας (σακίδια, κλπ.) προϊόντα διαφόρων ποικιλιών, ειδών και γενών.

Εν τούτοις, κάθε μέσο συσκευασίας πρώτου βαθμού δύναται να περιέχει μόνο προϊόντα του αυτού είδους μιας ή περισσότερων ποικιλιών, υπό την επιφύλαξη της τηρήσεως των κανόνων ταξινομήσεως κατά μέγεθος.

## VI. ΣΗΜΑΝΣΗ

## Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες τις κατωτέρω ενδείξεις:

## I. Πρώτου βαθμού συσκευασίες

## α) Πιστοποίηση

Συσκευαστής }  
ή πωλητής } Όνομα και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα·

## β) Φύση του προϊόντος

γένος (genus)  
— είδος (species)  
— ποικιλία (cultivar) ή χρώμα (αν τα προϊόντα διατίθενται σε εμπορία σύμφωνα με την ποικιλία ή το χρώμα) ή, κατά περίπτωση, η ένδειξη «μίγμα»·

## γ) Προέλευση του προϊόντος (προαιρετική)

Ζώνη παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία·

## δ) Εμπορικά χαρακτηριστικά

αριθμός τεμαχίων,  
— κατηγορία ταξινομήσεως κατά μέγεθος, καθοριζόμενη δια της ενδείξεως των ελαχίστων και μεγίστων ορίων για τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται τέτοια όρια  
— προπαρασκευαστικές επεξεργασίες εφ' όσον πραγματοποιήθηκαν τέτοιες επεξεργασίες·

## ε) Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

## II. Μονάδες που προορίζονται προς πώληση (κιβώτια αποτελούμενα από πρώτου βαθμού συσκευασίες)

## α) Πιστοποίηση

Συσκευαστής ή }  
πωλητής } Όνομα και διεύθυνση ή εμπορικό σήμα·

## β) Φύση του προϊόντος

«Κρόμμου προς παραγωγή ανθέων».

**▼B****B. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΥΜΑ**

Στην περίπτωση που τα προϊόντα προσφέρονται προς πώληση χύμα, πρέπει να παρουσιάζουν για τους αγοραστές τις ακόλουθες ενδείξεις δι' εγγράφου ή ετικέτας και δια σαφών χαρακτήρων:

- γένος (genus)
- είδος (species)
- ποικιλίες (cultivar) ή χρώμα (εάν τα προϊόντα διατίθενται σε εμπορία σύμφωνα με την ποικιλία ή το χρώμα) ή, κατά περίπτωση, η ένδειξη «μίγμα»
- κατηγορία ταξινομήσεως κατά μέγεθος, καθορισμένη δια της ενδείξεως των ελαχίστων και μεγίστων ορίων για τα προϊόντα για τα οποία ορίζονται τέτοια όρια.

**Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ**

Οι προβλεπόμενες υπό Α Ι και Α ΙΙ ενδείξεις πρέπει να αναφέρονται επί της συσκευασίας. Εν τούτοις, ο εξαγωγεύς δύναται να αναφέρει τις ενδείξεις αυτές επί δελτίου συνοδευόντος τα εμπορεύματα, υπό τον όρο ότι αναφέρεται αυτό επί των κιβωτίων.