Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/98/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2014 година

за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в приложение I към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции

(ОВ L 298, 16.10.2014 г., стр. 22)

Изменена със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на Комисията от 11 февруари 2020 година	L 41	1	13.2.2020 г.

▼B

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/98/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2014 година

за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и видовете овощни растения, посочени в приложение I към нея, специфичните изисквания, които да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните инспекции

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целта на настоящата директива, се прилагат следните определения:

1. „майчино растение“ е идентифицирано растение, предназначено за размножаване;

2. „кандидат за предбазово майчино растение“ е майчино растение, което доставчикът възнамерява да приеме като предбазово майчино растение;

3. „предбазово майчино растение“ е майчино растение, предназначено за производство на предбазов материал;

4. „базово майчино растение“ е майчино растение, предназначено за производство на базов материал;

5. „сертифицирано майчино растение“ е майчино растение, предназначено за производство на сертифициран материал;

6. „вредител“ е всеки вид, щам или биотип на растение, животно или патогенен агент, който вреди на растенията или растителните продукти и е посочен в приложения I, II и III;

7. „визуална инспекция“ е прегледът на растения или части от растения с невъоръжено око, лупа, стереоскоп или микроскоп;

8. „изпитване“ е преглед, различен от визуална инспекция;

9. „плодно растение“ е растение, размножено от майчино растение и отгледано за производство на плодове, за да се позволи потвърждаването на сортовата идентичност на майчиното растение;

10. „категория“ е предбазов материал, базов материал, сертифициран материал или CAC материал.

11. „вегетативно размножаване“ е вегетативно производство на майчини растения, с цел получаване на достатъчен брой майчини растения от същата категория;

▼B

12. „подновяване на майчино растение“ е заменяне на майчино растение с растение, което е вегетативно произведено от него;

13. „микроразмножаване“ е размножаване на растителен материал с цел производство на голям брой растения, като се използва *in vitro* култура от диференцирани вегетативни пъпки или диференцирани вегетативни меристеми, взети от растение;

14. „практически свободни от дефекти“ означава, че дефектите, които има вероятност да навредят на качеството и полезността на посадъчния материал или овощните растения, са на равнище равно или по-ниско от равнището, което се очаква да се постигне при добри практики за отглеждане и обработка, което равнище е съобразено с добрите практики за отглеждане и обработка;

15. „практически свободни от вредители“ означава, че степента, до която са налице вредители върху посадъчния материал или овощните растения е достатъчно ниска, за да гарантира приемливо качество и полезност на посадъчния материал;

16. „лаборатория“ е всяко съоръжение, използвано за изпитване на посадъчен материал и овощни растения;

17. „криоконсервация“ е съхраняването на растителен материал чрез охлаждане до много ниски температури, за да се запази жизнеспособността му.

Член 2

Общи разпоредби

1. Държавите членки гарантират, че посадъчният материал и овощните растения, принадлежащи към родовете и видовете, посочени в приложение I към Директива 2008/90/ЕО, изпълняват изискванията съответно на членове 3—27 по време на производството и пускането на пазара.

2. Държавите членки гарантират, че по време на производството на посадъчен материал и овощни растения, принадлежащи към родовете и видовете, посочени в приложение I към Директива 2008/90/ЕО, доставчиците изпълняват изискванията, установени в членове 28 и 29.

3. Държавите членки гарантират, че по време на производството и пускането на пазара, посадъчният материал и овощните растения, принадлежащи към родовете и видовете, посочени в приложение I към Директива 2008/90/ЕО, са били официално инспектирани в съответствие с член 30.

4. Посадъчен материал, който изпълнява изискванията за дадена категория, не се смесва с материал от други категории.

▼B

ГЛАВА 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ И, КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО, КЪМ ОВОЩНИТЕ РАСТЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Изисквания към предбазовия материал

Член 3

Изисквания за сертифицирането на предбазов материал

1. Посадъчният материал, различен от майчини растения и от подложки, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако е установено, че изпълнява следните изисквания:

а) размножен е директно от майчино растение в съответствие с член 13 или член 14;

б) съответства на описанието на своя сорт и съответствието му с описанието на сорта е проверено съгласно член 7;

в) съхранява се съгласно член 8;

г) изпълнява фитосанитарните изисквания по член 10;

д) когато съгласно член 8, параграф 4 Комисията е разрешила дерогация за отглеждане на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност срещу насекоми, почвата отговаря на изискванията на член 11;

е) изпълнява изискванията на член 12 относно дефектите.

2. Майчиното растение, посочено в параграф 1, буква а), е прието в съответствие с член 5 или е получено чрез вегетативно размножаване в съответствие с член 13 или микроразмножаване в съответствие с член 14.

3. Когато дадено предбазово майчино растение или предбазов материал вече не изпълнява изискванията по членове 7—12, доставчикът го отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстранената подложка може да се използва като базов, сертифициран или CAC материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява това майчино растение или материал, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че майчиното растение или материал отново отговаря на изискванията.

Член 4

Изисквания за сертифицирането на подложки, които не принадлежат към даден сорт, като предбазов материал

1. Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като предбазов материал, ако е установено, че изпълнява следните изисквания:

а) пряко е размножена с вегетативно или полово размножаване от майчино растение; при полово размножаване опрашващите дървета (опрашители) са пряко произведени чрез вегетативно размножаване от майчино растение;

▼B

б) съответства на описанието на своя вид;

в) съхранява се съгласно член 8;

г) изпълнява фитосанитарните изисквания по член 10;

д) когато съгласно член 8, параграф 4 Комисията е разрешила дерогация за отглеждане на предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност срещу насекоми, почвата отговаря на изискванията на член 11;

е) изпълнява изискванията на член 12 относно дефектите.

2. Майчиното растение, посочено в параграф 1, буква а), е прието в съответствие с член 6 или е получено чрез вегетативно размножаване в съответствие с член 13 или микроразмножаване в съответствие с член 14.

3. Когато дадена подложка, която е предбазово майчино растение или предбазов материал, вече не изпълнява изискванията по членове 8—12, доставчикът я отстранява от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал. Отстранената подложка може да се използва като базов, сертифициран или CAC материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява посочената подложка, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че подложката отново отговаря на изискванията.

Член 5

Изисквания за приемане на предбазово майчино растение

1. Официалният отговорен орган приема дадено растение за предбазово майчино растение, ако то изпълнява изискванията на членове 7—12 и ако съответствието му с описанието на сорта е установено в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

Това приемане се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите съгласно член 30.

2. Официалният отговорен орган установява съответствието на предбазовото майчино растение с описанието на сорта му чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се основава на един от следните елементи:

а) официалното описание на сортовете, регистрирани в който и да е от националните регистри, както и за сортовете с правна закрила.

б) описанието, придружаващо заявлението за сортове, които подлежат на заявление за регистрация в която и да е държава членка, както е посочено в член 5, параграф 1 от Директива за изпълнение 2014/XXX/ЕС на Комисията ([1]);

([1]) Директива за изпълнение 2014/XXX/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 г. за прилагане на Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на регистрацията на доставчиците и на сортовете, както и на общ списък на сортовете (вж. страница XX от настоящия брой на Официален вестник).

▼B

в) описанието, придружаващо заявлението за сортове, които са предмет на заявление за правна закрила върху сортовете растения.

г) официално признатото описание, ако сортът, предмет на това описание, е регистриран в национален регистър.

3. Когато се прилага параграф 2, буква б) или в), предбазовото майчино растение се приема само ако е наличен доклад, изготвен от отговорния официален орган в Съюза или в трета държава, който показва, че съответният сорт е различим, хомогенен и стабилен. При все това, до регистрацията на сорта съответното майчино растение и произведеният от него материал могат да се използват само за производство на базов или сертифициран материал и не се пускат на пазара като предбазов, базов или сертифициран материал.

4. Когато установяването на съответствието с описанието на сорта е възможно само въз основа на характеристиките на плодното растение, наблюдението на проявите на характеристиките на сорта се извършва върху плодовете на плодното растение, размножено от предбазовото майчино растение. Тези плодни растения се съхраняват отделно от предбазовите майчини растения и предбазовия материал.

Плодните растения подлежат на визуална инспекция в най-подходящите периоди от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растения от съответните родове или видове.

Член 6

Изисквания за приемането на подложка, която не принадлежи към даден сорт

Официалният отговорен орган приема подложка, която не принадлежи към даден сорт, за предбазово майчино растение, ако тя е съответства на описанието на нейния вид и ако изпълнява членове 8 — 12.

Това приемане се извършва въз основа на официална инспекция и резултатите от изпитването, документацията и процедурите, използвани от доставчика съгласно член 30.

Член 7

Проверка на съответствието с описанието на сорта

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът редовно проверяват съответствието на предбазовите майчини растения и предбазовия материал с описанието на сорта им в съответствие с член 5, параграфи 2 и 3, както е подходящо за съответния сорт и използвания метод за размножаване.

В допълнение на редовната проверка на предбазовите майчини растения и предбазовия материал официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът проверява получените предбазови майчини растения след всяко подновяване.

▼B

Член 8

Изисквания относно съхраняването на предбазови майчини растения и предбазов материал

1. Доставчиците съхраняват предбазовите майчини растения и предбазовия материал в съоръжения, определени за съответните родове или видове, които са обезопасени срещу насекоми и гарантират отсъствие на заразяване чрез въздушни вектори и други възможни източници по време на целия производствен процес.

Кандидатите за предбазови майчини растения се съхраняват при условия, обезопасени срещу насекоми и физически изолирани от предбазовите майчини растения, в съоръженията, посочени в първа алинея, до приключването на всички изпитвания относно изпълнението на член 9, параграфи 1 и 2.

2. Предбазовите майчини растения и предбазовият материал се съхраняват по начин, който гарантира тяхната индивидуална идентификация по време на целия производствен процес.

3. Предбазовите майчини растения и предбазовият материал следва да се отглеждат или произвеждат изолирано от почвата, в саксии с хидропонна или стерилизирана растежна среда. Те се идентифицират посредством етикети, с цел гарантиране на тяхната проследимост.

4. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 на държава членка може да бъде дадено разрешение да произвежда предбазови майчини растения и предбазов материал на полето при необезопасеност срещу насекоми за определени родове или видове. Този материал се идентифицира посредством етикети, с цел гарантиране на тяхната проследимост. Посоченото разрешение се дава, при условие че съответната държава членка гарантира, че са взети необходимите мерки за предотвратяване на зараза на растенията чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.

5. Предбазовите майчини растения и предбазовият материал могат да се съхраняват чрез криоконсервация.

6. Предбазовите майчини растения могат да се използват само за срок, изчислен въз основа на стабилността на сорта или условията на околната среда, при които се отглеждат, както и други фактори, които влияят върху стабилността на сорта.

Член 9

Фитосанитарни изисквания за кандидатите за предбазови майчини растения и предбазови майчини растения, произведени чрез подновяване

1. Кандидатите за предбазови майчини растения са свободни от вредителите, посочени в приложение I, по отношение на съответния род или вид.

Съответните кандидати за предбазови майчини растения подлежат на визуална инспекция в съоръженията или полетата, която да установи, че те са свободни от вредителите, посочени в приложение I, по отношение на съответния род или вид.

Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

▼B

При съмнения за наличие на посочените вредители официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът извършва вземане на проба и изпитване на съответния кандидат за предбазово майчино растение.

2. Кандидатите за предбазови майчини растения са свободни от вредителите, посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид.

Съответните кандидати за предбазови майчини растения подлежат на визуална инспекция в съоръженията или полетата, която да установи чрез вземане на проби и изпитване, че те са свободни от вредителите, посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид.

Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проби и изпитването се извършват в най-подходящия период от годината, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растението и биологията на вредителите по това растение. Вземането на проби и изпитването се извършват също така и по всяко време на годината при съмнения относно наличието на тези вредители.

3. По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграфи 1 и 2, държавите членки прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно, доставчикът изпращат пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

Методът на изпитване за вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми, прилаган върху кандидатите за предбазови майчини растения, е биологично индексиране на индикаторни растения. Могат да се прилагат и други методи, ако държавата членка, въз основа на рецензирани научни публикации, счете, че те водят до също толкова надеждни резултати, колкото биологичното индексиране на индикаторни растения.

4. Чрез дерогация от параграф 2, ако даден кандидат за предбазово майчино растение е разсад, визуална инспекция, вземане на проби и изпитване се изискват само за вируси, вироиди или вирусоподобни болести, които се предават чрез полени и са посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид, при условие че официалната инспекция е потвърдила, че съответният разсад е отгледан от семе, получено от растение, свободно от симптомите, причинявани от тези вируси, вироиди и вирусоподобни болести и че разсадът е съхраняван в съответствие с член 8, параграфи 1 и 3.

5. Параграфи 1 и 3 се прилагат и за предбазови майчини растения, получени чрез подновяване.

▼B

Предбазовите майчини растения, получени чрез подновяване, са свободни от вирусите и вироиди, посочени в приложение II, по отношение на съответния род или вид.

За същото предбазово майчино растение следва да се установи, че е свободно от тези вируси и вироиди посредством визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите.

Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

▼M1

Член 10

Фитосанитарни изисквания за предбазовите майчини растения и предбазовия материал

1. Всяко предбазово майчино растение или предбазов материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че е свободен(о) от регулираните некарантинни вредители (РНКВ), посочени в приложения I и II, и при спазване на изискванията в приложение IV, по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от официалния отговорен орган и, когато е целесъобразно — от доставчика.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, извършва(т) вземане на проби и изпитване по отношение на предбазовото майчино растение или предбазовия материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при спазване на изискванията в приложение IV, по отношение на съответните род или вид и категория.

При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I, официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, извършва(т) вземане на проби и изпитване по отношение на съответното предбазово майчино растение или съответния предбазов материал.

2. По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на ЕОРЗ или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, изпраща(т) пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

3. При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, включени в списъците в приложения I и II, по отношение на съответния род или вид, доставчикът отстранява заразеното предбазово майчино растение или предбазов материал от близостта на други предбазови майчини растения и предбазов материал по смисъла на член 3, параграф 3 или член 4, параграф 3, или предприема подходящи мерки в съответствие с приложение IV.

4. Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по параграф 1, са посочени в приложение IV по отношение на съответния род или вид и категория.

5. Параграф 1 не се прилага за предбазови майчини растения и предбазов материал по време на криоконсервация.

▼B

Член 11

▼M1

Изисквания по отношение на почвата за предбазови майчини растения и предбазов материал

▼B

1. Предбазовите майчини растения и предбазовият материал могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение III за съответния род или вид, които са гостоприемници на вируси, засягащи посочения род или вид. Свободата от тези вредители се установява посредством вземане на проба и изпитване.

Вземането на проба се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на предбазовите майчини растения или предбазовия материал и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в първа алинея.

Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение III и когато същите вредители засягат предбазовите майчини растения или предбазовия материал.

2. Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години, и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва.

Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато официалният отговорен орган е стигнал до заключението, въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид.

3. По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на ЕРРО или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Член 12

Изисквания относно дефекти, които има вероятност да навредят на качеството

Предбазовите майчини растения и предбазовият материал подлежат на визуална инспекция, която да установи, че са практически свободни от дефекти. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика. Наранявания, обезцветяване, фиброзна тъкан или изсушаване се считат за дефекти, ако влияят на качеството и полезността на посадъчния материал.

▼B

Член 13

Изисквания относно вегетативното размножаване, подновяването и размножаването на предбазовите майчини растения

1. Доставчикът може да размножава вегетативно или подновява предбазовото майчино растение в съответствие с член 5, параграф 1.

2. Доставчикът може да размножава предбазовото майчино растение, за да произвежда предбазов материал.

3. Вегетативното размножаване, подновяването и размножаването на предбазовите майчини растения се извършва в съответствие с протоколите, посочени в параграф 4.

4. Държавите членки прилагат протоколи относно размножаването, подновяването и разсаждането на предбазови майчини растения. Държавите членки прилагат протоколите на ЕРРО или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Протоколите, посочени в първа алинея на настоящия параграф, са изпробвани върху съответните родове или видове за период от време, считан за подходящ за тези родове или видове. Въпросният период от време се счита за подходящ, когато позволява потвърждаване на фенотипа на растенията по отношение на съответствието с описанието на сорта въз основа на наблюдение на производството на плодове или на вегетативното развитие на подложките.

5. Доставчикът може да подновява предбазовото майчино растение само преди края на периода, посочен в член 8, параграф 6.

Член 14

Изисквания относно вегетативното размножаване, подновяването и размножаването на предбазови майчини растения чрез микроразмножаване

1. Вегетативното размножаване, подновяването и размножаването чрез микроразмножаване на предбазови майчини растения за производство на други предбазови майчини растения или предбазов материал се извършва в съответствие с протоколите, посочени в параграф 2.

2. По отношение на микроразмножаването на предбазови майчини растения и предбазов материал държавите членки прилагат протоколи на ЕРРО или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Държавите членки прилагат само протоколи, които са били изпитани на съответния род или вид за период от време, считан за достатъчен, за да позволи потвърждаване на фенотипа на растенията по отношение на съответствието с описанието на сорта въз основа на наблюдение на производството на плодове или на вегетативното развитие на подложките.

▼B

РАЗДЕЛ 2

Изисквания за базовия материал

Член 15

Изисквания за сертифицирането на базов материал

1. Посадъчният материал, различен от базовите майчини растения и от подложките, които не принадлежат към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако изпълнява изискванията на параграфи 2, 3 и 4.

2. Посадъчният материал се размножава от базово майчино растение.

Базовото майчино растение изпълнява едно от следните изисквания:

а) произвежда се от предбазов материал; или

б) произвежда се чрез вегетативно размножаване от базово майчино растение в съответствие с член 19.

3. Посадъчният материал изпълнява изискванията на член 7, член 8, параграф 6 и член 12.

4. Посадъчният материал изпълнява допълнителните изисквания относно:

а) фитосанитарното състояние, както е посочено в член 16.

б) почвата, както е посочено в член 17.

в) съхранението на базови майчини растения и базов материал, както е посочено в член 18; и

г) специфичните условия за разсаждане, посочени в член 19.

5. Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като базов материал, ако е съответства на описанието на своя вид, изпълнява изискванията по член 8, параграфи 2 и 6 и допълнителните изисквания по членове 12, 16, 17, 18 и 19.

6. За целите на настоящия раздел позоваванията на предбазови майчини растения в разпоредбите на параграфи 3 и 5 се считат за позовавания на базови майчини растения, а позоваванията на предбазов материал се считат за позовавания на базов материал.

7. Когато дадено базово майчино растение или базов материал вече не изпълнява изискванията по член 7, член 8, параграфи 2 и 6 и членове 12, 16 и 17, доставчикът го отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като сертифициран или CAC материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява това майчино растение или материал, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че майчиното растение или материал отново отговаря на изискванията.

▼B

8. Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е базово майчино растение или базов материал, който вече не изпълнява изискванията по член 8, параграфи 2 и 6 и членове 12, 16 и 17, доставчикът я отстранява от близостта на други базови майчини растения и базов материал. Отстранената подложка може да се използва като сертифициран или CAC материал, при условие че изпълнява изискванията на настоящата директива относно съответните категории.

Вместо да отстранява посочената подложка, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че подложката отново отговаря на изискванията.

▼M1

Член 16

Фитосанитарни изисквания за базовите майчини растения и базовия материал

1. Всяко базово майчино растение или базов материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че е свободен(о) от РНКВ, посочени в приложения I и II, и при спазване на изискванията в приложение IV, по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно — от доставчика.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, извършва(т) вземане на проби и изпитване по отношение на базовото майчино растение или базовия материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при спазване на изискванията в приложение IV, по отношение на съответните род или вид и категория.

При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I, официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, извършва(т) вземане на проби и изпитване по отношение на съответното базово майчино растение или съответния базов материал.

2. По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на ЕОРЗ или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, изпраща(т) пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

3. При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, изброени в приложения I и II, по отношение на съответния род или вид, доставчикът отстранява заразеното базово майчино растение или базов материал от близостта на други базови майчини растения и базов материал по смисъла на член 15, параграф 7 или член 15, параграф 8, или предприема подходящи мерки в съответствие с приложение IV.

4. Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по параграф 1, са посочени в приложение IV по отношение на съответния род или вид и категория.

5. Параграф 1 не се прилага за базови майчини растения и базов материал по време на криоконсервация.

▼B

Член 17

▼M1

Изисквания по отношение на почвата за базови майчини растения и базов материал

▼B

1. Базовите майчини растения и базовият материал могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение III за съответния род или вид, ако вредителите са гостоприемници на вируси, които засягат посочения род или вид. Свободата от тези вредители, гостоприемници на вирусите, се установява посредством вземане на проба и изпитване.

Вземането на проба се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на базовите майчини растения или базовия материал и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в първа алинея.

Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение III и когато същите вредители засягат базовите майчини растения или базовия материал.

2. Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години, и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва.

Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато официалният отговорен орган е стигнал до заключението, въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид.

3. По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на ЕРРО или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Член 18

Изисквания относно съхраняването на базови майчини растения и базов материал

1. Базови майчини растения и базов материал следва да се съхраняват в полета, изолирани от потенциални източници на заразяване чрез въздушни вектори, контакт с корени, кръстосано заразяване чрез машини, инструменти за присаждане и други възможни източници.

2. Разстоянието на изолиране на полетата, посочени в параграф 1, зависи от регионалните обстоятелства, типа посадъчен материал, наличието на вредители в съответната зона и съответните рискове, установени от отговорния официален орган въз основа на официална инспекция.

▼B

Член 19

Условия за вегетативно размножаване

1. Базовите майчини растения, които се произвеждат от предбазов материал по смисъла на член 15, параграф 2, буква а), могат да се размножават вегетативно няколко поколения, за да се получи необходимият брой базови майчини растения. Базовите майчини растения се размножават вегетативно в съответствие с член 13 или с микроразмножаване в съответствие с член 14. Максималният разрешен брой поколения и максималният разрешен живот на базовите майчини растения се посочва в приложение V за съответните родове или видове.

2. Когато са разрешени няколко на брой поколения от базови майчини растения, всяко поколение, различно от първото, може да се получава от предходното поколение.

3. Посадъчният материал от различни поколения се съхранява поотделно.

РАЗДЕЛ 3

Изисквания за сертифицирания материал

Член 20

Изисквания за сертифицирането на сертифициран материал

1. Посадъчен материал, различен от майчини растения и овощни растения, при поискване се сертифицира официално като сертифициран материал, ако изпълнява изискванията в параграфи 2, 3 и 4.

2. Посадъчният материал и овощните растения се разсаждат от сертифицирано майчино растение.

Сертифицираното майчино растение изпълнява едно от следните изисквания:

а) произвежда се от предбазов материал;

б) произвежда се от базов материал;

3. Посадъчният материал и овощните растения изпълняват изискванията по член 7, член 8, параграф 6 и членове 12, 21 и 22.

4. Посадъчният материал и овощните растения изпълняват фитосанитарните изисквания по член 21.

Посадъчният материал и овощните растения се размножават от сертифицирано майчино растение, което изпълнява изискванията към почвата в член 22.

5. Подложка, която не принадлежи към даден сорт, при поискване подлежи на официално сертифициране като сертифициран материал, ако е съответства на описанието на своя вид, изпълнява изискванията по член 8, параграф 6 и допълнителните изисквания по членове 12, 21 и 22.

6. За целите на настоящия раздел позоваванията на предбазови майчини растения в разпоредбите на параграфи 3 и 5 се считат за позовавания на сертифицирани майчини растения, а позоваванията на предбазов материал се считат за позовавания на сертифициран материал.

▼B

7. Когато дадено сертифицирано майчино растение или сертифициран материал вече не изпълнява изискванията по член 7, член 8, параграф 6 и членове 12, 21 и 22, доставчикът го отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като CAC материал, при условие че изпълнява изискванията в раздел 4.

Вместо да отстранява това майчино растение или материал, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че майчиното растение или материал отново отговаря на изискванията.

8. Когато подложка, която не принадлежи към даден сорт, е сертифицирано майчино растение или сертифициран материал, който вече не изпълнява изискванията по член 8, параграф 6 и членове 12, 21 и 22, доставчикът я отстранява от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал. Отстраненото майчино растение или материал може да се използва като CAC материал, при условие че изпълнява изискванията в раздел 4.

Вместо да отстранява посочената подложка, доставчикът може да предприеме съответни мерки, за да гарантира, че подложката отново отговаря на изискванията.

▼M1

Член 21

Фитосанитарни изисквания за сертифицираните майчини растения и сертифицирания материал

1. Всяко сертифицирано майчино растение или всеки сертифициран материал подлежи на визуална инспекция в съоръженията, полетата и партидите, която да установи, че е свободен(о) от РНКВ, посочени в приложения I и II, и при спазване на изискванията в приложение IV, по отношение на съответния род или вид. Визуалната инспекция се извършва от официалния отговорен орган и, когато е целесъобразно — от доставчика.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, извършва(т) вземане на проби и изпитване по отношение на сертифицираното майчино растение или сертифицирания материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при спазване на изискванията в приложение IV, по отношение на съответните род или вид и категория.

При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I, официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, извършва(т) вземане на проби и изпитване по отношение на съответното сертифицирано майчино растение или съответния сертифициран материал.

2. По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на ЕОРЗ или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, официалният отговорен орган прилага съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

Официалният отговорен орган и, когато е целесъобразно — доставчикът, изпраща(т) пробите в официално признати от официалния отговорен орган лаборатории.

3. При положителен резултат от изпитването за който и да е от РНКВ, изброени в приложения I и II, по отношение на съответния род или вид, доставчикът отстранява заразеното сертифицирано майчино растение или сертифициран материал от близостта на други сертифицирани майчини растения и сертифициран материал по смисъла на член 20, параграф 7 или член 20, параграф 8, или предприема подходящи мерки в съответствие с приложение IV.

▼M1

4. Мерките, с които се цели да се гарантира спазването на изискванията по параграф 1, са посочени в приложение IV по отношение на съответния род или вид и категория.

5. Параграф 1 не се прилага за сертифицирани майчини растения и сертифициран материал по време на криоконсервация.

▼B

Член 22

▼M1

Изисквания по отношение на почвата за сертифицирани майчини растения и сертифициран материал

▼B

1. Сертифицираните майчини растения и сертифицираният материал могат да се отглеждат само в почва, свободна от вредителите, посочени в приложение III за съответния род или вид, ако вредителите са гостоприемници на вируси, които засягат посочения род или вид. Свободата от тези вредители, гостоприемници на вирусите, се установява посредством вземане на проба и изпитване.

Вземането на проба се извършва от отговорния официален орган и, когато е целесъобразно, от доставчика.

Вземането на проба и изпитването се извършват преди засаждането на сертифицираните майчини растения и се повтарят по време на растежа, когато е налице съмнение за наличие на вредителите, посочени в първа алинея.

Вземането на проба и изпитването се извършват, като се вземат предвид климатичните условия и биологията на вредителите, посочени в приложение III, и когато същите вредители засягат съответните сертифицирани майчини растения или сертифициран материал.

2. Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато растенията, гостоприемници на вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, не са отглеждани в почвата за производство за срок от най-малко пет години, и когато няма съмнение относно отсъствието на съответните вредители в същата почва.

Вземане на проба и изпитване не се извършват, когато официалният отговорен орган е стигнал до заключението, въз основа на официална инспекция, че почвата е свободна от вредителите, посочени в приложение III, за съответния род или вид, които са гостоприемници на вирусите, засягащи посочения род или вид.

▼M1

При сертифицирани овощни растения вземането на проби и изпитването не се извършват, освен когато е посочено друго.

▼B

3. По отношение на вземането на проби и изпитването, предвидени в параграф 1, държавите членки прилагат протоколите на EPPO или други международно признати протоколи. Когато такива протоколи не съществуват, държавите членки прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище. В този случай държавите членки при поискване предоставят посочените протоколи на другите държави членки и на Комисията.

▼B

РАЗДЕЛ 4

Изисквания за CAC материала

Член 23

Условия за CAC материала, различен от подложки, които не принадлежат към даден сорт

1. CAC материалът, различен от подложки, които не принадлежат към даден сорт, може да бъде пускан на пазара само ако е установено, че изпълнява следните изисквания:

а) размножава се от идентифициран източник на материал, документиран от доставчика;

б) съответства на описанието на сорта съгласно член 25;

в) изпълнява фитосанитарните изисквания по член 26;

г) изпълнява изискванията на член 27 относно дефекти.

2. Действията по изпълнение на параграф 1 се извършват от доставчика.

3. Ако CAC материалът вече не изпълнява изискванията на параграф 1, доставчикът извършва едно от следните действия:

а) отстранява посочения материал от близостта на всеки друг CAC материал; или

б) взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

Член 24

Условия за CAC материала при подложки, които не принадлежат към даден сорт

1. При подложки, които не принадлежат към даден сорт, CAC материалът отговаря на следните изисквания:

а) съответства на описанието на своя вид;

б) изпълнява фитосанитарните изисквания по член 26;

в) изпълнява изискванията на член 27 относно дефекти.

2. Действията по изпълнение на изискванията на параграф 1 се извършват от доставчика.

3. Ако CAC материалът вече не изпълнява изискванията на параграф 1, доставчикът извършва едно от следните действия:

а) отстранява посочения материал от близостта на всеки друг CAC материал; или

б) взема съответни мерки да гарантира, че посоченият материал отново отговаря на изискванията.

▼B

Член 25

Съответствие с описанието на сорта

1. Съответствието на CAC материала с описанието на сорта му се установява чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта. Наблюдението се основава на един от следните елементи:

а) официалното описание на регистрирани сортове, както е посочено в Директива за изпълнение 2014/XXX/ЕС и за сортовете с правна закрила, или

б) описанието, придружаващо заявлението за сортове, които подлежат на заявление за регистрация в която и да е държава членка, както е посочено в Директива за изпълнение 2014/XXX/2014;

в) описанието, придружаващо заявлението за правна закрила на сортовете;

г) официално признатото описание на даден сорт, както е посочено в член 7, параграф 2, буква в), подточка iii) от Директива 2008/90/ЕО.

2. Съответствието на CAC материала с описанието на сорта му се потвърждава редовно чрез наблюдение на проявата на характеристиките на сорта в съответния CAC материал.

▼M1

Член 26

Фитосанитарни изисквания за материала от категория „CAC“

1. Материалът от категория „CAC“ подлежи на визуална инспекция, извършена от доставчика в съоръженията, полетата и партидите на етап производство, която да установи, че е практически свободен от вредителите, посочени в приложения I и II, по отношение на съответния род или вид, освен когато в приложение IV е посочено друго.

Доставчикът извършва вземане на проби и изпитване по отношение на идентифицирания източник на материал или CAC материал за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при спазване на изискванията в приложение IV, по отношение на съответните род или вид и категория.

При съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I, доставчикът извършва вземане на проби и изпитване по отношение на идентифицирания източник на материал или засегнатия CAC материал.

Посадъчният материал от категория „CAC“ и партидите с овощни растения от категория „CAC“, след етапа на производство, се пускат на пазара само ако при визуална инспекция, извършена от доставчика, е установено, че те са свободни от признаци или симптоми на вредителите, посочени в приложения I и II.

Доставчикът изпълнява мерките с цел да гарантира спазването на изискванията по параграф 1, в съответствие с приложение IV, по отношение на съответния род или вид и категория.

2. Параграф 1 не се прилага за CAC материал по време на криоконсервация.

▼B

Член 27

Изисквания относно дефекти

САС материалът подлежи на визуална инспекция, която да установи, че са практически свободни от дефекти. Наранявания, обезцветяване, фиброзна тъкан или изсушаване се считат за дефекти, ако влияят на качеството и полезността на посадъчния материал.

▼M1

Член 27 а

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

В допълнение към фитосанитарните изисквания и изискванията по отношение на почвата в членове 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 и 26, посадъчният материал и овощните растения се произвеждат в съответствие с изискванията по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта, посочени в приложение IV, с цел ограничаване на наличието на РНКВ, изброени в същото приложение, по отношение на съответния род или вид.

▼B

ГЛАВА 3

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ, ЗАЕТИ С ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ РЕПРОДУКЦИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ

Член 28

План за идентифициране и наблюдение на критичните точки в производствения процес

По време на производството на посадъчен материал и овощни растения държавите членки гарантират, че доставчиците разполагат с план за идентифициране и наблюдение на критичните точки в производствения процес, за съответните родове или видове. Планът обхваща най-малко следните елементи:

а) местоположение и брой на растенията;

б) срок на отглеждането им;

в) дейности по размножаването;

г) пакетиране, съхранение и транспортни операции.

Член 29

Предоставяне на информация относно наблюдението за преглед

1. Държавите членки гарантират, че доставчиците поддържат документация с информация за наблюдението на критичните точки, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/90/ЕО и при поискване ги предоставят за преглед.

▼B

2. Документацията е на разположение за срок от най-малко три години след производството на съответния материал.

3. Държавите членки гарантират, че доставчиците поддържат документация за полските инспекции, вземането на проби и изпитванията през цялото време, докато съответният посадъчен материал и овощни растения са под техния контрол, и за срок от най-малко три години след отстраняването или пускането на пазара на посочения посадъчен материал и овощни растения.

ГЛАВА 4

ОФИЦИАЛНИ ИНСПЕКЦИИ

Член 30

Общи изисквания относно официалните инспекции

1. Официалните инспекции се състоят от визуални инспекции и, когато е необходимо, от вземане на проби и изпитване.

2. По време на официалните инспекции официалният отговорен орган обръща специално внимание на следното:

а) уместността и действителната употреба от доставчика на методи за проверка на всяка от критичните точки в производствения процес;

б) общата компетентност на персонала на доставчика да извършва дейностите, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 2008/90/ЕО.

3. Държавите членки гарантират, че отговорните официални органи изготвят и водят документация за резултатите и датите на всички извършени от тях полеви инспекции, вземане на проби и изпитвания.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Транспониране

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2017 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

▼B

Член 32

Преходни мерки

До 31 декември 2022 г. държавите членки разрешават пускането на пазара на своята територия на посадъчен материал и овощни растения, произведени от предбазови, базови и сертифицирани майчини растения или CAC материал, които са съществували преди 1 януари 2017 г. и са били официално сертифицирани, или изпълняват условията за квалифициране като CAC материал преди 31 декември 2022 г. При пускане на пазара посоченият посадъчен материал и овощни растения се идентифицират с позоваване на настоящия член на етикета и с документ.

Член 33

Отмяна

Отменят се директиви 93/48/ЕИО и 93/64/ЕИО.

Член 34

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 35

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална инспекция и, при съмнения — вземане на проби и изпитване в съответствие с член 9, параграф 1, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1 и член 26, параграф 1

Род или вид	РНКВ
Castanea sativa **Mill.**	**Гъби и оомицети** *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] *Mycosphaerella punctiformis* Verkley & U. Braun [RAMUEN] *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cinnamomi* Rands [PHYTCN] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Вирус на мозайката по кестена (Chestnut mosaic agent)
Citrus **L.,** ***Fortunella*** **Swingle,** ***Poncirus*** **Raf.**	**Гъби и оомицети** *Phytophthora citrophthora* (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO] *Phytophthora nicotianae* var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP] **Насекоми и акари** *Aleurothrixus floccosus* Maskell [ALTHFL] *Parabemisia myricae* Kuwana [PRABMY] **Нематоди** *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] *Tylenchulus semipenetrans* Cobb [TYLESE]
Corylus avellana **L.**	**Бактерии** *Pseudomonas avellanae* Janse *et al*. [PSDMAL] *Xanthomonas arboricola* pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] **Гъби и оомицети** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Насекоми и акари** *Phytoptus avellanae* Nalepa [ERPHAV]
Cydonia oblonga **Mill. и** ***Pyrus*** **L.**	**Бактерии** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]

▼M1

Род или вид	РНКВ
	Гъби и оомицети
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
	Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
	Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Насекоми и акари
	Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
	Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
	Нематоди
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Ficus carica* L.**	**Бактерии**
	Xanthomonas campestris pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI]
	Гъби и оомицети
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Насекоми и акари
	Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
	Нематоди
	Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Fig mosaic agent [FGM000]

▼**M1**

Род или вид	РНКВ
***Fragaria* L.**	**Бактерии**
	Candidatus Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
	Гъби и оомицети
	Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
	Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Насекоми и акари
	Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
	Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
	Нематоди
	Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al*. [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *australiense* Davis *et al*. [PHYPAU]
	Candidatus Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]
	Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]
	Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
***Juglans regia* L.**	**Бактерии**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Xanthomonas arboricola pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin *et al*. [XANTJU]
	Гъби и оомицети
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Насекоми и акари
	Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

▼**M1**

Род или вид	РНКВ
***Malus* Mill.**	**Бактерии** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] **Гъби и оомицети** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Насекоми и акари** *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA]*Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG] **Нематоди** *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Olea europaea* L.**	**Бактерии** *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al*. [PSDMSA] **Нематоди** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0] Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0] Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

▼M1

Род или вид	РНКВ
***Pistacia vera* L.**	**Гъби и оомицети** *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cryptogea* Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] *Rosellinia necatrix* Prillieux [ROSLNE] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Нематоди** *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus domestica* L. и *Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Бактерии** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] **Гъби и оомицети** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Насекоми и акари** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Нематоди** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus armeniaca* L.**	**Бактерии** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder) Dowson [PSDMVF] **Гъби и оомицети** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Насекоми и акари** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]

▼M1

Род или вид	РНКВ
	Нематоди *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus avium* L. и *Prunus cerasus* L.**	**Бактерии** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] **Гъби и оомицети** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] **Насекоми и акари** *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Нематоди** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus persica* (L.) Batsch и *Prunus salicina* Lindley**	**Бактерии** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] **Гъби и оомицети** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Насекоми и акари** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Нематоди** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]

▼M1

Род или вид	РНКВ
***Ribes* L.**	**Гъби и оомицети** *Diaporthe strumella* (Fries) Fuckel [DIAPST] *Microsphaera grossulariae* (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] *Podosphaera mors-uvae* (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU] **Насекоми и акари** *Cecidophyopsis ribis* Westwood [ERPHRI] *Dasineura tetensi* Rübsaamen [DASYTE] *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] *Tetranychus urticae* Koch [TETRUR] **Нематоди** *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Общо за причинителите на Aucuba mosaic и blackcurrant yellows
***Rubus* L.**	**Бактерии** *Agrobacterium* spp. Conn [1AGRBG] *Rhodococcus fascians* Tilford [CORBFA] **Гъби и оомицети** *Peronospora rubi* Rabenhorst [PERORU] **Насекоми и акари** *Resseliella theobaldi* Barnes [THOMTE]
***Vaccinium* L.**	**Бактерии** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] **Гъби и оомицети** *Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA] *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin [EXOBVA] *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на РНКВ, за установяване наличието на които се изисква извършване на визуална инспекция и, когато е приложимо — вземане на проби и изпитване в съответствие с член 9, параграфи 2 и 4, член 10, параграф 1, член 16, параграф 1, член 21, параграф 1, член 26, параграф 1 и приложение IV

Род или вид	РНКВ
Citrus **L.,** ***Fortunella*** **Swingle и** ***Poncirus*** **Raf.**	**Бактерии** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Гъби и оомицети** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** *Citrus cristacortis* agent [CSCC00] *Citrus exocortis* viroid [CEVD00] *Citrus impietratura* agent [CSI000] *Citrus* leaf blotch virus [CLBV00] *Citrus psorosis* vírus [CPSV00] *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) [CTV000] *Citrus* variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
Corylus avellana **L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple mosaic virus [APMV00]
Cydonia oblonga **Mill.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]

▼**M1**

Род или вид	РНКВ
***Fragaria* L.**	**Бактерии**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Гъби и оомицети
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Нематоди
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми
	Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
	Strawberry mottle virus [SMOV00]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми**
	Cherry leaf roll virus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
	Apple flat limb agent [AFL000]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple scar skin viroid [ASSVD0]
	Apple star crack agent [APHW00]

▼**M1**

Род или вид	РНКВ
	Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA] Заболявания по плодовете: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart
***Olea europaea* L.**	**Гъби и оомицети** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0]

▼**M1**

Род или вид	РНКВ
***Prunus avium* L. и *Prunus cerasus* L.**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0] Little cherry virus 1 и 2 [LCHV10], [LCHV20] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley и други видове от *Prunus* L., които, ако са хибриди на *Prunus* L., са податливи на Plum pox virus**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Бактерии** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

▼**M1**

Род или вид	РНКВ
	Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Peach latent mosaic viroid [PLMVD0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Pyrus* L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00] Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Cucumber mosaic virus [CMV000] Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Гъби и оомицети** *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG] **Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми** Apple mosaic virus [APMV00]

▼**M1**

Род или вид	РНКВ
	Вирус на арабисовата мозайка (*Arabis* mosaic virus) [ARMV00]
	Black raspberry necrosis virus [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al*. [PHYPRU]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]
	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus yellow net virus [RYNV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Vaccinium* L.**	**Вируси, вироиди, вирусоподобни болести и фитоплазми**
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al*. [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani Quaglino et al.* [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на РНКВ, чието наличие в почвата е предмет на разпоредбите на член 11, параграфи 1 и 2, член 17, параграфи 1 и 2, и член 22, параграфи 1 и 2

Род или вид	РНКВ
***Fragaria* L.**	**Нематоди** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Juglans regia* L.**	**Нематоди** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Olea europaea* L.**	**Нематоди** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Pistacia vera* L.**	**Нематоди** *Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN]
***Prunus avium* L. и *Prunus cerasus* L.**	**Нематоди** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch и *Prunus salicina* Lindley**	**Нематоди** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Ribes* L.**	**Нематоди** *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Rubus* L.**	**Нематоди** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изисквания по отношение на мерките по род или вид и категория в съответствие с член 10, параграф 4, член 16, параграф 4, член 21, параграф 4 и член 26, параграф 2

Посадъчният материал отговаря на изискванията по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза и карантинните вредители по отношение на определена защитена зона, предвидени в актовете за изпълнение, приети в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/2031, както и на мерките, приети в съответствие с член 30, параграф 1 от посочения регламент.

Освен това той отговаря на следните изисквания според съответните род или вид и категория:

1. ***Castanea sativa*** **Mill.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

б) **Категория „предбазови“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията [1], се прилагат следните изисквания по отношение на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

i) посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; или

ii) от началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr;

в) **Категория „базови“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; или

ii) от началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr;

[1] Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията от 29 май 2017 г. за временно разрешаване на някои държави членки да сертифицират предбазов материал от някои видове овощни растения, произведен на полето при необезопасеност от насекоми, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/167 (ОВ L 140, 31.5.2017 г., стр. 7—14).

▼M1

г) **Категории „сертифицирани“ и „CAC“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) посадъчният материал и овощните растения от категории „сертифицирани“ и „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; или

ii) от началото на последния пълен вегетационен цикъл при посадъчния материал и овощните растения от категории „сертифицирани“ и „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; или

iii) посадъчният материал и овощните растения от категории „сертифицирани“ и „CAC“, при които се наблюдават симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, са изкоренени, а останалият посадъчен материал и останалите овощни растения се подлагат на инспекция през интервали от една седмица и в производствения обект не са наблюдавани симптоми в продължение на най-малко три седмици преди експедирането.

2. ***Citrus*** **L.,** ***Fortunella*** **Swingle и** ***Poncirus*** **Raf.**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение ежегодно се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* Всяко предбазово майчино растение бива подложено на вземане на проби и изпитване три години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от три години, за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС).

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване шест години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от шест години, за наличието на РНКВ, различни от *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) и *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

б) **Категория „базови“**

Визуална инспекция

Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни от *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, посочени в приложения I и II.

Вземане на проби и изпитване

При базови майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, всяко базово майчино растение на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС). Представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Spiroplasma citri* Saglio *et al*.

▼**M1**

При базови майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения ежегодно биват подлагани на вземане на проби за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) и *Spiroplasma citri Saglio et al.*, така че в рамките на двегодишен период да бъдат изпитани всички майчини растения. При положителен резултат от изпитване за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) всички базови майчини растения в производствения обект се подлагат на вземане на проби и изпитване. Представителен дял от базовите майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки шест години биват подлагани на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) и *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, посочени в приложения I и II.

в) **Категория „сертифицирани“**

Визуална инспекция

Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни от *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, посочени в приложения I и II.

Вземане на проби и изпитване

При сертифицирани майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки четири години биват подлагани на вземане на проби за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), така че в рамките на осемгодишен период да бъдат изпитани всички майчини растения.

При сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения ежегодно биват подлагани на вземане на проби за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), така че в рамките на тригодишен период да бъдат изпитани всички майчини растения. Представителен дял от сертифицираните майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, биват подлагани на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличието на вредители, различни от *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), посочени в приложения I и II.

При положителен резултат от изпитванията за наличие на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) всички сертифицирани майчини растения в производствения обект биват подложени на вземане на проби и изпитване.

г) **Категории „базови“ и „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) посадъчният материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; или

▼M1

ii) при посадъчен материал и овощни растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“, които са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения — по въпросните посадъчен материал и овощни растения през последния пълен вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и преди пускането му на пазара материалът е бил подложен на вземане на проби и изпитване на случаен принцип за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС); или

iii) при посадъчен материал и овощни растения от категория „сертифицирани“, които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения — по въпросните посадъчен материал и овощни растения през последния пълен вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и преди пускането на пазара представителен дял от материала е бил подложен на вземане на проби и изпитване за наличие на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС); или

iv) при посадъчен материал и овощни растения от категория „сертифицирани“, които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения:

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Plenodomus tracheiphilus (*Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley или *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; както и

— представителен дял от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ са били подложени на вземане на проби и изпитване за наличие на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) преди пускането на пазара и не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект са показали положителен резултат през последния пълен вегетационен сезон. Въпросните посадъчен материал и овощни растения са изкоренени и незабавно унищожени. Посадъчният материал и овощните растения, намиращи се в непосредствена близост, са били подложени на вземане на проби и изпитване на случаен принцип и целият посадъчен материал и всички овощни растения, показали положителен резултат, са изкоренени и незабавно унищожени.

д) **Категория „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ произхождат от идентифициран източник на материал, за който посредством визуални инспекции, вземане на проби и изпитване е установено, че е свободен от РНКВ, посочени в приложение II.

В случай че идентифицираният източник на материал е съхраняван в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от въпросния материал на всеки осем години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС).

В случай че идентифицираният източник на материал не е съхраняван в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от въпросния материал на всеки три години се подлага на вземане на проби и изпитване за наличието на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС).

▼M1

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* и *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; или

ii) при посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, които са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, по въпросните посадъчен материал и овощни растения през последния пълен вегетационен сезон не са наблюдавани симптоми на *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* или *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и преди пускането на пазара материалът е бил подложен на вземане на проби и изпитване на случаен принцип за наличие на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС); или

iii) при посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения — през последния пълен вегетационен сезон по посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* или *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а представителен дял от материала е бил подложен на вземане на проби и изпитване за *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) преди пускане на пазара; или

iv) при посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, които не са били отглеждани в обезопасени срещу насекоми съоръжения:

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* или *Plenodomus tracheiphilus (*Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; както и

— представителен дял от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ са били подложени на вземане на проби и изпитване за наличие на *Citrus tristeza* virus (изолирани в ЕС) преди пускането на пазара и не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект са показали положителен резултат през последния пълен вегетационен сезон. Въпросните посадъчен материал и овощни растения са изкоренени и незабавно унищожени. Посадъчният материал и овощните растения, намиращи се в непосредствена близост, са били подложени на вземане на проби и изпитване на случаен принцип и целият посадъчен материал и всички овощни растения, показали положителен резултат, са изкоренени и незабавно унищожени.

3. ***Corylus avellana* L.**

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

▼M1

4. ***Cydonia oblonga* Mill.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

През последния пълен вегетационен сезон са извършени визуални инспекции за *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* За всички РНКВ, различни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, визуални проверки се извършват веднъж годишно.

б) **Категория „предбазови“**

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от петнадесет години, за наличието на изброените в приложение II РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i) посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

ii) посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект са подложени на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличие на РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличие на РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

▼M1

д) **Категории „базови“ и „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

ii) посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

е) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

ii) посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

5. ***Ficus carica* L.**

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

6. ***Fragaria* L.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно, през вегетационния сезон. Листата на *Fragaria* L. се подлагат на визуални инспекции за наличието на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

За посадъчен материал и овощни растения, произвеждани чрез микроразмножаване, които се пазят за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една визуална инспекция през този период.

▼M1

б) **Категория „предбазови“**

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — веднъж на вегетационен сезон, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

При симптоми на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman по листата се извършва вземане на проби и изпитване по отношение на представителна проба от корени. Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman; или

— през последния пълен вегетационен сезон по листата на посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman и целият заразен посадъчен материал и всички заразени овощни растения в радиус от най-малко 5 m са обозначени, изключени от прибиране и пускане на пазара и унищожени след прибиране на незаразените посадъчен материал и овощни растения;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност от десет години между установяването на наличие на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат; или

▼M1

— води се отчет за предходните реколти и за болестите, предавани чрез почвата, в производствения обект;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност от една година между установяването на наличие на *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат;

iii) изисквания за РНКВ, различни от *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King и *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman и различни от вируси:

— процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория „базови“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,05 % за *Aphelenchoides besseyi*;

— 0,1 % за Strawberry multiplier disease phytoplasma;

— 0,2 % за:

Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*;

Candidatus Phytoplasma *pruni*;

Candidatus Phytoplasma *solani Quaglino et al.*;

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb;

— 0,5 % за:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

— 1 % за *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и

— при положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „базови“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения се изкореняват и незабавно се унищожават;

iv) изисквания във връзка с всички вируси:

през последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения I и II, са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

▼M1

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

При симптоми на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman по листата се извършва вземане на проби и изпитване по отношение на представителна проба от корени. Вземане на проби и изпитване се извършват, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman; или

— през последния пълен вегетационен сезон по листата на посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman и целият заразен посадъчен материал и всички заразени овощни растения в радиус от най-малко 5 m са обозначени, изключени от прибиране и пускане на пазара и унищожени след прибиране на незаразените растения;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност от десет години между установяването на наличие на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат; или

— води се отчет за предходните реколти и за болестите, предавани чрез почвата, в производствения обект;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— предвижда се период на възстановяване с минимална продължителност от една година между установяването на наличие на *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King и следващото засаждане, като през този период съответните посадъчен материал и овощни растения не се отглеждат;

▼M1

iii) изисквания във връзка с РНКВ, различни от *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King и *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman и различни от вируси:

— процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,1 % за *Phytonemus pallidus* Banks;

— 0,5 % за:

Aphelenchoides besseyi Christie;

Strawberry multiplier disease phytoplasma;

— 1 % за:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;

Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*;

Candidatus Phytoplasma australiense Davis *et al.*;

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;

Candidatus Phytoplasma *pruni*;

Candidatus Phytoplasma *solani Quaglino et al.*;

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Clover phyllody phytoplasma;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

— 2 % за:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и

— при положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „сертифицирани“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения се изкореняват и незабавно се унищожават;

iv) изисквания във връзка с всички вируси

през последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения I и II, са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

▼M1

д) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

При симптоми на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman по листата се извършва вземане на проби и изпитване по отношение на представителна проба от корени. Вземане на проби и изпитване се извършат, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman; или

— през последния пълен вегетационен сезон по листата на посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman и целият заразен посадъчен материал и всички заразени овощни растения в радиус от най-малко 5 m са обозначени, изключени от прибиране и пускане на пазара и унищожени след прибиране на незаразените посадъчен материал и овощни растения;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King са наблюдавани при не повече от 5 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

ii) Изисквания във връзка с вирусите:

При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus и Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.

▼M1

7. ***Juglans regia* L.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

б) **Категория „предбазови“**

Вземане на проби и изпитване

Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от една година, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, ежегодно се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, посочени в приложения I и II.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

д) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

8. ***Malus* Mill.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

б) **Категория „предбазови“**

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от петнадесет години, за наличието на изброените в приложение II РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията1, се прилагат следните изисквания по отношение на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider и *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

▼**M1**

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект са подложени на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

При майчини растения от категория „базови“, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

При майчини растения от категория „базови“, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години биват подлагани на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider и от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

При сертифицирани майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

При сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки пет години биват подлагани на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider и от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

▼**M1**

Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

д) **Категории „базови“ и „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

е) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; или

▼M1

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

9. ***Olea europaea* L.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

б) **Категория „предбазови“**

Вземане на проби и изпитване

Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване десет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от десет години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

Представителен дял от базовите майчини растения се подлагат на вземане на проби, така че всички растения да бъдат изпитани за наличието на РНКВ, посочени в приложения I и II, в рамките на период от тридесет години, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

При майчини растения, използвани за производството на семена („майчини растения за производство на семена“), представителен дял от тези майчини растения се подлагат на вземане на проби, така че всички растения да бъдат изпитани за наличието на РНКВ, посочени в приложения I и II, в рамките на период от четиридесет години, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. При майчини растения, различни от майчините растения за производство на семена, представителен дял от тези растения се подлагат на вземане на проби, така че всички растения да бъдат изпитани за наличието на РНКВ, посочени в приложения I и II, в рамките на период от тридесет години, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

▼M1

д) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

10. ***Pistacia vera* L.**

Всички категории

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch и *Prunus salicina* Lindley**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуални инспекции се извършват два пъти годишно за *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch и *Prunus salicina* Lindley). Визуални инспекции се извършват веднъж годишно за всички РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, посочени в приложения I и II.

Вземане на проби и изпитване

Посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ от видовете *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. и *Prunus dulcis* (Miller) Webb произхождат от майчини растения, които през предходния вегетационен сезон са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от Plum pox virus.

Подложките от категория „предбазови“ от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L. произхождат от майчини растения, които през предходния вегетационен сезон са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от Plum pox virus. Подложките от категория „предбазови“ от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L. произхождат от майчини растения, които през предходните пет вегетационни сезона са подложени на изпитване и за които е установено, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване за наличие на Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus една година след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от една година. При *Prunus persica* от всяко цъфтящо предбазово майчино растение се взема проба една година след приемането му като предбазово майчино растение и се прави изпитване за наличие на Peach latent mosaic viroid. От всяко предназначено за опрашване засадено дърво и, когато е целесъобразно — от основните опрашващи дървета в околната среда, се взема проба за изпитване за Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus.

▼**M1**

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби пет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от пет години, и на изпитване за *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и Plum pox virus. Всяко майчино растение от категория „предбазови“ се подлага на вземане на проби десет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от десет години, а също и на изпитване за наличие на РНКВ, различни от Prune dwarf virus, Plum pox virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, но от значение за вида в съответствие с посоченото в приложение II, и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I. Представителен дял от предбазовите майчини растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект се изолира от други растения гостоприемници. Разстоянието на изолиране на производствения обект зависи от регионалните обстоятелства, от вида посадъчен материал, от наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider в съответната област и от значимите рискове, установени от компетентните органи посредством инспекция;

ii) Plum pox virus

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдаванисимптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект се изолира от други растения гостоприемници. Разстоянието на изолиране на производствения обект зависи от регионалните обстоятелства, от вида посадъчен материал, от наличието на Plum pox virus в съответната област и от значимите рискове, установени от компетентните органи посредством инспекция;

▼M1

iii) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

б) **Категории „базови“, „сертифицирани“ и „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

i) Майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от базовите майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки три години и на изпитване за наличието на Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и Plum pox virus. Представителен дял от базовите майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки десет години и на изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от базовите майчини растения, различни от предназначените за производство на подложки, ежегодно се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от десет години.

Представителен дял от базовите майчини растения, предназначени за производството на подложки, се подлагат на ежегодно вземане на проби и на изпитване за наличието на Plum pox virus, което да установи, че те са свободни от въпросния РНКВ. Представителен дял от базовите майчини растения от вида *Prunus domestica* L., предназначени за производството на подложки, са подложени на вземане на проби и изпитване през предходните пет вегетационни сезона за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и е установено, че те са свободни от въпросния РНКВ.

▼**M1**

Представителен дял от базовите майчини растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки десет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и Plum pox virus, посочени в приложение II, както и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

— Цъфтящи майчини растения

Представителен дял от цъфтящите базови майчини растения ежегодно се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

При *Prunus persica* (L.) Batsch представителен дял от цъфтящите базови майчини растения веднъж годишно се подлагат на вземане на проби и на изпитване за наличието на Peach latent mosaic viroid въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. Представителен дял от дърветата, засадени за опрашване и, когато е целесъобразно — основните опрашващи дървета в околната среда, се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

— Нецъфтящи майчини растения

Представителен дял от нецъфтящите базови майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

i) Майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки пет години и на изпитване за наличието на Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от петнадесет години. Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлагат на вземане на проби на всеки петнадесет години и на изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения

Представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за Plum pox virus, така че всички растения да бъдат изпитани в рамките на период от петнадесет години.

▼**M1**

Представителен дял от сертифицираните майчини растения, предназначени за производството на подложки, се подлагат на ежегодно вземане на проби и на изпитване за наличието на Plum pox virus, което да установи, че те са свободни от въпросния РНКВ. Представителен дял от сертифицираните майчини растения от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L., предназначени за производството на подложки, през предходните пет вегетационни сезона са подложени на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, при което е установено, че те са свободни от въпросния РНКВ.

Представителен дял от сертифицираните майчини растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* Представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus и Plum pox virus, посочени в приложение II, както и на изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

— Цъфтящи майчини растения

Представителен дял от цъфтящите сертифицирани майчини растения ежегодно се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. При *Prunus persica* (L.) Batsch представителен дял от цъфтящите сертифицирани майчини растения веднъж годишно се подлагат на вземане на проби и на изпитване за наличието на Peach latent mosaic viroid въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения. Представителен дял от дърветата, засадени за опрашване и, когато е целесъобразно — основните опрашващи дървета в околната среда, се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

— Нецъфтящи майчини растения

Представителен дял от нецъфтящите сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, се подлагат на вземане на проби на всеки три години и на изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum*, Prune dwarf virus и *Prunus* necrotic ringspot virus, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения.

д) **Категории „базови“ и „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; или

▼M1

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— посадъчният материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plum pox virus са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— посадъчният материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категориите „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

▼M1

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

e) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ произхождат от идентифициран източник на материал, представителен дял от който е подложен на изпитване през предходните три вегетационни сезона, при което е установено, че е свободен от Plum pox virus.

Подложките от категория „CAC“ от видовете *Prunus cerasifera* Ehrh. и *Prunus domestica* L. произхождат от идентифициран източник на материал, представителен дял от който е подложен на вземане на проби и изпитване през предходните пет години и е установено, че е свободен от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и Plum pox virus.

При съмнения за наличие на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al* представителен дял от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ биват подлагани на вземане на проби и изпитване.

Представителен дял от овощните растения от категория „CAC“, при които при визуална инспекция не се наблюдават симптоми на Plum pox virus, се подлагат на вземане на проби и на изпитване за наличието на въпросните РНКВ въз основа на оценка на риска от заразяване на тези овощни растения, както и при наличие на растения със симптоми в непосредствена близост.

Когато посредством визуална инспекция в производствения обект бъдат открити посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“ със симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, представителен дял от останалите посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“ в производствения обект, при които не се наблюдават симптоми, но които принадлежат към партидите, в които са открити посадъчен материал и овощни растения със симптоми, се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и Plum pox virus, посочени в приложения I и II.

▼M1

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

ii) Plum pox virus

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на Plum pox virus са наблюдавани при не повече от 1 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; или

▼M1

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; или

— през последния пълен вегетационен сезон при посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

12. ***Pyrus* L.**

а) **Всички категории**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

б) **Категория „предбазови“**

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване петнадесет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от петнадесет години, за наличието на изброените в приложение II РНКВ, различни от вирусоподобни болести и вироиди, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Когато е предоставена дерогация за производството на предбазов материал на полето при необезопасеност от насекоми в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/925 на Комисията, се прилагат следните изисквания по отношение на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider и *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; или

▼M1

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „предбазови“ в производствения обект са подложени на инспекции през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

в) **Категория „базови“**

Вземане на проби и изпитване

При базови майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider.

При базови майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от базовите майчини растения на всеки три години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; представителен дял от базовите майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider и от вирусоподобните болести и вироидите, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

г) **Категория „сертифицирани“**

Вземане на проби и изпитване

При сертифицирани майчини растения, които са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider.

При сертифицирани майчини растения, които не са съхранявани в обезопасени срещу насекоми съоръжения, представителен дял от сертифицираните майчини растения на всеки пет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; представителен дял от сертифицираните майчини растения, въз основа на оценка на риска от заразяване на тези растения, на всеки петнадесет години се подлагат на вземане на проби и изпитване за наличието на РНКВ, различни от *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider и от вирусоподобни болести и вироиди, посочени в приложение II, както и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

Сертифицираните овощни растения се подлагат на вземане на проби и изпитване при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

▼M1

д) **Категории „базови“ и „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категории „базови“ и „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ и „сертифицирани“ в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

е) **Категория „CAC“**

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени; или

▼M1

— през последния пълен вегетационен сезон симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider са наблюдавани при не повече от 2 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени, а от останалите посадъчен материал и овощни растения, при които не са наблюдавани симптоми, но които принадлежат към партиди, в които са открити растения със симптоми, е подбрана представителна проба, която е подложена на изпитване и за която е установено, че е свободна от *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; или

— посадъчният материал и овощните растения от категория „CAC“ в производствения обект са подложени на проверки през последния пълен вегетационен сезон и целият посадъчен материал и всички овощни растения, при които са наблюдавани симптоми на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са незабавно изкоренени и унищожени.

13. ***Ribes* L.**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване четири години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от четири години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

б) **Категории „базови“, „сертифицирани“ и „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

в) **Категория „базови“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer, не превишава 0,05 % и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.

▼M1

г) **Категория „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

Процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer, не превишава 0,5 % и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.

14. ***Rubus* L.**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Всяко предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване две години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от две години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

б) **Категория „базови“**

Визуална инспекция

Когато посадъчният материал и овощните растения се отглеждат на полето или в саксии, визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

За посадъчен материал и овощни растения, произвеждани чрез микроразмножаване, които се съхраняват за срок, по-кратък от три месеца, е необходима само една визуална инспекция през този период.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършат, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „базови“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus или Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.

ii) Изисквания във връзка с РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus:

процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория „базови“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

▼M1

— 0,1 % за:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени; както и

iii) изисквания във връзка с всички вируси:

През последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения I и II, са наблюдавани при не повече от 0,25 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „базови“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

в) **Категория „сертифицирани“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършат, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „сертифицирани“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus или Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени;

ii) Изисквания във връзка с РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus:

Процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,5 % за *Resseliella theobaldi* Barnes;

— 1 % за:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени;

▼**M1**

iii) изисквания във връзка с всички вируси

през последния пълен вегетационен сезон симптоми на всички вируси, посочени в приложения I и II, са наблюдавани при не повече от 0,5 % от посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички намиращи се в непосредствена близост растения, при които са наблюдавани симптоми, са изкоренени и незабавно унищожени.

г) **Категория „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършат, ако симптомите на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus са неясни при визуална инспекция. Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, различни от *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus и Tomato black ring virus, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

При положителен резултат от изпитванията по отношение на посадъчен материал и овощни растения от категория „CAC“, при които се наблюдават симптоми на *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus или Tomato black ring virus, засегнатите посадъчен материал и овощни растения биват изкоренени и незабавно унищожени.

15. ***Vaccinium* L.**

а) **Категория „предбазови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Всяко цъфтящо предбазово майчино растение се подлага на вземане на проби и изпитване пет години след приемането му като предбазово майчино растение, а впоследствие — през последващи интервали от пет години, за наличието на РНКВ, посочени в приложение II, и при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложение I.

б) **Категория „базови“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват два пъти годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn.

▼**M1**

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— посадъчният материал и овощните растения от категория „базови“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Diaporthe vaccinii* Shear; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii (*Fuckel) Woronin и *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— процентният дял на посадъчния материал и на овощните растения от категория „базови“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,1 % за *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck;

— 0,5 % за *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.

в) **Категории „сертифицирани“ и „CAC“**

Визуална инспекция

Визуалните инспекции се извършват веднъж годишно.

Вземане на проби и изпитване

Вземане на проби и изпитване се извършват при съмнения за наличие на РНКВ, посочени в приложения I и II.

г) **Категория „сертифицирани“**

Изисквания по отношение на производствения обект, мястото на производство или областта

i) *Diaporthe vaccinii* Shear

— посадъчният материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ се произвеждат в области, за които е известно, че са свободни от *Diaporthe vaccinii* Shear; или

— през последния пълен вегетационен сезон в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Diaporthe vaccinii* Shear.

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin и *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— процентният дял на посадъчния материал и овощните растения от категория „сертифицирани“ в производствения обект, при които през последния пълен вегетационен сезон са наблюдавани симптоми на всеки от следните РНКВ, не превишава:

— 0,5 % за:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck;

— 1 % за *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; и въпросните посадъчен материал и овощни растения, както и всички заобикалящи ги растения гостоприемници, са изкоренени и унищожени.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Максимален разрешен брой поколения на полето при необезопасени срещу насекоми условия и максимален разрешен живот на базовите майчини растения по родове или видове, както е предвидено в член 19, параграф 1

***Castanea sativa* Mill.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

***Citrus* L., *Fortunella* Swingle и *Poncirus* Raf.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум едно поколение.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

***Corylus avellana* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

***Ficus carica* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

***Fragaria* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум пет поколения.

▼B

***Juglans regia* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

***Olea europaea* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум едно поколение.

Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. persica* и *P. salicina

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

Prunus avium* и *P. cerasus

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.

Когато базовото майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) е подложка, то може да се размножава вегетативно максимум три поколения.

Когато подложките са част от базови майчини растения, тези подложки са базов материал първо поколение.

***Ribes* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум три поколения. Майчините растения се съхраняват като майчини растения максимум шест години.

***Rubus* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения. Майчините растения от всяко поколение се съхраняват като майчини растения максимум четири години.

***Vaccinium* L.**

Базова категория

Базово майчино растение по смисъла на член 15, параграф 2, буква а) може да се размножава вегетативно максимум две поколения.