Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►**B** **KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/98/EU**

af 15. oktober 2014

om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår specifikke krav til de i bilag I til samme direktiv nævnte slægter og arter af frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle inspektioner

(EUT L 298 af 16.10.2014, s. 22)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►**M1**	Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2020/177 af 11. februar 2020	L 41	1	13.2.2020

▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/98/EU

af 15. oktober 2014

om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår specifikke krav til de i bilag I til samme direktiv nævnte slægter og arter af frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle inspektioner

KAPITEL 1

DEFINITIONER OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »moderplante«: en identificeret plante bestemt til formering

2) »kandidat-kernemoderplante«: en moderplante, som leverandøren agter at få accepteret som kernemoderplante

3) »kernemoderplante«: en moderplante bestemt til produktion af kerneplanter

4) »moderplante til basismateriale«: en moderplante bestemt til produktion af basismateriale

5) »certificeret moderplante«: en moderplante bestemt til produktion af certificeret materiale

6) »skadegører«: enhver art, stamme eller biotype af planter, dyr eller patogener, der er skadelig for planter eller planteprodukter, og som er opført i bilag I, II og III

7) »visuel inspektion«: undersøgelse af planter eller plantedele med det blotte øje, lup, stereoskop eller mikroskop

8) »test«: en undersøgelse, bortset fra visuel inspektion

9) »frugtplante«: en plante, der er opformeret fra en moderplante og dyrkes med henblik på frugtproduktion, således at det er muligt at kontrollere moderplantens sortsidentitet

10) »kategori«: kerneplanter, basismateriale, certificeret materiale eller CAC-materiale

11) »masseopformering«: vegetativ produktion af moderplanter med det formål at frembringe et tilstrækkeligt antal moderplanter af samme kategori

▼B

12) »fornyelse af en moderplante«: udskiftning af en moderplante med en plante, der er vegetativt produceret ud fra moderplanten

13) »mikroformering«: masseopformering af plantemateriale med det formål at producere et stort antal planter ved dyrkning in vitro af differentierede vegetative knopper eller differentierede vegetative meristemer udtaget af en plante

14) »praktisk taget fri for fejl«: at fejl, der vil kunne forringe formeringsmaterialets eller frugtplanternes kvalitet og nytteværdi, er til stede i et omfang, der svarer til eller er lavere end det niveau, der forventes at være resultatet af god dyrknings- og håndteringspraksis, idet dette omfang er i overensstemmelse med god dyrknings- og håndteringspraksis

15) »praktisk taget fri for skadegørere«: at forekomsten af skadegørere på formeringsmaterialet eller frugtplanterne er tilstrækkeligt lille til, at formeringsmaterialet er sikret en acceptabel kvalitet og nytteværdi

16) »laboratorium«: ethvert anlæg, der anvendes til testning af formeringsmateriale og frugtplanter

17) »kryopræservering«: vedligeholdelse af plantemateriale ved nedkøling til ultralave temperaturer med det formål at opretholde materialets levedygtighed.

Artikel 2

Almindelige bestemmelser

1. Medlemsstaterne sikrer, at formeringsmateriale og frugtplanter af de i bilag I til direktiv 2008/90/EF opførte slægter og arter under produktionen og afsætningen er i overensstemmelse med nærværende direktivs artikel 3-27, alt efter hvad der er relevant.

2. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører under produktionen af formeringsmateriale og frugtplanter af de i bilag I til direktiv 2008/90/EF opførte slægter og arter opfylder kravene i artikel 28 og 29.

3. Medlemsstaterne sikrer, at formeringsmateriale og frugtplanter af de i bilag I til direktiv 2008/90/EF opførte slægter og arter under produktionen og afsætningen inspiceres officielt i overensstemmelse med artikel 30.

4. Formeringsmateriale, der opfylder kravene for en bestemt kategori, må ikke blandes med materiale af andre kategorier.

▼B

KAPITEL 2

KRAV TIL FORMERINGSMATERIALE OG, I DET OMFANG DET ER RELEVANT, FRUGTPLANTER

AFDELING 1

Krav til kerneplanter

Artikel 3

Krav vedrørende certificering af kerneplanter

1. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter og bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal efter anmodning certificeres officielt som kerneplante, hvis det er fastslået, at det opfylder følgende krav:

a) Det er opformeret direkte fra en moderplante i overensstemmelse med artikel 13 eller 14.

b) Det er ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse, hvilket er verificeret i henhold til artikel 7.

c) Det er vedligeholdt i overensstemmelse med artikel 8.

d) Det opfylder sundhedskravene i artikel 10.

e) Hvis Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 4, har givet dispensation til dyrkning af kernemoderplanter og kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser, er jorden i overensstemmelse med artikel 11.

f) Det er i overensstemmelse med artikel 12 vedrørende fejl.

2. Moderplanten som omhandlet i stk. 1, litra a), skal enten være blevet accepteret i henhold til artikel 5 eller være blevet frembragt ved masseopformering, jf. artikel 13, eller ved mikroformering, jf. artikel 14.

3. Hvis en kernemoderplante eller kerneplante ikke længere opfylder kravene i artikel 7-12, skal leverandøren fjerne den/dem, så de(n) ikke er i nærheden af andre kernemoderplanter og kerneplanter. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som basismateriale, certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at den/det opfylder kravene i dette direktiv for de pågældende kategorier.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

Artikel 4

Krav vedrørende certificering af grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, som kerneplanter

1. En grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, skal efter anmodning certificeres officielt som kerneplanter, hvis det er fastslået, at den opfylder følgende krav:

a) Den er opformeret direkte fra en moderplante ved vegetativ eller kønnet formering; i tilfælde af kønnet formering er de bestøvende træer (bestøverne) produceret direkte ud fra en moderplante ved vegetativ formering.

▼B

b) Den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art.

c) Den er vedligeholdt i overensstemmelse med artikel 8.

d) Den opfylder sundhedskravene i artikel 10.

e) Hvis Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 4, har givet dispensation til dyrkning af kernemoderplanter og kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser, er jorden i overensstemmelse med artikel 11.

f) Den er i overensstemmelse med artikel 12 vedrørende fejl.

2. Moderplanten som omhandlet i stk. 1, litra a), skal enten være blevet accepteret i henhold til artikel 6 eller være blevet frembragt ved masseopformering, jf. artikel 13, eller ved mikroformering, jf. artikel 14.

3. Hvis en grundstamme, der er en kernemoderplante eller kerneplante, ikke længere opfylder kravene i artikel 8-12, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre kernemoderplanter og kerneplanter. Den fjernede grundstamme kan anvendes som basismateriale, certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at den/det opfylder kravene i dette direktiv for de pågældende kategorier.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

Artikel 5

Krav vedrørende accept af en kernemoderplante

1. Det officielle ansvarlige organ accepterer en plante som kernemoderplante, hvis den er i overensstemmelse med artikel 7-12, og hvis dens ægthed i forhold til dens sortsbeskrivelse er fastslået i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4.

Denne accept skal ske på grundlag af en officiel inspektion samt de pågældende testresultater, fortegnelser og procedurer, jf. artikel 30.

2. Det officielle ansvarlige organ fastslår kernemoderplantens ægthed i forhold til dens sortsbeskrivelse på grundlag af observation af forekomsten af sortens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

a) den officielle beskrivelse for sorter, der er registreret i et eller flere af de nationale registre, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse

b) den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering i en medlemsstat, jf. artikel 5, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU ([1])

([1]) Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår registrering af leverandører og sorter samt den fælles sortsliste (Se side 16 i denne EUT).

▼B

c) den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering af en sortsbeskyttelse

d) den officielt anerkendte beskrivelse, hvis sorten, der er omfattet af denne beskrivelse, er registreret i et nationalt register.

3. I tilfælde som nævnt i stk. 2, litra b) eller c), accepteres kernemoderplanten kun, hvis der foreligger en rapport, udarbejdet af et officielt ansvarligt organ i Unionen eller i et tredjeland, som dokumenterer, at den pågældende sort er selvstændig, ensartet og stabil. Indtil sorten er registreret, må den pågældende moderplante og det materiale, der produceres ud fra den, dog kun anvendes til produktion af basismateriale eller certificeret materiale og må ikke afsættes som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.

4. Hvis ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen kun kan fastslås på grundlag af en frugtplantes karakteristika, skal observationen af forekomsten af sortens karakteristika foretages med frugter fra en frugtplante, der er opformeret fra kernemoderplanten. Disse frugtplanter skal holdes adskilt fra kernemoderplanterne og kerneplanterne.

Frugtplanter skal inspiceres visuelt på de mest hensigtsmæssige tidspunkter af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og vækstbetingelserne for planter af de pågældende slægter eller arter.

Artikel 6

Krav vedrørende accept af en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort

Det officielle ansvarlige organ accepterer en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, som en kernemoderplante, hvis den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art og i overensstemmelse med artikel 8-12.

Denne accept skal ske på grundlag af en officiel inspektion samt testresultaterne og de fortegnelser og procedurer, der anvendes af leverandøren, jf. artikel 30.

Artikel 7

Kontrol af ægthed i forhold til sortsbeskrivelsen

Det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren kontrollerer regelmæssigt ægtheden af kernemoderplanter og kerneplanter i forhold til deres sortsbeskrivelse, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, alt efter hvad der er relevant for den pågældende sort og den anvendte formeringsmetode.

Ud over den løbende kontrol af kernemoderplanter og kerneplanter kontrollerer det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren efter hver fornyelse de derved fremkomne kernemoderplanter.

▼B

Artikel 8

Krav vedrørende vedligeholdelse af kernemoderplanter og kerneplanter

1. Leverandørerne skal vedligeholde kernemoderplanter og kerneplanter i faciliteter, der er specielt indrettet til de pågældende slægter eller arter, og som i hele produktionsprocessen er sikret mod insekter og mod infektion via luftbårne vektorer og andre potentielle kilder.

Kandidat-kernemoderplanter skal opbevares beskyttet mod insekter og fysisk adskilt fra kernemoderplanter i faciliteter som omhandlet i første afsnit, indtil samtlige test vedrørende overholdelse af artikel 9, stk. 1 og 2, er tilendebragt.

2. Kernemoderplanter og kerneplanter skal vedligeholdes på en måde, der sikrer, at de i hele produktionsprocessen er individuelt identificeret.

3. Kernemoderplanter og kerneplanter skal dyrkes eller produceres — isoleret fra jordbunden — i potter med vækstmedium uden jord eller steriliseret vækstmedium. De skal være identificeret med etiketter, der sikrer deres sporbarhed.

4. Uanset stk. 1, 2 og 3 kan der for visse slægter eller arter gives tilladelse til, at en medlemsstat producerer kernemoderplanter og kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser. Sådanne planter identificeres ved hjælp af etiketter med henblik på at sikre deres sporbarhed. Nævnte tilladelse gives, under forudsætning af at den pågældende medlemsstat sørger for, at der træffes passende foranstaltninger til at forhindre, at planterne inficeres via luftbårne vektorer, rodkontakt, krydsinfektion via maskiner, poderedskaber og andre potentielle kilder.

5. Kernemoderplanter og kerneplanter kan vedligeholdes ved hjælp af kryopræservering.

6. Kernemoderplanter må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Artikel 9

Sundhedskrav til kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter produceret ved fornyelse

1. En kandidat-kernemoderplante skal være fri for de skadegørere, der er opført i bilag I for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter og marker verificeres, at den pågældende kandidat-kernemoderplante er fri for de skadegørere, der er opført i bilag I for den pågældende slægt eller art.

Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

▼B

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, foretager det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den pågældende kandidat-kernemoderplante.

2. En kandidat-kernemoderplante skal være fri for de skadegørere, der er opført i bilag II for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter og marker og ved prøveudtagning og testning verificeres, at den pågældende kandidat-kernemoderplante er fri for de skadegørere, der er opført i bilag II for den pågældende slægt eller art.

Den visuelle inspektion, prøveudtagningen og testningen foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages på den mest hensigtsmæssige tid af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser samt biologien hos de skadegørere, der er relevante for den pågældende plante. Der skal tillige foretages prøveudtagning og testning på et hvilket som helst tidspunkt af året i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede.

3. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i stk. 1 og 2 anvender medlemsstaterne protokoller fra Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO) eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender det officielle ansvarlige organ de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Det officielle ansvarlige organ og, hvis det er relevant, leverandøren indsender prøverne til laboratorier, der er officielt accepteret af det officielle ansvarlige organ.

Testningen af kandidat-kernemoderplanter for virus, viroider, virusliknende sygdomme og fytoplasmaer skal ske ved hjælp af biologisk indeksering på indikatorplanter. Der kan anvendes andre testmetoder, såfremt medlemsstaten på grundlag af videnskabelig dokumentation, der er blevet underkastet peer-review, vurderer, at disse metoder giver lige så pålidelige resultater som biologisk indeksering på indikatorplanter.

4. Uanset stk. 2 er visuel inspektion, prøveudtagning og testning, hvis kandidat-kernemoderplanten er en kimplante, kun påkrævet med hensyn til virus, viroider eller viruslignende sygdomme, der overføres via pollen og er opført i bilag II for den pågældende slægt eller art, forudsat at en officiel inspektion har bekræftet, at den pågældende kimplante er avlet ud fra frø fra en plante, der er fri for symptomer, som fremkaldes af de pågældende virus, viroider og viruslignende sygdomme, og at den pågældende kimplante er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1 og 3.

5. Stk. 1 og 3 finder også anvendelse på en kernemoderplante produceret ved fornyelse.

▼B

En kernemoderplante produceret ved fornyelse skal være fri for de virus og viroider, der er opført i bilag II for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier og ved prøveudtagning og testning verificeres, at den pågældende kernemoderplante er fri for disse virus og viroider.

Den visuelle inspektion, prøveudtagningen og testningen foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

▼M1

Artikel 10

Sundhedskrav til kernemoderplanter og kerneplanter

1. Kernemoderplanter eller kerneplanter skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier findes frie for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II, og i overensstemmelse med kravene i bilag IV for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren foretager prøveudtagning og testning af kernemoderplanten eller kerneplanten vedrørende de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag II, og i overensstemmelse med kravene i bilag IV for den pågældende slægt eller art og kategori.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, foretager det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den pågældende kernemoderplante eller kerneplante.

2. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i stk. 1 anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender det officielle ansvarlige organ de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Det officielle ansvarlige organ og, hvis det er relevant, leverandøren indsender prøverne til laboratorier, der er officielt accepteret af det officielle ansvarlige organ.

3. I tilfælde af et positivt testresultat for en af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II for den pågældende slægt eller art, skal leverandøren fjerne den inficerede kernemoderplante eller kerneplante, så den ikke er i nærheden af andre kernemoderplanter eller kerneplanter, jf. artikel 3, stk. 3, eller artikel 4, stk. 3, eller træffe passende foranstaltninger, jf. bilag IV.

4. De foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af kravene i stk. 1, er anført i bilag IV for den pågældende slægt eller art og kategori.

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på kernemoderplanter og kerneplanter under kryopræservering.

▼B

Artikel 11

▼M1

Krav til jorden for kernemoderplanter og kerneplanter

▼B

1. Kernemoderplanter og kerneplanter må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i bilag III for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og testning verificeres, at sådanne skadegørere ikke er til stede.

Prøveudtagningen foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages, inden kernemoderplanterne eller kerneplanterne plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testningen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i bilag III opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de pågældende kernemoderplanter eller kerneplanter.

2. Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de i bilag III for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis det officielle ansvarlige organ på grundlag af en officiel inspektion konkluderer, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i bilag III for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

3. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i stk. 1 anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender medlemsstaterne de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 12

Krav vedrørende fejl, der kan forringe kvaliteten

Det skal ved visuel inspektion verificeres, at kernemoderplanter og kerneplanter er praktisk taget frie for fejl. Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis de(n) påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

▼B

Artikel 13

Krav vedrørende masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter

1. Leverandøren kan masseopformere eller forny en kernemoderplante, der er accepteret i henhold til artikel 5, stk. 1.

2. Leverandøren kan formere en kernemoderplante med henblik på produktion af kerneplanter.

3. Masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter skal ske i overensstemmelse med de i stk. 4 omhandlede protokoller.

4. Medlemsstaterne anvender protokoller for masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter. Medlemsstaterne anvender EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender medlemsstaterne relevante protokoller udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Protokoller som omhandlet i første afsnit skal være afprøvet på de pågældende slægter eller arter i et tidsrum, der anses for passende for de pågældende slægter eller arter. Tidsrummet anses for passende, når det muliggør validering af planternes fænotype for så vidt angår ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen baseret på observation af frugtsætningen eller grundstammernes vegetative udvikling.

5. Leverandøren må kun forny kernemoderplanten indtil udløbet af den i artikel 8, stk. 6, omhandlede periode.

Artikel 14

Krav vedrørende masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter ved mikroformering

1. Masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter ved hjælp af mikroformering med henblik på produktion af andre kernemoderplanter eller kerneplanter skal ske i overensstemmelse med de i stk. 2 omhandlede protokoller.

2. Medlemsstaterne anvender protokoller for mikroformering af kernemoderplanter og kerneplanter, som skal være EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender medlemsstaterne relevante protokoller udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Medlemsstaterne må kun anvende protokoller, der er blevet afprøvet på de pågældende slægter eller arter i et tidsrum, der anses for tilstrækkeligt til at muliggøre validering af planternes fænotype for så vidt angår ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen baseret på observation af frugtsætningen eller grundstammernes vegetative udvikling.

▼B

AFDELING 2

Krav til basismateriale

Artikel 15

Krav vedrørende certificering af basismateriale

1. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter til basismateriale og bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal efter anmodning certificeres officielt som basismateriale, hvis det opfylder kravene i stk. 2, 3 og 4.

2. Formeringsmaterialet skal være opformeret fra en moderplante til basismateriale.

En moderplante til basismateriale skal opfylde et af følgende krav:

a) Den skal være avlet ud fra kerneplanter, eller

b) den skal være produceret ud fra en moderplante til basismateriale ved masseopformering, jf. artikel 19.

3. Formeringsmaterialet skal opfylde kravene i artikel 7, artikel 8, stk. 6, og artikel 12.

4. Formeringsmaterialet skal opfylde de supplerende krav vedrørende:

a) sundhed, jf. artikel 16

b) jorden, jf. artikel 17

c) vedligeholdelse af moderplanter til basismateriale og basismateriale, jf. artikel 18, og

d) særlige betingelser vedrørende formering, jf. artikel 19.

5. En grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, skal efter anmodning certificeres officielt som basismateriale, hvis den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art og opfylder kravene i artikel 8, stk. 2 og 6, samt de supplerende krav i artikel 12, 16, 17, 18 og 19.

6. Ved anvendelsen af denne afdeling gælder enhver henvisning i de i stk. 3 og 5 nævnte bestemmelser til kernemoderplanter som en henvisning til moderplanter til basismateriale, og enhver henvisning til kerneplanter gælder som en henvisning til basismateriale.

7. Hvis en moderplante til basismateriale eller basismateriale ikke længere opfylder kravene i artikel 7, artikel 8, stk. 2 og 6, og artikel 12, 16 og 17, skal leverandøren fjerne den/det, så den/det ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale og andet basismateriale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at den/det opfylder kravene i dette direktiv for de pågældende kategorier.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

▼B

8. Hvis en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, er en moderplante til basismateriale eller basismateriale, der ikke længere opfylder kravene i artikel 8, stk. 2 og 6, og artikel 12, 16 og 17, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale og andet basismateriale. Den fjernede grundstamme kan anvendes som certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at den opfylder kravene i dette direktiv vedrørende de pågældende kategorier.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

▼M1

Artikel 16

Sundhedskrav til moderplanter til basismateriale og basismateriale

1. En moderplante til basismateriale eller basismateriale skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier findes fri(t) for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II, og i overensstemmelse med kravene i bilag IV for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren foretager prøveudtagning og testning af moderplanten eller basismaterialet vedrørende de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag II, og i overensstemmelse med kravene i bilag IV for den pågældende slægt eller art og kategori.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, foretager det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den pågældende moderplante eller det pågældende basismateriale.

2. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i stk. 1 anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender det officielle ansvarlige organ de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Det officielle ansvarlige organ og, hvis det er relevant, leverandøren indsender prøver til laboratorier, der er officielt accepteret af det officielle ansvarlige organ.

3. I tilfælde af et positivt testresultat for en af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II for den pågældende slægt eller art, skal leverandøren fjerne den inficerede moderplante til basismateriale eller det inficerede basismateriale, så den/det ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale eller andet basismateriale, jf. artikel 15, stk. 7 eller 8, eller træffe passende foranstaltninger, jf. bilag IV.

4. De foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af kravene i stk. 1, er anført i bilag IV for den pågældende slægt eller art og kategori.

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på moderplanter til basismateriale og basismateriale under kryopræservering.

▼B

Artikel 17

▼M1

Krav til jorden for moderplanter til basismateriale og basismateriale

▼B

1. Moderplanter til basismateriale og basismateriale må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i bilag III for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og testning verificeres, at sådanne skadegørere, som er værter for virus, ikke er til stede.

Prøveudtagningen foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages, inden de pågældende moderplanter til basismateriale eller det pågældende basismateriale plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testningen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i bilag III opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de pågældende moderplanter til basismateriale eller det pågældende basismateriale.

2. Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de i bilag III for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis det officielle ansvarlige organ på grundlag af en officiel inspektion konkluderer, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i bilag III for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

3. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i stk. 1 anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender medlemsstaterne de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 18

Krav vedrørende vedligeholdelse af moderplanter til basismateriale og basismateriale

1. Moderplanter til basismateriale og basismateriale skal vedligeholdes på marker, der er isoleret fra potentielle kilder til infektion via luftbårne vektorer, rodkontakt, krydsinfektion via maskiner, poderedskaber og andre potentielle kilder.

2. Isolationsafstanden for de i stk. 1 omhandlede marker skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale der er tale om, forekomsten af skadegørere i det pågældende område og de relevante risici som fastlagt af det officielle ansvarlige organ på grundlag af offentlige inspektioner.

▼B

Artikel 19

Betingelser vedrørende masseopformering

1. Moderplanter til basismateriale, der er avlet ud fra kerneplanter efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), kan masseopformeres i flere generationer med det formål at frembringe det nødvendige antal moderplanter til basismateriale. Moderplanterne til basismateriale skal masseopformeres i overensstemmelse med artikel 13 eller ved mikroformering, jf. artikel 14. Det maksimale tilladte antal generationer og den maksimale tilladte levetid for moderplanter til basismateriale er angivet i bilag V for de relevante slægter og arter.

2. Hvis flere generationer af moderplanter til basismateriale er tilladt, kan hver enkelt generation, bortset fra den første, hidrøre fra en hvilken som helst tidligere generation.

3. Forskellige generationer af formeringsmateriale skal holdes adskilt fra hinanden.

AFDELING 3

Krav til certificeret materiale

Artikel 20

Certificeret materiale — krav vedrørende certificering

1. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter, og frugtplanter, skal efter anmodning certificeres officielt som certificeret materiale, hvis de(t) opfylder kravene i stk. 2, 3 og 4.

2. Formeringsmaterialet, og frugtplanter, skal være opformeret fra en certificeret moderplante.

En certificeret moderplante skal opfylde et af følgende krav:

a) Den skal være avlet ud fra kerneplanter.

b) Den skal være avlet ud fra basismateriale.

3. Formeringsmaterialet, og frugtplanter, skal opfylde kravene i artikel 7, artikel 8, stk. 6, og artikel 12, 21 og 22.

4. Formeringsmaterialet, og frugtplanter, skal opfylde sundhedskravene i artikel 21.

Formeringsmaterialet, og frugtplanter, skal være opformeret fra en certificeret moderplante, for hvilken kravene til jord i artikel 22 er opfyldt.

5. En grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, skal efter anmodning certificeres officielt som certificeret materiale, hvis den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art og opfylder kravene i artikel 8, stk. 6, samt de supplerende krav i artikel 12, 21 og 22.

6. Ved anvendelsen af denne afdeling gælder enhver henvisning i de i stk. 3 og 5 nævnte bestemmelser til kernemoderplanter som en henvisning til certificerede moderplanter, og enhver henvisning til kerneplanter gælder som en henvisning til certificeret materiale.

▼B

7. Hvis en certificeret moderplante eller certificeret materiale ikke længere opfylder kravene i artikel 7, artikel 8, stk. 6, og artikel 12, 21 og 22, skal leverandøren fjerne den/det, så den/det ikke er i nærheden af andre certificerede moderplanter og andet certificeret materiale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som CAC-materiale, forudsat at den/det opfylder kravene i afdeling 4.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

8. Hvis en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, er en certificeret moderplante eller certificeret materiale, der ikke længere opfylder kravene i artikel 8, stk. 6, og artikel 12, 21 og 22, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre certificerede moderplanter og andet certificeret materiale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som CAC-materiale, forudsat at den/det opfylder kravene i afdeling 4.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

▼M1

Artikel 21

Sundhedskrav til certificerede moderplanter og certificeret materiale

1. En certificeret moderplante eller certificeret materiale skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier findes fri(t) for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II, og i overensstemmelse med kravene i bilag IV for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren foretager prøveudtagning og testning af den certificerede moderplante eller det certificerede materiale vedrørende de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag II, og i overensstemmelse med kravene i bilag IV for den pågældende slægt eller art og kategori.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, foretager det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den certificerede moderplante eller det certificerede materiale.

2. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i stk. 1 anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender det officielle ansvarlige organ de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Det officielle ansvarlige organ og, hvis det er relevant, leverandøren indsender prøver til laboratorier, der er officielt accepteret af det officielle ansvarlige organ.

3. I tilfælde af et positivt testresultat for en af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag I og II for den pågældende slægt eller art, skal leverandøren fjerne den inficerede certificerede moderplante eller det inficerede certificerede materiale, så den/det ikke er i nærheden af andre certificerede moderplanter eller andet certificeret materiale, jf. artikel 20, stk. 7 eller 8, eller træffe passende foranstaltninger, jf. bilag IV.

▼M1

4. De foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af kravene i stk. 1, er anført i bilag IV for den pågældende slægt eller art og kategori.

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på certificerede moderplanter og certificeret materiale under kryopræservering.

▼B

Artikel 22

▼M1

Krav til jorden for certificerede moderplanter og certificeret materiale

▼B

1. Certificerede moderplanter må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i bilag III for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og testning verificeres, at sådanne skadegørere, som er værter for virus, ikke er til stede.

Prøveudtagningen foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages, inden den certificerede moderplante plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testningen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i bilag III opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de(t) pågældende certificerede moderplanter eller certificerede materiale.

2. Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de i bilag III for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis det officielle ansvarlige organ på grundlag af en officiel inspektion konkluderer, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i bilag III for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

▼M1

Medmindre andet er anført, skal der ikke foretages prøveudtagning og testning af certificerede frugtplanter.

▼B

3. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i stk. 1 anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender medlemsstaterne de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

▼B

AFDELING 4

Krav til CAC-materiale

Artikel 23

Betingelser vedrørende CAC-materiale, bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort

1. CAC-materiale, bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, må kun afsættes, hvis det er fastslået, at det opfylder følgende krav:

a) Det er opformeret fra materiale fra en identificeret kilde, som er registreret af leverandøren.

b) Det er ægte i forhold til sin sortsbeskrivelse, jf. artikel 25.

c) Det opfylder sundhedskravene i artikel 26.

d) Det er i overensstemmelse med artikel 27 vedrørende fejl.

2. Foranstaltningerne til efterkommelse af stk. 1 gennemføres af leverandøren.

3. Hvis CAC-materiale ikke længere opfylder kravene i stk. 1, træffer leverandøren en af følgende foranstaltninger:

a) Han fjerner det pågældende materiale, så det ikke er i nærheden af andet CAC-materiale, eller

b) han træffer passende foranstaltninger til at sikre, at materialet på ny opfylder kravene.

Artikel 24

Betingelser vedrørende CAC-materiale for så vidt angår grundstammer, der ikke tilhører nogen sort

1. For så vidt angår grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal CAC-materiale opfylde følgende krav:

a) Det er ægte i forhold til beskrivelsen af dets art.

b) Det opfylder sundhedskravene i artikel 26.

c) Det er i overensstemmelse med artikel 27 vedrørende fejl.

2. Foranstaltningerne til efterkommelse af kravene i stk. 1 gennemføres af leverandøren.

3. Hvis CAC-materiale ikke længere opfylder kravene i stk. 1, træffer leverandøren en af følgende foranstaltninger:

a) Han fjerner det pågældende materiale, så det ikke er i nærheden af andet CAC-materiale, eller

b) han træffer passende foranstaltninger til at sikre, at materialet på ny opfylder kravene.

▼B

Artikel 25

Ægthed i forhold til sortsbeskrivelsen

1. CAC-materiales ægthed i forhold til dets sortsbeskrivelse fastslås på grundlag af observation af forekomsten af sortens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

a) den officielle beskrivelse for registrerede sorter, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse, eller

b) den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering i en medlemsstat, jf. gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU

c) den beskrivelse, der ledsager en ansøgning om sortsbeskyttelse

d) den officielt anerkendte beskrivelse af en sort, jf. artikel 7, stk. 2, litra c), nr. iii), i direktiv 2008/90/EF.

2. CAC-materialets ægthed i forhold til dets sortsbeskrivelse skal kontrolleres løbende ved observation af forekomsten af sortens karakteristika i det pågældende CAC-materiale.

▼M1

Artikel 26

Sundhedskrav til CAC-materiale

1. CAC-materiale skal, ved visuel inspektion foretaget af leverandøren, af faciliteter, marker og partier på produktionstrinnet findes praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag I og II, for den pågældende slægt eller art, medmindre andet er anført i bilag IV.

Leverandøren foretager prøveudtagning og testning af materialet fra en identificeret kilde eller CAC-materialet vedrørende de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag II, og i overensstemmelse med kravene i bilag IV for den pågældende slægt eller art og kategori.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, skal leverandøren foretage prøveudtagning og testning af materialet fra en identificeret kilde eller det pågældende CAC-materiale.

CAC-formeringsmateriale og CAC-frugtplanter i partier efter produktionstrinnet må kun afsættes, hvis de(t) ved visuel inspektion foretaget af leverandøren er fundet frie/frit for tegn eller symptomer på de i bilag I og II opførte skadegørere.

Leverandøren skal træffe foranstaltninger for at sikre overholdelse af kravene i stk. 1, jf. bilag IV, for den pågældende slægt eller art og kategori.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på CAC-materiale under kryopræservering.

▼B

Artikel 27

Krav vedrørende fejl

Det skal ved visuel inspektion verificeres, at CAC-materiale er praktisk taget frit for fejl. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis de(n) påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

▼M1

Artikel 27a

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

Ud over sundhedskravene og kravene til jord i artikel 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 og 26 skal formeringsmateriale og frugtplanter produceres i overensstemmelse med de krav til produktionsanlæg, produktionssted eller område, som er opført i bilag IV, med henblik på at begrænse forekomsten af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført på listen i nævnte bilag for den berørte slægt eller art.

▼B

KAPITEL 3

SÆRLIGE KRAV TIL LEVERANDØRER, DER ER BESKÆFTIGET MED PRODUKTION ELLER REPRODUKTION AF FORMERINGSMATERIALE OG FRUGTPLANTER

Artikel 28

Plan for identifikation og overvågning af kritiske punkter i produktionsprocessen

Under produktionen af formeringsmateriale og frugtplanter sikrer medlemsstaterne, at leverandører opererer med en plan for identifikation og overvågning af kritiske punkter i produktionsprocessen for de relevante slægter eller arter. Denne plan skal som minimum omfatte følgende elementer:

a) planternes placering og antal

b) dyrkningstidspunktet

c) formeringsaktiviteter

d) emballerings-, opbevarings- og transportaktiviteter.

Artikel 29

Opbevaring af oplysninger om overvågningen med henblik på kontrol

1. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører gemmer fortegnelser med oplysninger om overvågningen af de kritiske punkter, jf. artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/90/EF, og efter anmodning stiller dem til rådighed med henblik på kontrol.

▼B

2. Nævnte fortegnelser skal være tilgængelige i mindst tre år efter produktionen af det pågældende materiale.

3. Medlemsstaterne sikrer, at leverandører gemmer fortegnelser over markinspektioner, prøveudtagning og testning, så længe det pågældende formeringsmateriale eller de pågældende frugtplanter er under leverandørernes kontrol, og i mindst tre år efter at det pågældende formeringsmateriale eller de pågældende frugtplanter er blevet fjernet eller afsat.

KAPITEL 4

OFFICIELLE INSPEKTIONER

Artikel 30

Almindelige krav vedrørende officielle inspektioner

1. Officielle inspektioner skal bestå i visuelle inspektioner og, hvis det er relevant, prøveudtagning og testning.

2. I forbindelse med de officielle inspektioner lægger det officielle ansvarlige organ særlig vægt på:

a) egnetheden og den faktiske anvendelse af de metoder, som leverandøren anvender til kontrol af de enkelte kritiske punkter i produktionsprocessen

b) det generelle kompetenceniveau blandt leverandørens personale i forhold til udøvelsen af de aktiviteter, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i direktiv 2008/90/EF.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de officielle ansvarlige organer fører og gemmer fortegnelser over resultaterne af og datoerne for alle markinspektioner og enhver prøveudtagning og testning, som de foretager.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2017.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

▼B

Artikel 32

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne kan indtil den 31. december 2022 tillade afsætning på deres eget område af formeringsmateriale og frugtplanter produceret ud fra kernemoderplanter, moderplanter til basismateriale og certificerede moderplanter eller CAC-materiale, der fandtes inden den 1. januar 2017, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for klassificering som CAC-materiale før den 31. december 2022. Sådant formeringsmateriale og sådanne frugtplanter skal, når de(t) afsættes, være identificeret med en henvisning til denne artikel på etiketten og i et dokument.

Artikel 33

Ophævelse

Direktiv 93/48/EØF og 93/64/EØF ophæves.

Artikel 34

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 35

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M1

BILAG I

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere, som det er obligatorisk at undersøge for forekomst af ved hjælp af visuel inspektion og, i tilfælde af tvivl, prøveudtagning og testning, jf. artikel 9, stk. 1, artikel 10, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 21, stk. 1, og artikel 26, stk. 1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Castanea sativa* Mill.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] *Mycosphaerella punctiformis* Verkley & U. Braun [RAMUEN] *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cinnamomi* Rands [PHYTCN] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Chestnut mosaic agent*
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Phytophthora citrophthora* (R.E. Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO] *Phytophthora nicotianae* var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP] **Insekter og mider** *Aleurothrixus floccosus* Maskell [ALTHFL] *Parabemisia myricae* Kuwana [PRABMY] **Nematoder** *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] *Tylenchulus semipenetrans* Cobb [TYLESE]
***Corylus avellana* L.**	**Bakterier** *Pseudomonas avellanae* Janse et al. [PSDMAL] *Xanthomonas arboricola* pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] **Svampe og ægsporesvampe** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insekter og mider** *Phytoptus avellanae* Nalepa [ERPHAV]
***Cydonia oblonga* Mill. og *Pyrus* L.**	**Bakterier** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
	Svampe og ægsporesvampe
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
	Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
	Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insekter og mider
	Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
	Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
	Nematoder
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Ficus carica* L.**	**Bakterier**
	Xanthomonas campestris pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI]
	Svampe og ægsporesvampe
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Insekter og mider
	Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
	Nematoder
	Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Fig mosaic agent [FGM000]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Fragaria* L.**	**Bakterier**
	Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]
	Svampe og ægsporesvampe
	Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
	Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insekter og mider
	Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
	Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
	Nematoder
	Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]
	Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
	Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
	Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]
	Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
***Juglans regia* L.**	**Bakterier**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Xanthomonas arboricola pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
	Svampe og ægsporesvampe
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Insekter og mider
	Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Malus* Mill.**	**Bakterier** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] **Svampe og ægsporesvampe** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insekter og mider** *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA]*Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG] **Nematoder** *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Olea europaea* L.**	**Bakterier** *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi* (Smith) Gardan et al. [PSDMSA] **Nematoder** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Olive leaf yellowing-associated virus* [OLYAV0] *Olive vein yellowing-associated virus* [OVYAV0] *Olive yellow mottling and decline associated virus* [OYMDAV]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Pistacia vera* L.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cryptogea* Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] *Rosellinia necatrix* Prillieux [ROSLNE] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Nematoder** *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus domestica* L. ,og *Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterier** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] **Svampe og ægsporesvampe** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insekter og mider** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] **Nematoder** *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterier** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder) Dowson [PSDMVF] **Svampe og ægsporesvampe** *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insekter og mider** *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
	Nematoder
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus avium* L. og *Prunus cerasus* L.**	**Bakterier**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Svampe og ægsporesvampe
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Insekter og mider
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematoder
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley**	**Bakterier**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
	Svampe og ægsporesvampe
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insekter og mider
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematoder
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Ribes* L.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Diaporthe strumella* (Fries) Fuckel [DIAPST] *Microsphaera grossulariae* (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] *Podosphaera mors-uvae* (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU] **Insekter og mider** *Cecidophyopsis ribis* Westwood [ERPHRI] *Dasineura tetensi* Rübsaamen [DASYTE] *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] *Tetranychus urticae* Koch [TETRUR] **Nematoder** *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Aucuba mosaic agent* og *Blackcurrant yellows agent* i kombination
***Rubus* L.**	**Bakterier** *Agrobacterium* spp. Conn [1AGRBG] *Rhodococcus fascians* Tilford [CORBFA] **Svampe og ægsporesvampe** *Peronospora rubi* Rabenhorst [PERORU] **Insekter og mider** *Resseliella theobaldi* Barnes [THOMTE]
***Vaccinium* L.**	**Bakterier** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] **Svampe og ægsporesvampe** *Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA] *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin [EXOBVA] *Godronia cassandrae* (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

▼M1

BILAG II

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere, som det er obligatorisk at undersøge for forekomst af ved hjælp af visuel inspektion og, hvor det er relevant, prøveudtagning og testning, jf. artikel 9, stk. 2 og 4, artikel 10, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 21, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, og bilag IV

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
Citrus **L., *Fortunella*** **Swingle og *Poncirus*** **Raf.**	**Bakterier**
	Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]
	Svampe og ægsporesvampe
	Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	Citrus cristacortis agent [CSCC00]
	Citrus exocortis viroid [CEVD00]
	Citrus impietratura agent [CSI000]
	Citrus leaf blotch virus [CLBV00]
	Citruspsorosevirus [CPSV00]
	Citrus tristeza virus (EU-isolater) [CTV000]
	Citrus variegation virus [CVV000]
	Hop stunt viroid [HSVD00]
Corylus avellana **L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**
	Æblemosaikvirus [APMV00]
Cydonia oblonga **Mill.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**
	Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Æblerillevedvirus [ASGV00]
	Apple stem pitting virus [ASPV00]
	Pear bark necrosis agent [PRBN00]
	Pear bark split agent [PRBS00]
	Pear blister canker viroid [PBCVD0]
	Pear rough bark agent [PRRB00]
	Quince yellow blotch agent [ARW000]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Fragaria* L.**	**Bakterier** *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King [XANTFR] **Svampe og ægsporesvampe** *Colletotrichum acutatum* Simmonds [COLLAC] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman [PHYTFR] **Nematoder** *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] *Aphelenchoides blastophthorus* Franklin [APLOBL] *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Arabis mosaic virus* [ARMV00] Hindbærringpletvirus [RPRSV0] *Strawberry crinkle virus* [SCRV00] *Strawberry latent ringspot virus* [SLRSV0] *Strawberry mild yellow edge virus* [SMYEV0] *Strawberry mottle virus* [SMOV00] *Strawberry vein banding virus* [SVBV00] *Tomato black ring virus* [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Kirsebærbladrullevirus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] *Apple dimple fruit viroid* [ADFVD0] *Apple flat limb agent* [AFL000] Æblemosaikvirus [APMV00] *Apple rubbery wood agent* [ARW000] *Apple scar skin viroid* [ASSVD0] *Apple star crack agent* [APHW00]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
	Æblerillevedvirus [ASGV00] *Apple stem pitting virus* [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] På frugter: *chat fruit* [APCF00], bukkelæble [APGC00], *bumpy fruit of Ben Davis*, *rough skin* [APRSK0], stjernerevne, *russet ring* [APLP00], *russet wart*
***Olea europaea* L.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Arabis mosaic virus* [ARMV00] Kirsebærbladrullevirus [CLRV00] *Strawberry latent ringspot virus* [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000] *Prunus necrotic ringspot virus* [PNRSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] *Apricot latent virus* [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000] *Prunus necrotic ringspot virus* [PNRSV0]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Prunus avium* L. og *Prunus cerasus* L.**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] *Arabis mosaic virus* [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Kirsebærgrønspætningsvirus [CGRMV0] Kirsebærbladrullevirus [CLRV00] *Cherry mottle leaf virus* [CMLV00] Virus, der forårsager kirsebærrustnekrose [CRNRM0] *Little cherry virus 1* og *2* [LCHV10], [LCHV20] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000] *Prunus necrotic ringspot virus* [PNRSV0] Hindbærringpletvirus [RPRSV0] *Strawberry latent ringspot virus* [SLRSV0] *Tomato black ring virus* [TBRV00]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley og andre arter af *Prunus* L. modtagelige over for blommepoxvirus for så vidt angår *Prunus* L.-hybrider**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] *Myrobalan latent ringspot virus* [MLRSV0] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000] *Prunus necrotic ringspot virus* [PNRSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterier** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
	Æblemosaikvirus [APMV00] *Apricot latent virus* [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] *Peach latent mosaic viroid* [PLMVD0] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge [PDV000] *Prunus necrotic ringspot virus* [PNRSV0] *Strawberry latent ringspot virus* [SLRSV0]
***Pyrus* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] *Apple rubbery wood agent* [ARW000] Æblerillevedvirus [ASGV00] *Apple stem pitting virus* [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] *Pear bark necrosis agent* [PRBN00] *Pear bark split agent* [PRBS00] *Pear blister canker viroid* [PBCVD0] *Pear rough bark agent* [PRRB00] *Quince yellow blotch agent* [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** *Arabis mosaic virus* [ARMV00] Virus, der forårsager solbærribbesvind [BRAV00] Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000] Stikkelsbærnervebåndsklorosevirus [GOVB00] Hindbærringpletvirus [RPRSV0] *Strawberry latent ringspot virus* [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Svampe og ægsporesvampe** *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG] **Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer** Æblemosaikvirus [APMV00]

▼M1

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Black raspberry necrosis virus [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
	Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000]
	Virus, der forårsager hindbærdværgsyge [RBDV00]
	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]
	Hindbærringpletvirus [RPRSV0]
	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus yellow net virus [RYNV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Vaccinium* L.**	**Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer**
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

▼M1

BILAG III

Liste over skadegørere, hvis forekomst i jord er reguleret ved artikel 11, stk. 1 og 2, artikel 17, stk. 1 og 2, og artikel 22, stk. 1 og 2

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
***Fragaria* L.**	**Nematoder** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Juglans regia* L.**	**Nematoder** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Olea europaea* L.**	**Nematoder** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Pistacia vera* L.**	**Nematoder** *Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN]
***Prunus avium* L. og *Prunus cerasus* L.**	**Nematoder** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley**	**Nematoder** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Ribes* L.**	**Nematoder** *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Rubus* L.**	**Nematoder** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

▼M1

BILAG IV

Krav vedrørende foranstaltninger efter slægt/art og kategori, jf. artikel 10, stk. 4, artikel 16, stk. 4, artikel 21, stk. 4, og artikel 26, stk. 2

Formeringsmateriale skal opfylde kravene vedrørende EU-karantæneskadegørere og beskyttet zone-karantæneskadegørere, som er fastsat i gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/2031, samt de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til samme forordnings artikel 30, stk. 1.

Det skal endvidere opfylde følgende krav efter pågældende slægt/art og kategori:

1. ***Castanea sativa* Mill.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) **Kernekategorien**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925 ([1]), finder følgende krav anvendelse vedrørende *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

i) Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, eller

ii) der må ikke være observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr i produktionsanlægget på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien siden begyndelsen af den sidste hele afsluttede vækstperiode.

c) **Basiskategorien**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, eller

ii) der må ikke være observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr i produktionsanlægget på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien siden begyndelsen af den sidste hele afsluttede vækstperiode.

([1]) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925 af 29. maj 2017 om midlertidig tilladelse til visse medlemsstater til at certificere kerneplanter af visse arter af frugtplanter produceret på mark under ikke-insektsikre betingelser og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/167 (EUT L 140 af 31.5.2017, s. 7).

▼M1

d) **Certificeret- og CAC-kategorierne**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret- og CAC-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, eller

ii) der må ikke være observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr i produktionsanlægget på formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret- og CAC-kategorierne siden begyndelsen af den sidste hele afsluttede vækstperiode, eller

iii) når formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret- og CAC-kategorierne, der udviser symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, er blevet bortryddet, skal de resterende formeringsmateriale og de resterende frugtplanter inspiceres ugentligt, og der må ikke observeres symptomer i produktionsanlægget i mindst tre uger før afsendelse.

2. ***Citrus* L., *Fortunella* Swingle og *Poncirus* Raf.**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal underkastes prøveudtagning og testning en gang om året vedrørende forekomst af *Spiroplasma citri* Saglio et al. Hver enkelt kernemoderplante skal, tre år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tredje år, underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater).

Hver enkelt kernemoderplante skal, seks år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert sjette år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater) og *Spiroplasma citri* Saglio et al., som er opført i bilag II, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) **Basiskategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året vedrørende *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året vedrørende alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, som er opført i bilag I og II.

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal hver enkelt moderplante til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater). En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af *Spiroplasma citri* Saglio et al.

▼M1

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater) og Spiroplasma citri Saglio et al., således at alle moderplanter underkastes testning inden for intervaller på 2 år. I tilfælde af et positive testresultat for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) skal alle moderplanter til basismateriale i produktionsanlægget underkastes prøveudtagning og testning. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal underkastes prøveudtagning og testning hvert sjette år på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficerede, vedrørende forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater) og *Spiroplasma citri*, som er opført i bilag I og II.

c) **Certificeret-kategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året vedrørende *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året vedrørende alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, som er opført i bilag I og II.

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår certificerede moderplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert fjerde år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater), således at alle moderplanter underkastes testning inden for intervaller på 8 år.

For så vidt angår certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater), således at alle moderplanter underkastes testning inden for intervaller på 3 år. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre skadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater) opført i bilag I og II.

I tilfælde af et positive testresultat for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) skal alle certificere moderplanter i produktionsanlægget underkastes prøveudtagning og testning.

d) **Basis- og certificeret-kategorierne**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, eller

▼M1

ii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri Saglio* et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter i den seneste hele vækstcyklus, og materialet er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og testning for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller

iii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri Saglio* et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter i den seneste hele vækstsæson, og en repræsentativ andel af materialet er blevet underkastet prøveudtagning og testning for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller

iv) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, som ikke er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter:

— der er ikke observeret symptomer på *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley eller *Spiroplasma citri* Saglio et al. på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret. og

— en repræsentativ andel af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien er blevet underkastet prøveudtagning og testning for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, og ikke mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget er blevet fundet positive i den seneste hele vækstsæson. Det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter er blevet bortryddet og omgående destrueret. Formeringsmateriale og frugtplanter i umiddelbar nærhed er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og testning, og formeringsmateriale og frugtplanter, der er blevet fundet positive, er blevet bortryddet og omgående destrueret.

e) **CAC-kategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, som på grundlag af visuel inspektion, prøveudtagning og testning er blevet fundet frit for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag II.

Hvis den identificerede kilde af materiale er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af materialet underkastes prøveudtagning og testning hvert ottende år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater).

Hvis den identificerede kilde af materiale ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af materialet underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater).

▼M1

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, eller

ii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri Saglio* et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter i den seneste hele vækstcyklus, og materialet er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og testning for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller

iii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri Saglio* et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af materialet er blevet underkastet prøveudtagning og testning for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller

iv) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, som ikke er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter:

— der må ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og

— en repræsentativ andel af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien er blevet underkastet prøveudtagning og testning for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, og ikke mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet fundet positive i den seneste hele vækstsæson. Det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter er blevet bortryddet og omgående destrueret. Formeringsmateriale og frugtplanter i umiddelbar nærhed er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og testning, og formeringsmateriale og frugtplanter, der er blevet fundet positive, er blevet bortryddet og omgående destrueret.

3. ***Corylus avellana* L.**

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

▼M1

4. ***Cydonia oblonga* Mill.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner i den seneste hele vækstsæson for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. For alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. skal der foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) **Kernekategorien**

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, femten år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

i) Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

ii) formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

▼M1

e) **Basis- og certificeret-kategorierne**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) Formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

ii) formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

f) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

ii) formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

5. ***Ficus carica* L.**

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

6. ***Fragaria* L.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året i vækstsæsonen. Løvet på *Fragaria* L. skal inspiceres visuelt vedrørende forekomst af *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

For formeringsmateriale og frugtplanter produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt visuel inspektion i dette tidsrum.

▼M1

b) **Kernekategorien**

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang pr. vækstsæson, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ prøve af rødder skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af symptomer på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman på løvet. Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman på bladene af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og inficeret formeringsmateriale og inficerede frugtplanter og planter i en omgivende zone med en radius på mindst 5 m er blevet markeret, udelukket fra høst og afsætning og destrueret, efter at ikke-inficeret formeringsmateriale og ikke-inficerede frugtplanter er blevet høstet

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal vare i mindst ti år, mellem konstatering af *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman og den næste plantning, eller

▼M1

— historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme i produktionsanlægget skal registreres

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal vare i mindst et år, mellem konstatering af *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og den næste plantning

iii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, og bortset fra virus:

— procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,05 % for så vidt angår *Aphelenchoides besseyi*

— 0,1 % for så vidt angår *Strawberry multiplier disease phytoplasma*

— 0,2 % for så vidt angår:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.

Candidatus Phytoplasma pruni

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Verticillium dahliae Kleb

— 0,5 % for så vidt angår:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Meloidogyne hapla Chitwood

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

— 1 % for så vidt angår *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret, og

— i tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

iv) Krav vedrørende alle virus:

Symptomer på alle de virus, der er opført i bilag I og II, må ikke være blevet observeret på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

▼M1

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ prøve af rødder skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af symptomer på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman på løvet. Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman på bladene af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og inficeret formeringsmateriale og inficerede frugtplanter og planter i en omgivende zone med en radius på mindst 5 m er blevet markeret, udelukket fra høst og afsætning og destrueret, efter at ikke-inficerede planter er blevet høstet

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, eller

— symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal vare i mindst ti år, mellem konstatering af *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman og den næste plantning, eller

— historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme i produktionsanlægget skal registreres

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal vare i mindst et år, mellem konstatering af *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og den næste plantning

▼**M1**

iii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, og bortset fra virus:

— Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,1 % for så vidt angår *Phytonemus pallidus* Banks

— 0,5 % for så vidt angår:

Aphelenchoides besseyi Christie

Strawberry multiplier disease phytoplasma

— 1 % for så vidt angår:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis

Candidatus Phytoplasma pruni

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell

Clover phyllody phytoplasma

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen

— 2 % for så vidt angår:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Verticillium dahliae Kleb, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret, og

— i tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

iv) Krav vedrørende alle virus

Symptomer på alle de virus, der er opført i bilag I og II, må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

▼M1

e) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ prøve af rødder skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af symptomer på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman på løvet. Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman på løvet af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og inficeret formeringsmateriale og inficerede frugtplanter og planter i en omgivende zone med en radius på mindst 5 m er blevet markeret, udelukket fra høst og afsætning og destrueret, efter at ikke-inficeret formeringsmateriale og ikke-inficerede frugtplanter er blevet høstet

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet, eller

— symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King må ikke være blevet observeret på mere end 5 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

ii) Krav vedrørende virus:

I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

▼M1

7. ***Juglans regia* L.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) **Kernekategorien**

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

e) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

8. ***Malus* Mill.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) **Kernekategorien**

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, femten år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

▼M1

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår certificerede moderplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

For så vidt angår certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert femte år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

▼**M1**

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

e) **Basis- og certificeret-kategorierne**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

f) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller

▼M1

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

9. ***Olea europaea* L.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) **Kernekategorien**

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, ti år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning, således at alle planter testes inden for et interval på tredive år på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår moderplanter, der anvendes til frøproduktion (i det følgende benævnt »frømoderplanter«), skal en repræsentativ andel af de pågældende frømoderplanter underkastes prøveudtagning, således at alle planter testes inden for et interval på fyrre år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere. For så vidt angår andre moderplanter end frømoderplanter skal en repræsentativ andel af de pågældende planter underkastes prøveudtagning, således at alle planter testes inden for et interval på tredive år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at planterne er inficeret med de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

▼M1

e) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

10. ***Pistacia vera* L.**

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley). Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året vedrørende alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, som er opført i bilag I og II.

Prøveudtagning og testning

Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien af *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., og *Prunus dulcis* (Miller) Webb, skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for den foregående vækstsæson, og som er fundet frie for blommepoxvirus.

Kernegrundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for den foregående vækstsæson, og som er fundet frie for blommepoxvirus. Kernegrundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for de fem foregående vækstsæsoner og fundet frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus*. For så vidt angår *Prunus persica* skal hver enkelt blomstrende kernemoderplante, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, underkastes prøveudtagning og testning for *Peach latent mosaic viroid*. Ethvert træ, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus*.

▼M1

Hver kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femte år, underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus. Hver enkelt kernemoderplante skal, ti år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og testning for regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus*, af relevans for den pågældende art, jf. bilag II, ligesom den skal testes i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede. En repræsentativ andel af kernemoderplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola*pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget skal isoleres fra andre værtsplanter. Isolationsafstanden for produktionsanlægget skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale der er tale om, forekomsten af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i det pågældende område og de relevante risici som fastlagt af de kompetente myndigheder på grundlag af inspektioner

ii) Blommepoxvirus

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget skal isoleres fra andre værtsplanter. Isolationsafstanden for produktionsanlægget skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale der er tale om, forekomsten af blommepoxvirus i det pågældende område og de relevante risici som fastlagt af de kompetente myndigheder på grundlag af inspektioner

▼M1

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

b) **Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

i) Moderplanter, som er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af virus, der forårsager Prunus-dværgsyge, Prunus necrotic ringspot virus og blommepoxvirus. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moderplanter, som ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale, bortset fra moderplanter bestemt til produktion af grundstammer, skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning for blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på ti år.

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale bestemt til produktion af grundstammer skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af blommepoxvirus og findes fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale af *Prunus domestica* L. bestemt til produktion af grundstammer skal være blevet underkastet prøveudtagning og testning i de fem foregående vækstsæsoner vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og fundet fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører.

▼M1

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus, opført i bilag II, og testes i tilfælde af tvivl om forekomst af de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

— Blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

For så vidt angår *Prunus persica* (L.) Batsch skal en repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale en gang om året underkastes prøveudtagning og testning for *Peach latent mosaic viroid* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

— Ikke-blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

i) Moderplanter, som er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femte år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på femten år. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Moderplanter, som ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og testning for blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på femten år.

▼M1

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter bestemt til produktion af grundstammer skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af blommepoxvirus og findes fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. bestemt til produktion af grundstammer skal være blevet underkastet prøveudtagning og testning i de fem foregående vækstsæsoner vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og fundet fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører.

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus, opført i bilag II, og testes i tilfælde af tvivl om forekomst af de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

— Blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. For så vidt angår *Prunus persica* (L.) Batsch skal en repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter en gang om året underkastes prøveudtagning og testning for *Peach latent mosaic viroid* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og testning for virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

— Ikke-blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt faciliteter, der er sikret mod insekter, skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og testning for *Candidatus* Phytoplasma prunorum, virus, der forårsager *Prunus*-dværgsyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

e) **Basis- og certificeret-kategorierne**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

▼M1

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

ii) Blommepoxvirus

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for blommepoxvirus

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

▼M1

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

f) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, hvoraf en repræsentativ andel har været underkastet prøveudtagning og testning i de tre foregående vækstsæsoner og fundet fri for blommepoxvirus.

CAC-grundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, hvoraf en repræsentativ andel er blevet underkastet prøveudtagning og testning i løbet af de seneste 5 år og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus.

En repræsentativ andel af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

En repræsentativ andel af CAC-frugtplanter, der ved visuel inspektion ikke udviser symptomer på blommepoxvirus, skal underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende frugtplanter er inficeret med den pågældende skadegører, og i tilfælde af planter med symptomer i umiddelbar nærhed.

Ved påvisning af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i produktionsanlægget ved visuel inspektion, skal en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i CAC-kategorien i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, underkastes prøveudtagning og testning vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus, er til stede.

▼M1

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller

— symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie og *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

ii) Blommepoxvirus

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for blommepoxvirus

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller

▼M1

— der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller

— der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

12. ***Pyrus* L.**

a) **Alle kategorier**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) **Kernekategorien**

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, femten år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider og Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, eller

▼M1

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og testning hvert tredje år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider og de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) **Certificeret-kategorien**

Prøveudtagning og testning

For så vidt angår certificerede moderplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

For så vidt angår certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og testning hvert femte år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider og de i bilag II opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

▼M1

e) **Basis- og certificeret-kategorierne**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

f) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller

▼M1

— der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske planter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller

— formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

13. ***Ribes*** **L.**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, fire år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert fjerde år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) **Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) **Basiskategorien**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer, må ikke overstige 0,05 %, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

▼M1

d) **Certificeret-kategorien**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer, må ikke overstige 0,5 %, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

14. ***Rubus* L.**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, to år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert andet år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) **Basiskategorien**

Visuel inspektion

Formeringsmateriale og frugtplanter, der dyrkes på mark eller i potter, skal underkastes visuelle inspektioner to gange om året.

For formeringsmateriale og frugtplanter produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt visuel inspektion i dette tidsrum.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

ii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*:

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

▼M1

— 0,1 % for så vidt angår:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

iii) Krav vedrørende alle virus:

Symptomer på alle de virus, der er opført i bilag I og II, må ikke være blevet observeret på mere end 0,25 % af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

c) **Certificeret-kategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

ii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*:

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,5 % for så vidt angår *Resseliella theobaldi* Barnes

— 1 % for så vidt angår:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret,

▼M1

iii) Krav vedrørende alle virus

Symptomer på alle de virus, der er opført i bilag I og II, må ikke være blevet observeret på mere end 0,5 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

d) **CAC-kategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i bilag I og II.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

15. ***Vaccinium* L.**

a) **Kernekategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Hver enkelt kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert femte år, underkastes prøveudtagning og testning for forekomst af de i bilag II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) **Basiskategorien**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— Der er ikke observeret symptomer på *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.

▼M1

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Diaporthe vaccinii* Shear, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Diaporthe vaccinii* Shear i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.

iii) *Exobasidium vaccinii (*Fuckel) Woronin og *Godronia cassandrae* (anamorf Topospora myrtilli) Peck

— Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,1 % for så vidt angår *Godronia cassandrae* (anamorf Topospora myrtilli) Peck

— 0,5 % for så vidt angår *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

c) **Certificeret- og CAC-kategorierne**

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og testning

Der skal foretages prøveudtagning og testning i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I og II opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) **Certificeret-kategorien**

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) *Diaporthe vaccinii* Shear

— Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Diaporthe vaccinii* Shear, eller

— der er ikke observeret symptomer på *Diaporthe vaccinii* Shear i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin og *Godronia cassandrae* (anamorf Topospora myrtilli) Peck

— Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

— 0,5 % for så vidt angår:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

— 1 % for så vidt angår *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

▼B

BILAG V

Maksimalt tilladt antal generationer i marken under ikke-insektsikre betingelser og maksimal tilladt levetid for moderplanter til basismateriale efter slægt og art, jf. artikel 19, stk. 1

***Castanea sativa* Mill.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Citrus* L., *Fortunella* Swingle og *Poncirus* Raf.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i én generation.

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Corylus avellana* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill. og *Pyrus* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Ficus carica* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.

***Fragaria* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i fem generationer.

▼B

***Juglans regia* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.

***Olea europaea* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i én generation.

Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. persica* og *P. salicina

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

Prunus avium* og *P. cerasus

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Ribes* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i tre generationer. Moderplanter må højst vedligeholdes som moderplanter i seks år.

***Rubus* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer. Hver enkelt generation af moderplanter må højst vedligeholdes som moderplanter i fire år.

***Vaccinium* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale efter betydningen i artikel 15, stk. 2, litra a), må højst masseopformeres i to generationer.