C/2026/3910

20.7.2026

Uverejnenie žiadosti o zápis zemepisného označenia do registra podľa článku 15 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1143

(C/2026/3910)

Orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo fyzická či právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem a je usadená alebo má bydlisko v tretej krajine, môžu do troch mesiacov odo dňa tohto uverejnenia podľa článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1143 ([1]) podať námietku Komisii.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

Označenia pôvodu a zemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov

„Korytnica / Korytnická“

EÚ č.: PDO-SK-03409 – 4. 3. 2025

1. **Názov (názvy)**

„Korytnica / Korytnická“

2. **Druh zemepisného označenia**

CHOP ☒ CHZO ☐

3. **Krajina, do ktorej vymedzená zemepisná oblasť patrí**

Slovensko

4. **Opis poľnohospodárskeho výrobku**

4.1. *Klasifikácia poľnohospodárskeho výrobku v súlade s položkou a kódom kombinovanej nomenklatúry, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/1143*

22 – NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT

2201 – Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh

2201 10 – Minerálne vody a sýtené vody

4.2. *Opis poľnohospodárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

„Korytnica / Korytnická“ je názov prírodnej minerálnej vody získavanej z dvoch zdrojov minerálnej vody vo vymedzenej zemepisnej oblasti určenej v bode 5: jeden zdroj je známy ako Vrt S-2 („Antonín“, registračné číslo LM-038) a druhý ako Vrt S-7 („Klement“, registračné číslo LM-039). Minerálna voda z oboch zdrojov je

([1]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1143 z 11. apríla 2024 o zemepisných označeniach vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov, ako aj o zaručených tradičných špecialitách a nepovinných výrazoch kvality pre poľnohospodárske výrobky, ktorým sa mení nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) 2019/787 a (EÚ) 2019/1753 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 (Ú. v. EÚ L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

charakterizovaná ako síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá uhličitá, železnatá, studená, hypotonická. Z hydrogeochemického hľadiska najväčšie zastúpenie má základný, nevýrazný síranovápenatý typ vody s nasledujúcim zložením:

Prameň Klement

Anióny (mg/l)	Katióny (mg/l)
Chloridy (Cl^-): 9,93	Sodík (Na^+): 6,7
Fluoridy (F^-): 0,76	Vápnik (Ca^{2+}): 581
Sírany (SO_4^{2-}): 1 260	Horčík (Mg^{2+}): 182
Hydrogénuhličitany (HCO_3^-): 1 049	Draslík (K^+) 5,4
Dusičnany (NO_3^-): < 1,0	Železo (Fe^{2+}): 22,50
Dusitany (NO_2^-): < 0,01	Lítium (Li^+): 0,052
	Amónne ióny (NH_4^+): 0,12

Prameň Antonín

Anióny (mg/l)	Katióny (mg/l)
Chloridy (Cl^-): 2,84/5,67	Sodík (Na^+): 5,7
Fluoridy (F^-): 0,77	Vápnik (Ca^{2+}): 645
Sírany (SO_4^-): 1 290	Horčík (Mg^{2+}): 173
Hydrogénuhličitany (HCO_3^-): 1 159	Draslík (K^+) 6,0
Dusičnany (NO_3^-): < 1,0	Železo (Fe^{2+}): 21,83
Dusitany (NO_2^-): < 0,01	Lítium (Li^+): 0,053
	Amónne ióny (NH_4^+): 0,24

Uvedené hodnoty môžu byť premenné v rozsahu (± 5 %) v závislosti od pôdnych a klimatických podmienok.

Prírodná minerálna voda „Korytnica / Korytnická“ sa do spotrebiteľského balenia distribuuje ako perlivá, jemne perlivá alebo tichá prírodná minerálna voda. V závislosti od použitého zdroja minerálnej vody a jej následnej úpravy, má prírodná minerálna voda „Korytnica / Korytnická“ v spotrebiteľskom balení vody rozdielny obsah železa.

Na výrobu a následnú distribúciu minerálnej vody neupravenej odželezňovaním sa používa minerálna voda zo zdroja Vrt S-7 („Klement“), v ktorej obsah železa dosahuje hodnotu 21,83 mg/l.

Na výrobu minerálnej vody upravenej odželezňovaním sa používa voda zo zdroja Vrt S-2 („Antonín“), s hodnotami obsahu železa v spotrebiteľskom balení < 0,006 mg/l.

„Korytnica / Korytnická“ obsahuje prirodzene sa vyskytujúci oxid uhličitý (CO_2), ktorý pochádza z geologických procesov v podzemných vrstvách. Tento CO_2 sa rozpúšťa vo vode ešte pod zemou, čím sa voda stáva jemne perlivou už pri vyvieraní. V rámci plnenia minerálnej vody je možné dodatočne obohatiť minerálnu vodu o oxid uhličitý, aby sa zabezpečila vyššia perlivosť, dlhšia trvanlivosť a zvýraznenie chuti. Umelé sýtenie oxidom uhličitým sa používa najmä pri variante perlivá minerálna voda, kde sa CO_2 pridáva v kontrolovanom množstve, a to 3,5 g/l.

4.3. *Výnimky týkajúce sa získavania krmív (len pre výrobky živočíšneho pôvodu označené chráneným označením pôvodu) a obmedzenia týkajúce sa získavania surovín (len pre spracované výrobky označené chráneným zemepisným označením)*

Pramene minerálnej vody vyvierajú v danej zemepisnej oblasti.

4.4. *Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti*

Všetky fázy výroby minerálnej vody „Korytnica / Korytnická“ sa uskutočňujú v danej vymedzenej zemepisnej oblasti.

4.5. *Špecifické pravidlá balenia, krájania, strúhania atď. poľnohospodárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

Minerálna voda sa plní do hygienicky bezchybného spotrebiteľského balenia technologickým postupom, ktorý vylučuje akúkoľvek kontamináciu cudzorodými prvkami alebo látkami, pretože ide o uzavretý okruh medzi odberným miestom vody a jej plnením do spotrebiteľského balenia.

4.6. *Špecifické pravidlá označovania poľnohospodárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

—

5. **Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti**

Vymedzené zemepisné územie sa nachádza v okrese Ružomberok, v katastrálnych územiach Liptovská Osada a Liptovská Lúžna. Západná hranica vedie z kóty Magurka 1 126 m n. m. k Vamberskému potoku. Odtiaľ pokračuje po príjazdovej ceste vedúcej cez kúpeľný areál a ďalej pokračuje po lesnej ceste, pozdĺž Vamberského potoka a vedie k jeho pramenisku smerom na juh až juhovýchod. Ďalej kopíruje poľnú cestu a odbočuje v doline Predný úplaz smerom na východ. Odtiaľ pokračuje popri potoku až po vzdušnú spojnicu kóty Hiadeľské sedlo 1 102 m n. m. na juhu s kótou Skorušová 1 348 m n. m. na severe, a tak vytvára južnú hranicu. Východná hranica vedie po uvedenej spojnici až na kótu Skorušová. Severná, resp. severovýchodná a severozápadná hranica je potom tvorená spojnicou kót Skorušová – Fedorka 1 303 m n. m. – Magurka.

6. **Súvislosť so zemepisnou oblasťou**

Príčinná súvislosť vychádza z pôdnych, klimatických a hydrogeologických pomerov vymedzenej zemepisnej oblasti.

Prírodná minerálna voda „Korytnica / Korytnická“ má jemnú chuť, pomer vápnika a horčíka 3,1:1 (prameň Klement) a 3,7:1 (prameň Antonín), veľmi nízky obsah sodíka, vysoký obsah železa, prítomnosť stroncia a tieto vlastnosti ju odlišujú od ostatných minerálnych vôd na Slovensku. Priemerný obsah soli (Na^+) v minerálnej vode „Korytnica / Korytnická“ je 5,7 – 6,7 mg/l, pričom v ostatných minerálnych vodách na Slovensku je priemerný obsah soli (Na^+) v rozmedzí od 19,9 mg/l až 355 mg/l, a tak je túto hodnotu možné považovať za najnižšiu zo všetkých slovenských minerálnych vôd. Minerálna voda je jemne zásaditá a jej minerálne zloženie ju robí vhodnou na každodenné použitie.

Špecifikom prírodnej minerálnej vody „Korytnica / Korytnická“ je jej hlboký obeh pri vzniku, unikátne chemické zloženie s obsahom makroprvkov, tzn. vápnik, horčík, sodík, draslík, sírany, hydrogénuhličitany, a mikroprvkov: železo, mangán, lítium, amónium, fluoridy a chloridy, s prirodzeným obsahom CO_2 a s teplotou vody 7 až 9 °C. Celková mineralizácia prírodnej minerálnej vody sa pohybuje v intervale 3 150 až 3 320 mg/l.

V minerálnej vode bola pozorovaná prítomnosť stroncia s najvyššie analyzovaným obsahom v priemere 7,29 až 9,27 mg/l. Podľa balneologickej klasifikácie stopových prvkov patrí stroncium medzi dôležitý stopový prvok.

Vymedzené územie sa nachádza v juhozápadnej časti pohoria Nízke Tatry. Podložie tvoria prevažne vápencové a dolomitické horniny, ktoré majú zásadný vplyv na mineralizáciu podzemných vôd, pretože obsahujú uhličitany a iné minerály, ktoré obohacujú vodu počas jej prechodu podzemnými vrstvami. Vápenec a dolomit tiež podporujú vznik hydrogénuhličitanov a dodávajú vode charakteristické zloženie, bohaté na vápnik, horčík a železo. Komplikovaná geologická a tektonická stavba a ňou podmienené hydrogeologické pomery vytvorili vhodné podmienky na tvorbu a vývoj minerálnych vôd v danej zemepisnej oblasti.

Podnebie, typické pre horské oblasti, s chladnými zimami a mierne teplými letami prispieva k stabilnému prietoku a teplote podzemných vôd, čo má pozitívny vplyv na zachovanie minerálneho zloženia vody. Zrážky sa v tejto oblasti filtrujú cez vápenaté a dolomitické horniny, kde dochádza k obohacovaniu vody o minerály, ako sú železo, horčík a vápnik. Chladné podnebie zároveň zabezpečuje čistotu a ochranu prameňa, čím sa udržuje vysoká kvalita vody.

Hydrogeologická štruktúra prírodnej minerálnej vody patrí medzi otvorené štruktúry s infiltračnou, akumulačnou a výverovou oblasťou. Podzemné vody do výverovej oblasti prúdia z kryštalického masívu Prašivá, ktorý je vzhľadom na výverovú oblasť vyzdvihnutý, pričom tieto vody sú oddelené od ďalších hydrogeologických štruktúr zdrojov minerálnej vody v Liptovskej Osade.

Zdrojom zvýšených obsahov železnatých iónov vo vodách je siderit, ktorý je rozptýlený v horninovom prostredí. Jeho prítomnosť vo vode závisí od kyslého charakteru vôd a koncentrácií iónov hydrogénuhličitanu. Vo všetkých zdrojoch minerálnej vody bola zistená prítomnosť železnatých iónov.

Tvorba minerálnej vody a jej chemické zloženie je podmienené zostupom vody do veľkých hĺbok, kde hlbinný oxid uhličitý s vyššou rozpúšťacou schopnosťou pozitívne ovplyvňuje schopnosť vody mineralizovať sa. Základným procesom tvorby chemického zloženia podzemných vôd vzhľadom na mineralogicko-petrografické zloženie hornín je rozpúšťanie karbonátov a síranov vo verfénskych bridliciach, hydrolytický rozklad silikátov. Podľa prevládajúcich mineralizačných procesov uplatňujúcich sa pri tvorbe ich chemického zloženia ide o vody karbonáto-sulfátogénne, sulfatogénne, resp. karbonátogénne.

Výverová oblasť prírodnej minerálnej vody „Korytnica / Korytnická“ má odlišné geologické zloženie ako s ňou priamo susediace oblasti a zároveň je od týchto oblastí fyzicky oddelená, čo neumožňuje výver tejto minerálnej vody na iných miestach ako vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Územie sa nachádza v Korytnickej doline, v obklopení pohoria Nízkych Tatier, a je charakteristické čistou prírodou s bohatým výskytom minerálov. Geologické podložie pozostáva najmä z vápenatých a dolomitických hornín, ktoré obohacujú podzemnú vodu o minerály. Táto kombinácia hornín a prítomnosť hydrogeologických procesov vytvárajú ideálne podmienky na vznik minerálnych vôd s vysokým obsahom železa, horčíka a vápnika. Miestne podnebie, pramene a čistota prostredia podporujú stabilnú kvalitu vody.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku so zemepisným označením

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/SPECIFIKACIA_Korytnica.pdf