Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea

MT
Is-serje L

2024/2770

28.10.2024

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/2770

tal-15 ta' Lulju 2024

li jemenda r-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kriterji tal-bijodegradabbiltà għall-aġenti tal-kisi u għall-polimeri għaż-żamma tal-ilma

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/1009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti tal-UE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 42(1) tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament (UE) 2019/1009 jistabbilixxi regoli dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti fertilizzanti tal-UE. Skont ir-rekwiżiti għall-Kategorija tal-Materjali Komponenti 9 fl-Anness II ta' dak ir-Regolament, il-prodotti fertilizzanti tal-UE jista' jkun fihom polimeri biex jikkontrollaw ir-rilaxx tan-nutrijenti ("aġenti tal-kisi"), biex iżidu l-kapaċità taż-żamma tal-ilma jew il-propensità għat-tixrib tal-prodott fertilizzanti tal-UE ("polimeri għaż-żamma tal-ilma") jew bħala materjali ta' legatura. L-aġenti tal-kisi jintużaw b'mod partikolari fil-produzzjoni tal-fertilizzanti ta' rilaxx ikkontrollat. L-iskop tagħhom huwa li jirrilaxxaw in-nutrijenti bil-mod u fil-ħin lill-pjanti u għalhekk, inaqqsu l-lissija tan-nutrijenti. L-użu ta' prodotti bħal dawn huwa importanti ħafna biex tintlaħaq il-mira stabbilita fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt ([2]) biex jitnaqqas it-telf tan-nutrijenti b'mill-inqas 50 %, filwaqt li jiġi żgurat li ma jkunx hemm deterjorament fil-fertilità tal-ħamrija. Il-polimeri għaż-żamma tal-ilma jistgħu jintużaw ukoll f'kategoriji oħra ta' prodotti fertilizzanti tal-UE, bħat-tejjieba tal-ħamrija u l-materjali għat-tkabbir. Dawn jikkontribwixxu direttament, fost l-oħrajn, għal użu sostenibbli tal-ilma fl-agrikoltura. Il-materjali ta' legatura bbażati fuq il-polimeri jistgħu jintużaw fil-materjali għat-tkabbir. Prodotti bħal dawn ma għandhomx jintużaw f'kuntatt mal-ħamrija.

(2) Il-preżenza, kullimkien, ta' frammenti żgħar ta' polimeri naturali sintetiċi jew modifikati kimikament, li huma insolubbli fl-ilma, jiddegradaw bil-mod ħafna u jistgħu jiġu inġestiti faċilment minn organiżmi ħajjin, tqajjem tħassib dwar l-impatt ġenerali tagħhom fuq l-ambjent u, potenzjalment, fuq is-saħħa tal-bniedem. Dan huwa partikolarment validu għall-polimeri miżjuda intenzjonalment mal-prodotti fertilizzanti tal-UE li sussegwentement jiġu rilaxxati fl-ambjent. Biex tindirizza dan it-tħassib ġenerali, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (UE) 2023/2055 ([3]) li jintroduċi restrizzjoni ġenerali fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([4]) għall-introduzzjoni fis-suq ta' mikropartikoli ta' polimeri sintetiċi. Xi tipi ta' polimeri (bħal polimeri naturali mhux modifikati kimikament) u polimeri li jissodisfaw kriterji speċifiċi ta' bijodegradabbiltà jew solubbiltà mhumiex ikkonċernati mir-restrizzjoni ġenerali u jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq.

([1]) ĠU L 170, 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.

([2]) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Strateġija "Mill-Għalqa sal-Platt" għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent" (COM(2020)381 final tal-20 ta' Mejju 2020).

([3]) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/2055 tal-25 ta' Settembru 2023 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward ta' mikropartikoli ta' polimeri sintetiċi (ĠU L 238, 27.9.2023, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj).

([4]) Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2014-04-10).

Ir-Regolament (UE) 2019/1009 jistabbilixxi obbligu għall-Kummissjoni biex sas-16 ta' Lulju 2024 tivvaluta l-kriterji ta' bijodegradabbiltà għall-aġenti tal-kisi u għall-polimeri għaż-żamma tal-ilma użati bħala materjali komponenti fil-prodotti fertilizzanti tal-UE. Għalhekk, il-prodotti fertilizzanti tal-UE huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dik ir-restrizzjoni ġenerali fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Bl-appoġġ ta' studju estern, il-Kummissjoni vvalutat il-kriterji ta' bijodegradabbiltà għall-aġenti tal-kisi u għall-polimeri għaż-żamma tal-ilma u l-metodi ta' ttestjar għall-verifika tal-konformità ma' dawk il-kriterji ("l-istudju") ([5]).

(3) L-istudju bena għodda li tbassar l-imġiba tal-bijodegradabbiltà tal-polimeri bl-użu ta' mudell matematiku u turi l-korrelazzjoni bejn il-bijodegradabbiltà fil-kundizzjonijiet tat-test u fl-ambjenti naturali rappreżentattivi tar-reġjuni differenti tal-Unjoni. Għalhekk, l-istudju vvaluta diversi fatturi bħat-temperatura tal-ħamrija, il-pH tal-ħamrija, il-kontenut ta' ilma fil-ħamrija, it-temperatura tal-ilma u fatturi oħra marbuta mal-karatteristiċi tal-polimeri (struttura kimika, kristallinità, superfiċe u ħxuna). L-istudju ressaq proposti dwar il-kriterji tal-bijodegradabbiltà fil-ħamrija u fl-ilma.

(4) Il-kriterji tal-bijodegradabbiltà jenħtieġ li jiġu stabbiliti kemm għall-ambjent tal-ħamrija (il-kompartiment ewlieni, fejn jiġu applikati l-prodotti) kif ukoll għall-ambjent akkwatiku (fil-każ ta' lissija jew preżenza aċċidentali oħra fil-korpi tal-ilma tas-superfiċe).

Fir-rigward tal-bijodegradazzjoni fil-ħamrija, jenħtieġ li l-polimeri li jistgħu jilħqu d-degradazzjoni jew il-mineralizzazzjoni aħħarija fi żmien 48 xahar wara l-perjodu ta' funzjonalità biss jiġu permessi bħala materjali komponenti. Sabiex jitnaqqas il-perjodu tal-ittestjar, jenħtieġ li jiġi permess metodu ta' ttestjar aċċellerat. L-istudju wera korrelazzjoni adegwata bejn il-kundizzjonijiet tal-ħajja reali u t-temperaturi ogħla minn 25 °C li hija t-temperatura użata fil-kundizzjonijiet tal-ittestjar. L-ittestjar f'temperatura ogħla bħal pereżempju 37 °C jaċċellera l-bijodegradazzjoni, filwaqt li dan l-ittestjar għadu meqjus aċċettabbli f'termini ta' mikrobijoloġija u fatturi dipendenti fuq l-ambjent. Ir-riżultati miksuba mill-għodda tal-ħamrija żviluppata fl-istudju wrew li l-perjodu tal-ittestjar jista' jitnaqqas f'każijiet speċifiċi. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi introdott ittestjar aċċellerat f'temperatura ta' 37 °C f'kundizzjonijiet speċifiċi bħala għażla alternattiva biex tintwera d-degradazzjoni jew il-mineralizzazzjoni aħħarija ta' 90 %.

(5) Il-kriterji tal-bijodegradabbiltà għall-ambjenti akkwatiċi jenħtieġ li jqisu kemm il-funzjoni tal-polimeru kif ukoll il-metodu ta' ttestjar disponibbli. Dwar il-funzjoni tal-polimeru, l-aġenti tal-kisi jew il-polimeri li jżidu ż-żamma tal-ilma għandhom jirrilaxxaw nutrijenti fil-ħamrija bil-mod jew iżidu ż-żamma tal-ilma, għal medja ta' 6-9 xhur. Għalhekk, dawk il-polimeri huma ddisinjati biex jiddegradaw bil-mod meta jiġu esposti għal diversi fatturi fil-ħamrija, bħall-ilma. Il-bijodegradazzjoni fil-ħamrija, li inevitabbilment isseħħ matul dak il-perjodu ta' funzjonalità, jenħtieġ li tkun limitata sabiex il-polimeru xorta jkun jista' jissodisfa l-funzjoni tiegħu. Fir-rigward tal-metodi ta' ttestjar disponibbli għall-bijodegradabbiltà fl-ilma, dawn huma affidabbli matul perjodu ta' 12-il xahar. Għalhekk, kriterji stretti għall-ambjent akkwatiku kif stabbiliti fir-Regolament (UE) 2023/2055 jaffettwaw b'mod negattiv il-funzjoni primarja tal-aġenti tal-kisi bijodegradabbli fil-ħamrija u tal-polimeri għaż-żamma tal-ilma. Għalhekk, jenħtieġ li l-bijodegradabbiltà fl-ambjenti akkwatiċi tiġi stabbilita f'livell aktar baxx matul il-perjodu tal-ittestjar iżda xorta għolja biżżejjed biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm akkumulazzjoni ta' polimeri fl-ambjenti akkwatiċi. Huwa preżunt li l-proċess ta' bijodegradazzjoni jkompli wara l-perjodu tal-ittestjar ta' 12-il xahar u jilħaq id-90 % fi żmien 48 xahar wara l-perjodu ta' funzjonalità. Filwaqt li dik id-degradazzjoni aħħarija ma tistax tiġi ppruvata bil-metodi ta' ttestjar eżistenti, xorta hija suppożizzjoni sikura peress li l-materjal diġà wera potenzjal ta' bijodegradazzjoni u se jkompli jkun espost għall-istess fatturi ambjentali.

(6) F'kundizzjonijiet tal-ħajja reali, l-aġenti tal-kisi u l-polimeri għaż-żamma tal-ilma jinsabu fil-prodotti fertilizzanti tal-UE li għandhom jiġu applikati fil-ħamrija. Mhux suppost li jilħqu l-ambjenti akkwatiċi. Filwaqt li l-lissija ma tistax tiġi totalment eskluża, ir-riskji potenzjali għall-ambjent akkwatiku jitnaqqsu minħabba li l-polimeri kkonċernati jilħqu l-korpi tal-ilma biss wara li jkunu diġà bdew id-degradazzjoni tagħhom fil-ħamrija. Sabiex jiġu limitati aktar ir-riskji potenzjali, jenħtieġ li jiġi stabbilit rekwiżit tat-tikkettar, li jwissi lill-utenti finali biex ma jużawx il-prodott qrib il-korpi tal-ilma tas-superfiċe u biex iżommu biċċiet art ta' lqugħ, f'konformità mal-miżuri nazzjonali dwar l-użu tal-fertilizzanti. Fin-nuqqas ta' regoli bħal dawn, jenħtieġ li tiġi osservata biċċa art minima ta' lqugħ ta' 3 m.

([5]) Study to assess biodegradability criteria for polymers used in EU fertilising products as coating agents or to increase water retention capacity or wettability and of mulch films, ISBN 978-92-68-05051-7; doi:10.2873/23399.

(7) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għall-kompetizzjoni u f'konformità mar-rekwiżiti għall-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 42(6) tar-Regolament (UE) 2019/1009, jenħtieġ li jiġu elenkati l-metodi ta' ttestjar għall-prova tal-konformità mal-kriterji tal-bijodegradabbiltà. Tali metodi ta' ttestjar huma stabbiliti fi standards Ewropej jew internazzjonali u għalhekk huma affidabbli u riproduċibbli.

(8) Fir-rigward tal-polimeri użati bħala materjali ta' legatura, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni dwar l-użu ta' polimeri bijodegradabbli bħala materjali ta' legatura. Jekk tali polimeri jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti għall-polimeri li jappartjenu għas-CMC 1, ma jqajmux tħassib ambjentali u r-rekwiżiti speċifiċi tat-tikkettar dwar l-użu u r-rimi tal-prodotti fertilizzanti tal-UE li fihom polimeri bħal dawn mhumiex ġustifikati u jenħtieġ li ma japplikawx.

(9) Ir-Regolament (UE) 2023/2055 għandu jibda japplika għall-prodotti fertilizzanti nazzjonali mis-17 ta' Ottubru 2028. Għal raġunijiet ta' koerenza u sabiex ikun hemm biżżejjed żmien biex wieħed jadatta għar-rekwiżiti introdotti b'dan ir-Regolament dwar il-bijodegradabbiltà tal-polimeri, jenħtieġ li japplika l-istess perjodu tranżitorju,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2019/1009 huwa emendat kif ġej:

(1) l-Anness II huwa emendat f'konformità mal-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(2) l-Anness III huwa emendat f'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

L-Anness I u l-punt 1 tal-Anness II għandhom japplikaw mis-17 ta' Ottubru 2028.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Lulju 2024.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS I

Il-Parti II, it-Taqsima "CMC 9: POLIMERI LI MHUMIEX POLIMERI NUTRIJENTI" tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2019/1009 hija emendata kif ġej:

(1) fil-punt 1, il-kliem introduttorju huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Prodott fertilizzanti tal-UE jista' jkun fih polimeri meta l-iskop tal-polimeri jkun:";

(2) il-punt 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Mis-17 ta' Ottubru 2028, il-polimeri msemmija fil-punt 1(a) u (b) għandhom ikunu:

(a) polimeri li jkunu r-riżultat ta' proċess ta' polimerizzazzjoni li jkun seħħ fin-natura, indipendentement mill-proċess li bih dawn ikunu ġew estratti u li ma jkunux sustanzi modifikati b'mod kimiku skont it-tifsira tal-Artikolu 3, il-punt (40) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006; jew

(b) polimeri li huma degradabbli f'konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Appendiċi 1 ta' dan l-Anness.";

(3) jiżdied l-Appendiċi 1 li ġej:

""*Appendiċi 1*

Kriterji ta' bijodegradabbiltà għall-polimeri msemmija fit-Taqsima CMC 9, il-punt 1(a) u (b)

1. Il-bijodegradabbiltà tal-polimeri msemmija fit-Taqsima CMC 9, il-punt 1(a) u (b), għandha tintwera fiż-żewġ kompartimenti ambjentali li ġejjin:

(a) Kompartiment 1: ħamrija; u

(b) Kompartiment 2: ilma ħelu, estwarju jew tal-baħar.

2. Il-polimeru għandu jikseb:

(a) fil-kompartiment 1:

(1) degradazzjoni aħħarija ta' mill-inqas 90 % meta mqabbla mad-degradazzjoni tal-materjal ta' referenza fi żmien 48 xahar flimkien mal-perjodu ta' funzjonalità (functionality period, FP) kif indikat fuq it-tikketta; jew

(2) mineralizzazzjoni ta' mill-inqas 90 %, imkejla bħala CO_2 evolut, fuq massimu ta' 48 xahar flimkien mal-perjodu ta' funzjonalità (FP) kif indikat fuq it-tikketta;

(b) fil-kompartiment 2, degradazzjoni aħħarija meta mqabbla mad-degradazzjoni tal-materjal ta' referenza fi 12-il xahar kif stabbilit fit-tabella li ġejja:

Kriterju vvalutat	Kriterju ta' suċċess (FP = 0)	Kriterju ta' suċċess (FP = xahar)	Kriterju ta' suċċess (FP = xahrejn)	Kriterju ta' suċċess (FP = 3 xhur)	Kriterju ta' suċċess (FP ≥ 6 xhur)
Degradazzjoni minima fil-mira wara 12-il xahar	≥ 43,8 %	≥ 41,0 %	≥ 38,1 %	≥ 35,1 %	≥ 25,0 %

Għall-perjodi ta' funzjonalità ta' inqas minn 6 xhur, għajr dawk stabbiliti f'din it-tabella, il-kriterji ta' suċċess għandhom jiġu kkalkulati bl-użu tal-formula ta' diżintegrazzjoni esponenzjali li ġejja:

$$TD12\ m = 1-\exp(-\lambda *(12-FP))$$

fejn:

TD12 m =	id-degradazzjoni minima fil-mira wara 12-il xahar (espressa bħala perċentwal),
λ =	ir-rata ta' degradazzjoni kkalkulata bħala λ = -ln (0,1)/ t90,
t90 =	iż-żmien għal bijodegradazzjoni ta' 90 %, li huwa 48 xahar,
FP =	il-perjodu ta' funzjonalità (espress f'xhur).

3. Biex jintwerew il-kriterji tal-bijodegradabbiltà fil-punt 2(a), għandu jintuża wieħed mill-metodi ta' ttestjar li ġejjin:

   (a) EN ISO 17556:2019. Plastik — Determinazzjoni tal-bijodegradabilità aerobika aħħarija tal-materjali tal-plastik fil-ħamrija bil-kejl tad-domanda ta' ossiġenu f'respirometru jew tal-ammont tad-diossidu tal-karbonju evolut;

   (b) ASTM D5988-96:2018. Metodu Standard ta' Ttestjar għad-Determinazzjoni tal-Bijodegradazzjoni Aerobika tal-Materjali tal-Plastik fil-Ħamrija.

4. Meta ma jkunx hemm tranżizzjoni tal-fażi (tranżizzjoni tal-ħġieġ jew tranżizzjoni tat-tidwib) bejn 25 °C u 37 °C, it-temperatura matul l-ittestjar f'konformità mal-punti 3(a) jew (b) tista' tiġi aġġustata għal 37 °C.

   F'każ bħal dan, il-kriterju rilevanti fil-punt 2(a) għandu jitqies li jkun intwera jekk il-polimeru jikseb:

   (a) mill-inqas 45 % tad-degradazzjoni jew tal-mineralizzazzjoni aħħarija kif imsemmi fil-punt 2(a) f'test separat f'25 °C f'20 xahar, fejn id-degradazzjoni jew il-mineralizzazzjoni tkun miexja, u l-fażi ta' livell kostanti ma tkunx intlaħqet, sakemm id-degradazzjoni jew il-mineralizzazzjoni ma tkunx mill-inqas 90 %; u

   (b) wieħed mill-kriterji li ġejjin:

      (i) degradazzjoni aħħarija ta' mill-inqas 90 % meta mqabbla mad-degradazzjoni tal-materjal ta' referenza fi żmien 20 xahar flimkien mal-perjodu ta' funzjonalità kif indikat fuq it-tikketta; jew

      (ii) mineralizzazzjoni ta' mill-inqas 90 %, imkejla bħala CO_2 evolut, fuq massimu ta' 20 xahar flimkien mal-perjodu ta' funzjonalità kif indikat fuq it-tikketta.

5. Biex jintwerew il-kriterji tal-bijodegradabbiltà fil-punt 2(b), għandu jintuża wieħed mill-metodi ta' ttestjar li ġejjin:

   (a) EN/ISO 14851:2019 Determinazzjoni tal-bijodegradabbiltà aerobika aħħarija tal-materjali tal-plastik f'medium milwiem. Metodu bil-kejl tad-domanda tal-ossiġenu f'respirometru magħluq;

   (b) EN/ISO 14852:2021. Determinazzjoni tal-bijodegradabbiltà aerobika aħħarija tal-materjali tal-plastik f'medium milwiem. Metodu bl-analiżi tad-diossidu tal-karbonju evolut;

   (c) ASTM D6691:2018 Metodu Standard ta' Ttestjar għad-Determinazzjoni tal-Bijodegradazzjoni Aerobika ta' Materjali tal-Plastik fl-Ambjent tal-Baħar permezz ta' Konsorzju Mikrobiku Definit jew Inokulu tal-Ilma tal-Baħar Naturali.

6. Għall-polimeri msemmija fit-Taqsima CMC 9, il-punt 1(a), it-test għandu jitwettaq fuq materjal li jikkonsisti minn:

   (a) il-polimeru jew il-polimeri li jinsabu f'kisja kontinwa fuq il-partikoli jew li jibnuha ("partikoli ta' polimeri") komparabbli f'termini ta' kompożizzjoni, forma, daqs u erja tas-superfiċe mal-aġent tal-kisi preżenti fil-prodott fertilizzanti tal-UE;

   (b) il-kisi iżolat; jew

   (c) il-polimeru jew il-polimeri fil-forma introdotta fis-suq fejn il-qalba tal-materjal tiġi sostitwita b'materjal inerti bħall-ħġieġ.

7. Għall-polimeri msemmija fit-Taqsima CMC 9, il-punt 1(b), it-test għandu jitwettaq fuq materjal li jikkonsisti mill-polimeru fil-forma introdotta fis-suq.
8. Il-materjali li ġejjin jistgħu jintużaw bħala materjali ta' referenza:
   (a) kontrolli pożittivi: materjali bijodegradabbli bħat-trab taċ-ċelluloża mikrokristallina, il-filtri taċ-ċelluloża mingħajr irmied jew il-poli-β-idrossibutirat;
   (b) kontrolli negattivi: polimeri mhux bijodegradabbli bħall-polietilen jew il-polistiren.".".

ANNESS II

Il-Parti I tal-Anness III tar-Regolament (UE) 2019/1009 hija emendata kif ġej:

(1) fil-punt 1, is-subpunt (f) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(f) għall-prodotti li fihom polimeru msemmi fil-Parti II, it-Taqsima CMC 9, il-punt 1(a) jew (b), tal-Anness II:

(i) il-perjodu ta' żmien wara l-użu li matulu qed jiġi kkontrollat ir-rilaxx tan-nutrijenti jew qed tiżdied il-kapaċità tar-ritenzjoni tal-ilma (il-'perjodu ta' funzjonalità'), li ma għandux ikun itwal mill-perjodu ta' bejn żewġ applikazzjonijiet f'konformità mal-istruzzjonijiet tal-użu msemmija fil-punt (d) ta' dan il-punt;

(ii) struzzjoni biex jiġi applikat il-prodotti f'konformità maż-żoni ta' lqugħ meħtieġa għall-prodotti fertilizzanti f'konformità mar-regoli nazzjonali rilevanti jew, fin-nuqqas ta' tali regoli, biex jiġi applikat il-prodott mill-inqas 3 m minn kwalunkwe korp ta' ilma tas-superfiċe;";

(2) il-punt 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"7. L-utent finali għandu jingħata struzzjonijiet biex ma jużax il-prodott f'kuntatt mal-ħamrija, u f'kollaborazzjoni mal-manifattur, biex jiżgura rimi tajjeb tal-prodott wara li jintemm l-użu tiegħu fejn il-prodott fertilizzanti tal-UE:

a. ikun medium għat-tkabbir kif imsemmi fil-Parti II, it-Taqsima PFC 4, il-punt 2a, tal-Anness I; jew

b. ikun fih polimeru bl-iskop ta' materjal li jorbot fil-prodott kif imsemmi fil-Parti II, it-Taqsima CMC 9, il-punt 1(c) tal-Anness II, li ma jissodisfa l-ebda wieħed mir-rekwiżiti fil-Parti II, it-Taqsima CMC 1, il-punt 1(f)(i), (ii), (iii) jew (iv) ta' dak l-Anness.".