To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 910/2009

z dne 29. septembra 2009

o izdaji dovoljenja za novo uporabo pripravka *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 kot krmnega dodatka za konje (imetnik dovoljenja ►M1 Danstar Ferment AG ◄)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 257, 30.9.2009, str. 7)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2260 z dne 15. decembra 2016	L 342	14	16.12.2016

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 910/2009

z dne 29. septembra 2009

o izdaji dovoljenja za novo uporabo pripravka *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 kot krmnega dodatka za konje (imetnik dovoljenja ►M1 Danstar Ferment AG ◄)

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

▼B

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %			
Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti									
4a1711	►**M1** Danstar Ferment AG, ki ga zastopa Lallemand SAS ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077	Sestava dodatka: v trdni obliki: pripravek *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 živih suhih celic z zagotovljeno najnižjo koncentracijo 2×10^{10} CFU/g. Prevlečena oblika: pripravek *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 živih suhih celic z zagotovljeno najnižjo koncentracijo 1×10^{10} CFU/g Lastnosti aktivne snovi: *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % živih suhih celic in 14 % neživih celic. Analitska metoda ([1]) Metoda štetja na razliti plošči in molekularna identifikacija (PCR).	konji	—	$3{,}0 \times 10^9$	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. V prevlečeni obliki se uporablja le v peletirani krmi. 3. Če se proizvod obdeluje ali meša v zaprtem prostoru, se za mešanje uporabijo varnostna očala in maske, če mešalci niso opremljeni z izpušnimi sistemi.	20.10.2019

([1]) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives