Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2026/700

20.3.2026

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2026/700 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2026

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2024/2651 en ce qui concerne des modifications administratives à l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ([1]), et notamment son article 50, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le 10 octobre 2024, la Commission, par son règlement d'exécution (UE) 2024/2651 ([2]), a octroyé une autorisation de l'Union, sous le numéro EU-0031644-0000, à la société Diversey Europe Operations B.V. pour la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de la famille de produits biocides dénommée «Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid». L'annexe dudit règlement d'exécution contient le résumé des caractéristiques du produit pour cette famille de produits biocides.

(2) Le 9 avril 2025, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013 de la Commission ([3]), Diversey Europe Operations B.V. a soumis une notification à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») en ce qui concerne des modifications administratives de l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid», enregistrée dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre») sous le numéro BC-KW105377-13. La proposition notifiée de modifications de cette autorisation concerne des changements dans l'adresse du titulaire de l'autorisation et dans celle du fabricant du produit biocide.

(3) Le 28 avril 2025, l'Agence a soumis à la Commission, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013, un avis ([4]) sur les modifications administratives notifiées concernant l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid». Dans cet avis, l'Agence concluait que les modifications proposées constituaient des modifications administratives au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº 528/2012 et du titre 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013, et qu'après la mise en œuvre des modifications, les conditions de l'article 19 du règlement (UE) nº 528/2012 seraient toujours remplies.

(4) Le 28 avril 2025, l'Agence a transmis à la Commission un résumé révisé des caractéristiques du produit pour la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid» dans toutes les langues officielles de l'Union, comprenant toutes les modifications administratives demandées, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) nº 354/2013.

([1]) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Règlement d'exécution (UE) 2024/2651 de la Commission du 10 octobre 2024 octroyant une autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides dénommée Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/2651, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2651/oj).

([3]) Règlement d'exécution (UE) nº 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Avis nº UAD-C-1818195-15-00/F du 28 avril 2025 de l'Agence européenne des produits chimiques sur les modifications administratives apportées à l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid», https://echa.europa.eu/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

(5) La Commission souscrit à l'avis de l'Agence et considère dès lors qu'il est approprié de modifier l'autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid» afin d'introduire les modifications administratives demandées par Diversey Europe Operations B.V.

(6) À l'exception des modifications administratives proposées, toutes les autres informations figurant dans le résumé des caractéristiques du produit pour la famille de produits biocides «Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid», tel qu'il est établi à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2024/2651, restent inchangées.

(7) Afin d'améliorer la clarté et de faciliter l'accès des utilisateurs et des parties intéressées à la version consolidée du résumé des caractéristiques du produit qui doit être publié par l'Agence, il y a lieu de remplacer l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2024/2651 dans son intégralité. En raison d'une modification, en février 2024, du format utilisé pour générer le résumé des caractéristiques du produit dans le registre, le résumé des caractéristiques du produit figurant à ladite annexe devrait également inclure des modifications rédactionnelles et de présentation mineures.

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2024/2651 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2024/2651 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2026.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT POUR UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Type(s) de produit

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP03: Hygiène vétérinaire

Numéro d'autorisation EU-0031644-0000

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides EU-0031644-0000

PARTIE I.

PREMIER NIVEAU D'INFORMATION

Chapitre 1. **INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Nom de famille**

Nom	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux TP03: Hygiène vétérinaire

1.3. **Titulaire de l'autorisation**

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresse	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Numéro de l'autorisation		EU-0031644-0000
Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides		EU-0031644-0000
Date de l'autorisation		31/10/2024
Date d'expiration de l'autorisation		30/09/2034

1.4. **Fabricant(s) du produit**

Nom du fabricant	Diversey Europe Operations B.V.
Adresse du fabricant	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Pays-Bas

Emplacement des sites de fabrication	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italie Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Pays-Bas Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Espagne Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Allemagne

Nom du fabricant	Multifill B.V.
Adresse du fabricant	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Pays-Bas

Nom du fabricant	Ionic Products Ltd
Adresse du fabricant	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlande
Emplacement des sites de fabrication	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlande

Nom du fabricant	Aerosol Service Sp. z o.o.
Adresse du fabricant	Charnowo 3676-270 Ustka Pologne
Emplacement des sites de fabrication	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Pologne

Nom du fabricant	Orvema B.V.
Adresse du fabricant	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Pays-Bas

Nom du fabricant	Cheport spol s.r.o.
Adresse du fabricant	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tchéquie
Emplacement des sites de fabrication	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tchéquie

Nom du fabricant	Helichem B.V.
Adresse du fabricant	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Pays-Bas

Nom du fabricant	Pluswipes LTD
Adresse du fabricant	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

1.5. **Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)**

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Purac Biochem bv
Adresse du fabricant	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Espagne

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Jungbunzlauer S.A.
Adresse du fabricant	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim France
Emplacement des sites de fabrication	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim France

Chapitre 2. **COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		0 - 9 % (p/p)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	0 - 3,9 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide SL Concentré soluble

PARTIE II.

DEUXIÈME NIVEAU D'INFORMATION - MÉTA-RCP

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 1 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 1 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-1

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux TP03: Hygiène vétérinaire

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 1**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (p/p)

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 - 9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 - 3,9 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 1**

Type(s) de formulation	SL Concentré soluble

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1**

Mentions de danger	H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H290: Peut être corrosif pour les métaux. EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence	P260: Ne pas respirer les vapeurs. P280: Porter protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement doctor / physician. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans accordance with national regulations. P501: Éliminer le récipient dans accordance with national regulations. P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P321: Traitement spécifique (voir instruction sur cette étiquette).

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses Nom commun: Enveloped viruses Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: Bacteries – 5 minutes Levures - 15 minutes Virus enveloppés - 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5.0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide)

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 15 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5.0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide)

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Use # 2 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2). Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5.0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide)

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Use # 3 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.

Type de produit	TP03: Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter pendant 5 minutes et appliquer approx. 19 pulvérisations/m^2 ou 25 ml/m^2 pendant 30 minutes). Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes à temperature ambiante (18-25 °C); 30 minutes à 10 °C
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5.0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide)

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes à température ambiante ou 30 minutes à 10°C. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5. **Description de l'utilisation**

Tableau 5.

Use # 4 – Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEDBL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5.0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyethylene terephthalate; PE – Polyethylene; PEHD – polyethylene haute densite; PEDBL - polyethylene basse densité linéaire; PA - Polyamide)

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 1**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374 ou équivalent, une protection faciale conforme à la norme EN 16321 ou équivalent et une combinaison conforme à la norme EN 14605 ou équivalent au moment de la manipulation du produit concentré (pendant la dilution). Le texte complet des normes EN est disponible en section 6. Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être spécifiés par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit. Ceci est sans préjudice de l'application de la directive 98/24/EC du Conseil Européen et des autres législations communautaires dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voir section 6 pour la référence complète de cet acte.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Eviter les éclaboussures et déversements lors des mélanges et chargements (dilution).

Se laver les mains après manipulation.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Enlever tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min. Appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. Informations au personnel de santé / au médecin.

Information destinée au personnel de santé/ médecin: les yeux doivent également être rincés de manière répétée sur le trajet vers le médecin en cas d'exposition des yeux à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Ne PAS faire vomir. Donner quelque chose à boire, si la personne exposée est capable d'avaler. Appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les titres complets des normes EN référencées dans la section 5.2 "Mesures de réduction des risques" sont:

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 16321 - Protection des yeux/ du visage pour un usage professionnel

EN 14605 - Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance pour les vêtements à fermeture étanche aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris pour les articles ne protégeant que certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

Directive 98/24/CE du conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p. 0011).

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	TASKI Sani 4 in 1 Plus	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0001 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	ANDY MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	CIF MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marché: UE
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Marché: UE

	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marché: UE
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marché: UE
	JIF MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marché: UE
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marché: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Marché: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Marché: UE
	SAVO MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	Suma San 4in1 D10.7	Marché: UE
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Marché: UE

	VISS MultiPower Conc Professional	Marché: UE
	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marché: UE
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0002 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 % (p/p)

7.3. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Divosan Freed Conc	Marché: UE
	SANO-Premium-Plus	Marché: UE
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Marché: UE
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Marché: UE
	Sure Sanitizer	Marché: UE
	SURE Sanitizer A	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Marché: UE

Numéro de l'autorisation			EU-0031644-0003 1-1		
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 % (p/p)

7.4. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux		SURE Sanitizer B	Marché: UE		
Numéro de l'autorisation			EU-0031644-0004 1-1		
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 % (p/p)

7.5. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	SURE Sanitizer C	Marché: UE
	Sure Sanitizer 4in1	Marché: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0005 1-1	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 2 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 2 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-2

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux TP03: Hygiène vétérinaire

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 2**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 - 9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 - 3,9 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 2**

Type(s) de formulation	SL Concentré soluble

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2**

Mentions de danger	H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H290: Peut être corrosif pour les métaux. EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires. EUH208: Contient du (de la) Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence	P260: Ne pas respirer les vapeurs. P280: Porter protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement doctor / physician. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans accordance with national regulations. P501: Éliminer le récipient dans accordance with national regulations. P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P321: Traitement spécifique (voir instruction sur cette étiquette).

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses Nom commun: Enveloped viruses Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: Bacteries – 5 minutes Levures - 15 minutes Virus enveloppés - 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 15 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Use # 2 – Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 2% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2). Diluer le produit à 2% v/v. (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels

Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 2,0% avec de l'eau potable (2 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Use # 3 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.

Type de produit	TP03: Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter pendant 5 minutes et appliquer approx. 19 pulvérisations/m^2 ou 25 ml/m^2 pendant 30 minutes). Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes at room temperature (18-25 °C); 30 minutes at 10 °C
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes à température ambiante ou 30 minutes à 10°C. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5. **Description de l'utilisation**

Tableau 5.

Use # 4 – Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 3% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 3% v/v. (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 3,0% avec de l'eau potable (3 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 2**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374 ou équivalent, une protection faciale conforme à la norme EN 16321 ou équivalent et une combinaison conforme à la norme EN 14605 ou équivalent au moment de la manipulation du produit concentré (pendant la dilution). Le texte complet des normes EN est disponible en section 6. Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être spécifiés par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit. Ceci est sans préjudice de l'application de la directive 98/24/EC du Conseil Européen et des autres législations communautaires dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voir section 6 pour la référence complète de cet acte.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Eviter les éclaboussures et déversements lors des mélanges et chargements (dilution).

Se laver les mains après manipulation.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Enlever tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min. Appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. Informations au personnel de santé / au médecin

Information destinée au personnel de santé/ médecin: les yeux doivent également être rincés de manière répétée sur le trajet vers le médecin en cas d'exposition des yeux à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Ne PAS faire vomir. Donner quelque chose à boire, si la personne exposée est capable d'avaler. Appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les titres complets des normes EN référencées dans la section 5.2 "Mesures de réduction des risques" sont:

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 16321 - Protection des yeux/ du visage pour un usage professionnel

EN 14605 - Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance pour les vêtements à fermeture étanche aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris pour les articles ne protégeant que certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

Directive 98/24/CE du conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p. 0011).

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Sure Freshener Conc	Marché: UE
	Sure Freshener 7X Conc	Marché: UE
	Sure Sanitiser Conc	Marché: UE
	Sure Sanitiser 2X Conc	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concentrate	Marché: UE
	Zenith Freshener Conc	Marché: UE
	Zenith Freshener 7X Conc	Marché: UE
	Zenith Sanitiser Conc	Marché: UE

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Marché: UE
	7X FRESHENER CONCENTRATE	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0006 1-2	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	17,6 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	5,11 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		9 % (p/p)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substance non active	97489-15-1	307-055-2	3 % (p/p)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside		Substance non active		414-420-0	3,9 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 3 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 3 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-3

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux TP03: Hygiène vétérinaire

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 3**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 3**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 3**

Type(s) de formulation	SL Concentré soluble

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 3**

Mentions de danger	H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H290: Peut être corrosif pour les métaux. EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence	P260: Ne pas respirer les vapeurs. P280: Porter protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310: Appeler immédiatement doctor / physician. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu dans accordance with national regulations. P501: Éliminer le récipient dans accordance with national regulations. P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P321: Traitement spécifique (voir instruction sur cette étiquette).

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses Nom commun: Enveloped viruses Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Surface disinfection by pouring or foam spraying. Cloth, brush, sponge, mop or wipe should be used to distribute on surface. 2. Dipping to wet small objects.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: The product should be applied in active substance concentration 0,38% w/w. This is a 4% v/v dilution of the product. Apply the product by fully wetting the surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 4% v/v. (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: Bacteries – 5 minutes Levures - 15 minutes Virus enveloppés - 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 4,0% avec de l'eau potable (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 4% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 4% v/v. (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Contact time: 15 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 4,0% avec de l'eau potable (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Use # 2 – Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,38 % m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 4% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2). Diluer le produit à 4% v/v. (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Contact time: 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 4,0% avec de l'eau potable (4 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4. **Description de l'utilisation**

Tableau 4.

Use # 3 - Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.

Type de produit	TP03: Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures propres non poreuses et de petits objets dans une zone vétérinaire.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 6% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter pendant 5 minutes et appliquer approx. 19 pulvérisations/m^2 ou 25 ml/m^2 pendant 30 minutes). Diluer le produit à 6% v/v. (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Contact time: 5 minutes à temperature ambiante (18-25 °C); 30 minutes à 10 °C
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.4.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Diluer le produit à 6,0% avec de l'eau potable (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes à température ambiante ou 30 minutes à 10°C. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.4.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.4.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5. **Description de l'utilisation**

Tableau 5.

Use # 4 – Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses (y compris les machines et équipements) en contact avec les produits laitiers (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel). Par exemple, machines à glaces et milk-shakes, nettoyage de surfaces ouvertes dans les sites agro-alimentaires, ou surfaces dures dans les cuisines.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Le produit doit être appliqué à une concentration de substance active de 0,57% m/m. Il s'agit d'une dilution du produit à 6% v/v. Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Diluer le produit à 6% v/v. (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels

Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Bouteille J-flex/ Smartdose, PEHD: 1,4 et 1,5 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.5.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Diluer le produit à 6,0% avec de l'eau potable (6 ml de produit, ajouter de l'eau jusqu'à 100 ml). Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.5.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.5.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 3**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Porter des gants résistants aux produits chimiques conformes à la norme EN 374 ou équivalent, une protection faciale conforme à la norme EN 16321 ou équivalent et une combinaison conforme à la norme EN 14605 ou équivalent au moment de la manipulation du produit concentré (pendant la dilution). Le texte complet des normes EN est disponible en section 6. Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être spécifiés par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit. Ceci est sans préjudice de l'application de la directive 98/24/EC du Conseil Européen et des autres législations communautaires dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voir section 6 pour la référence complète de cet acte.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Eviter les éclaboussures et déversements lors des mélanges et chargements (dilution).

Se laver les mains après manipulation.

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de symptômes: Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. En l'absence de symptômes : Appeler un centre antipoison ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Enlever tous les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Continuer de rincer la peau avec de l'eau pendant 15 min. Appeler un centre antipoison/un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112 ou le 15 pour avoir une assistance médicale. Informations au personnel de santé / au médecin.

Information destinée au personnel de santé/ médecin: les yeux doivent également être rincés de manière répétée sur le trajet vers le médecin en cas d'exposition des yeux à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides tels que l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.

EN CAS D'INGESTION: Rincer immédiatement la bouche. Ne PAS faire vomir. Donner quelque chose à boire, si la personne exposée est capable d'avaler. Appeler le 112/ ambulance pour une assistance médicale.

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Les titres complets des normes EN référencées dans la section 5.2 "Mesures de réduction des risques" sont:

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 16321 - Protection des yeux/ du visage pour un usage professionnel

EN 14605 - Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance pour les vêtements à fermeture étanche aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris pour les articles ne protégeant que certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4]).

Directive 98/24/CE du conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Journal officiel n° L 131 du 05/05/1998 p. 0011).

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 3**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	ANDY MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	ANDYSAN MultiPower Plus Professional	Marché: UE

	CIF MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	DOMESTOS MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	FLORASZEPT MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	GLORIX MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	JIF MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	KLINEX MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	LYSOFORM MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	Room Care R9.1 Des-Plus	Marché: UE
	SAVO MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	SUPERANDY MultiPower Plus Professional	Marché: UE
	VISS MultiPower Plus Professional	Marché: UE
Numéro de l'autorisation		EU-0031644-0007 1-3

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	8,8 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	2,56 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		4,5 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Room Care R9 Des-Plus	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0008 1-3	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	8,8 % (p/p)
Methanesulfonic acid		Substance non active	75-75-2	200-898-6	2,56 % (p/p)
Alkyl ether carboxylic acid		Substance non active	53563-70-5		4,5 % (p/p)

Chapitre 1. **MÉTA-RCP 4 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES**

1.1. **Méta-RCP 4 identificateur**

Identificateur	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Suffixe du numéro d'autorisation**

Numéro	1-4

1.3. **Type(s) de produit**

Type(s) de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Chapitre 2. **COMPOSITION DU MÉTA-RCP 4**

2.1. **Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 4**

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (p/p)

2.2. **Type(s) de formulation des méta-RCP 4**

Type(s) de formulation	AL Autre liquide

Chapitre 3. **MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 4**

Mentions de danger	
Conseils de prudence	

Chapitre 4. **UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP**

4.1. **Description de l'utilisation**

Tableau 1.

Use # 1a - Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: enveloped viruses Nom commun: enveloped viruses Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets sans contact alimentaire (par ex. secteur industriel, institutionnel (à l'exclusion du secteur des soins de santé) et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: Bacteries – 5 minutes Levures - 15 minutes Virus enveloppés - 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Pulvérisateur, PEHD: 0,75 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.1.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 5 minutes pour une action contre les bactéries et virus enveloppés et 15 minutes pour une action contre les levures. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.1.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.1.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2. **Description de l'utilisation**

Tableau 2.

Use # 1b – Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).

Type de produit	TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures non poreuses et de petits objets avec contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel et et l'utilisation dans les véhicules pour le transport de personnes).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: 1. Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface. 2. Tremper les petits objets pour les humidifier.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2 ou couvrir complètement l'objet à désinfecter). Produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 15 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Pulvérisateur, PEHD: 0,75 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.2.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement. En cas de petits objets, tremper complètement les objets dans le produit fraîchement dilué afin d'en humidifier la surface. La solution de trempage ne devrait être utilisée qu'une seule fois.

Laisser humide pendant 15 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.2.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.2.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3. **Description de l'utilisation**

Tableau 3.

Use # 2 – Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	-
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Bacteria Nom commun: Bacteria Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Yeast Nom commun: Yeast

	Stade de développement: aucune donnée Nom scientifique: Enveloped viruses only Nom commun: Enveloped viruses only Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Désinfection de surfaces dures propres non poreuses avec et sans contact alimentaire (secteur agro- alimentaire, industriel, institutionnel y compris le secteur des soins de santé).
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: Désinfection de surface par aspersion ou pulvérisation de mousse. Un chiffon, une brosse, éponge, serpillière ou lingette doivent être utilisés pour répartir sur la surface.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Appliquer le produit en humidifiant complètement la surface (appliquer approx. 10 pulvérisations/m^2 ou 13 ml/m^2). Produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Temps de contact: 5 minutes
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Poche souple, PET/PE et PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 et 5,0 litres Bouteille, PEHD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litres Bidon, PEHD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 et 20,0 litres Pulvérisateur, PEHD: 0,75 litres (PET – polyéthylène téréphthalate; PE – polyéthylène; PEHD – polyéthylène haute densité; PEBDL - polyéthylène basse densité linéaire , PA - polyamide).

4.3.1. *Consignes d'utilisation spécifiques*

Retirer les salissures importantes et pré-nettoyer la surface avant d'appliquer le produit.

Appliquer, par ex. pulvériser, verser le produit sur la surface puis utiliser un chiffon, une brosse, éponge, serpillère ou lingette pour répartir le produit. S'assurer que la surface soit complètement humidifiée après l'étape de traitement.

Laisser humide pendant 5 minutes. Essuyer ou laisser sécher à l'air. Le rinçage de la surface n'est pas nécessaire. Désinfecter les surfaces et objets aussi fréquemment que requis par le protocole d'hygiène en place.

4.3.2. *Mesures de gestion des risques spécifiques*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.3. *Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.4. *Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage*

Voir le mode d'emploi général.

4.3.5. *Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage*

Voir le mode d'emploi général.

Chapitre 5. **MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL DES MÉTA-RCP 4**

5.1. **Consignes d'utilisation**

Respecter le mode d'emploi.

Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. **Mesures de gestion des risques**

Non pertinent

5.3. **Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Si un avis médical est nécessaire, montrer le récipiant ou l'étiquette.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec de l'eau en cas de symptômes. Retirer les lentilles de contact, si présentes et facile à retirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

EN CAS D'INGESTION: En cas de cymptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: En cas symptômes: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

5.4. **Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

Éliminer le produit non-utilisé, son emballage et tous les autres déchets conformément aux réglementations locales.

Ne pas déverser le produit non-utilisé sur le sol, dans les sources d'eau, dans les canalisations ou dans les égouts.

5.5. **Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Conserver à l'abri de la lumière.

Ne pas conserver à une température supérieure à 40°C.

Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. **AUTRES INFORMATIONS**

Chapitre 7. **TROISIÈME NIVEAU D'INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 4**

7.1. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Room Care R9 RTU	Marché: UE
	Room Care R9.1 Des	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0009 1-4	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 % (p/p)

7.2. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0010 1-4	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 % (p/p)

7.3. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	ANDY MultiPower Professional	Marché: UE
	ANDYSAN MultiPower Professional	Marché: UE
	CIF MultiPower Professional	Marché: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant	Marché: UE
	DOMESTOS MultiPower Professional	Marché: UE
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant	Marché: UE
	FLORASZEPT MultiPower Professional	Marché: UE
	GLORIX MultiPower Professional	Marché: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant	Marché: UE
	JIF MultiPower Professional	Marché: UE
	KLINEX MultiPower Professional	Marché: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant	Marché: UE
	LIFEBUOY MultiPower Professional	Marché: UE

	LYSOFORM MultiPower Professional	Marché: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant	Marché: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Marché: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Marché: UE
	SAVO MultiPower Professional	Marché: UE
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Marché: UE
	SUPERANDY MultiPower Professional	Marché: UE
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Marché: UE
	VISS MultiPower Professional	Marché: UE
	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Marché: UE
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0011 1-4	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 % (p/p)

7.4. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	ANDY MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Marché: UE

	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	CIF MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	CIF MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	Divosan Freed RTU	Marché: UE
	DOMESTOS MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	DOMESTOS MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	FLORASZEPT MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	FLORASZEPT MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	GLORIX MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	GLORIX MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	JIF MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	JIF MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	KLINEX MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	KLINEX MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professional	Marché: UE

	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	LYSOFORM MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	LYSOFORM MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	SAVO MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	SAVO MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	SUPERANDY MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	SUPERANDY MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
	Sure Sanitizer A-RTU	Marché: UE
	Sure Sanitizer Spray	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Marché: UE
	VISS MultiPower FREE Professional	Marché: UE
	VISS MultiPower ZERO Professional	Marché: UE
Numéro de l'autorisation	EU-0031644-0012 1-4	

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 % (p/p)

7.5. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux			Sure Sanitizer B-RTU		Marché: UE
Numéro de l'autorisation			EU-0031644-0013 1-4		
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 % (p/p)

7.6. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux			Sure Sanitizer C-RTU		Marché: UE
			Sure Sanitizer 4in1 Spray		Marché: UE
			Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray		Marché: UE
Numéro de l'autorisation			EU-0031644-0014 1-4		
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 % (p/p)

7.7. **Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel**

Nom commercial/noms commerciaux	Sure Freshener RTU	Marché: UE
	Sure Freshener 7X RTU	Marché: UE
	Sure Sanitiser RTU	Marché: UE
	Sure Sanitiser 2X RTU	Marché: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Marché: UE
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Marché: UE
	Zenith Freshener RTU	Marché: UE

			Zenith Freshener 7X RTU	Marché: UE	
			Zenith Sanitiser RTU	Marché: UE	
			Zenith Sanitiser 2X RTU	Marché: UE	
Numéro de l'autorisation			EU-0031644-0015 1-4		
Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	0,352 % (p/p)