2026/700

20.3.2026

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2026/700 DA COMISSÃO

de 4 de março de 2026

que altera o Regulamento de Execução (UE) 2024/2651 no que diz respeito a alterações administrativas à autorização da União para a família de produtos biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid»

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 50.º, n.º 2,

Considerando o seguinte:

(1) Em 10 de outubro de 2024, o Regulamento de Execução (UE) 2024/2651 da Comissão ([2]) concedeu uma autorização da União, com o número EU-0031644-0000, à empresa Diversey Europe Operations B.V. para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid». O anexo do referido regulamento de execução apresenta o resumo das características do produto para essa família de produtos biocidas.

(2) Em 9 de abril de 2025, a empresa Diversey Europe Operations B.V. apresentou à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão ([3]), uma comunicação de alterações administrativas à autorização da União para a família de produto biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid», inscrita no Registo de Produtos Biocidas com o número de processo BC-KW105377-13. As alterações propostas comunicadas referentes a essa autorização dizem respeito a alterações do endereço do titular da autorização e do fabricante do produto biocida.

(3) Em 28 de abril de 2025, a Agência apresentou à Comissão, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, um parecer ([4]) sobre as alterações administrativas comunicadas referentes à autorização da União para a família de produtos biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid». No seu parecer, a Agência concluiu que as alterações propostas são alterações administrativas, na aceção do artigo 50.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 528/2012 e conforme especificadas no título 1 do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, e que, após a aplicação das alterações, as condições do artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 528/2012 continuarão a ser cumpridas.

(4) Em 28 de abril de 2025, a Agência transmitiu à Comissão um resumo revisto das características do produto para a família de produtos biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» em todas as línguas oficiais da União, abrangendo as alterações administrativas solicitadas, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 6, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013.

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamento de Execução (UE) 2024/2651 da Comissão, de 10 de outubro de 2024, que concede uma autorização da União à família de produtos biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L, 2024/2651, 11.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2651/oj).

([3]) Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão, de 18 de abril de 2013, relativo a alterações a produtos biocidas autorizados em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Parecer UAD-C-1818195-15-00/F da ECHA, de 28 de abril de 2025, sobre as alterações administrativas à autorização da União para a família de produtos biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(5) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado alterar a autorização da União para a família de produtos biocidas «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» a fim de introduzir as alterações administrativas solicitadas pela empresa Diversey Europe Operations B.V.

(6) Com exceção das adaptações relativas às alterações administrativas propostas, todas as outras informações incluídas no resumo das características do produto da «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid», tal como estabelecido no anexo do Regulamento de Execução (UE) 2024/2651, permanecem inalteradas.

(7) A fim de aumentar a clareza e facilitar o acesso dos utilizadores e das partes interessadas à versão consolidada do resumo das características do produto, que deve ser publicada pela Agência, o anexo do Regulamento de Execução (UE) 2024/2651 deve ser substituído na íntegra. Devido a uma alteração, em fevereiro de 2024, do formato utilizado para a geração do resumo das características do produto no Registo, o resumo das características do produto constante desse anexo deve também incluir algumas alterações menores de redação e de apresentação.

(8) O Regulamento de Execução (UE) 2024/2651 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O anexo do Regulamento de Execução (UE) 2024/2651 é substituído pelo texto que consta do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 4 de março de 2026.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PARA UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS BIOCIDAS (SPC BPF)

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Tipo(s) de produto

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

PT03: Higiene veterinária

Número de autorização EU-0031644-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0031644-0000

PARTE I.

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. **INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais PT03: Higiene veterinária

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Diversey Europe Operations B.V.
	Endereço	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Número de autorização		EU-0031644-0000
Número da decisão de autorização R4BP		EU-0031644-0000
Data da autorização		31/10/2024
Data de caducidade da autorização		30/09/2034

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Diversey Europe Operations B.V.
Endereço do fabricante	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Países Baixos

Localização das instalações de fabrico	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itália Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Países Baixos Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Espanha Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Alemanha

Nome do fabricante	Multifill B.V.
Endereço do fabricante	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Países Baixos

Nome do fabricante	Ionic Products Ltd
Endereço do fabricante	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlanda
Localização das instalações de fabrico	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Irlanda

Nome do fabricante	Aerosol Service Sp. z o.o.
Endereço do fabricante	Charnowo 3676-270 Ustka Polónia
Localização das instalações de fabrico	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Polónia

Nome do fabricante	Orvema B.V.
Endereço do fabricante	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Países Baixos

Nome do fabricante	Cheport spol s.r.o.
Endereço do fabricante	Lhotsko 93 76312 Vizovice Chéquia
Localização das instalações de fabrico	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Chéquia

Nome do fabricante	Helichem B.V.
Endereço do fabricante	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Países Baixos

Nome do fabricante	Pluswipes LTD
Endereço do fabricante	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Reino Unido da Grã--Bretanha e da Irlanda do Norte

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Ácido L-(+)-láctico
Nome do fabricante	Purac Biochem bv
Endereço do fabricante	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Espanha

Substância ativa	Ácido L-(+)-láctico
Nome do fabricante	Jungbunzlauer S.A.
Endereço do fabricante	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim França
Localização das instalações de fabrico	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim França

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		0 - 9 % (m/m)

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	0 - 3,9 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido SL concentrado solúvel

PARTE II.

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. **META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais PT03: Higiene veterinária

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (m/m)

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 - 9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 - 3,9 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	SL concentrado solúvel

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1**

Advertências de perigo	H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H290: Pode ser corrosivo para os metais. EUH071: Corrosivo para as vias respiratórias.
Recomendações de prudência	P260: Não respirar as vapores. P280: Usar protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um doctor / physician P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar conteúdo em accordance with national regulations. P501: Eliminar recipiente em accordance with national regulations. P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P321: Tratamento específico (ver instruction no presente rótulo).

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Use # 1a - Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 2% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 2% v/v. (2 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto Bactérias - 5 minutos Leveduras - 15 minutos Vírus encapsulados - 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 2.0% (2 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução, por 5 minutos para eliminar bactérias e vírus encapsulados e por 15 minutos para eliminar leveduras. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Use # 1b – Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 2% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 2% v/v. (2 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 15 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 2.0% (2 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 15 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Use # 2 - Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 2% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2)." "Dilua o produto a 2% v/v. (2 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Remova a sujidade grosseira e efetue uma limpeza prévia da superfície antes de aplicar o produto.

Dilua o produto em água potável a 2.0% (2 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Use # 3 - Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas e pequenos objetos na área veterinária.

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas e pequenos objetos na área veterinária.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,57% p/p. Esta é uma diluição de 3% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfeta por 5 min e aplique aprox. 19 pulverizações/m^2 ou 25 ml/m^2 por 30 min). “Dilua o produto a 3% v/v. (3 ml de produto, adicione água até 100 ml)” Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos em temperatura ambiente (18-25 °C); 30 minutos a 10 °C
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Remova a sujidade grosseira e efetue uma limpeza prévia da superfície antes de aplicar o produto.

Dilua o produto em água potável a 3.0% (3 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos à temperatura ambiente ou por 30 minutos a 10ºC. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Use # 4 – Desinfeção de superfícies duras não porosas (incluindo máquinas e equipamentos) em contacto com laticínios (área alimentar, industrial, institucional).

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas (incluindo máquinas e equipamentos) em contacto com laticínios (área alimentar, industrial, institucional). Por exemplo, máquinas de gelados e batidos, áreas de produção em fábricas ou superfícies duras em cozinhas.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,57% p/p. Esta é uma diluição de 3% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 3% v/v. (3 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 3.0% (3 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez. Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1**

5.1. **Instruções de utilização**

Cumpra com as instruções de utilização.

Informe o titular da autorização se o tratamento for ineficiente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Use luvas de proteção resistente a produtos químicos classificadas de acordo com a EN 374 ou equivalente, proteção facial de acordo com a EN 16321 ou equivalente.e um fato de proteção de acordo com a EN 14605 ou equivalente ao manusear o produto concentrato (durante a diluição).Os textos completos da normas EN estão disponíveis na Seção 6. O material do equipamento de proteção individual (EPI) deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto.Tal não prejudica a aplicação da Directiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho. Ver secção 6 para a referência completa a este ato.

Não respirar os vapores.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Evitar respingos e derrame durante a mistura e carregamento (diluição)

Lave as mãos após manuseio.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INALAÇÃO: Ir para o ar fresco and manter-se em repouso numa posição confortável para respirar. Caso hajam sintomas: Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico. Caso não hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente com água em abundância. Depois disso, retirar todo o vestuário contaminado e lavá-lo antes de o voltar a utilizar. Continua a lavar a pele com água por 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água por vários minutos. Remover lentes de contacto, caso estejam presentes e fáceis de fazê-lo. Continue a enxaguar por ao menos 15 minutos. Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico.

Informação ao profisional de saúde/médico: os olhos devem também ser enxaguados repetidamente no caminho ao médico em caso de exposição a produtos químicos alcalinos (pH>11), aminas e ácidos tais como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiônico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar imediatamente a boca. NÃO provocar o vómito. Dar algo para beber, caso a pessoa exposta seja capaz de engolir. Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Descartar o produto não utilizado, sua embalagem e todos os outros resíduos de acordo com a legislação local.

Não deitar o produto não utilizado no solo, em fontes de água, em canos ou no esgoto.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Conservar na embalagem original bem fechada. Armazenar protegido da luz.

Não armazenar acima de 40 °C.

Prazo de validade: 24 meses.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os títulos completos das normas EN referenciadas na secção 5.2 “Medidas de redução de riscos” são:

EN 374 - Luvas de proteção contra substâncias químicas e microorganismos.

EN 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização profissional.

EN 14605 - Vestuário de proteção contra produtos químicos líquidos - Requisitos de desempenho para vestuário com ligações estanques a líquidos (tipo 3) , ligações estanques a spray (tipo 4), incluindo itens fornecendo apenas proteção a partes do corpo (tipos PB [3] e PB [4])

Directiva 98/24/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho (décima-quarta directiva especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE) (Jornal Oficial nº L 131 de 05/05/1998 p. 0011).

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	TASKI Sani 4 in 1 Plus	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	ANDY MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	CIF MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Mercado: UE
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Mercado: UE

	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Mercado: UE
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Mercado: UE
	JIF MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Mercado: UE
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Mercado: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Mercado: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Mercado: UE
	SAVO MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	Suma San 4in1 D10.7	Mercado: UE
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Mercado: UE

	VISS MultiPower Conc Professional	Mercado: UE
	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Mercado: UE
	We Clean 4 in 1 Plus Conc	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0002 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.3. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Divosan Freed Conc	Mercado: UE
	SANO-Premium--Plus	Mercado: UE
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Mercado: UE
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Mercado: UE
	Sure Sanitizer	Mercado: UE
	SURE Sanitizer A	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Mercado: UE

Número de autorização		EU-0031644-0003 1-1			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.4. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		SURE Sanitizer B	Mercado: UE		
Número de autorização		EU-0031644-0004 1-1			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.5. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	SURE Sanitizer C	Mercado: UE
	Sure Sanitizer 4in1	Mercado: UE
	Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0005 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta SPC 2

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais PT03: Higiene veterinária

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 - 9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 - 3,9 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	SL concentrado solúvel

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2**

Advertências de perigo	H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H290: Pode ser corrosivo para os metais. EUH071: Corrosivo para as vias respiratórias. EUH208: Contém Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Pode provocar uma reação alérgica.

Recomendações de prudência	P260: Não respirar as vapores. P280: Usar protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um doctor / physician P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar conteúdo em accordance with national regulations. P501: Eliminar recipiente em accordance with national regulations. P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P321: Tratamento específico (ver instruction no presente rótulo).

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Use #1a - Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 2% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 2% v/v. (2 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto Bactérias - 5 minutos Leveduras - 15 minutos Vírus encapsulados - 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 2.0% (2 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução, por 5 minutos para eliminar bactérias e vírus encapsulados e por 15 minutos para eliminar leveduras. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Use # 1b – Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 2% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 2% v/v. (2 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 15 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 2.0% (2 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 15 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Use # 2 – Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 2% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2)." "Dilua o produto a 2% v/v. (2 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Remova a sujidade grosseira e efetue uma limpeza prévia da superfície antes de aplicar o produto.

Dilua o produto em água potável a 2.0% (2 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Use # 3 - Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas e pequenos objetos na área veterinária.

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas e pequenos objetos na área veterinária.

Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,57% p/p. Esta é uma diluição de 3% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfeta por 5 min e aplique aprox. 19 pulverizações/m^2 ou 25 ml/m^2 por 30 min). "Dilua o produto a 3% v/v. (3 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos em temperatura ambiente (18-25 °C); 30 minutos a 10 °C
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Remova a sujidade grosseira e efetue uma limpeza prévia da superfície antes de aplicar o produto.

Dilua o produto em água potável a 3.0% (3 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos à temperatura ambiente ou por 30 minutos a 10ºC. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Use # 4 – Desinfeção de superfícies duras não porosas (incluindo máquinas e equipamentos) em contacto com laticínios (área alimentar, industrial, institucional).

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas (incluindo máquinas e equipamentos) em contacto com laticínios (área alimentar, industrial, institucional). Por exemplo, máquinas de gelados e batidos, áreas de produção em fábricas ou superfícies duras em cozinhas.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,57% p/p. Esta é uma diluição de 3% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície (aplique aprox. 10 pulverizações/ /m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 3% v/v. (3 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 3.0% (3 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2**

5.1. **Instruções de utilização**

Cumpra com as instruções de utilização.

Informe o titular da autorização se o tratamento for ineficiente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Use luvas de proteção resistente a produtos químicos classificadas de acordo com a EN 374 ou equivalente, proteção facial de acordo com a EN 16321 ou equivalente.e um fato de proteção de acordo com a EN 14605 ou equivalente ao manusear o produto concentrato (durante a diluição). Os textos completos da normas EN estão disponíveis na Seção 6. O material do equipamento de proteção individual (EPI) deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto. Tal não prejudica a aplicação da Directiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho. Ver secção 6 para a referência completa a este ato.

Não respirar os vapores.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Evitar respingos e derrame durante a mistura e carregamento (diluição)

Lave as mãos após manuseio.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INALAÇÃO: Ir para o ar fresco and manter-se em repouso numa posição confortável para respirar. Caso hajam sintomas: Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico. Caso não hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente com água em abundância. Depois disso, retirar todo o vestuário contaminado e lavá-lo antes de o voltar a utilizar. Continua a lavar a pele com água por 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água por vários minutos. Remover lentes de contacto, caso estejam presentes e fáceis de fazê-lo. Continue a enxaguar por ao menos 15 minutos. Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico.

Informação ao profisional de saúde/médico: os olhos devem também ser enxaguados repetidamente no caminho ao médico em caso de exposição a produtos químicos alcalinos (pH>11), aminas e ácidos tais como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiônico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar imediatamente a boca. NÃO provocar o vómito. Dar algo para beber, caso a pessoa exposta seja capaz de engolir. Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Descartar o produto não utilizado, sua embalagem e todos os outros resíduos de acordo com a legislação local.

Não deitar o produto não utilizado no solo, em fontes de água, em canos ou no esgoto.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Conservar na embalagem original bem fechada. Armazenar protegido da luz.

Não armazenar acima de 40 °C.

Prazo de validade: 24 meses.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os títulos completos das normas EN referenciadas na secção 5.2 "Medidas de redução de riscos" são:

EN 374 - Luvas de proteção contra substâncias químicas e microorganismos.

EN 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização profissional.

EN 14605 - Vestuário de proteção contra produtos químicos líquidos - Requisitos de desempenho para vestuário com ligações estanques a líquidos (tipo 3) , ligações estanques a spray (tipo 4), incluindo itens fornecendo apenas proteção a partes do corpo (tipos PB [3] e PB [4])

Directiva 98/24/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho (décima-quarta directiva especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE) (Jornal Oficial nº L 131 de 05/05/1998 p. 0011).

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Sure Freshener Conc	Mercado: UE
	Sure Freshener 7X Conc	Mercado: UE
	Sure Sanitiser Conc	Mercado: UE
	Sure Sanitiser 2X Conc	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concentrate	Mercado: UE
	Zenith Freshener Conc	Mercado: UE
	Zenith Freshener 7X Conc	Mercado: UE
	Zenith Sanitiser Conc	Mercado: UE

	Zenith Sanitiser 2X Conc	Mercado: UE
	7X FRESHENER CONCENTRATE	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0006 1-2	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		9 % (m/m)
Sulphonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts		Substância não ativa	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D--glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D--glucopyranoside		Substância não ativa		414-420-0	3,9 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 3 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta SPC 3

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais PT03: Higiene veterinária

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3**

Tipo(s) de formulação	SL concentrado solúvel

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3**

Advertências de perigo	H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H290: Pode ser corrosivo para os metais. EUH071: Corrosivo para as vias respiratórias.
Recomendações de prudência	P260: Não respirar as vapores. P280: Usar protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection. P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente um doctor / physician P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar conteúdo em accordance with national regulations. P501: Eliminar recipiente em accordance with national regulations. P234: Conservar unicamente na embalagem de origem. P321: Tratamento específico (ver instruction no presente rótulo).

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Use # 1a - Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 4% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 4% v/v. (4 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto Bactérias - 5 minutos Leveduras - 15 minutos Vírus encapsulados - 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 4.0% (4 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução, por 5 minutos para eliminar bactérias e vírus encapsulados e por 15 minutos para eliminar leveduras. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Use # 1b – Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 4% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). "Dilua o produto a 4% v/v. (4 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 15 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 4.0% (4 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 15 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Use # 2 – Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,38% p/p. Esta é uma diluição de 4% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2)." "Dilua o produto a 4% v/v. (4 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Remova a sujidade grosseira e efetue uma limpeza prévia da superfície antes de aplicar o produto.

Dilua o produto em água potável a 4.0% (4 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Use # 3 - Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas e pequenos objetos na área veterinária.

Tipo de produto	PT03: Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas e pequenos objetos na área veterinária.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: "O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,57% p/p. Esta é uma diluição de 6% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfeta por 5 min e aplique aprox. 19 pulverizações/m^2 ou 25 ml/m^2 por 30 min). "Dilua o produto a 6% v/v. (6 ml de produto, adicione água até 100 ml)" Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos em temperatura ambiente (18-25 °C); 30 minutos a 10 °C
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

Remova a sujidade grosseira e efetue uma limpeza prévia da superfície antes de aplicar o produto.

Dilua o produto em água potável a 6.0% (6 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos à temperatura ambiente ou por 30 minutos a 10ºC. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Use # 4 – Desinfeção de superfícies duras não porosas (incluindo máquinas e equipamentos) em contacto com laticínios (área alimentar, industrial, institucional).

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas (incluindo máquinas e equipamentos) em contacto com laticínios (área alimentar, industrial, institucional). Por exemplo, máquinas de gelados e batidos, áreas de produção em fábricas ou superfícies duras em cozinhas.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: “O produto deve ser aplicado na concentração de substância ativa de 0,57% p/p. Esta é uma diluição de 6% v/v do produto. Aplique o produto molhando completamente a superfície (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). “Dilua o produto a 6% v/v. (6 ml de produto, adicione água até 100 ml)” Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Garrafa J-flex/Smartdose, PEAD: 1,4 and 1,5 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

Dilua o produto em água potável a 6.0% (6 ml de produto e adicione água até perfazer 100 ml). Aplique, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do produto por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objetos pequenos, coloque os mesmos em imersão numa solução recém-diluída de modo a molhar toda a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução por 5 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3**

5.1. **Instruções de utilização**

Cumpra com as instruções de utilização.

Informe o titular da autorização se o tratamento for ineficiente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Use luvas de proteção resistente a produtos químicos classificadas de acordo com a EN 374 ou equivalente, proteção facial de acordo com a EN 16321 ou equivalente.e um fato de proteção de acordo com a EN 14605 ou equivalente ao manusear o produto concentrato (durante a diluição). Os textos completos da normas EN estão disponíveis na Seção 6. O material do equipamento de proteção individual (EPI) deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto. Tal não prejudica a aplicação da Directiva 98/24/CE do Conselho e de outra legislação da União no domínio da saúde e segurança no trabalho. Ver secção 6 para a referência completa a este ato.

Não respirar os vapores.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Evitar respingos e derrame durante a mistura e carregamento (diluição)

Lave as mãos após manuseio.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

EM CASO DE INALAÇÃO: Ir para o ar fresco and manter-se em repouso numa posição confortável para respirar. Caso hajam sintomas: Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico. Caso não hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar imediatamente com água em abundância. Depois disso, retirar todo o vestuário contaminado e lavá-lo antes de o voltar a utilizar. Continua a lavar a pele com água por 15 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar imediatamente com água por vários minutos.

Remover lentes de contacto, caso estejam presentes e fáceis de fazê-lo. Continue a enxaguar por ao menos 15 minutos. Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico.

Informação ao profisional de saúde/médico: os olhos devem também ser enxaguados repetidamente no caminho ao médico em caso de exposição a produtos químicos alcalinos (pH>11), aminas e ácidos tais como ácido acético, ácido fórmico e ácido propiônico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar imediatamente a boca. NÃO provocar o vómito. Dar algo para beber, caso a pessoa exposta seja capaz de engolir. Ligue 112 ou ambulância para auxílio médico.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Descartar o produto não utilizado, sua embalagem e todos os outros resíduos de acordo com a legislação local.

Não deitar o produto não utilizado no solo, em fontes de água, em canos ou no esgoto.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Conservar na embalagem original bem fechada. Armazenar protegido da luz.

Não armazenar acima de 40 °C.

Prazo de validade: 24 meses.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Os títulos completos das normas EN referenciadas na secção 5.2 “Medidas de redução de riscos” são:

EN 374 - Luvas de proteção contra substâncias químicas e microorganismos.

EN 16321 - Proteção dos olhos e da face para utilização profissional.

EN 14605 - Vestuário de proteção contra produtos químicos líquidos - Requisitos de desempenho para vestuário com ligações estanques a líquidos (tipo 3) , ligações estanques a spray (tipo 4), incluindo itens fornecendo apenas proteção a partes do corpo (tipos PB [3] e PB [4])

Directiva 98/24/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho (décima-quarta directiva especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE) (Jornal Oficial nº L 131 de 05/05/1998 p. 0011).

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	ANDY MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	ANDYSAN MultiPower Plus Professional	Mercado: UE

	CIF MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	DOMESTOS MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	FLORASZEPT MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	GLORIX MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	JIF MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	KLINEX MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	LYSOFORM MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	Room Care R9.1 Des-Plus	Mercado: UE
	SAVO MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	SUPERANDY MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
	VISS MultiPower Plus Professional	Mercado: UE
Número de autorização		EU-0031644-0007 1-3

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	8,8 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	2,56 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		4,5 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Room Care R9 Des-Plus	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0008 1-3	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	8,8 % (m/m)
Methanesulfonic acid		Substância não ativa	75-75-2	200-898-6	2,56 % (m/m)
Alkyl ether carboxylic acid		Substância não ativa	53563-70-5		4,5 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 4 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 4 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-4

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 4**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 4**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 4**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 4**

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Use # 1a - Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: enveloped viruses Nome comum: enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos que não estejam em contacto com géneros alimentícios (ex. áreas industriais ou institucionais (excluíndo áreas de saúde) e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto Bactérias - 5 minutos Leveduras - 15 minutos Vírus encapsulados - 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Frasco Pulverizador, PEAD: 0,75 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplique o produto, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do mesmo por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objectos pequenos, mergulhe totalmente os objectos na produto para molhar a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução, por 5 minutos para eliminar bactérias e vírus encapsulados e por 15 minutos para eliminar leveduras. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Use # 1b – Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).

Tipo de produto	PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas e pequenos objetos em contacto com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional e utilização em veículos para transporte de pessoas).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: 1. Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície. 2. Imersão para molhar pequenos objectos.

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 15 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	"Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Frasco Pulverizador, PEAD: 0,75 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida"

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplique o produto, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do mesmo por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada. No caso de objectos pequenos, mergulhe totalmente os objectos na produto para molhar a superfície. A solução de imersão só pode ser utilizada uma única vez.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução, por 15 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Use # 2 – Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bacteria Nome comum: Bacteria Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Yeast Nome comum: Yeast

	Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados Nome científico: Enveloped viruses only Nome comum: Enveloped viruses only Estadio de desenvolvimento: nenhuns dados
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de superfícies duras não porosas limpas, em contacto, ou não, com géneros alimentícios (área alimentar, industrial, institucional incluindo na área da saúde).
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: Desinfeção de superfícies por derramamento ou pulverização de espuma. Deve ser utilizado um pano, escova, esponja, esfregona ou toalhete para distribuir na superfície.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Aplique o produto molhando completamente a superfície. (aplique aprox. 10 pulverizações/m^2 ou 13 ml/m^2 ou cubra completamente o objeto a desinfetar). Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Tempo de contacto: 5 minutos
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Bolsa maleável, PET/PE e PEBDL/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 and 5,0 litros Garrafa, PEAD: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 litros Bilha, PEAD: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 litros Frasco Pulverizador, PEAD: 0,75 litros (PET - polietileno tereftalato; PE - polietileno; PEAD - polietileno de alta densidade; PEBDL - polietileno de baixa densidade linear; PA - poliamida

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

Remova a sujidade grosseira e efetue uma limpeza prévia da superfície antes de aplicar o produto.

Aplique o produto, por exemplo, através de pulverização ou diretamente sobre as superfícies, e depois, para assegurar a distribuição do mesmo por toda a superfície, use um toalhete, pano, escova, esponja ou mopa/esfregona mediante a aplicação. Assegure-se de que a superfície fica totalmente molhada.

Deixe as superfícies húmidas, em contacto com a solução, por 5 minutos. Seque com um toalhete ou deixe secar ao ar. Não é necessário enxaguar a superfície. Desinfete superfícies e objetos na frequência exigida pelos protocolos de higiene em vigor.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Veja as intruções gerais de utilização.

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Veja as intruções gerais de utilização.

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 4**

5.1. **Instruções de utilização**

Cumpra com as instruções de utilização.

Informe o titular da autorização se o tratamento for ineficiente.

5.2. **Medidas de redução do risco**

Não é relevante

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Se for necessário consultar um médico, mostre- lhe a embalagem ou o rótulo.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover lentes de contacto, caso estejam presentes e fáceis de fazê-lo. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lavar com água. Caso hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

EM CASO DE INGESTÃO: Caso hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

EM CASO DE INALAÇÃO: Caso hajam sintomas: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Descartar o produto não utilizado, sua embalagem e todos os outros resíduos de acordo com a legislação local.

Não deitar o produto não utilizado no solo, em fontes de água, em canos ou no esgoto.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Conservar na embalagem original bem fechada. Armazenar protegido da luz.

Não armazenar acima de 40 °C.

Prazo de validade: 24 meses.

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 4**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Room Care R9 RTU	Mercado: UE
	Room Care R9.1 Des	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0009 1-4	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.2. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0010 1-4	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.3. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	ANDY MultiPower Professional	Mercado: UE
	ANDYSAN MultiPower Professional	Mercado: UE
	CIF MultiPower Professional	Mercado: UE
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant	Mercado: UE
	DOMESTOS MultiPower Professional	Mercado: UE
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant	Mercado: UE
	FLORASZEPT MultiPower Professional	Mercado: UE
	GLORIX MultiPower Professional	Mercado: UE
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant	Mercado: UE
	JIF MultiPower Professional	Mercado: UE
	KLINEX MultiPower Professional	Mercado: UE
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant	Mercado: UE
	LIFEBUOY MultiPower Professional	Mercado: UE

	LYSOFORM MultiPower Professional	Mercado: UE
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant	Mercado: UE
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Mercado: UE
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Mercado: UE
	SAVO MultiPower Professional	Mercado: UE
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Mercado: UE
	SUPERANDY MultiPower Professional	Mercado: UE
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Mercado: UE
	VISS MultiPower Professional	Mercado: UE
	Viss 4in1 Cleaner Disinfectant	Mercado: UE
	We Clean 4 in 1 Plus RTU	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0011 1-4	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.4. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	ANDY MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Mercado: UE

	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	CIF MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	CIF MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	Divosan Freed RTU	Mercado: UE
	DOMESTOS MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	DOMESTOS MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	FLORASZEPT MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	FLORASZEPT MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	GLORIX MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	GLORIX MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	JIF MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	JIF MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	KLINEX MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	KLINEX MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professional	Mercado: UE

	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	LYSOFORM MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	LYSOFORM MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	SAVO MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	SAVO MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	SUPERANDY MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	SUPERANDY MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
	Sure Sanitizer A-RTU	Mercado: UE
	Sure Sanitizer Spray	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 ZERO	Mercado: UE
	VISS MultiPower FREE Professional	Mercado: UE
	VISS MultiPower ZERO Professional	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0031644-0012 1-4	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.5. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto			Sure Sanitizer B-RTU	Mercado: UE	
Número de autorização			EU-0031644-0013 1-4		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.6. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto			Sure Sanitizer C-RTU	Mercado: UE	
			Sure Sanitizer 4in1 Spray	Mercado: UE	
			Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Mercado: UE	
Número de autorização			EU-0031644-0014 1-4		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.7. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Sure Freshener RTU	Mercado: UE
	Sure Freshener 7X RTU	Mercado: UE
	Sure Sanitiser RTU	Mercado: UE
	Sure Sanitiser 2X RTU	Mercado: UE
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Mercado: UE
	Taski Sani 4 in 1 Freshener	Mercado: UE
	Zenith Freshener RTU	Mercado: UE

			Zenith Freshener 7X RTU	Mercado: UE	
			Zenith Sanitiser RTU	Mercado: UE	
			Zenith Sanitiser 2X RTU	Mercado: UE	
Número de autorização			EU-0031644-0015 1-4		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido L-(+)-láctico		Substância ativa	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)