C/2024/1490

16.2.2024.

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. Punktu

(C/2024/1490)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

“Hagelandse wijn”

PDO-BE-A1499-AM04

Paziņojuma datums: 24.11.2023.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1. Maksimālais ražas iznākums no hektāra

Maksimālais ražas iznākums ir atjaunināts saskaņā ar pašreizējiem standartiem.

Pamatojums: maksimālais ražas iznākums ir atjaunināts, ņemot vērā dažādo vīnogu šķirņu potenciālu.

2. Ģeogrāfiskā apgabala noteikšana

Apgabals, uz kuru attiecas nosaukums, ir paplašināts, iekļaujot tādu divu pašvaldību teritoriju, kas administratīvi neietilpst *Hageland* apgabalā, taču tajā administratīvi neietilpst arī daudzu citu pašvaldību teritorija, kas tajā tomēr ir iekļauta. Šo pašvaldību teritorijā atrodas vīndārzi, kuru īpašnieki pienācīgā laikā plāno iesniegt pieteikumu ACVN izmantošanai.

Attiecīgās pašvaldības ir *Bertem* un *Oud-Heverlee*.

Turklāt ir pieņemts lēmums iekļaut divu iepriekš neatkarīgu *Zoutleeuw* pašvaldību teritoriju, kas atrodas ar ACVN “Haspengouwse wijn” apzīmētā vīna ražošanas apgabalā (sk. grozījuma pieteikumu attiecībā uz šo ACVN).

Zoutleeuw pašlaik sastāv no piecu iepriekš neatkarīgu pašvaldību teritorijas, proti, *Budingen*, *Dormaal*, *Halle-Booienhoven*, *Helen-Bos* un *Ossenweg* teritorijas. *Ossenweg* un *Halle-Booienhoven* ir iekļautas ar ACVN “Haspengouwse wijn” apzīmētā produkta ražošanas apgabalā. Tādējādi *Zoutleeuw* ir svītrota no apgabala, kurā ražo ar ACVN “Hagelandse wijn” apzīmēto produktu, un aizstāta ar *Budingen*, *Dormaal* un *Helen-Bos*.

3. Grozījums attiecībā uz vīna vīnogu šķirnēm

Grozījums šķirņu sarakstā

Svītrotas vairākas vīnogu šķirnes, jo tās tiek izmantotas maz vai vispār netiek izmantotas, proti, šķirnes ‘Optima’, ‘Domina’, ‘Sirius’, ‘Bianca’, ‘Würzer’, ‘Schönburger’ un ‘Pinot Noir Précoce’.

Iekļautas šādas šķirnes: ‘Grüner Veltliner’, ‘Muscaris’ ‘Solaris’, ‘Souvignier Gris’, ‘Acolon’, ‘Cabernet Cortis’, ‘Cabernet Dorsa’, ‘Cabernet Jura’, ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Léon Millot’, ‘Pinot Meunier’, ‘Pinotin’ un ‘Tempranillo’.

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

Izlabota šķirnes ‘Lemberger’ nosaukuma pareizrakstība (sākotnēji tā bija norādīta kā ‘Limberger’).

Pamatojums: vajadzība atjaunināt un grozīt to šķirņu sarakstu, kas noteiktas vīnu ražošanai *Hageland* apgabalā, iekļaujot jaunas šķirnes, kuras būtiskas reģiona vīnu raksturošanā (sk. iedaļu par cēlonisko saikni).

4. **Papildu nosacījumi**

Nosacījumi ir vienkāršoti. Liekie elementi ir svītroti.

Pamatojums: svītrojot liekos elementus, tiek uzlabota lasāmība.

5. **Informācija par ieinteresētajām personām — pārbaudes struktūrām un uzraudzības iestādēm**

Informācijas atjaunināšana.

Pamatojums: kontaktinformācija bija novecojusi un ir atjaunināta, lai atspoguļotu pašreizējo situāciju. Šis grozījums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka produkta specifikācija atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums**

Hagelandse wijn

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

ACVN — aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

4. **Vīna vai vīnu apraksts**

1. Analītiskās īpašības

ĪSS APRAKSTS

Minimālajai dabiskajai spirta koncentrācijai jābūt 8 tilp. %. Kopējā spirta koncentrācija nedrīkst būt zemāka par 9 tilp. %. Ja dabisko spirta koncentrāciju palielina, kopējā spirta koncentrācija nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 13,5 tilp. %. Kopējam skābumam gramos H_2SO_4/l (kopējam skābju saturam), kas izteikts vīnskābē, jābūt vismaz 3,5 gramiem uz litru vai 46,6 miliekvivalentiem uz litru.

Analītiskajām īpašībām, kas šajā iedaļā nav iekļautas, jāatbilst ES tiesību aktos noteiktajām robežvērtībām.

Vispārējās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	8,5
Minimālais kopējais skābums	3,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

2. Organoleptiskās īpašības

ĪSS APRAKSTS

Baltvīni: maigi, eleganti, augļaini vai ziedaini, to aromāts dažkārt nedaudz atgādina minerālus. Vairāk izsmalcināti nekā pilnmiesīgi. Labi strukturēts skābums un raksturīga ne pārāk augsta spirta koncentrācija (11–12 tilp. %). Izturēšana koka mucās noteiktus vīnus var uzlabot. Iepriekš izklāstītais attiecas arī uz sārtvīniem. Sarkanvīni: augļaini un svaigi. Šiem vīniem piemīt "visu" ziemeļu sarkanvīnu īpašības. Tomēr atkarībā no vīnogu šķirnes un ražas gada tiem var būt tanīniem piesātināta struktūra. Tie diezgan bieži tiek izturēti koka mucās. Spirta koncentrācija nav ļoti augsta (11–12,5 tilp. %). Vēlams, lai vīna pasniegšanas laikā tā temperatūra nebūtu pārāk augsta (15–17 °C). Organoleptiskās īpašības pārbauda akreditācijas komiteja, un pārbaude attiecas uz krāsu, dzidrumu, aromātu un garšu. Lai tiktu piešķirts cilmes vietas nosaukums, jāiegūst minimālais punktu skaits. Organoleptiskās īpašības pārbauda tikai vīniem, kuriem piemīt vajadzīgās analītiskās īpašības. Akreditācijas komitejas darbību nosaka iekšējais reglaments.

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Īpašās vīndarības metodes*

1. Bagātināšana

Īpašā vīndarības metode

Svaigu vīnogu, daļēji norūgušas vīnogu misas vai rūgstoša jaunvīna dabisko spirta tilpumkoncentrāciju var palielināt tikai vīna darītavā, pievienojot saharozi, koncentrētu vīnogu misu vai rektificētu koncentrētu vīnogu misu.

2. Atskābināšana

Īpašā vīndarības metode

Vīnu drīkst daļēji atskābināt. Vīnus drīkst atskābināt tikai līdz noteiktai robežvērtībai, proti, 1 gramam uz litru (izteikts vīnskābē) vai 13,3 miliekvivalentiem uz litru.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

1. 'Auxerrois', 'Bacchus', 'Cabernet Cortis', 'Cabernet Jura', 'Cabernet Sauvignon', 'Chardonnay', 'Grüner Veltliner', 'Léon Millot', 'Müller-Thurgau'

80 hektolitri no hektāra

2. 'Muscaris', 'Ortega', 'Pinot Blanc', 'Pinot Gris', 'Pinot Meunier', 'Pinot Noir', 'Pinotin', 'Regent', 'Riesling', 'Siegerrebe', 'Solaris', 'Souvignier Gris'

80 hektolitri no hektāra

3. 'Acolon', 'Cabernet Dorsa', 'Dornfelder', 'Johanitter', 'Kerner', 'Lemberger', 'Merlot', 'Tempranillo'

90 hektolitri no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Vīna "Hagelandse wijn" ražošanas noteiktais apgabals atrodas *Hageland* A vīnkopības apgabalā, kurā ietilpst šādu pilsētu un/vai pašvaldību teritorija: *Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Budingen, Diest, Dormaal,* Geetbets, *Glabbeek, Halen, Helen-Bos, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen* un *Tremelo*.

7. **Vīna vīnogu šķirnes**

'Acolon'

'Auxerrois B'

'Bacchus B'

‘Cabernet Cortis’

‘Cabernet Dorsa’

‘Cabernet Jura’

‘Cabernet Sauvignon’

‘Chardonnay B’

‘Dornfelder N’

‘Grüner Veltliner’

‘Johanniter B’

‘Kerner B’

‘Lemberger N’

‘Léon Millot’

‘Merlot N’

‘Muscaris’

‘Müller Thurgau B’

‘Ortega B’

‘Pinot Blanc B’

‘Pinot Gris G’

‘Pinot Meunier N’

‘Pinot Noir N’ — ‘Vroege Loonse’

‘Pinotin’

‘Regent N’

‘Riesling B’

‘Siegerrebe Rs’ — ‘Sieger’

‘Solaris’

‘Souvignier Gris’

‘Tempranillo’

8. **Saiknes apraksts**

8.1. *Vieta*

Zemesgabali atrodas galvenokārt uz dienvidiem vērstās nogāzēs, kurām ir laba dabiskā notece, un pakalnos. Kalnu grēdas, kas stiepjas no dienvidrietumiem uz ziemeļaustrumiem, ir smilšu sēkļi, kuri tika atsegti pirms 7 miljoniem gadu, kad atkāpās jūra. Pakalnu nogāzes ir bagātas ar dzelzi.

8.2. *Attiecīgās vīnogu šķirnes ģeogrāfiskajā apgabalā*

Viena no *Hageland* īpašībām ir šā apgabala plašais vīnogu šķirņu klāsts. Daži vīnkopji ražo vienšķirnes vīnus, bet citi gatavo maisījumus. Tāpēc *Hageland* ir tik daudz dažādu veidu vīnu. Pirmais veids ir ‘Chardonnay’ vīni, kas atgādina Burgundijas vīnus. Otra veida vīnus gatavo no ‘Pinot’ vīnogām, un tie vairāk līdzinās Elzasas vīniem, bet trešais veids ir ‘Müller-Thurgau’ vīni, kas līdzīgi Luksemburgas vīniem. Mazākā daudzumā tiek ražoti arī sarkanvīni.

Hageland vīniem raksturīgas tādas īpašības kā mineralitāte, elegance, izsmalcinātība un labi strukturēts skābums.

8.3. *Cēloniskā saikne*

Šo vīnu kvalitāti daļēji nosaka tas, ka vīndārzi atrodas smalkās, uz dienvidiem vērstās pakalnu nogāzēs un ka tajos iegūtā raža ir daudz mazāka, nekā atļauts.

Augsnes un dzelzi saturošo slāņu īpašības *Hageland* vīniem nodrošina tādas īpašības kā mineralitāte, elegance, izsmalcinātība un labi strukturēts skābums, padarot tos par starptautiski atzītiem vīniem.

Daudzi vīndārzi ir diezgan jauni. Tomēr ir konstatēts, ka līdz ar katru vīndārza novecošanas gadu vīnu kvalitāte uzlabojas (palielinās cukuru saturs un skābums kļūst līdzsvarotāks).

9. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)**

Vīnogu pārstrāde vīnā ģeogrāfiskā apgabala tiešā tuvumā

Tiesiskais regulējums:

ES noteikumi

Papildu nosacījuma veids:

Atkāpe par ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts:

Vīnogu pārstrādei vīnogu misā un misas pārstrādei vīnā jānotiek ģeogrāfiskajā apgabalā, kurā novākta vīnogu raža, vai, ja iepriekš saņemta akreditācijas komitejas atļauja, ģeogrāfiskā apgabala tiešā tuvumā. Lai ražotu "Hagelandse wijn met gecontroleerde Oorsprongsbenaming" ["Hagelandse wijn" ar reģistrētu cilmes vietas nosaukumu"], visām vīnogām jābūt iegūtām akreditētajā ražošanas apgabalā.

Saite uz produkta specifikāciju

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/kwaliteitssystemen/beschermde-oorsprongsbenamingen-bob-en-beschermde-geografische