Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B**

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1387/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011

(OL L 354, 2013 12 28, p. 201)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 722/2014	L 192	9	2014 7 1
►**M2**	2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1341/2014	L 363	10	2014 12 18
►**M3**	2015 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/982	L 159	5	2015 6 25

pataisytas:

►**C1** Klaidų ištaisymas, OL L 293, 2014 10 9, p. 57 (1387/2013)
►**C2** Klaidų ištaisymas, OL L 293, 2014 10 9, p. 58 (722/2014)

▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1387/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) I priede nurodytų žemės ūkio ir pramonės produktų gamyba Sąjungoje šiuo metu nepakankama arba nevykdoma, todėl neįmanoma patenkinti Sąjungos pramonės šakų, kuriose naudojami tie produktai, poreikių;

(2) todėl Sąjunga yra suinteresuota iš dalies arba visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tiems produktams;

(3) Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 ([1]) buvo ne kartą iš dalies pakeistas. Be to, iš dalies pakeitus jį Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1220/2012 ([2]), iš Reglamento (ES) Nr. 1344/2011 taikymo srities išbraukti žuvininkystės produktai. Todėl siekiant skaidrumo visas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 turėtų būti pakeistas;

(4) reglamentais, kuriais sustabdomas autonominių Bendrojo muito tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės ir žemės ūkio produktams, atnaujinta didelė dalis ankstesnių priemonių. Todėl, siekiant racionalizuoti atitinkamų priemonių įgyvendinimą, tikslinga šio reglamento galiojimo laiko neriboti, nes jo taikymo sritis gali būti pakeista, o produktai Tarybos reglamentu gali būti įtraukiami į šio reglamento I priedą arba iš jo išbraukiami;

(5) kadangi šio reglamento I priede nurodytų produktų muitų taikymas sustabdytas laikinai, tą sustabdymą reikėtų persvarstyti sistemingai ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo jo taikymo pradžios ar atnaujinimo. Be to, Komisijai pateikus pasiūlymą, pagrįstą jos iniciatyva atlikto persvarstymo rezultatais, arba paprašius vienai ar kelioms valstybėms narėms, gali prireikti bet kuriuo metu atšaukti muitų taikymo tam tikriems produktams sustabdymą, jei Sąjungai nebenaudinga toliau stabdyti muitų taikymo arba jei tai pateisinama techniniais produktų pokyčiais, pasikeitusiomis aplinkybėmis ar ekonominėmis tendencijomis rinkoje;

([1]) 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1344/2011, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio, žuvininkystės ir pramonės produktams, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1255/96 (OL L 349, 2011 12 31, p. 1).

([2]) 2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1220/2012 dėl priemonių, susijusių su prekyba, kuriomis siekiama 2013–2015 m. užtikrinti tam tikrų žuvininkystės produktų tiekimą Sąjungos perdirbėjams, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 104/2000 ir (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 349, 2012 12 19, p. 4).

▼B

(6) tam tikrų šio reglamento I priede išvardytų produktų statistiniai duomenys dažnai pateikiami vienetais, kvadratiniais metrais ar kitais matavimo vienetais nei svoris. Tačiau Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 ([1]) I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje tokie papildomi matavimo vienetai nenurodyti. Todėl reikia numatyti kad importuojant atitinkamus produktus išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoje būtų nurodytas ne tik svoris kilogramais arba tonomis, bet ir susiję papildomi matavimo vienetai;

(7) kadangi šiame reglamente nustatytas muitų sustabdymas turi būti pradėtas taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* ir būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(8) vadovaujantis proporcingumo principu ir siekiant pagrindinių tikslų – didinti Sąjungos pramonės konkurencinius pajėgumus ir taip suteikti galimybių išsaugoti darbo vietas arba sukurti naujų bei modernizuoti savo struktūrą, – būtina ir tikslinga nustatyti Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo I priede nurodytiems produktams sustabdymo taisykles. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

▼M3

1 straipsnis

1. Autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas I priede išvardytiems žemės ūkio ir pramonės produktams sustabdomas.

2. 1 dalis netaikoma jokiems mišiniams, preparatams ar produktams, sudarytiems iš skirtingų sudedamųjų dalių, kurių sudėtyje yra I priede išvardytų produktų.

▼B

2 straipsnis

1. Komisija gali bet kuriuo metu persvarstyti muito taikymo I priede išvardytiems produktams sustabdymą:

a) savo iniciatyva;

b) valstybės narės prašymu.

2. Komisija muito taikymo sustabdymą persvarsto I priede nurodytais metais.

([1]) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

▼B

3 straipsnis

Teikiant produktų, kuriems priskiriami II priede nurodyti KN kodai arba TARIC kodai, išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją, į atitinkamą jos laukelį įrašomi tame priede nurodyti papildomi matavimo vienetai.

4 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 panaikinamas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

▼M3

(*) Muitų tarifų taikymo sustabdymas, susijęs su šiame priede nurodytu produktu, kurio KN ar TARIC kodas, produkto aprašymas arba privalomos peržiūros data iš dalies pakeista 2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 722/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams (OL L 192, 2014 7 1, p. 9), 2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1341/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams, arba 2015 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentu (ES) 2015/982, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams (OL L 159, 2015 6 25, p. 5).

▼M2

_____

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 0710 21 00	10	Žirniai ankštyse (*Pisum sativum* rūšies, *Hortense axiphium* veislės), sušaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje ([1]) ([2])	0 %	31.12.2018
ex 0710 80 95	50	Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	31.12.2018
ex 0711 59 00	11	Grybai, išskyrus *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* ir *Tricholoma* genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei ([1])	0 %	31.12.2016
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Grybai, išskyrus *Agaricus* genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ([1]) ([2])	0 %	31.12.2018
ex 0804 10 00	30	Datulės, šviežios arba džiovintos, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) ([1])	0 %	31.12.2018
ex 0810 40 50	10	*Vaccinium macrocarpon* rūšies spanguolės, šviežios, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) ([1])	0 %	31.12.2018
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	*Vaccinium* genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	20	Boizenberijos (*Boysenberries*) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	30	Ananasai (*Ananas comosus*), supjaustyti gabalais, sušaldyti	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	40	Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, sušaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 1511 90 19	10	Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti:	0 %	2015 12 31
	ex 1511 90 91	10			
	ex 1513 11 10	10	— pramoninėms riebalų monokarboksirūgštims, priskiriamoms 3823 19 10 subpozicijai,		
	ex 1513 19 30	10			
	ex 1513 21 10	10	— riebalų rūgščių metilesteriams, priskiriamiems 2915 arba 2916 pozicijai,		
	ex 1513 29 30	10	— riebalų alkoholiams, priskiriamiems 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijoms, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,		
			— riebalų alkoholiams, priskiriamiems 2905 16 subpozicijai, gryniems arba mišiniuose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,		
			— stearino rūgščiai, priskiriamai 3823 11 00 subpozicijai,		
			— prekėms, priskiriamoms 3401 pozicijai, arba		
			— didelio grynumo riebalų rūgštims, priskiriamoms 2915 pozicijai, naudojamoms cheminiams produktams gaminti, išskyrus produktus, priskiriamus 3826 pozicijai ([1])		
▼B					
	ex 1515 90 99	92	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 1516 20 96	20	Kininės simondsijos aliejus, sukietintas ir peresterintas, kuriam neatlikta jokių kitų cheminių modifikacijų ir netaikytas tekstūravimas	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 1517 90 99	10	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšties (HOSO)	0 %	2016 12 31
▼M1					
	ex 1901 90 99	39	Miltelių pavidalo preparatai, kurių:	0 %	2018 12 31
	ex 2106 90 98	45	— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro iš kviečių gautas maltodekstrinas,		
			— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro išrūgos (pieno serumas),		
			— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro rafinuotas, balintas, dezodoruotas ir nesukietintas saulėgrąžų aliejus,		

▼M1

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
		— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro purškiamojo džiovinimo būdu džiovinto nokinto sūrio mišinys, — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės sudaro pasukos ir — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro natrio kazeinatas, dinatrio fosfatas, pieno rūgštis		

▼B

ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Skaidrūs vermišėliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (Vigna radiata (L.) Wilczek), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	31.12.2018
ex 2005 91 00	10	Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 5 kg	0 %	31.12.2018
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	81 91	Koncentruota malpigijų tyrė: — iš *Malpighia spp.* genties augalų vaisių, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ([1])	9 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	82 92	Parūgštinta koncentruota bananų tyrė, gauta verdant: — *Musa cavendish* genties augalų vaisius, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ([1])	11,5 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Koncentruota mangų tyrė, gauta verdant: — *Mangifera spp.* genties augalų vaisius, — su cukrumi, kurio masės dalis ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ([1])	6 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentruota papajų tyrė, gauta verdant: — *Carica spp.* genties augalų vaisius, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ([1])	7,8 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentruota gvajavų tyrė, gauta verdant: — *Psidium spp.* genties augalų vaisius, — su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ([1])	6 % ([3])	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2008 93 91	20	Saldintos džiovintos spanguolės, naudojamos maisto perdirbimo pramonės produktų gamybai (vien pakavimas nelaikomas perdirbimu) (4)	0 %	31.12.2017
ex 2008 99 48	94	Mangų tyrė: — ne iš koncentrato, — iš Mangifera genties augalų vaisių, — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 14, bet ne didesnė kaip 20, naudojama gėrimų pramonės produktams gaminti (1)	6 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Besėklė boizeno uogų tyrė, į kurią nepridėta alkoholio, kurios sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus	0 %	2019 12 31

▼B

ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanširuoti Kara kishmish genties vynuogių lapai sūryme, kuriame: — druskos koncentracija sudaro daugiau kaip 6 % masės, — rūgštingumą rodantis citrinų rūgšties monohidratas sudaro ne mažiau kaip 0,1 % ir ne daugiau kaip 1,4 % masės, — nėra arba yra ne daugiau kaip 2 000 mg/kg natrio benzoato pagal CODEX STAN 192-1995, skirti naudoti gaminant ryžiais įdarytus vynuogių lapus (1)	0 %	31.12.2017
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasų sultys: — ne iš koncentrato, — iš *Ananas* genties augalų vaisių, — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 11, bet ne didesnė kaip 16, naudojamos gėrimų pramonės produktams gaminti (1)	8 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 2009 49 30	91	Ananasų sultys, ne miltelių pavidalo, kurių: — Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, — vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio, — sudėtyje yra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)	0 %	2019 12 31

———————

*ex 2009 81 31	10	Koncentruotos spanguolių sultys: — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 40, bet ne didesnė kaip 66, — tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 2009 89 73	11	Pasifloros vaisių sultys ir koncentruotos pasifloros vaisių sultys, sušaldytos ar nesušaldytos:	0 %	2019 12 31
	ex 2009 89 73	13	— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 13,7, bet ne didesnė kaip 55,		
			— kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio,		
			— tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ir		
			— kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus,		
			naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)		
▼B					
	ex 2009 89 79	20	Sušaldytas boizeno uogų sulčių koncentratas, kurio Brikso vertė ne mažesnė kaip 61, bet ne didesnė kaip 67, tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	31.12.2016
	ex 2009 89 79	30	Sušaldytos koncentruotos malpigijų sultys:	0 %	31.12.2018
			— kurių Brikso vertė didesnė kaip 48, bet ne didesnė kaip 67,		
			— tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes		
	ex 2009 89 79	85	Koncentruotos aliejinės kopūstpalmės uogų sultys:	0 %	31.12.2016
			— *Euterpe oleracea* rūšies,		
			— šaldytos,		
			— nesaldintos,		
			— ne miltelių pavidalo,		
			— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 23, bet ne didesnė kaip 32,		
			tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 10 kg		
▼M2					
	ex 2009 89 97	21	Pasifloros vaisių sultys ir koncentruotos pasifloros vaisių sultys, sušaldytos ar nesušaldytos:	0 %	2019 12 31
	ex 2009 89 97	29	— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 10, bet ne didesnė kaip 13,7,		
			— kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio,		
			— tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ir		
			— kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus,		
			naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)		
▼M3					
	*ex 2009 89 99	94	Kokosų vanduo:	0 %	2016 12 31
			— nefermentuotas,		
			— į kurį nepridėta alkoholio ir kurio sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, ir		
			— tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes (2)		

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2106 10 20	10	Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2106 10 20	20	Sojų baltymų koncentratas, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % sausojo produkto masės, miltelių pavidalo ar tekstūruotas	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2106 90 92	45	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — daugiau nei 30 %, bet ne daugiau nei 35 % masės paprastojo saldymedžio ekstrakto — daugiau nei 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės oktano triglicerido, kurio masė standardizuota ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės glabridino	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
	*ex 2207 20 00	20	Žaliava, kurios:	0 %	2018 12 31
	ex 2207 20 00	80	— ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 92 % masės sudaro etanolis,		
	ex 3820 00 00	20	— ne mažiau kaip 2,2 %, bet ne daugiau kaip 2,7 % masės sudaro monoetilenglikolis,		
			— ne mažiau kaip 1,0 %, bet ne daugiau kaip 1,3 % masės sudaro metiletilketonas,		
			— ne mažiau kaip 0,36 %, bet ne daugiau kaip 0,40 % masės sudaro anijoninė paviršinio aktyvumo medžiaga (apie 30 % aktyvumo),		
			— ne mažiau kaip 0,0293 %, bet ne daugiau kaip 0,0396 % masės sudaro metil izopropilketonas,		
			— ne mažiau kaip 0,0195 %, bet ne daugiau kaip 0,0264 % masės sudaro 5-metil-3-heptanonas,		
			— ne mažiau kaip 10 ppm, bet ne daugiau kaip 12 ppm masės sudaro denatonio benzoatas (Bitrex),		
			— ne daugiau kaip 0,01 % masės sudaro kvapiosios medžiagos,		
			— ne mažiau kaip 6,5 %, bet ne daugiau kaip 8,0 % masės sudaro vanduo,		
			naudojama koncentruotam automobilių stiklų plovikliui ir kitiems ledo tirpikliams gaminti ([1])		
▼B					
	ex 2519 90 10	10	Lydyta magnezija, kurios grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2707 50 00	20	Ksilenolio izomerų ir etilfenolio izomerų mišinys, kurio sudėtyje bendras ksilenolio kiekis sudaro ne mažiau kaip 62 proc., bet ne daugiau kaip 95 proc. masės	0 %	2019 12 31
	ex 2707 99 80	10			

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	ex 2707 99 99	10	Sunkiosios ir vidutiniosios alyvos, kurių aromatinių junginių kiekis viršija jų nearomatinių junginių kiekį, naudojamos kaip naftos perdirbimo gamyklų žaliava kuriame nors iš specifinių procesų, apibūdintų 27 skirsnio 5 papildomojoje pastabojev ([1])	0 %	2018 12 31
	ex 2710 19 99	10	Kataliziškai hidroizomerizuota bazinė alyva, iš kurios pašalintas vaškas, susidedanti iš hidrintų, izoparafininių angliavandenilių, kurios: — ne mažiau kaip 90 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai ir — ne daugiau kaip 0,03 % masės – siera; klampos indeksas ne mažesnis kaip 120.	0 %	2018 12 31
▼M3					
	ex 2710 19 99	20	Katalizinė bevaškė bazinė alyva, pagaminta susintetinant iš dujinių angliavandenilių, vėliau vykdant sunkiųjų parafinų konversijos (HPC) procesą, kurios sudėtyje: — yra ne daugiau kaip 1mg/kg sieros, — daugiau kaip 99 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai, — daugiau kaip 75 % masės sudaro n- ir izo-parafininiai angliavandeniliai, kurių anglies grandinės ilgis ne mažiau kaip 18, bet ne daugiau kaip 50 atomų, ir — kurios kinematinė klampa 40°C temperatūroje yra didesnė kaip 6,5mm^2/s arba — kurios kinematinė klampa 40°C temperatūroje yra didesnė kaip 11mm^2/s, o klampos indeksas ne mažesnis kaip 120	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2804 50 90	10	Telūras, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 % masės, bet ne didesnis kaip 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)	0 %	31.12.2018
	2804 70 00		Fosforas	0 %	31.12.2018
	ex 2805 19 90	10	Ličio metalas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės (CAS RN 7439-93-2)	0 %	31.12.2017
	ex 2805 30 10	10	Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	31.12.2018
	ex 2805 30 90	45	Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, kurių grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	31.12.2015
	ex 2805 30 90	55			
	ex 2805 30 90	65			
	ex 2811 19 80	10	Sulfamo rūgštis (CAS RN 5329-14-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2811 19 80	20	Vandenilio jodidas (CAS RN 10034-85-2)	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2811 19 80	30	Fosfito rūgštis (CAS RN 10294-56-1) / fosfono rūgštis (CAS RN 13598-36-2), naudojama kaip sudedamoji dalis gaminant polivinilchlorido pramonėje naudojamus priedus ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 2811 22 00	10	Miltelių pavidalo silicio dioksidas (CAS RN 7631-86-9), naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 2811 22 00	30	Akytojo baltojo silicio dioksido rutuliukai, didesni kaip 1 μm, naudojami kosmetikos gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2811 22 00	50	Degto amorfinio silicio dioksido milteliai, kurių dalelės ne didesnės kaip 12 μm, naudojami gaminant polimerizacijos katalizatorius, skirtus polietilenui gaminti	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2812 90 00	10	Azoto trifluoridas (CAS RN 7783-54-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2816 40 00	10	Bario hidroksidas (CAS RN 17194-00-2)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	_____				
	*ex 2818 10 91	20	Mikrokristalinės struktūros sukepintasis korundas, kurio sudėtyje yra aliuminio oksido (CAS RN 1344-28-1), magnio aliuminato (CAS RN 12068-51-8) ir retųjų žemių elementų itrio, lantano ir neodimio aliuminatų (apskaičiuotų kaip oksidai): — aliuminio oksido – ne mažiau kaip 94 %, bet mažiau kaip 98,5 % masės, — magnio oksido – 2 % (± 1,5 %) masės, — itrio oksido – 1 % (± 0,6 %) masės ir: — arba lantano oksido – 2 % (± 1,2 %) masės, arba — lantano oksido ir neodimio oksido – 2 % (± 1,2 %) masės, kurio mažiau kaip 50 % bendros masės sudaro didesnio nei 10 mm skersmens dalelės	0 %	2015 12 31
▼M2					
	_____				
	*ex 2818 20 00	10	Aliumogelis, kurio savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 350 m^2/g	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2818 30 00	10	Aliuminio hidroksido oksidas, pseudo-bemito pavidalo	4 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2819 90 90	10	Dichromo trioksidas, naudojamas metalurgijoje (CAS RN 1308-38-9) ([1])	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	*ex 2823 00 00	10	Titano dioksidas (CAS RN 13463–67–7), kurio: — grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, — vidutinis grūdelio dydis ne mažesnis kaip 0,7 μm ir ne didesnis kaip 2,1μm	0 %	2017 12 31
▼B					
	ex 2823 00 00	20	Titano dioksidas (CAS RN 13463-67-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės ir kurio sudėtyje pagal masę yra: — ne daugiau kaip 0,005 % kalio ir natrio (kartu) (išreikšto elementiniu natriu ir elementiniu kaliu), — ne daugiau kaip 0,01 % fosforo (išreikšto elementiniu fosforu), naudojamas metalurgijoje ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonio chloridas (CAS RN 5470-11-1)	0 %	31.12.2017
	ex 2825 50 00	20	Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas – ne daugiau kaip 0,03 % masės	0 %	31.12.2018
	ex 2825 60 00	10	Cirkonio dioksidas (CAS RN 1314-23-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2826 19 90	10	Volframo heksafluoridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės (CAS RN 7783-82-6)	0 %	31.12.2015
	ex 2826 90 80	15	Ličio heksafluorfosfatas (CAS RN 21324-40-3)	0 %	31.12.2016
	ex 2827 39 85	10	Vario monochloridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % masės (CAS RN 7758-89-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2827 39 85	20	Stibio pentachloridas, kurio grynumas 99 % masės arba didesnis (CAS RN 7647-18-9)	0 %	31.12.2016
▼M2					
▼M1					
	ex 2827 39 85	40	Bario chlorido dihidratas (CAS RN 10326–27–9)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2827 49 90	10	Hidratuotasis cirkonio chlorido oksidas	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2827 60 00	10	Natrio jodidas (CAS RN 7681-82-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2830 10 00	10	Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natris sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės	0 %	31.12.2018
	ex 2833 29 80	20	Mangano sulfato monohidratas (CAS RN 10034-96-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2833 29 80	30	Cirkonio sulfatas (CAS RN 14644-61-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2835 10 00	10	Natrio hipofosfito monohidratas (CAS RN 10039-56-2)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	ex 2835 10 00	20	Natrio hipofosfitas (CAS RN 7681–53–0)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2836 91 00	20	Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų: — ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno, — ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų, — ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies, — ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio, — ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų, — ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio, — ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio, — ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų, kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėjoje	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2836 99 17	20	Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN 57219–64–4)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2837 19 00	20	Vario cianidas (CAS RN 544-92-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2837 20 00	10	Tetranatrio heksacianferatas (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2837 20 00	20	Amonio geležies (III) heksacianferatas (II) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2839 19 00	10	Dinatrio disilikatas (CAS RN 13870-28-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2839 90 00	20	Kalcio silikatas (CAS RN 1344-95-2)	0 %	31.12.2018
	2841 30 00		Natrio dichromatas (CAS RN 10588-01-9)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2841 70 00	10	Diamonio tetraoksomolibdatas(2-) (CAS RN 13106–76–8)	0 %	2018 12 31
▼M2					
	ex 2841 70 00	20	Diamonio tridekaoksotetramolibdatas(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 2841 70 00	30	Heksaamonio heptamolibdatas, bevandenis (CAS RN 12027-67-7) arba tetrahidratas (CAS RN 12054-85-2)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2841 80 00	10	Diamonio volframatas (CAS RN 11120-25-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2841 90 85	10	Ličio kobalto (III) oksidas, kurio sudėtyje esantis kobaltas sudaro ne mažiau kaip 59 % (CAS RN 12190-79-3)	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2841 90 85	20	Kalio-titano oksidas, miltelių pavidalo, grynumas ne mažesnis kaip 99 % (CAS RN 12056-51-8)	0 %	31.12.2018
ex 2842 10 00	10	Sintetiniai beta ceolito milteliai	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 2842 10 00	20	Sintetinių šabazito ceolitų milteliai	0 %	2019 12 31
*ex 2842 90 10	10	Natrio selenatas (CAS RN 13410-01-0)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2843 29 00	10	Sidabro oksidas, be nitratų ir karbonatų, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % sidabro atsižvelgiant į metalo kiekį, skirtas sidabro oksido baterijų gamybai ([1])	0 %	31.12.2016
2845 10 00		Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	31.12.2018
2845 90 10		Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, įsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (*Euratom*)	0 %	31.12.2018
ex 2845 90 90	10	Helis-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	31.12.2016
ex 2845 90 90	20	Vanduo, ne mažiau kaip 95 % prisodrintas deguonimi-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	31.12.2018
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Anglies monoksidas (CAS RN 1641-69-6)	0 %	31.12.2016
ex 2845 90 90	40	Geležies boridas, kurio daugiau kaip 95 % masės prisodrinta boru-10 (CAS RN 200513-39-9)	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 2846 10 00 ex 3824 90 96	10 53	Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2846 10 00	20	Dicerio trikarbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2846 10 00	30	Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2846 10 00	40	Cerio lantano neodimio prazeodimio karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	2015 12 31
▼B					
	2846 90 00		Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus 2846 10 00 subpozicijoje	0 %	31.12.2018
	ex 2848 00 00	10	Fosfanas (CAS RN 7803-51-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2850 00 20	10	Silanas (CAS RN 7803-62-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2850 00 20	20	Arsanas (CAS RN 7784-42-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2850 00 20	30	Titano nitridas, kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm (CAS RN 25583-20-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2850 00 20	40	Germanio tetrahidridas (CAS RN 7782-65-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2850 00 20	50	Natrio tetrahidroboratas (CAS RN 16940-66-2), — kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės ir — kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 ppm geležies, skirtas naudoti kaip priedas polimeriniams deguonies užtvaros gaminiams gaminti [1]	0 %	31.12.2017
	ex 2850 00 60	10	Natrio azidas (CAS RN 26628-22-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2853 00 90	10	Chlorsulfonilo izocianatas (CAS RN 1189-71-5)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2903 39 19	10	1-Brom-2-metilpropanas (CAS RN 78–77–3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,0 % ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip: — 0,25 % *antr*-butilo bromido, — 0,06 % n-butilo bromido, — 0,06 % n-propilo bromido	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2903 39 90	10	Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas) (CAS RN 75-73-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 39 90	15	Perfluor(4-metil-2-pentenas) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2903 39 90	25	2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-enas (CAS RN 754-12-1)	0 %	31.12.2017
	ex 2903 39 90	30	Perfluoretanas (CAS RN 76-16-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2903 39 90	35	Pentafluoretanas (CAS RN 354-33-6)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2903 39 90	40	1,1-Difluoretanas (CAS RN 75-37-6)	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas (CAS RN 460-73-1)	0 %	31.12.2018
▼M1				
▼M2				
ex 2903 39 90	70	1,1,1,2-Tetrafluoretano žaliava farmacinio grynumo medžiagoms gaminti, atitinkanti šią specifikaciją: — R134 (1,1,2,2-tetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 600 ppm masės, — R143a (1,1,1-trifluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 5 ppm masės, — R125 (pentafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 100 ppm masės, — R114 (1,2-dichlortetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 30 ppm masės — R114a (1,1-dichlortetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 50 ppm masės, — R133a (1-chlor-2,2,2-trifluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 250 ppm masės, — R22 (chlordifluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R115 (chlorpentafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R12 (dichlordifluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, — R40 (metilo chloridas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R12B1 (chlordifluorbrommetanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R32 (difluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — R31 (chlorfluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 15 ppm masės, — R152a (1,1-difluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės, — 1131 (1-chlor-2 fluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — 1122 (1-chlor-2,2-difluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, — 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — 1243zf (3,3,3 trifluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — 1122a (1-chlor-1,2-difluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — 1234yf + 1122a + 1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropenas + 1-chlor-1,2-difluoretilenas + 3,3,3-trifluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 4,5 ppm masės,	0 %	2019 12 31

▼M2

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
			— kiekviena atskira nenurodyta ir (arba) nežinoma medžiaga sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, — visos nenurodytos ir (arba) nežinomos) medžiagos kartu sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės, — vanduo sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės — rūgšties kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 ppm masės, — be halogenidų, — labai aukštoje temperatūroje užverdančios medžiagos sudaro ne daugiau kaip 0,01 % tūrio, — bekvapė (neturinti nemalonaus kvapo) Gryninimui iki inhaliacinio grynumo HFC 134a, gaminamam laikantis GGP (gerosios gamybos praktikos), skirtam medicininių aerozolių, kurių turinys įkvepiamas į burnos ar nosies ertmę ir (arba) kvėpavimo takus, propelentui gaminti (CAS RN 811-97-2) (1)		
▼B					
	ex 2903 39 90	75	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas (CAS RN 1645-83-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2903 99 90	75	3-Chlor-a,a,a-trifluortoluenas (CAS RN 98-15-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2903 39 90	80	Heksafluorpropenas (CAS RN 116-15-4)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2903 39 90	85	(Perfluorbutil)etilenas (CAS RN 19430–93–4)	0 %	2018 12 31
	ex 2903 39 90	87	1H-perfluorheksanas (CAS RN 355–37–3)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2903 77 30	10	1,1,1-Trichlortrifluoretanas (CAS RN 354-58-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 77 90	10	Chlortrifluoretilenas (CAS RN 79-38-9)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2903 79 19	10	Trans-1-chlor-3,3,3-trifluoropropenas (CAS RN 102687-65-0)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2903 89 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]oktadeka-7,15-dienas (CAS RN 13560-89-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 89 90	30	Oktafluorciklopentenas (CAS RN 559-40-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2903 89 90	40	Heksabromciklododekanas	0 %	31.12.2016
	ex 2903 89 90	50	Chlorciklopentanas (CAS RN 930-28-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2903 99 90	20	1,2-Bis(pentabromfenil)etanas (CAS RN 84852-53-9)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2903 99 90	40	2,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys: — tetrachlordibenzodioksinai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlordibenzofuranai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, — tetrachlorbifenilai sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg	0 %	31.12.2018
	ex 2903 99 90	50	Fluorbenzenas (CAS RN 462-06-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 99 90	70	α,α,α′,α′-Tetrachlor-*o*-ksilenas (CAS RN 25641-99-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2903 99 90	80	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzenas (CAS RN 138526-69-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 99 90	85	2-Brom-9H-fluorenas(CAS RN 1133-80-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2904 10 00	30	Natrio p-stirensulfonatas (CAS RN 2695-37-6)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2904 10 00	50	Natrio 2-metilprop-2-eno-1-sulfonatas (CAS RN 1561-92-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2904 20 00	10	Nitrometanas (CAS RN 75-52-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2904 20 00	20	Nitroetanas (CAS RN 79-24-3)	0 %	31.12.2015
	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropanas (CAS RN 108-03-2)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	_____				
	*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropanas (CAS RN 79-46-9)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2904 90 40	10	Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 92 subpozicijoje, gamyboje (CAS RN 76-06-2) ([1])	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2904 90 95	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzenas (CAS RN 97-00-7)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2904 90 95	30	Tozilchloridas (CAS RN 98-59-9)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2904 90 95	40	4-Chlorobenzensulfonilchloridas (CAS RN 98-60-2)	0 %	31.12.2017
	ex 2904 90 95	50	Etansulfonilchloridas (CAS RN 594-44-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2904 90 95	60	4,4′-Dinitrostilben-2,2′-disulfonrūgštis (CAS RN 128-42-7)	0 %	2019 12 31
	ex 2904 90 95	70	1-Chlor-4-nitrobenzenas (CAS RN 100-00-5)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 2904 90 95	80	1-Chlor-2-nitrobenzenas (CAS RN 88-73-3)	0 %	2019 12 31
▼M1					
	ex 2905 11 00	10	Metanolis (CAS RN 67–56–1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,85 % masės	0 %	2018 12 31
	_____				
	*ex 2905 19 00	11	Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865–47–4), ištirpintas arba neištirpintas tetrahidrofurane pagal KN 29 skirsnio 1e) pastabą	0 %	2018 12 31
	ex 2905 19 00	20	Butiltitanato monohidratas, homopolimeras (CAS RN 162303–51–7)	0 %	2018 12 31
	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanatas (CAS RN 1070–10–6)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-olis (CAS RN 108-82-7)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-olis (CAS RN 13254-34-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2905 19 00	70	Titano tetrabutanolatas (CAS RN 5593-70-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2905 19 00	80	Titanio tetraizopropoksidas (CAS RN 546-68-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2905 19 00	85	Titano tetraetanoliatas (CAS RN 3087-36-3)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2905 22 00	10	Linalolis (CAS RN 78-70-6), kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 90,7 % masės (3R)-(-)-linalolio (CAS RN 126-91-0)	0 %	2019 12 31
▼M2					
	_____				
	*ex 2905 29 90	10	3,5-Dimetilheks-1-in-3-olis (CAS RN 107-54-0)	0 %	2015 12 31
	_____				
▼B					
	ex 2905 29 90	30	Dodeka-8,10-dien-1-olis (CAS RN 33956-49-9)	0 %	31.12.2015
	ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diolis (CAS RN 504-63-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diolis (CAS RN 584-03-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediolis (CAS RN 17913-76-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diolis (CAS RN 112-47-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolis (CAS RN 78-26-2)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoretanolis (CAS RN 75-89-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	2906 11 00		Mentolis (CAS RN 1490-04-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilendimetanolis (CAS RN 105-08-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2906 19 00	20	4,4′-Izopropilidendicikloheksanolis (CAS RN 80-04-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2906 19 00	50	4-tret-Butilcikloheksanolis (CAS RN 98-52-2)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas (CAS RN 79538-03-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2906 29 00	30	2-Feniletanolis (CAS RN 60-12-8)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2907 12 00	20	m-Krezolio (CAS RN 108-39-4) ir p-krezolio (CAS RN 106-44-5) mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 2907 12 00	30	p-Kresolis (CAS RN 106-44-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2907 15 90	10	2-Naftolis (CAS RN 135-19-3)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenolis (CAS RN 576-26-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olis (CAS RN 92-69-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2907 21 00	10	Rezorcinolis (CAS RN 108-46-3)	0 %	31.12.2018
▼M1					
▼B					
	ex 2907 29 00	15	6,6′-Di-tret-butil-4,4′-butilidendi-m-krezolis (CAS RN 85-60-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2907 29 00	20	4,4′-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis (CAS RN 129188-99-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2907 29 00	25	4-Hidroksibenzilo alkoholis (CAS RN 623-05-2)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2907 29 00	30	4,4′,4″-Etilidintrifenolis (CAS RN 27955-94-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2907 29 00	35	4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenolis (CAS RN 1745-89-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2907 29 00	40	2,3,5-Trimetilhidrochinonas (CAS RN 700-13-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrochinonas (CAS RN 95-71-6)	0 %	31.12.2016
	ex 2907 29 00	50	6,6′,6″-Tricikloheksil-4,4′,4″-butan-1,1,3-triiltri(*m*-krezolis) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2′-diolis (CAS RN 1806-29-7)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 2907 29 00	65	2,2′-Metilenbis(6-cikloheksil-p-kresolis) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Heksa-tret-butil-*α,α′,α″*-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezolis (CAS RN 1709-70-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2907 29 00	85	Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenolis (CAS RN 771–61–9)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2908 19 00	20	4,4′-(Perfluorizopropiliden)difenolis(CAS RN 1478-61-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2908 19 00	30	4-Chlorfenolis (CAS RN 106-48-9)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenolis (CAS RN 100-02-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2908 99 00	40	4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis (CAS RN 148-25-4)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloretil) eteris (CAS RN 111-44-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2909 19 90	30	Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	31.12.2018
	ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksanas (CAS RN 297730-93-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2909 19 90	60	1-Metoksiheptafluorpropanas (CAS RN 375-03-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedranas (CAS RN 19870-74-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenil)eteris (CAS RN 1163-19-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2909 30 38	20	1,1′-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)-benzenas] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoksi)naftalenas (CAS RN 613-62-7)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoksi)etanas (CAS RN 54914-85-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluenas (CAS RN 6443-69-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenolis (CAS RN 56718-71-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2909 50 00	20	Ubichinolis (CAS RN 992-78-9)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 2909 50 00	30	2-tret-Butil-4-hidroksianizolo ir 3-tret-butil-4-hidroksianizolo izomerų mišinys (CAS RN 25013-16-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksidas (CAS RN 80-43-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2909 60 00	20	1,4-Di(2-*tret*-butilperoksi izopropil)benzenas (CAS RN 25155-25-3)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonanas (CAS RN 24748-23-0), ištirpintas izoparafininiuose angliavandeniliuose	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksicikloheksanas (CAS RN 286-20-4)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2910 90 00	20	2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksiranas (CAS RN 2210–74–4)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis) (CAS RN 556-52-5)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	80	Alilo glicidileteris (CAS RN 106-92-3)	0 %	31.12.2016
ex 2912 29 00	40	(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2,4,6,8,10,12-tridekaheksaenalis (CAS RN 1638-05-7)	0 %	31.12.2016
ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehidas (CAS RN 40150-98-9)	0 %	31.12.2017
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetilbenzaldehidas (CAS RN 5973-71-7)	0 %	31.12.2018
▼M1				
ex 2912 29 00	70	4-*tret*-Butilbenzaldehidas (CAS RN 939–97–9)	0 %	2018 12 31
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehidas (CAS RN 122–03–2)	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehidas (CAS RN 39515-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehidas (CAS RN 123-08-0)	0 %	31.12.2017
ex 2912 49 00	30	Salicilo aldehidas (CAS RN 90-02-8)	0 %	31.12.2015
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-onas (CAS RN 110-43-0)	0 %	31.12.2017
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanonas (CAS RN 563-80-4)	0 %	31.12.2017
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-onas (CAS RN 107-87-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enonas (CAS RN 3100-36–5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1(6),8-dien-2-onas (CAS RN 6485-40-1)	0 %	31.12.2015
ex 2914 29 00	40	Kamparas	0 %	31.12.2018
ex 2914 29 00	50	*trans*-β-Damaskonas (CAS RN 23726-91-2)	0 %	31.12.2016
▼M2				
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanonas (CAS RN 66309-83-9)	0 %	2019 12 31
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dionas (CAS RN 120-46-7)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2914 39 00	30	Benzofenonas (CAS RN 119-61-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzfenonas (CAS RN 2128-93-0)	0 %	31.12.2018
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzfenonas (CAS RN 134-84-9)	0 %	31.12.2018
ex 2914 39 00	70	Benzilas (CAS RN 134-81-6)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2914 39 00	80	4′-Metilacetofenonas (CAS RN 122-00-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2914 50 00	20	3′-Hidroksiacetofenonas (CAS RN 121-71-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2914 50 00	25	4′-Metoksiacetofenonas (CAS RN 100-06-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2914 50 00	30	2′-Hidroksiacetofenonas (CAS RN 118-93-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroksi-9-fluorenonas (CAS RN 42523-29-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butan-2-onas (CAS RN 5471-51-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenonas (CAS RN 10425-11-3)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroksibenzfenonas (CAS RN 131–55–5)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas (CAS RN 24650-42-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2914 50 00	70	16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-onas (CAS RN 974-23-2)	0 %	31.12.2017
	ex 2914 50 00	80	2′,6′-Dihidroksiacetofenonas (CAS RN 699-83-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinonas (CAS RN 84-51-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinonas (CAS RN 13936-21-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroksiantrachinonas (CAS RN 81-64-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2914 69 90	40	*p*-Benzochinonas (CAS RN 106-51-4)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2914 69 90	50	2-(1,2-Dimetilpropil)antrachinono (CAS RN 68892-28-4) ir 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinono (CAS RN 32588-54-8) reakcijos masė	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2914 70 00	20	2,4′-Difluorbenzofenonas (CAS RN 342-25-6)	0 %	31.12.2017
	ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-metilpentan-3-onas) (CAS RN 756-13-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2914 70 00	50	3′-Chlor propiofenonas (CAS RN 34841-35-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2914 70 00	60	4′-*tret*-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenonas (CAS RN 81-14-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2914 70 00	70	4-Chlor-4′-hidroksibenzfenonas (CAS RN 42019-78-3)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2914 70 00	80	Tetrachlor-p-benzchinonas (CAS RN 118–75–2)	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2915 29 00	10	Stibio triacetatai (CAS RN 6923-52-0)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksilacetatas (CAS RN 5726–19–2)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2915 39 00	40	*tret*-Butilacetatas (CAS RN 540-88-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenilacetatas (CAS RN 2454-35-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2915 39 00	60	Dodeka-8-enilacetatas (CAS RN 28079-04-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienilacetatas (CAS RN 54364-62-4)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 39 00	70	Dodeka-9-enilacetatas (CAS RN 16974-11-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 39 00	75	Izobornilacetatas (CAS RN 125-12-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2915 39 00	80	1-Feniletilacetatas (CAS RN 93-92-5)	0 %	31.12.2016
	ex 2915 39 00	85	2-*tret*-Butilcikloheksilacetatas (CAS RN 88-41-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2915 60 19	10	Etilbutiratas (CAS RN 105-54-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 7065-46-5)	0 %	31.12.2017
▼M3					
▼M2					
	ex 2915 90 70	45	Trimetilortoformiatas (CAS RN 149-73-5)	0 %	2019 12 31
	*ex 2915 90 70	50	Alilheptanoatas (CAS RN 142-19-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2915 90 70	55	Trietilortoformiatas (CAS RN 122-51-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-dichloroktanoatas (CAS RN 1070-64-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 90 70	70	Kobalto borato neodekanoato kompleksai, kurių grynumas ne mažesnis kaip 92 % masės (CAS RN 68457-13-6)	0 %	31.12.2016
	ex 2915 90 70	75	2,2-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 5856-77-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2915 90 70	80	Etildifluoroacetatas (CAS RN 454-31-9)	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2916 12 00	10	2-*tret*-Butil-6-(3-*tret*-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metil-fenil akrilatas (CAS RN 61167-58-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 12 00	40	2,4-Di-*tret*-pentil-6[1-(3,5-di-*tret*-pentil-2-hidroksifenil)etil]-fenilakrilatas (CAS RN 123968-25-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 12 00	70	2-(2-Viniloksietoksi)etilakrilatas (CAS RN 86273-46-3)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	*ex 2916 13 00	10	Hidroksicinko metakrilato milteliai (CAS RN 63451-47-8)	0 %	2015 12 31
▼B					
	ex 2916 13 00	20	Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo (CAS RN 13189-00-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropilmetakrilatas (CAS RN 106-91-2)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2916 14 00	20	Etilmetakrilatas (CAS RN 97–63–2)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas (CAS RN 63721-05-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 19 95	40	Sorbo rūgštis, skirta naudoti pašarų gamyboje (CAS RN 110-44-1) (1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2916 19 95	50	Metilo 2-fluorakrilatas (CAS RN 2343-89-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2916 20 00	50	Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas (CAS RN 97-41-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropiono rūgštis (CAS RN 701-97-3)	0 %	31.12.2015
	ex 2916 31 00	10	Benzilo benzoatas (CAS RN 120-51-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2916 39 90	10	2,3,4,5-Tetrafluorbenzokarboksirūgštis (CAS RN 1201-31-6)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 99-34-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2916 39 90	15	2-Chlor-5-nitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2516-96-3)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2916 39 90	18	2,4-Dichlorfenilacto rūgštis (CAS RN 19719-28-9)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorbenzoilchloridai (CAS RN 2905-62-6)	3,6 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetilo chloridas (CAS RN 52629-46-6)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilchloridas (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoilchloridas (CAS RN 938-18-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2916 39 90	35	Metil 4-*tret*-butilbenzoatas (CAS RN 26537-19-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	38	6-Bromnaftalen-2-karboksirūgštis (CAS RN 5773-80-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	45	2-Chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-91-2)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilchloridas (CAS RN 1711–07–5)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzoilchloridas (CAS RN 6613-44-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	55	4-*tret*-Butilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 98-73-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2916 39 90	60	4-Etilbenzoilchloridai (CAS RN 16331-45-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	70	Ibuprofenas (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	75	*m*-Toluilo rūgštis (CAS RN 99-04-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorfenil)acto rūgštis (CAS RN 209995-38-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metilbenzil) oksalatas (CAS RN 18241-31-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2917 11 00	30	Kobalto oksalatas (CAS RN 814-89-1)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2917 19 10	10	Dimetilmalonatas (CAS RN 108-59-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2917 19 10	20	Dietilmalonatas (CAS RN 105-53-3)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 2917 19 90	15	Butino dirūgšties dimetilesteris (CAS RN 762–42–5)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2917 19 90	20	Natrio 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonatas (CAS RN 23386-52-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2917 19 90	30	Etileno brasilatas (CAS RN 105-95-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2917 19 90	50	Tetradekano dirūgštis (CAS RN 821-38-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2917 19 90	70	Itakono rūgštis (CAS RN 97-65-4)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas (CAS RN 115-27-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas (CAS RN 5333-84-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2917 34 00	10	Dialilftalatas (CAS RN 131-17-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilatas (CAS RN 1962-75-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 89-32-7)	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotereftalatas (CAS RN 5292–45–5)	0 %	2018 12 31
▼M3					
	ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftalentetrakarboksilo rūgšties-1,8-monoanhidridas (CAS RN 52671-72-4)	0 %	2019 12 31
	ex 2917 39 95	60	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilo dianhidridas (CAS RN 128-69-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2918 16 00	20	Kalcio digliukonato monohidratas (CAS RN 66905-23-5), skirtas naudoti kalcio gliukonato laktato gamyboje (CAS RN 11116-97-5) ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2918 19 30	10	Cholio rūgštis (CAS RN 81-25-4)	0 %	2019 12 31
	ex 2918 19 30	20	3-alfa,12-alfa-Dihidroksi-5-beta-cholano-24 rūgštis (dezoksicholio rūgštis) (CAS RN 83-44-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2918 19 98	20	L-obuolių rūgštis (CAS RN 97-67-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftalenkarboksirūgštys	0 %	31.12.2018
	ex 2918 29 00	35	Propil 3,4,5-trihidroksibenzoatas (CAS RN 121-79-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2918 29 00	50	Heksametileno bis[3-(3,5-di-*tret*-butil-4-hidroksifenil)propionatas] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2918 29 00	60	4-Hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo, etilo, propilo arba butilo esteriai arba jų natrio druskos (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicilo rūgštis (CAS RN 133-91-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoatas (CAS RN 606-28-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2918 30 00	50	Etilacetoacetatas (CAS RN 141-97-9)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2918 30 00	60	4-Oksovalerijono rūgštis (CAS RN 123-76-2)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 2918 30 00	70	2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonil)benzoil]benzoinė rūgštis (CAS RN 68592-12-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas (CAS RN 2386-87-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutiratas (CAS RN 77-83-8)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	*ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoksiakrilatas (CAS RN 5788-17-0)	0 %	2019 12 31
▼M1					
	ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-chlormetilfenil)-2-metilakrilatas (CAS RN 117428–51–0)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2918 99 90	30	Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas (CAS RN 96562-58-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2918 99 90	35	p-Anyžių rūgštis (CAS RN 100-09-4)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis (CAS RN 1135-24-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2918 99 90	45	4-Metilkatecholio dimetilacetatas (CAS RN 52589-39-6)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2918 99 90	50	Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas (CAS RN 1916-07-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2918 99 90	55	Stearilo gliciretinatas (CAS RN 13832-70-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-41-2)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2918 99 90	65	Acto rūgštis, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluoretoksi)etoksi]-, amonio druska (CAS RN 908020-52-0)	0 %	2019 12 31
▼M2					
	*ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetatas (CAS RN 67634-00-8)	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 2918 99 90	75	3,4-Dimetoksibenzoinė rūgštis (CAS RN 93-07-2)	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2918 99 90	80	Natrio 5-[2-chlor-4-(trifluormetil)fenoksi]-2-nitrobenzoatas (CAS RN 62476-59-9)	0 %	31.12.2016
ex 2919 90 00	10	2,2′-Metilenbis(4,6-di-*tret*-butilfenil) fosfatas, mononatrio druska (CAS RN 85209-91-2)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	30	Aliuminio hidroksibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-*tret*-butilfenil)-fosfatas] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksilfosfatas (CAS RN 2528-39-4)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	50	Trietilfosfatas (CAS RN 78-40-0)	0 %	31.12.2016
▼M1				
ex 2919 90 00	60	Bifenolio A bi(difenilfosfatas) (CAS RN 5945–33–5)	0 %	2018 12 31
▼M2				
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfatas (CAS RN 78-51-3)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2920 19 00	10	Fenitrotionas (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 19 00	20	Metil-tolklofosas (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	10	Dietilsulfatas (CAS RN 64-67-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2′-oksidietildikarbonatas (CAS RN 142-22-3)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonatas (CAS RN 616-38-6)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	50	Di-*tret*-butildikarbonatas (CAS RN 24424-99-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	60	2,4-Di-*tert*-butil-5-nitrofenilmetilkarbonatas (CAS RN 873055-55-1)	0 %	31.12.2017
2920 90 30		Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas) (CAS RN 121-45-9)	0 %	31.12.2018
2920 90 40		Trietilfosfitas (CAS RN 122-52-1)	0 %	31.12.2016
ex 2920 90 85	10	*O,O′*-Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 85	20	Tri(metilfenil)fosfitas (CAS RN 25586-42-9)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	30	2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-diil]-bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepinas], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	40	Bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritoldifosfitas (CAS RN 154862-43-8)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	50	Fozetil-aliuminis (CAS RN 39148-24-8)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 85	60	Bis(neopentilglikolato)diboras (CAS RN 201733-56-4)	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 2921 19 50	10	Dietilamino-trietoksisilanas (CAS RN 35077-00-0)	0 %	2019 12 31
ex 2929 90 00	20			

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2921 19 60	10	2-(*N,N*-dietilamino)etilchlorido hidrochloridas (CAS RN 869-24-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)aminas (CAS RN 18328-90-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 19 99	30	Alilaminas (CAS RN 107-11-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etilmetilamino) cirkonis (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 19 99	70	*N,N*-Dimetiloktilamino – boro trichloridas (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2921 19 99	80	Taurinas (CAS RN 107-35-7), kurio sudėtyje yra 0,5 % agento, apsaugančio nuo sukepimo, silicio dioksido (CAS RN 112926-00-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas (CAS RN 33329-35-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas (CAS RN 3855-32-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 29 00	40	Dekametilendiaminas (CAS RN 646-25-3)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 29 00	50	*N'*-[3-(Dimetilamino)propil]-*N,N*-dimetilpropano-1,3-diaminas, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksandimetanaminas (CAS RN 2579-20-6)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 30 99	40	Ciklopropilaminas (CAS RN 765-30-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 42 00	15	4-amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis (CAS RN 616-84-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	20	3-Chloranilinas (CAS RN 108-42-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	25	Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas (CAS RN 24605-36-5)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilinas (CAS RN 100–01–6)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilinas (CAS RN 88-74-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2921 42 00	40	Natrio sulfanilatas (CAS RN 515-74-2), taip pat jo mono- arba dihidratų pavidalo (CAS RN 12333-70-0 arba 6106-22-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloranilinas (CAS RN 636-30-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 121-47-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis (CAS RN 98-44-2)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2921 42 00	80	4-Chlor-2-nitroanilinas (CAS RN 89-63-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	82	2-Chlor-4-nitroanilinas (CAS RN 121-87-9)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloranilinas (CAS RN 626-43-7)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloranilinas (CAS RN 95–82–9)	0 %	2017 12 31
▼B					
	ex 2921 42 00	87	*N*-Metilanilinas (CAS RN 100-61-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 42 00	88	3,4-Dichloranilin-6-sulfonrūgštis (CAS RN 6331-96-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-51-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidinas (CAS RN 119-32-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-44-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 455-14-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 98-16-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 43 00	70	*N*-Etil-*m*-toluidinas (CAS RN 102-27-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2921 43 00	80	6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidinas (CAS RN 121-50-6)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 44 00	20	Difenilaminas (CAS RN 122-39-4)	0 %	31.12.2018
▼M2					
▼M3					
▼B					
	ex 2921 45 00	20	2-aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis (CAS RN 117-62-4) arba viena iš jos natrio druskų (CAS RN 19532-03-7) arba (CAS RN 62203-79-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
▼B					
	ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis (CAS RN 118-03-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 49 00	20	Pendimetalinas (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	31.12.2018
	ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftilanilinas (CAS RN 90-30-2)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2921 49 00	50	3,4-Ksilidinas (CAS RN 95–64–7)	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	_____				
▼M1					
	_____				
▼B					
	ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorizopropil-2-metilanilinas (CAS RN 238098-26-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 49 00	85	4-Izopropilanilinas (CAS RN 99-88-7)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 2921 51 19	20	Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje: — 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 72 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, — 2-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 17 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, — o likusioji derva sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės, nėra vandens arba jo yra ne daugiau kaip 7 %	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2921 51 19	30	2-Metil-*p*-fenilendiaminsulfatas (CAS RN 615-50-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilendiaminas (CAS RN 106-50-3)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 2921 51 19	50	p-Fenilendiamino ir p-diaminotolueno monochlordariniai ir dichlordariniai	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-63-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai	0 %	31.12.2018
	ex 2921 59 90	30	3,3′-Dichlorbenzidino dihidrochloridas (CAS RN 612-83-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 59 90	40	4,4′-Diaminostilbeno-2,2′-disulfonrūgštis (CAS RN 81-11-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamino dihidrochloridas (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2922 19 85	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamino hidrochloridas (CAS RN 64464-07-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2922 19 85	25	Titano bis(trietanolamino)diizopropoksidas (CAS RN 36673-16-2)	0 %	31.12.2017
	ex 2922 19 85	30	*N,N,N′,N′*-Tetrametil-2,2′-oksibis(etilaminas) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	————————				
▼B					
	ex 2922 19 85	45	2-[2-Hidroksietil(oktadecil)amino]etanolis (CAS RN 10213-78-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2922 19 85	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilaminas (CAS RN 1836-62-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 19 85	60	*N,N,N′*-Trimetil-*N′*-(2-hidroksietil) 2,2′-oksibis(etilaminas), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 19 85	65	*trans*-4-Aminocikloheksanolis (CAS RN 27489-62-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 19 85	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(*p*-nitrofenil)propan-1,3-diolis (CAS RN 716-61-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2922 19 85	75	2-Etoksietilaminas (CAS RN 110-76-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				
	*ex 2922 19 85	80	N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiaminas (CAS RN 189253-72-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 19 85	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartratas (CAS RN 229177-52-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis (CAS RN 6535-70-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				
	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 90-51-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 87-02-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				
	*ex 2922 21 00	50	Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas (CAS RN 5460-09-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 80 % masės (CAS RN 90-20-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenolis (CAS RN 591-27-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-krezolis (CAS RN 2835-95-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	45	Anizidinai	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	_____				
	*ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoksianilinas (CAS RN 461-82-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anizidinas (CAS RN 97-52-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenolis (CAS RN 51-67-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenolis (CAS RN 91-68-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	85	4-Benziloksianilino hidrochloridas (CAS RN 51388-20-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos	0 %	31.12.2018
	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorbenzfenonas (CAS RN 719-59-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Chloroetil)etilamino]benzaldehidas (CAS RN 2643-07-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2922 43 00	10	Antranilo rūgštis (CAS RN 118-92-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 49 85	10	Ornitino aspartatas (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2922 49 85	15	DL-Asparto rūgštis, naudojama maisto priedams gaminti (CAS RN 617-45-8) ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2840-28-0)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2922 49 85	25	Dimetil-2-aminobenzen-1,4-dikarboksilatas (CAS RN 5372-81-6)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 49 85	40	Norvalinas	0 %	31.12.2018
	ex 2922 49 85	45	Glicinas (CAS RN 56-40-6)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	_____				
	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofenilglicinas (CAS RN 26774-88-9)	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 2922 49 85	55	(E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoato maleatas (CUS 0138070-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 10287-53-3)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2922 49 85	70	2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 21245-02-3)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2922 49 85	80	12-Aminododekano rūgštis (CAS RN 693–57–2)	0 %	2018 12 31
▼M2					
	_____				
	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolio hidrochloridas (CAS RN 130198-05-9)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2923 10 00	10	Kalcio fosforilo cholino chlorido tetrahidratas (CAS RN 72556-74-2)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra 25 % (± 0,5 %) masės tetrametilamonio hidroksido	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2923 90 00	20	Tetrametilamonio hidroftalatas (CAS RN 79723-02-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2923 90 00	25	Tetra(dimetilditetradecilamonio) molibdatas, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: — 40 % (± 2 %) masės tetrapropilamonio hidroksido, — ne daugiau kaip 0,3 % masės karbonato, — ne daugiau kaip 0,1 % masės tripropilamino, — ne daugiau kaip 500 mg/kg masės bromido, ir — ne daugiau kaip 25 mg/kg masės kalio ir natrio (kartu)	0 %	31.12.2018
	ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: — 35 % (± 0,5 %) masės tetraetilamonio hidroksido, — ne daugiau kaip 1 000 mg/kg chlorido, — ne daugiau kaip 2 mg/kg geležies ir — ne daugiau kaip 10 mg/kg kalio	0 %	31.12.2015

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonio chlorido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido, (CAS RN 7398-69-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanilinio chloridas (CAS RN 138-24-9)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-2-metilpropansulfonrūgštis (CAS RN 15214-89-8) arba jos natrio druska (CAS RN 5165-97-9), arba jos amonio druska (CAS RN 58374-69-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2924 19 00	15	N-Etil N-metilkarbamoil chloridas (CAS RN 42252-34-6)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2924 19 00	30	Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas (CAS RN 87333-22-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2924 19 00	35	Acetamidas (CAS RN 60-35-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimetil-3-oksbutil)akrilamidas (CAS RN 2873-97-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 19 00	50	Akrilamidas (CAS RN 79-06-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetilakrilamidas (CAS RN 2680-03-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2924 19 00	70	Metilkarbamatas (CAS RN 598-55-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 19 00	80	Tetrabutilkarbamidas (CAS RN 4559-86-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2924 21 00	10	4,4′-Dihidroksi-7,7′-ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos	0 %	31.12.2018
	ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenil)karbamido hidrochloridas (CAS RN 59690-88-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	10	Alachloras (ISO)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	12	4-Acetilamino-2-aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-64-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	15	Acetochloras (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2924 29 98	17	2-(Trifluormetil)benzamidas (CAS RN 360-64-5)	0 %	2019 12 31
	ex 2924 29 98	19	2-[[2-Benziloksikarbonilamino)acetil]amino] propiono rūgštis (CAS RN 3079-63-8)	0 %	2019 12 31
	*ex 2924 29 98	20	2-Chlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamidas (CAS RN 86763-47-5)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 2924 29 98	23	Benalaksilas-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2924 29 98	27	2-Brom-4-fluoracetanilidas (CAS RN 1009-22-9)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2924 29 98	33	N-(4-Amino-2-etoksifenil)acetamidas (CAS RN 848655-78-7)	0 %	2019 12 31
▼M1					
	ex 2924 29 98	37	Beflubutamidas (ISO) (CAS RN 113614–08–7)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2924 29 98	40	N,N′-1,4-Fenilenbis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-en)di(acetoacetamidas) (CAS RN 91–96–3)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2924 29 98	45	Propoksuras (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	50	N,N′-(2,5-Dichlor-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	51	Metil 2-amino-4-[[(2,5-dichlorfenil)amino]karbonil]benzoatas (CAS RN 59673-82-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2924 29 98	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamidas (CAS RN 74441-06-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2924 29 98	55	N,N′-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 24304-50-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	60	N,N′-(2-Chlor-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	63	*N*-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamidas (CAS RN 39711-79-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2924 29 98	65	2-(4-Hidroksifenil)acetamidas (CAS RN 17194-82-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2924 29 98	73	Napropamidas (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2924 29 98	75	3-Amino-*p*-anisanilidas (CAS RN 120-35-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	80	5′-Chlor-3-hidroksi-2′,4′-dimetoksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-72-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	85	*p*-Aminobenzamidas (CAS RN 2835-68-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	86	Antranilamidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės (CAS RN 88-68-6)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2924 29 98	87	Paracetamolis (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	88	5′-Chlor-3-hidroksi-2′-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-63-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	89	Flutolanilis (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	91	3-Hidroksi-2′-metoksi-2-naftanilidas (CAS RN 135-62-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2924 29 98	92	3-Hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-77-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2924 29 98	93	3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-61-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	94	2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-74-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	97	1,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidas (CAS RN 99189-60-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2925 11 00	20	Sacharinas ir jo natrio druskos	0 %	31.12.2018
	ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimidas (CAS RN 941-69-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionas (CAS RN 4720-86-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2925 19 95	30	*N,N′*-(*m*-Fenilen)dimaleimidas (CAS RN 3006-93-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimidas (CAS RN 538-75-0)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimido hidrochloridas (CAS RN 25952–53–8)	0 %	2018 12 31
▼M2					
	ex 2926 90 95	12	Ciflutrinas (ISO), (CAS RN 68359-37-5) kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2926 90 95	13	alfa-Brom-o-toluonitrilas (CAS RN 22115-41-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2926 90 95	16	4-Ciano-2-nitrobenzeno rūgšties metilesteris (CAS RN 52449-76-0)	0 %	2019 12 31
	*ex 2926 90 95	20	2-(m-Benzoilfenil)propionnitrilas (CAS RN 42872-30-0)	0 %	2019 12 31
▼M1					
	ex 2926 90 95	23	Akrinatrinas (ISO) (CAS RN 101007–06–1)	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2926 90 95	25	2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamidas (CAS RN 10222-01-2)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2926 90 95	27	Cihalofop-butilas (ISO) (CAS RN 122008–85–9)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2926 90 95	30	2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropannitrilo hidrochloridas, (CAS RN 2544-13-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2926 90 95	50	Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai	0 %	31.12.2018
	ex 2926 90 95	55	Metil-2-ciano-2-fenilbutiratas (CAS RN 24131-07-5)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2926 90 95	61	*m*-(1-Cianoetil)benzenkarboksirūgštis (CAS RN 5537-71-3)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 2926 90 95	63	1-(Cianacetil)-3-etilkarbamidas (CAS RN 41078-06-2)	0 %	2015 12 31
	_____				
	*ex 2926 90 95	64	Esfenvaleratas kurio grynumas ne mažesnis kaip 83 % masės, jo izomerų mišinyje, (CAS RN 66230-04-4)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2926 90 95	65	Malonnitrilas (CAS RN 109-77-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2926 90 95	70	Metakrilnitrilas (CAS RN 126-98-7)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2926 90 95	74	Chlorotalonilas (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2926 90 95	75	Etil-2-cian-2-etil-3-metilheksanoatas (CAS RN 100453-11-0)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2926 90 95	80	Etil-2-cian-2-fenilbutiratas (CAS RN 718-71-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2926 90 95	86	Etilendiaminotetraacetonitrilas (CAS RN 5766-67-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2926 90 95	89	Butironitrilas (CAS RN 109-74-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2927 00 00	10	2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidino dihidrochloridas	0 %	31.12.2018
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas (CAS RN 36305-05-2)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2927 00 00	30	4′-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis (CAS RN 104-23-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	*ex 2927 00 00	35	C,C′ -Azodi (formamidas) (CAS RN 123-77-3), geltonų miltelių pavidalo, kurio skilimo temperatūra ne žemesnė kaip 180 °C, bet ne aukštesnė kaip 220 °C, naudojamas kaip putodaris termoplastinių dervų, elastomero ir skersinio ryšio polietileno putų gamyboje	0 %	2019 12 31
▼M1					
	ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerijonų rūgštis (CAS RN 2638-94-0)	0 %	2018 12 31
▼M2					
	————————				
▼B					
	ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dichlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftalenkarboksi-rūgštis (CAS RN 51867-77-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2928 00 90	10	3,3′-Bis(3,5-di-*tret*-butil-4-hidroksifenil)-*N,N′*-bipropiona-midas (CAS RN 32687-78-8)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2928 00 90	13	Cimoksanilas (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	2019 12 31
	ex 2928 00 90	18	Acetono oksimas (CAS RN 127-06-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2928 00 90	25	Acetaldehido oksimas vadeniniame tirpale (CAS RN 107-29-9)	0 %	31.12.2015
	ex 2928 00 90	30	*N*-Izopropilhidroksilaminas (CAS RN 5080-22-8)	0 %	31.12.2016
	ex 2928 00 90	35	2-Chlor-N-metoksi-N-metilacetamidas (CAS RN 67442-07-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	40	*O*-Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas (CAS RN 624-86-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	45	Tebufenozidas(ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinio vandenilio karbonatas (CAS RN 2582-30-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	60	Adipohidrazidas (CAS RN 1071-93-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hidroksifenil) propanalio semikarbazono hidro-chloridas	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2928 00 90	70	Butanono oksimas (CAS RN 96-29-7)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	75	Metaflumizonas (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	31.12.2016
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamidas (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	85	Daminozidas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 1596-84-5)	0 %	31.12.2016
ex 2929 10 00	10	Metilendicikloheksilo diizocianatai (CAS RN 28605-81-4)	0 %	31.12.2018
▼M2				
———————				
*ex 2929 10 00	15	3,3′-Dimetilbifenil-4,4′-diildiizocianatas (CAS RN 91-97-4)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2929 10 00	20	Butilizocianatas (CAS RN 111-36-4)	0 %	31.12.2017
ex 2929 10 00	40	*m*-Izopropenil-*α,α*-dimetilbenzilo izocianatas (CAS RN 2094-99-7)	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	50	*m*-Fenilendiizopropilideno diizocianatas (CAS RN 2778-42-9)	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	55	2,5 (ir 2,6)-Bis(izocianatmetil)biciklo[2.2.1]heptanas (CAS RN 74091-64-8)	0 %	31.12.2015
ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametileno diizocianatas, izomerų mišiniai	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzenas (CAS RN 3634-83-1)	0 %	31.12.2016
ex 2930 20 00	10	Prosulfokarbas (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	31.12.2017
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiokarbamatas (CAS RN 141-98-0)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	10	2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propanetiolis (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	13	Merkaptamino hidrochloridas (CAS RN 156-57-0)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	14	4-(Metiltio)benzaldehidas (CAS RN 3446-89-7)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	15	Etoprofosas (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 2930 90 99	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propantiolis (CAS RN 31001-77-1)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2930 90 99	17	2-[(*p*-Aminofenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 2494-89-5)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2930 90 99	18	1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluormetil)tio]fenoksi]fenil]biuretas (CAS RN 106310-17-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2930 90 99	20	2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamidas (CAS RN 63470-85-9)	0 %	31.12.2015
▼M3					
	ex 2930 90 99	21	[2,2′-Tio-bis(4-tret-oktilfenoliato)]-n-butilamino nikelis (CAS RN 14516-71-3)	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 2930 90 99	23	Dimetil[(metilsulfanil)metililiden]biskarbamatas (CAS RN 34840-23-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2930 90 99	25	Tiofanat-metilas (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2930 90 99	27	2-[(4-Amino-3-metoksifenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 26672-22-0)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2930 90 99	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenolis (CAS RN 95235-30-6)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2930 90 99	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzensulfono rūgštis (CAS RN 42986-22-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2930 90 99	35	Glutationas (CAS RN 70-18-8)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2930 90 99	37	Etantioamidas (CAS RN 62–55–5)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2930 90 99	40	3,3′-Tiodi(propiono rūgštis) (CAS RN 111-17-1)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2930 90 99	43	Trimetilsulfoksonio jodidas (CAS RN 1774–47–6)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2930 90 99	45	2-[(*p*-Aminofenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 2494-89-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2930 90 99	50	[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propandiolis, (CAS RN 23150-35-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2930 90 99	55	Tiokarbamidas (CAS RN 62-56-6)	0 %	31.12.2015
	ex 2930 90 99	60	Metilfenilsulfidas (CAS RN 100-68-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2930 90 99	64	3-Chlor-2-metilfenilo metilsulfidas (CAS RN 82961-52-2)	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2930 90 99	65	Pentaeritritoltetra(3-merkaptopropionatas) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	66	Difenilsulfidas (CAS RN 139-66-2)	0 %	31.12.2017
ex 2930 90 99	67	3-Brommetil-2-chlor-4-(metilsulfonil)-benzenkarboksirūgštis (CAS RN 120100-05-2)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	68	Kletodimas (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	31.12.2017
ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenolis (CAS RN 97042-18-7)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiolis (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	80	Kaptanas (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	31.12.2018

▼M2

_____

*ex 2930 90 99	81	Dinatrio heksametilen-1,6-bistiosulfato dihidratas (CAS RN 5719-73-3)	3 %	2019 12 31

▼B

ex 2930 90 99	83	Metil-*p*-tolilo sulfonas (CAS RN 3185-99-7)	0 %	31.12.2017

▼M2

_____

▼B

ex 2930 90 99	87	3-Sulfinobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 15451-00-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- arba O-pentil-ditiokarbonatų kalio arba natrio druska	0 %	31.12.2016

▼M2

*ex 2931 90 80	03	Butiletilmagnis (CAS RN 62202-86-2), heptano tirpale	0 %	2018 12 31
*ex 2931 90 80	05	Dietilmetoksiboranas (CAS RN 7397-46-8), neištirpintas arba tirpalo tetrahidrofurane, tenkinančio KN 29 skirsnio 1e pastabą, pavidalo	0 %	2015 12 31
*ex 2931 90 80	08	Natrio diizobutilditiofosfinato (CAS RN 13360-78-6) vandeninis tirpalas	0 %	2017 12 31
*ex 2931 90 80	10	Trietilboranas (CAS RN 97-94-9)	0 %	2015 12 31
*ex 2931 90 80	13	Trioktilfosfino oksidas (CAS RN 78-50-2)	0 %	2016 12 31
*ex 2931 90 80	15	Metilciklopentadienil mangano trikarbonilas, kurio sudėtyje esantis ciklopentadienil mangano trikarbonilas sudaro ne daugiau kaip 4,9 % masės (CAS RN 12108-13-3)	0 %	2019 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 2931 90 80	18	Metilo tri(2-pentanono oksimo)silanas (CAS RN 37859-55-5)	0 %	2019 12 31
*ex 2931 90 80	20	Dietilborano izopropoksidas (CAS RN 74953-03-0)	0 %	2015 12 31
*ex 2931 90 80	23	Di-tret-butilfosfanas (CAS RN 819-19-2)	0 %	2018 12 31
*ex 2931 90 80	25	(Z)-prop-1-en-1-ilfosfono rūgštis (CAS RN 25383-06-6)	0 %	2017 12 31
*ex 2931 90 80	28	N-(Fosfonmetil)iminodiacto rūgštis (CAS RN 5994-61-6)	0 %	2019 12 31
*ex 2931 90 80	30	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato rūgštis (CAS RN 83411-71-6)	0 %	2018 12 31
*ex 2931 90 80	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnis (CAS RN 220492-55-7)	0 %	2019 12 31
*ex 2931 90 80	35	N,N-Dimetilanilino tetrakis(pentafluorfenil)boratas (CAS RN 118612-00-3)	0 %	2019 12 31
*ex 2931 90 80	38	Fenilfosfondichloridas (CAS RN 824-72-6)	0 %	2016 12 31
*ex 2931 90 80	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio chloridas (CAS RN 124-64-1)	0 %	2016 12 31
*ex 2931 90 80	43	9-Ikozil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonano ir 9-ikozil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonano izomerų mišinys	0 %	2018 12 31
*ex 2931 90 80	45	Tri(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilanas (CAS RN 37859-57-7)	0 %	2018 12 31
*ex 2931 90 80	48	Tetrabutilfosfonio acetato vandeninis tirpalas (CAS RN 30345-49-4)	0 %	2019 12 31
*ex 2931 90 80	50	Trimetilsilanas (CAS RN 993-07-7)	0 %	2016 12 31
*ex 2931 90 80	53	Trimetilboranas (CAS RN 593-90-8)	0 %	2019 12 31
*ex 2931 90 80	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propiono rūgštis (CAS RN 14657-64-8)	0 %	2018 12 31

▼B

ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfurilo alkoholis (CAS RN 97-99-4)	0 %	31.12.2018

▼M2

*ex 2932 19 00	40	Furanas (CAS RN 110-00-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	2019 12 31
*ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propanas (CAS RN 89686-69-1)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 2932 19 00	45	1,6-Dichlor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-chlor-4 deoksi-α-D-galaktopiranozidas (CAS RN 56038-13-2)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2932 19 00	50	2-Metilfuranas (CAS RN 534-22-5)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	*ex 2932 19 00	70	Furfurilaminas (CAS RN 617-89-0)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfuranas (CAS RN 96-47-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilidendi(acetatas) (CAS RN 92-55-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	10	2′-Anilin-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-ksanten]-3-onas (CAS RN 70516-41-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	15	Kumarinas (CAS RN 91-64-5)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	20	Etil 6′-(dietilamino)-3-okso-3*H*-spiro[2-benzofuran-1,9′-ksanten]-2′-karboksilatas (CAS RN 154306-60-2)	0 %	31.12.2017
	ex 2932 20 90	35	6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-ksanten]-3-onas (CAS RN 36431-22-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-Amino-γ-butirolaktonohidrobromidas (CAS RN 15295-77-9)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dionas (CAS RN 2033–24–1)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidas (CAS RN 1552-42-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	60	6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3*H*),9′-[9*H*]ksanten]-3-onas (CAS RN 29512-49-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	70	3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-[9*H*]-ksanten]-3-onas, (CAS RN 41382-37-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	71	6′-(dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3*H*),9′-[9*H*]ksanten]-3-onas (CAS RN 89331-94-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	72	2′-[Bis(fenilmetil)amino]6′-(dietilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3*H*),9′-[9*H*]ksanten]-3-onas (CAS RN 34372-72-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	80	Giberelino rūgštis, kurios minimalus grynumas – 88 % masės (CAS RN 77-06-5)	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onas (CAS RN 564-20-5)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	10	Bendiocarbas (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilinden[5,6-*c*]piranas (CAS RN 1222-05-5)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetatas (CAS RN 6413-10-1)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenz[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksirūgštis (CAS RN 862574-88-7)	0 %	31.12.2017

▼M3

———————

▼M2

———————

ex 2932 99 00	43	Etofumezatas (ISO), (CAS RN 26225-79-6) kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	2019 12 31

▼B

ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuranas (CAS RN 4265-27-4)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2*H*-1,5-benzodioksepin-3-onas (CAS RN 28940-11-6)	0 %	31.12.2015

▼M1

ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzfuranas (CAS RN 24388–70–3)	0 %	2018 12 31

▼B

ex 2932 99 00	55	6-Fluor-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-karboksirūgštis (CAS RN 99199-60-7)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benziliden-*D*-gliucitolis (CAS RN 32647-67-9)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanalis (CAS RN 1205-17-0)	0 %	31.12.2016

▼M1

———————

*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenziliden)-*D*-gliucitolis (CAS RN 81541–12–0)	0 %	2016 12 31

▼M2

ex 2933 19 90	15	Pirasulfotolis (ISO), (CAS RN 365400-11-9) kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	2019 12 31
ex 2933 19 90	25	3-Difluormetil-1-metil-1H-pirazolio-4-karboksirūgštis (CAS RN 176969-34-9)	0 %	2019 12 31

▼B

ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-*p*-tolil-5-pirazolonas (CAS RN 86-92-0)	0 %	31.12.2018
ex 2933 19 90	40	Edaravonas (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimatas (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etilas (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfatas (CAS RN 155601-30-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1*H*-pirazol-1-il)benzensulfonrūgštis (CAS RN 119-17-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 19 90	85	Alil 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-1-pirazolkarbotioatas (CAS RN 473799-16-5)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
	*ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas (CAS RN 16079–88–2)/ (CAS RN 32718–18–6)	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hidroksifenilhidantoinas (CAS RN 2420-17-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 21 00	70	*α*-(4-Metoksibenzoil)-*α*-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-chlor-5-dodeciloksikarbonilacetanilidas, (CAS RN 70950-45-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetil hidantoinas (CAS RN 77-71-4)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletilo)-2-propilimidazol-5-karboksilatas (CAS RN 144689-93-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 29 90	25	Prochlorazas (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 29 90	35	1-Tritil-4-formilimidazolas (CAS RN 33016-47-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 29 90	40	Triflumizolas (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 29 90	45	Prochlorazo vario chloridas (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-onas (CAS RN 80-73-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 29 90	55	Fenamidonas (ISO),(CAS RN 161326-34-7) kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 29 90	60	1-Cian-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiokarbamidas (CAS RN 52378-40-2)	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2933 29 90	70	Ciazofamidas (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 29 90	80	Imazalilas (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	2933 39 50		Fluoroksipiras (ISO), metilo esteris (CAS RN 69184-17-4)	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 2933 39 99	11	2-(Chlormetil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridino hidrochloridas (CAS RN 153259-31-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 39 99	12	2,3-Dichlorpiridinas (CAS RN 2402-77-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 39 99	15	Piridin-2,3-dikarboksirūgštis (CAS RN 89-00-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	18	6-Chlor-3-nitropiridin-2-ilaminas (CAS RN 27048-04-0)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 39 99	20	Vario piritiono milteliai (CAS RN 14915-37-8)	0 %	2015 12 31
▼M3					
	ex 2933 39 99	21	Boskalidas (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	2019 12 31
▼M2					
	ex 2933 39 99	22	Izonikotino rūgštis (CAS RN 55-22-1)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2933 39 99	24	2-Chlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridino hidrochloridas (CAS RN 86604-75-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 39 99	25	Imazetapiras (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionatas(CAS RN 212322-56-0)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2933 39 99	30	Fluazinamas (ISO) (CAS RN 79622-59-6)	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 2933 39 99	31	2-(Chlormetil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)piridino hidrochloridas (CAS RN 127337-60-4)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 39 99	32	2-Chlormetil-3,4-dimetoksipiridinio chloridas (CAS RN 72830-09-2)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2933 39 99	34	3-Chlor-(5-trifluormetil)-2-piridinacetonitrilas (CAS RN 157764-10-8)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2933 39 99	35	Aminopiralidas (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	37	Piridin-2-tiolio 1-oksido vandeninis tirpalas, natrio druska (CAS RN 3811-73-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 39 99	40	2-Chlorpiridinas (CAS RN 109-09-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	42	2,2,6,6-Tetrametilpiperidinas (CAS RN 768-66-1)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 2933 39 99	45	5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolis (CAS RN 102625-64-9)	0 %	2019 12 31
	*ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4′-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidinas (CAS RN 105812-81-5)	0 %	2015 12 31
	*ex 2933 39 99	48	Flonikamidas (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 39 99	49	2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)-2-piridinil]metil]tio]-1*H*-benzimidazolis, (CAS RN 103577-40-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 39 99	50	*N*-Fluor-2,6-dichlorpiridinio tetrafluorboratas (CAS RN 140623-89-8)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 39 99	53	3-Brompiridinas (CAS RN 626-55-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2933 39 99	55	Piriproksifenas (ISO), (CAS RN 95737-68-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 39 99	57	*Tret*-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoatas (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 2933 39 99	58	4-Chlor-1-metilpiperidinas (CAS RN 5570–77–4)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetil)piridinas (CAS RN 94239-04-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	63	2-Aminometil-3-chlor-5-trifluormetilpiridino hidrochloridas (CAS RN 326476-49-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	65	Acetamipridas (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tret-butil 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiciklo[2.2.1]heptan-2-karboksilatas (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	70	2,3-Dichlor-5-trifluormetilpiridinas (CAS RN 69045-84-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-onas (CAS RN 120014-30-4)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	77	Imazamoksas (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 39 99	85	2-Chlor-5-chlormetil-piridinas (CAS RN 70258-18-3)	0 %	31.12.2015
ex 2933 49 10	10	Chinmerakas (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilchinolin-4-karboksirūgštis (CAS RN 117-57-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 10	30	Etil 4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 52980-28-6)	0 %	31.12.2017
▼M2				
ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorchinolinas (CAS RN 86-98-6)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2933 49 90	30	Chinolinas (CAS RN 91-22-5)	0 %	31.12.2015
ex 2933 49 90	40	Izochinolinas (CAS RN 119-65-3)	0 %	31.12.2015
▼M2				
———————				
▼B				
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olis (CAS RN 148-24-3)	0 %	31.12.2018
▼M1				
ex 2933 49 90	80	Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amin]-4-okso-1,4-dihidro-chinolin-3-karboksilatas (CAS RN 100276–65–1)	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 2933 52 00	10	Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) (CAS RN 67-52-7)	0 %	31.12.2016
▼M3				
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracilas (CAS RN 6642-31-5)	0 %	2019 12 31
▼M1				
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamin-6-hidroksi-4-metilpirimidinas (CAS RN 42487–72–9)	0 %	2018 12 31
———————				
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptino fosfato monohidratas (CAS RN 654671–77–9)	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2933 59 95	17	N,N′-(4,6-dichlorpirimidin-2,5-diil)diformamidas (CAS RN 116477-30-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpirimidinas (CAS RN 156-83-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	23	6-Chlor-3-metiluracilas (CAS RN 4318-56-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetatas (CAS RN 88110-89-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	30	Mepanipirimas (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 59 95	33	4,6-Dichlor-5-fluorpirimidinas (CAS RN 213265-83-9)	0 %	2019 12 31
	ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tiosso-2,3-diidrochinazolina-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5)	0 %	2019 12 31
	ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hidroksietil)piperazin-1-il)etansulfonrūgštis (CAS RN 7365-45-9)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazinas (CAS RN 61337-89-1)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanolis (CAS RN 13349-82-1)	0 %	2019 12 31
	_____				
▼B					
	ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpirimid[5,4-*d*]pirimidinas (CAS RN 7139-02-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 59 95	65	1-Chlormetil-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorboratas) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicinas (CAS RN 63422-71-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	72	Triacetilgancikloviras (CAS RN 86357-14-4)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olio hidrochloridas, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazino hidrochloridas (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 69 80	25	1,3,5-Triazin-2,4,6-triamino monofosfatas (CAS RN 20208-95-1)	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2933 69 80	40	Troklozennatris (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionas (CAS RN 52434-90-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 69 80	55	Terbutrinas (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 69 80	60	Cianuro rūgštis (CAS RN 108-80-5)	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-tritionas, trinatrio druska (CAS RN 17766–26–6)	0 %	2018 12 31
▼M3					
	ex 2933 69 80	75	Metamitronas (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrionas (CAS RN 839-90-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidonas (CAS RN 7529-16-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izochinolin-2,7-dionas (CAS RN 81-85-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilen-4-butanlaktamas (CAS RN 64744-50-9)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamido L-(+)-tartratas, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 99 80	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*tret*-butilfenolis (CAS RN 3846-71-7)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2933 99 80	11	Fenbukonazolas (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	2019 12 31
	ex 2933 99 80	12	Miklobutanilas (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazolas (CAS RN 97963-62-7)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2933 99 80	14	2-(2H-benztriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenolis (CAS RN 98809–58–6)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*tret*-pentilfenolis (CAS RN 25973-55-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	18	4,4′-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilinas] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-olis (CAS RN 112281-82-0)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolis (CAS RN 70321-86-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	22	(2S)-2-Benzil-*N,N*-dimetilaziridin-1-sulfamidas (CAS RN 902146-43-4)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2933 99 80	23	Tebukonazolas (ISO), (CAS RN 107534-96-3) kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-onas (CAS RN 55621-49-3)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazolas (CAS RN 582-60-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 99 80	28	*N*-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamidas (CAS RN 26848-40-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 99 80	30	Chiizalofop-P-etilas (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 99 80	33	Penkonazolas (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	2019 12 31
	*ex 2933 99 80	37	8-Chlor-5,10-dihidro-11H-dibenz[b,e] [1,4]diazepin-11-onas (CAS RN 50892-62-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hidroksi-L-prolinas (CAS RN 51-35-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	43	2,3-Dihidro-1*H*-pirol[3,2,1-ij]chinolinas (CAS RN 5840-01-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 99 80	45	Maleino hidrazidas (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	47	Paklobutrazolas (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 99 80	50	Metkonazolas (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	53	Kalio (S)-5-[tret-butoksikarbonil]-5-azaspiro[2,4]heptan-6-karboksilatas (CUS0133723-1) ([5])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2933 99 80	55	Piridabenas (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksiindol-3-il)etilaminas (CAS RN 608-07-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	62	1H-indol-6-karboksirūgštis (CAS RN 1670-82-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	64	((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoksifenil) etoksi]ciklohek-sil}pirolidin-3-olio hidrochloridas, (CAS RN 748810-28-8)	0 %	31.12.2015
ex 2933 99 80	67	Kandesartano etilo esteris (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilbenas (CAS RN 4698-11-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononanas	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochloridas (CAS RN 18087-70-2)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

▼B

ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktano hidrochloridas (CAS RN 58108-05-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benztriazolas (CAS RN 95-14-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	82	Toliltriazolas (CAS RN 29385-43-1)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

▼B

ex 2933 99 80	89	Karbendazimas (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	10	Heksitiazoksas (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofeniltiazol-5-ilmetil karbonatas (CAS RN 144163-97-3)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolis (CAS RN 137-00-8)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	25	(*S*)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato oksalatas (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-*N*-metilmetanamino dihidrochloridas (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	40	(Z)-2-(2-*t*-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-penteno rūgštis (CAS RN 86978-24-7)	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidinas (CAS RN 26364-65-8)	0 %	2019 12 31

———————

*ex 2934 10 00	60	Fostiazatas (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	2019 12 31

▼B

ex 2934 10 00	70	2-(Formilamino)-4-tiazolo acetilchloridas, hidrochloridas (CAS RN 372092-18-7)	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2934 10 00	80	3,4-Dichlor-5-karboksiizotiazolas (CAS RN 18480-53-0)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	20	S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amin-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoksiimin)etantioatas (CAS RN 89604-91-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	30	2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-acto rūgštis, metilo esteris (CAS RN 246035-38-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas (Benzizotiazolinonas (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	31.12.2017
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(aceti-loksiimino)tioacetatas, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	31.12.2018
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(*Z*)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetatas (CAS RN 143183-03-3)	0 %	31.12.2015
ex 2934 20 80	70	*N,N*-Bis(1,3-benzotiazolo-2-sulfanilil)-2-metilpropan-2-aminas (CAS RN 3741-80-8)	0 %	31.12.2015
ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazinas (CAS RN 7643-08-5)	0 %	31.12.2017
▼M3				
ex 2934 99 90	10	Fluralaneras (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2934 99 90	11	Metil 3-{1,4-dioksaspiro[4.5]dek-8-il[(trans-4-metilciklohek-sil)karbonil]amino}-5-jodtiofen-2-karboksilatas (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	12	Dimetomorfas (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	13	Buprofezinas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 953030-84-7)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	14	Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninatas (CAS RN 872728-84-2)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	15	Karboksinas (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 2934 99 90	16	Difenokonazolas (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 2934 99 90	17	Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropiran[3,4-b]indol-1-il)ace-tatas (CAS RN 122188-02-7)	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2934 99 90	18	3,3-Bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalidas (CAS RN 50292-95-0)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il] etanolis (CAS RN 329216-67-3)	0 %	2019 12 31
▼M2					
	*ex 2934 99 90	20	Tiofenas (CAS RN 110-02-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2934 99 90	22	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onas (CAS RN 87563-89-1)	0 %	31.12.2017
	ex 2934 99 90	23	Bromukonazolas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės (CAS RN 116255-48-2)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2934 99 90	24	Flufenacetas (ISO), (CAS RN 142459-58-3) kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9*H*-tioksanten-9-onas (CAS RN 82799-44-8)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolino 4-oksidas vandeniniame tirpale (CAS RN 7529-22-8)	0 %	2019 12 31
	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-olis (CAS RN 63676-22-2)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepino dihidrochloridas (CAS RN 111974-74-4)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2934 99 90	29	2,2′-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinano)-2,2′-disulfidas (CAS RN 4090-51-1)	0 %	2019 12 31
	*ex 2934 99 90	30	Dibenz[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onas (CAS RN 3159-07-7)	0 %	2019 12 31
▼M3					
▼B					
	ex 2934 99 90	35	Dimetenamidas (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolinas (CAS RN 1004-14-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2934 99 90	40	2-Tiofeno etilaminas (CAS RN 30433-91-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2934 99 90	43	Klopidogrelio rūgšties hidrochloridas (CAS RN 144750-42-5)	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrionas (CAS RN 2451-62-9)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	48	Propan-2-olio – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepino (1:2) dihidratas (CAS RN 864743-41-9)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	50	10-[1,1′-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9*H*-tioksanteno heksafluorfosfatas, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	31.12.2015

▼M1

_____

▼B

ex 2934 99 90	60	DL-Homocisteino tiolaktono hidrochloridas (CAS RN 6038-19-3)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofeno 1,1-dioksidas (CAS RN 126-33-0)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamin]imidazolidin-2,4-dionas (CAS RN 1672-88-4)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioksantonas (CAS RN 5495-84-1)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1*H*-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetatas (CAS RN 125971-95-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofendiilbis(5-*tert*-butil-1,3-benzoksazolas) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	77	Kalio 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilatas (CAS RN 888504-28-7)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolis (CAS RN 5402-55-1)	0 %	31.12.2018

▼M2

_____

*ex 2934 99 90	83	Flumioksazinas (ISO), (CAS RN 103361-09-7) kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	2019 12 31

_____

*ex 2934 99 90	84	Etoksazolas (ISO), (CAS RN 153233-91-1) kurio grynumas ne mažesnis kaip 94,8 % masės	0 %	2019 12 31

▼B

ex 2934 99 90	85	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lisil-N2-karboksianhidridas (CAS RN 126586-91-2)	0 %	31.12.2015
ex 2934 99 90	86	Ditianonas (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	31.12.2015
ex 2934 99 90	87	2,2′-(1,4-Fenilen) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-onas) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	31.12.2015

▼M3

ex 2935 00 90	10	Florasulamas (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 2935 00 90	15	Natrio flupirsulfuron metilas (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	_____				
	*ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidas (CAS RN 120279–88–1)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	20	Toluensulfonamidai	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	23	*N*-[4-(2-Chloracetil)fenil]metansulfonamidas (CAS RN 64488-52-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	27	Metil(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoatas (CAS RN 147118-40-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2935 00 90	28	N-fluorbenzensulfonimidas (CAS RN 133745-75-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2935 00 90	30	Izomerų mišinys, sudarytas iš N-Etiltoluen-2-sulfonamido ir N-etiltoluen-4-sulfonamido	0 %	2015 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuronas (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	40	Imazosulfuronas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės (CAS RN 122548-33-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2935 00 90	42	Penoksulamas (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 2935 00 90	43	Orizalinas (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	45	Rimsulfuronas (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2935 00 90	47	Halosulfuron-metilas (ISO), (CAS RN 100784-20-1) kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-eno rūgšties – 1-[(R)-(4-chlorfenil)(fenil)metil]piperazinas (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2935 00 90	50	4,4′-Oksidi(benzensulfonhidrazidas) (CAS RN 80-51-3)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 2935 00 90	53	2,4-Dichlor-5-sulfamoilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2736-23-4)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2935 00 90	63	Nikosulfuronas (ISO), (CAS RN 111991-09-4) kurio grynumas ne mažesnis kaip 91 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metilas (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il)karbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-karbamo rūgšties etilo esteris, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	85	N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamido hidrochloridas	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido seskvisulfato monohidratas(CAS RN25646–71–3)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N,N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamidas (CAS RN 348635-87-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2938 90 30	10	Amonio glicirizatas (CAS RN 53956-04-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2938 90 90	10	Hesperidinas (CAS RN 520-26-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2938 90 90	20	Etilvanilino beta-D-gliukopiranozidas (CAS RN 122397-96-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicino sulfatas (CAS RN 5490-27-7)	0 %	31.12.2016
	ex 3102 50 00	10	Gamtinis natrio nitratas	0 %	31.12.2017
	3201 20 00		Akacijų ekstraktas	0 %	31.12.2018
	ex 3201 90 90	20	Rauginimo ekstraktai, gaunami iš gambier ir myrobalan vaisių	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	ex 3204 11 00	15	Dažiklis C.I. *Disperse Blue* 360 (CAS RN 70693–64–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Blue* 360 sudaro ne mažiau kaip 99 % masės	0 %	2018 12 31
	*ex 3204 11 00	20	Dažiklis C.I. *Disperse Yellow* 241 (CAS RN 83249–52–9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Yellow* 241 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės	0 %	2015 12 31
▼M2					
	ex 3204 11 00	25	N-(2-chloretil)-4-[(2,6-dichlor-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidinas (CAS RN 63741-10-6)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3204 11 00	30	Dispersinių dažiklių preparatas, kurio sudėtyje yra: — C.I. Disperse Orange 61 — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	31.12.2015
▼M1					
	*ex 3204 11 00	40	Dažiklis C.I. *Disperse Red* 60 (CAS RN 17418–58–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Red* 60 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
	*ex 3204 11 00	50	Dažiklis C.I. *Disperse Blue* 72 (CAS RN 81–48–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Blue* 72 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2016 12 31
	*ex 3204 11 00	60	Dažiklis C.I. *Disperse Blue* 359 (CAS RN 62570–50–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Disperse Blue* 359 yra ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
	*ex 3204 11 00	70	Dažiklis C.I. *Disperse Red* 343 (CAS RN 99035–78–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Disperse Red* 343 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2017 12 31
▼B					
	ex 3204 11 00	80	Dažų preparatas, nejonogeninis, kurio sudėtyje yra: — *N*-[5-(acetilamino)-4-[(2-chloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metoksifenil]- 2-okso-2-(fenilmetoksi)etil-*β*-alanino (CAS RN 159010-67-0) — *N*-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-*N*-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2*H*-izoindol-2-il)etil-*β*-alanino (CAS RN 170222-39-6) ir — *N*-[2-chloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2*H*-izoindol-2-il)etoksi]-2-oksoetil-*β*-alanino (CAS RN 371921-34-5)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	*ex 3204 12 00	10	Dažiklis C.I. *Acid Blue* 9 (CAS RN 2650–18–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Acid Blue* 9 yra ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 3204 12 00	20	Dažų preparatas, anijoninis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės dinatrio-7-((4-chloro-6-(dodecilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroksi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)-fenil)azo)-2-naftalensulfonato (CAS RN 145703-76-0)	0 %	31.12.2017
	ex 3204 12 00	30	Rūgštinis dažų preparatas, anijoninis, kurio sudėtyje yra: — ličio-amino-4-(4-tret-butilanilino)antrachinono-2-sulfonato (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) ir — C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	31.12.2017
	ex 3204 12 00	40	Skystas dažų preparatas, kurio sudėtyje yra anijoninio rūgštinio dažiklio *C.I. Acid Blue* 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 3204 12 00	50	Dažiklis C.I. *Acid Blue* 80 (CAS RN 4474–24–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Acid Blue* 80 yra ne mažiau kaip 99 % masės	0 %	2018 12 31
▼M3					
	ex 3204 12 00	60	Dažiklis C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Acid Red 52 sudaro ne mažiau kaip 97 proc. masės	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3204 13 00	10	Dažiklis C.I. *Basic Red* 1 (CAS RN 989–38–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Basic Red* 1 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 3204 13 00	20	(2,2′-(3,3′-Dioksidbifenil-4,4′-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonio)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))divario(II) acetato laktatas (CAS RN 159604-94-1)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	*ex 3204 13 00	30	Dažiklis C.I. *Basic Blue* 7 (CAS RN 2390–60–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Basic Blue* 7 yra ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2017 12 31
	*ex 3204 13 00	40	Dažiklis C.I. *Basic Violet* 1 (CAS RN 603–47–4 arba CAS RN 8004–87–3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. *Basic Violet* 1 yra ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2017 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 3204 13 00	50	Dažiklis C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Basic Violet 11 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	2019 12 31
	ex 3204 13 00	60	Dažiklis C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Basic Red 1:1 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	2019 12 31
	ex 3204 14 00	10	Dažiklis C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis Direct Black 80 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	2019 12 31
	ex 3204 14 00	20	Dažiklis C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis Direct Blue 80 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	2019 12 31
	ex 3204 14 00	30	Dažiklis C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis Direct Red 23 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3204 15 00	10	Dažiklis C.I. *Vat Orange* 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424–06–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Vat Orange* 7 (C.I.*Pigment Orange* 43) sudaro ne mažiau kaip 20 % masės	0 %	2017 12 31
	*ex 3204 15 00	60	Dažiklis C.I. *Vat Blue* 4 (CAS RN 81–77–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Vat Blue* 4 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2018 12 31
	ex 3204 15 00	70	Dažiklis C.I. *Vat Red* 1 (CAS RN 2379–74–0)	0 %	2018 12 31
▼M2					
	ex 3204 16 00	10	Dažiklis *Reactive Black 5* (CAS RN 17095-24-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *Reactive Black 5* sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3204 17 00	10	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 81 (CAS RN 22094–93–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 81 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2018 12 31
▼M2					
	ex 3204 17 00	12	Dažiklis *C.I. Pigment Orange 64* (CAS RN 72102-84-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. colourant orange64 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2019 12 31
▼M1					
	ex 3204 17 00	13	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 48:2 (CAS RN 7023–61–2)	0 %	2018 12 31
	*ex 3204 17 00	15	Dažiklis C.I. *Pigment Green* 7 (CAS RN 1328–53–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Green* 7 sudaro ne mažiau kaip 40 % masės	0 %	2016 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	ex 3204 17 00	17	Dažiklis *C.I. Pigment Red 12* (CAS RN 6410-32-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Red 12* sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3204 17 00	20	Dažiklis C.I. *Pigment Blue* 15:3 (CAS RN 147–14–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Blue* 15:3 sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	2016 12 31
▼M2					
	ex 3204 17 00	23	Dažiklis *C.I. Pigment Brown41* (CAS RN 211502-16-8 arba CAS RN 68516-75-6)	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3204 17 00	25	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 14 (CAS RN 5468–75–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 14 sudaro ne mažiau kaip 25 % masės	0 %	2016 12 31
▼M2					
	ex 3204 17 00	27	Dažiklis *C.I. Pigment Blue15:4* (CAS RN 147-14-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje organinis dažiklis sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3204 17 00	30	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 97 (CAS RN 12225–18–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 97 sudaro ne mažiau kaip 30 % masės	0 %	2017 12 31
	*ex 3204 17 00	35	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 202 (CAS RN 3089–17–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 202 sudaro ne mažiau kaip 70 % masės	0 %	2016 12 31
▼M2					
	*ex 3204 17 00	40	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow 120* (CAS RN 29920-31-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 120* sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 3204 17 00	45	Dažiklis C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), labai dervingas pigmentas (apie 35 % disproporcinės dervos), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, ekstruzijos būdu pagamintų rutuliukų pavidalo, drėgnumas ne didesnis kaip 1 % masės	0 %	2018 12 31
▼M1					
▼M2					

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3204 17 00	50	Dažiklis *C.I. Pigment Yellow* 180 (CAS RN 77804-81-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis *C.I. Pigment Yellow 180* sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3204 17 00	60	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 53:1 (CAS RN 5160–02–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 53:1 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
	*ex 3204 17 00	65	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 53 (CAS RN 2092–56–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 53 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2016 12 31
▼M3					
	ex 3204 17 00	67	Dažiklis C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, ekstruzijos būdu pagamintų rutuliukų pavidalo, drėgnumas ne didesnis kaip 1 % masės	0 %	2018 12 31
▼M1					
	*ex 3204 17 00	70	Dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 13 (CAS RN 5102–83–0 arba CAS RN 15541–56–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Yellow* 13 sudaro ne mažiau kaip 60 % masės	0 %	2016 12 31
	*ex 3204 17 00	75	Dažiklis C.I. *Pigment Orange* 5 (CAS RN 3468–63–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Orange* 5 sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	2017 12 31
	*ex 3204 17 00	80	Dažiklis C.I. *Pigment Red* 207 (CAS RN 71819–77–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Red* 207 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	2017 12 31
	*ex 3204 17 00	85	Dažiklis C.I. *Pigment Blue* 61 (CAS RN 1324–76–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Blue* 61 sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	2017 12 31
	*ex 3204 17 00	88	Dažiklis C.I. *Pigment Violet* 3 (CAS RN 1325–82–2 arba CAS RN 101357–19–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Pigment Violet* 3 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2017 12 31
▼M2					
	*ex 3204 19 00	11	Fotochrominis dažiklis 3-(4-butoksifenil-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitrilas	0 %	2015 12 31
	ex 3204 19 00	12	Dažiklis *C.I. Solvent Violet 49* (CAS RN 205057-15-4)	0 %	2019 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3204 19 00	14	Šlapios pastos pavidalo raudono dažiklio preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-olio metilo dariniai (CAS RN 70879-65-1), — ne daugiau kaip 3 % masės – 1-(fenilazo)naftalen-2-olis (CAS RN 842-07-9), — ne daugiau kaip 3 % masės – 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-olis (CAS RN 2646-17-5), — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės – vanduo	0 %	2019 12 31
*ex 3204 19 00	21	Fotochrominis dažiklis 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-7-il)morfolinas (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	2019 12 31
*ex 3204 19 00	31	Fotochrominis dažiklis N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karboksamidas	0 %	2015 12 31
*ex 3204 19 00	41	Fotochrominis dažiklis 4,4′-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3,3-diil)difenolis	0 %	2015 12 31

▼B

ex 3204 19 00	43	Fotochrominis dažiklis, bis(2-(4-(7-metoksi-3-(4-metoksifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenoksi)etil) dekandioatas (CUS 0133724-2) (5)	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	47	Fotochrominis dažiklis, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil)morfolinas (CUS 0133726-4) (5)	0 %	31.12.2018

▼M2

*ex 3204 19 00	51	Fotochrominis dažiklis 4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil)-morfolinas (CAS RN 1360882-72-6)	0 %	2015 12 31

▼B

ex 3204 19 00	53	Fotochrominis dažiklis, 3-(4-butoksifenil)-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitrilas (CUS 0133725-3) (5)	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	55	Fotochrominis dažiklis, 4, 4′-(7-metoksi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]chromeno-3, 3-diil)difenolis (CUS 0133728-6) (5)	0 %	31.12.2018
ex 3204 19 00	57	Fotochrominis dažiklis, bis(2-{4-[11-cian-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il]fenoksi}etil) dekandioatas (CUS 0133729-7) (5)	0 %	31.12.2018

▼M2

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3204 19 00	63	Fotochrominis dažiklis, 1-{4-(6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13, 13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil}piperidinas (CUS 0133727-5) (5)	0 %	31.12.2018
▼M1				
*ex 3204 19 00	70	Dažiklis C.I. *Solvent Red* 49:2 (CAS RN 1103–39–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Red* 49:2 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3204 19 00	71	Dažiklis C.I. *Solvent Brown* 53 (CAS RN 64696–98–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Brown* 53 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2015 12 31
*ex 3204 19 00	73	Dažiklis C.I. *Solvent Blue* 104 (CAS RN 116–75–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Blue* 104 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės	0 %	2015 12 31
*ex 3204 19 00	77	Dažiklis C.I. *Solvent Yellow* 98 (CAS RN 27870–92–4 arba CAS RN 12671–74–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Yellow* 98 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3204 19 00	84	Dažiklis C.I. *Solvent Blue* 67 (CAS RN 12226–78–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Blue* 67 sudaro ne mažiau kaip 98 % masės	0 %	2017 12 31
*ex 3204 19 00	85	Dažiklis C.I. *Solvent Red* HPR (CAS RN 75198–96–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Solvent Red* HPR sudaro ne mažiau kaip 95 % masės	0 %	2017 12 31
▼M2				
▼M1				
*ex 3204 20 00	30	Dažiklis C.I. *Fluorescent Brightener* 351 (CAS RN 27344–41–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. *Fluorescent Brightener* 351 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2016 12 31
▼M3				
ex 3204 90 00	10	Dažiklis C.I Solvent Yellow 172 (dar vadinamas C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I Solvent Yellow 172 (dar vadinamas C.I. Solvent Yellow 135) sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3205 00 00	10	Aliuminio lakas, pagamintas iš dažiųjų medžiagų, skirtas pigmentų, naudojamų farmacijos pramonėje, gamybai ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3205 00 00	20	Dažiklis C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	31.12.2016
ex 3206 11 00	10	Titano oksidas, padengtas izopropoksititano triizostearatu, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės izopropoksititano triizostearato	0 %	31.12.2018
ex 3206 19 00	10	Preparatas, kurio sudėtyje esantis: — žėrutis sudaro 72 % (± 2 %) masės (CAS RN 12001-26-2) ir — titano dioksidas sudaro 28 % (± 2 %) masės (CAS RN 13463-67-7)	0 %	31.12.2016

▼M2

ex 3206 19 00	20	Dažiklis *C.I. Pigment Blue 27* (CAS RN 14038-43-8)	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3206 42 00	10	Litoponas (CAS RN 1345-05-7)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3206 49 70	10	Nevandeninė dispersija, kurios: — ne mažiau kaip 57 %, be ne daugiau kaip 63 % masės sudaro aliuminio oksidas (CAS RN 1344-28-1), — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės sudaro titano dioksidas (CAS RN13463-67-7) ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės sudaro trietoksikaprililsilanas (CAS RN 2943-75-1)	0 %	2018 12 31

▼B

3206 50 00		Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai	0 %	31.12.2018
ex 3207 30 00	10	Preparatas, kurio sudėtyje: — sidabras sudaro ne daugiau kaip 85 % masės — paladis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės — bario titanatas — terpineolis ir — etilceliuliozė naudojamas šilkografijoje gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ([1])	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 3207 30 00	20	Spausdinimo pasta, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 30 % bet ne daugiau kaip 50 % masės sidabro ir — ne mažiau kaip 8 % bet ne daugiau kaip 17 % masės paladžio	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3207 40 85	20	Stiklo fritas, padengtas sidabru, kurio vidutinis skersmuo lygus 40 (+/- 10) μm	0 %	31.12.2018
ex 3207 40 85	40	Stiklo dribsniai (CAS RN 65997-17-3): — kurių storis ne mažesnis kaip 0,3 μm, bet ne didesnis kaip 10 μm ir — kurie padengti titanodioksidu (CAS RN 13463-67-7) arba geležies oksidu (CAS RN 18282-10-5)	0 %	31.12.2017
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Antirefleksinis sluoksnis, sudarytas iš esterio polimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetato arba metil-2-hidroksiizobutirato tirpale, kuriame polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3208 20 10	10	*N*-vinilkaprolaktamo, *N*-vinil-2-pirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimero tirpalas etanolyje, kurio sudėtyje kopolimero yra ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3208 20 10	20	Imersinis tirpalas viršutinei dangai, kurio sudėtyje akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerai su fluorintomis šoninėmis grandinėmis sudaro ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, n-butanolio ir (arba) 4-metil-2-pentanolio ir (arba) diizopentileterio tirpale	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	10	Maleino rūgšties ir metilvinileterio kopolimeras, monoesterintas etilo ir/arba izopropilo ir/arba butilo grupėmis, etanolio, etanolio ir butanolio, izopropanolio arba izopropanolio ir butanolio tirpale	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

*ex 3208 90 19	15	Chlorintieji poliolefinai, tirpale	0 %	2018 12 31

▼B

ex 3208 90 19 ex 3208 90 91	25 20	Tetrafluoretileno kopolimeras butilacetato tirpale, kuriame tirpiklio kiekis 50 % (± 2 %) masės	0 %	31.12.2017
ex 3208 90 19	35	Polisiloksanai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės ksileno, naudojami gaminant ilgalaikius chirurginius implantus	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	40	Metilsiloksano polimero tirpalas acetono, butanolio, etanolio ir izopropanolio mišinyje, kurio sudėtyje metoskilano polimero yra ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės.	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3208 90 19 ex 3824 90 92	45 63	Polimeras, sudarytas iš formaldehido ir naftalendiolio polikondensato, chemiškai modifikuotas vykstant reakcijai su alkino halogenidu, ištirpintas propilenglikolio metileterio acetate	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3208 90 19	50	Tirpalas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis): — 65 (± 10) % γ-butirolaktono, — 30 (± 10) % poliamido dervos, — 3,5 (± 1,5) % naftokvinono esterio darinio ir — 1,5 (± 0,5) % arilsilicio rūgšties	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	60	Hidroksistireno kopolimeras, kurio sudėtyje yra bent viena iš šių medžiagų: — stirenas, — alkoksistirenas, — alkilakrilatai, ištirpintas etillaktate	0 %	31.12.2016
ex 3208 90 19	75	Acenaftaleno kopolimeras etilo laktato tirpale	0 %	31.12.2017
ex 3208 90 99	10	Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių: — metil 8′-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1*H*-indol-2,3′-nafto[2,1-*b*][1,4]oksazinas]-9′-karboksilatas, — metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas, — 13-izopropil-3,3-bi(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-olis, — etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]chromen-5-karboksilatas, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-13-olis	0 %	31.12.2018

▼M3

ex 3212 10 00 ex 7607 20 90	10 30	Metalizuota plėvelė: — susidedanti iš ne mažiau kaip aštuonių aliuminio (CAS RN 7429-90-5), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,8 %, sluoksnių, — kurios kiekvieno aliuminio sluoksnio optinis tankis ne didesnis kaip 3,0 ir — kurios kiekvienas aliuminio sluoksnis atskirtas dervos sluoksniu, — su PET plėvelės pagrindu, — susukta į ritinius po ne daugiau kaip 50 000 m	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Skysti spaustuviniai dažai, sudaryti iš vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje vinilakrilato kopolimeras ir spalvos pigmentai sudaro ne daugiau kaip 13 % masės	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3215 19 00	20	Rašalas: — sudarytas iš poliesterio polimero ir sidabro (CAS RN 7440-22-4)bei sidabro chlorido (CAS RN 7783-90-6)dispersijos metilpropilketone (CAS RN 107-87-9), — kurio bendras kietųjų medžiagų kiekis yra ne mažesnis kaip 55 %, bet ne didesnis kaip 57 % masės ir — kurio savitasis sunkis yra ne mažesnis kaip 1,40 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 1,60 g/cm^3, naudojamas atspaudams ant elektrodų daryti (1)	0 %	31.12.2017
ex 3215 90 00	10	Specialus rašalas rašalinio spausdintuvo kasetėms (1)	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	20	Karščiui jautrus rašalas ant plastiko plėvelės	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	30	Vienkartinėms spausdintuvo kasetėms skirtas rašalas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės amorfinio silicio dioksido arba, — ne mažiau kaip 3,8 % masėsdažiklio „C.I. Solvent Black 7“ organiniuose tirpikliuose, kuris naudojamas integriniams grandynams žymėti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	40	Miltelių pavidalo sausas rašalas, kurio pagrindą sudaro hibridinė derva (pagaminta iš polistireno akrilo dervos ir poliesterio dervos), sumaišyta su: — vašku; — vinilo polimeru ir — dažikliu, skirtas kopijuoklių, faksų, spausdintuvų ir daugiafunkcių įtaisų dažų indeliams gaminti (1)	0 %	31.12.2015
3301 12 10		Apelsinų eterinis aliejus, nedeterpenuotas	0 %	31.12.2018
ex 3402 11 90	10	Natrio lauroilmetil izetionatas	0 %	31.12.2015
ex 3402 13 00	10	Vinilkopolimerinė paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios pagrindas yra polipropilenglikolis	0 %	31.12.2018
ex 3402 13 00	20	Paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios sudėtyje yra 1,4-dimetil-1,4-*bis* (2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eterio, polimerizuoto su oksiranu, pasibaigiančio metilo grupe	0 %	31.12.2017
ex 3402 13 00	30	Polioksietilinta-12-hidroksistearino rūgštis (CAS RN 70142-34-6)	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 3402 90 10	10	Paviršinio aktyvumo mišinys iš metiltri-C8-C10-alkilamonio chloridų	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3402 90 10	20	Natrio dokuzato (INN) ir natrio benzoato mišinys	0 %	31.12.2018
ex 3402 90 10	30	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra natrio dokusato ir etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio mišinio (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	31.12.2015

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3402 90 10	50	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra polisiloksano ir poli(etileno glikolio) mišinys	0 %	31.12.2015
▼M2					
	*ex 3402 90 10	60	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra 2-etilheksiloksimetil oksirano	0 %	2015 12 31
	*ex 3402 90 10	70	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio (CAS RN 9014-85-1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3403 99 00	10	Pjaustymo skysčio preparatas, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra polipeptidų vandeninis tirpalas	0 %	31.12.2018
▼M2					
▼B					
	ex 3505 10 50	20	Hidrolizuoto kukurūzų krakmolo O-(2-hidroksietil)-darinys (CAS RN 9005-27-0)	0 %	31.12.2018
	ex 3506 91 00	10	Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimero (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos	0 %	31.12.2018
	ex 3506 91 00	30	Dviejų komponentų epoksidinių klijų, disperguotų tirpiklyje, mikrokapsulės	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 3506 91 00	40	Slėgiui jautrus akrilo adhezyvas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,076 mm, bet ne didesnis kaip 0,127 mm, ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais, tiekiamas su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kurio pradinis adhezinis stipris ne mažesnis kaip 15N/25 mm (pamatuotas pagal ASTM D3330)	0 %	2019 12 31
	ex 3507 90 90	10	Achromobacter lyticus proteazės (CAS RN 123175-82-6) preparatas, naudojamas žmogaus insulino ir jo analogų produktams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3601 00 00	10	Cilindrinių granulių pavidalo pirotechniniai milteliai, kuriuos sudaro stroncio nitratas arba vario nitratas nitroguanido, tirpale, rišiklis ir priedai, naudojami kaip oro pagalvės pripūtimo įtaiso sudėtinė dalis ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 3701 30 00	10	Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne mažesnio kaip 0,2 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, kurios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3701 30 00	20	Šviesai jautri plokštė, sudaryta iš fotopolimero sluoksnio, uždėto ant poliesterio folijos, kurios bendras storis didesnis kaip 0,43 mm, bet ne didesnis kaip 3,18 mm	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 3701 99 00	10	Kvarco arba stiklo plokštė, padengta chromo plėvele ir šviesai arba elektronams jautria derva, skirta prekėms, klasifikuojamoms 8541 arba 8542 pozicijose gaminti	0 %	2018 12 31
▼M2					
	*ex 3705 90 90	10	Fotokaukės grandinių schemoms fotografiniu būdu ant puslaidininkių plokštelių perkelti	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3707 10 00	10	Šviesai jautri emulsija, skirta silicio diskams įjautrinti ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00	15	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 12 % masės diazooksonaftalensulfonrūgšties esterio — fenolinių dervų tirpale, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etillaktato, arba metil 3-metoksipropionato, arba 2-heptanono	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00	25	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje: — yra fenolinės arba akrilinės dervos — šviesai jautrios rūgšties pirmtakas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilo laktato tirpale	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00	30	Preparatas, kurio pagrindinės sudėtinės dalys yra šviesai jautrus akrilas, kurio sudėtyje yra polimero, kurio sudėtyje yra spalvos pigmentų, 2-metoksi-1-metiletilacetato ir cikloheksanono ir kurio sudėtyje yra arba nėra etil-3-etoksipropionato	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00 ex 3707 90 90	35 70	Įjautrinančioji emulsija arba preparatas, kurio sudėtyje yra vienas arba daugiau: — akrilato polimerų, — metakrilato polimerų, — stireno polimerų darinių, ir kurio ne daugiau kaip 7 % masės sudaro šviesai jautrūs rūgščių pirmtakai, ištirpinti organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	31.12.2016
▼M1					

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1				
*ex 3707 10 00	40	Įjautrinanti emulsija, turinti: — ne daugiau kaip 10 % masės naftochinondiazidesterių, — ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės hidroksistireno kopolimerų, — ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių, ištirpinta 1-etoksi-2-propilacetate ir (arba) etillaktate	0 %	2016 12 31
▼M2				
*ex 3707 10 00	45	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija) iš ciklinio poliizopreno, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės ksileno ir — ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etilbenzeno	0 %	2019 12 31
*ex 3707 10 00	50	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija), kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 20 % masės, bet ne daugiau kaip 45 % masės akrilatų kopolimerų ir (arba) metakrilatų bei hidroksistireno darinių, — ne mažiau kaip 25 % masės, bet ne daugiau kaip 50 % masės organinio tirpiklio, kurio sudėtyje yra bent etilo laktato ir (arba) propileno glikolmetileterio acetato, — ne mažiau kaip 5 % masės, bet ne daugiau kaip 30 % masės akrilatų, — ne daugiau kaip 12 % masės fotoiniciatoriaus	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3707 10 00	55	Mechaninį įtempį sumažinanti dielektrinė danga, sudaryta iš radikaliai reaktyvaus fotolitografijos procese panaudojamo poliamido pirmtako, su nesočia anglimi šoninėse grandinėse, kuris gali būti paverstas poliimidu, N-metil-2-pirolidono arba N-etil-2-pirolidono tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 10 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 20	10	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, sudaryti iš stireno ir butilakrilato kopolimero ir magnetito arba suodžių, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 20	20	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, daugiausia sudaryti iš poliolio dervos, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3707 90 20	40	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, daugiausia sudaryti iš poliesterio dervos, pagamintos polimerizacijos būdu, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3707 90 20	50	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, kurie sudaryti iš: — stireno akrilato / butadieno kopolimero, — arba suodžių, arba organinio pigmento ir — kurių sudėtyje yra arba nėra poliolefino arba amorfinio silicio dioksido, naudojami kaip ryškalas faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelių arba kasečių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3707 90 90	10	Neatspindžioji danga, sudaryta iš modifikuoto metakrilo polimero (polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės), tirpale iš dviejų arba trijų toliau nurodytų medžiagų: — 2-metoksi-1-metiletilo acetato (CAS RN 108-65-6) — 1-metoksipropano-2-olio (CAS RN 107-98-2) — etillaktato (CAS RN 97-64-3)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3707 90 90	40	Atspindinti danga vandeniniame tirpale, kurios sudėtyje: — alkilo sulfonrūgštis be halogenų sudaro ne daugiau kaip 2 % masės ir — fluorintas polimeras sudaro ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3707 90 90	80	Antirefleksine danga, sudaryta iš siloksano polimero arba chromoforo grupėmis modifikuoto organinio polimero, turinčio fenolio hidroksilo grupių, organiniame tirpikliyje, kurio sudėtyje yra 1-etoksi-2-propanolio arba 2-metoksi-1-metiletilacetato ir polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 3707 90 90	85	Ritiniai, kuriuos sudaro: — sausas šviesai jautrios akrilo dervos sluoksnis, — iš vienos pusės apsauginė poli(etileno tereftalato) folija, o — iš kitos pusės apsauginė polietileno folija	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3801 90 00	10	Plėtrusis grafitas (CAS RN 90387-90-9 ir CAS RN 12777-87-6)	0 %	31.12.2016
ex 3802 90 00	11	Su soda išdegta diatomitinė žemė, išplauta rūgštimi, naudojama kaip filtravimo medžiaga gaminant farmacijos ir (arba) biochemijos produktus ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
3805 90 10		Pušų aliejus	1,7 %	31.12.2018
ex 3806 10 00	20	Kanifolija modifikuota fenolinė derva,	0 %	31.12.2016
ex 3909 40 00	50	— kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % kanifolijos, — kurios rūgščių skaičius ne didesnis kaip 25, naudojama ofsetiniam spausdinimui		
ex 3808 91 90	10	Indoksakarbas (ISO) ir jo (R) izomeras, fiksuotas ant silicio dioksido nešiklio	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				
▼M2				
_____				
*ex 3808 91 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų arba sporų ir baltymo kristalų, gautų iš: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* ir *kurstaki*, arba — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, arba — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, arba — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, arba — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3808 91 90	40	Spinosadas (ISO)	0 %	31.12.2018
ex 3808 91 90	60	Spinetoramas (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparatas iš dviejų spinozino komponentų (3′-ethoksi-5,6-dihidro spinozin J) ir (3′-ethoksi- spinozin L)	0 %	31.12.2017
ex 3808 92 90	10	Fungicido milteliai, turintys ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės himeksazolo (ISO), neparuošti mažmeninei prekybai	0 %	31.12.2018
ex 3808 92 90	30	Preparatas, sudarytas iš cinko piritiono (INN) vandeninės suspensijos, turinčios: — ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės cinko piritiono (INN), arba — ne mažiau kaip 39 %, bet ne daugiau kaip 41 % masės cinko piritiono (INN)	0 %	31.12.2018
▼M2				
_____				
*ex 3808 92 90	50	Preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra vario piritionas (CAS RN 14915-37-8)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3808 93 15	10	Preparatas, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra koncentratas, kurio sudėtyje veikliosios herbicido medžiagos penoksulamo vandeninė suspensija sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės	0 %	31.12.2017
▼M2				
_____				

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2				
*ex 3808 93 23	10	Herbicidas, kurio aktyvioji medžiaga yra flazasulfuronas (ISO)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3808 93 27	40	Preparatas, sudarytas iš tepraloksidimo (ISO) suspensijos, kurios sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 30 % masės tepraloksidimo (ISO), — ne daugiau kaip 70 % masės naftos frakcijos, sudarytos iš aromatinių angliavandenių	0 %	31.12.2016
▼M2				
*ex 3808 93 90	10	Granulių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje — giberelinas A3 sudaro ne mažiau kaip 38,8 %, bet ne daugiau kaip 41,2 % masės, arba — giberelinas A4 ir A7 sudaro ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 10,5 % masės	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3808 93 90	20	Preparatas, sudarytas iš benzil(purin-6-il)amino glikolio tirpalo, kurio sudėtyje: — benzil(purin-6-il)aminas sudaro ne mažiau kaip 1,88 %, bet ne daugiau kaip 2,00 % masės naudojamas augalų augimo reguliatoriuose	0 %	31.12.2015
ex 3808 93 90	30	Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: — 1,8 % masės natrio para-nitrofenoliato, — 1,2 % masės natrio orto-nitrofenoliato, — 0,6 % masės natrio 5-nitrogvajakoliato naudojamas augalų augimo reguliatorių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3808 93 90	40	Baltas miltelių mišinys, kurio sudėtyje: — 1-metilciklopropenas, kurio grynumas didesnis kaip 96 % masės, sudaro ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 3,6 % masės; ir — priemaišų 1-chlor-2-metilpropeno ir 3-chlor-2-metilpropeno yra mažiau kaip po 0,05 % masės skirtas specialiu generatoriumi gaminti vaisių po derliaus nuėmimo, daržovių ir dekoratyvinių žalumynų augimo reguliatorius ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3808 93 90	50	Miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — giberelinas A4 sudaro ne mažiau kaip 55 % masės, — giberelinas A7 sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės,	0 %	31.12.2015

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
			— giberelinas A4 su giberelinu A7 kartu sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, — vanduo ir kiti gamtiniai giberelinų junginiai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės naudojamas augalų augimo reguliatoriuose		
▼M3					
	ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (CAS RN 32718-18-6), kurio sudėtyje yra: — 1,3-dichlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 77-48-5), — 1-brom,3-chlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 16079-88-2) ir — 1-chlor,3-brom-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 126-06-7)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3808 99 90	10	Oksamilas (ISO) (CAS RN 23135-22-0) cikloheksanono ir vandens tirpale	0 %	31.12.2015
	ex 3808 99 90	20	Abamektinas (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	31.12.2018
	ex 3809 91 00	10	5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-ilmetilmetil-metilfosfonato ir bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ^5-dioksafosforan-5-ilmetil)metilfosfonato mišinys	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				
	*ex 3809 92 00	20	Antiputokšlis, sudarytas iš oksidipropanolio ir 2,5,8,11-tetrametildodeka-6-in-5,8-diolio mišinio	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3810 10 00	10	Litavimo arba suvirinimo pasta, sudaryta iš metalų ir dervos mišinio, kurio sudėtyje pagal masę yra: — ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 90 % alavo, — ne daugiau kaip 10 % vieno arba kelių iš šių metalų: sidabro, vario, bismuto, cinko arba indžio, skirta naudoti elektrotechnikos pramonėje ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				
	*ex 3811 19 00	10	Tirpalas, kurio sudėtyje metilciklopentadienil mangano trikarbonilas aromatinio angliavandenilio tirpiklyje sudaro daugiau kaip 61 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės,: — 1,2,4-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės, — naftalenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės ir — 1,3,5-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 0,5 % masės	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druskos, mineralinės alyvos tirpale	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 3811 21 00	13	Priedai, kurių sudėtyje yra: — borintų magnio (C16–C24) alkilbenzeno sulfonatų ir — mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 250, bet ne didesnis kaip 350, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
	ex 3811 21 00	15	Priedai, sudaryti iš: — cinko bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidroditiofosfato) (CAS RN 11059–65–7), — trifeniltiofosfato (CAS RN 597–82–0), — trifenilfosfito (CAS RN 101–02–0) ir — mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
	ex 3811 21 00	17	Priedai, kurių sudėtyje yra: — daugiausia sierinto diizobutileno, — kalcio sulfonato, — dialkilaminoalkilo poliizobutileno sukcinato, ir — mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 3811 21 00	20	Tepalinių alyvų priedai, kompleksinių organinių molibdeno junginių pagrindu, mineralinės alyvos tirpale	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 3811 21 00	23	Priedai, kurių sudėtyje: — yra poliizobuteno sukcinimido, gauto polietilenpropilamido ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos metu (CAS RN 84605-20-9), — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 31,9 %, bet ne daugiau kaip 43,3 % masės, ir — esantis chloras sudaro ne daugiau kaip 0,05 % masės kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 20, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼M1					
	ex 3811 21 00	25	Priedai, kurių sudėtyje: — yra (C8–18) alkilo polimetakrilato ir N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamido kopolimero, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) didesnė kaip 10,000, bet ne didesnė kaip 20,000, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau 30 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31

▼M1

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3811 21 00	27	Priedai, kurių sudėtyje: — ne mažiau kaip 20 % masės sudaro etileno-propileno kopolimeras, chemiškai modifikuotas gintaro rūgšties anhidrido grupėmis, sureagavusiomis su 4-(4-nitrofenilazo)anilinu ir 3-nitroanilinu, ir — yra mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

ex 3811 21 00	30	Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, sudaryti iš poliizobutilenu pakeisto fenolio ir salicilo rūgšties bei formaldehido reakcijos produktų kalcio druskų, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	31.12.2017

▼M1

ex 3811 21 00	33	Priedai, kurių sudėtyje yra: — heptilfenolio ir formaldehido (CAS RN 84605–23–2) reakcijos produktų kalcio druskų, ir — mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 40, bet ne didesnis kaip 100, naudojami tepalinėms alyvoms arba labai šarminiams plovikliams, naudojamiems tepalinėse alyvose, gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	35	Priedai, kurių sudėtyje: — yra o-amino poliizobutilenfenolio (CAS RN 78330–13–9), — poliizobutileno sukcinimido (CAS RN 84605–20–9), — alkenilimidazolino (CAS RN 68784–17–8), — nonilintų difenilamino darinių (CAS RN 36878–20–3 ir CAS RN 27177–41–9), o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
ex 3811 21 00	37	Priedai, kurių sudėtyje: — yra stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimero, esterinto C4–C20 alkoholiais ir modifikuoto aminopropilmorfolinu, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

ex 3811 21 00	40	Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų ir kurių pagrindinė sudėtinė dalis – dodecilfenolio sulfido kalcio druskų mišinys (CAS RN 68784-26-9), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	_____				
▼M1					
	ex 3811 21 00	45	Priedai, kurių sudėtyje: — yra (C8–18) alkilo metakrilato ir N-[3-(dimetilamino)-propil]metakrilamido kopolimero, — etileno-propileno kopolimero, — etileno-propileno kopolimero, chemiškai modifikuoto gintaro rūgšties anhidridu, 4-(4-nitrofenil)anilinu ir 3-nitroanilinu, o — mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, kurių sudėtyje yra takumo temperatūrą mažinančio metakrilo polimero arba jo nėra, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
▼M2					
	ex 3811 21 00	48	Priedai, kurių sudėtyje yra: — labai šarminių magnio (C20-C24) alkilbenzensulfonatų (CAS RN 231297-75-9) ir — daugiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 350, bet ne didesnis kaip 450, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 3811 21 00	50	Tepalinių alyvų priedai, — kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio C16-24 alkil-benzensulfonatai (CAS RN 70024-69-0), — kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	31.12.2017
▼M3					
	_____				
	*ex 3811 21 00	53	Priedai, kurių sudėtyje yra: — labai šarminio kalcio naftos sulfonato (CAS 68783-96-0), kuriame sulfonatas sudaro ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinės alyvos, kurių bendras šarminis skaičius (TNB) ne mažesnis kaip 280, bet ne didesnis kaip 420, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3811 21 00	55	Priedai, kurių sudėtyje yra: — mažai šarminio kalcio polipropilbenzenesulfonato (CAS RN 75975-85-8) ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 10, bet ne didesnis kaip 25, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
ex 3811 21 00	57	Priedai, kurių sudėtyje yra: — mišinio poliizobutileno sukcinimido pagrindu ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 40, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3811 21 00	60	Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, — kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio polipropilenilu pakeistas benzenesulfonatas (CAS RN 75975-85-8), sudarantis ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės, — kurių bendras šarmų skaičius ne mažesnis kaip, 280 bet ne didesnis kaip 320, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	31.12.2017

▼M2

ex 3811 21 00	63	Priedai, kurių sudėtyje yra: — labai šarminio kalcio naftos sulfonatų (CAS RN 61789-86-4) ir sintetinių kalcio alkilbenzensulfonatų (CAS RN 68584-23-6 ir CAS RN 70024-69-0) mišinio, kuriame sulfonatas sudaro ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės, ir — daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius ne mažesnis kaip 280, bet ne didesnis kaip 320, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3811 21 00	65	Priedai, kurių sudėtyje yra: — mišinio poliizobutileno sukcinimido pagrindu (CAS RN 160610-76-4) ir — daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių sieros kiekis didesnis kaip 0,7 %, bet ne didesnis kaip 1,3 % masės, o šarminis skaičius didesnis kaip 8, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3811 21 00	70	Tepalinių alyvų priedai, — kurių sudėtyje yra poliizobutileno sukcinimido, gauto iš polietilenpoliaminų ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos produktų (CAS RN 84605-20-9), — kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, — kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,25 % masės, — kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 20, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	31.12.2017

▼M3

*ex 3811 21 00	73	Priedai, kurių sudėtyje yra: — borintų sukcinimido junginių (CAS RN 134758-95-5), ir — mineralinių alyvų, kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 40, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ([1])	0 %	2018 12 31

▼M2

ex 3811 29 00	15	Priedas, kurio sudėtyje yra: — šakotojo heptilfenolio ir formaldehido, anglies disulfido ir hidrazino reakcijos produktų (CAS RN 93925-00-9) ir — daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės lengvojo aromatinio naftos tirpiklio, naudojamas tepalinėms alyvoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼M1

———————

*ex 3811 29 00	20	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš bi (2-metilpentan-2-il)ditiofosforo rūgšties, propileno oksido, fosforo oksido ir C12–14 alkilų grandinės aminų reakcijos produktų, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms gaminti	0 %	2017 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2				
ex 3811 29 00	25	Priedai, kurių sudėtyje yra bent pirminių aminų druskų ir mono- bei di-alkilfosforo rūgšties, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3811 29 00	30	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš butil-cikloheks-3-enekarboksilato, sieros ir trifenilfosfito reakcijos produktų (CAS RN 93925-37-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	31.12.2017
▼M2				
ex 3811 29 00	35	Priedai, sudaryti iš mišinio imidazolino pagrindu(CAS RN 68784-17-8), naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2019 12 31
▼M1				
*ex 3811 29 00	40	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš 2-metil-prop-1-eno, sieros monochlorido ir natrio sulfido reakcijos produktų (CAS RN 68511–50–2), kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms	0 %	2017 12 31
▼M2				
ex 3811 29 00	45	Priedai, sudaryti iš dialkilo adipatų mišinio (C7-C9), kuriame diizooktiladipatas (CAS RN 1330-86-5) sudaro daugiau kaip 85 % mišinio masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3811 29 00	50	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš *N,N*-dialkil-2-hidroksiacetamidų su alkilų grandine, kurios ilgis – nuo 12 iki 18 anglies atomų, mišinio (CAS RN 866259-61-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	31.12.2017
▼M2				
ex 3811 29 00	55	Priedai, sudaryti iš difenilamino bei šakotųjų nonenų reakcijos produktų, kurių sudėtyje — daugiau kaip 28 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro 4-monononildifenilaminas ir — daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės sudaro 4,4′-dinonildifenilaminas, — ne daugiau kaip 5 % masės sudaro 2, 4-dinonildifenilaminas ir 2, 4′-dinonildifenilaminas kartu, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	ex 3811 29 00	60	Priedai, kurių sudėtyje yra: — daugiausia sierinto diizobutileno, — kalcio sulfonato ir — dialkilaminoalkilo poliizobutileno sukcinato, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
	ex 3811 29 00	70	Priedai, sudaryti iš dialkilfosfitų (kuriuose daugiau kaip 80 % masės alkilo grupių sudaro oleilo, palmitilo ir stearilo grupės), naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
	ex 3811 29 00	80	Priedai, kurių sudėtyje: — 2,5-bis(*tret*-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolis (CAS RN 89347–09–1) sudaro daugiau kaip 70 % masės, o — 5-(*tret*-nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionas (CAS RN 97503–12–3) sudaro daugiau kaip 15 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
	ex 3811 29 00	85	Priedai, sudaryti iš 3-((C9–11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofeno 1,1-dioksido, turinčio daug C10, (CAS RN 398141–87–2) mišinio, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti (1)	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druska mineralinėje alyvoje	0 %	31.12.2018
	ex 3811 90 00	40	Ketvirtinės amonio druskos poliizobutenilsukcinimido pagrindu tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 29,9 % masės 2-etilheksanolio	0 %	31.12.2017
	ex 3812 10 00	10	Vulkanizacijos greitiklis, kurio pagrindas – difenilguanidino granulės (CAS RN 102-06-7)	0 %	31.12.2016
	ex 3812 20 90	10	Plastifikatorius, kurio sudėtyje yra: — bis(2-etilheksil)-1,4-benzeno dikarboksilato (CAS RN 6422-86-2) — dibutiltereftalato, kuris sudaro daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės (CAS RN 1962-75-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 3812 30 29	10	4,4′-Izopropilidendifenolio C12-15 alkoholio fosfitas, kurio sudėtyje bisfenolis A (CAS RN 96152-48-6) sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau 3 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3812 30 80	20	Mišinys, kurio didžiausią dalį sudaro bis(2,2,6,6-tetrametil-l-oktiloksi-4-piperidil)sebacatas	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3812 30 80	25	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-48-2), — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli (oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-47-1), — polietilenglikolio, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3), — bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato (CAS RN 41556-26-7) ir — metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato (CAS RN 82919-37-7)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3812 30 80	30	Sudėtiniai stabilizatoriai, turintys ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės natrio perchlorato ir ne daugiau kaip 70 % masės 2-(2-metoksietoksi)etanolio	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3812 30 80	35	Mišinys, kuriame pagal masę yra: — nemažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % C15-18 tetrametilpiperidinil esterių (CAS RN 86403-32-9) mišinio — ne daugiau kaip 20 % kitų organinių junginių — ant polipropileno (CAS RN 9003-07-0) nešiklio	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	40	Mišinys, kurį sudaro: — 80 % (± 10 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas ir — 20 % (± 10 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	55	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenolio (CAS RN 2725-22-6) ir — arba N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino polimero su 2,4- dichlor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7), arba — N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino polimero su 2,4- dichlor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 82451-48-7)	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3812 30 80	60	Šviesos stabilizatorius, sudarytas iš šakotųjų ir linijinių 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-fenolio propioninės rūgšties alkilesterių (CAS RN 127519-17-9)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	65	Plastiko stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — 2-etilheksilo 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoato (CASRN57583-35-4), — 2- etilheksilo 10-etil-4-[[2-[(2- etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4- stanatetradekanoato (CASRN57583-34-3), ir — 2-etilheksilo merkaptoacetato (CAS RN 7659-86-1)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	70	Šviesos stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: — šakotųjų ir linijinių 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-fenolio propioninės rūgšties alkilesterių (CAS RN 127519-17-9) ir — 1-metoksi-2-propilacetato (CAS RN 108-65-6)	0 %	31.12.2016

▼M1

———————

▼B

ex 3812 30 80	80	UV stabilizatorius, sudarytas iš: — erdviškai ekranuoto (hindered) amino *N,N′*-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino, polimero su 2,4-dichloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7) ir — arba o-hidroksifeniltriazino UV šviesos sugėriklio arba — chemiškai modifikuoto fenolio junginio	0 %	31.12.2017
ex 3814 00 90	20	Mišinys, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės 1-metoksipropan-2-olio, — ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau nei 31 % masės 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	31.12.2018
ex 3814 00 90	40	Nona-fluorbutilmetileterio ir (arba) nona-fluorbutiletileterio izomerų azeotropiniai mišiniai	0 %	31.12.2018
ex 3815 12 00	10	Katalizatorius, granulių arba žiedų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, pavidalu, sudarytas iš sidabro ant aliuminio oksido nešiklio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sidabro	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	10	Katalizatoriai, sudaryti iš chromo trioksido, dichromo trioksido arba organometalinių chromo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, kurio akučių tūris, nustatytas azoto absorbcijos metodu, yra ne mažesnis kaip 2 cm^3/g	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3815 19 90	15	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų, ant silicio dioksido nešiklio, mišinio, turintis ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno, bismuto ir geležies imant kartu, skirtas gaminti akrilonitrilą (1) ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	25	Ne mažesnio kaip 4,2 mm, bet ne didesnio kaip 9 mm skersmens rutuliukų pavidalo katalizatorius, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio sudėtyje dominuoja molibdeno, nikelio, kobalto ir geležies oksidai, ant aliuminio oksido pagrindo, skirtas naudoti gaminant akrilo aldehidą ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	30	Katalizatorius, turintis titano tetrachlorido ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas gaminti polipropileną ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	40	Katalizatorius rutuliukų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,2 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio didžiausią dalį sudaro molibdeno, vanadžio ir vario oksidai, ant silicio dioksido ir (arba) aliuminio oksido nešiklio, skirtas gaminti akrilo rūgštį ([1])	0 %	31.12.2018

▼M2

_____

▼B

ex 3815 19 90	65	Katalizatorius, sudarytas iš fosforo rūgšties, chemiškai sujungtos su silicio dioksido nešikliu	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir cirkonio organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	75	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir chromo organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	80	Katalizatorius, sudarytas iš magnio ir titano organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos mineralinėje alyvoje	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	85	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio, magnio ir titano organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, miltelių pavidalo	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	86	Katalizatorius, sudarytas iš titano tetrachlorido, ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas polialkeno gamybai ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katodas, ritiniuose, skirtas cinko – oro diskinių elementų baterijoms (klausos aparatų baterijoms) ([1])	0 %	31.12.2016
ex 3815 90 90	16	Iniciatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra dimetilaminopropilo karbamidas	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	18	Oksidacijos katalizatorius su aktyviąja medžiaga di[mangano (1+)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1*H*-1,4,7-triazonin-1-il-κN^1, κN^4, κN^7)etan-di-μ-okso-μ-(etanoato-κO, κO′)-, di[chloridu(1-)], naudojamas cheminei oksidacijai arba balinimui paspartinti (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	20	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš titano trichlorido ir aliuminio chlorido mišinio, turinčio masės dalimis: — ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % titano, ir — ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 72 % chloro	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	27	Ne trumpesnių kaip 5 mm, bet ne ilgesnių kaip 9 mm ilgio tuščiavidurių cilindrų formos katalizatorius, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio sudėtyje dominuoja molibdeno, bismuto, geležies ir nikelio oksidai, taip pat turintis silicio dioksido užpildą, skirtas naudoti gaminant akrilo rūgštį ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	30	Katalizatorius, — kurį sudaro tetrahidrofurano kompleksinių junginių su magnio chloridu ir titano (III) chloridu ir — silicio dioksido suspensija mineralinėje alyvoje, — kurio sudėtyje magnis sudaro 6,6 % (± 0,6 %) masės ir — kurio sudėtyje titanas sudaro 2,3 % (± 0,2 %) masės	0 %	31.12.2015
ex 3815 90 90	33	Katalizatorius, sudarytas iš įvairių alkilnaftaleno sulforūgščių mišinio su alifatinio angliavandenilio grandinėmis, turinčiomis 12–56 anglies atomus	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	50	Katalizatorius, turintis titano trichlorido, suspensijos heksane arba heptane, skaičiuojant medžiagai be heksano arba heptano, ne mažiau kaip. 9 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės titano	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3815 90 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš (2-hidroksipropil)trimetilamonio formiato ir dipropilenglikolių mišinio	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3815 90 90	71	Katalizatorius, turintis *N*-(2-hidroksipropilamonio)diazabiciklo-(2,2,2)-oktan-2-etilheksanoato, ištirpintas etan-1,2-diolyje	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2				
*ex 3815 90 90	80	Katalizatorius, kurio didžiausią dalį sudaro dinonilnaftalendisulfonrūgštis, izobutanolio tirpale	0 %	2015 12 31
▼B				
ex 3815 90 90	81	Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-l-metiletil)trimetilamonio 2-etilheksanoato	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	85	Katalizatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra aliumosilikatas (ceolitas), skirtas aromatiniams angliavandeniliams alkilinti, alkilaromatiniams angliavandeniliams transalkilinti arba olefinams oligomerizuoti ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	86	Katalizatorius, apvalių strypelių pavidalo, sudarytas iš aliumosilikato (ceolito), kurio sudėtyje retųjų metalų oksidai sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės, ir sudaro mažiau kaip 1 % masės dinatrio oksidas	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	88	Katalizatoriai, sudaryti iš titano tetrachlorido ir magnio chlorido, kuriuose neriebaliniu ir beheksaniniu pagrindu: — titanas sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės ir — magnis sudaro ne mažau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 bakterijos, turinčios fermentų, suspenduotos poliakrilamido gelyje arba vandenyje, naudojamos kaip katalizatorius akrilamidui gaminti hidrinant akrilnitrilą ([1])	0 %	31.12.2016
ex 3817 00 50	10	Alkilbenzenų (C14-26) mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės eikozilbenzeno, — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % dokozilbenzeno, — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % tetrakozilbenzeno	0 %	31.12.2018
ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis: — heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės, — diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3817 00 80	20	Šakotųjų alkilbenzenų mišinys, kurį daugiausia sudaro dodecilbenzenai	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3817 00 80	30	Sumaišyti alkilnaftalenai, modifikuoti alifatinėmis grandinėmis, kurių ilgis nuo 12 iki 56 anglies atomų	0 %	31.12.2016
ex 3819 00 00	20	Ugniai atsparus hidraulinis skystis, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra fosfato esteris	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Palm fatty acid distillate, whether or not hydrogenated, with free fatty acid content 80 % or more for use in the manufacture of: — industrial monocarboxylic fatty acids of heading 3823, — stearic acid of heading 3823, — stearic acid of heading 2915, — palmitic acid of heading 2915, or — animal feed preparations of heading 2309 ([1])	0 %	31.12.2018

———————

*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Rafinuojant gautos palmių aliejaus riebalų rūgštys, skirtos naudoti gaminant: — pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, — stearino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, — palmitino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, arba — produktus, naudojamus gyvūnų pašarams, priskiriamus 2309 pozicijai ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

ex 3824 90 15	10	Rūgštusis aliumosilikatas (dirbtinis Y tipo ceolitas), natrio tipo, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 11 % masės natrio, perskaičiuoto į natrio oksidą, apvalių strypų pavidalo	0 %	31.12.2018

▼M2

*ex 3824 90 92	32	Divinilbenzeno izomerų ir etilvinilbenzeno izomerų mišinys, kurio sudėtyje esantis divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 56 %, bet net daugiau kaip 85 % masės (CAS RN 1321-74-0)	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	33 40	Antikoroziniai preparatai, sudaryti iš dinonilnaftalensulfonrūgšties druskų, arba — ant nešiklio, kurį sudaro chemiškai modifikuotas arba nemodifikuotas mineralinis vaškas, arba — organinio tirpiklio tirpale	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	34	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis vieną jodetil galinę grupę	0 %	2018 12 31

▼**M2**

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 92	35	Preparatai, kurių ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 96,5 % masės sudaro 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidin)-D-gliucitolis, ir kurių sudėtyje taip pat yra karboksirūgšties darinių ir alkilsulfato	0 %	2016 12 31
*ex 3824 90 92	36	Kalcio fosfonato fenatas, ištirpintas mineralinėje alyvoje	0 %	2016 12 31
*ex 3824 90 92	37	Mišinys, kurio sudėtyje 3-butilen-1,2-diolio acetatai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	39	Preparatai, kurių sudėtyje 1,3:2,4-bis-O-benzilidin-D-gliucitolis sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	2016 12 31
*ex 3824 90 92	40	Mišinys, kurio sudėtyje yra du ar trys toliau nurodyti akrilatai: — uretano akrilatai, — tripropileno glikoldiakrilatas, — etoksilintas bisfenolio A akrilatas ir — poli(etilenglikolio) 400 diakrilatas	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	41	Nominalios 65 % koncentracijos (chlormetil)bis(4-fluorfenil)metilsilano tirpalas toluene	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	42	Tetrahidro-α-(1-naftilmetil)furan-2-propiono rūgšties (CAS RN 25379-26-4) preparatas toluene	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	43	Preparatas, kurį sudaro 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolio ir propan-2-olio mišinys	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	44	Preparatas, kurio sudėtyje esantis: — α-4-(2-cian-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksiheksa(oksietilenas) sudaro ne mažiau kaip 85 %, bet ne daugiau kaip 95 % masės ir — polioksietileno (20) sorbitano monopalmitatas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	45	Preparatas, kurio didžiausią dalį sudaro γ-butirolaktonas ir ketvirtinės amonio druskos, skirtas gaminti elektrolitinius kondensatorius ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	46	Dietilmetoksiboranas (CAS RN 7397-46-8), tetrahidrofurano tirpale	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	47	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — trioktilfosfino oksido (CAS RN 78-50-2), — dioktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160-66-4), — oktilheksilfosfino oksido(CAS RN 31160-64-2) ir — triheksilfosfino oksido (CAS RN 3084-48-8)	0 %	2016 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 92	48	Mišinys, kurį sudaro: — 3,3-bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalidas (CAS RN 50292-95-0) ir — etil-6′-(dietilamino)-3-okso-spiro-[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-2′-karboksilatas (CAS RN 154306-60-2)	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 92	49	Preparatas, daugiausia sudarytas iš 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilato (CAS RN 169117-72-0)	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 92	50	Preparatas, daugiausia sudarytas iš alkilkarbonato, kurio sudėtyje taip pat yra UV spindulių absorbento, naudojamas akinių lęšiams gaminti ([1])	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 92	51	2-hidroksietilmetakrilato ir boro rūgšties glicerolio esterio mišinys, kurio sudėtyje esantis 2-hidroksietilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, o boro rūgšties glicerolio esteris ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės	0 %	2018 12 31

▼M3

———————

▼M2

*ex 3824 90 92	53	Preparatai, kurių didžiausią dalį sudaro etilenglikolis ir: — arba dietilenglikolis, dodekandirūgštis ir amoniakinis vanduo, — arba N,N-dimetilformamidas, — arba γ-butirolaktonas, — arba silicio oksidas, — arba amonio-vandenilio azelatas, — arba amonio-vandenilio azelatas ir silicio oksidas, — arba dodekandirūgštis, amoniakinis vanduo ir silicio oksidas, skirti gaminti elektrolitinius kondensatorius ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	54	Poli(tetrametilenglikolio) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetatas], kurio vidutinį polimero grandinės ilgį sudaro mažiau kaip 5 monomero grandys (CAS RN 813452-37-8)	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	55	Dažų ir dangų priedai, kurių sudėtyje: — yra fosforo rūgšties esterių, gautų iš fosforo rūgšties anhidrido ir 4-(1,1-dimetilpropil)fenolio bei stiren-alilo alkoholio kopolimerų (CAS RN 84605-27-6) reakcijos, mišinio, o — izobutilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	56	Poli(tetrametileno glikolio) bi[(2-benzoil-fenoksi)acetatas], kurio polimero grandinė vidutiniškai sudaryta iš mažiau kaip 5 monomero grandžių	0 %	2019 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 92	57	Poli(etilenglikolio) bi(p-dimetil)aminobenzoatas, kurio polimero grandinė vidutiniškai sudaryta iš mažiau kaip 5 monomero grandžių	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 92	58	2-Hidroksibenznitrilas N,N-dimetilformamido tirpale, kurio sudėtyje 2-hidroksibenznitrilas sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	59	Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865-47-4), tetrahidrofurano tirpale	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	60	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karboksianhidrido 37 % tirpalas dichlormetane	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	61	3′,4′,5′-Trifluorbifenil-2-amino tirpalas toluene, kurio sudėtyje 3′,4′,5′-trifluorbifenil-2-aminas sudaro ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės	0 %	2015 12 31
*ex 3824 90 92	62	α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas]	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	64	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 89 %, bet ne daugiau kaip 98,9 % masės 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitolio, — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės dažiklių, — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro fluoropolimerų	0 %	2016 12 31
*ex 3824 90 92	65	Pirminių tret-alkilaminų mišinys	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 92	70	80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamino ir 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamino mišinys	0 %	2019 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 92	71	Preparatas, sudarytas iš: — ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės (S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzenacetonitrilo (CAS RN 61826-76-4) ir — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės tolueno (CAS RN 108-88-3)	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	72	N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamino dariniai (CAS RN 404362-22-7)	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	73	α-(2,4,6-tribromfenil)-ω-(2,4,6-tribromfenoksi)poli[oksi(2,6-dibrom-l,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibrom-l,4-fenilen)oksikarbonilas]	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	74	C6-24 ir C16-18-nesočiųjų riebalų rūgščių esteriai su sacharoze (sacharozės polisojatu) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92 ex 3906 90 90	75 87	Vandeninis polimerų ir amoniako tirpalas, kurio: — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės sudaro amoniakas (CAS RN 1336-21-6) ir — ne mažiau kaip 0,3 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro polikarboksilatai (linijiniai akrilo rūgšties polimerai)	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	78	Preparatai, kurių sudėtyje esantis ličio fluorfosfatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, arba ličio perchloratas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, organinių tirpiklių mišinyje	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 92	80	Dietilenglikolio propilenglikolio trietanolamino titanato kompleksai (CAS RN 68784-48-5), ištirpinti dietilenglikolyje (CAS RN 111-46-6)	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 92	81	Preparatas, kurį sudaro: — 50 % (± 2 %) masės bis-alkoksilinto etilo acetoacetato aliuminio jonų chelatų, — rašalo aliejaus (baltojo, mineralinio) tirpiklyje, kurio virimo temperatūra ne žemesnė kaip 160 °C, bet ne aukštesnė kaip 180 °C	0 %	2018 12 31

▼M3

ex 3824 90 92	82	T-butilchlorido dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) tirpalas toluene	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 92	83	Preparatas, kurį sudaro bent du iš šių glikolių: — dipropilenglikolis, — tripropilenglikolis, — tetrapropilenglikolis arba — pentapropilenglikolis	0 %	2017 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	86 57	Skystųjų kristalų mišinys, naudojamas vaizduokliams gaminti ([1])	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 93	35	Parafinas, kurio chlorinimo lygis ne mažesnis kaip 70 %	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 93	42	Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonio, difeniltoluen-2,4-dikarbamato ir 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-karbamido mišinys	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 93	45	Preparatas, sudarytas iš ne mažiau kaip 83 % masės 3α,4,7,7α-tetrahidro-4,7-metanindeno (diciklopentadieno), sintetinio kaučiuko, turintis arba neturintis ne mažiau kaip 7 % masės triciklopentadieno, ir: — arba aliuminio alkiljunginio, — arba volframo organinio kompleksinio junginio, — arba molibdeno organinio kompleksinio junginio	0 %	2018 12 31

▼M3

*ex 3824 90 93	46	Natrio vandenilio 3-aminonaftalen-1,5-disulfonatas (CAS RN 4681-22-5), kurio sudėtyje: — ne daugiau kaip 20 % masės sudaro dinatrio sulfatas, ir — ne daugiau kaip 5 % masės sudaro natrio chloridas	0 %	2015 12 31

▼M2

*ex 3824 90 93	47	Hidroksietilintas 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 93	53	Cinko dimetakrilatas (CAS RN 13189-00-9), kurio sudėtyje 2,6-di-tret-butil-alfa-dimetil-amin-p-krezolis (CAS RN 88-27-7) sudaro ne daugiau kaip 2,5 % masės, miltelių pavidalo	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 93	63	Ne miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 75 % masės sterolių, — ne daugiau kaip 25 % masės stanolių, skirtas stanolių/sterolių arba stanolių/sterolių esterių gamybai ([1])	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 93	65	Fitosterolių mišinys iš medienos ir medienos alyvų (talo alyvos), miltelių, kurių dalelės ne didesnės kaip 300 μm, pavidalo, kurio sudėtyje: — sitosterolis sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, — kampesterolis sudaro ne daugiau kaip 15 % masės, — stigmasteolis sudaro ne daugiau kaip 5 % masės, — betasitostanolis sudaro ne daugiau kaip 15 % masės	0 %	2017 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 93	70	Oligomerinis reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra bis(4-hidroksifenil) sulfono ir 1,1′-oksibis(2-chloretano)	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 93	73	Tetrafluoretileno oligomeras, turintis tetrafluorjodetilo galines grupes	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 93	75	Dribsnių ir žirnelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % masės sterolio ir ne daugiau kaip 4 % masės stanolio	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 93	77	Miltelių mišinys, kurio sudėtyje: — cinko diakrilatas (CAS RN 14643-87-9) sudaro ne mažiau kaip 85 % masės — ir 2,6-di-tret-butil-a-dimetilamino-p-krezolis (CAS RN 88-27-7) sudaro ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	80 67	Plėvelė, sudaryta iš bario arba kalcio oksidų, kombinuotų su arba titano, arba cirkonio oksidais, akrilinėje rišamojoje medžiagoje	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	83 85	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — C,C′-azodi(formamido) (CAS RN 123-77-3), — magnio oksido (CAS RN 1309-48-4) ir — cinko bis(p-toluensulfinato) (CAS RN 24345-02-6), kuriame dujos iš C,C′-azodi(formamido) susidaro esant 135 °C temperatūrai	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	85 57	Silicio dioksido dalelės su kovalentiškai prijungtais organiniais junginiais, skirtos didelio efektyvumo skysčių chromatografijos (HPLC) kolonėlėms ir mėginių paruošimo kasetėms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 96	35	Kalcinuotas boksitas (ugniai atsparios rūšies)	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 96	37	Struktūrinis aliumosilikatų fosfatas	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 96	43	Vandeninė dispersija, kurios sudėtyje: — silicio karbidas sudaro 76 % (± 0,5 %) masės (CAS RN 409-21-2), — aliuminio oksidas sudaro 4,6 % (± 0,05 %) masės (CAS RN 1344-28-1) ir — itrio oksidas sudaro 2,4 % (± 0,05 %) masės (CAS RN 1314-36-9)	0 %	2016 12 31
*ex 3824 90 96	45	Mišinys iš: — cirkonio bazinio karbonato (CAS RN 57219-64-4) ir — cerio karbonato (CAS RN 537-01-9)	0 %	2016 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 96	47	Metalų oksidų mišinys, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 5 % bario, neodimio arba magnio ir ne mažiau kaip 15 % titano, — arba ne mažiau kaip 30 % švino ir ne mažiau kaip 5 % niobio, skirtas dielektrikų plėvelėms gaminti arba naudojamas kaip dielektrinė medžiaga gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 96	50	Nikelio hidroksidas, su ne mažesniu kaip 12 %, bet ne didesniu kaip 18 % masės cinko hidroksido ir kobalto hidroksido kiekiu, naudojamas teigiamiems akumuliatorių elektrodams gaminti	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 96	55	Miltelių pavidalo nešiklis, sudarytas iš: — ferito (geležies oksido), kurio CAS RN 1309-37-1, — mangano oksido, kurio CAS RN 1344-43-0, — magnio oksido, kurio CAS RN 1309-48-4, — stireno akrilato kopolimero, skirtas sumaišyti su dažomaisiais milteliais gaminant faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelius arba kasetes ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 96	60	Lydyta magnezija, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15 % masės dichromo trioksido	0 %	2016 12 31
*ex 3824 90 96	63	Katalizatorius, kurio: — 52 % (± 10 %) masės sudaro vario (I) oksidas (CAS RN 1317-39-1), — 38 % (± 10 %) masės sudaro vario (II) oksidas (CAS RN 1317-38-0) ir — 10 % (± 5 %) masės sudaro metalinis varis (CAS RN 7440-50-8)	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 96	65	Aliuminio-natrio silikatas, rutuliukų, kurių skersmuo: — ne mažesnis kaip 1,6 mm, bet ne didesnis kaip 3,4 mm, — arba ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, pavidalo	0 %	2018 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
*ex 3824 90 96	73	Reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno oksido, — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės nikelio oksido, — ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės volframo oksido	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 96	75	Lydyto aliumosilikato, kurio sudėtyje yra 65–80 % amorfinio aliumosilikato, turinčio tokias savybes: — lydymosi temperatūra yra 1 600 °C–1 800 °C, — tankis–0,6 – 0,8 g/cm^3, tuščiavidurės sferos, naudojamos gaminant variklinių transporto priemonių dalelių filtrus ([1])	0 %	2018 12 31
*ex 3824 90 96	77	Preparatas, kurio sudėtyje yra 2,4,7,9-tetrametildeka-5-ino-4,7-diolio ir silicio dioksido	0 %	2019 12 31
*ex 3824 90 96	79	Pasta, kurios sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 75 %, bet ne daugiau kaip 85 % masės vario, — neorganinių oksidų, — etilceliuliozės ir — tirpiklio	0 %	2017 12 31
*ex 3824 90 96	87	Platinos oksidas (CAS RN 12035-82-4) ant akyto aliuminio oksido nešiklio (CAS RN 1344-28-1), kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės platinos ir — ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės etilaliuminio dichlorido (CAS RN 563-43-9)	0 %	2017 12 31
_____				

▼M1

_____

▼M2

_____

▼M1

_____

*ex 3824 90 97	33	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — trioktilfosfino oksido (CAS RN 78–50–2), — dioktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160–66–4), — oktilheksilfosfino oksido(CAS RN 31160–64–2) ir — triheksilfosfino oksido (CAS RN 3084–48–8)	0 %	2016 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 3826 00 10	20	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal mase sudaro bent:	0 %	31.12.2018
	ex 3826 00 10	29	— ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % C12,		
			— ne mažiau kaip 21 %, bet ne daugiau kaip 28 % C14,		
			— ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % C16,		
			skirtas naudoti gaminant ploviklius ir buitinius valiklius bei asmens higienos produktus ([1])		
	ex 3826 00 10	30	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal masesu-daro bent:	0 %	31.12.2018
	ex 3826 00 10	39	— ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 58 % C8		
			— ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % C10,		
			skirtas naudoti gaminant žemės ūkio chemijos produktus, gyvūnų pašaro ir žmonių maisto ingredientus, tepalų, tirpiklių, žibalo priedus ir uždegimo skysčių sudedamąsias dalis ([1])		
	ex 3826 00 10	40	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal mase sudaro bent:	0 %	31.12.2018
	ex 3826 00 10	49	— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 32 % C16		
			— ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 85 % C18,		
			skirtas naudoti gaminant ploviklius ir buitinius valiklius bei asmens higienos produktus, žemės ūkio chemijos produktus, gyvūnų pašaro ir žmonių maisto ingredientus, tepalų, tirpiklių, žibalo priedus ir uždegimo skysčių sudedamąsias dalis ([1])		
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
	*ex 3901 10 10	20	Didelio takumo linijinis mažo tankio polietilen-1-butenas (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7), miltelių pavidalo, kurio:	0 %	2019 12 31
	ex 3901 90 90	50	— lydymosi greitis (MFR 190°C/2,16 kg) ne mažesnis kaip 16g/10 min, bet ne didesnis kaip 24g/10 min,		
			— tankis (ASTM D 1505) ne mažesnis kaip 0,922 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 0,926 g/cm^3, ir		
			— vicat minkštėjimo temperatūra ne mažesnė kaip 94 °C		
	ex 3901 10 10*	30	Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4), miltelių pavidalo, kurio:	0 %	2018 12 31
			— ne daugiau kaip 5 % masės sudaro komonomeras,		
			— lydymosi greitis ne mažesnis kaip 15g/10 min, bet ne didesnis kaip 60g/10 min, o		
			— tankis ne mažesnis kaip 0,922g/cm3, bet ne didesnis kaip 0,928 g/cm^3		

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3901 10 90	20	Polietilenas, granulių pavidalo, kurio savitasis sunkis 0,925 (± 0,0015), lydalo indeksas 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), skirtas gaminti pūstoms plėvelėms, kurių drumstumo vertė ne didesnė kaip 6 % ir pailgėjimas plyštant (MD/TD) 210/340 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3901 10 90	30	Polietileno granulės, kurių sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	31.12.2016
ex 3901 20 90	10	Polietilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,945, bet ne didesnis kaip 0,985, skirtas gaminti plėveles spausdinimo mašinėlių juostelėms arba panašioms juostelėms ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3901 20 90	20	Polietilenas, turintis ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės žėručio	0 %	31.12.2018
ex 3901 30 00	80	Etileno ir vinilacetato kopolimeras, — kurio sudėtyje vinilacetatas sudaro ne mažiau kaip 27,8 %, bet ne daugiau kaip 29,3 % masės — kurio lydalo indeksas ne mažesnis kaip 22 g per 10 min, bet ne didesnis kaip 28 g per 10 min — kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 15 mg/kg vinilacetato monomero	0 %	31.12.2015
ex 3901 30 00	82	Etileno ir vinilacetato kopolimeras, — kurio sudėtyje vinilacetatas sudaro ne mažiau kaip 9,8 %, bet ne daugiau kaip 10,8 % masės — kurio lydalo indeksas ne mažesnis kaip 2,5 g per 10 min, bet ne didesnis kaip 3,5 g per 10 min — kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 15 mg/kg vinilacetato monomero	0 %	31.12.2015

▼M2

_____

▼M3

_____

▼M2

_____

▼M3

_____

*ex 3901 90 90	60	Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4), miltelių pavidalo, kurio: — daugiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės sudaro komonomeras, — lydymosi greitis ne mažesnis kaip 15 g/10 min, bet ne didesnis kaip 60 g/10 min, o — tankis ne mažesnis kaip 0,922 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 0,928 g/cm^3	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3901 90 90	80	Granuliuotas etileno ir okteno blokinis kopolimeras, kurio: — savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,862, bet ne didesnis kaip 0,865, — tąsumas ne mažesnis kaip 200 % pradinio ilgio, — histerezė yra 50 %(± 10 %), — liekamoji deformacija ne didesnė kaip 20 %, naudojamas kūdikių vystyklų įklotams gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3901 90 90	82	Etileno ir metakrilo rūgšties kopolimeras	0 %	31.12.2015
ex 3901 90 90	91	Jonomero derva, sudaryta iš etileno ir metakrilo rūgšties kopolimero druskos	4 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	92	Chlorsulfonintas polietilenas	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	93	Etileno, vinilacetato ir anglies monoksido kopolimeras, skirtas naudoti kaip plastifikatorius gaminant stogo dangos lakštus ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	94	Polistireno ir etileno-butileno kopolimero A-B blokinio kopolimero ir polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero mišiniai, kurių sudėtyje esantis stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	97	Chlorintas polietilenas, turintis miltelių pavidalą	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	10	Polipropilenas be plastifikatoriaus ir turintis ne daugiau kaip: — 7 mg/kg aliuminio, — 2 mg/kg geležies, — 1 mg/kg magnio, — 8 mg/kg chlorido	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	20	Polipropilenas be plastifikatoriaus, kurio: — lydymosi temperatūra didesnė kaip 150 °C (nustatyta ASTM D 3 417 metodu), — lydymosi šiluma ne mažesnė kaip 15 J/g, bet ne didesnė kaip 70 J/g, — pailgėjimas plyštant ne mažiau kaip 1 000 % (nustatytas ASTM D 638 metodu), — tamprumo modulis ne mažesnis kaip 69 MPa, bet ne didesnis kaip 379 MPa (nustatytas ASTM D 638 metodu)	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	30	Polipropilenas, turintis ne daugiau kaip 1 mg/kg aliuminio, 0,05 mg/kg geležies, 1 mg/kg magnio ir 1 mg/kg chlorido, skirtas gaminti vienkarčius kontaktinius lęšius ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3902 10 00	40	Polipropilenas, kurio sudėtyje nėra plastifikatorių ir kurio: — tempiamasis stipris yra 32–60MPa (nustatytas ASTM D638 metodu); — lenkiamasis stipris yra 50–90MPa (nustatytas ASTM D790 metodu); — lydalo takumo rodiklis (MFR) esant 230°C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui yra 5–15g/10min (nustatytas ASTM D1238 metodu); — sudėtyje esantis polipropilenas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, — sudėtyje esantis stiklo puoštas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, — sudėtyje esantis žėrutis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3902 10 00	50	Stambiamolekulinis izotaktinis polipropilenas, dažytas arba nedažytas, skirtas naudoti plastikinių oro gaiviklių dalių gamyboje, kurio: — tankis ne mažesnis kaip 0,880 g/cm^3, tačiau ne didesnis kaip 0,913 g/cm^3 (nustatyta ASTM D 1505 bandymų metodu), — tempiamasis stipris pagal takumo ribą ne mažesnis kaip 350 kg/cm^2, tačiau ne didesnis kaip 390 kg/cm^2 (nustatyta ASTM D 638 bandymų metodu), — šilumos nuokrypio temperatūra ne mažesnė kaip 135 °C esant 0,45 MPa apkrovai (nustatyta ASTM 648 bandymų metodu) ([1])	0 %	31.12.2015
	ex 3902 20 00	10	Polizobutilenas, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 700, bet ne didesnė kaip 800	0 %	31.12.2018
	ex 3902 20 00	20	Hidrintas poliizobutenas, skysčio pavidalo	0 %	31.12.2018
	ex 3902 30 00	91	Polistireno ir etileno-propileno kopolimero A-B blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 40 % masės stireno, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6b pastaboje	0 %	31.12.2018
	ex 3902 30 00	95	A-B-A blokinis kopolimeras sudarytas iš: — propileno ir etileno kopolimero ir — 21 % (± 3 %) masės polistireno	0 %	31.12.2016
	ex 3902 30 00	97	Skystas etileno-propileno kopolimeras, kurio: — pliūpsnio temperatūra ne mažesnė kaip 250 °C, — klampos skaičius ne mažesnis kaip 150, — vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 650	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3902 90 90	52	Amorfinės būsenos poli-alfa-alkeno kopolimero mišinys iš poli(propen-ko-1-buteno) ir angliavandenilio naftos dervos	0 %	31.12.2018
	ex 3902 90 90	55	Polistireno, poliizobutileno ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero sistemos termoplastinis elastomeras, kurio sudėtyje polistirenas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 3902 90 90	60	Nehidrinta 100 % alifatinė derva (polimeras), turinti tokias savybes: — skysta kambario temperatūroje — gauta alkenų monomerų C-5 katijoninės polimerizacijos būdu — vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 370 (± 50) — vidutinė molekulinė masė (Mw) yra 500 (± 100)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3902 90 90	84	Granuliuotas hidrinto stireno blokinio kopolimero, polietileno vaško ir klijingos dervos mišinys, kurio sudėtyje: — stireno blokinis kopolimeras sudaro 70 %(± 5 %) masės, — polietileno vaškas sudaro15 %(± 5 %) masės, — klijinga derva sudaro 15 %(± 5 %) masės ir kurio fizinės savybės yra tokios: — tąsumas ne mažesnis kaip 200 % pradinio ilgio, — histerezė yra 50 % (± 10 %), — liekamoji deformacija ne didesnė kaip 20 %, naudojamas kūdikių vystyklams ir vystyklų įklotams gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
	ex 3902 90 90	92	4-metilpent-1-eno polimerai	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼M1					
	*ex 3902 90 90	94	Chlorintieji poliolefinai, tirpale, dispersinėje terpėje arba kitoje terpėje	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 3902 90 90	98	Sintetinis poli-alfa-alkenas, kurio klampumas 100 °C temperatūroje (matuojant pagal ASTM D 445 metodą) svyruoja nuo 3 iki 9 centistoksų, gaminamas polimerizuojant dodeceno ir tetradeceno mišinį ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 % tetradeceno	0 %	31.12.2016
	ex 3903 11 00	10	Balti plėtriojo polistireno rutuliukai, kurių šiluminis laidis esant 14,0 kg/m^3 (± 1,5 kg/m^3) tankiui yra ne didesnis kaip 0,034 W/mK ir kurių sudėtyje yra 50 % perdirbtos medžiagos	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
	*ex 3903 19 00	40	Kristalinis polistirenas, kurio: — lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 268 °C, bet ne aukštesnė kaip 272 °C, ir — kietėjimo temperatūra ne žemesnė kaip 232 °C, bet ne aukštesnė kaip 247 °C, turintis arba neturintis priedų ir užpildų	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 3903 90 90	10	Butadieno-stireno kopolimero granulės, kurių: — savitasis sunkis 1,05 (± 0,02), — lydalo indeksas esant 200 °C temperatūrai ir 5 kg svoriui – 13 g/10 min (± 1 g/10 min)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 3903 90 90	15	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: — 78 ± 4 % masės sudaro stirenas, — 9 ± 2 % masės – n-butilakrilatas, — 11 ± 3 % masės – n-butilmetakrilatas, — 1,5 ± 0,7 % masės – metakrilo rūgštis, — ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės –poliolefino vaškas	0 %	2016 12 31
	_____				
	*ex 3903 90 90	20	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: — 83 ± 3 % masės sudaro stirenas, — 7 ± 2 % masės – n-butilakrilatas, — 9 ± 2 % masės – n-butilmetakrilatas, — ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės – poliolefino vaškas	0 %	2016 12 31
	_____				
	*ex 3903 90 90	25	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: — 82 ± 6 % masės sudaro stirenas, — 13,5 ± 3 % masės – n-butilakrilatas, — 1 ± 0,5 % metakrilo rūgštis, — ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 8,5 % masės –poliolefino vaškas	0 %	2016 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3903 90 90	30	Butadieno-stireno kopolimero grūdeliai arba granulės, kurių lydymosi temperatūra 85 °C (± 5 °C) ir kurių sudėtyje: — tris(tribromfenilo) triazinas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 4 %, — etan-1,2-bis(pentabromfenilas) sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, — stibio trioksidas sudaro ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Stireno ir α-metilstireno kopolimeras, kurio minkštėjimo temperatūra didesnė kaip 113° C	0 %	31.12.2018
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Stireno kopolimeras su *α*-metilstirenu ir akrilo rūgštimi, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 3903 90 90	45	Miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 86 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės sudaro stireno-akrilo kopolimeras, ir — ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės – riebalų rūgščių etoksilatas (CAS RN 9004-81-3)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3903 90 90	50	Kristalinis stireno ir p-metilstireno kopolimeras: — kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 240 °C, tačiau ne didesnė kaip 260 °C, — kurio sudėtyje p-metilstirenas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės	0 %	31.12.2015
▼M3				
ex 3903 90 90	55	Vandeninės suspensijos pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės sudaro stireno akrilo kopolimeras, o — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės – glikolis	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras, iš dalies esterintas arba visiškai chemiškai modifikuotas, kurio vidutinė molekulinė masė (M_n) ne didesnė kaip 4 500, dribsnių arba miltelių pavidalo	0 %	31.12.2016
▼M2				

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3903 90 90	80	Stireno ir divinilbenzeno kopolimero granulės, kurių minimalus diametras yra 150 μm, o maksimalus 800 μm, ir kurių sudėtyje: — stirenas sudaro ne mažiau kaip 65 % masės, — divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 25 % masės, skirtos jonitinių dervų gamybai ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3903 90 90	86	Mišinys, kurio sudėtyje: — stireno polimerai sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės; — polifenileneteris sudaro ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės; — kiti priedai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, ir kuriam būdingas vienas ar keli šie specialieji spalviniųžai efektai: — metalo ar perlamutro su matoma kampine metamerija, pasireiškiančia dėl ne mažesnio kaip 0,3 % dribsnių psvidalo pigmento; — fluorescencijos, kai sugeriant ultravioletinę spinduliuotę skleidžiama šviesa; — ryškiai baltas, apibūdinamas pagal CIELab spalvų skalę taip: L*– ne mažiau kaip 92, b* – ne daugiau kaip 2, o a* – nuo –5 iki 7	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3904 10 00	20	Polivinilchlorido milteliai, nesumaišyti su jokiomis kitomis medžiagomis, su bet kokiais vinilacetato monomerais, kurių: — polimerizacijos laipsnis yra 1 000 (± 300) monomero vienetų, — šilumos perdavimo koeficientas (K vertė) yra ne mažesnis kaip 60, bet ne didesnis kaip 70, — lakiųjų medžiagų kiekis mažesnis kaip 2,00 % masės, — frakcija, neišsijojanti per 120 μm akučių sietą, ne didesnė kaip 1 % masės, naudojami baterijų skirtuvams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

———————

▼B

ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir vinilo alkoholiu, kurio sudėtyje esančio: — vinilchlorido yra ne mažiau kaip 87 %, bet ne daugiau kaip 92 %masės, — vinilacetato yra ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės ir — vinilo alkoholio yra ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a arba b pastabose, skirtas 3215 arba 8523 pozicijų produktus gaminti, arba naudojamas gaminant talpyklų ir uždarymo priemonių, naudojamų maistui ir gėrimams konservuoti, dangas ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3904 40 00	93	Vinilchlorido ir metilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje 80 % (± 1 %) masės vinilchlorido ir 20 % (± 1 %) metilakrilato, vandeninės emulsijos tirpale	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 3904 50 90	92	Vinilidenchlorido metakrilato kopolimeras, naudojamas vienagijams siūlams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretileno ir trifluor(heptafluorpropoksi)etileno kopolimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3,2 %, bet ne daugiau kaip 4,6 % masės trifluor(heptafluorpropoksi)etileno ir mažiau kaip 1 mg/kg ekstrahuojamų fluorido jonų	0 %	31.12.2018
ex 3904 61 00	30	Miltelių pavidalo politetrafluoretilenas, kurio savitasis paviršius ne mažesnis kaip 8 m^2/g, bet ne didesnis kaip 12 m^2/g, dalelių pasiskirstymas pagal dydį: mažesnių nei 10 μm - 10 % ir mažesnių nei 35 μm - 90 %, o vidutinis dalelių dydis - 20 μm	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	81	Polivinilidenfluoridas (CAS RN 24937-79-9)	0 %	31.12.2015
ex 3904 69 80	85	Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, modifikuotas arba nemodifikuotas heksafluorizobutilenu, miltelių pavidalo, su užpildais arba be jų	0 %	31.12.2017
ex 3904 69 80	93	Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	94	Etileno ir tetrafluoretileno kopolimeras	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	96	Polichlortrifluoretilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir b pastabose	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	97	Chlortrifluoretileno ir vinilideno difluorido kopolimeras	0 %	31.12.2018
ex 3905 30 00	10	Klampus preparatas, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra poli(vinilo alkoholis) (CAS RN 9002-89-5), organinis tirpiklis ir vanduo, skirtas naudoti puslaidininkių gamyboje kaip puslaidininkio plokštelių apsauginė danga ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3905 91 00	20	Vandenyje tirpus etileno ir vinilo alkoholio kopolimeras (CAS RN 26221-27-2), kuriame monomero etileno masės dalis yra ne didesnė kaip 13 %	0 %	31.12.2017
ex 3905 99 90	92	Vinilpirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato polimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 97 %, bet ne daugiau kaip 99 % masės vinilpirolidono, vandeniniame tirpale	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirolidonas, alkilintas heksadecilo arba eikozilo grupėmis	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3905 99 90	96	Vinilformalio polimeras, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio vidutinė molekulinė masė (M_w) ne mažesnė kaip 25 000, bet ne didesnė kaip 150 000, ir kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 13 % acetilo grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą, ir — ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6,5 % hidroksigrupių, perskaičiuotų į vinilo alkoholį	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	97	Povidono (INN)-jodas (CAS RN 25655-41-8)	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	98	Poli(vinilpirolidonas), dalinai pakeistas triakontilo grupėmis, kurio sudėtyje triakontilo grupė sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės	0 %	31.12.2018
3906 90 60		Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su sicilio dioksidu arba nesumaišytas	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	10	Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas gaminti 3003 arba 3004 pozicijų medikamentams ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	15	Šviesai jautri derva, kurios sudėtyje yra modifikuoto akrilato, akrilo monomero, katalizatoriaus (fotoiniciatoriaus) ir stabilizatoriaus	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	27	Stearilo metakrilato, izooktilo akrilato ir akrilo rūgšties kopolimeras, ištirpintas izopropilo palmitate	0 %	31.12.2017
ex 3906 90 90	30	Stireno kopolimeras su hidroksietilmetakrilatu ir 2-etilheksilakrilatu, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	35	Balti 1,2-etandiolio dimetakrilato-metilmetakrilato kopolimero milteliai, kurių dalelės ne didesnės nei 18 μm, netirpūs vandenyje	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	40	Skaidrus akrilo polimeras ne didesnėse kaip 1 kg pakuotėse, neskirtas mažmeninei prekybai, kurio: — klampa 120 °C temperatūroje yra ne didesnė kaip 50 000 Pa·s, kaip nustatyta ASTM D 3835 metodu; — vidutinė molekulinė masė (M_w) yra ne mažesnė kaip 500 000, bet ne didesnė kaip 1 200 000, kaip nustatyta gelchromatografijos metodu; — likutinio monomero koncentracija yra ne didesnė kaip 1 %	0 %	31.12.2015

▼M2

_____

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3906 90 90	41	Polialkilakrilatas su C10-C30 esterio alkilų grandine	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3906 90 90	45	Akrilnitrilo-butadieno-stireno-metilmetakrilato kopolimero granulės, kurių: — lydymosi temperatūra 96 °C (± 3 °C), — savitasis sunkis ne mažesnis kaip 1,03, bet ne didesnis kaip 1,07, ir kurių sudėtyje: — akrilnitrilo-butadieno-stirenas sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės ir — metilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės	0 %	31.12.2016
	ex 3906 90 90	50	Akrilo rūgšties esterių polimerai, turintys grandinėje vieną arba daugiau iš šių monomerų: — chlormetilvinileterio, — chloretilvinileterio, — chlormetilstireno, — vinilchloracetato, — metakrilo rūgšties, — butendiono rūgšties monobutilo esterio, turintys ne daugiau kaip 5 % masės kiekvieno iš monomerų grandžių vienu iš pavidalų, apibrėžtų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	31.12.2018
	ex 3906 90 90	65	Chemiškai kobaltu modifikuotas polialkilakrilatas, kurio tirpimo temperatūra (Tm) yra 65 °C (± 5 °C), matuojama diferencine skenuojamąja kalorimetrija (DSK)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3906 90 90	73	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 33 %, bet ne daugiau kaip 37 % masės butilmetakrilato ir metakrilo rūgšties kopolimero, — ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės propilenglikolio ir — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 41 % masės vandens	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloksan-graft-(poliakrilatai; polimetakrilatai)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 3907 20 11	10	Poli(etileno oksidas), kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 100 000	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3907 20 11	20	Bis[metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamidas, kuris chemiškai modifikuotas lizinu ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) yra 40 000	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 11	40	Polietilenglikolis su etileno oksido grandine, kurios ilgis ne didesnis kaip 30, turintis butil-2-ciano 3-(4-hidroksifenil) akrilato galines grupes, skirtas naudoti apsaugai nuo UV skystose pagrindinėse medžiagose [1]	0 %	31.12.2015
ex 3907 20 11	50	[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi-fenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2)	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 11	60	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-48-2) ir — α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 20	20	Poli(tetrametileno eterio glikolis), kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) yra ne mažesnė kaip 2 700, bet ne didesnė kaip 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	31.12.2017
ex 3907 20 20	30	Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksipropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir *N*-vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 20	40	Tetrahidrafurano ir tetrahidro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) yra 3 500 (± 100)	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Miltelių pavidalo poli(p-fenilenoksidas), kurio — stiklėjimo temperatūra 210 °C, — vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 35 000, bet ne didesnė kaip 80 000, — būdingoji klampa ne mažesnė kaip 0,2, bet ne didesnė kaip 0,6 dl/g	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilenas), turintis alkoksisililo galines grupes	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	30	l-chlor-2,3-epoksipropano (epichlorhidrino) homopolimeras	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	35	Polietilenglikolis, chemiškai modifikuotas izocianato grupe, turintis karbodiimido grupę, tirpalo 2-metoksi-1-metiletil acetato tirpale	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	45	Etileno ir propileno oksidų kopolimerai, turintys amino-propil ir metoksi galines grupes	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3907 20 99	50	Vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras arba dviejų komponentų, kuriuos sudaro to paties tipo vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras kaip pagrindinė sudedamoji dalis, visuma	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	55	Metoksipolietilenglikolpropiono rūgšties sukcinimidilo esteris, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 5 000	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	60	Politetrametileno oksido di-p-aminobenzoatas	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 99	65	L-lizino N-hidroksisukcinimidilo esteris, alfa, epsilon, -bis(polietileno glikolio monometileterio karbamatas) (CAS RN 266318-38-1), kurio vidutinė molekulinė masė (Mn) yra ne mažesnė kaip 38 000, bet ne didesnė kaip 40 000	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimid-1-oksopropil)amino]propil-ω-metoksi, polioksietilenas (CAS RN 883993-35-9)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksidinė derva, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 70 % masės silicio dioksido, skirta 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 arba 8548 pozicijų prekėms hermetizuoti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3907 30 00	50	Skysta epoksidinė derva, susidedanti iš 2-propenenitrilo/1,3-butadieno-epoksido kopolimero, kurios sudėtyje nėra jokio tirpiklio, turinti masės dalimis: — ne daugiau kaip 40 % cinko borato hidrato, — ne daugiau kaip 5 % stibio trioksido	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				
*ex 3907 30 00	60	Poliglicerolio poliglicidilo eterio derva (CAS RN 118549–88–5)	0 %	2017 12 31
▼M2				
_____				
▼M1				
_____				
▼M2				
_____				
ex 3907 40 00	70	Fosgeno ir bisfenolio A polikarbonatas: — kurio sudėtyje ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės sudaro izoftaloilchlorido, tereftaloilchlorido ir rezorcinolio kopolimeras, — su p-kumilfenolio galinėmis grupėmis, — kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 29 900, bet ne didesnė kaip 31 900	0 %	2019 12 31

▼M2

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3907 40 00	80	Polikarbonatas iš karbonato dichlorido, 4,4′-(1-metiletilideno)bis[2,6-dibromfenolio] ir 4,4′-(1-metiletilideno)bis[fenolio], su 4-(1-metil-1-feniletil)fenolio galinėmis grupėmis	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3907 60 80	10	Tereftalio rūgšties bei izoftalio rūgšties kopolimeras su etilenglikoliu, butan-1,4-dioliu bei heksan-1,6-dioliu	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3907 60 80	40	Poli(etileno tereftalato) grūdeliai arba granulės: — kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 1,23, bet ne didesnis kaip 1,27, esant 23 °C temperatūrai, ir — kurių sudėtyje kiti modifikatoriai arba priedai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	31.12.2016
	ex 3907 60 80	50	Lanksčios pakuotės (deguoniui jautriems polimerams), pagamintos iš laminato, sudaryto iš: — ne daugiau kaip 75 μm polietileno, — ne daugiau kaip 50 μm poliamido, — ne daugiau kaip 15 μm polietileno tereftalato, ir — ne daugiau kaip 9 μm aliuminio, ir kurio tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 70N/15 mm ir deguonies pralaidumas mažesnis kaip 0,1 cm^3/m^2/24hrs esant 0,1 MPa	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 3907 60 80	60	Deguonį surišantis kopolimeras (nustatomas ASTM D 1434 ir 3985 metodais), gautas iš benzendikarboksirūgščių, etilenglikolio ir polibutadieno, pakeisto hydroksi- grupėmis	0 %	2018 12 31
▼B					
	3907 70 00		Poli(pieno rūgštis)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 3907 91 90	10	Miltelių pavidalo dialilftalato prepolimeras	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3907 99 90	10	Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonilas) (CAS RN 26099-71-8), miltelių pavidalu	0 %	31.12.2018
	ex 3907 99 90	20	Skystųjų kristalų kopoliesteris, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 270 °C, su užpildais arba be užpildų	0 %	31.12.2018
	ex 3907 99 90	25	Kopolimeras, kurio sudėtyje tereftalio rūgštis ir (arba) jos izomerai bei cikloheksandimetanolis sudaro ne mažiau kaip 72 % masės	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3907 99 90 ex 3913 90 00	30 20	Polihidroksialkanoatas, kurio sudėtyje vyrauja poli(3-hidroksibutiratas)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 3907 99 90	40	Polikarbonatas iš fosgeno, bisfenolio A, rezorcinolio, izoftaloilchlorido, tereftaloilchlorido ir polisiloksano, su p-kumilfenolio galinėmis grupėmis, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 24 100, bet ne didesnė kaip 25 900	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3907 99 90	60	Tereftalio rūgšties ir izoftalio rūgšties kopolimeras su bisfenoliu A	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 3907 99 90	70	Poli(etilentereftalato) ir cikloheksandimetanolio kopolimeras, kurio sudėtyje cikloheksandimetanolis sudaro daugiau kaip 10 % masės	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3907 99 90	80	Kopolimeras, sudarytas iš ne mažiau kaip 72 % masės tereftalio rūgšties ir (arba) jos darinių ir cikloheksandimetanolio, kurio grandinę užbaigia linijiniai ir (arba) cikliniai dioliai	0 %	31.12.2015
	ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoilas), vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	31.12.2018
	ex 3908 90 00	30	Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos produktas	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 3908 90 00	60	Kopolimeras, kurį sudaro: — heksano dirūgštis, — 2-aminododekano rūgštis, — heksahidro-2H-azepin-2-onas ir — 1,6-heksandiaminas	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 3908 90 00	70	Kopolimeras, kurio sudėtyje yra: — 1,3-benzendimetanamino (CAS RN 1477-55-0) ir — adipo rūgšties (CAS RN 124-04-9), kurio sudėtyje yra arba nėra izoftalio rūgšties (CAS RN 121-91-5)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3909 40 00	10	Fenolio polikondensacijos produktas su formaldehidu, tuščiavidurių rutuliukų, kurių skersmuo mažesnis kaip 150 μm, pavidalo	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3909 40 00	20	Termoreaktyviosios dervos milteliai su tolygiai pasiskirsčiusiomis magnetinėmis dalelėmis, skirti kopijuoklių, faksų, spausdintuvų ir daugiafunkcių įrenginių rašalui gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3909 40 00	30	Mišinys, kurį sudaro: — alkilfenolio-formaldehido derva, brominta arba nebrominta, ir — cinko oksidas	0 %	31.12.2017
ex 3909 40 00	40	Polimero milteliai, kurių sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 80 proc., bet ne daugiau kaip 90 proc. masės, fenolio dervos polimero (CAS RN 9003-35-4), — ne daugiau kaip 5 proc. masės fenolio (CAS RN 108-95-2), — ne mažiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 15 proc. masės, heksametilentetramino (CAS RN 100-97-0)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3909 50 90	10	UV kietinamas vandenyje tirpus skystas fotopolimeras, sudarytas iš mišinio, kurį sudaro: — ne mažiau kaip 60 % masės dvifunkcių akrilintų poliuretano oligomerų ir — 30 % (± 8 %) monofunkcinių ir trifunkcinių (meta) akrilatų, ir — 10 % (± 3 %) monofunkcinių (meta) akrilatų su hidroksilo funkcine grupe	0 %	2019 12 31
ex 3909 50 90	20	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 14 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, — ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės fermentais modifikuoto krakmolo ir — ne mažiau kaip 77 %, bet ne daugiau kaip 83 % masės vandens	0 %	2019 12 31
ex 3909 50 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 16 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, — ne mažiau kaip 19 %, bet ne daugiau kaip 23 % masės dietilenglikolio butilo eterio ir — ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 64 % masės vandens	0 %	2019 12 31
ex 3909 50 90	40	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 36 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, — ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 39 % masės propilenglikolio ir — ne mažiau kaip 26 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės vandens	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3910 00 00	20	Poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksano) ir poli[metil(vinil)siloksano] blokinis kopolimeras	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 3910 00 00	40	Ilgalaikių chirurginių implantų gamybai naudojami silikonai	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 3910 00 00	50	Slėgiui jautrus adhezyvas polisiloksano pagrindu tirpale, kurio sudėtyje yra kopoli(dimetilsiloksano/difenilsiloksano) dervos	0 %	31.12.2017
▼M2					
	*ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksanas, su polietilenglikolio ir trifluorpropilo pakaitalais arba be jų, su metakrilato galinėmis grupėmis	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3910 00 00	70	Pirminės formos silicio pasyvavimo danga, skirta kraštams apsaugoti ir trumpųjų sujungimų prevencijai puslaidininkiniuose įtaisuose	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3910 00 00	80	Poli(dimetilsiloksanas) su galine monometakriloksipropilo grupe	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3911 10 00	81	Nehidrinta angliavandenilių derva, gauta polimerizuojant C-5 – C-12 cikloalifatinius alkenus, kurie sudaro ne mažiau kaip 75 % masės, ir aromatinius alkenus, kurie sudaro daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės, o gaunamos angliavandenilių dervos — jodo skaičius didesnis kaip 120 ir — gryno produkto spalva pagal Gardnerio spalvų skalę didesnė kaip 10 arba — 50 % masės tirpalo toluene spalva pagal Gardnerio skalę didesnė kaip 8 (kaip nustatyta taikant ASTM metodą D6166)	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilenas)	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 19	30	Etilenimino ir etilenimino ditiokarbamato kopolimeras natrio hidroksido vandeniniame tirpale	0 %	31.12.2017
	ex 3911 90 19	40	m-Ksileno formaldehido derva	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 3911 90 19	50	Natrio polikarboksilato druska, kurią sudaro 2,5-furandionas ir 2,4,4-trimetilpentenas, miltelių pavidalo	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 3911 90 19	60	Formaldehidas, polimeras su 1,3-dimetilbenzenu ir tret-butilfenoliu (CAS RN 60806-48-6)	0 %	2019 12 31

▼M3

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3911 90 19	70	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — cianato rūgšties, C,C′-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen)esterio, homopolimero (CAS RN 25722-66-1), ir — 1,3-bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 1156-51-0), butanono (CAS RN 78-93-3), kurio kiekis mažesnis kaip 50 % masės, tirpale	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3911 90 99	25	Viniltolueno ir α -metilstireno kopolimeras	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	30	2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetannaftaleno polimeras su 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metan-1H-indenu, hidrintas	0 %	31.12.2015
▼M2					
	_____				
	*ex 3911 90 99	31	Butadieno ir maleino rūgšties kopolimerai, kurių sudėtyje yra arba nėra jų amonio druskų	0 %	2015 12 31
▼B					
	ex 3911 90 99	35	Alternacinis etileno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras (EMA)	0 %	31.12.2015
	ex 3911 90 99	40	Maišyta maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio ir natrio druska, kurios sudėtyje kalcis sudaro ne mažiaus kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 16 % masės	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	45	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimeras	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	53	Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno polimeras su 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenu ir 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503442-46-4)	0 %	31.12.2017
	ex 3911 90 99	57	Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno polimeras su 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503298-02-0)	0 %	31.12.2017
	ex 3911 90 99	65	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio-cinko druska	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	86	Metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras (CAS RN 9011-16-9)	0 %	31.12.2016
	ex 3912 11 00	30	Celiuliozės triacetatas (CAS RN 9012-09-3)	0 %	31.12.2016
	ex 3912 11 00	40	Celiuliozės diacetato milteliai	0 %	31.12.2015
▼M3					
	_____				
	*ex 3912 20 19	10	Nitroceliuliozė (CAS RN 9004-70-0)	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 3912 39 85	10	Etilceliuliozė, neplastifikuota	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3912 39 85	20	Etilceliuliozė, heksadekan-1-olio ir natrio dodecilsulfato vandeninėje dispersijoje, kurios sudėtyje esanti etilceliuliozė sudaro 27 (± 3) %	0 %	31.12.2018
ex 3912 39 85	30	Celiuliozė, hidroksietilinta ir alkilinta, kai alkilo grandinę sudaro ne mažiau kaip 3 anglies atomai	0 %	31.12.2018
ex 3912 39 85	40	Hipromeliozė (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	31.12.2016
ex 3912 90 10	10	Celiuliozės acetato propionatas, neplastifikuotas, miltelių pavidalo: — kurio sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės propionilo (nustatyto ASTM D 817-72 metodu) ir — kurio klampa ne didesnė kaip 120 puazų (nustatyta ASTM D 817-72 metodu), skirtas gaminti spaustuvinius tušus, dažus, lakus ir kitokias dangas, taip pat reprografijos dangas [1]	0 %	31.12.2018
ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilceliuliozės ftalatas	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

*ex 3913 90 00	85	Sterilus natrio hialuronatas (CAS RN 9067–32–7)	0 %	2018 12 31

▼B

ex 3913 90 00	92	Karboksilinimo būdu ir (arba) pridedant ftalio rūgšties chemiškai modifikuotas proteinas, kurio vidutinė molekulinė masė (M_w) yra nuo 100 000 iki 300 000	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	94	Granulės, kurių: — ne mažiau kaip 35 %, bet mažiau kaip 75 % masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, — ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 16 % masės sudaro polivinilo alkoholis, — ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 46 % masės sudaro of poliolio plastifikatoriai, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 3 % masės sudaro stearino rūgštis, — sudėtyje yra arba nėra 30 % (± 10 %) biologiškai skaidžios poliesterio dervos, kurios kiekis niekada neviršyja biopolimero, kurio sudėtyje yra daug amilozės, kiekio	0 %	31.12.2016
ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfato rūgšties natrio druska (CAS RN 9082-07-9)	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	96	Milteliai, kurių 90 % (± 5 %) masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, 10 % (± 5 %) masės sudaro sintetinis polimeras ir 0,5 % (± 0,25 %) masės sudaro stearino rūgštis	0 %	31.12.2016

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3916 20 00	91	Profiliai iš polivinilchlorido, naudojami lakštinėms atraminėms konstrukcijoms ir apdailai gaminti, kurių sudėtyje yra šių priedų: — titano dioksido — polimetilmetakrilato — kalcio karbonato — rišiklių	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3916 90 10	10	Akytos struktūros strypai, kurių sudėtyje yra: — poliamido-6 arba poli(epoksianhidrido); — politetrafluoretileno, kuris (jei yra) sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės; — neorganinių užpildų, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	31.12.2018
	ex 3917 32 00	91	Vamzdis, pagamintas iš politetrafluoretileno ir poliperfluoralkoksitrifluoretileno blokinio kopolimero, ne ilgesnis kaip 600 mm, kurio skersmuo ne didesnis kaip 85 mm ir sienelių storis ne mažesnis kaip 30 µm, bet ne didesnis kaip 110 µm	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 3917 40 00	91	Plastikinės jungtys, sudarytos iš žiedų, spaustuko ir atkabinimo mechanizmo, skirtos įstatyti į automobilinių degalų tiekimo žarnas	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	10 25 31	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš poliuretano sluoksnio su saugos atspaudais ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	31.12.2018
	ex 3919 10 19	20	Dvipusė lipnioji juostelė, suvyniota į ritinius: — padengta nevulkanizuotu natūraliu arba sintetiniu kaučiuku, — ne mažesnio kaip 20 mm, bet ne didesnio kaip 40 mm pločio, — kurios sudėtyje yra silicio, aliuminio hidroksido, akrilo ir uretano	0 %	31.12.2018
▼M3					

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3919 10 80	23	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš kelių sluoksnių: — polivinilchlorido; — poliuretano su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais vienoje pusėje ir su stiklo mikrosferų sluoksniu kitoje pusėje; — iš saugos ir (arba) oficialaus žymens sudaryto sluoksnio, kurio vaizdas priklauso nuo stebėjimo kampo; — metalizuoto aliuminio; — ir adhezyvo, iš vienos pusės padengto nuimama apsauginė plėvele	0 %	2015 12 31
	*ex 3919 10 80	27	Poliesterio plėvelė:	0 %	2019 12 31
	ex 3919 90 00	20	— iš vienos pusės padengta šilumoje išsiskiriančiais akrilo klijais, kurie atsipalaiduoja ne žemesnėje kaip 90 °C, bet ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje, ir poliesterio apsauginė plėvele, ir — iš kitos pusės nepadengta arba padengta spaudimui jautriais akrilo klijais arba šilumoje išsiskiriančiais akrilo klijais, kurie atsipalaiduoja ne žemesnėje kaip 90 °C, bet ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje, ir poliesterio apsauginė plėvele		
▼B					
	ex 3919 10 80	30	Dvipusė, lipni modifikuota epoksidinės dervos folija, suvyniota į 10-20 cm pločio, 10-210 m ilgio ir 10-50 μm bendro storio rulonus, skirta ne mažmeninei prekybai	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 3919 10 80	32	Plėvelė iš politetrafluoretileno: — kurios storis ne mažesnis kaip 110 μm, — kurios paviršiaus varža yra 102–1014 omų, kaip nustatyta taikant bandymo metodą ASTM D 257, — kuri iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais	0 %	2015 12 31
▼B					
	ex 3919 10 80	35	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkidinio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrofleksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsauginė plėvele	0 %	31.12.2018
▼M2					

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3919 10 80	37	Plėvelė iš politetrafluoretileno: — kurios storis ne mažesnis kaip 110μm, — kurios nutraukiamasis pailgėjimas yra ne didesnis kaip 100 %, — kuri iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais silicio klijais	0 %	2015 12 31
▼B					
	ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	40 43	Juoda polivinilchlorido plėvelė: — didesnio kaip 30 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D 2457, — iš vienos pusės padengta arba nepadengta apsaugine poli(etileno tereftalato) plėvele, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu adhezyvu su kanalais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	43 26	Etileno vinilacetato plėvelė: — kurios storis ne mažesnis kaip 100 μm, — iš vienos pusės padengta spaudimui arba UV spinduliams jautriais akrilo klijais ir poliesterio arba polipropileno apsaugine plėvele	0 %	2015 12 31
▼B					
	ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	45 45	Sutvirtinta polietileno putų juosta, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu su mikrogrioveliais, o iš vienos pusės – apsauginiu sluoksniu, kurios klijų sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, bet ne didesnis kaip 1,53 mm	0 %	31.12.2017
	ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	47 32	Poliesterio, poliuretano arba polikarbonato plėvelė: — padengta jautriais slėgiui silikono polimero klijais, — kurios bendras storis ne didesnis nei 0,7 mm, — kurios bendras plotis ne mažesnis nei 1 cm, bet ne didesnis nei 1 m, — susukta arba nesusukta į ritinius, naudojama 8521 ir 8528 pozicijoms priskiriamų produktų paviršiui apsaugoti	0 %	31.12.2017
	ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 89	50 41 25	Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 μm storio, ir lipnus akrilo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 μm, skirta naudoti silicio diskų paviršiaus šlifavimui ir (arba) pjaustymui ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	Polietileno plėvelė: — padengta spaudimui jautriais nekaučiukiniais klijais, limpančiais tik prie švarių ir lygių paviršių, — ne mažesnio kaip 0,025 mm, bet ne didesnio kaip 0,7 mm bendro storio, — ne mažesnio kaip 6 cm, bet ne didesnio kaip 1 m bendro pločio, — susukta ar nesusukta į ritinius, naudojama 8521 ir 8528 pozicijoms priskiriamų produktų paviršiui apsaugoti	0 %	31.12.2017
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	55 53	Akrilo putų juostelė, iš vienos pusės padengta šiluma suaktyvinamais klijais arba spaudimui jautriais akrilo klijais, o iš kitos pusės spaudimui jautriais akrilo klijais ir nuimamu apsauginiu lakštu, kurios nuplėšimo 90 laipsniu kampu adhezija yra didesnė kaip 25 n/cm (nustatyta ASTM D 3330 metodu)	0 %	31.12.2017

▼M3

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 61 00	57 30 30	Atspindintysis lakštas: — iš polikarbonato arba akrilo polimero plėvelės su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, — iš vienos arba abiejų pusių padengtas vienu arba keliais plastiko ar metalizuotais sluoksniais, — iš vienos pusės padengtas arba nepadengtas klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0 %	2018 12 31

▼B

ex 3919 10 80	60	Atspindintis, sluoksniuotas, taisyklingos formos lakštas, kurį sudaro polimetilmetakrilato plėvelė, akrilo polimero sluoksnis su mikroprizmėmis, polimetilmetakrilato plėvelė, lipnus sluoksnis ir apsauginis lakštas	0 %	31.12.2018

▼M3

———————

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	67 46	Lipnus atspindintysis lakštas, suskirstytas arba nesuskirstytas segmentais: — margintas taisyklingu raštu, — su klijavimui skirtos juostos sluoksniu arba be jo, — sudarytas iš akrilo polimero plėvelės ir polimetilmetakrilato arba polikarbonato sluoksnios su mikroprizmėmis, — turintis arba neturintis papildomą poliesterio sluoksnį ir turintis lipnų sluoksnį su nuimama apsaugine plėvele	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	70 75	Polietileno folijos, kurios: — viena pusė lipni, — bendras storis ne mažesnis kaip 0,025 mm, bet ne didesnis kaip 0,09 mm, — bendras plotis ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 1 110 mm, naudojamos 8521arba 8528 pozicijoms priskiriamų gaminių paviršiui apsaugoti, ritiniai	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	75 80	Lipni atspindinčioji plėvelė, kurią sudaro keli sluoksniai, įskaitant: — akrilo dervos kopolimerą, — poliuretaną, — metalizuotą sluoksnį, ant kurio iš vienos pusės yra lazeriniai apsaugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo atspaudai arba tikslinės paskirties oficialus žymuo, — stiklo mikrosferas ir — lipnų sluoksnį su nuimamu apsauginiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	80 83	Akrilo juostos, susuktos į ritinius: — lipnios abiejose pusėse, — bendras storis ne mažesnis kaip 0,04 mm, bet ne didesnis kaip 1,25 mm, — bendras plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 1 205 mm skirtos naudoti 8521 ir 8528 pozicijų produktų gamyboje ([1])	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	85 28	Polivinilchlorido arba polietileno, arba kokio nors kito poliolefino plėvelė: — ne mažesnio kaip 65 µm storio, — iš vienos pusės padengta UV spinduliams jautriais akrilo klijais ir poliesterio apsaugine plėvele	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3919 90 00	19	Skaidri lipnioji poli(etilentereftalato) plėvelė: — be priemaišų ar pažaidų, — iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais ir apsaugine danga, o iš kitos pusės – antistatiniu cholino (joninės sudėties organinio junginio) sluoksniu, — padengta arba nepadengta dulkėms atspariu modifikuotojo ilgos grandinės alkilų eilės organinio junginio spausdintiniu sluoksniu, — ne mažesnio kaip 54 µm, bet ne didesnio kaip 64 µm bendro storio (be dangos), ir — ne mažesnio kaip 1 295 mm, bet ne didesnio kaip 1 305 mm pločio	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 3919 90 00	23	Plėvelė, sudaryta iš nuo 1 iki 3 laminuotų poli(etilentereftalato) ir tereftalio rūgšties, sebaco rūgšties ir etilenglikolio kopolimero sluoksnių, iš vienos pusės padengtu įbrėžimams atsparių akrilo sluoksniu, iš kitos pusės padengtų spaudimui jautriu akrilo adhezyvu, tirpstančia vandenyje metilceliuliozės danga ir poli(etilentereftalato) apsauginiu sluoksniu	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 3919 90 00	24	Atspindintysis laminuotas lakštas: — sudarytas iš epoksidinio akrilato sluoksnio su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, — iš abiejų pusių padengtas vienu arba keliais plastikinės medžiagos sluoksniais, — iš vienos pusės padengtas lipniu sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3919 90 00	25	Daugiasluoksnė plėvelė iš polietilentereftalato bei butilakrilato ir metilmetakrilato kopolimero, iš vienos pusės padengta dilimui atsparia akrilo danga, sudaryta iš stibio-alavo oksido ir suodžių nanodalelių, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu akrilo adhezyvu ir poli(etileno tereftalato), padengto polisiloksanu, apsauginiu sluoksniu	0 %	31.12.2017
	ex 3919 90 00	27	Poli(etilentereftalato) plėvelė, kurios adhezinis stipris ne didesnis kaip 0,147 N/25 mm, o elektrostatinė iškrova ne didesnė kaip 500 V	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 3919 90 00	29	Poliesterio plėvelė, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriais akrilo ir (arba) kaučiuko klijais, ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais (tiekiama su nuimamu apsauginiu sluoksniu)	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 3919 90 00	33	Skaidri lipnioji polietileno plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais, kurios storis ne mažesnis kaip 60 μm, bet ne didesnis kaip 70 μm, o plotis ne mažesnis kaip 1 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 255 mm	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3919 90 00	35	Į ritinį susuktas atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, didesnio kaip 20 cm pločio, taisyklingo reljefinio rašto, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės, iš vienos pusės padengtos: — poliuretano sluoksniu, kurio sudėtyje yra stiklo mikrorutuliukų, — poli(etileno vinilacetato) sluoksniu, — klijų sluoksniu ir — apsauginiu lakštu	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Margintas laminuotas lakštas su viduriniu polivinilchlorido sluoksniu, iš abiejų pusių padengtas polivinilfluorido sluoksniu — su slėgiui jautrių arba termoaktyviųjų klijų sluoksniu arba be jo — su nuimama apsaugine plėvele arba be jos — pagal ABD 0031 metodą nustatytas toksiškumas ne daugiau kaip 70 ppm vandenilio fluorido, ne daugiau kaip 120 ppm vandenilio chlorido, ne daugiau kaip 10 ppm cianido rūgšties, ne daugiau kaip 10 ppm azoto oksidų, ne daugiau kaip 300 ppm anglies monoksido ir ne daugiau kaip 10 ppm vandenilio sulfido ir sieros dioksido kartu — pagal FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 metodą nustatytas degumas per 60 sekundžių ne daugiau kaip 130 mm — svoris (be nuimamos apsauginės plėvelės) 240 g/m^2 (± 30 g/m^2) be klijų sluoksnio, 340 g/m^2 (± 40 g/m^2) su termoaktyviųjų klijų sluoksniu ir 330 g/m^2 (± 40 gm^2) su slėgiui jautrių klijų sluoksniu	0 %	31.12.2017

▼M2

———————

▼M3

———————

▼B

ex 3919 90 00	38	Lipni plėvelė sudaryta iš: — cviršutinio sluoksnio, sudaryto daugiausia iš poliuretano, sumaišyto su akrilo polimerų emulsijomis ir titano dioksidu, — su antru sluoksniu iš vinilacetato-etileno kopolimero mišinio, gebančio sudaryti skersinius ryšius, arba be jo, vinilacetato polimerų emulsijos, — ne daugiau kaip 6 % masės kitų priedų, — slėgiui jautrūs klijai; ir — iš vienos pusės padengta nuimamu apsauginiu sluoksniu, — su atskira lipnia laminato apsaugine plėvele arba be jos, — bendras storis ne daugiau kaip 400 μm	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3919 90 00	39	Lakštas iš polivinilchlorido, mažesnio kaip 1 mm storio, dengtas klijais, į kuriuos įspausti stikliniai rutuliukai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 100 μm	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	40	Plėvelė, kurios bendras storis 40 μm ir daugiau, sudaryta iš vieno ar daugiau skaidrių poliesterio plėvelės sluoksnių: — su bent vienu infraraudonuosius spindulius atspindinčiu sluoksniu, kurių bendras normalusis atspindys pagal EN 12898 yra 80 % arba daugiau, — iš vienos pusės turinti sluoksnį, kurio normalusis spinduliuojamumas pagal EN 12898 yra ne didesnis kaip 0,2, — iš kitos pusės padengta slėgiui jautriais klijais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	42	Lipni plėvelė, sudaryta iš: — pirmojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra termoplastinio poliuretano ir lipnumą mažinančios medžiagos mišinio, — antrojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra maleino rūgšties anhidrido kopolimero, — trečiojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra mažo tankio polietileno, titano dioksido ir priedų mišinio, — ketvirtojo sluoksnio, kurio sudėtyje yra mažo tankio polietileno, titano dioksido, priedų ir spalvos pigmento mišinio, — slėgiui jautrūs klijai; ir — iš vienos pusės padengta nuimamu apsauginiu sluoksniu, — su atskira lipnia laminato apsaugine plėvele arba be jos, — bendras storis ne daugiau kaip 400 μm	0 %	31.12.2017

▼M2

———————

*ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	Margintas laminuotas lakštas: — su viduriniu sluoksniu iš stiklo audinio, padengto iš kiekvienos pusės polivinilchlorido sluoksniu, — iš vienos pusės padengtas polivinilfluorido sluoksniu, — su slėgiui jautrių klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele iš kitos pusės arba be jų, — pagal ABD 0031 metodą nustatytas toksiškumas ne didesnis kaip 50 ppm vandenilio fluorido, ne didesnis kaip 85 ppm vandenilio chlorido, ne didesnis kaip 10 ppm cianido rūgšties, ne didesnis kaip 10 ppm azoto oksidų, ne didesnis kaip 300 ppm anglies monoksido ir ne didesnis kaip 10 ppm vandenilio sulfido ir sieros dioksido kartu, — pagal FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 metodą nustatytas degumas per 60 sekundžių ne daugiau kaip 110 mm ir — svoris (be nuimamos apsauginės plėvelės) 490 g/m^2 (± 45 g/m^2) be klijų sluoksnio ar 580 g/m^2 (± 50 g/m^2) su slėgiui jautrių klijų sluoksniu	0 %	2017 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3919 90 00 ex 9001 20 00	47 40	Poliarizuojanti plėvelė, suvyniota į ritinius, sudaryta iš daugiasluoksnės poli(vinilo alkoholio) plėvelės, iš abiejų pusių padengtos triacetilceliuliozės plėvele ir iš vienos pusės padengtos slėgiui jautriu adhezyvu ir nuplėšiama apsaugine plėvele	0 %	31.12.2017
▼M3				
*ex 3919 90 00	48	Skaidri polivinilchlorido plėvelė: — iš vienos pusės padengta UV spinduliams jautriais akrilo klijais, kurių adhezijos stipris ne mažesnis kaip 70 N/m ir švitinant mažėja, — su poliesterio apsauginiu sluoksniu, — kurios bendras storis be nuimamo apsauginio sluoksnio ne mažesnis kaip 78 μm	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3919 90 00	49	Atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, sudarytas iš polimetilmetakrilato plėvelės, išmargintos iš vienos pusės taisyklingu reljefiniu raštu, polimero plėvelės su stiklo mikrosferomis, lipniojo sluoksnio ir apsauginio lakšto	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	51	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 μm, bet ne didesnis kaip 90 μm, iš vienos pusės padengta lipniu sluoksniu ir nuplėšiamu lapu	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	60	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš: — polivinilchlorido sluoksnio, — poliuretano sluoksnio, — stiklo mikrosferų sluoksnio, — apsaugos arba oficialų ženklą, besikeičiantį pakeitus žiūrėjimo kampą, turinčio arba neturinčio sluoksnio, — aluminio sluoksnio ir — lipniojo sluoksnio, iš vienos pusės padengto apsauginiu sluoksniu	0 %	31.12.2015
ex 3919 90 00	63	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių plėvelė, — kurios kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, — kurios sudėtyje kiti polimerai sudaro ne daugiau kaip 3 % masės, — kurios vidurinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido, — padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu, — su nuimamu apsauginiu sluoksniu, — kurios bendras storis ne didesnis kaip 110 μm	0 %	31.12.2015

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3919 90 00	65	Lipni plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 40 μm, bet ne didesnis kaip 400 μm, sudaryta iš vieno ar daugiau sluoksnių skaidraus, metalizuoto ar dažyto poli(etilentereftalato), padengto iš vienos pusės atsparia subraižymui danga, iš kitos pusės – spaudimui jautriais klijais ir nuimama danga	0 %	31.12.2015
▼M1				
ex 3919 90 00	67	Lipnioji plastikinė plėvelė, sudaryta iš: — poli(olefino) sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 95, bet ne didesnis kaip 110 mikronų, — klijų sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 5, bet ne didesnis kaip 15 mikronų, — epoksidinės dervos sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 4, bet ne didesnis kaip 100 mikronų, — apsauginio sluoksnio iš poli(etilentereftalato), kurio storis didesnis kaip 35, bet ne didesnis kaip 40 mikronų	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 3919 90 00	70	Lipnūs blizginimo diskai iš mikroakytojo poliuretano, su aptaisu arba be jo	0 %	31.12.2015
ex 3919 90 00	81	Ne mažesnio kaip 0,36 mm storio plėvelė, kurią sudaro: — įspaustinis poliesterio sluoksnis; — kaprolaktono-cikloheksileno izocianato kopolimero sluoksnis; — spaudimui jautrus adhezyvas, iš vienos pusės padengtas nuimama apsaugine plėvele	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	85	Daugiasluoksnė polimetilmetakrilato ir metalizuotų sidabro ir vario sluoksnių plėvelė, kurios: — mažiausias atspindžio koeficientas, nustatytas ASTM G173-03 metodu, yra 93,5 %, — viena pusė padengta pašalinamu polietileno sluoksniu, — kita pusė padengta spaudimui jautriu akrilo adhezyvu ir silikonizuoto poliesterio sluoksniu	0 %	31.12.2016
ex 3919 90 00	87	Lipni skaidri plėvelė, kurios praleidimo faktorius didesnis kaip 90 %, o drumstumas mažesnis kaip 3 % (nustatyta ASTM D1003 metodu) ir kurią sudaro keli sluoksniai, įskaitant: — lipnų akrilo sluoksnį, kurio storis ne mažesnis kaip 20 μm, bet ne didesnis kaip 70 μm, — sluoksnį, kurio pagrindinė sudedamoji dalis poliuretanas ir kurio storis ne mažesnis kaip 100 μm, bet ne didesnis kaip 300 μm	0 %	31.12.2016
ex 3920 10 25 ex 3920 10 89	10 20	Ne storesnė kaip 0,20 mm plėvelė, pagaminta iš polietileno ir etileno kopolimero su okt-1-enu mišinio, su taisyklingu rombo formos įspaudų raštu, skirta nevulkanizuotos gumos sluoksniui iš abiejų pusių padengti (1) ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3920 10 25	20	Polietileno plėvelė, skirta naudoti rašomųjų mašinėlių juostelėms	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3				
ex 3920 10 28	30	Spausdinta reljefinė plėvelė: — iš etileno polimerų, — kurios tankis ne mažesnis kaip 0,94 g/cm^3, o — storis yra 0,019 mm ±0,003 mm, — išmarginta tolydžiais grafiniais piešiniais, sudarytais iš dviejų skirtingų besikaitaliojančių raštų, kurių kiekvieno ilgis yra ne mažesnis kaip 525 mm	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 3920 10 28	91	Polietileno plėvelė, išmarginta grafiniais piešiniais, gautais naudojant keturių bazinių spalvų rašalą ir specialias spalvas, vienoje plėvelės pusėje piešinys išgaunamas naudojant daugiaspalvį rašalą, o kitoje – vienspalvį; grafiniam piešiniui būdingos šios savybės: — atsikartojantis ir išdėstytas vienodais tarpais išilgai plėvelės, — žiūrint iš abiejų plėvelės pusių atrodo vienodai	0 %	31.12.2018
ex 3920 10 40	30	Koekstruzijos būdu daugiausia iš etileno kopolimerų arba funkcionalizuotų etileno polimerų pagaminta septynių–devynių sluoksnių plėvelė, — sudaryta iš trisluoksnio barjero, kurio vidurinis sluoksnis pagamintas daugiausia iš etileno vinilo alkoholio, iš abiejų pusių padengto daugiausia ciklinių alkeno polimerų sluoksniais, — iš abiejų pusių padengta dviem arba daugiau polimerinės medžiagos sluoksnių, kurios bendras storis ne didesnis kaip 110 μm	0 %	31.12.2017
ex 3920 10 89	30	Etileno vinilacetato (EVA) plėvelė: — iškiliu reljefiniu paviršiumi su įspaustomis bangelėmis, kurios — storis didesnis kaip 0,125 mm	0 %	31.12.2016
ex 3920 10 89	40	Sudėtinis lakštas, sudarytas iš akrilo dangos ir laminuotas aukšto slėgio polietileno sluoksniu, kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 21	30	Dviašės orientacijos polipropileno plėvelė, iš vienos pusės padengta pripresuotu polietileno sluoksniu, kurios bendrasis storis ne mažesnis kaip 11,5 μm, bet ne didesnis kaip 13,5 μm	0 %	31.12.2018
ex 3920 20 21	40	Dviašės orientacijos polipropileno plėvelės lakštai: — kurių storis ne didesnis kaip 0,1 mm, — iš abiejų pusių padengti specialia danga, kad būtų galima spausdinti banknotų apsaugos požymius	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3920 20 29 ex 8507 90 30	50 95	Ritinio pavidalo polipropileno lakštas, kurio: — storis – ne didesnis kaip 30 μm, — plotis – ne didesnis kaip 210 mm ir kuris — atitinka ASTM D882, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijų tarpikliams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Koekstruzijos būdu daugiausia iš propileno kopolimerų pagaminta septynių–devynių sluoksnių plėvelė, — sudaryta iš trisluoksnio barjero, kurios vidurinis sluoksnis pagamintas daugiausia iš etileno vinilo alkoholio, iš abiejų pusių padengto daugiausia ciklinių alkeno polimerų sluoksniais, — iš abiejų pusių padengta dviem arba daugiau polimerinės medžiagos sluoksnių, kurios bendras storis ne didesnis kaip 110 μm	0 %	31.12.2017
ex 3920 20 29	92	Vienašės orientacijos plėvelė, ne didesnio kaip 75 μm bendro storio, sudaryta iš dviejų arba trijų sluoksnių, kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, kurios pagrindinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios: — tempiamasis stipris mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 140 MPa, bet ne didesnis kaip 270 MPa bei — tempiamasis stipris skersine kryptimi ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 40 MPa, kaip nustatyta taikant ASTM D882/ISO 527-3	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3920 20 29	93	Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno bei etileno ir vinilacetato kopolimero mišinio, kurios: — storis ne mažesnis kaip 55 μm, bet ne didesnis kaip 97 μm, — tamprumo modulis mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 0,75 GPa, bet ne didesnis kaip 1,45 GPa ir — tamprumo modulis skersine kryptimi ne mažesnis kaip 0,20 GPa, bet ne didesnis kaip 0,55 GPa	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3920 20 29	94	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių plėvelė, — kurios kiekviename sluoksnyje yra polipropileno ir polietileno mišinys, — kurios sudėtyje ne daugiau kaip 3 % masės sudaro kiti polimerai, — kurios viduriniame sluoksnyje yra arba nėra titano dioksido, — kurios bendras storis ne didesnis nei 70 μm	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3920 20 80	92	Laminuotas lakštas arba juosta, sudaryta iš plėvelės, kurios storis ne mažesnis kaip 181 μm, bet ne didesnis kaip 223 μm, pagamintos iš propileno bei etileno kopolimero ir stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero mišinio, iš vienos pusės padengta stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero sluoksniu ir poliesterio sluoksniu	0 %	31.12.2018
ex 3920 20 80	95	Į ritinius susukti polipropileno lakštai, kurių: — atsparumo ugniai lygis UL94V-0, kai medžiagos storis ne mažesnis kaip 0,25 mm, ir UL94VTM-0, kai medžiagos storis ne mažesnis kaip 0,05 mm, bet ne didesnis kaip 0,25 mm (nustatyta pagal degumo standartą UL-94), — dielektriko pramušimo įtampa ne mažesnė kaip 13,1kV, bet ne didesnė kaip 60,0 kV (nustatyta pagal ASTMD149), — takumo riba mašinine kryptimi ne mažesnė kaip 30 MPa, bet ne didesnė kaip 33 MPa (nustatyta pagal ASTMD882), — takumo riba skersine kryptimi ne mažesnė kaip 22 MPa, bet ne didesnė kaip 25 MPa (nustatyta pagal ASTMD882), — tankis ne mažesnis kaip 0,988 g/cm^3, bet ne didesnis kaip 1,035 g/cm^3 (nustatyta pagal ASTMD792), — drėgmės sugertis ne mažesnė kaip 0,01 %, bet ne didesnė kaip 0,06 % (nustatyta pagal ASTMD570), naudojami elektronikos ir elektros pramonėje izoliatoriams gaminti ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3920 43 10	92	Lakštas iš polivinilchlorido, stabilizuoto dėl ultravioletinių spindulių, neturintis net mikroskopinių skylučių, ne mažesnio kaip 60 μm, bet ne didesnio kaip 80 μm storio, 100 dalių polivinilchlorido, kurio sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 dalių.	0 %	31.12.2018
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš vieno arba dviejų polivinilchlorido sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų plastiko sluoksniu, kurios storis ne mažesnis kaip 0,26 mm, bet ne didesnis kaip 1,0 mm, blizgusis paviršius padengtas apsauginė plėvele iš polietileno; ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 450 mm, skirta gaminiams, klasifikuojamiems 9403 pozicijoje gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3920 43 10	95	Atspindintis laminuotas lakštas, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės ir plėvelės iš kito plastiko su ištisai įspaustu taisyklingu piramidės formos raštu, padengtas iš vienos pusės nuimama apsaugine plėvele	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3920 49 10	30	►C1 (Polivinil)chlorido kopolimero plėvelė: — kurios sudėtyje esantys užpildai sudaro ne mažiau kaip 45 % masės; — ant pagrindo ◄	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	20	Plokštė iš polimetilmetakrilato, turinčio aliuminio trihidroksido, kurios storis ne mažesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 19 mm	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	30	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 μm, bet ne didesnis kaip 90 μm	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	40	Polimetilmetakrilato lakštai, atitinkantys standartą EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	31.12.2018
ex 3920 59 90	10	Neakytasis ir nelaminuotas modifikuotojo akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimero lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,0 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, susuktas į ritinius	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

▼B

ex 3920 59 90	30	Nelipni atspindinčioji plėvelė, kurią sudaro keli sluoksniai, įskaitant: — akrilo dervos kopolimerą, — poliuretaną, — metalizuotą sluoksnį, ant kurio iš vienos pusės yra lazeriniai apsaugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo atspaudai arba tikslinės paskirties oficialus žymuo, — stiklo mikrosferas ir — nuolatinį poli(etileno tereftalato) sluoksnį	0 %	31.12.2016
ex 3920 62 19	02	Koekstruzijos būdu pagamintas matinis lakštas iš poli(etilentereftalato), kurio storis ne mažesnis kaip 50 μm, bet ne didesnis kaip 350 μm, specialiai sudarytas iš suodžių turinčio sluoksnio	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	08	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), nepadengta klijais, kurios storis ne didesnis kaip 25 μm, — dažyta per visą storį arba — dažyta per visą storį ir iš vienos pusės metalizuota	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	12	Plėvelė tik iš poli(etilentereftalato), kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 μm, sudaryta iš vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir/arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klijais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	18	Laminuota plėvelė tik iš poli(etilentereftalato), kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 μm, sudaryta iš vieno tik metalizuoto sluoksnio ir vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir/arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klijais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 3920 62 19	20	Atspindintysis lakštas iš poliesterio, su piramidės formos įspaudų raštu, skirtas gaminti saugos lipdukus ir ženklus, apsauginius rūbus ir jų priedus, arba mokyklines kuprines, krepšius arba panašius dėklus ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 3920 62 19	38	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), kurios storis ne didesnis kaip 12 μm, iš vienos pusės padengta aliuminio oksido sluoksniu, kurio storis ne didesnis kaip 35 nm	0 %	31.12.2018
	ex 3920 62 19	48	Poli(etileno tereftalato) lakštai arba ritiniai: — iš abiejų pusių padengti epoksiakrilinės dervos sluoksniu, — kurių bendras storis – 37 μm (± 3 μm)	0 %	31.12.2015
	ex 3920 62 19	52	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), poli(etilennaftalato) arba panašaus poliesterio, iš vienos pusės padengta metalu ir/arba metalų oksidais, turinti mažiau kaip 0,1 % masės aliuminio, kurios storis ne didesnis kaip 300 μm, o savitoji paviršiaus varža ne didesnė kaip 10 000 omų (kvadratui) (nustatyta ASTM D 257-99 metodu)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	*ex 3920 62 19	60	Polietilentereftalato plėvelė: — kurios storis ne didesnis kaip 20 μm, — bent iš vienos pusės padengta dujoms nelaidžiu sluoksniu, kuris sudarytas iš polimerinės matricos, kurioje disperguotas silicio dioksidas arba aliuminio oksidas, ir kurio storis ne didesnis kaip 2 μm	0 %	2017 12 31
▼B					
	ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Keičianti spalvas (vaivorykštinė) poliesterio ir polimetilmetakrilato plėvelė	0 %	31.12.2018
	ex 3920 62 19	76	Skaidri poli(etilentereftalato) plėvelė: — iš abiejų pusių padengta organinių medžiagų, kurių pagrindas akrilas, sluoksniu, kurio storis ne mažesnis kaip 7 nm, bet ne didesnis kaip 80 nm, — kurios paviršiaus įtemptis ne mažesnė kaip 36 dinos/cm, bet ne didesnė kaip 39 dinos/cm, — kurios šviesos pralaidumas didesnis nei 93 %, — kurios drumstumo vertė ne didesnė nei 1,3 %, — kurios bendras storis ne mažesnis kaip 10 μm, bet ne didesnis kaip 350 μm, — kurios plotis ne mažesnis kaip 800 mm, bet ne didesnis kaip 1 600 mm	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 3920 69 00	20	Plėvelė iš poli(etilennaftalen-2,6-dikarboksilato)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 3920 69 00	50	Viensluoksnė dviašės orientacijos plėvelė: — kurios daugiau kaip 85 % masės sudaro poli(pieno rūgštis), o ne daugiau kaip 10,50 % masės – modifikuotas poli(pieno rūgšties) polimeras, poliglikolio esteris ir talkas, — kurios storis ne mažesnis kaip 20 μm, bet ne didesnis kaip 120 μm, — biologiškai skaidi ir kompostuojama (kaip nustatyta EN 13432 metodu)	0 %	2019 12 31
	ex 3920 69 00	60	Viensluoksnė skersine kryptimi orientuota santraukioji plėvelė: — kurios daugiau kaip 80 % masės sudaro poli(pieno rūgštis), o ne daugiau kaip 15,75 % masės – modifikuotos poli(pieno rūgšties) priedai, — kurios storis ne mažesnis kaip 45 μm, bet ne didesnis kaip 50 μm, — biologiškai skaidi ir kompostuojama (kaip nustatyta EN 13432 metodu)	0 %	2019 12 31
	ex 3920 79 10	10	Dažytos vulkanizuotojo pluošto plokštės lakštai, kurių storis ne didesnis kaip 1,5 mm	0 %	2019 12 31
▼M2					
	_____				
	*ex 3920 91 00	51	Polivinilbutiralio plėvelė, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės triizobutilfosfato, naudojamo kaip plastifikatorius	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 3920 91 00	52	Plėvelė iš polivinilbutiralio: — kurios ne mažiau kaip 26 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro trietilenglikolio bis(2-etilheksanoatas) naudojamas kaip plastifikatorius, — kurios storis ne mažesnis kaip 0,73 mm, bet ne didesnis kaip 1,50 mm	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3920 91 00	91	Plėvelė iš polivinilbutiralio, turinti laipsniškai nudažytą juostą	3 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 3920 91 00	93	Poli(etileno tereftalato) plėvelė, metalizuota arba nemetalizuota iš vienos arba abiejų pusių, arba sluoksniuota plėvelė iš poli(etileno tereftalato) plėvelių, metalizuota tik iš išorinės pusės, kuriai būdingos šios savybės: — matomos šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %, — iš vienos arba abiejų pusių padengta polivinilbutiralio sluoksniu, bet nepadengta lipnia ar jokia kita medžiaga, išskyrus polivinilbutiralį, — bendras storis ne didesnis kaip 0,2 mm, neskaičiuojant polivinilbutiralio sluoksnio storio, ir polivinilbutiralio sluoksnis didesnis kaip 0,2 mm	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 3920 91 00	95	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių polivinilbutiralio plėvelė su laipsniškai nudažyta juosta, kurios ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės sudaro 2,2′-etilendioksietil bis(2-etilheksanoatas) kaip plastifikatorius	0 %	31.12.2018
	ex 3920 92 00	30	Poliamido plėvelė, — kurios storis ne didesnis kaip 20 μm, — iš abiejų pusių padengta dujoms nelaidžiu sluoksniu, sudarytu iš polimerinės matricos, kurioje disperguotas silicio dioksidas, ir kurio storis ne didesnis kaip 2 μm	0 %	31.12.2018
	ex 3920 99 28	35	Į ritinį susukti polieterimido lakštai, kurių: — storis ne mažesnis kaip 5 μm, bet ne didesnis kaip 14 μm; — plotis ne mažesnis kaip 478 mm, bet ne didesnis kaip 532 mm; — tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 78 MPa (kaip nustatyta JIS C-2318, kai storis 50 μm); — trūkimo ištįsa ne mažesnė kaip 50 % (kaip nustatyta JIS C-2318, kai storis 50 μm), — stiklėjimo temperatūra 226 °C; — nuolatinio naudojimo temperatūra 180 °C (kaip nustatyta UL-746 B, kai storis 50 μm); — degumas VTM-0 (kaip nustatyta UL 94, kai storis 25 μm)	0 %	31.12.2018
	ex 3920 99 28	40	Polimero plėvelė, kurios sudėtyje yra šie monomerai: — Poli (tetrametileno eterio glikolis), — Bis (4-izocianotocikloheksil) metanas, — 1,4-butandiolis arba 1,3-butandiolis, — kurios storis yra ne mažesnis kaip 0,25 mm ir ne didesnis kaip 5,0 mm, — vienoje pusėje išraižytu vienodu raštu, — padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3920 99 28	45	Permatoma iš vienos pusės metalizuota poliuretano plėvelė: — didesnio kaip 90 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D2457; — iš metalizuotos pusės padengta aukštoje temperatūroje sukimbančiu lipniu sluoksniu, sudarytu iš polietileno / polipropileno kopolimero; — iš kitos pusės padengta apsaugine poli(etileno tereftalato) plėvele; — kurios bendras storis didesnis kaip 204 μm, bet ne didesnis kaip 244 μm	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 28	50	Termoplastinė poliuretano plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 250 μm, bet ne didesnis kaip 350 μm, iš vienos pusės padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	31.12.2016
ex 3920 99 28	55	Termoplastinė ekstruzijos būdu pagaminta poliuretano plėvelė: — nelipni, — į 10 mmstorio rietuvę sukrautų plėvelių geltonos spalvos indeksas didesnis kaip 1,0, bet ne didesnis kaip 2,5 (nustatytas ASTM E 313-10 metodu), — į 10 mm storio rietuvę sukrautų plėvelių šviesos pralaidumas didesnis kaip 87 % (nustatytas ASTM D 1003-11 metodu), — bendras storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, bet ne didesnis kaip 7,6 mm, — plotis ne mažesnis kaip 99 cm, bet ne didesnis kaip 305 cm, naudojama sluoksniuotajam beskeveldriam stiklui gaminti	0 %	31.12.2017
ex 3920 99 28	60	Silikono juosta, plokštelė arba juostelė: — kurios bendras storis ne mažesnis kaip2 mm, bet ne didesnis kaip9 mm, — kurios bendras plotis ne mažesnis kaip 12 mm, bet ne didesnis kaip 65 mm, skirta 8521arba 8528 pozicijoms priskiriamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016

▼M3

ex 3920 99 28	65	Matinė termoplastinė poliuretano plėvelė, susukta į ritinius, kurios: — plotis – 1 640 mm (± 10 mm), — blizgesys (nustatytas ASTM D2457 metodu) didesnis kaip 3,3, bet ne didesnis kaip 3,8 laipsniai, — paviršiaus šiurkštumas (nustatytas ISO 4287 metodu) didesnis kaip 1,9 Ra, bet ne didesnis kaip 2,8 Ra, — storis didesnis kaip 365 μm, bet ne didesnis kaip 760 μm, — kietis (nustatytas Šoro A metodu (ASTM D2240)) – 90 (± 4), — ištįsa nutrūkimo momentu (nustatyta EN ISO 527 metodu) – 470 %	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3920 99 28	70	Į ritinį susukti lakštai, iš pralaidžių savybių epoksidinės dervos, turintys: — mikrosferas dengtasauksu legiruotu arba nelegiruotu metalu, — lipnų sluoksnį, — apsauginį silikono arba poli(etileno tereftalato) sluoksnį iš vienos pusės, — apsauginį poli(etileno tereftalato) sluoksnį iš kitos pusės, — kurių storis ne mažesnis kaip 5 cm, bet ne didesnis kaip 100 cm ir — kurių ilgis ne didesnis kaip 2 000 m	0 %	31.12.2016

▼M3

ex 3920 99 28	75	Termoplastinė poliuretano plėvelė, susukta į ritinius, kurios: — plotis ne mažesnis kaip 900 mm, bet ne didesnis kaip 1 016 mm, — matiniu paviršiumi, — storis – 0,43 mm (± 0,03 mm), — ištįsa nutrūkimo momentu ne mažesnė kaip 420 %, bet ne didesnė kaip 520 %, — tempiamasis stipris (nustatytas EN ISO 527 metodu) – 55 N/mm^2 (± 3), — kietis (nustatytas Šoro A metodu (ASTM D2240)) – 90 (± 4), — vidinis raukšlėtumas (banguotumas) – 6,35 mm, — plokštumas – 0,025 mm	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3920 99 59	25	Plėvelė iš poli(l-chlortrifluoretileno)	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	50	Plėvelė iš politetrafluoretileno, neturinti mikroporų, ritiniuose, kurios storis ne mažesnis kaip 0,019 mm, bet ne didesnis kaip 0,14 mm, nepraleidžianti vandens garų	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	55	Jonų mainų membranos iš fluorintos plastikinės medžiagos	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	60	Plėvelė iš šaltame vandenyje tirpaus vinilo alkoholio kopolimero, kurios storis ne mažesnis kaip 34 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm, tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 45 MPa, nutraukiamasis pailgėjimas ne mažesnis kaip 250 %, bet ne didesnis kaip 900 %	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 90	20	Anizotropinė laidi ritinėlių pavidalo plėvelė, kurios plotis ne mažesnis kaip 1,5 mm, bet ne didesnis kaip 3,15 mm, ir kurios ilgis ne didesnis kaip 300 m, naudojama elektroniniams komponentams sujungti skystųjų kristalų arba plazminių vaizduoklių gamyboje	0 %	31.12.2018
ex 3921 13 10	10	Lakštas iš poliuretano putų, kurio storis 3 mm (± 15 %) ir savitasis svoris ne mažesnis kaip 0,09435, bet ne didesnis kaip 0,10092	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3921 13 10	20	Į ritinius susuktas atviruųjų akučių putų poliuretanas: — 2,29 mm (± 0,25 mm) storio, — akyta sukibimą skatinančia medžiaga apdorotu paviršiumi, ir — sluoksniuotas su poliesterio plėvele ir tekstilinės medžiagos sluoksniu	0 %	31.12.2017
ex 3921 19 00	30	Akytos struktūros blokai, kurių sudėtyje yra: — poliamido-6 arba poli(epoksianhidrido); — politetrafluoretileno, kuris (jei yra) sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės; — neorganinių užpildų, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	91	Mikroakytoji plėvelė iš polipropileno, kurios storis ne didesnis kaip 100 μm	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	93	Juosta iš mikroakytojo politetrafluoretileno su neaustinės medžiagos pagrindu, skirta gaminti inkstų dializės įrangos filtrus ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	95	Polietersulfono plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 200 mm	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	96	Akytoji plėvelė, sudaryta iš polietileno sluoksnio, kurio storis ne mažesnis kaip 90 μm, bet ne didesnis kaip 140 μm ir iš regeneruoto celiuliozės pluošto, kurio storis ne mažesnis kaip 10 μm bet ne didesnis kaip 40 μm	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	10	Kompozicinė plokštė iš poli(etilentereftalato) arba poli(butilentereftalato), armuota stiklo pluoštu	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	20	Poli(etilentereftalato) plėvelė, iš vienos arba iš abiejų pusių laminuota vienakrypčiu neaustinio poli(etilentereftalato) sluoksniu ir impregnuota poliuretanu arba epoksidine derva	0 %	31.12.2018

▼M1

ex 3921 90 10	30	Daugiasluoksnė plėvelė, sudaryta iš: — poli(etilentereftalato) plėvelės, kurios storis didesnis kaip 100 μm, bet ne didesnis kaip 150 μm, — fenolinės medžiagos grunto, kurio storis didesnis kaip 8 μm, bet ne didesnis kaip 15 μm, — sintetinio kaučiuko klijų sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 20 μm, bet ne didesnis kaip 30 μm, — skaidraus apsauginio poli(etilentereftalato) sluoksnio, kurio storis didesnis kaip 35 μm, bet ne didesnis kaip 40 μm	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3921 90 55	20	Impregnuotas sustiprintas stiklo pluoštas, kurio sudėtyje yra cianato esterio dervos arba bismaleimido (B) triazino (T) dervos, sumaišytos su epoksidine derva, ir kurio matmenys: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), arba — 469,.9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), arba — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) naudojamos spausdintinėms plokštėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

▼M2

———————

*ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Preprego lakštai arba ritiniai, kurių sudėtyje yra poliimido dervos	0 %	2019 12 31

———————

*ex 3921 90 55	30	Prepregų lakštai arba ritiniai, kurių sudėtyje yra bromintos epoksidinės dervos, sustiprinti stiklo audiniu, kurių: — srautas ne didesnis kaip 3,6 mm (kaip nustatyta taikant IPC-TM 650.2.3.17.2 metodą), ir — stiklėjimo temperatūra (Tg) yra aukštesnė kaip 170 °C (kaip nustatyta taikant IPC-TM 650.2.4.25 metodą) ir kurie skirti gaminti spausdintines schemos plokštes ([1])	0 %	2015 12 31

▼M3

ex 3921 90 60	30	Šilumą, infraraudonuosius ir UV spindulius izoliuojanti polivinilbutiralio plėvelė: — laminuota metalo sluoksniu, kurio storis – 0,05 mm (± 0,01 mm), — kurios sudėtyje trietilenglikolio di(2-etilheksanoatas), naudojamas kaip plastifikatorius, sudaro ne mažiau kaip 29,75 %, bet ne daugiau kaip 40,25 % masės, — kurios šviesos pralaidumas (nustatytas pagal standartą ISO 9050) ne mažesnis kaip 70 %, — kurios UV spindulių pralaidumas (nustatytas pagal standartą ISO 9050) ne didesnis kaip 1 %, — kurios bendras storis – 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	2019 12 31

▼B

ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Austinė medžiaga iš politetrafluoretileno, apvilkta arba padengta tetrafluoretileno ir trifluoretileno kopolimeru, turinčiu šonines perfluorintas alkoksi- grandis, su galinėmis karboksirūgšties arba sulfonrūgšties grupėmis, taip pat gali būti kalio arba natrio druskų pavidalu	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3921 90 60	93	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 60° kampui (taikant ISO 2813:2000 metodą), yra ne mažesnis kaip 30, bet ne didesnis kaip 60, sudaryta iš poli(etilentereftalato) sluoksnio ir spalvoto poli(vinilchlorido) sluoksnio, sujungtų metalizuotu klijų sluoksniu, skirta plokštėms ir durelėms dengti, naudojama gaminant buitinius prietaisus ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 90 ex 8507 90 80	10 50	Polimero-metalo laminato ritinys, kurį sudaro: — poli(etileno tereftalato) sluoksnis, — aliuminio sluoksnis, — polipropileno sluoksnis, — kurio plotis – ne didesnis kaip 275 mm, — bendras storis – ne didesnis kaip 165 μm ir kuris — atitinka ASTM D1701-91 ir ASTM D882-95A, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijoms gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
ex 3923 10 00	10	Fotokaukių arba plokštelių futliarai: — sudaryti iš antistatinių medžiagų arba maišytų termoplastinių medžiagų, pasižyminčių specialiomis elektrostatinės iškrovos ir dujų šalinimo savybėmis, — kurių paviršius neakytas, atsparus dilimui ar smūgiams, — kuriuose yra specialus laikiklis, apsaugantis fotokaukę arba plokšteles nuo paviršiaus arba kosmetinių pažeidimų, ir — su sandarikliu arba be jo, naudojami fotolitografijoje ar kituose puslaidininkių gamybos procesuose fotokaukėms arba plokštelėms laikyti	0 %	31.12.2016
ex 3923 30 90	10	Polietileno talpykla, skirta suslėgtam vandeniliui: — su aliuminio įvorėmis abiejuose galuose, — visiškai apgaubta epoksidine derva impregnuotu kiautu iš anglies pluošto, — kurios skersmuo ne mažesnis kaip 213 mm, bet ne didesnis kaip 368 mm, — ilgis ne mažesnis kaip 860 mm, bet ne didesnis kaip 1 260 mm ir — talpa ne mažesnė kaip 18 litrų, bet ne didesnė kaip 50 litrų	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3926 90 92	20	Atspindintis lakštas arba juosta, kurią sudaro viršutinė juosta iš polivinilchlorido su taisyklingu piramidės formos įspaudų raštu, karštai sujungta lygiagrečių juostų arba grotelių raštu su pagrindo juosta iš plastiko arba iš megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės padengtos plastikine medžiaga	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	10	Divinilbenzeno polimero mikrorutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,5 μm, bet ne didesnis kaip 80 μm	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	15	Skersinė lakštinė lingė iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, skirta variklinių transporto priemonių pakabų sistemoms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	25	Akrilnitrilo, metakrilnitrilo ir izobornilmetakrilato kopolimero neplėtrieji rutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 μm, bet ne didesnis kaip 4,6 μm	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 3926 90 97 ex 8543 90 00	31 60	Korpusai, jų dalys, būgnai, krumpliaračiai, dangčiai ir kitos dalys iš akrilnitril-butadien-stireno, naudojami nuotolinio valdymo prietaisams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
ex 3926 90 97 ex 8538 90 99	37 40	Valdymo pultų jungiklių valdymo sąsajos mygtukai iš polikarbonato, iš išorės padengti įbrėžimams atspariais dažais	0 %	2019 12 31
▼M1				
ex 3926 90 97	50	Automobilinio radijo imtuvo priekinio skydelio valdymo rankenėlė iš polikarbonato, pagaminto bifenolio A pagrindu	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 3926 90 97	55	Plokščias gaminys iš polietileno, perforuotas priešingomis kryptimis, kurio storis ne mažesnis kaip 600 μm, bet ne didesnis kaip 1 200 μm, masė ne mažesnė kaip 21 g/m^2, bet ne didesnė kaip 42 g/m^2	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	65	Lietiniai puošybos elementai iš polikarbonato dervos, padengti: — sidabro spalvos akrilo dažais ir — permatomais įbrėžimams atspariais dažais, naudojami gaminant automobilių radijo imtuvų priekinius skydelius	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	80	Automobilių radijo imtuvų priekinių skydelių detalės: — pagamintos iš akrilonitrilo-butadieno-stireno, kurio sudėtyje yra arba nėra polikarbonato, — padengtos vario, nikelio ir chromo sluoksniais, — kurių bendras dangos storis ne mažesnis kaip 5,54 μm, bet ne didesnis kaip 22,3 μm	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 4007 00 00	10	Silikoninto vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas	0 %	31.12.2018
ex 4016 99 97	20	Minkštos gumos sandarinimo kamščiai, skirti elektrolitiniams kondensatoriams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 4016 99 97	30	Padangų formavimo kamera	0 %	31.12.2016
ex 4104 41 19	10	Buivolų oda, skeltinė, rauginta, chromu ir papildomai sintetinėmis medžiagomis („krastas“, (*crust)*), sausa	0 %	31.12.2017
4105 10 00 4105 30 90		Išdirbtos avių arba ėriukų odos, be vilnos, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	31.12.2018
4106 21 00 4106 22 90		Išdirbtos ožkų arba ožkiukų odos, be plaukų, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	31.12.2018
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Išdirbtos kitų gyvūnų odos, be plaukų, raugintos, bet toliau neapdorotos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 4408 39 30	10	Gabonmedžio faneros lakštai, — kurių ilgis ne mažesnis kaip 1 270 mm, bet ne didesnis kaip 3 200 mm, — kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, — kurių storis ne mažesnis, kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 4 mm, — nešlifuoti ir — neobliuoti	0 %	2018 12 31

▼B

ex 5004 00 10	10	Šilko siūlai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai, nebalinti, plauti arba balinti, vien tik šilko	0 %	31.12.2016
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Verpalai vien tik iš šilko atliekų (šukuotinių pašukų), neskirti mažmeninei prekybai	0 %	31.12.2018
ex 5205 31 00	10	Balintos medvilnės šešiagijai antriniai verpalai, kurių atskiro pirminio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 925 decitekso, bet ne didesnis kaip 989 decitekso, skirtas tamponams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
5208 11 10		Audiniai, naudojami gaminti bandažams, tvarsliavai ir medicininei marlei	5,2 %	31.12.2018
ex 5402 45 00	20	Siūlai, pagaminti iš sintetinių tekstilės pluoštų, kuriuos sudaro tik aromatiniai poliamidai, gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 5402 47 00	10	Sintetinai dvikomponenčiai gijiniai siūlai, netekstūruotieji, nesuktieji, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 1 650 deciteksų, bet ne didesnis kaip 1 800 deciteksų, sudaryti iš ne mažiau kaip 110 gijų, bet ne daugiau kaip 120 gijų, kurių kiekviena turi šerdį, sudarytą iš poli(etilentereftalato) ir apvalkalą, sudarytą iš poliamido-6, turinčio ne mažiau kaip 75 % masės, bet ne daugiau kaip 77 % poli(etilentereftalato), skirti gaminti stogų dangas ([1])	0 %	31.12.2016
ex 5402 47 00	20	Dvikomponenčiai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne didesnis kaip 30 deciteksų, su: — poli(etilen tereftalato) šerdimi ir, — išoriniu poli(etilen tereftalato) ir poli(etileno izoftato) kopolimero sluoksniu, skirti naudoti filtravimo audinių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2015
ex 5402 49 00	30	Siūlai iš glikolio rūgšties kopolimero su pieno rūgštimi, skirti gaminti chirurginiams siūlams ([1])	0 %	31.12.2018
ex 5402 49 00	50	Netekstūruotieji gijiniai siūlai iš polivinilo alkoholio	0 %	31.12.2018
ex 5402 49 00	70	Sintetiniai gijiniai siūlai, pirminiai, turintys ne mažiau kaip 85 % masės akrilonitrilo, esantys dagčio pavidalo, turintys ne mažiau kaip 1 000, bet ne daugiau kaip 25 000 ištisinių gijų, kurių vieno metro masė ne mažesnė kaip 0,12 g, bet ne didesnė kaip 3,75 g, ir ilgis ne mažesnis kaip 100 m, skirti gaminti anglies pluošto verpalams ([1])	0 %	31.12.2018
ex 5404 19 00	20	Vienagijai siūlai iš poli(1,4-dioksanono)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

▼B

ex 5404 19 00	50	Poliesterių arba poli(butilentereftalato) vienagijai siūlai, kurių skespjūvio matmuo ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, skirti gaminti užtrauktukams ([1])	0 %	31.12.2018
ex 5404 90 90	20	Juostelė iš poliamido	0 %	31.12.2018
ex 5407 10 00	10	Tekstilės gaminys, sudarytas iš metmenų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6 ir ataudų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6, poliuretano ir tereftalio rūgšties kopolimero, p-fenilendiamino ir 3,4′–oksibis(fenilenamino)	0 %	31.12.2017
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Sintetiniai kuokšteliniai tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4′- oksidi(fenilenamino) kopolimero pluoštai, kurių ilgis ne didesnis kaip 7 mm	0 %	31.12.2018
ex 5503 40 00	10	Tuščiaviduriai polipropileno kuokšteliniai pluoštai, kurių: — ilginis tankis ne mažesnis kaip 6 deciteksai, bet ne didesnis kaip 10 deciteksų, — atsparumas ne mažesnis kaip 3,5 cN/dtex, — skersmuo ne mažesnis kaip 30 μm, skirti kūdikių vystyklams, vystyklų įklotams ir kitiems higienos gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 5503 90 00	20	Polivinilo alkoholio pluoštai, acetilinti arba neacetilinti	0 %	31.12.2018
ex 5506 90 00	10			
ex 5601 30 00	10			
▼M2				
ex 5503 90 00	30	Triskiaučiai poli(tio-1,4-fenileno) pluoštai	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 5603 11 10	10	Neaustinės medžiagos iš polivinilo alkoholio, rietime arba sukarpytos stačiakampių formomis kurių:	0 %	31.12.2018
ex 5603 11 90	10			
ex 5603 12 10	10	— storis ne mažesnis kaip 200 μm, bet ne didesnis kaip 280 μm ir		
ex 5603 12 90	10	— m^2 masė ne mažesnė kaip 20 g, bet ne didesnė kaip 50 g		
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Neaustinės medžiagos, ne didesnės kaip 20 g/m^2 masės, sudarytos iš pūtimo ir lydymo bei filjeriniu būdais gautų ir sluoksniais suklotų gijų, kurių abu išoriniai sluoksniai sudaryti iš plonų ištisinių gijų (skersmuo ne mažesnis kaip 10 μm, bet ne didesnis kaip 20 μm), o vidinis sluoksnis sudarytas iš labai plonų ištisinių gijų (skersmuo ne mažesnis kaip 1 μm, bet ne didesnis kaip 5 μm), skirtos gaminti kūdikių vystyklus, vystyklų įklotus ir panašius higienos gaminius ([1])	0 %	31.12.2017
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	30	Neaustinės medžiagos iš aromatinio poliamido pluoštų, kurie gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją, rietime arba sukarpyti stačiakampių formomis	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	50	Neaustinės medžiagos: — kurių kvadratinio metro (m^2) masė ne mažesnė kaip 30 g, bet ne didesnė kaip 60 g, — turinčios pluošto iš polipropileno arba polipropileno ir polietileno, — margintos arba ne, kurių: — vienos medžiagos pusės 65 % paviršiaus yra su 4 mm skersmens bumbuliukais, sudarytais iš susisukusių nesutvirtintų, bet pritvirtintų prie pagrindo iškilių pluoštelių ir galinčiais sukibti su ekstruzinėmis kibiomis medžiagomis, o likę 35 % yra sutvirtinta medžiaga, — kita medžiagos pusė yra glotni, skirtos kūdikių vystyklų ir vystyklų įklotų bei panašių higienos priemonių gamybai ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1				
_____				
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Neaustinė medžiaga iš filjerinio (*spunbonded*) polietileno, kurios m^2 masė didesnė kaip 60g, bet ne didesnė kaip 80g, ir pasipriešinimas orui (*Gurley*) ne mažesnis kaip 8 sekundės, bet ne didesnis kaip 36 sekundės (nustatant ISO 5636–5 metodu)	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Neaustinės medžiagos iš polipropileno, — kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas sluoksnis, iš abiejų pusių laminuotas filjerinėmis polipropileno gijomis, — kurių masė ne didesnė kaip 150 g/m^2, — rietime arba tiesiog sukarpytos kvadratų arba stačiakampių formomis ir — neįmirkytos	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Elektrai nelaidi neaustinė medžiaga, kurią sudaro pagrindinė poli(etileno tereftalato) plėvelė, iš abiejų pusių laminuota vienkrypčiais poli(etileno tereftalato) pluoštais, iš abiejų pusių padengta aukštai temperatūrai atsparia elektrai nelaidžia derva, sverianti ne mažiau kaip 147 g/m^2, bet ne daugiau kaip 265 g/m^2, pasižyminti dvikrypčiu neizotropiniu įtempties stipriu, skirta naudoti kaip elektroizoliacinė medžiaga	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 10	20	Padengtos neaustinės medžiagos iš filjerinio polietileno, — sveriančios daugiau kaip 80 g/m^2, bet ne daugiau kaip 105 g/m^2, — kurių orinė varža (pagal Gurley) ne mažesnė kaip 8 sekundės, bet ne didesnė kaip 75sekundės (kaip nustatyta ISO 5636/5 metodu)	0 %	31.12.2015
ex 5603 14 90	40	Neaustinės medžiagos, sudarytos iš filjeriniu būdu suformuoto poli(etileno tereftalato) pluošto: — kurių masė ne mažesnė kaip 160 g/m^2, bet ne didesnė kaip 300 g/m^2, — kurių viena pusė gali būti laminuota membrana arba membrana ir aliuminiu, naudojamos pramoniniams filtrams gaminti.	0 %	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Neaustinės medžiagos, kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas vidurinysis termoplastinio elastomero sluoksnis, kuris iš abiejų pusių laminuotas polipropileno filjerinėmis gijomis (spunbonded)	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	ex 5603 93 90	60	Neaustinės medžiagos iš poliesterio pluoštų: — kurių masė – 85 g/m^2, — kurių pastovus storis – 95 μm (± 5 μm), — neaptrauktos ir nepadengtos, — 1 m pločio ir 2 000–5 000 m ilgio ritiniais, tinkamos membranoms padengti gaminant osmoso ir atvirkštinio osmoso filtrus ([1])	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Daugiasluoksnės neaustinės medžiagos, sudarytos iš lydymo ir pūtimo būdu gauto pluošto bei polopropileno ir poliesterio kuokštelinio pluošto mišinio, laminuotos arba nelaminuotos iš vienos arba iš abiejų pusių filjerinėmis polipropileno gijomis	0 %	31.12.2018
	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Neaustinė poliolefino medžiaga, kurią sudaro elastomerinis sluoksnis, iš abiejų pusių laminuota poliolefino gijomis, — kurios masė ne mažesnė kaip 25 g/m^2 ir ne didesnė kaip 150 g/m^2, — kuri yra rietime arba tiesiog sukarpyta kvadratais arba stačiakampiais, — kuri nėra įmirkyta, — kuri tąsi skersai arba išilgai, skirta kūdikių ir (arba) vaikų priežiūros produktams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 5603 94 90	20	Strypai iš akrilinio pluošto, ne ilgesni kaip 50 cm, skirti gaminti rašiklių antgaliams ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 5607 50 90	10	Virvelė, nesterilizuota, pagaminta iš poliglikolio rūgšties arba iš poliglikolio rūgšties ir jos kopolimerų su pieno rūgštimi, pinta arba apipinta, su šerdimi, skirta chirurginiams siūlams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 5803 00 10	91	Medvilninis gazas, kurio plotis ne didesnis kaip 1 500 mm	0 %	31.12.2018
	ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės aptrauktos arba padengtos dirbtine plastikine medžiaga, į kurią įterpti mikrorutuliukai	0 %	31.12.2018
	ex 5906 99 90	10	Gumuoti tekstilės audiniai, sudaryti iš metmeninių verpalų iš poliamido-6,6 ir ataudinių verpalų iš poliamido-6,6, poliuretano ir kopolimero iš tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4′-oksidi(fenilenamino)	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 5907 00 00	10	Tekstilės gaminiai, padengti lipniąja medžiaga, į kurią įterpti ne didesnio kaip 150 μm skersmens rutuliukai	0 %	31.12.2016
ex 5911 10 00	10	Smaigstytinis veltinis iš sintetinio pluošto, be poliesterio, turintis arba neturintis katalizatoriaus dalelių, įsiterpusių tarp sintetiniųpluoštų, iš vienos pusės apvilktas arba padengtas plėvele iš politetrafluoretileno, skirtas gaminti filtravimo gaminiams ([1])	0 %	31.12.2018
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Įrangos dalys, skirtos vandens valymui atvirkštinės osmozės būdu, kurias iš esmės sudaro plastikinės membranos, iš vidaus sutvirtintos austinėmis ir neaustinėmis tekstilės medžiagomis, kurios susuktos apie perforuotą vamzdį ir įdėtos į cilindro formos plastikinį apvalkalą, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 4 mm, įdėtos arba neįdėtos į cilindrą, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 5 mm	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 5911 90 90	40	Daugiasluoksnės neaustinės poliravimo šluostės iš poliesterių, impregnuotos poliuretanu	0 %	2019 12 31

▼M3

ex 6804 21 00	10	Diskai: — iš sintetinių deimantų, kurie aglomeruoti metalo lydiniu, keramikos lydiniu arba plastiko lydiniu, — savaime pasigalandantys nuolat išlendant deimantams, — tinkami puslaidininkio plokštelių abrazyviniam pjovimui, — su kiauryme viduryje arba be jos, — pritvirtinti prie pagrindo arba be pagrindo	0 %	2019 12 31

▼B

ex 6813 89 00	10	Frikcinė medžiaga, kurios storis mažesnis kaip 20 mm, nepritvirtinta, skirta gaminti frikciniams komponentams, panašiems į naudojamus automatinėse transmisijose ir sankabose ([1])	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 6814 10 00	10	Ne didesnio kaip 0,15 mm storio aglomeruotas žėrutis ritiniuose, degtas arba nedegtas, sutvirtintas aramidiniu pluoštu arba nesutvirtintas	0 %	2018 12 31

▼B

ex 6903 90 90	20	Silicio karbido reaktoriaus vamzdeliai ir laikikliai, tokios rūšies, kaip yra dedami į difuzijos ir oksidacijos krosnis gaminant puslaidininkių medžiagas	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 6909 19 00	15	Keturkampio skerspjūvio keraminis žiedas, kurio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) ir ne didesnis kaip 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) ir ne didesnis kaip 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,30 mm), storis gali būti nuo 2 mm (± 0,10 mm) iki 3,70 mm (± 0,20 mm), atsparus ne mažesnei kaip 240 °C temperatūrai, kurio sudėtyje pagal masę yra: — 90 % (± 1,5 %) aliuminio oksido — 7 % (± 1 %) titano dioksido	0 %	31.12.2017
ex 6909 19 00	20	Silicio nitrido (Si_3N_4) ritiniai arba rutuliai	0 %	31.12.2015
▼M1				
ex 6909 19 00	25	Keraminiai pleištiniai užpildai (*proppants*), kurių sudėtyje yra aliuminio oksido, silicio oksido ir geležies oksido	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 6909 19 00	30	Katalizatorių nešikliai, sudaryti iš akytos keramikos kordierito arba mulito gabaliukų, kurių bendras tūris yra ne didesnis kaip 65 l, turinčių viename cm^2 ne mažiau kaip vieną ištisinį kanalą, kurio abu galai atviri arba vienas galas uždaras	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keraminikos dirbiniai, pagaminti iš ištisinių keraminių oksidų gijų, kurių sudėtyje esantis: — diborono trioksidas sudaro ne mažiau kaip 2 % masės, — silicio dioksidas sudaro ne daugiau kaip 28 % masės ir — dialiuminio trioksidas sudaro ne mažiau kaip 60 % masės	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	60	Katalizatorių nešikliai, kuriuos sudaro akytos keramikos dalelės, iš silicio karbido ir silicio mišinio, kurio kietumo ekvivalentas pagal Mohso skalę mažesnis kaip 9, kurių visas tūris yra ne didesnis kaip 65 litrai ir kurių viename ploto skerspjūvio cm^2 yra vienas arba daugiau uždarų kanalėlių, sujungtų su galine dalimi	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	70	Katalizatorių arba filtrų nešikliai iš porėtos keramikos, daugiausia sudaryti iš aliuminio ir titano oksidų; bendras tūris neviršija 65 litrų ir vienam skerspjūvio cm^2 tenka mažiausiai viena akutė (vienu arba abiem atvirais galais)	0 %	31.12.2018
▼M1				
*ex 6909 19 00	80	Keraminis aušintuvas, kurio: — ne mažiau kaip 66 % masės sudaro silicio karbidas, — ne mažiau kaip 10 % masės sudaro aliuminio oksidas, skirtas tranzistorių, diodų ir integrinių grandynų darbo temperatūrai palaikyti produktuose, klasifikuojamuose 8521 ir 8528 pozicijose ([1])	0 %	2016 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 6914 90 00	30	Keraminiai skaidrūs mikrorutuliukai iš silicio ir cirkonio dioksidų, kurių skersmuo didesnis kaip 125 μm	0 %	31.12.2018
ex 7005 10 30	10	Flotacinis stiklas: — kurio storis ne mažesnis kaip 4,0 mm, bet ne didesnis kaip 4,2 mm, — kurio šviesos praleidžiamumas, matuojant D tipo šviesos šaltiniu, ne mažesnis kaip 91 %, — iš vienos pusės padengtas atspindinčiu fluoru legiruoto alavo dioksido sluoksniu	0 %	31.12.2017

▼M2

ex 7006 00 90	25	Stiklo plokštelė, pagaminta iš borosilikatinio flotacinio stiklo — kurios bendrasis storio pokytis ne didesnis kaip 1 μm, — graviruota lazeriu	0 %	2019 12 31

▼B

ex 7006 00 90	70	Flotacinis stiklas: — kurio storis ne mažesnis kaip 1,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,9 mm, — kurio šviesos pralaidumas, matuojant D tipo šviesos šaltiniu, ne mažesnis kaip 91 %, — iš vienos pusės padengtas atspindinčiu fluoru legiruoto alavo dioksido sluoksniu, — su apdorotais briaunomis	0 %	31.12.2016
ex 7007 19 20	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (± 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (± 1,5 cm), pagaminta iš grūdintojo stiklo; turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidį sluoksnį, su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių, naudojama 8528 pozicijai priskiriamiems produktams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7007 29 00	10	Stiklo plokštė, kurios įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 81,28 cm (± 1,5 cm), bet ne didesnis kaip 185,42 cm (± 1,5 cm), pagaminta iš dviejų daugiasluoksnių kartu laminuotų plokščių, turinti arba tinklinę plėvelę ir artimesnę infraraudonąją spinduliuotę sugeriančiąją plėvelę, arba dulkintinį laidį sluoksnį su papildomu neatspindinčiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių	0 %	31.12.2018
ex 7009 10 00	10	Elektrochrominis automatiškai tamsėjantis variklinių transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžių stiklas: — su plastikine nugarėle ar be jos, — su kaitinimo elementu ar be jo, — su aklosios zonos modulio (BSM) indikatoriumi ar be jo	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2				
ex 7009 10 00	20	Sluoksniuotasis stiklas, galintis mechaniškai patamsėti kintant krentančios šviesos srauto kampui, sudarytas iš: — chromo sluoksnio, — dūžiui atsparios lipniosios juostelės ar lydžiųjų klijų ir — nuimamos apsauginės plėvelės priekinėje pusėje ir apsauginio popieriaus kitoje pusėje, naudojamas transporto priemonių vidiniams galinio vaizdo veidrodėliams gaminti	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 7009 91 00	10	Neįrėminti stikliniai veidrodžiai, kurių: — ilgis yra 1 516 mm (± 1 mm), — plotis yra 553 mm (± 1 mm), — storis yra 3 mm (± 0,1 mm), — kita pusė padengta apsaugine polietileno (PE) plėvele, kurios storis ne mažesnis kaip 0,11 mm, bet ne didesnis kaip 0,13 mm, — švino kiekis sudaro ne daugiau kaip 90 mg/kg ir — korozinis atsparumas pagal ISO 9227 druskos rūko bandymą yra 72 valandos	0 %	31.12.2015
7011 20 00		Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) bei jų stiklinės dalys, be jungiamųjų detalių (fitingų), skirti elektroniniams vamzdeliams	0 %	31.12.2018
ex 7014 00 00	10	Stikliniai optiniai elementai (išskyrus klasifikuojamus 7015 pozicijoje), optiškai neapdoroti, išskyrus stiklo dirbinius, naudojamus signalams perduoti	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	01 21	Pusverpaliai, ne mažesnis kaip 2 600 teksų, bet ne didesnis kaip 3 300 teksų, kurių nudegimo netektis sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės (nustatant pagal ASTM D 2584-94 metodą)	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 650 teksų, bet ne didesnis kaip 2 500 teksų, padengti poliuretano sluoksniu, sumaišytu arba nesumaišytu su kitomis medžiagomis	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	03 23	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 392 teksai, bet ne didesnis kaip 2 884 teksai, padengti akriliniu kopolimero sluoksniu	0 %	31.12.2018
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis yra nuo 1 980 iki 2 033 teksų, sudaryti iš ištisinių 9 μm (± 0,5 μm) stiklo gijų	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7019 19 10	10	Siūlai, kurių ilginis tankis 33 teksų arba tokie pat sugretinti (± 7,5 %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 3,5 µm arba 4,5 µm, susidedančių daugiausiai iš gijų, kurių skesmuo ne mažesnis kaip 3 µm, bet ne didesnis kaip 5,2 µm, išskyrus apdorotas taip, kad geriau sukibtų su elastomerais	0 %	31.12.2018
ex 7019 19 10	15	S stiklo siūlai, kurių ilginis tankis 33 teksų, arba sugretinti 33 teksų (± 13 %) siūlai, pagaminti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių pluošto skersmuo yra 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	31.12.2017
ex 7019 19 10	20	Siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 10,3 tekso, bet ne didesnis kaip 11,9 teksai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, tarp kurių daugiausia ne mažesnio kaip 4,83 µm, bet ne didesnio kaip 5,83 µm skersmens gijų	0 %	31.12.2015
ex 7019 19 10	25	Siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 5,1 tekso, bet ne didesnis kaip 6,0 teksai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, tarp kurių daugiausia ne mažesnis kaip 4,83 µm, bet ne didesnio kaip 5,83 µm skersmens gijų	0 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 7019 19 10	30	Siūlai, kurių ilginis tankis 22 teksų (± 1,6 teksų), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 7 µm, tarp kurių didžiausią dalį sudaro ne mažesnio kaip 6,35 µm, bet ne didesnio kaip 7,61 µm skersmens gijos	0 %	2019 12 31

▼B

ex 7019 19 10	50	Siūlai, kurių ilginis tankis yra 11 teksų arba tokie pat sugretinti (± 7,5 %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių ne mažiau kaip 93 % masės sudaro silicio dioksidas ir kurių minimalus skersmuo yra 6 µm arba 9 µm, išskyrus apdorotas gijas	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

*ex 7019 19 10	55	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš K arba U stiklo gijų, kurio sudėtyje esantis: — magnio oksidas sudaro ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 16 %, — aliuminio oksidas sudaro ne mažiau kaip 19 %, bet ne daugiau kaip 25 %, — boro oksidas sudaro ne mažiau kaip 0 %, bet ne daugiau kaip 2 %, — kurios sudėtyje nėra kalcio oksido, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido dervos ir chlorsulfoninto polietileno	0 %	2019 12 31

▼B

ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Aukšto modulio stiklo kordas (K), impregnuotas guma, gautas iš susuktų aukšto modulio stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu iš rezorcinolio- formaldehido dervos, kurios sudėtyje yra arba nėra vinilpiridino ir (arba) hidrinto akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (HNBR)	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš susuktų stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido-vinilpiridino dervos ir akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (NBR)	0 %	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš susuktų stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido dervos ir chlorosulfoninto polietileno	0 %	31.12.2018
ex 7019 39 00	50	Neaustinis gaminys iš netekstilinio stiklo pluošto, skirtas oro filtrams ar katalizatoriams gaminti (1) ([1])	0 %	31.12.2016

▼M1

_____

*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Audiniai iš pusverpalių, impregnuoti epoksidine derva, kurių šiluminio plėtimosi koeficientas esant 30 °C–120 °C temperatūrai (kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą): — į ilgį ir plotį yra ne mažesnis kaip 10ppm/°C bet ne didesnis kaip 12ppm/°C, — į storį yra ne mažesnis kaip 20ppm/°C, bet ne didesnis kaip 30ppm/°C, kurių stiklėjimo temperatūra yra ne žemesnė kaip152 °C, bet ne aukštesnė kaip 153 °C (kaip nustatyta naudojant IPC-TM-650 metodą)	0 %	2018 12 31

▼B

ex 7019 90 00	10	Netekstiliniai stiklo pluoštai, kuriuos daugiausia sudaro mažesnio kaip 4,6 μm skersmens pluoštai	0 %	31.12.2018

▼M1

_____

*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Televizoriaus stovai su gembe televizoriaus korpusui pritvirtinti ir stabilizuoti arba be gembės	0 %	2016 12 31

▼B

ex 7201 10 11	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm	0 %	31.12.2016
ex 7201 10 30	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm, kuriuose silicis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	31.12.2016
7202 50 00		Ferosilikochromas	0 %	31.12.2018
ex 7202 99 80	10	Geležies ir disprozio lydinys, kurio sudėtyje esantis: — disprozis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, ir — geležis sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės	0 %	31.12.2015

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7318 14 99	20	Uolų varžtas:	0 %	31.12.2016
ex 7318 14 99	29	— savisriegis sraigtas, — kurio ilgis didesnis kaip 300 mm naudojamas šachtų atraminėse konstrukcijose		
ex 7320 90 10	91	Plokščia spiralinė grūdinto plieno spyruoklė, kurios — storis ne mažesnis kaip 2,67 mm, bet ne didesnis kaip 4,11 mm, — plotis ne mažesnis kaip 12,57 mm, bet ne didesnis kaip 16,01 mm, — sukimo momentas ne mažesnis kaip 18,05Nm, bet ne didesnis kaip 73,5Nm, — naudojimo metu kampas tarp laisvosios padėties ir vardinės padėties ne mažesnis kaip 76°, bet ne didesnis kaip 218°, naudojama vidaus degimo varikliams skirtų pavarų diržų įtempiklių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2018

▼M2

_____

*ex 7325 99 10	20	Karštuoju būdu cinkuoto kaliojo ketaus, naudojamo žemės inkarams gaminti, inkaro galva	0 %	2019 12 31

_____

*ex 7326 20 00	20	Metalo pluoštas, kurį sudaro nerūdijančio plieno vielų, kurių skersmuo yra nuo 0,001 mm iki 0,070 mm, masė, suspausta sukepinimo ir valcavimo būdu	0 %	2016 12 31

▼M3

ex 7409 11 00 ex 7409 19 00 ex 7410 11 00	10 10 20	Rafinuotojo vario folija ir juostelės, kurių storis ne didesnis kaip 400 μm	0 %	2019 12 31

▼B

ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Grafito ir vario laminato folijos ritinys, kurio: — plotis – ne mažesnis kaip 610 mm, bet ne didesnis kaip 620 mm ir — skersmuo – ne mažesnis kaip 690 mm, bet ne didesnis kaip 710 mm, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijoms gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretileno lakštai arba plokštės su aliuminio oksido ar titano dioksido užpildu arba sustiprinti stiklo pluošto audiniu, iš abiejų pusių padengti vario folija	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	30	Poliimido plėvelė, kurioje yra arba nėra epoksidinės dervos ir (arba) stiklo pluošto, iš vienos arba abiejų pusių padengta varine folija	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7410 21 00	40	Plokštė ar lakštai — kurių bent pagrindinis sluoksnis yra popierinis arba viena pagrindinė plokštė yra tam tikros rūšies neaustinis pluoštas, iš abiejų pusių padengti stiklo pluošto medžiaga ir impregnuoti epoksidine derva, arba — kuriuos sudaro daug popieriaus sluoksnių, impregnuotų fenoline derva, iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	50	Plokštės, — sudarytos bent iš vieno epoksidine derva impregnuoto stiklo pluošto audinio sluoksnio, — iš vienos arba abiejų pusių padengtos vario folija, ne storesne kaip 0,15 mm, ir — kurių dielektrinė konstanta (DK) mažesnė kaip 3,9, o nuostolių koeficientas (Df) mažesnis kaip 0,015 esant 10GHz dažniui, kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	60	Sintetinės arba dirbtinės dervos lakštai, ritiniai ir plokštės: — kurių storis ne didesnis kaip 25 μm; — iš abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm; — kurių talpa ne mažesnė kaip 1,09 pF/mm^2, naudojami gaminant grandynų plokštes ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	70	Lakštai, ritiniai arba plokštės: — kuriuose yra bent vienas stiklo pluošto audinio sluoksnis, įmirkytas ugniai atsparia dirbtine arba sintetine derva, kurios stiklėjimo temperatūra didesnė kaip 170 °C (pagal IPC-TM-650, 2.4.25 metodą); — iš vienos ar abiejų pusių padengta vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm, naudojami gaminant grandynų plokštes ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Galvanizavimo anodo diskas, padengtas molibdeno siliciu, kurio sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 1 mg/kg natrio ir — kurio danga yra nusodinta ant varinio arba aliuminio pagrindo	0 %	31.12.2018
7601 20 20		Neapdoroto aliuminio lydinių plokštės ir strypai	4 %	31.12.2018
ex 7601 20 20	10	Aliuminio lydinio, kuriame yra ličio, plokštės ir strypai	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	Profiliai, pagaminti iš aliuminio lydinio, atitinkančio EN AW-6063 T5 standartą: — anoduoti — lakuoti arba nelakuoti — kurių sienelių storis ne mažesnis nei 0,5 mm (± 1,2 %), bet ne didesnis nei 0,8 mm (± 1,2 %) naudojami 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Lakštai ir strypai iš aliuminio lydinių su ličiu	0 %	31.12.2015

▼M2

ex 7604 29 10	40	Strypai ir juostos iš aliuminio lydinių, kurių sudėtyje pagal masę yra: — ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 7 % cinko ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 3 % magnio ir — ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % vario ir — ne daugiau kaip 1 % mangano, atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS QQ-A-225, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje (*inter alia* atitinkantys NADCAP ir AS9100) ir gauti valcavimo procesu	0 %	2019 12 31

▼B

ex 7605 19 00	10	Nelegiruotojo aliuminio viela, kurios skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, padengta ne mažesnio kaip 0,032 mm, bet ne didesnio kaip 0,117 mm storio vario sluoksniu	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 7605 29 00	10	Aliuminio lydinių laidas, kurio sudėtyje pagal masę yra: — ne mažiau kaip 0,10 %, bet ne daugiau kaip 5 % vario ir — ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 6 % magnio ir — ne mažiau kaip 0,10 %, bet ne daugiau kaip 7 % cinko ir — ne daugiau kaip 1 % mangano, atitinkantis medžiagos specifikaciją AMS QQ-A-430, naudojamas orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje (*inter alia* atitinkantis NADCAP ir AS9100) ir gautas valcavimo procesu	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	*ex 7606 12 92	30	Aliuminio ir magnio lydinio juostelės arba folija:	0 %	2017 12 31
	ex 7607 11 90	50	— kurios yra ritiniuose, — kurių storis ne mažesnis kaip 0,14 mm, bet ne didesnis kaip 0,40 mm, — kurių plotis ne mažesnis kaip 12,5 mm, bet ne didesnis kaip 359 mm, — kurių atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 285 N/mm^2, ir — kurių pailgėjimas nutrūkimo momentu ne mažesnis kaip 1 %, ir kurių ne mažiau kaip — 93,3 % masės sudaro aliuminis, — ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės sudaro magnis ir — ne daugiau kaip 1,8 % masės sudaro kiti elementai		
▼B					
	ex 7607 11 90	40	Aliuminio folija ritiniuose: — grynumas 99,99 % masės, — storis ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm, — plotis 500 mm, — paviršiaus oksido sluoksnio storis 3–4 nm, — kubinė tekstūra didesnė kaip 95 %	0 %	31.12.2016
▼M3					
	*ex 7607 11 90	60	Paprasta aliuminio folija, kurios parametrai yra tokie: — aliuminio kiekis ne mažesnis kaip 99,98 % masės, — storis ne mažesnis kaip 0,070 mm, bet ne didesnis kaip 0,125 mm, — su kubine tekstūra, tinkama naudoti ėsdinimui taikant aukštą įtampą	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Ritinio pavidalo lakštas, kurį sudaro su aliuminiu sujungtas ličio ir mangano laminatas, kurio: — plotis – ne mažesnis kaip 595 mm ir ne didesnis kaip 605 mm ir — skersmuo – ne mažesnis kaip 690 mm ir ne didesnis kaip 710 mm, naudojamas elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijų katodams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 7607 20 90	10	Laminuota aliuminio plėvelė, kurios bendras storis ne didesnis kaip 0,123 mm, sudaryta iš ne didesnio kaip 0,040 mm storio aliuminio sluoksnio, poliamido ir polipropeno pagrindo plėvelių bei apsauginės dangos nuo vandenilio fluorido korozinio poveikio, ir naudojama ličio polimerų baterijų gamyboje ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 7607 20 90	20	Tepalo sluoksniu dengta plokštė (lakštas), kurios bendras storis ne didesnis kaip 350 μm, sudaryta iš: — ne mažesnio kaip 70 μm, bet ne didesnio kaip 150 μm storio aliuminio folijos sluoksnio, — ne mažesnio kaip 20 μm, bet ne didesnio kaip 200 μm storio kambario temperatūroje kieto vandenyje tirpaus tepalo	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 7608 20 89	30	Besiūliai aliuminio lydinio presuotieji vamzdžiai, kurių: — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 420 mm, o — sienelės storis ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 7613 00 00	20	Aliuminio talpyklos, besiūlės, skirtos suslėgtoms gamtinėms dujoms ar vandeniliui, visiškai apgaubtos kiautu iš epoksido ir anglies pluošto kompozito, kurių talpos 172 l (± 10 %) ir tuščių svoris ne didesnis kaip 64 kg	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 7616 99 10	30	Aliuminio variklio atrama, kurios: — aukštis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — plotis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, — ilgis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, turinti bent dvi tvirtinimo angas ir pagaminta iš aliuminio lydinių ENAC-46100 arba ENAC-42100 (remiantis standartu EN:1706), kurių: — vidinis akytumas ne didesnis kaip 1 mm, — paviršinis akytumas ne didesnis kaip 2 mm, — Rokvelo kietis ne mažesnis kaip HRB 10, naudojama autotransporto priemonių variklių pakabos sistemoms gaminti	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 7616 99 90	15	Akyti aliuminio blokai, naudojami orlaivių dalių gamybai	0 %	31.12.2018
	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Jungiamosios dalys, naudojamos sraigtasparnių uodegos rotorių velenams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 7616 99 90	75	Stačiakampio rėmo formos dalys: — iš dažyto aliuminio, — ne mažesnio kaip 1 011 mm, bet ne didesnio kaip 1 500 mm ilgio, — ne mažesnio kaip 622 mm, bet ne didesnio kaip 900 mm pločio, — 0,6 mm (± 0,1 mm) storio, naudojamos televizorių gamyboje	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8102 10 00	10	Molibdeno milteliai, kurių — grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir — dalelės ne mažesnės kaip 1,0 μm ir ne didesnės kaip 5,0 μm	0 %	31.12.2017
▼M2				
ex 8103 90 90	10	Tantalo išpurškimo taikinys — su vario chromo lydinio pagrindu, — kurio skersmuo 312 mm, — storis 6,3 mm	0 %	2019 12 31
▼B				
8104 11 00		Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje esantis magnis sudaro ne mažiau kaip 99,8 % masės	0 %	31.12.2018
ex 8104 30 00	30	Magnio milteliai: — kurių grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės, — kurių dalelių dydis ne mažesnis kaip 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm	0 %	31.12.2015
ex 8104 90 00	10	Nušlifuoti ir nupoliruoti magnio lakštai, kurių matmenys yra ne didesni kaip 1 500 mm × 2 000 mm, iš vienos pusės padengti šviesai nejautria epoksidine derva	0 %	31.12.2018
ex 8105 90 00	10	Strypai arba viela iš kobalto lydinio, kurio sudėtyje yra: — 35 % (± 2 %) masės kobalto, — 25 % (± 1 %) masės nikelio, — 19 % (± 1 %) masės chromo ir — 7 % (± 2 %) masės geležies, atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS 5842, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje	0 %	31.12.2017
ex 8108 20 00	10	Titano granulės	0 %	31.12.2018
ex 8108 20 00	30	Titano milteliai, kurių svorio dalis, persijojama per 0,224 mm dydžio akučių sietą, yra ne mažesnė kaip 90 %	0 %	31.12.2018
ex 8108 30 00	10	Titano ir titano dirbinių atliekos ir laužas, išskyrus tuos, kuriuose esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 8108 90 30	10	Titano lydinio strypai, atitinkantys EN 2002-1, EN 4267 arba DIN 65040 normas	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 8108 90 30	20	Strypai, juostos ir viela iš titano ir aliuminio lydinio, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, naudojami duslintuvams ir išmetamiesiems vamzdžiams, priskiriamiems 8708 92 arba 8714 10 00 subpozicijoms, gaminti ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 8108 90 30	40	Titano lydinio laidas, kurio sudėtyje esantis: — vanadis sudaro 22 % (± 3 %) masės ir — aliuminis sudaro 4 % (± 0,5 %) masės	0 %	31.12.2016
▼M3					
	*ex 8108 90 30	50	Titano, aliuminio ir vanadžio lydinio (TiAl6V4) viela, atitinkanti AMS standartus 4928, 4965 ir 4967	0 %	2015 12 31
▼B					
	ex 8108 90 50	10	Titano ir aliuminio lydinys, kurio sudėtyje esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis ne mažesnis kaip 0,49 mm, bet ne didesnis kaip 3,1 mm, ir plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 254 mm, skirtas 8714 10 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8108 90 50	15	Titano, vario, alavo, silikono ir niobio lydinys, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % vario, — ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,15 % alavo, — ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 0,45 % silikono ir — ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 0,35 % niobio, lakštų, plokščių, juostų ar folijos pavidalo	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8108 90 50	30	Titano ir silicio lydinys, kuriame silicis sudaro ne mažiau kaip 0,15 %, bet ne daugiau kaip 0,60 % masės, lakštais ar ritiniais, naudojamas gaminti: — vidaus degimo variklių dujų išmetimo sistemoms arba — 8108 90 60 subpozicijai priskiriamiems vamzdžiams ir vamzdeliams ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 8108 90 50	50	Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš titano, vario ir niobio lydinio, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 0,8 %, bet ne daugiau kaip 1,2 % masės, o niobis ne mažiau kaip 0,4 %, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės	0 %	31.12.2017
	ex 8108 90 50	60	Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš titano, aliuminio, silicio ir niobio lydinio, kurio sudėtyje — aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,4 %, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės ir — silikonas sudaro ne mažiau kaip 0,35 %, bet ne daugiau kaip 0,55 % masės ir — niobis sudaro ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,3 % masės	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8108 90 50	70	Titano lydinio juostelės, kurių sudėtyje esantis: — vanadis sudaro 15 % (± 1 %) masės — chromas sudaro 3 % (± 0,5 %) masės — alavas sudaro 3 % (± 0,5 %) masės ir — aliuminis sudaro 3 % (± 0,5 %) masės	0 %	31.12.2016
ex 8108 90 50	75	Titano lydinio plokštės, lakštai, juostelės ir folija, kurių sudėtyje esantis: — aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % ir ne daugiau kaip 0,7 % masės ir — silicis sudaro ne mažiau kaip 0,25 % ir ne daugiau kaip 0,6 % masės	0 %	31.12.2016
▼M3				
ex 8108 90 50	80	Nelegiruotojo titano plokštės, lakštai, juostelės ir folija: — kurių plotis didesnis kaip 750 mm, — o storis mažesnis kaip 3 mm	0 %	2019 12 31
▼M1				
————————				
▼M3				
ex 8108 90 50	85	Nelegiruotojo titano juostelės arba folija: — kurių sudėtyje daugiau kaip 0,07 % masės sudaro deguonis (O_2), — kurių storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 2,5 mm, o — Vikerso kietis HV1 ne didesnis kaip 170, naudojamos suvirintiems branduolinių elektrinių kondensatorių vamzdžiams gaminti	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	20 10	Titano lydinio akinių rėmelių ir aptaisų dalys, įskaitant varžtus, naudojamus akinių rėmeliams ir aptaisams	0 %	31.12.2016
ex 8109 20 00	10	Nelegiruotas cirkonis kempinių arba luitų formos, kuriuose yra daugiau kaip 0,01 % masės hafnio, skirti naudoti chemijos pramonės vamzdžiams, didesniems strypams ar luitams gaminti perlydant ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8110 10 00	10	Stibio luitai	0 %	31.12.2018
ex 8112 99 30	10	Niobio (kolumbio) ir titano lydinio luitai ir strypai	0 %	31.12.2018
ex 8113 00 20	10	Kermeto blokai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % masės aliuminio ir ne mažiau kaip 5 % masės boro karbido	0 %	31.12.2016
ex 8113 00 90	10	Elektroninėms grandinėms skirtos nešiklių plokštės iš aliuminio silicio karbido (AlSiC-9)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	ex 8207 19 10	10	Gręžimo įrankių įdedamosios detalės, kurių darbinė dalis pagaminta iš aglomeruoto deimanto	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8207 30 10	10	Štampavimo (transfer press) ir (arba) tandeminių presų, skirtų metalo lakštams formuoti šaltuoju būdu, jiems presuoti, tempti, pjauti, perforuoti, lenkti, kalibruoti, kraštams apipjaustyti ir įlinkiams formuoti, įrankių komplektai, naudojami variklinių transporto priemonių rėmo dalims gaminti ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 8301 60 00	10	Klaviatūra, tik iš silikono arba polikarbonato, kurioje yra spausdintiniai klavišai su elektriniais kontaktiniais elementais	0 %	31.12.2015
	ex 8413 91 00	20			
	ex 8419 90 85	20			
	ex 8438 90 00	10			
	ex 8468 90 00	10			
	ex 8476 90 00	10			
	ex 8479 90 80	87			
	ex 8481 90 00	20			
	ex 8503 00 99	45			
	ex 8515 90 00	20			
	ex 8531 90 85	20			
	ex 8536 90 85	96			
	ex 8543 90 00	50			
	ex 8708 91 99	10			
	ex 8708 99 97	30			
	ex 9031 90 85	30			
▼M1					
	_____				
	*ex 8309 90 90	10	Skardinių dangteliai iš aliuminio — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 99,00 mm, bet ne didesnis kaip 136,5 mm (± 1mm), — su atidarymo žiedu arba be jo	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 8401 30 00	20	Neapšvitinti šešiakampiai kuro elementai (kasetės), skirti naudoti branduoliniuose reaktoriuose ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8401 40 00	10	Nerūdijančio plieno absorbuojantys valdymo strypai, užpildyti neutronus absorbuojančiais cheminiais elementais	0 %	2019 12 31
	_____				
	*ex 8405 90 00	10	Metalinis korpusas, skirtas automobilio saugos diržų išankstinio įtempimo dujiniams generatoriams	0 %	2019 12 31
	ex 8708 21 10	10			
	ex 8708 21 90	10			

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis tūris ne mažesnis kaip 300 cm^3, o galia ne mažesnė kaip 6 kW, bet ne didesnė kaip 20,0 kW, naudojami gaminti: — savaeigėms vejapjovėms su sėdyne, priskiriamoms 8433 11 51 subpozicijai, ir rankinėms vejapjovėms, priskiriamoms 8433 11 90 poziciai, — 8701 90 11 subpozicijai priskiriamiems traktoriams, kurių pagrindinė funkcija yra ta pati kaip ir vejapjovės, — keturtaktėms žoliapjovėms su varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 300 cm^3, priskiriamoms 8433 20 10 subpozicijai arba — plūginiams ir rotoriniams sniego valytuvams, priskiriamiems 8430 20 subpoziciai ([1])	0 %	31.12.2017
ex 8407 90 10	10	Keturtakčiai benzininiai varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 250 cm^3, naudojami gaminti: vejapjovėms, klasifikuojamoms 8433 11 subpozicijoje, 8433 20 10 subpozicijoje klasifikuojamoms variklinėms pjovimo mašinoms, 8432 29 50 subpozicijoje klasifikuojamiems rotovatoriams arba, 8436 80 90 subpozicijoje klasifikuojamiems sodo atliekų smulkintuvams arba, 8432 80 00 subpozicijoje klasifikuojamiems skarifikatoriams ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8407 90 90	20	Kompaktiška suskystintų naftos dujų (SND) variklio sistema: — 6 cilindrų, — kurios galia ne mažesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 80 kW, — kurios įleidimo ir išmetimo vožtuvai patobulinti taip, kad galėtų be sustojimo veikti dideliu pajėgumu, skirta 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
ex 8408 90 41	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW, su 2 arba 3 cilindrais, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8408 90 43	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia yra didesnė kaip 30 kW, su 4 cilindrais, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	30 20 30	Keturių cilindrų keturtaktis skysčiu aušinamas slėginio uždegimo vidaus degimo variklis, kurio — darbinis tūris ne didesnis kaip 3 850 cm^3 ir — vardinė galia ne mažesnė kaip 15 kW ir ne didesnė kaip 55 kW, naudojamas 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2017
ex 8408 90 47	40	Keturių cilindrų keturtaktis skysčiu aušinamas variklis su slėginiu uždegimu, kurio: — darbinis tūris ne didesnis kaip 3 850cm^3;	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
			— vardinė galia ne mažesnė kaip 55 kW, bet ne didesnė kaip 85 kW, naudojamas 8427 pozicijaipriskiriamoms transporto priemonems gaminti ([1])		
▼M2					
	_____				
	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	10 20	Išmetimo kolektorius, atitinkantis DIN EN 13835 standartą, su turbinos korpusu ar be jo, su keturiomis įleidimo angomis, skirtas išmetimo kolektoriams gaminti tekinant, frezuojant, gręžiant ir (arba) apdorojant kitaip ([1])	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 8409 99 00 ex 8479 90 80	10 85	Purkštukai su solenoidiniu vožtuvu skirti optimaliam išpurškimui variklio degimo kameroje pagerinti	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 8409 99 00* ex 8411 99 00	30 70	Spiralės formos dujų turbinos turbokompresoriaus sudedamoji dalis: — šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 050 °C, — kurios kiaurymės, skirtos turbinos ratui įstatyti, skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 110 mm, — su variklio išmetimo kolektoriumi arba be jo	0 %	2018 12 31
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 8411 99 00	50	Vienpakopio turbokompresoriaus pavara: — su įmontuota sklende ir jungiamąja mova, — iš nerūdijančiojo plieno lydinio, — su sklendėmis, kurių veikimo nuotolis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, arba be jų, — kurios ilgis ne didesnis kaip 350 mm, — kurios skersmuo ne didesnis kaip 75 mm, — aukštis ne didesnis kaip 110 mm	0 %	2018 12 31
▼M3					
	ex 8411 99 00*	60	Rato formos dujų turbinos dalis su mentėmis, naudojama turbokompresoriuose, — precizinio liejimo būdu pagaminta iš nikelio lydinio, atitinkančio standartą DING- NiCr13Al16MoNb, DIN NiCo10W10Cr9AlTi arba AMS AISI:686, kurios: — šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 100 °C, — skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 70 mm	0 %	2017 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8413 70 35	20	Vienfazis centrifuginis siurblys: — kuris išstumia mažiausiai 400 cm^3 skysčio per minutę, — kurio triukšmo lygis neviršija 6 dBA, — kurio vidinis siurbimo angos ir žiočių skersmuo ne didesnis kaip 15 mm, ir — kuris veikia, kai aplinkos temperatūra yra iki - 10 °C	0 %	31.12.2015
▼M2				
ex 8413 91 00	30	Kuro siurblio dangtis — iš aliuminio lydinių, — 38 mm arba 50 mm skersmens, — su dviem koncentriniais žiediniais grioveliais paviršiuje, — anoduotas, naudojamas motorinėse transporto priemonėse su benzininiais varikliais	0 %	2019 12 31
_____				
*ex 8414 30 81	50	Šaldymo įrenginiuose naudojami sandarūs arba pusiau sandarūs kintamo greičio sraigtiniai kompresoriai, kurių vardinė galia ne mažesnė kaip 0,5 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW, o darbinis tūris ne mažesnis kaip 35 cm^3	0 %	2019 12 31
▼M1				
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Sandarūs sukieji kompresoriai, skirti hidrofluorangliavandenilių (HFC) aušalams: — varomi „įjungta–išjungta“ tipo vienfaziais kintamosios srovės arba bekontakčiais nuolatinės srovės kintamo greičio varikliais, — kurių nominali galia ne didesnė kaip 1,5 kW, naudojami buitinių skalbinių džiovyklių šilumos siurblių gamyboje	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 8414 30 89	20	Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemos dalis, sudaryta iš atvirojo veleno stūmoklinio kompresoriaus, kurio galia didesnė kaip 0,4 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW	0 %	31.12.2018
ex 8414 59 20	30	Ašinis ventiliatorius: — su elektros varikliu, — ne mažesnės kaip 125 W galios, naudojamas kompiuterių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8414 59 20	40	Ašinis ventiliatorius su elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 2 W, naudojamas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2015

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8414 59 80	40	Skersinio srauto ventiliatorius, kurio:	0 %	31.12.2016
ex 8414 90 00	60	— aukštis – ne mažesnis kaip 575 mm (± 1,0 mm) ir ne didesnis kaip 850 mm (± 1,0 mm), — skersmuo – 95 mm (± 0,6 mm) arba 102 mm (± 0,6 mm), ir kuris — pagamintas iš antistatinės, antibakterinės ir karščiui atsparios 30 % stiklo pluoštu armuoto plastiko žaliavos, kuri atspari ne mažesnės kaip 70° C (± 5° C) temperatūros poveikiui, naudojamas kelių modulių patalpų oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ([1])		

▼M2

———————

*ex 8414 90 00	20	Aliuminio stūmokliai, skirti montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ([1])	0 %	2019 12 31

▼B

ex 8414 90 00	30	Slėgio reguliavimo sistemos, skirtos montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8414 90 00	40	Kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorių pavaros dalis ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8415 90 00	20	Iš aliuminio pagamintas garintuvas, naudojamas automobilių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

*ex 8418 99 10	50	Šaldymo įrenginiuose naudojami garintuvai, pagaminti iš aliuminio plokštės ir vario ritės	0 %	2019 12 31

———————

*ex 8418 99 10	60	Šaldymo įrenginiuose naudojami iš dviejų koncentrinių vario vamzdelių sudaryti kondensatoriai	0 %	2019 12 31
ex 8421 21 00	20	Vandens pradinio apdorojimo sistema, kurią sudaro vienas ar daugiau šių elementų (su tų elementų sterilizavimo ir dezinfekavimo modeliais arba be jų): — ultrafiltravimo sistema, — filtravimo anglimi sistema, — vandens minkštinimo sistema, naudojama biofarmacijos laboratorijoje	0 %	2019 12 31

▼B

ex 8421 99 00	91	Įrangos, skirtos valyti vandeniui atvirkštiniu osmosu, dalys, sudarytos iš tuščiavidurių dirbtinės plastikinės medžiagos pluoštų su pralaidžiomis sienelėmis ryšulio, viename gale įtvirtinto į dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, o kitame gale praeinančio per dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, įdėto arba neįdėto į cilindrą	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8421 99 00	93	Separatorių, skirtų išskirti arba valyti dujas iš dujų mišinių, sudedamosios dalys, sudarytos iš pralaidžių tuščiavidurių pluoštų ryšulio, įdėto į perforuotą ar neperforuotą talpyklą, kurios bendras ilgis yra ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 3 700 mm, o skersmuo yra ne didesnis kaip 500 mm	0 %	31.12.2018
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Mašinos ir aparatai, išskyrus slėginio liejimo mašinas, skirti rašalinių spausdintuvų kasetėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8424 90 00	30	Talpyklos iš poli(etileno tereftalato), kurių talpa ne mažesnė kaip 50 ml, bet ne didesnė kaip 600 ml, su tūta, kokios naudojamos kaip mechaninių skysčių puškimo prietaisų dalys	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	30	Varančiosios ašies agregatas: diferencialas, žeminančios pavaros, reketas, varantieji velenai, stebulės, stabdžiai ir stiebo fiksavimo pečiai, skirtas naudoti 8427 pozicijoje esančių transporto priemonių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2017
▼M1				
ex 8431 20 00	40	Radiatorius su aliuminio šerdimi ir plastikine talpykla, integruota plieno atramine struktūra, atvirosios stačiakampių bangų konstrukcijos su 9 briaunomis, kurių šerdies ilgis 2,54 cm (fpi), naudojamas 8427 pozicijai priskiriamų įtaisų gamyboje ([1])	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 8439 99 00	10	Nusiurbimo cilindrų apvalkalai, pagaminti centrifuginio liejimo būdu, neperforuoti, ne mažiau kaip 3 000 mm ilgio ir ne mažiau kaip 550 mm išorinio skersmens legiruotojo plieno vamzdžių pavidalo	0 %	31.12.2018
▼M2				
———————				
*ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mechaniniai jungikliai, skirti elektros grandynams sujungti, skirti: — 14,4 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 42 V įtampai, — 10 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 42 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼M1				
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Stiklinių siūlų lydymo aparatas su virinimo baseinu/filjeriniu stiklo lydymo indu: — kaitinamas elektros energija, — su anga, — su loveliu iš platinos/rodžio lydinio su daugybe skylučių, — naudojamas stiklo įkrovoms lydyti ir išlydytam stiklui kondicionuoti, — naudojamas ištisinėms gijoms ištraukti	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8477 80 99	10	Plastikinių plėvelių, klasifikuojamų 3921 pozicijoje, liejimo arba paviršiaus modifikavimo mašinos	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 8479 89 97 ex 8479 90 80	50 80	Mašinos, kurios yra gamybos linijos, skirtos elektromobilių ličio jonų akumuliatoriams gaminti, sudedamosios dalys, skirtos tokiai gamybos linijai sukonstruoti ([1])	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 8479 89 97	60	Biologinių vaistų ląstelių kultūrų bioreaktorius (vidiniai paviršiai iš 316L tipo austenitinio nerūdijančio plieno), kurio naudingoji talpa 50 litrų, 500 litrų, 3 000 litrų arba 10 000 litrų, su valymo proceso metu sistema arba be jos	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 8479 89 97	70	Mašina lęšiams kameros mazge tiksliai išlygiuoti penkių ašių atžvilgiu bei pritvirtinti ir jų padėčiai užfiksuoti dvikomponenčiais epoksidiniais klijais	0 %	2019 12 31
	ex 8479 89 97	80	Mašinos, naudojamos AA ir (arba) AAA šarminių baterijų gamybai skirtiems mazginio surinkimo komponentams (anodo laidininkui ir neigiamo krūvio dangteliui) gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼M2					
	———————				
	*ex 8481 30 91	91	Plieniniai atgaliniai vožtuvai, kurių: — atidarymo slėgis ne didesnis kaip 800 kPa, — o išorinis skersmuo ne didesnis kaip 37 mm	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8481 80 59	10	Oro srauto reguliavimo vožtuvai, sudaryti iš žingsninio variklio ir vožtuvo kaiščio, skirti laisvosios eigos oro srautui reguliuoti varikliuose su degalų įpurškimu	0 %	31.12.2018
	ex 8481 80 69	60	Keturkryptis reversinis vožtuvas aušalams, sudarytas iš: — elektromagnetinio valdomojo vožtuvo, — žalvarinio vožtuvo korpuso su vožtuvo slankikliu ir varinėmis jungtimis, kurio darbinis slėgis – iki 4,5 MPa	0 %	31.12.2017
	ex 8481 80 79	20	Solenoidinis vožtuvinis įtaisas, galintis atlaikyti 875 barų slėgį	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8481 80 99	50	Aptarnavimo vožtuvas, kurį sudaro dvieigis vožtuvas skysčio linijoje ir trieigis vožtuvas dujų linijoje: — kurio mažiausias uždarymo slėgis yra 30 kgf/cm^2, — kurio mažiausias atsparumas slėgiui yra 45 kgf/cm^2, naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8481 80 99	60	Ketureigis vožtuvas, kurį sudaro: — centrinis plunžeris, — uždarymo plunžeris, — 220 V–240 V kintamosios srovės 50/60 Hz solenoido ritė, — darbinis slėgis iki 4,3 MPa, — korpusas nukreipiantis šaldymo medžiagos srautą, naudojamas lauko oro kondicionavimo įrenginių gamybai ([1])	0 %	31.12.2016

▼M2

ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Rutuliniai ir ritininiai guoliai: — kurių išorinis skersmuo ne mažesnis 28 mm, bet ne didesnis kaip 140 mm, — veikimo temperatūrinis įtempis ne mažesnis kaip 150°C esant ne didesniam kaip 14 MPa darbiniam slėgiui, skirti branduolinių elektrinių branduolinių reaktorių apsaugos ir valdymo mašinoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
ex 8482 10 10	20	Rutuliniai guoliai: — kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm, — išorinis skersmuo ne didesnis kaip 30 mm, — plotis ne didesnis kaip 10 mm, — su apsauga nuo dulkių arba be jos, naudojami vairo sistemų variklių diržinėms pavaroms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼M3

*ex 8483 30 38	40	Cilindrinių guolių korpusas: — precizinio liejimo būdu pagamintas iš pilkojo ketaus, atitinkančio standartą DIN EN 1561, — su alyvos kameromis, — be guolių, — skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — su vandens kameromis ir jungtimis arba be jų	0 %	2017 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8483 40 29	50	Cikloidinio tipo krumplinė pavara, kurios: — nominalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 50 Nm, bet ne didesnis kaip 7 000 Nm, — standartinis santykis ne mažesnis kaip 1:50, bet ne didesnis kaip 1:270, — tuščioji eiga trunka ne ilgiau kaip vieną kampo minutę, — naudingumo koeficientas didesnis kaip 80 %, naudojama robotų rankoms	0 %	31.12.2016
ex 8483 40 29	60	Epiciklinė krumplinė pavara, kokios naudojamos rankiniuose elektriniuose prietaisuose, kurios: — nominalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 25 Nm, bet ne didesnis kaip 70 Nm, — standartinis perdavimo skaičius ne mažesnis kaip 1:12,7, bet ne didesnis kaip 1:64,3	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 51	20	Pavarų dėžė, turinti diferencialą su rato ašimi, skirta savaeigėms vejapjovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 59	20	Hidrostatinis greičio keitiklis, turintis hidrosiurblį ir diferencialą su rato ašimi, skirtas savaeigėms vejapjovėms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 90	80	Transmisijos mechanizmo pavarų dėžė: — ne daugiau kaip 3 pavarų, — su automatinė lėtinimo sistema ir — su galios apgrąžos sistema, naudojama 8427 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
ex 8501 10 99	54	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 25,4 mm, nominalus greitis yra 2 260 (± 15 %) arba 5 420 (± 15 %) aps/min, maitinimo įtampa – 1,5 V arba 3 V	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	60	Nuolatinės srovės variklis, kurio: — apkrauto rotoriaus sūkių dažnis yra ne mažesnis kaip 3 500 sūkių per min, bet ne didesnis kaip 5 000 sūkių per min, o neapkrauto – ne didesnis kaip 6 500 sūkių per min., — maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, bet ne didesnė kaip 240 V, skirtas naudoti elektrinių gruzdintuvių gamybai ([1])	0 %	31.12.2017

▼M1

ex 8501 10 99	70	Nuolatinės srovės (DC) žingsninis variklis, — kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), — su dvifaze apvija, — kurio nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 16,0 V, — kurio nustatytas temperatūrų intervalas nuo –40 °C iki + 105 °C, — su jungiamuoju krumpliaračiu arba be jo, — su variklio pavaros jungtimi arba be jos	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8501 10 99	79	Nuolatinės srovės variklis su šepetėliais, vidiniu rotoriumi, trifaze apvija, kuriame įmontuotas arba neįmontuotas sliekratis, kurio mažiausias nustatytas temperatūrų intervalas nuo – 20 °C iki + 70 °C	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 8501 10 99	80	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, — kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), — traukos sukamasis momentas esant 25 °C ne mažesnis kaip 25 mNm — traukos impulsų dažnis ne mažesnis kaip 1 500 pps, — dvifazė apvija ir — nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 10,5 V, bet ne didesnė kaip 16 V	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 8501 10 99	81	Nuolatinės srovės žingsninis variklis, kurio žingsnio kampas ne mažesnis kaip 18 °, fiksuojantis variklio momentas ne mažesnis kaip 0,5 Nm, su tvirtinimo konsole, kurios išoriniai matmenys ne didesni kaip 22 mm × 68 mm, dvifazinė apvija ir galia ne didesnė kaip 5 W	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 8501 10 99	82	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 29 mm, nominalus greitis yra 1 500 (± 15 %) arba 6 800 (± 15 %) aps/min, o maitinimo įtampa 2 V arba 8 V	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8501 31 00	30	Nuolatinės srovės bešepetis variklis su trifaze apvija, kurio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 115 mm, kurio nominalus sukamasis momentas yra 2,23 Nm (± 1,0 Nm), kurio galia didesnė kaip 120 W, bet ne didesnė kaip 520 W, apskaičiuota esant 1 550 aps/min ir 12 V maitinimo įtampai, ir kuriame įmontuota elektroninė grandinė su Halo matavimo keitikliais, skirtas naudoti su elektrinės galios valdymo moduliu (elektrinės galios valdymo variklis) ([1])	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 8501 31 00	40	Nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės variklis: — kuris turi daugiafazę apviją, — kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm, — kurio nominalus greitis ne didesnis kaip 15 000 aps/min, — kurio galia ne mažesnė kaip 45 W, bet ne didesnė kaip 300 W, — kurio maitinimo įtampa yra ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 25 V	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8501 31 00	45	Nuolatinės srovės bešepečiai varikliai: — kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 110 mm, — kurių nominalus greitis ne didesnis kaip 3 680 min^{-1}; — kurių galia ne mažesnė kaip 600 W, bet ne didesnė kaip 740 W, esant 2 300 min^{-1} greičiui ir 80 °C temperatūrai; — kurių maitinimo įtampa 12 V; — kurių sukimo momentas ne didesnis kaip 5,67 Nm; — kurie turi rotoriaus padėties jutiklį; — kurie turi elektroninę žvaigždės schemos relę; — skirti naudoti su elektrinio vairo stiprintuvo valdymo moduliu	0 %	31.12.2018
ex 8501 31 00	55	Nuolatinės srovės variklis su perjungikliu, kurio: — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 27,5 mm, bet ne didesnis kaip 45 mm; — nominalus greitis ne mažesnis kaip 11 000 min^{-1}, bet ne didesnis kaip 23 200 min^{-1}; — nominali maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 3,6 V, bet ne didesnė kaip 230 V; — kurių galia ne mažesnė kaip 529 W; — srovė be apkrovos ne didesnė kaip 3,1 A; — didžiausias našumas ne mažesnis kaip 54 %, naudojamas rankiniuose elektros prietaisuose	0 %	31.12.2018
ex 8501 31 00	60	Nuolatinės srovės bešerpetis variklis, galintis suktis ir prieš laikrodžio rodyklę, kurio: — įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 264 V ir ne didesnė kaip 391 V, — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 81 mm (± 2,5 mm) ir ne didesnis kaip 150 mm (± 0,8 mm), — išėjimo galia – ne didesnė kaip 125 W — ir kuriame yra E arba B klasės apvijų izoliacija, skirtas vidaus arba išorės kelių modulių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	65 50 55	Kuro elemento modulis, kurį sudaro bent polimero elektrolito membranos kuro elementai, įmontuoti arba neįmontuoti tame pačiame korpuse su bendra aušinimo sistema, skirtas motorinių transporto priemonių traukos variklių gamybai ([1])	0 %	2018 12 31

———————

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 8501 31 00	70	Bešepečiai nuolatinės srovės varikliai, kurių: — išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, — maitinimo įtampa 12 V, — galia esant 20 °C temperatūrai ne mažesnė kaip 300 W, bet ne didesnė kaip 650 W, — sukimo momentas esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis kaip 2,00 Nm, bet ne didesnis kaip 5,30 Nm, — nominalus greitis esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis kaip 600 rpm, bet ne didesnis kaip 3 100 rpm, — su resolverio tipo arba Holo efekto tipo rotoriaus kampo padėties jutikliu, naudojami automobilių vairo stiprintuvų sistemose	0 %	2017 12 31
▼M3					
	ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Traukos variklis, kurio: — sukimo momentas ne mažesnis kaip 200 Nm, bet ne didesnis kaip 300 Nm, — atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW, — sūkių dažnis ne didesnis kaip 12 500 aps/min, naudojamas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektros pavara, skirta autotransporto priemonėms, kurios galia ne didesnė kaip 315 kW, kurioje yra: — kintamosios arba nuolatinės srovės variklis, su transmisija arba be jos, — galios valdymo elektroninis įtaisas	0 %	31.12.2016
	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Kintamosios srovės sinchroninis servovariklis su selsinu ir stabdžiu ne didesniam negu 6 000 rpm greičiui, kurio: — galia ne mažesnė kaip 340 W, bet ne didesnė kaip 7,4 kW, — flanšas ne didesnis kaip 180 mm × 180 mm ir — ilgis nuo flanšo iki selsino tolimiausių galų ne didesnis kaip 271 mm	0 %	31.12.2016
	ex 8501 62 00	30	Kuro elementų sistema, — sudaryta bent iš fosforo rūgšties kuro elementų, — sumontuota į korpusą kartu su vandens tvarkymo ir dujų apdorojimo įranga, — skirta nuolat tiekti energiją pastovioje vietoje	0 %	31.12.2017
	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotoriai, viduje turintys vieną arba du magnetinius žiedus, įmontuotus arba neįmontuotus į plieninį žiedą	0 %	31.12.2018
	ex 8503 00 99	31	Štampuotieji elektros variklių kolektoriai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 16 mm	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8503 00 99	33	50 µm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepečio variklio statorius	0 %	31.12.2016
ex 8503 00 99	34	50 µm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepečio variklio rotorius	0 %	31.12.2016
▼M2				
_____				
*ex 8503 00 99	35	Elektrinio vairo stiprintuvo bekontakčių variklių resolveris	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 8503 00 99	40	Ne didesnio kaip 150 cm pločio kuro elementų membrana (ritiniai arba lakštai), naudojama tik 8501 pozicijai priskiriamiems kuro elementams	0 %	31.12.2017
▼M1				
ex 8503 00 99	50	Bekontakčio variklio statorius, kurio: — vidinis skersmuo yra 206,6 mm (± 0,5), — išorinis skersmuo yra 265,0 mm (± 0,2) ir — plotis yra 41,00 mm (± 0,3), naudojamas skalbyklių, skalbyklių-džiovyklių arba džiovyklių su tiesioginės pavaros būgnais gamyboje	0 %	2018 12 31
▼M2				
ex 8503 00 99	60	Variklio dangtis iš galvanizuoto plieno, naudojamas vairavimo sistemoje su elektronine diržine pavara, kurio storis ne didesnis nei 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 8504 31 80	20	Transformatoriai, naudojami skystųjų kristalų modulių apgręžiklių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2017
ex 8504 31 80	30	Perjungimo transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA, skirti statinių keitiklių gamybai ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8504 31 80	40	Elektros transformatoriai, — kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA, — be kištukų arba kabelių, naudojami gaminant televizorių priedėlius ir televizorius ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8504 40 82	40	Spausdintinė plokštė su tiltelinio lygintuvo grandine ir kitais aktyviais bei pasyviais komponentais, kurios charakteristikos: — dvi išėjimo jungtys, — dvi įėjimo jungtys, kurios gali būti naudojamos vienu metu, — dvi perjungiamos veiksenos: ryški arba blausi, — 40 V (+ 25 proc. – 15 proc.) arba 42 V (+ 25 proc. – 15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 30 V (± 4 V) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba — 230 V (+ 20 proc. – 15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 160 V (± 15 proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba — 120 V (+ 15 proc. – 35 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 60 V (± 20 proc.) proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, — įėjimo srovė pasiekia 80 proc. vardinės vertės per 20 ms, — įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 45 Hz, bet ne didesnis kaip 65 Hz, kai įėjimo įtampa 42 V ir 230 V, ir 45 – 70 Hz, kai įėjimo įtampa 120 V, — paleidimo srovės perviršis ne didesnis kaip 250 proc. įėjimo srovės, — paleidimo srovės perviršio laikotarpis ne ilgesnis kaip 100 ms, — paleidimo srovės neprieaugis ne mažesnis kaip 50 proc. įėjimo srovės, — paleidimo srovės neprieaugio laikotarpis ne ilgesnis kaip 20 ms, — iš anksto nustatoma išėjimo srovė, — išėjimo srovė pasiekia 90 proc. vardinės iš anksto nustatytos vertės per 50 ms, — išėjimo srovė pasiekia nulį per 30 ms nuo įėjimo įtampos atjungimo, — nustatyta gedimo būsena tuščiosios eigos arba per didelės apkrovos atveju (eksploatavimo pabaigos funkcija)	0 %	31.12.2017

▼M2

———————

▼M3

ex 8504 40 88	30	Nuolatinę srovę kintamąja verčiantis inverteris, skirtas traukos variklio valdikliui, naudojamas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼B

ex 8504 40 90	20	Nuolatinės srovės keitikliai	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	30	Statinis keitiklis su maitinimo jungikliu su izoliuotos užtūros dvipoliais tranzistoriais (IGBT) korpuse, skirti 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamoms mikrobangų krosnelėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8504 40 90	40	Puslaidininkių galios moduliai: — turintys galios tranzistorius, — turintys integrinius grandynus, — turintys arba neturintys diodų ir termistorių, — darbinė įtampa yra ne didesnė kaip 600V, — turintys ne daugiau kaip tris elektros lizdus, iš kurių kiekvienas turi du elektros jungiklius (MOSFET (metalo, oksido ir puslaidininkio tranzistorių) arba IGBT (dvipolius tranzistorius su izoliuota užtūra)) ir vidinius diskus, — turintys RMS (vidutinės kvadratinės vertės) srovę, kurios stipris yra ne didesnis kaip 15,7A	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	50	Pramoninių robotų varomasis įtaisas: — turintis vieną arba šešis trifazių variklių valdymo išėjimus, kurių atiduodamoji srovė ne didesnė kaip 3 x 32 A; — kurio pagrindinė įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 220 V AC, bet ne didesnė kaip 480 V AC, arba ne mažesnė kaip 280 V DC, bet ne didesnė kaip 800 V DC; — kurio loginės schemos maitinimo įtampa 24 V NS; — kuris turi *EtherCat* ryšių sietuvą; — kurio matmenys ne mažesni kaip 150 x 140 x 120 mm, bet ne didesni kaip 335 x 430 x 179 mm	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	60	Liejamojo presavimo būdu pagamintas puslaidininkinis galios modulis, kurį sudaro: — galios tranzistorius; — integrinis grandynas; — diodai (arba ne) ir termistoriai (arba ne); — grandyno konfigūracija; taip pat: — tiesioginės pavaros laipsnis, kurio darbinė įtampa didesnė kaip 600 V, arba — tiesioginės pavaros laipsnis, kurio darbinė įtampa ne didesnė kaip 600 V, o vidutinė kvadratinė (RMS) srovės vertė didesnė kaip 15,7 A, arba — vienas arba keli galios faktoriaus koregavimo moduliai	0 %	31.12.2018

▼M1

ex 8504 40 90	70	Kintamosios srovės keitimo į nuolatinę srovę ir nuolatinės srovės keitimo į nuolatinę srovę modulis, kurio charakteristikos: — nustatytoji galia ne didesnė kaip 100 W, — įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 80 V, bet ne didesnė kaip 305 V, — patvirtintas įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 47 Hz, bet ne didesnis kaip 440 Hz, — su vienu arba daugiau nuolatinės įtampos išėjimų, — veikimo temperatūra – nuo – 40 °C iki + 85 °C, — su kontaktais, skirtais montuoti spausdintinėje grandinėje	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 8504 40 90	80	Galios keitiklis su: — nuolatinės srovės keitikliu, — ne didesnės kaip 7 kW galios krovikliu, — perjungimo funkcijomis, naudojamas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8504 50 95	20	Induktyvumo ritės, kurių induktyvumas ne didesnis kaip 62 mH	0 %	31.12.2018
	ex 8504 50 95	40	Droselio ritė, kurios: — induktyvumas yra 4,7 μH (± 20 %), — nuolatinės srovės varža yra ne didesnė nei 0,1 Ω, — izoliacijos varža yra ne mažesnė kaip 100 MΩ, kai nuolatinės srovės įtampa yra 500 V naudojama LCD ir LED modulių valdymo plokštėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
	ex 8504 50 95	50	Solenoidinė ritė, kurios — energijos suvartojimas ne didesnis kaip 6 W, — izoliacijos varža didesnė kaip 100 megaomų ir — kiaurymės skersmuo ne mažesnis kaip 11,4 mm ir ne didesnis kaip11,8 mm	0 %	31.12.2017
▼M3					
	————————				
▼B					
	ex 8504 90 11	10	Feritinės šerdys, kitos negu skirtos kreipimo sistemoms	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8504 90 11	20	Droselio šerdis, naudojama aukštos įtampos nuolatinės srovės tiristorių keitikliuose	0 %	2019 12 31
	ex 8504 90 99	20	Simetrinis užtūros komutuojamas tiristorius (SGCT) su integruotu užtūros valdymo įtaisu: — sudarytas iš elektroninės galios grandinės, sumontuotos ant spausdintinės plokštės (PCB), SGCT ir elektrinių bei elektroninių dalių, — galintis užblokuoti 6 500 V srovę abiem (priekine ir atgaline) kryptimis, naudojamas vidutinės įtampos statiniuose keitikliuose (lygintuvuose ir apgręžikliuose)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8505 11 00	31	Nuolatiniai magnetai, kurių liekamoji magnetinė indukcija yra 455 mT (± 15 mT)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 8505 11 00	33	Nuolatiniai magnetai, sudaryti iš neodimio, geležies ir boro lydinio, stačiakampio suapvalintais kampais formos, kurių: — ilgis ne didesnis kaip 90 mm, — plotis ne didesnis kaip 90 mm ir — aukštis ne didesnis kaip 55 mm, arba disko formos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, su skyle centre arba be jos	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 8505 11 00	35	Nuolatiniai magnetai iš neodimio, geležies ir boro arba samario ir kobalto lydinio; aptraukti; kuriems taikytas neorganinis pasyvinimas (neorganinė danga) naudojant cinko fosfatą pramoninei variklinės ar sensorinės paskirties produktų gamybai ([1])	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 8505 11 00	45	Ketvirtinė mova, kuri įmagnetinta virsta nuolatiniu magnetu ir: — kuri sudaryta bent iš neodimio, prazeodimio, geležies, boro, disprozio, aliuminio ir kobalto, — kurios plotis – 9,2 mm (– 0,1), — kurios ilgis – 20 mm (+ 0,1) arba 30 mm (+ 0,1), naudojama ant rotorių gaminant kuro siurblius	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8505 11 00	50	Specifinės formos strypai, skirti įmagnetinuspaversti nuolatiniais magnetais, kurių sudėtyje yra neodimio, geležies ir boro ir kurių — ilgis ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 52 mm, — plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 42 mm, naudojami pramoninei automatizacijai skirtiems elektriniams vykdomiesiems varikliams gaminti	0 %	31.12.2017
	ex 8505 11 00	60	Žiedai, vamzdžiai, įvorės arba apkabos iš neodimio, geležies ir boro lydinio, kurių: — skersmuo ne didesnis kaip 45 mm, — aukštis ne didesnis kaip 45 mm, naudojami nuolatiniams magnetams įmagnetinimo būdu gaminti	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 8505 11 00	70	Diskas, sudarytas iš neodimio, geležies ir boro lydinio, padengtas nikeliu arba cinku, skirtas įmagnetinus paversti nuolatiniu magnetu, — su skyle per vidurį arba be jos, — kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, kokie naudojami automobilių garsiakalbiuose	0 %	2018 12 31
	*ex 8505 11 00	80	Trikampio, kvadrato arba stačiakampio formos gaminiai, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, kurių sudėtyje yra neodimio, geležies ir boro ir kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 9 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm, — plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnio kaip 55 mm	0 %	2018 12 31
	*ex 8505 19 90	30	Disko formos aglomeruoto ferito gaminiai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 120 mm, su skyle centre, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, kurių liekamasis įmagnetinimas 245 mT – 470 mT	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetinė sankaba, skirta naudoti kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresoriams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 8505 90 20	30	Elektromagnetinio vožtuvo ritė: — su slankiąja šerdimi, — kurios skersmuo – 12,9 mm (± 0,1), — o aukštis be slankiosios šerdies – 20,5 mm (± 0,1), — su elektros kabeliu su jungtimi, cilindriniame metaliniame korpuse	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8505 90 20	91	Solenoidai su plunžeriu, veikiantys esant nominaliai 24 V maitinimo įtampai, kai nominalus srovės stipris yra 0,08 A, skirti 8517 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8506 50 90	10	Ličio-jodo galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 9 mm × 23 mm × 45 mm, o įtampa ne didesnė kaip 2,8 V	0 %	31.12.2018
	ex 8506 50 90	20	Mazgai, sudaryti iš ne daugiau kaip 2 ličio baterijų, įmontuotų į integrinio grandyno lizdą (baterinio palaikymo lizdas), su ne daugiau kaip 32 jungtimis ir valdymo grandynu	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8506 50 90	30	Ličio-jodo arba ličio-sidabro vanadžio oksido galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 28 mm × 45 mm × 15 mm, o talpa ne mažesnė kaip 1,05 Ah	0 %	31.12.2018
▼M3					
	*ex 8507 10 20	30	Rūgštiniai švino akumuliatoriai arba moduliai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti, kurių: — nominali talpa ne didesnė kaip 32 Ah, — ilgis ne didesnis kaip 205 mm, — plotis ne didesnis kaip 130 mm, o — aukštis ne didesnis kaip 190 mm, skirti prekėms, priskiriamoms KN 8711 pozicijai, gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 8507 10 20	80	Rūgštiniai švino akumuliatoriai: — kurių krūvio priėmimo talpa per pirmąsias penkias įkrovimo sekundes ne mažesnė kaip 200 % lyginant su lygiaverčiu įprastinio užpildymo akumuliatoriumi, — su skystuoju elektrolitu, skirti naudoti lengvųjų automobilių ir mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių su didelės regeneracijos kintamosios srovės generatorių valdymo įranga arba paleidimo ir stabdymo sistemų su didelės regeneracijos kintamosios srovės generatorių valdymo įranga, gamyboje ([1])	0 %	31.12.2015
▼M3					
	_____				
▼M1					
	_____				
	*ex 8507 30 20	30	Cilindriniai nikelio-kadmio akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis 65,3mm (± 1,5mm), o skersmuo 14,5mm (± 1mm), kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
	_____				
	*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Stačiakampiai akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 69 mm, plotis ne didesnis kaip 36 mm, o storis ne didesnis kaip 12 mm, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
	_____				
	*ex 8507 50 00	30	Cilindriniai nikelio hidrido akumuliatoriai arba moduliai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 14,5mm, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8507 60 00	25	Stačiakampiai moduliai, skirti montuoti į ličio jonų įkraunamas baterijas, kurių: — plotis: 352,5 mm (± 1 mm) ar 367,1 mm (± 1 mm), — gylis: 300 mm (± 2 mm) ar 272,6 mm (± 1 mm), — aukštis: 268,9 mm (± 1,4 mm) ar 229,5 mm (± 1 mm), — svoris: 45,9 kg ar 46,3 kg, — talpos parametrai: 75Ah ir — vardinė įtampa: 60 V	0 %	31.12.2017
▼M1					
	———————				
▼M2					
	*ex 8507 60 00	30	Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 63 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 17,2 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
	———————				
▼M3					
	———————				
▼M1					
	———————				
	*ex 8507 60 00	40	Pakartotinai įkraunamos ličio jonų elektros akumuliatorių arba modulių baterijos, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 1 203 mm ir ne didesnis kaip 1 297 mm, — plotis ne mažesnis kaip 282 mm ir ne didesnis kaip 772 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 792 mm ir ne didesnis kaip 839 mm, — svoris ne mažesnis kaip 260 kg ir ne didesnis kaip 293 kg, — galia 22 kWh arba 26 kWh, ir kurios — sudarytos iš 24 arba 48 modulių	0 %	2017 12 31
▼M2					
	ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Įkraunamoji ličio jonų polimero baterija, kurios — vardinė talpa 1 060 mAh, — vardinė įtampa 7,4 V (vidutinė įtampa, kai baterija iškrauta iki 0,2 C talpos), — įkrovimo įtampa 8,4 V (± 0,05), — ilgis 86,4 mm (± 0,1), — plotis 45 mm (± 0,1), — storis 11 mm (± 0,1), naudojama kasos aparatams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼M1					
	———————				

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	*ex 8507 60 00	50	Ličio jonų elektros akumuliatorių baterijoms surinkti skirti moduliai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 298 mm ir ne didesnis kaip 408 mm, — plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm ir ne didesnis kaip 209 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 138 mm ir ne didesnis kaip 228 mm, — svoris ne mažesnis kaip 3,6 kg ir ne didesnis kaip 17 kg, ir — galia ne mažesnė kaip 458 Wh ir ne didesnė kaip 2 158 Wh	0 %	2018 12 31
	*ex 8507 60 00	55	Cilindro formos ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių — pagrindas yra suspaustos elipsės formos, — ilgis ne mažesnis kaip 49 mm (neįskaitant išvadų), — plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm, — storis ne mažesnis kaip 9,9 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 1,75 Ah ir — nominali įtampa 3,7 V, Skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2017 12 31
	*ex 8507 60 00	57	Kubo formos ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių — tam tikri kampai suapvalinti, — ilgis ne mažesnis kaip 76 mm (neįskaitant išvadų), — plotis ne mažesnis kaip 54,5 mm, — storis ne mažesnis kaip 5,2 mm, — nominali talpa ne mažesnė kaip 3 100 mAh ir — nominali įtampa 3,7 V, Skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2017 12 31
▼B					
	ex 8507 60 00	60	Ličio jonų akumuliatoriai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 1 213 mm, bet ne didesnis kaip 1 575 mm, — plotis ne mažesnis kaip 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 200 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 265 mm, bet ne didesnis kaip 755 mm, — svoris ne mažesnis kaip 265 kg, bet ne didesnis kaip 294 kg, — nominali talpa yra 66,6 Ah, supakuoti į pakuotes po 48 modulius	0 %	31.12.2015

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8507 60 00	65	Cilindrinis ličio jonų elementas, kurio: — įtampa – 3,5–3,8 VDC, — talpa – 300–900 m Ah ir — skersmuo – 10,0–14,5 mm	0 %	31.12.2016
▼M3					
	———————				
▼B					
	ex 8507 60 00	75	Stačiakampis ličio jonų akumuliatorius — metaliniu korpusu, kurio — ilgis – 173 mm (± 0,15 mm), — plotis – 21 mm (± 0,1 mm), — aukštis – 91 mm (± 0,15 mm), — vardinė įtampa – 3,3 V ir — vardinė talpa – ne mažesnė kaip 21 Ah	0 %	31.12.2016
▼M1					
	———————				
	*ex 8507 60 00	80	Stačiakampis ličio jonų akumuliatorius arba modulis — metaliniu korpusu, kurio — ilgis – yra 171 mm (± 3 mm), — plotis – yra 45,5 mm (± 1 mm), — aukštis – yra 115 mm (± 1 mm), — nominali įtampa – yra 3,75 V ir — nominali talpa – yra 50 Ah, skirtas autotransporto priemonių pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ([1])	0 %	2015 12 31
▼M3					
	*ex 8507 60 00	85	Stačiakampiai moduliai, skirti montuoti į ličio jonų įkraunamas baterijas, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 312 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm, — plotis ne mažesnis kaip 79,8 mm, bet ne didesnis kaip 225 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 35 mm, bet ne didesnis kaip 168 mm, — svoris ne mažesnis kaip 3,95 kg, bet ne didesnis kaip 8,56 kg, — nominali talpa ne mažesnė kaip 66,6 Ah, bet ne didesnė kaip 129 Ah	0 %	2015.12.31
	ex 8507 60 00	87	Ličio jonų įkraunamos baterijos, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 1 475 mm, bet ne didesnis kaip 2 820 mm, — plotis ne mažesnis kaip 935, bet ne didesnis kaip 1 660 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 260 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, — svoris ne mažesnis kaip 320 kg, bet ne didesnis kaip 700 kg, — nominali talpa ne mažesnė kaip 18,4 Ah, bet ne didesnė kaip 130 Ah, supakuotos į pakuotes po 12 arba 16 modulių	0 %	2017 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8507 90 80	70	Plokštė, išpjauta iš nikeliu dengto vario folijos, kurios: — plotis – 70 mm (± 5 mm), — storis – 0,4 mm (± 0,2 mm), — ilgis ne didesnis kaip 55 mm, naudojama elektra varomų transporto priemonių ličio jonų baterijoms gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	10 96	Elektroninė lustinė kortelė be atskiros dėžutės, skirta įjungti ir valdyti dulkių siurblių šepečius, kurių galia ne didesnė kaip 300 W	0 %	31.12.2015
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	20 98	Elektroninės lustinės kortelės: — sujungtos laidu arba radijo dažniu tarpusavyje ir su pagrindine valdymo plokšte, — skirtos dulkių siurblių veikimo (įjungimo arba išjungimo ir siurbimo galios) reguliavimui pagal nustatytą programą, — su dulkių siurblio veikimo indikatoriais arba be jų (siurbimo galia, maišelis dulkėms surinkti yra pripildytas ir (arba) filtras yra pripildytas)	0 %	31.12.2015

▼M3

———————

*ex 8511 30 00	30	Uždegimo ritės sąranka su integruotu degikliu: — kurią sudaro degiklis, — degimo žvakių sąranka su integruotu tvirtinimo laikikliu, — korpusas, — ne trumpesnė nei 90 mm, bet ne ilgesnė nei 200 mm (± 5 mm), — kurios darbinė temperatūra ne mažesnė nei – 40 °C, bet ne didesnė nei 130 °C, o — kurios įtampa ne žemesnė kaip 10,5 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V	0 %	2019 12 31
ex 8512 20 00	10	Rūko žibintai galvanizuotu vidiniu paviršiumi, sudaryti iš: — plastikinio laikiklio su ne mažiau kaip keturiais tvirtikliais, — vienos arba daugiau, bet ne daugiau kaip dviejų 12 V lempučių, — jungiamojo kabelio su jungtimi, — plastikinio dangtelio, naudojami 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
ex 8512 20 00	20	Informacinis ekranas, kuriame rodomas bent laikas, data ir transporto priemonės saugos priemonių būsena, kurio darbinė įtampa ne žemesnė kaip 12 V, bet ne aukštesnė kaip 14,4 V, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31

▼M3

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8512 30 90	10	Pjezomechaniniu principu veikiantis garso signalo mazgas specialiam garso signalui sukurti, kurio įtampa yra 12 V ir kurį sudaro: — ritė, — magnetas, — metalinė membrana, — jungtis, — laikiklis, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31

▼B

ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Automobilio durelių veidrodėlio šildymo folija: — su dviem elektriniais kontaktais, — su lipniu sluoksniu abiejose pusėse (veidrodėlio plastikinio laikiklio pusėje ir veidrodėlio stiklo pusėje), — su apsaugine popierine plėvele abiejose pusėse	0 %	31.12.2018

▼M3

ex 8512 90 90	10	Ultragarsinis parkavimo jutiklis: — su spausdintine plokšte korpuso viduje ir išvadais prijungtu jutiklio elementu ant dangtelio, — kurio darbinė įtampa ne aukštesnė kaip 12 V, — galintis priimti ir perduoti signalus, apdorojamus valdymo bloke, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Kameros sąranka, sudaryta bent iš: — transformatoriaus, kurio įėjimo įtampa ne aukštesnė kaip 240 V, o atiduodamoji galia ne didesnė kaip 3 000 W, — kintamosios srovės arba nuolatinės srovės ventiliatoriaus variklio, kurio atiduodamoji galia ne didesnė kaip 42 W, — nerūdijančio plieno korpuso, su magnetronu, kurio mikrobangų spinduliavimo galia ne didesnė kaip 900 W, arba be jo, naudojama KN 8514 20 80, 8516 50 00 ir 8516 60 80 subpozicijoms priskiriamiems įmontuojamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼M2

———————

*ex 8516 90 00	60	Giliosios elektrinės gruzdintuvės vėdinimo įrenginys: — turintis varikliuką, kurio galia yra 8 W, esant 4 600 rpm, — valdomas elektroninės grandinės, — veikiantis esant 110 °C ar aukštesnei aplinkos temperatūrai, — turintis termoreguliatorių	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8516 90 00	70	Vidinis indas: — su šoninėmis ir centrine angomis, — Iš grūdinto aliuminio, — su keramine danga, atsparus didesnei nei 200 °C temperatūrai skirtas naudoti gaminant elektrines gruzdintuves ([1])	0 %	31.12.2017
▼M3				
ex 8516 90 00	80	Durelių sąranka, į kurią įeina talpinis sandarinimo elementas ir bangų ilgio droselis, naudojamas KN 8514 20 80, 8516 50 00 ir 8516 60 80 subpozicijoms priskiriamiems įmontuojamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼M2				
ex 8518 21 00	20	Garsiakalbis, kurio — pilnutinė varža ne mažesnė kaip 4 omai, bet ne didesnė kaip 16 omų, — vardinė galia ne mažesnė kaip 2 W, bet ne didesnė kaip 20 W, — su plastikiniu laikikliu arba be jo, — elektriškai sujungtas su jungtimi arba be laidų, įmontuotas į korpusą, naudojamas televizoriams ir vaizdo monitoriams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼M1				
*ex 8518 29 95	30	Garsiakalbiai: — kurių nominali varža ne mažesnė kaip 3 omai, bet ne didesnė kaip 16 omų, — kurių nominali galia ne mažesnė kaip 2 W ir ne didesnė kaip 20 W, — su plastikiniu laikikliu arba be jo ir — su elektros kabeliu su pritvirtintomisjungtimis arba be jo, naudojami televizoriams, vaizdo monitoriams ir namų pramogų sistemoms gaminti	0 %	2017 12 31
▼B				
ex 8518 30 95	20	Klausos aparatų ausinės korpuse, kurio išoriniai matmenys, neatsižvelgiant į jungtis, ne didesni kaip 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 8518 40 80	91	Grandynų plokštės pomazgis, atliekantis skaitmeninio garso signalo dekodavimo, garso signalo apdorojimo ir stiprinimo funkcijas, su dvikanaliu ir (arba) daugiakanale funkcine geba	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8518 40 80	92	Grandynų plokštės pomazgis, sudarytas iš maitinimo bloko, aktyviojo vienodintuvo ir galios stiprintuvo grandinių	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 8518 90 00	30	Magnetų sistema, kurią sudaro: — plieninė disko pavidalo šerdinė plokštė su vienoje pusėje esančiu cilindru, — vienas neodimio magnetas, — viena viršutinė plokštė, — viena apatinė plokštė, naudojama automobilių garsiakalbiuose	0 %	2019 12 31
	ex 8518 90 00	40	Garsiakalbio kūgis, pagamintas iš popieriaus plaušienos arba polipropileno, su dangteliais nuo dulkių, naudojamas automobilių garsiakalbiuose	0 %	2019 12 31
	ex 8518 90 00	50	Elektrodinaminio garsiakalbio diafragma, kurios: — išorinis skersmuo ne mažesnis nei 25 mm, bet ne didesnis nei 250 mm, — rezonanso dažnis ne mažesnis nei 20 Hz, bet ne didesnis nei 150 Hz, — bendras aukštis ne didesnis nei 5 mm, bet ne mažesnis nei 50 mm, — briaunų storis ne mažesnis nei 0,1 mm, bet ne didesnis nei 3 mm	0 %	2019 12 31
▼M3					
	ex 8518 90 00	80	Integruoto automobilinio garsiakalbio korpusas, sudarytas iš: — garsiakalbio rėmo ir magnetų sistemos laikiklio su apsaugine danga ir — reljefiško nuo dulkių apsaugančio audinio	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8518 90 00	91	Vientisai šaltuoju būdu susodintos plieninės šerdinės plokštės, kurias sudaro diskas su vienoje pusėje esančiu cilindru, skirtos garsiakalbiams gaminti (1) ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 8521 90 00	20	Skaitmeninio vaizdo įrašymo aparatūros: — be standžiųjų diskų diskasukio, — su DVD-RW arba be jo, — su judesio registracijos funkcija arba galimybe atlikti šią funkciją IP ryšio pagalba per LAN jungtį — su USB nuosekliąja jungtimi arba be jos, naudojamos uždarosios TV (angl. CCTV) stebėjimo sistemoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8522 90 49	50	Kompaktinių diskų grotuvo lazerinės nuskaitymo galvutės elektroniniai mazgai, sudaryti iš: — spausdintinės grandinės; — fotodetektoriaus, kurį sudaro vientisas integrinis grandynas korpuse; — ne daugiau kaip 3 jungtys; — ne daugiau kaip vienas tranzistorius; — ne daugiau kaip 3 keičiamieji arba 4 pastovieji varžai; — ne daugiau kaip 5 kondensatoriai, viskas sumontuota ant pagrindo	0 %	31.12.2018

▼M2

———

*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro: — radijo imtuvas (galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje), negalintis apdoroti signalų, — mikroprocesorius, galintis priimti nuotolinio valdymo pranešimus ir valdyti imtuvo mikroschemą, skirta namų pramogų sistemoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

———

*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro: — radijo imtuvas, galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje, turintis signalų dekoderį, — radijo dažnių (RD) nuotolinio valdymo pultelis, — infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo signalų siųstuvas, — SCART signalų generatorius, — televizoriaus būsenos jutiklis, skirta namų pramogų sistemoms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼B

ex 8522 90 49	70	Mazgas, sudarytas bent iš lanksčios spausdintinės grandinės, lazerio tvarkyklės integrinio grandyno ir signalų keitiklio integrinio grandyno	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	15	Aliumininiai radiatoriai ir aliumininės aušinimo plokštės, skirti 8521 pozicijai priskiriamuose produktuose esančių tranzistorių ir (arba) integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 30	Laikiklis, tvirtinimo elementas arba įdėklas iš metalo, skirtas televizoriams, monitoriams ir vaizdo grotuvams gaminti (1)	0 %	31.12.2016
ex 8522 90 80	65	Optinių diskų mazgas, sudarytas bent iš vieno optinio įtaiso ir nuolatinės srovės variklių, galintis arba negalintis atlikti dvigubo sluoksnio įrašymą	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	70	Vaizdajuosčių įrašymo ir atkūrimo mazgas, kurį sudaro bent variklis ir spausdintinė plokštė, turinti integrinį grandyną, atliekantį pavaros arba valdymo funkcijas, su transformatoriumi arba be jo, skirtas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	75	Kompaktinio disko (CD) grotuvo optinė nuskaitymo galvutė, sudaryta iš vieno lazerinio diodo, vieno fotodetektoriaus integrinio grandyno ir vieno spindulių skaidiklio	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	80	Lazerinis optinis valdymo įtaiso mazgas (taip vadinamas „*mecha units*“), skirtas skaitmeniniams vaizdo ir/arba garso signalams įrašyti ir/arba atkurti, sudarytas bent iš lazerinio optinio skaitymo ir/arba įrašymo įtaiso, vieno arba daugiau nuolatinės srovės variklių ir neturintis spausdintinės plokštės arba turintis spausdintinę plokštę, negalinčią apdoroti garso ir vaizdo signalus, skirtas 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 arba 8543 pozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	81	Lazerinis optinis imtuvas, skirtas CD arba DVD optiniams signalams atkurti ir DVD optiniams signalams įrašyti, sudarytas bent iš: — lazerinio diodo, — lazerio tvarkyklės integrinio grandyno, — foto detektoriaus integrinio grandyno, — priekinio monitoriaus integrinio grandyno ir aktyvatoriaus, naudojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	31.12.2016
ex 8522 90 80	83	"Blu-ray" optinis imtuvas, įrašantis arba neįrašantis, skirtas naudoti su "Blu-ray", DVD ir CD diskais, kurį sudaro bent: — trijų skirtingų ilgių bangomis veikiantys lazeriniai diodai, — fotodetektoriaus integrinis grandynas ir — vykdytuvas, ir kuris skiriamas 8521 pozicijaipriskiriamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	84	„Blu-ray“ diskasukis, įrašantis arba neįrašantis, skirtas naudoti su „Blu-ray“, DVD ir CD diskais, kurį sudaro bent: — optinio nuskaitymo prietaisassu trijų skirtingų ilgių bangomis veikiančiais lazeriniais diodais, — ašinis variklis, — žingsninis variklis	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8522 90 80	85	Vaizdo galvutės būgnas su vaizdo galvutėmis arba su vaizdo ir garso galvutėmis ir elektros varikliu, skirtas 8521 pozicijoje, klasifikuojamiems gaminiams (1) ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8522 90 80	96	Standžiojo disko diskasukis, montuojamas 8521 pozicijoje klasifikuojamuose aparatuose ([1])	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
	*ex 8522 90 80	97	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, skirtas 8521 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ([1])	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 8525 80 19	20	Televizijos kamerų mazgas, kurio matmenys ne didesni kaip 10 mm × 15 mm × 18 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 024 × 1 280 pikselių, su kabelių ir/arba korpusu arba be jų, skirtas 8517 12 00 subpozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 8525 80 19	25	Ilgabangių infraraudonųjų spindulių vaizdo kamera (pagal standartą ISO/TS 16949), kurios: — kuri yra jautri 8–14 μm spektro bangoms, — kurios skiriamoji geba yra 324 × 256 pikselių, — kurios svoris ne didesnis kaip 400 g, — kurios matmenys ne didesni kaip 70 mm × 67 mm × 75 mm, — turintis vandeniui nepralaidų korpusą ir transporto priemonėms tinkamą kištuką, — kurios išėjimo signalo nuokrypis esant numatytai veikimo temperatūrai yra ne didesnis kaip 20 %	0 %	2019 12 31
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: — kurios masė ne didesnė kaip 5,9 kg, — be korpuso, — kurios matmenys ne didesni kaip 405 mm × 315 mm, — kurioje yra vienas krūvio sąsajos įtaiso (*Charge Coupled Device*) arba papildomo MOP (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*) jutiklis, — kurioje yra ne daugiau kaip 5 darbinių megapikselių, skirta uždarosios TV (angl. CCTV) stebėjimo sistemoms arba akių patikros prietaisams ([1])	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 8525 80 19	40	Knygiškųjų kompiuterių (notebook) kamerų mazgas, kurio matmenys ne didesni kaip 15 mm × 25 mm × 25 mm, su vaizdo jutikliu, objektyvu ir spalvoto vaizdo procesoriumi, kurio vaizdo skiriamoji geba ne didesnė kaip 1 600 × 1 200 pikselių, su kabeliu ir korpusu arba be jų, sumontuotas ant pagrindo arba ne, ir su šviesos diodu (LED) ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 8525 80 19	45	Kameros modulis su 1 280 * 720 p HD skiriamąja geba ir dviem mikrofonais, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų produktų gamybai ([1])	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 8525 80 19	50	Pagrindinė nuotolinės kameros dalis su korpusu arba be korpuso: — matmenys (be laidų lizdo) yra ne didesni kaip 27 × 30 × 38,5 mm (plotis × aukštis × ilgis), — su trimis MOS vaizdo jutikliais (kiekvienas jutiklis yra ne mažiau kaip 2 efektyvių megapikselių) su prizmės bloku, kuriuo RGB spektro spalvos išskirstomos į tris jutiklius, — su objektyvo C laikikliu, — ne daugiau kaip 70 g svorio, — su skaitmeniniu LVDS technologijos vaizdo išėjimu, — su nuolatine EEPROM atmintimi vietiniam kalibravimo duomenų, naudojamų spalvoms atkurti ir klaidingiems pikseliams kompensuoti, skirta miniatiūrinių pramoninių kamerų sistemoms gaminti ([1])	0 %	2018 12 31
▼M1					
	ex 8525 80 19	55	Kameros modulis, kurio skiriamoji geba yra 1 920 × 1 080 P HD, su dviem mikrofonais, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ([1])	0 %	2018 12 31
▼M3					
	*ex 8525 80 19	60	Vaizdą skenuojančios vaizdo kameros, turinčios: — sistemą „Dynami“ arba „Static overlay lines“, — NTSC vaizdo išvesties signalą, — ne žemesnę kaip 6,5 V įtampą, — ne mažesnę kaip 0,5 lux apšvietą	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8526 91 20 ex 8527 29 00	80 10	IA modulis (Integrated audio module) su skaitmenine vaizdo išvestimi, skirtas prijungti prie skystųjų kristalų monitoriaus su jutikliniu ekranu, kuris jungiamas sąsaja MOST (Media Oriented Systems Transport) tinklu ir perduodamas MOST tinklu didelio pralaidumo protokolu ir kuriame gali būti — spausdintinė plokštė (PCB), kurioje yra padėties nustatymo (GPS) imtuvas, giroskopas ir eismo pranešimų kanalo (angl. TMC) imtuvas, — standžiojo disko atminties įtaisas, kuriame galima įrašyti daug žemėlapių, — HD radijo imtuvas, — balso atpažinimo sistema, — CD ir DVD įtaisas, ir kuriame yra — Bluetooth, MP3 ir universaliosios (USB) magistralės įvesties jungtys, — naudojama ne mažesnė kaip 10 V, bet ne didesnė kaip 16 V įtampa, skirtas 87 skirsniui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
▼M3				
_____				
▼M2				
_____				
▼M3				
_____				
*ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Mazgas, kurį sudaro bent: — garsinio dažnio stiprintuvo blokas, kurį sudaro bent garsinio dažnio stiprintuvas ir garso generatorius, — transformatorius ir — radijo imtuvas, naudojamas buitinės elektronikos gaminiams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 8528 49 10	10	Vaizdo monitorius, kurį sudaro: — plokščiojo ekrano nespalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas, kurio ekrano įstrižainės ilgis ne didesnis kaip 110 mm, su kreipiamuoju magnetiniu jungu; — spausdintinė grandinė, ant kurios sumontuotas kreipimo mazgas, vaizdo stiprintuvas ir transformatorius, visa tai sumontuota arba nesumontuota ant montavimo plokštės, kuri skirta vaizdo domofonams, vaizdo telefonams arba stebėjimo aparatams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	*ex 8528 59 70	10	Skystųjų kristalų (LCD) spalvoto vaizdo monitorius, išskyrus tuos, kurie sujungti su kitais aparatais, kurio nuolatinės srovės (DC) įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 7V, bet ne didesnė kaip 30V, o ekrano įstrižainė ne didesnė kaip 33,2cm, — be korpuso, su galiniu dangčiu ir tvirtinimo rėmu, — arba su korpusu, skirtas nuolat įtaisyti arba įmontuoti pramoninio surinkimo metu į prekėms, priskiriamoms 84–90 ir 94 skirsniams ([1])	0 %	2018 12 31
▼M2					
	ex 8528 59 70	20	Skystųjų kristalų spalvoto vaizdo monitorių mazgas su tvirtinimo rėmu, — išskyrus tuos, kurie sujungti su kitais aparatais, — sudaryti iš jutiklinio ekrano įrangos, spausdintinės plokštės su valdymo grandynu ir maitinimo šaltiniu, skirtas nuolatiniam įtaisymui arba įmontavimui į autotransporto priemonių informacines-pramogines sistemas ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8529 10 80	20	Keraminiu filtrų paketai korpuse, sudaryti iš 2 keraminių filtrų ir vieno 10,7 MHz (± 30 kHz) dažnio keraminio rezonatoriaus	0 %	31.12.2018
	ex 8529 10 80	50	Keraminiai filtrai korpuse, skirti centriniam 450 kHz (± 1,5 kHz) dažniui, kurių dažnių juosta esant 6 dB ne didesne kaip 30 kHz, o esant 40 dB ne didesne kaip 70 kHz	0 %	31.12.2018
	ex 8529 10 80	60	Filtrai korpuse, išskyrus paviršinius akustinių bangų filtrus, skirti ne mažesniam kaip 485 MHz, bet ne didesniam kaip 1 990 MHz centriniam dažniui, kurių įterpties nuostoliai yra ne didesni kaip 3,5 dB	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 8529 10 80	70	Keraminiai filtrai: — kurių taikomas dažnis ne žemesnis kaip 10 kHz, bet ne aukštesnis kaip 100 MHz, — su keraminių plokštelių korpusu ir jame įtaisytais elektrodais, naudojami garso bei vaizdo ir ryšių įrangos elektromechaniniame keitiklyje arba rezonatoriuje	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Televizijos aparatūros dalys su mikroprocesoriaus ir vaizdo procesoriaus funkcijomis, kuriuos sudaro bent mikro-kontroleris ir vaizdo procesorius, sumontuoti ant išvadų rėmo, plastikiniame korpuse	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 8529 90 65	45	Palydovinio radijo imtuvo modulis, keičiantis aukšto dažnio palydovo signalus į skaitmeninį koduotąjį garso signalą, naudojamas 8527 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2019 12 31
▼M1					
	*ex 8529 90 65	50	Derintuvas, aukšto dažnio signalus keičiantis į vidutinio dažnio signalus, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje (1)	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 8529 90 65	65	Spausdintinė plokštė, skirta maitinimo įtampai ir valdymo signalams paskirstyti tiesiai į LCD modulio TFT stiklo plokštės valdymo grandinę	0 %	31.12.2015
	ex 8529 90 65	70	Įtaiso tvarkiklis, sudarytas iš elektroninio integrinio grandyno ir lanksčiosios spausdintinės plokštės, naudojamas skystųjų kristalų modulių gamyboje (1)	0 %	31.12.2016
	ex 8529 90 65	75	Moduliai, sudaryti bent iš puslaidininkinių lustų, skirti: — valdymo signalų, skirtų vaizdo elementams adresuoti, generavimui, arba — adresuojamiems vaizdo elementams valdyti	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 8529 90 65	80	Derintuvas, aukštadažnius signalus paverčiantis skaitmeniniu signalu, naudojamas 8527 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8529 90 92	25	LCD moduliai, nesumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, sudaryti tik iš: — vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, — lieto aušintuvo, — vidinio apšvietimo įtaiso, — vienos spausdintinės plokštės su mikrovaldikliu, ir — LVDS (žemosios įtampos skirtuminių signalų, angl. Low Voltage Differential Signaling) sąsajos, naudojami autotransporto priemonių radijo aparatams gaminti (1)	0 %	31.12.2015
▼M3					
	*ex 8529 90 92	15	Skystųjų kristalų moduliai (LCD):	0 %	2018 12 31
	ex 8548 90 90	60	— susidedantys tiktai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, — nesumontuoti su jutiklinio ekrano įranga,		

▼M3

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
			— su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, — su vidinio apšvietimo įtaisu ar be jo ir — su apgręžikliais ar be jų		
▼B					
	ex 8529 90 92	32	Vaizdo projektavimo optiniai mazgai, sudaryti iš spalvų išskaidymo sistemos, padėties nustatymo mechanizmo ir lęšių, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8529 90 92	40	Mazgas, kurį sudaro prizmės, skaitmeninio mikroveidrodinio įtaiso (DMD) lustai ir elektroninės valdymo grandinės, skirtas televizijos projekcinei įrangai arba videoprojektoriams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8529 90 92	41	Skaitmeninių mikroveidrodėlių įtaisų (DMD) lustai, skirti vaizdo projektoriams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
▼M1					
	_____				
	*ex 8529 90 92	42	Aliumininiai radiatoriai ir aušinimo plokštės, skirti tranzistorių ir integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti, naudojami 8527 arba 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ([1])	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 8529 90 92	43	Plazminiai ekranai, kuriuose yra tik adresų ir ekrano elektrodai, su valdymo bloku ir (arba) elektroniniais įrenginiais, skirtais valdyti tik ląstelių adresus, arba be minėto bloko ir įrenginių, ir su maitinimo šaltiniu arba be jo	0 %	31.12.2018
▼M1					
	_____				
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 8529 90 92	45	Integrinio grandyno korpusas su televizinio signalo priėmimo funkcine geba, talpinantis kanalų dekoderio lustą, imtuvinio derintuvo lustą, galios valdymo lustą, GSM filtrus ir taip pat atskirai įmontuotus pasyviosios grandinės elementus, skirtus priimti skaitmeninius transliuojamus DVB-T ir DVB-H formatais vaizdo signalus	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 8529 90 92	47	Matricos vaizdo jutikliai („progresinės žvalgos“ *interline* CCD jutiklis arba CMOS jutiklis), skirti skaitmeninėms vaizdo kameroms su analoginiu arba skaitmeniniu monolitiniu integriniu grandynu, kurių vaizdo elementai yra ne didesni kaip 12 μm × 12 μm, arba monochrominiai su mikrolęšiu kiekviename vaizdo taške (mikrolęšių matrica), arba polichrominiai su spalvų filtru, taip pat su mikrolęšių matrica, kurios kiekviename vaizdo elemente sumontuotas vienas mikrolęšis	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Kintamosios srovės kištukinis lizdas su įmontuotu trukdžių filtru, kurį sudaro: — 230 V kintamosios srovės kištukinis lizdas (maitinimo laido jungčiai), — integruotas trukdžių filtras, kurį sudaro kondensatoriai ir induktoriai, — kabelio jungtis, skirta sujungti kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminio televizoriaus (PDP) maitinimo šaltinį, su metaline atrama arba be jos; metalinė atrama jungia kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminį televizorių (PDP)	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8529 90 92	50	Skystakristalio spalvoto vaizduoklio skydai, skirti skystakristaliams monitoriams, priskiriamiems 8528 pozicijai: — kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,48 cm ir ne didesnis kaip 31,24 cm, — su vidiniu apšvietimu ir mikrovaldikliu, — su vietinio tinklo valdikliu (Controller area network, CAN), kuriame įmontuota žemosios įtampos skirtuminių signalų (Low-voltage differential signalling) sąsaja ir vietinio tinklo valdiklio (CAN) / galios tiekimo lizdu arba APIX (Automotive Pixel Link) saito valdikliu su APIX sąsaja, — sumontuoti korpuse su šilumos šalinimo radiatoriumi korpuso galinėje dalyje arba be jo, — be signalus generuojančio modulio, skirti 87 skirsniui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 8529 90 92	55	OLED moduliai, susidedantys iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, kuriuose yra organinės medžiagos, nesumontuotų su jutiklinio ekrano įranga ir viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, naudojami televizoriams ir monitoriams gaminti	0 %	2019 12 31
	ex 8529 90 92	65	OLED vaizduoklis, kurį sudaro: — organinis sluoksnis su organiniais šviesos diodais (LED), — du laidūs elektronų pernašos ir skylių sluoksniai, — 1 920 × 1 080 skyros tranzistorių (TFT) sluoksniai, — organinių diodų maitinimo anodas ir katodas,	0 %	2019 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
		— RGB filtras, — apsauginis stiklo arba plastiko sluoksnis, — be pikselių adresavimo elektroninių mazgų, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti (1)		
_____				
*ex 8529 90 92	70	Stačiakampis tvirtinamasis ir dengiamasis rėmas — iš aliuminio lydinio, kurio sudėtyje yra silicio ir magnio, — ne mažesnio kaip 500 mm, bet ne didesnio kaip 2 200 mm ilgio, — ne mažesnio kaip 300 mm, bet ne didesnio kaip 1 500 mm pločio, naudojamas televizorių gamyboje	0 %	2017 12 31

▼B

ex 8531 80 95	40	Elektriniai akustiniai keitikliai	0 %	31.12.2018
ex 8535 90 00	20	Spausdintinė plokštė, sudaryta iš izoliacinės medžiagos su elektros jungtimis ir litavimo aikštelėmis, naudojama skystųjų kristalų įtaisų (LCD) moduliams skirtų vidinio apšvietimo įrenginių gamyboje (1)	0 %	31.12.2018
ex 8535 90 00	30	Puslaidininkių modulio jungiklis korpuse:	0 %	31.12.2015
ex 8536 50 80	83	— sudarytas iš dvipolių tranzistorių su izoliuota užtūra (angl.IGTB) lusto ir diodų lusto, sumontuotas ant vieno ar daugiau išvadų rėmų, — skirtas 600 V arba 1 200 V įtampai		
ex 8536 30 30	11	Terminiai elektriniai jungikliai hermetiškame korpuse, kurių atkirtos srovės stipris yra ne mažesnis kaip 50 A, su momentinio suveikimo jungikliu, skirti montuoti tiesiogiai ant elektros variklių ričių	0 %	31.12.2018

▼M1

ex 8536 41 90	30	Kubo formos galios relė: — su elektromechanine perjungimo funkcija, — kurios elektrinimo srovė ne mažesnė kaip 3 amperai, bet ne didesnė kaip 16 amperų, — kurios valdymo įtampa ne mažesnė kaip 5 voltai, bet ne didesnė kaip 24 voltai, — kurios perjungimo išvadų atstumas ne didesnis kaip 12,5 mm	0 %	2018 12 31

▼B

ex 8536 49 00	91	Terminės relės hermetiškoje stiklo kasetėje, ne didesnio kaip 35 mm ilgio, neatsižvelgiant į laidus, kurių didžiausias nuotėkio intensyvumas 0 °C–160 °C temperatūroje viename strype yra 10^{-6} cm^3 He/s, skirtos montuoti į šaldymo įrangos kompresorius (1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8536 50 11	31	Jungiklis, skirtas spausdintinei grandinei įmontuotai į korpusą, įjungti, naudojant 4,9 N (± 0,9 N) jėgą	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 11	32	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėms grandinėms sujungti, dirbantis prie ne aukštesnės kaip 60 V įtampos ir ne stipresnės kaip 50 mA srovės, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 19	91	Holo efekto principu veikiantys jungikliai, sudaryti iš vieno magneto, vieno Holo efekto jutiklio ir dviejų kondensatorių, korpuse su 3 kontaktais	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Įtaisai, turintys koregavimo kontrolės ir įjungimo/išjungimo funkcijas, sudaryti bent iš vieno arba daugiau vientiso integrinio grandyno, kombinuoti arba ne su puslaidininkiniais elementais sumontuoti kartu ant išvadų rėmelio, plastikiniame korpuse	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 8536 50 80	81	Mechaniniai greičio reguliavimo jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: — 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 250 V įtampai, — 4 A ir stipresnei, bet ne stiprenei kaip 6 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje priskiriamoms mašinoms gaminti (1)	0 %	2019 12 31

———————

*ex 8536 50 80	82	Mechaniniai jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: — 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 300 V įtampai, — 3 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 15 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje priskiriamoms mašinoms gaminti (1)	0 %	2019 12 31

▼B

ex 8536 50 80	93	Jungiklių blokas bendraašiam kabeliui, sudarytas iš 3 elektromagnetinių jungiklių, kurių jungimo trukmė yra ne ilgesnė kaip 50 ms, o aktyvavimo srovės stipris esant 12 V įtampai yra ne didesnis kaip 500 mA	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 80	98	Mechaninis mygtukinis jungiklis elektroninėms grandinėms sujungti, dirbantis prie ne žemesnės kaip 220 V, bet ne aukštesnės kaip 250 V įtampos ir ne stipresnės kaip 5A srovės, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	31.12.2018
ex 8536 69 90	51	SCART tipo jungtys plastikiniuose ar metaliniuose korpusuose su 21 kontaktu 2 eilėse, naudojamos 8521 ir 8528 pozicijai priskiriamų gaminių gamyboje (1)	0 %	31.12.2017
ex 8536 69 90	81	Žingsnio jungtis, naudojama skystųjų kristalų (LCD) televizinio signalo priėmimo aparatūrai gaminti (1)	0 %	31.12.2017

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	*ex 8536 69 90	82	Modulinis vietinio tinklo lizdas arba kištukas, sujungtas arba nesujungtas su kitais lizdais, kuriame integruota bent: — impulsinis transformatorius su plačiajuoste ferito šerdimi, — sinfazinė ritė, — rezistorius, — kondensatorius, naudojamas 8521 arba 8528 pozicijose priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8536 69 90	84	Vienetinis ar daugybinis universaliosios magistralės (USB) lizdas arba kištukas, naudojamas sujungimui su kitais USB įrenginiais, skirtas 8521 arba 8528 pozicijoms priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
▼M2					
	*ex 8536 69 90	85	Lizdas arba kištukas, kurio korpusas plastikinis arba metalinis, ne daugiau kaip 96 kontaktų, skirtas 8521 arba 8528 pozicijose priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	2016 12 31
▼B					
	ex 8536 69 90	86	HDMI tipo lizdo arba kištuko jungtys, kurių korpusas plastikinis arba metalinis, su 2 eilėmis išdėstytų 19arba20 kojelių, skirtos naudoti 8521arba8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 8536 69 90	87	D-Sub tipo lizdo arba kištuko jungtys, kurių korpusas plastikinis arba metalinis, su 3eilėmis išdėstytų 15kojelių, skirtos naudoti 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 8536 69 90	88	Atminties kortelių „Secure Digital“ (SD), „CompactFlash“ bei „Smart Card“ ir bendrosios sąsajos modulių (kortelių) lizdai ir sietuvai, skirti lituoti ant spausdintinių plokščių, skirti elektriniams aparatams ir grandinėms prijungti bei perjungti arba apsaugoti elektrines grandines, kurių įtampa ne aukštesnė kaip 1 000 V	0 %	2017 12 31
▼M1					
	*ex 8536 70 00	10	Optinis lizdas, kištukas ar jungtis, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	2016 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8536 90 85	92	Metaliniai štampuoti rėmai su jungtimis	0 %	31.12.2018
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomeriniai jungiamieji elementai, guminiai arba silikoniniai, sudaryti iš vieno ar daugiau laidžiųjų elementų	0 %	31.12.2018
ex 8536 90 85	97	SD atminties kortelės lizdas (įstatoma ir ištraukiama spustelėjus arba įstatoma spustelėjus ir ištraukiama truktelėjus), skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	30	Transporto priemonių prietaisų skyde montuojamas duomenų apdorojimo ir vertinimo kontrolės modulis, veikiantis pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės protokolą, kurį sudaro bent: — mikroprocesoriaus relės, — žingsninis variklis, — programuojamoji pastovioji elektra trinama atmintinė (EEPROM) ir — kiti pasyvieji komponentai (pavyzdžiui, jungtys, diodai, įtampos stabilizatorius, varžai, kondensatoriai, tranzistoriai), ir kurios įtampa 13,5 V	0 %	31.12.2017

▼M1

ex 8537 10 91	40	Pagal IPC-A-610E standarto 2 klasę gaminami elektroniniai valdymo blokai, kurių pagrindinė įėjimo galia yra 400 V AC, loginio įėjimo galia yra 24 V DC, turintys bent: — PCBA plokštę (-es) su loginėmis ir programuojamomis grandinėmis ir kitomis elektroninėmis dalimis, tokiomis kaip jungtys, kondensatoriai, ritės arba rezistoriai, — kontaktorius, — automatinį jungtuvą, — saugiklį, — vidinius jungiamuosius laidus, — maitinimo jungiklį, — elektrines jungtis arba laidus, kuriais prijungiami išoriniai įtaisai, — metalinį korpusą, kurio matmenys yra ne mažesni kaip 370 × 300 × 80 mm, bet ne didesni kaip 570 × 420 × 125 mm, naudojami plastikinės, metalinės arba stiklinės taros perdirbimo arba rūšiavimo mašinų valdymui arba veikimui užtikrinti	0 %	2018 12 31
ex 8537 10 99	30	Variklio valdymo schemos integriniai grandynai (IC) be programuojamosios atminties, sudaryti iš: — vieno arba daugiau tarpusavyje nesujungtų integrinių grandynų atskiruose švininiuose rėmeliuose, — su diskrečiaisiais tranzistoriais MOSFET, kuriais valdomi automobilių nuolatinės srovės (DC) varikliai, — sumontuoti plastikiniame korpuse	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3					
	ex 8537 10 99	40	Elektroninis valdymo blokas automobilių padangų slėgiui kontroliuoti, sudarytas iš plastikinės dėžutės su viduje esančia spausdintine plokšte ir su metaliniu laikikliu arba be jo, kurio: — ilgis ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 120 mm, — plotis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 120 mm, naudojamas 87skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
	ex 8537 10 99	50	Elektroninis valdymo blokas BCM (kėbulo valdymo modulis): — sudarytas iš plastikinės dėžutės su spausdintine plokšte ir metaliniu laikikliu, — kurio įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, — kuriuo automobilyje galima kontroliuoti, įvertinti ir valdyti pagalbines (bent valytuvų veikimo intervalų nustatymo, langų šildymo, vidaus apšvietimo, priminimo prisisegti saugos diržus) funkcijas, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
	ex 8537 10 99	60	Elektroninis mazgas, sudarytas iš: — mikroprocesoriaus, — šviesos diodų (LED) arba skystųjų kristalų (LCD) indikatorių, — ant spausdintinės grandinės sumontuotų elektroninių komponentų, naudojamas KN 8514 20 80, 8516 50 00 ir 8516 60 80 subpozicijoms priskiriamiems įmontuojamiems gaminiams gaminti ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8537 10 99	92	Jutiklinio ekrano plokštės, sudarytos iš laidaus tinklelio, esančio tarp dviejų stiklinių ar plastikinių plokščių arba lakštų, su elektros laidininkais ir jungtimis	0 %	31.12.2018
	ex 8537 10 99	93	12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti (1) ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Mazgas iš dviejų lauko tranzistorių su izoliaciniais sluoksniais, įmontuota į korpusą su dvigubomis švino sienelėmis	0 %	31.12.2018
	ex 8537 10 99	97	Elektroninė valdiklio kortelė, skirta įjungti ir valdyti vienfazį kintamosios srovės kolektorinį elektros variklį kurio išėjimo galia ne mažesnė kaip 750 W, o įėjimo galia didesnė kaip 1 600 W, bet ne didesnė kaip 2 700 W	0 %	31.12.2015

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2				
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Valdymo pultų jungiklių gaubteliai ir korpusai iš polikarbonato arba akrilnitrilo butadieno stireno, iš išorės padengti įbrėžimams atspariais dažais arba ne	0 %	2019 12 31
▼B				
ex 8538 90 99	92	Elektroterminio lydžiojo saugiklio dalys, sudarytos iš alavu padengtos varinės vielos, pritvirtintos prie cilindrinio korpuso, kurio išoriniai matmenys ne didesni kaip 5 mm × 48 mm	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				
▼M2				
_____				
*ex 8538 90 99	95	Varinė laikančioji plokštelė, naudojama kaip radiatorius [gaminant] ne mažesnės kaip 650 V, bet ne didesnės kaip 1 200 V įtampos izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) modulių, kuriuose yra daugiau sudedamųjų dalių nei izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) lustai ir diodai ([1])	0 %	2018 12 31
▼B				
ex 8539 39 00	20	Liuminescencinės lempos (šaltojo katodo (CCFL) arba išorinio elektrodo (EEFL)), kurių skersmuo ne didesnis kaip 5 mm, o ilgis didesnis kaip 120 mm, bet ne didesnis kaip 1 570 mm	0 %	31.12.2016
ex 8540 11 00	93	Spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas su vienas šalia kito (linijinė technologija) išdėstytais elektronų prožektoriais, kurio ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 79 cm	0 %	31.12.2016
ex 8540 20 80	91	Fotodaugintuvai	0 %	31.12.2016
ex 8540 71 00	20	Nesilpstančiosios bangos magnetronas – (pastovusis dažnis –2 460 Mhz, magnetas korpuse, išvedimo zondas), skirtas 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8540 89 00	91	Vamzdžio tipo vaizduokliai, sudaryti iš stiklinio korpuso, sumontuoto ant plokštės, kurios matmenys yra ne didesni kaip 300 mm × 350 mm, išskyrus jungiamuosius laidus. Vamzdyje yra viena ar daugiau eilių simbolių ar linijų, o kiekvieną simbolį ar liniją sudaro fluorescuojantieji arba fosforescuojantieji elementai. Šie elementai yra sumontuoti ant metalizuoto pagrindo, kuris yra padengtas fluorescuojančiomis medžiagomis arba fosforescuojančiomis druskomis, kurios, bombarduojamos elektronais, skleidžia šviesą	0 %	31.12.2018
ex 8540 89 00	92	Vakuuminiai fluorescenciniai vaizduoklio vamzdžiai	0 %	31.12.2018
▼M3				
_____				

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8543 70 90	30	Stiprintuvai, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	35	Radijo dažnio (RF) moduliatoriai, veikiantys ne mažesnio kaip 43 MHz, bet ne didesnio kaip 870 MHz dažnio diapazonu, gebantys sukeisti VHF ir UHF signalus, sudaryti iš korpuse sudėtų aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	40	Aukšto dažnio stiprintuvas, sudarytas iš vieno ar daugiau integrinių gradynų ir diskrečiųjų kondensatorių lustų ant metalinės jungės korpuse	0 %	31.12.2015
ex 8543 70 90	45	Pastovaus dažnio pjezoelektrinių kristalų laikrodžių osciliatoriai, kurių dažnio diapazonas yra nuo 1,8 MHz iki 67 MHz, korpuse	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	55	Optinės elektroninės grandinės, sudarytos iš vieno ar kelių šviesos diodų (LED) su integrine valdymo grandine arba be jos ir vieno fotodiodo su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba be jo arba iš vieno ar kelių šviesos diodų ir ne mažiau kaip 2 fotodiodų su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba kitais integriniais grandynais arba be jų, korpuse	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	60	Osciliatoriai, kurių centrinis dažnis yra ne mažesnis kaip 20 GHz, bet ne didesnis kaip 42 GHz, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant substrato, korpuse	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	65	Garso įrašymo ir atkūrimo grandinės, gebančios laikyti stereo garso duomenis ir kartu įrašyti bei atkurti, sudarytos iš 2 arba 3 monolitinių integrinių grandynų, sumontuotų ant spausdintinės plokštės arba išvadų rėmelio, korpuse	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	80	Osciliatorius su temperatūros kompensavimu, turintis spausdintinę grandinę, ant kurios sumontuotas bent pjezoelektrinis kristalas ir reguliuojamas kondensatorius, sudėti į korpusą, kuris paženklintas	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	85	Reguliuojamos įtampos osciliatoriai (VCO) korpuse, išskyrus osciliatorius su temperatūros kompensavimu, aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8543 70 90	95	Mobilių telefonų vaizdo ir valdymo modulis, kurį sudaro: — maitinimo tinklo/vietinių tinklų valdiklio (angl.CAN) išvesties lizdas, — universalioji (USB) magistralė ir garso įvesties ir išvesties jungtys ir — kuriame yra išmaniųjų telefonų operacinių sistemų sąsajos su MOST (angl.Media Orientated Systems Transport) tinklu vaizdo perjungimo įrenginys, skirtas 87skirsniui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti (1)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	_____				
	*ex 8543 90 00	20	Nerūdijančio plieno katodai – plokštė su pakabinimo strypu, su plastikinėmis šoninėmis juostomis arba be jų	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8543 90 00	30	8541 arba 8542 pozicijose klasifikuojamų gaminių junginiai, sumontuoti ant spausdintinės plokštės, korpuse	0 %	31.12.2018
	ex 8543 90 00	40	Elektrolizės įrengimo dalis, sudaryta iš nikelio plokštės, kurioje įmontuotas nikelio tinklelis, pritvirtintas nikelio strypeliais ir titano plokštė, kurioje įmontuotas titano tinklelis, pritvirtintas titano strypeliais, ir kurio abi plokštės vidine puse yra viena su kita sutvirtintos.	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 8544 20 00	10	PET ir (arba) PVC izoliuotas lankstusis kabelis, skirtas	0 %	2018 12 31
	ex 8544 42 90	20	— ne aukštesnei kaip 60 V įtampai,		
	ex 8544 49 93	20	— ne stipresnei kaip 1 A srovei, — šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 105 °C, — kurio atskirų laidų storis ne didesnis kaip 0,1 mm (± 0,01 mm), o plotis ne didesnis kaip 0,8 mm (± 0,03 mm), — atstumas tarp laidininkų ne didesnis kaip 0,5 mm ir — žingsnis (atstumas tarp laidininkų ašių) ne didesnis kaip 1,25 mm		
▼M1					
	ex 8544 30 00	30	Multifunkcinio matavimo laidų grįžtė, kurios įtampa ne mežesnė kaip 5 V, bet ne didesnė kaip 90 V, naudojama kai kurių arba visų toliau išvardytų rūšių matavimui; — ne didesnio kaip 24 km/h judėjimo greičio, — ne didesnio kaip 4 500 apsisukimų per minutę variklio greičio, — ne didesnio kaip 25 MPa hidraulinio slėgio, — ne didesnio kaip 50 metrinių tonų svorio, naudojama 8427 pozicijai priskiriamų transporto priemonių gamyboje (1)	0 %	2018 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M2					
	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Vairavimo sistemos laidų grįžtė, kurios darbinė įtampa – 12 V, su jungtimis abiejose pusėse ir su ne mažiau kaip 3 plastikiniais inkariniais gnybtais, kuriais laidų grįžtė pritvirtinama prie motorinės transporto priemonės vairo mechanizmo karterio	0 %	2019 12 31
	ex 8544 30 00	50	Multifunkcinio matavimo laidų grįžtė: — kurios įtampa ne mažesnė kaip 5 V, bet ne didesnė kaip 90 V, — kuria galima perduoti informaciją CAN protokolu, naudojama 8711 pozicijai priskiriamų transporto priemonių gamyboje ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8544 42 90	10	Duomenų perdavimo kabelis, kuriuo galima perduoti ne mažiau nei 600 Mbit/s, kuriame yra: — 1,25 V (± 0,25 V) įtampa, — jungtys, sumontuotos viename arba abiejuose galuose, iš kurių bent viena yra su1 mm žingsnio kaiščiais, — išorinė ekranavimo apsauga, ir kuris naudojamas tik LCD, PDP arba OLED skydo ir vaizdo apdorojimo elektroninių grandinių ryšiui	0 %	31.12.2018
	ex 8544 42 90	30	Polietilentereftalatu izoliuotas elektros laidininkas — iš 10 arba 80 atskirų laidų, — ne mažesnio kaip 50 mm, bet ne didesnio kaip 800 mm ilgio, — su jungtimi(s) ir (arba) kištuku (-ais) viename arba abiejuose galuose, naudojamas 8521 ir 8528 pozicijai priskiriamų gaminių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 8544 49 91	10	Variniai izoliuoti elektros laidai: — kurių atskiro laido skersmuo didesnis kaip 0,51 mm., — skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, yra naudojami automobilinių kabelių pynių gamyboje ([1])	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8545 19 00	20	Angliniai elektrodai, skirti naudoti cinko-anglies baterijose ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8545 90 90	20	Anglies pluošto popierius, naudojamas dujų difuzijos sluoksniuose kuro elementų elektrodams	0 %	31.12.2015
	ex 8547 10 00	10	Keraminis izoliacinis įtaisas, kurio sudėtyje esantis aliuminio oksidas sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, metalizuoti, tuščiavidurio cilindro formos, kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, skirti vakuuminiams pertraukikliams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8548 10 29	10	Išeikvoti elektros ličio jonų arba nikelio-metalo hidrido akumuliatoriai	0 %	31.12.2016
	ex 8548 90 90	41	Mazgai korpuse, sudaryti iš rezonatoriaus, veikiančio ne mažesnio kaip 1,8 MHz, bet ne didesnio kaip 40 MHz dažnio diapazonu, ir kondensatoriaus	0 %	31.12.2018
	ex 8548 90 90	43	Kontaktinis vaizdo jutiklis	0 %	31.12.2018
▼M3					
	———————				
▼B					
	ex 8548 90 90	48	Optinė detalė iš mažiausiai vieno lazerinio diodo ir fotodiodo, kurių tipinis bangos ilgis ne mažesnis kaip 635 nm, bet ne didesnis kaip 815 nm	0 %	31.12.2018
▼M3					
	———————				
▼B					
	ex 8548 90 90	50	Filtrai su feromagnetine šerdimi, skirti aukštadažniam triukšmui elektroninėse grandinėse slopinti, naudojami 8528 pozicijai priskiriamiems televizoriams ir monitoriams gaminti (1)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	*ex 8548 90 90	65	Skystųjų kristalų moduliai (LCD): — susidedantys tiktai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, — sumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, — su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, — su vidinio apšvietimo įtaisu ar be jo ir — su apgręžikliais ar be jų	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 8704 23 91	20	Transporto priemonės važiuoklė su savaiminio uždegimo varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris ne mažesnis kaip 8 000 cm^3, ir kabina sumontuota ant 3, 4 arba 5 ratų, kurios tarpuratis ne mažesnis kaip 480 cm, be darbo įrenginių, montuojama specialios paskirties transporto priemonėse, kurių plotis ne mažesnis kaip 300 cm (1)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 8708 30 10	10	Stabdžių mechanizmas, kurį sudaro — elektrinio valdymo stabdys, — pedalo spaudimo jėgos jutiklis, — transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema (VDC) ir — atsarginis energijos šaltinis, naudojamas transporto priemonėms gaminti (1)	0 %	2019 12 31

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
	ex 8708 30 91	10	Būgniniai stovėjimo stabdžiai: — kurie veikia darbiniame stabdžių diske, — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 170 mm, bet ne didesnis kaip 175 mm, skirti variklinėms transporto priemonėms gaminti (1)	0 %	31.12.2015
▼M3					
	ex 8708 30 91	20	Beasbestės organinės stabdžių trinkelės su frikcine medžiaga, pritaisyta prie juostinio plieno pagrindo, naudojamos 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (1)	0 %	2019 12 31
	ex 8708 30 91	30	BIR („Ball in Ramp“) arba EPB (elektroninio stovėjimo stabdžio) tipo diskinių stabdžių korpusas su funkcinėmis ir tvirtinimo angomis ir nukreipiamaisiais grioveliais, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
	ex 8708 91 35	10	Aliuminio aušintuvas, naudojantis suslėgtą orą, briaunotos konstrukcijos, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
	ex 8708 94 35	20	Krumpliastiebinė vairo pavara aliuminio korpuse su homokinetiniais lankstais, naudojama 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 8708 99 97	20	Metaliniai korpuso dangteliai, montuojami balansinėse svirtyse arba rutuliniuose guoliuose, naudojamuose motorinių transporto priemonių priekinių ratų pakabos sistemose (1)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Rėmas iš aliuminio arba aliuminio ir anglies pluošto, naudojamas dviračiams gaminti (1)	0 %	2018 12 31
▼M1					
	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Priekinės šakės, amortizuojančios, iš aliuminio, naudojamos dviračiams gaminti (1)	0 %	2018 12 31
▼M2					
	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Priekinės šakės iš aliuminio, naudojamos dviračiams gaminti (1)	0 %	2018 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8803 30 00	50	Gatavi sraigtasparnių rotorių velenai, kurių — skerspjūvis yra skritulio formos, — ilgis – ne mažesnis kaip 1 249,68 mm ir ne didesnis kaip 1 496,06 mm, — išorinis skersmuo – ne mažesnis kaip 81,356 mm ir ne didesnis kaip 82,2198 mm, — abu išoriniai galai susiaurinti iki ne mažesnio kaip 63,8683 mm ir ne didesnio kaip 66,802 mm skersmens, — ir kurie yra termiškai apdoroti pagal standartus MIL-H-6088, AMS 2770 arba AMS 2772	0 %	31.12.2016
ex 9001 10 90	10	Vaizdo inverteriai, sudaryti iš optinio pluošto junginio	0 %	31.12.2018
ex 9001 10 90	30	Polimerų šviesolaidžiai: — su polimetilmetakrilato šerdimi, — su fluorinto polimero apvalkalu, — kurios skersmuo – ne didesnis kaip 3,0 mm ir — ilgis – ne didesnis kaip 150 m, naudojama polimeriniams pluošto kabeliams gaminti	0 %	31.12.2016
ex 9001 20 00	10	Medžiaga, sudaryta iš poliarizacinės plėvelės, susuktos arba nesusuktos į ritinius, sutvirtintos iš vienos arba abiejų pusių skaidrios medžiagos sluoksniu, su lipniu sluoksniu arba be jo, iš vienos pusės arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	31.12.2017
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optiniai sklaidomieji, atspindintieji arba prizminiai lakštai, nespausdintos sklaidomosios plokštės, turinčios arba neturinčios poliarizacinių savybių, tam tikru būdu supjaustytos	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	10 10	Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti iš abiejų pusių, apvalaus pavidalo: — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,9 cm, bet ne didesnis kaip 8,2 cm, — bendras storis ne mažesnis kaip 0,5 cm, bet ne didesnis kaip 1,2 cm, skirti apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį	1,45 %	2019 12 31
ex 9001 50 80	10	Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti tik iš vienos pusės, apvalaus pavidalo: — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 5,9 cm, bet ne didesnis kaip 8,5 cm, — bendras storis ne mažesnis kaip 1,2 cm, bet ne didesnis kaip 2,7 cm, skirti apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį	0 %	2019 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 9001 90 00	25	Neaptaisyti optiniai elementai, pagaminti iš lieto infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo arba iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo ir kitų lęšių medžiagų derinio	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	35	Atbulinės projekcijos ekranai, sudaryti iš abipusiai iškilios plastiko plokštės	0 %	31.12.2018
ex 9001 90 00	45	Neodimio, priemaišinio itrio ir aliuminio granato (YAG) medžiagos strypai, nupoliruoti abiejuose galuose	0 %	31.12.2018
ex 9001 90 00	60	Atšvaitas arba difuzoriaus lakštai, sujungti į ritinius	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 9001 90 00	65	Optinė plėvelė su ne mažiau kaip 5 daugiasluoksnėmis struktūromis, įskaitant išvirkščiosios pusės atšvaitą, gerosios pusės dangą ir kontrasto filtrą, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,65 μm, naudojama priekinės projekcijos ekranų gamybai ([1])	0 %	2019 12 31

▼B

ex 9001 90 00	70	Poli(etilentereftalato) plėvelė, kurios storis, išmatuotas ASTM D2103 metodu, mažesnis kaip 300 μm, iš vienos pusės turinti akrilo dervos prizmes, kurių kampas 90° ir atstumas tarp prizmių 50 μm	0 %	31.12.2016
ex 9001 90 00	75	Priekiniai filtrai, su stiklo skydais, padengtais specialiu raštu ir plėvelės sluoksniu, naudojami plazminio vaizduoklio modulių gamyboje ([1])	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	85	Šviesolaidinė plokštė iš polimetilmetakrilato, — supjaustyta arba nesupjaustyta, — su atspaudais ar be atspaudų, naudojama plokščiaekranių televizorių vidinio apšvietimo įtaisams gaminti ([1])	0 %	31.12.2015
ex 9002 11 00	10	Reguliuojamų lęšių mazgai, kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, sudarytas iš 4–8 stiklinių arba metakrilinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 120 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, derinio, o kiekvienas lęšis bent iš vienos pusės padengtas magnio fluorido sluoksniu, skirti vaizdo projektoriams gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9002 11 00	20	Objektyvai, kurių — matmenys ne didesni kaip 80 mm × 55 mm × 50 mm, — skyra ne mažesnė kaip 160 linijų/mm ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 18, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	31.12.2017

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 9002 11 00	30	Objektyvai, kurių — matmenys esant didžiausiam židinio nuotoliui didesniam kaip 200 mm ne didesni kaip 180 mm × 100 mm × 100 mm, — skyra ne mažesnė kaip 130 linijų/mm ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 18, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	31.12.2017
ex 9002 11 00	40	Objektyvai, kurių — matmenys ne didesni kaip 125 mm × 65 mm × 65 mm, — skyra ne mažesnė kaip 125 linijų/mm ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 16, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	31.12.2017

▼M1

———————

*ex 9002 11 00	50	Lęšių mazgai: — kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, — sudarytas iš stiklinių arba plastikinių lęšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 190 mm	0 %	2018 12 31

▼B

ex 9002 11 00	70	Objektyvai, kurių — matmenys esant didžiausiam židinio nuotoliui didesniam kaip 200 mm ne didesni kaip 180 mm×100 mm×100 mm, — laidumas šviesai ne mažesnis kaip 7 steradianai mm^2 ir — vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 16, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	31.12.2017

▼M3

ex 9002 11 00	80	Lęšių sąranka, kurios: — regos laukas ne mažesnis kaip 58,5 laipsniai, bet ne didesnis kaip 194 laipsniai, — židinio nuotolis ne mažesnis kaip 1,16 mm, bet ne didesnis kaip 3,88 mm, — santykinė apertūra ne mažesnė kaip F/2,0, bet ne didesnė kaip 2,6, — skersmuo ne mažesnis kaip 17 mm, bet ne didesnis kaip 18,5 mm, naudojama CMOS automobilinėms kameroms gaminti (1)	0 %	2019 12 31

▼B

ex 9002 20 00	10	Filtrai, sudaryti iš plastikinės poliarizuojančiosios membranos, stiklo plokštės ir permatomos apsauginės plėvelės, sumontuotų ant metalinio rėmo, skirti 8528 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiams gaminti (1)	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 9002 90 00	20	Aptaisyti lęšiai kurių fiksuotas židinio nuotolis yra 3,8 mm (± 0,19 mm) arba 8 mm (± 0,4 mm), santykinė apertūra – F2.0, o skersmuo - ne didesnis kaip 33 mm, skirti krūvio sąsajos įtaiso (CCD) kameroms gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9002 90 00	30	Optiniai mazgai, sudaryti iš vienos ar dviejų eilių optinio stiklo pluošto lęšių pavidalu, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,85 mm, bet ne didesnis kaip 1,15 mm, įmontuoti tarp dviejų plastikinių plokščių	0 %	31.12.2018
ex 9002 90 00	40	Aptaisyti lęšiai, pagaminti iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo arba iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo ir kitų lęšių medžiagų derinio	0 %	31.12.2017
ex 9012 90 90	10	Energijos filtrai, pritaisytini ant elektroninių mikroskopų kolonų	0 %	31.12.2016
ex 9013 20 00	10	Aukšto dažnio anglies dioksido lazeris, kurio išėjimo galia ne mažesnė kaip 12 W, bet ne didesnė kaip 200 W	0 %	31.12.2018
ex 9013 20 00	20	Puslaidininkių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazerinių galvučių rinkinys ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9013 20 00	30	Puslaidininkių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazeris ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 9013 80 90	10	Elektroninis puslaidininkinis mikroveidrodis, įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	2019 12 31
▼M1				
ex 9014 10 00	30	►C2 Elektroninis kompasas – geomagnetinis jutiklis, korpuse (pvz., CSWLP, LGA, SOIC), kuris tinkamas visiškai automatinėms spausdintinių plokščių sąrankoms (PCB), sudarytas iš šių pagrindinių sudedamųjų dalių: — vieno ar kelių specialiosios paskirties integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno ar kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos, naudojamas 84–90 ir 94 skirsniams priskiriamoms prekėms gaminti ◄	0 %	2018 12 31

([1]) _____

▼B

	KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M1					
	*ex 9022 90 00	10	Rentgeno aparato skydai (rentgeno plokščiojo skydo jutikliai/rentgeno jutikliai), sudaryti iš stiklo plokštelės su plonasluoksnių tranzistorių matrica, padengtos amorfinio silicio plėvele bei cezio jodido scintiliatoriaus sluoksniu ir metalizuotu apsauginiu sluoksniu arba padengtos amorfinio seleno sluoksniu	0 %	2018 12 31
▼B					
	ex 9025 80 40	30	Elektroninis barometrinis puslaidininkinis slėgio jutiklis, įmontuotas korpuse, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių vientisų specialios paskirties integrinių grandynų (ASIC) derinio ir — bent vieno arba kelių pagal puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 9025 80 40	40	Elektroninis temperatūros, atmosferos slėgio ir drėgnio jutiklis (aplinkos jutiklis), įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	2019 12 31
▼B					
	ex 9027 10 90	10	Dujų arba dūmų analizės transporto priemonėse jutiklių elementai, kurių pagrindinis komponentas – cirkonio ir keramikos elementas metaliniame korpuse	0 %	31.12.2018
	ex 9029 10 00	20	Automobilio rato sukimosi dažnio matuoklis (puslaidininkis rato sukimosi dažnio jutiklis), sudarytas iš: — neatsiejamai integruotos grandinės korpuse ir — vieno arba daugiau SMD konstrukcijos tipo pavienių kondensatorių, lygiagrečiai prijungtų integruotai grandinei, — taip pat su arba be integruotų nuolatinių magnetų impulsų daviklio judesiui aptikti.	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 9029 10 00	30	Greičio jutiklis autotransporto priemonės ratų sukimuisi matuoti naudojantis Holo efektu, su plastikiniu korpusu, prie jungiamojo kabelio prijungtas jungtimi bei tvirtinimo laikikliais, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31

▼M3

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Blokinis prietaisų skydelis su mikroprocesoriaus valdymo plokšte, žingsniniu varikliu ir LED indikatoriais, rodančiais pagrindinius transporto priemonės būsenos parametrus, bent: — greitį, — variklio sūkių skaičių, — variklio temperatūrą, — degalų kiekį, palaikantis ryšį pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės ir K-LINE protokolus, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31

▼B

ex 9031 80 34	30	Aparatai korpuse, skirti autotransporto priemonių posūkio kampui ir krypčiai matuoti, sudaryti iš bent vieno pokrypio greičio jutiklio, kurį sudaro monokristalinis kvarcas, su vienu ar daugiau matavimo jutiklių arba be jų	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 9031 80 34	40	Puslaidininkinis kumštelinio veleno padėties jutiklis: — su lietu plastikiniu išoriniu apvalkalu, — kurio valdymo bloko darbinė įtampa ne žemesnė kaip 4,5, bet ne didesnė kaip 7 VCC, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ([1])	0 %	2019 12 31

▼M3

ex 9031 80 34	50	Programuojamas dvigubas linijinis Holo jutiklis, — sudarytas iš dviejų ne elektriškai sujungtų integrinių grandynų, viršutinio lusto ir apatinio lusto, — įtaisytas švino rėmelio viršuje ir apačioje, — puslaidininkiniame korpuse, skirtas naudoti automobiliuose kaip kampo, padėties ir srovės matavimo priemonė	0 %	2019 12 31

▼B

ex 9031 80 38	10	Automobilinės įrangos pagreičio matavimo prietaisas korpuse, sudarytas iš vieno ar daugiau aktyviųjų ir (arba) pasyviųjų elementų ir vieno ar daugiau jutiklių	0 %	31.12.2018

▼M2

*ex 9031 80 38	20	Elektroninis puslaidininkinis akcelerometras korpuse, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) derinio,	0 %	2018 12 31

▼M2

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
		— vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos, skirtas 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamoms prekėms gaminti		
ex 9031 80 38	30	Kombinuotas elektroninis pagreičio ir magnetinio lauko jutiklis, įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	2019 12 31
ex 9031 80 38	40	Elektroninis pagreičio, magnetinio lauko ir kampinio greičio jutiklis (orientacijos jutiklis), įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, kaip nedalomas vienetas daugiausia sudarytas iš: — vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC) ir — vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, skirtas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	2019 12 31

▼M3

ex 9031 80 38	50	Giroskopinis jutiklis šoniniam pagreičiui transporto priemonės vertikaliosios ašies atžvilgiu matuoti, sudarytas iš: — pjezoelektrinio kristalo, kuris vykstant deformacijai generuoja elektrinį potencialą, ir — plastikinės dėžutės su metaliniu laikikliu, naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
ex 9031 80 38	60	Eismo kliūčių jutiklis, spausdintinė plokštė ir jungtis, įlydyti į plastiką, skirti kliūtims „G“ stebėti ir pateikiantys duomenis, kuriais remiantis įvertinama, ar reikia išskleisti oro pagalves, naudojami 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	2019 12 31
ex 9031 80 98	30	Funkcinio bandymo įrenginys automobilinių kamerų lęšiams kalibruoti ir vaizdo kokybei išbandyti	0 %	2019 12 31

▼B

ex 9031 90 85	20	Lazerio lygiavimo jutiklio mazgai korpuse, sudaryti iš spausdintinės plokštės su optiniais filtrais ir krūvio sąsajos įtaiso (CCD) vaizdo jutikliu	0 %	31.12.2018

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 9032 89 00	20	Automobilių saugos pagalvių smūgio jutikliai su kontaktu, galinčiu įjungti 12 A srovę, kaip įtampa yra 30 V, o tipinė kontakto varža yra 80 mOhm	0 %	31.12.2018
ex 9032 89 00	30	Elektroninis valdiklis (EPS valdiklis), skirtas elektrinės galios valdymui	0 %	31.12.2018
ex 9032 89 00	40	Skaitmeninis vožtuvo valdiklis, skirtas kontroliuoti skysčius ir dujas	0 %	31.12.2017
ex 9401 90 80	10	Reketinio machanizmo diskai, naudojami atlošiamosioms automobilių sėdynėms gaminti	0 %	31.12.2015
ex 9401 90 80	20	Lonžeronas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 3,0 mm, skirtas atlošiamąsias automobilių sėdynes gaminanti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9401 90 80	30	Plieno gembė, kurios storis ne mažesnis kaip 1 mm, bet ne didesnis kaip 2,5 mm, skirta atlošiamąsias automobilių sėdynes su saugos priemonėmis gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9401 90 80	40	Plieno rankenėlės sėdynės reguliavimo mechanizmui valdyti, skirtos atlošiamąsias automobilių sėdynes gaminti ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 35	10	Elektrinė plastikinė apšvietimo įranga, kurioje naudojamos 3 vamzdinės fluorescencinės lempos 3,0 mm (± 0,2 mm) skersmens ir kurių ilgis ne mažesnis kaip 420 mm (± 1 mm), bet ne didesnis kaip 600 mm (± 1 mm), skirta 8528 pozicijoje nurodytų produktų gamybai ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	10	►C1 Dekoratyvinio apšvietimo modulis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, sudarytas iš šviesos šaltinio, kurį sudaro ne mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 9 specialių vienalusčių raudonos, žalios ir mėlynos spalvų šviesos diodų grupių, sumontuotų ant spausdintinės plokštės, tvirtinamas prie plokščiaekranio televizoriaus ◄ priekinės ir/arba užpakalinės sienelės	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	20	Baltojo silicio elektros apšvietimo įranga sudaryta iš: — šviesos diodų matricos modulio, kurio matmenys 38,6 mm×20,6 mm(± 0,1 mm), su 128 raudonais ir žaliais šviesos diodų lustais ir — lanksčios spausdintinės plokštės su neigiamo temperatūrinio varžos koeficiento termistoriumi	0 %	31.12.2018

▼M3

———————

▼M1

*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Dienos šviesos diodų (LED) plokštė, skirta montuoti į 8528pozicijai priskiriamus gaminius ([1])	0 %	2015 12 31

▼B

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Numatytos privalomos priežiūros
▼M3				
_____				
▼B				
ex 9503 00 75	10	Pagal mastelį sumažinti lynų kelio vagonų plastikiniai modeliai su varikliais arba be jų, skirti spausdinti ([1])	0 %	31.12.2015
ex 9503 00 95	10			
ex 9608 91 00	10	Beplaušiai plastikiniai rašklių antgaliai su vidiniu kanalu	0 %	31.12.2018
ex 9608 91 00	20	Žymeklių antgaliai, pagaminti iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų, be vidinio kanalo	0 %	31.12.2018
ex 9612 10 10	10	Plastikinės juostelės su skirtingų spalvų segmentais, skirtos, veikiant karščiui dažams įsigerti į pagrindą (vadinamasis terminis dažymas)	0 %	31.12.2018

([1]) Muitų taikymas sustabdytas pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas 291–300 straipsnius (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

([2]) Tačiau priemonė netaikoma, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

([3]) Taikoma specifinė muito norma.

([4]) Produktų, kuriems sustabdytas muitų tarifų taikymas, importo priežiūra nustatoma pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnyje nustatytą tvarką.

([5]) Kiekvienam ECICS įrašui (produktui) priskiriamas CUS (Muitų sąjungos ir statistikos numeris). ECICS (Europos cheminių medžiagų muitų registras) – tai Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato valdoma informacinė priemonė. Daugiau informacijos pateikiama adresu http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

▼B

II PRIEDAS

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
►M2 3824 90 96	75	m^3 ◄
►M1 ►M3 — ◄		
►M3 3901 10 10	30	m^3 ◄
►M3 — ◄		
►M3 3901 90 90	60	m^3 ◄
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
►M3 3921 90 60	30	m^2 ◄
ex 3923 30 90	10	p/st
►M2 3926 90 97	31	p/st
3926 90 97	37	p/st ◄
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2 ◄
►M3 6804 21 00	10	p/st ◄
ex 6909 19 00	15	Vienetų skaičius (p/st)
ex 7020 00 10	10	p/st
►M3 7616 99 10	30	p/st ◄
ex 7616 99 90	77	p/st
ex 6909 19 00	80	p/st
►M2 7006 00 90	25	p/st ◄
ex 7006 00 90	70	p/st
►M2 7009 10 00	20	p/st ◄
ex 7009 91 00	10	p/st
7011 20 00		p/st
ex 7320 90 10	91	p/st
ex 7325 99 10	20	p/st
ex 7604 21 00	10	p/st
ex 7604 29 90	30	p/st

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
ex 7613 00 00	20	p/st
ex 7616 99 90	15	p/st
ex 7616 99 90	70	p/st
►M2 8103 90 90	10	p/st
8207 19 10	10	p/st ◄
►M1 ►M3 — ◄		
ex 8411 99 00	50	p/st
►M2 8401 40 00	10	p/st
8413 91 00	30	p/st
8421 21 00	20	p/st ◄
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st ◄
ex 8482 80 00	10	p/st
►M1 ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
►M3 8512 20 00	10	p/st
8512 20 00	20	p/st
8512 30 90	10	p/st
8512 90 90	10	p/st
8514 20 80	10	p/st ◄
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
►M3 — ◄		
ex 8544 30 00	30	p/st ◄

▼**B**

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
►**M3** 8544 49 91	10	m ◄
ex 8803 30 00	40	p/st
ex 7616 99 90	75	p/st
ex 8108 90 90	20	p/st
ex 9003 90 00	10	p/st
ex 8207 30 10	10	p/st
ex 8301 60 00	10	p/st
ex 8413 91 00	20	p/st
ex 8419 90 85	20	p/st
ex 8438 90 00	10	p/st
ex 8468 90 00	10	p/st
ex 8476 90 00	10	p/st
ex 8479 90 80	87	p/st
ex 8481 90 00	20	p/st
ex 8503 00 99	45	p/st
ex 8515 90 00	20	p/st
ex 8531 90 85	20	p/st
ex 8536 90 85	96	p/st
ex 8543 90 00	50	p/st
ex 8708 91 99	10	p/st
ex 8708 99 97	30	p/st
ex 9031 90 85	30	p/st
ex 8309 90 90	10	p/st
ex 8405 90 00	10	p/st
ex 8409 91 00	10	p/st
ex 8409 99 00	20	p/st
►**M3** 8409 99 00	30	p/st ◄
ex 8409 99 00	10	p/st
ex 8479 90 80	85	p/st
►**M3** — ◄		
►**M3** 8411 99 00	60	p/st
8411 99 00	70	p/st ◄
ex 8414 90 00	20	p/st
ex 8414 90 00	30	p/st
ex 8414 90 00	40	p/st
ex 8415 90 00	20	p/st
ex 8418 99 10	50	p/st
ex 8418 99 10	60	p/st
ex 8421 99 00	91	p/st
ex 8421 99 00	93	p/st
ex 8422 30 00	10	p/st
►**M2** — ◄		
ex 8431 20 00	30	p/st
ex 8439 99 00	10	p/st
ex 8467 99 00	10	p/st
ex 8536 50 11	35	p/st
ex 8477 80 99	10	p/st
ex 8479 89 97	40	p/st
ex 8479 89 97	50	p/st
►**M2** 8479 89 97	60	p/st ◄
►**M3** 8479 89 97	70	p/st
8479 89 97	80	p/st ◄
ex 8479 90 80	80	p/st
ex 8481 30 91	91	p/st
ex 8481 80 59	10	p/st
ex 8481 80 69	60	p/st
ex 8481 80 79	20	p/st
ex 8481 80 99	50	p/st
ex 8481 80 99	60	p/st
►**M2** 8482 10 10	10	p/st
8482 10 10	20	p/st
8482 10 90	10	p/st
8482 50 00	10	p/st ◄
►**M3** — ◄		
►**M3** 8483 30 38	40	p/st ◄

▼B

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
ex 8483 40 29	50	p/st
ex 8483 40 51	20	p/st
ex 8483 40 59	20	p/st
ex 8483 40 90	80	p/st
ex 8503 00 91	31	p/st
ex 8503 00 99	32	p/st
ex 8503 00 99	31	p/st
ex 8503 00 99	33	p/st
ex 8503 00 99	34	p/st
ex 8503 00 99	35	p/st
ex 8503 00 99	40	p/st
►**M2** 8503 00 99	60	p/st ◄
ex 8504 40 82	40	p/st
►**M2** — ◄		
►**M3** 8504 40 88	30	p/st ◄
ex 8504 40 90	20	p/st
ex 8504 40 90	30	p/st
ex 8504 40 90	40	p/st
►**M3** 8504 40 90	80	p/st ◄
ex 8504 50 95	20	p/st
ex 8504 50 95	40	p/st
ex 8504 50 95	50	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8504 90 11	10	p/st
►**M2** 8504 90 11	20	p/st
8504 90 99	20	p/st ◄
ex 8505 11 00	31	p/st
ex 8505 11 00	33	p/st
ex 8505 11 00	35	p/st
►**M2** 8505 11 00	45	p/st ◄
ex 8505 11 00	50	p/st

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
►**M2** ►**M3** — ◄		
►**M3** 8511 30 00	30	p/st ◄
8518 90 00	30	p/st
8518 90 00	40	p/st
8518 90 00	50	p/st
►**M3** — ◄ ◄		
ex 8505 20 00	30	p/st
►**M3** 8505 90 20	30	p/st ◄
ex 8505 90 20	91	p/st
ex 8507 90 80	70	p/st
ex 8508 70 00	10	p/st
ex 8508 70 00	96	p/st
ex 8516 90 00	60	p/st
ex 8516 90 00	70	p/st
►**M3** 8516 90 00	80	p/st ◄
ex 8518 30 95	20	p/st
►**M3** 8518 90 00	80	p/st ◄
ex 8518 90 00	91	p/st
ex 8522 90 49	50	p/st
ex 8522 90 49	60	p/st
ex 8529 90 65	25	p/st
ex 8522 90 49	65	p/st
ex 8529 90 65	40	p/st
ex 8522 90 49	70	p/st
ex 8522 90 80	15	p/st
ex 8522 90 80	30	p/st
ex 8529 90 92	30	p/st
►**M2** 8529 90 92	55	p/st
8529 90 92	65	p/st ◄
ex 8522 90 80	65	p/st
ex 8522 90 80	70	p/st
ex 8522 90 80	75	p/st

▼**B**

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
ex 8522 90 80	80	p/st
ex 8522 90 80	81	p/st
ex 8522 90 80	83	p/st
ex 8522 90 80	84	p/st
ex 8522 90 80	85	p/st
ex 8522 90 80	96	p/st
ex 8522 90 80	97	p/st
ex 8529 90 65	50	p/st
ex 8529 10 80	20	p/st
ex 8529 10 80	50	p/st
ex 8529 10 80	60	p/st
►**M3** 8529 10 80	70	p/st ◄
ex 8529 90 65	30	p/st
►**M2** 8538 90 99	30	p/st
8538 90 99	40	p/st ◄
ex 8548 90 90	44	p/st
ex 8529 90 65	45	p/st
ex 8529 90 65	55	p/st
ex 8529 90 65	60	p/st
ex 8529 90 65	65	p/st
ex 8529 90 65	70	p/st
ex 8529 90 65	75	p/st
►**M3** 8529 90 65	80	p/st
8529 90 92	15	p/st ◄
ex 8529 90 92	25	p/st
ex 8529 90 92	32	p/st
ex 8529 90 92	40	p/st
ex 8529 90 92	41	p/st
ex 8529 90 92	42	p/st
ex 8529 90 92	43	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8529 90 92	45	p/st

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
ex 8529 90 92	47	p/st
►**M1** — ◄		
ex 8529 90 92	49	p/st
ex 8536 69 90	83	p/st
ex 8529 90 92	50	p/st
ex 8529 90 92	70	p/st
ex 8531 80 95	40	p/st
ex 8535 90 00	20	p/st
ex 8535 90 00	30	p/st
ex 8536 50 80	83	p/st
ex 8536 30 30	11	p/st
ex 8536 49 00	91	p/st
ex 8536 50 11	31	p/st
ex 8536 50 11	32	p/st
ex 8536 50 19	91	p/st
ex 8536 50 19	93	p/st
ex 8536 50 80	97	p/st
ex 8536 50 80	81	p/st
ex 8536 50 80	82	p/st
ex 8536 50 80	93	p/st
ex 8536 50 80	98	p/st
ex 8536 69 90	51	p/st
ex 8536 69 90	81	p/st
ex 8536 69 90	82	p/st
ex 8536 69 90	84	p/st
ex 8536 69 90	85	p/st
ex 8536 69 90	86	p/st
ex 8536 69 90	87	p/st
ex 8536 69 90	88	p/st
ex 8536 70 00	10	p/st
►**M1** — ◄		
ex 8536 90 85	92	p/st

▼**B**

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
ex 8536 90 85	94	p/st
ex 8544 49 93	10	p/st
ex 8536 90 85	97	p/st
ex 8537 10 91	30	p/st
►**M3** 8537 10 99	40	p/st
8537 10 99	50	p/st
8537 10 99	60	p/st ◄
ex 8537 10 99	92	p/st
ex 8537 10 99	93	p/st
ex 8537 10 99	94	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8543 70 90	20	p/st
ex 8537 10 99	97	p/st
ex 8538 90 99	92	p/st
ex 8543 70 90	30	p/st
ex 8543 70 90	35	p/st
ex 8543 70 90	40	p/st
ex 8543 70 90	45	p/st
ex 8543 70 90	55	p/st
ex 8543 70 90	60	p/st
ex 8543 70 90	65	p/st
ex 8543 70 90	80	p/st
ex 8543 70 90	85	p/st
ex 8543 70 90	95	p/st
ex 8543 90 00	20	p/st
ex 8543 90 00	30	p/st
ex 8543 90 00	40	p/st
►**M2** 8543 90 00	60	p/st
8544 30 00	40	p/st
8544 30 00	50	p/st ◄
ex 8544 42 90	10	p/st
►**M2** 8544 42 90	40	p/st

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
8547 20 00	10	p/st ◄
ex 8545 19 00	20	p/st
ex 8547 10 00	10	p/st
ex 8548 90 90	41	p/st
ex 8548 90 90	43	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8548 90 90	48	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8548 90 90	50	p/st
►**M3** 8548 90 90	60	p/st
8548 90 90	65	p/st
8708 30 10	10	p/st ◄
ex 8708 30 91	10	p/st
►**M3** 8708 30 91	20	p/st
8708 30 91	30	p/st
8708 91 35	10	p/st
8708 94 35	20	p/st ◄
ex 8708 99 97	20	p/st
ex 8803 30 00	50	p/st
►**M1** ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st ◄
ex 9001 90 00	75	p/st
ex 9002 90 00	20	p/st
ex 9002 90 00	30	p/st
ex 9002 90 00	40	p/st
ex 9012 90 90	10	p/st
ex 9013 20 00	10	p/st
ex 9013 20 00	20	p/st
ex 9013 20 00	30	p/st
►**M2** 9013 80 90	10	p/st ◄
►**M1** ex 9014 10 00	30	p/st ◄
ex 9022 90 00	10	p/st

▼**B**

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
►**M1** ex 9025 80 40	30	p/st
►**M2** 9025 80 40	40	p/st ◄
ex 9029 10 00	20	p/st ◄
►**M3** 9029 10 00	30	p/st
9029 20 31	10	p/st
9029 90 00	20	p/st ◄
ex 9031 80 34	30	p/st
►**M2** 9031 80 34	40	p/st ◄
►**M3** 9031 80 34	50	1 000 p/st ◄
ex 9031 80 38	10	p/st
►**M1** ex 9031 80 38	20	p/st ◄
►**M2** 9031 80 38	30	p/st
9031 80 38	40	p/st ◄
►**M3** 9031 80 38	50	p/st
9031 80 38	60	p/st
9031 80 98	30	p/st ◄
ex 9031 90 85	20	p/st
ex 9032 89 00	20	p/st
ex 9032 89 00	30	p/st
ex 9032 89 00	40	p/st
ex 9401 90 80	10	p/st
►**M1** ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st ◄
ex 9405 40 35	10	p/st
ex 9405 40 39	10	p/st
ex 9405 40 39	20	p/st
►**M1** ►**M3** — ◄ ◄		
ex 9503 00 75	10	p/st
ex 9503 00 95	10	p/st
ex 3919 90 00	36	Kvadratinis metras (m^2)
ex 3919 90 00	44	m^2

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
ex 3920 49 10	95	m^2
ex 3921 90 60	95	m^2
ex 5603 11 10	10	m^2
ex 5603 11 10	20	m^2
ex 5603 11 90	10	m^2
ex 5603 11 90	20	m^2
ex 5603 12 10	10	m^2
ex 5603 12 90	10	m^2
ex 5603 12 90	50	m^2
ex 5603 12 90	60	m^2
ex 5603 12 90	70	m^2
ex 5603 13 10	10	m^2
ex 5603 13 10	20	m^2
ex 5603 13 90	60	m^2
ex 5603 13 90	70	m^2
ex 5603 14 10	10	m^2
ex 5603 91 10	10	m^2
ex 5603 91 90	10	m^2
ex 5603 92 10	10	m^2
ex 5603 92 90	10	m^2
ex 5603 92 90	40	m^2
ex 5603 92 90	80	m^2
ex 5603 93 90	10	m^2
ex 5603 93 90	50	m^2
►**M2** — ◄		
ex 3901 10 90	20	m^3
ex 3901 20 90	10	m^3
ex 3902 10 00	50	m^3
ex 3903 11 00	10	m^3
ex 3903 90 90	10	m^3
►**M3** 3903 90 90	45	m^3 ◄
►**M2** — ◄		

▼**B**

KN kodas	TARIC kodas	Papildomas matavimo vienetas
ex 3907 60 80	40	m^3
ex 3920 20 80	95	m^3
►**M3** 3920 79 10	10	p/st ◄
►**M3** 3920 99 28	65	m^2
3920 99 28	75	m^2 ◄
ex 5402 49 00	70	Metras (m)
ex 3215 19 00	20	Litras (l)
►**M2** 7605 29 00	10	m ◄