32003R2112

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2112/2003,

1. detsember 2003,

millega parandatakse määrust (EÜ) nr 1334/2003 mitmete mikroelementide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimuste muutmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse söödalisandeid käsitlevat nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ ([1]) (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1756/2002 ([2])), eeskätt selle artikleid 3, 9d ja 9e,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1334/1999 ([3]) lisas on üks kirjaviga, mis tuleks parandada.

(2) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1334/2003 lisa muudetakse käesoleva määruse lisas ettenähtud viisil.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE

([1]) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
([2]) EÜT L 265, 3.10.2002, lk 1.
([3]) EÜT L 187, 26.7.2003, lk 11.

LISA

Rubriigi “E1 Raud (Fe)” söödalisandite nimekiri asendatakse järgmisega:

EÜ nr	Element	Söödalisand	Keemiline valem ja kirjeldus	Elemendi maksimumkogus täissöödas (mg/kg) või mg/päevas	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
“Mikroelemendid						
E 1	Raud-Fe	Raud(II)karbonaat	$FeCO_3$	Lambad: kokku 500 mg/kg täissöödas Lemmikloomad: kokku 1 250 mg/kg täissöödas Sead — põrsad kuni ühe nädalani enne võõrutamist 250 mg/päevas — muud sead: kokku 750 mg/kg täissöödas Muud liigid: kokku 750 mg/kg täissöödas		Tähtajatu”
		Raud(II)kloriid, tetrahüdraat	$FeCl_2 \cdot 4H_2O$			
		Raud(III)kloriid, heksahüdraat.	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$			
		Raud(II)tsitraat, heksahüdraat	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 6H_2O$			
		Raud(II)fumaraat	$FeC_4H_2O_4$			
		Raud(II)laktaat, trihüdraat	$Fe(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$			
		Raud(III)oksiid	Fe_2O_3			
		Raudsulfaat, monohüdraat	$FeSO_4 \cdot H_2O$			
		Raudsulfaat, heksahüdraat	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Aminohappehüdraatide raud(II)-kelaat	$Fe(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = hüdrolüüsitud sojavalgust saadud aminohappe anioon) Molekulmassiga mitte üle 1500			