32003R2112

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2112/2003

2003 m. gruodžio 1 d.

pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 1334/2003, iš dalies pakeičiantį sąlygas dėl kelių pašarų priedų, priklausančių mikroelementų grupei, leidimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1756/2002 ([2]), ypač į jos 3, 9d ir 9e straipsnius,

kadangi:

(1) Komisijos reglamento (EB) Nr. 1334/2003 ([3]) priede įsivėlė teksto rinkimo klaida, kurią būtina ištaisyti.

(2) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2003 priedas iš dalies keičiamas, kaip numatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys

([1]) OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
([2]) OL L 265, 2002 10 3, p. 1.
([3]) OL L 270, 2003 7 26, p. 11.

PRIEDAS

Priedų su antrašte „E1 Geležis-Fe“ sąrašas keičiamas taip:

EB Nr.	Elementas	Priedas	Cheminė formulė ir aprašymas	Didžiausias elemento kiekis mg/kg visaverčio pašaro arba mg/parai	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo laikas
„Mikroelementai						
E 1	Geležis-Fe	Geležies (II) karbonatas	$FeCO_3$	Avys: 500 (iš viso) mg/kg visaverčio pašaro Namuose laikomi gyvūnai: 1 250 (iš viso) mg/kg visaverčio pašaro Kiaulės: — paršeliai, likus ne daugiau kaip savaitei prieš atjunkymą: 250 mg/parai — kitos kiaulės: 750 (iš viso) mg/kg visaverčio pašaro Kitos rūšys: 750 (iš viso) mg/kg visaverčio pašaro		Laikas neribotas“
		Geležies (II) chlorido tetrahidratas	$FeCl_2. 4H_2O$			
		Geležies (III) chlorido heksahidratas	$FeCl_3. 6H_2O$			
		Geležies (II) citrato heksahidratas	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2. 6H_2O$			
		Geležies (II) fumaratas	$FeC_4H_2O_4$			
		Geležies (II) laktato trihidratas	$Fe(C_3H_5O_3)2. 3H_2O$			
		Geležies (III) oksidas	Fe_2O_3			
		Geležies (II) sulfato monohidratas	$FeSO_4H_2O$			
		Geležies (II) sulfato heptahidratas	$FeSO_4. 7H_2O$			
		Geležies (II) ir aminorūgščių chelato hidratas	$Fe(x)_{1-3}. nH_2O$ (x = kurios nors aminorūgšties, gautos hidrolizuojant sojos baltymus, anijonas) Molekulinė masė ne didesnė kaip 1 500			