32003R2112

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2112/2003

z dnia 1 grudnia 2003 r.

zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 zmieniającego warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych [1], ostatnio zmienioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 1756/2002 [2], a w szczególności jej art. 3 i art. 9 lit. d) i e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1334/2003 [3] zawiera jeden błąd powstały przy zapisywaniu, który musi zostać poprawiony.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 wprowadza się zmiany określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

---

[1] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.
[2] Dz.U. L 265 z 3.10.2002, str. 1.
[3] Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 11.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz dodatków w ramach pozycji „E1 Żelazo-Fe” zastępuje się następującym wykazem:

Numer WE	Pierwiastek	Dodatek paszowy	Wzór chemiczny i opis	Maksymalna zawartość pierwiastka w mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej w mg/dzień	Pozostałe przepisy	Okres ważności zezwolenia
Pierwiastki śladowe						
E1	Żelazo-Fe	Węglan żelaza (II)	$FeCO_3$	Owce: 500 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Zwierzęta domowe: 1250 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Trzoda chlewna: — prosięta do jednego tygodnia przed odsadzeniem; 250 mg/dzień — inna trzoda chlewna: 750 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Inne gatunki: 750 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej		Na czas nieograniczony”
		Chlorek żelaza (II), tetrahydrat	$FeCl_2. 4H_2O$			
		Chlorek żelaza (III), heksahydrat	$FeCl_3. 6H_2O$			
		Cytrynian żelaza (II), heksahydrat	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2. 6H_2O$			
		Fumaran żelaza (II)	$FeC_4H_2O_4$			
		Mleczan żelaza (II), trihydrat	$Fe(C_3H_5O_3)2. 3H_2O$			
		Tlenek żelaza (III)	Fe_2O_3			
		Siarczan żelaza (II), monohydrat	$FeSO_4H_2O$			
		Siarczan żelaza (II), heptahydrat	$FeSO_4. 7H_2O$			
		Chelat żelazowo-aminokwasowy, hydrat	$Fe(x)_{1–3}. nH2O$ (x = anion aminokwasu otrzymanego z hydrolizowango białka soi) Masa cząsteczkowa nie przekraczająca 1 500			