II

(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna)

ODLOČBE/SKLEPI

KOMISIJA

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. aprila 2008

o pravilih Anglije, Walesa, Severne Irske in Škotske v zvezi z odstopanjem od zahteve za pridobitev dovoljenja za podjetja in obrate, ki predelujejo nevarne odpadke v skladu s členom 3 Direktive Sveta 91/689/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1212)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/350/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih [1] in zlasti člena 3(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

1. **PRIGLAŠENE NACIONALNE DOLOČBE**

(1) Združeno kraljestvo je s priglasitvami z dne 13. septembra 2005, 18. januarja 2006, 3. in 4. avgusta 2006 ter 6. decembra 2006 poslalo Komisiji predlagane spremembe obstoječih odstopanj od zahteve za pridobitev dovoljenja v zvezi z ravnanjem z nevarnimi odpadki v Angliji, Walesu in na Škotskem iz seznama 3 z naslovom Dejavnosti, za katere ni treba pridobiti dovoljenja v zvezi z ravnanjem z odpadki (Activities Exempt from Waste Management Licensing), k predpisom o izdaji dovoljenj v zvezi z ravnanjem z odpadki iz leta 1994 (Waste Management Licensing Regulations 1994) (podzakonski akt (SI) št. 1056/1994, kakor je bil spremenjen).

(2) Združeno kraljestvo je priglasilo le odstavke 17(1), 18(1), 38, 39(1) in (2), 43, 45(1) in (2), 47A(2) ter 48A(2) iz spremembe ter povezanih določb (Amendment and Related Provisions) osnutka predpisov Anglije in Walesa o odstopanjih od zahteve za pridobitev dovoljenja v zvezi z ravnanjem z nevarnimi odpadki iz leta 2006 (Draft Waste Management Licensing Exemptions Regulations 2006). Za Severno Irsko so bili priglašeni odstavki 49–51 Priloge A k seznamu A seznama 2 z naslovom Odstopanja od zahteve za pridobitev dovoljenja v zvezi z ravnanjem z odpadki (Exemptions from Waste Management Licensing) predpisov Severne Irske o izdaji dovoljenj v zvezi z ravnanjem z odpadki iz leta 2003 (Waste Management Licensing Regulations 2003). Nasprotno je Škotska priglasila odstopanja od zahteve za pridobitev dovoljenj, ki urejajo nevarne in nenevarne odpadke (odstavki 3(a)(ii), 3(c), 6(1) in (2), 17(1), 18(2)(a) in (b), 28, 36(1) do (3), 38, 39(1) in (2), 43(1) do (3), 45(1) in (2), 47(2) ter 48(2) iz osnutka spremembe predpisov Škotske o izdaji dovoljenj v zvezi z ravnanjem z odpadki iz leta 2006 (Draft Waste Management Licensing Amendment Regulations 2006).

2. **OCENA**

(3) Priglašena odstopanja v zvezi z nevarnimi odpadki v Angliji, Walesu, Severni Irski in na Škotskem v skladu s členom 3(2) Direktive 91/689/EGS ne izpolnjujejo zahtev iz te direktive. Priglašeni osnutki navajajo vrste in največje količine nevarnih odpadkov in predpisujejo dodatne zahteve v zvezi z opravljanjem dejavnosti skladiščenja. Tipologija zadevnih odpadkov je ustrezno opredeljena v skladu z Odločbo Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov, skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih, in Odločbe Sveta

[1] UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov, skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih ([1]).

(4) Odstavek 38 priglašenih osnutkov se nanaša na skladiščenje odpadkov, ki se preverjajo zaradi ustrezne razvrstitve in pravilne obdelave, ne vsebuje ustreznega sklicevanja v skladu z Odločbo 2000/532/ES. Vseeno je Komisija sprejela to odstopanje, ker je preskušanje in analiziranje odpadkov nujno za ugotovitev značilnosti nekaterih odpadkov, vključno z ugotovitvijo o njihovi morebitni nevarnosti. Zato se lahko pravilno sklicevanje na odpadke določi le po preverjanju in pravilni obdelavi odpadkov. Odstopanje ne zajema obdelave odpadkov, ki bo urejena v skladu s posebnim dovoljenjem za odpadke.

(5) Komisija meni, da bi bila glede na priglašena odstopanja določitev mejnih vrednosti za vsebnost nevarnih snovi v odpadkih in mejnih vrednosti emisij nesorazmerna. Komisija meni, da je ravnanje z izvzetimi odpadki z izpolnitvijo drugih zahtev iz člena 3(2) in (3) Direktive 91/689/EGS zadovoljivo zagotovljeno v skladu s členom 1(1) Direktive 91/689/EGS.

(6) V zvezi s pogoji iz člena 3(2) Direktive 91/689/EGS o skladnosti vrst ali količin odpadkov in metod predelave s pogoji iz člena 4 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih ([2]) odstavek 4(1)(a) seznama 4 iz podzakonskega akta SI št. 1056/1994 ponavlja zahteve iz člena 4 Direktive 2006/12/ES. Zato je pogoj iz člena 3(2) Direktive 91/689/EGS izpolnjen.

(7) Predpis 18(1) iz SI št. 1056/1994 določa, da obrat ali podjetje stori prekršek, če opravlja izvzeto dejavnost, ki vključuje predelavo ali odstranjevanje odpadkov in je ni registriral ustrezen registracijski organ. S tem je zahteva za registracijo iz člena 3(3) Direktive 91/689/EGS izpolnjena.

(8) Komisija se je posvetovala z državami članicami glede skladnosti priglašenih odstopanj s členom 3 Direktive 91/689/EGS. Med postopkom posvetovanja nobena država članica ni nasprotovala sprejetju osnutka pravilnika.

3. **SKLEP**

(9) Glede na posvetovanja z državami članicami in ugotovitev, da je osnutek pravilnika v skladu z zahtevami iz člena 3 Direktive 91/689/EGS, se osnutek pravilnika dokončno lahko sprejme.

(10) Priloga k tej odločbi povzema pravila, ki jih je priglasilo Združeno kraljestvo ter so v skladu s pogoji iz člena 3(2) in (4) Direktive 91/689/EGS v povezavi s členom 11(1)(b) Direktive 2006/12/ES. Ta sporazum se nanaša izključno za določbe, kakor so povzete v Prilogi, in ne posega v uporabo določb iz direktiv 2006/12/ES in 91/689/EGS ali druge zakonodaje Skupnosti v zvezi s priglašenimi predpisi.

(11) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive 12/2006/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Pravila o odstopanjih od zahteve za pridobitev dovoljenja v zvezi s predelavo nevarnih odpadkov iz spremembe in povezanih določb osnutka predpisov Anglije in Walesa o izdaji dovoljenj v zvezi z ravnanjem z odpadki iz leta 2006, predpisov Severne Irske o izdaji dovoljenj v zvezi z ravnanjem z odpadno električno in elektronsko opremo (Waste Electrical and Electronic Equipment) iz leta 2006 in spremembi predpisov Škotske o izdaji dovoljenj v zvezi z ravnanjem z odpadki iz leta 2006 (Waste Management Licensing Amendment Regulations 2006), ki jih je priglasilo Združeno kraljestvo in so navedeni v Prilogi k tej odločbi, so v skladu s členom 3(2) in (4) Direktive 91/689/EGS.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 3. aprila 2008

Za Komisijo
Stavros DIMAS
Član Komisije

([1]) UL L 226, 6.9.2000, str. 3. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2001/573/ES (UL L 203, 28.7.2001, str. 18).
([2]) UL L 114, 27.4.2006, str. 9.

PRILOGA

Pravila, ki jih je priglasilo Združeno kraljestvo in ki jih je obravnavala Komisija v skladu s členom 3(2) do (4) Direktive 91/689/EGS v povezavi s členom 11(1)(b) Direktive 2006/12/ES

1. **Sprememba in povezane določbe predpisov Anglije in Walesa o odstopanjih od zahteve za pridobitev dovoljenja v zvezi z ravnanjem z odpadki iz leta 2006 (Waste Management Exemptions Regulations 2006)**

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti [1]	Mejne vrednosti	Druge zahteve (seznam ni izčrpen)
Odstavek 17(1)	14 06 01* [2]	Skladiščenje	Največja količina, ki se lahko skladišči naenkrat: 18 ton. Najdaljše trajanje skladiščenja: 6 mesecev.	Odpadki se morajo skladiščiti na neprepustni površini in v pokritih neprepustnih zabojnikih. Če se odpadki skladiščijo v prostorih, morajo biti ločeni.
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Skladiščenje	Največja količina, ki se lahko skladišči naenkrat: 5 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 6 mesecev.	
	20 01 27* (barve (razen posebnih in industrijskih barv, sredstev za zaščito lesa, aerosolnih barv in barv v razpršilcu, črnila, lepil in smol), ki se bodo ponovno uporabile kot barve)	Skladiščenje	Največja količina, ki se lahko skladišči naenkrat: 10 000 litrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 6 mesecev.	
	17 02 04* (les, vključno s telegrafskimi drogovi in železniškimi pragi)	Skladiščenje	Največja količina, ki se lahko skladišči naenkrat: 100 ton. Najdaljše trajanje skladiščenja: 1 leto.	Odpadki se morajo skladiščiti na neprepustni površini. Če se odpadki skladiščijo v prostorih, morajo biti ločeni.
Odstavek 18(1)	13 01 09* to 13 07 01* razen 13 03 01* to 13 03 10* in 13 05 01* do 13 05 08*	Skladiščenje	Največja skladiščna zmogljivost zabojnika: 3 kubični metri, vendar na tej površini ne sme biti več kot 20 zabojnikov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 1 leto.	Odpadki se morajo skladiščiti v zavarovanih zabojnikih na razdalji vsaj 10 metrov od celinskih ali obalnih vod ali manj kot 50 metrov od vodnjaka, vrtine ali podobnega območja, kjer so podzemeljske plasti za oskrbo z vodo. Če se odpadki skladiščijo v prostorih, morajo biti ločeni.
	20 01 33* (razvrščeni ali nerazvrščeni ločeni sklopi baterij in baterij, ki vsebujejo nevarne baterije)	Skladiščenje	Največja skladiščna zmogljivost zabojnika: 400 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 1 leto.	Če se odpadki skladiščijo v zavarovanih zabojnikih v prostorih, morajo biti ločeni.
Odstavek 38	Vzorci odpadkov (vključno z vzorci nevarnih odpadkov), ki bodo preskušeni in analizirani.	Skladiščenje	Največja količina, ki se lahko skladišči: 10 ton.	
Odstavek 39(1)	Zdravila, vključena v 18 01 08* in 20 01 31* ter injekcijske brizgalke, vključene v 18 01 03*	Skladiščenje v lekarni (vrnjena zdravila iz gospodinjstev in od posameznikov)	Največja količina, ki se lahko skladišči naenkrat: 5 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 6 mesecev.	Ti odpadki se morajo skladiščiti ločeno v zavarovanih zabojnikih.

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti [1]	Mejne vrednosti	Druge zahteve (seznam ni izčrpen)
Odstavek 39(2)	Injekcijske brizgalke in ostri medicinski pripomočki, vključeni v 18 01 03* in 18 02 02* Injekcijske brizgalke in ostri predmeti, vključeni v 18 01 03* in 18 02 02 Zdravila, vključena v 18 01 08*, 18 02 07* in 20 01 31*	Skladiščenje odpadkov v prostorih zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter bolniške nege, ki so nastali zaradi izvajanja te dejavnosti.	Največja količina, ki se lahko skladišči naenkrat: 5 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti v zavarovanih zabojnikih.
Odstavek 43(1) in (3)	Odpadne svetilke na principu električnega praznjenja v plinu, vključno s fluorescenčnimi cevmi (koda 20 01 21*)	Drobljenje, namenjeno zmanjšanju količine pred zbiranjem.	Največja količina za svetilke, predelane v obdobju 24 ur: 3 tone. Mejna vrednost koncentracij živega srebra v emisijah: 50 µg/kubični meter.	Drobljenje se mora izvajati z opremo, namenjeno zmanjšanju količine pred zbiranjem. Drobljenje se mora izvajati le v ta namen.
Odstavek 43(2) in (4)	Odpadne svetilke na principu električnega praznjenja v plinu, vključno s fluorescenčnimi cevmi pod kodo 20 01 21*	Skladiščenje se mora izvajati pred drobljenjem ali po njem, vendar pred zbiranjem.	Koncentracija živega srebra v emisijah ≤ 50 µg/m^3	Svetilke se morajo pred drobljenjem skladiščiti pod pokrovom, zaščitenim pred vremenskimi vplivi, v skladu z odstavkom 1 Priloge III k Direktivi 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) [3]. Skladiščenje po drobljenju se mora izvajati v zavarovanih zabojnikih.
Odstavek 45(1)	Svinčeve baterije s kislino za motorna vozila, vključena v 16 06 01*, ki so del motornega vozila ali ne ali so vgrajene vanj.	Razvrščanje	Mejna vrednost: 20 ton/7 dni.	Odpadki se morajo skladiščiti v katerem koli zavarovanem prostoru, namenjenem ali prilagojenem predelavi odpadnih kovin ali razstavljanju odpadnih motornih vozil; vsak del prostora, v katerem se opravlja ta dejavnost, mora biti obložen z neprepustnim tlakovcem z zaprtim drenažnim sistemom, obrat ali oprema, ki se uporablja za opravljanje te dejavnosti, pa mora biti v dobrem delovnem stanju.
Odstavek 45(2)	Svinčeve baterije s kislino za motorna vozila, vključena v 16 06 01*, ki so del motornega vozila ali ne ali so vgrajene vanj.	Skladiščenje	40 ton/12 mesecev.	Odpadki se morajo skladiščiti ločeno ali shraniti v ločenih zabojnikih v zavarovanem prostoru. Kateri koli zabojnik, v katerem se odpadki skladiščijo, mora biti postavljen na neprepustnem tlakovcu z zaprtim drenažnim sistemom. Če je pošiljka, sestavljena iz več kot ene vrste odpadkov, dostavljena v ta prostor, se lahko v tem prostoru skladišči neločeno in pred razvrščanjem ter ne več kot 2 meseca. Višina kupa ali skladanice odpadkov ne sme presegati 5 metrov.

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti [1]	Mejne vrednosti	Druge zahteve (seznam ni izčrpen)
Odstavek 49	16 02 11*, 20 01 23*	Obdelava (popravilo in/ali obnova) ter skladiščenje se izvajata, če se dejavnost opravlja za katero koli OEEO, namenjeno predložitvi za popravilo ali obnovo ali oboje.	Omejitve za skladiščenje: 80 kubičnih metrov. Omejitve za obdelavo: 5 ton/dan. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	Odpadki se morajo skladiščiti in obdelovati, tako da se preprečijo emisije CFC, HCFC ali HFC.
	16 02 13*, 20 01 35*	Obdelava (popravilo in/ali obnova) ter skladiščenje se izvajata, če se dejavnost opravlja za katero koli OEEO, namenjeno predložitvi za popravilo ali obnovo ali oboje.	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Omejitve pri obdelavi: 5 ton/dan. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	
Odstavek 50	16 02 11*, 20 01 23*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti na neprepustni površini v zavarovanem zabojniku ali zavarovanem prostoru. Uporabljati se mora pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi. Ti odpadki se morajo skladiščiti, tako da se preprečijo emisije CFC, HCFC in HFC; število enot v skladanici ne sme biti večje od 2; povprečna višina skladanice ne sme presegati 3,5 metra.
	16 02 13*, 20 01 35*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti na neprepustni površini v zavarovanem zabojniku ali zavarovanem prostoru. Uporabljati se mora pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi.
	20 01 21*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 50 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti v ustreznih pokritih neprepustnih zabojnikih v zavarovanem prostoru; uporabljati se mora pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi. Ti odpadki se morajo skladiščiti, tako da se steklo ne razbije.

[1] Dejavnosti, navedene v Prilogi, so namenjene predelavi.
[2] Šestmestna koda z zvezdico, ki se uporablja v tej prilogi, velja za nomenklaturo iz Odločbe Komisije 200/532/ES.
[3] UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

2. **Sprememba predpisov Škotske Waste Management Licensing Regulations 2006**

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti	Mejne vrednosti	Druge zahteve
Odstavek 3(a)(ii)	13 01 09* do 13 01 13*, 13 02 04* do 13 02 08*, 13 03 06* do 13 03 10*, 13 04 01* do 13 04 03*, 13 07 01* do 13 07 03*	Izgorevanje kot gorivo		Dovoljenje, odobreno v skladu z delom I akta iz leta 1990, ali dovoljenje, odobreno v skladu s predpisi iz leta 2000, pri čemer se zahteva skladnost s predpisi Škotske o sežiganju odpadkov iz leta 2003 (Waste Incineration Regulations 2003).
Odstavek 3(c)	13 01 09* do 13 01 13*, 13 02 04* do 13 02 08*, 13 03 06* do 13 03 10*, 13 04 01* do 13 04 03*, 13 07 01* do 13 07 03*	Skladiščenje (v prostoru, v katerem nastanejo odpadki)	Omejitve pri skladiščenju: 23 000 litrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	
Odstavek 6(1)	13 01 09* do 13 01 13*, 13 02 04* do 13 02 08*, 13 03 06* do 13 03 10*, 13 04 01* do 13 04 03*, 13 07 01* do 13 07 03*	Izgorevanje kot gorivo v motorju letala, vozila na zračno blazino, vozila z mehanskim pogonom, železniške lokomotive, ladje ali drugega plovila.	Skupna količina sežganih odpadkov ne sme presegati 2 500 litrov/uro v katerem koli motorju.	
6(2)	13 01 09* do 13 01 13*, 13 02 04* do 13 02 08*, 13 03 06* do 13 03 10*, 13 04 01* do 13 04 03*, 13 07 01* do 13 07 03*	Skladiščenje odpadnega olja, namenjenega za sežig v skladu z odstavkom 6(1).	23 000 litrov.	
Odstavek 17(1)	Topila pod kodami 14 06 02*, 14 06 03* in 20 01 13*, baterije pod kodo 20 01 33*	Skladiščenje	Največja skupna količina: 5 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	Odpadki se morajo skladiščiti v zavarovanem prostoru v katerih koli prostorih.
	Hladilna sredstva in haloni pod kodo 14 06 01* (klorofluoroogljikovodiki, HCFC in HFC).	Skladiščenje	Največja skupna količina: 18 ton Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	
Odstavek 18(2)(a)	Baterije pod kodo 20 01 33*	Skladiščenje	Skladiščna zmogljivost zabojnika(-ov), ki se uporablja(jo) za skladiščenje, skupaj ne sme presegati 400 kubičnih metrov. V teh prostorih ne sme biti več kot 20 zabojnikov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	Preprečiti je treba izlitje olja v prst ali odtok. Odpadki se morajo skladiščiti ločeno.
Odstavek 18(2)(b)	13 01 09* do 13 01 13*, 13 02 04* do 13 02 08*, 13 03 06* do 13 03 10*, 13 04 01* do 13 04 03*, 13 07 01* do 13 07 03*	Skladiščenje	Skladiščna zmogljivost zabojnika(-ov), ki se uporablja(jo) za skladiščenje, skupaj ne sme presegati 3 kubičnih metrov. V teh prostorih ne sme biti več kot 20 zabojnikov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	Preprečiti je treba izlitje olja v prst ali odtok. Odpadki se morajo skladiščiti ločeno.

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti	Mejne vrednosti	Druge zahteve
Odstavek 28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Uporaba avtoklav za sterilizacijo odpadkov v prostoru, v katerem nastanejo odpadki.	Največja zmogljivost avtoklave: 3 kubične metre; največja količina odpadkov, ki se sterilizirajo v katerem koli prostoru v koledarskem letu: 100 ton.	Avtoklave mora priznati regulativna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency).
Odstavek 36(1) in (2)	Odpadki, razen odpadkov, ki nastanejo pri izpiranju rezervoarjev: 15 02 02*, 16 02 09* do 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* do 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Skladiščenje v napravah za sprejem odpadkov, ki so na voljo v pristaniškem območju, v katerih se skladiščenje izvaja zaradi zbiranja ali prevoza odpadkov.	Največja količina, ki se lahko skladišči naenkrat: 20 kubičnih metrov/ladjo. Najdaljše trajanje skladiščenja: 7 dni.	
Odstavek 36(1) in (3)	Odpadki, ki nastanejo pri izpiranju rezervoarjev: 13 01 09* do 13 01 13*, 13 02 04* do 13 02 08*, 13 03 06* do 13 03 10*, 13 04 01* do 13 04 03*, 13 07 01* do 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* in 16 10 03*	Skladiščenje v napravah za sprejem odpadkov, ki so na voljo v pristaniškem območju, v katerih se skladiščenje izvaja zaradi zbiranja ali prevoza odpadkov.	Količina odpadkov, ki so nastali pri izpiranju rezervoarjev in vsebujejo odpadni balast, ne sme presegati 30 % skupne nosilnosti ladje. Količina odpadkov, ki so nastali pri izpiranju rezervoarjev in vsebujejo odpadne mešanice olja, ne sme presegati 1 % skupne nosilnosti ladje.	
Odstavek 38	Vzorci nevarnih odpadkov (vključno z začasnim skladiščenjem OEEO, namenjenih predelavi), ki bodo preskušeni in analizirani.	Skladiščenje odpadkov v katerem koli prostoru, kjer se odpadki preskušajo ali analizirajo ali jih je treba preskusiti ali analizirati.	Največja količina, ki se lahko skladišči: 10 ton.	
Odstavek 39(1)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Skladiščenje odpadkov v lekarni ali prostorih zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter bolniške nege ali katere koli dovoljene dejavnosti zamenjave igel, ki so jih v te prostore vrnili stanovanjski domovi, domovi za bolniško nego, gospodinjstva ali posamezniki.	Največja skladiščna zmogljivost: 10 kubičnih metrov. Največja količina vrnjenih odpadkov/24 ur: 5 kg/5 l Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	
Odstavek 39(2)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Skladiščenje v prostorih zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter bolniške nege za odpadke, ki so nastali zaradi izvajanja te dejavnosti.	Največja skladiščna zmogljivost: 10 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti	Mejne vrednosti	Druge zahteve
Odstavek 43(1) in (3)	Odpadne svetilke na principu električnega praznjenja v plinu, vključno s fluorescenčnimi cevmi (koda 20 01 21*)	Drobljenje, namenjeno zmanjšanju količine pred zbiranjem.	Največja količina za svetilke, predelane v obdobju 24 ur: 3 tone. Mejna vrednost koncentracij živega srebra v emisijah: 50 µg/kubični meter.	Drobljenje se mora izvajati z opremo, namenjeno zmanjšanju količine pred zbiranjem. Drobljenje se mora izvajati le v ta namen.
Odstavek 43(2) in (3)	Odpadne svetilke na principu električnega praznjenja v plinu, vključno s fluorescenčnimi cevmi pod kodo 20 01 21*	Skladiščenje se mora izvajati pred drobljenjem ali po njem, vendar pred zbiranjem.	Koncentracija živega srebra v emisijah ≤ 50 µg/m^3	Svetilke se morajo pred drobljenjem skladiščiti pod pokrovom, zaščitenim pred vremenskimi vplivi, v skladu z odstavkom 1 Priloge III k Direktivi 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) [1]. Skladiščenje po drobljenju se mora izvajati v zavarovanih zabojnikih.
Odstavek 45(1)	Svinčeve baterije s kislino (iz kategorije 16 06 01* iz Evropskega kataloga odpadkov), ki so del motornega vozila ali ne ali so vgrajene vanj.	Razvrščanje	Največja zmogljivost: 20 ton/7 dni.	Prostor mora biti obložen z neprepustnim tlakovcem z zaprtim drenažnim sistemom. Obrat ali oprema, ki se uporablja za opravljanje te dejavnosti, mora biti v dobrem delovnem stanju.
Odstavek 45(2)	Svinčeve baterije s kislino (iz kategorije 16 06 01* iz Evropskega kataloga odpadkov), ki so del motornega vozila ali ne ali so vgrajene vanj.	Odpadki se skladiščijo v katerem koli zavarovanem prostoru, namenjenem ali prilagojenem predelavi odpadnih kovin ali razstavljanju odpadnih motornih vozil.	Največja skladiščna zmogljivost: 40 ton. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev. Višina kupa ali skladanice odpadkov ne sme presegati 5 metrov.	Odpadki se morajo skladiščiti v zavarovanih zabojnikih, če je ustrezno, na neprepustnem tlakovcu z zaprtim drenažnim sistemom.
Odstavek 47(2)	16 02 11* in 20 01 23*	Obdelava (popravilo in/ali obnova) in naključno skladiščenje	Omejitev pri skladiščenju (pred popravilom ali obnovo ali po tej obdelavi): 80 kubičnih metrov. Omejitve pri obdelavi: 5 ton/dan. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	Dejavnost se mora izvajati prvotno zaradi ponovne uporabe OEEO v skladu z njenim prvotnim namenom in v zavarovanem prostoru. Odpadki se morajo skladiščiti, tako da okolju prijazna ponovna uporaba ali recikliranje odpadkov ni ovirano. Pri izvajanju te dejavnosti se morajo uporabljati najboljše razpoložljive tehnike obdelave, predelave in recikliranja. Odpadki se skladiščijo tako, da se preprečijo emisije CFC, HCFC ali HFC.
	16 02 13* in 20 01 35*	Obdelava (popravilo in/ali obnova) in naključno skladiščenje	Omejitev pri skladiščenju (pred popravilom ali obnovo ali po tej obdelavi): 80 kubičnih metrov. Omejitve pri obdelavi: 5 ton/dan. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	Dejavnost se mora izvajati prvotno zaradi ponovne uporabe OEEO v skladu z njenim prvotnim namenom in v zavarovanem prostoru. Odpadki se morajo skladiščiti, tako da okolju prijazna ponovna uporaba ali recikliranje odpadkov ni ovirano. Pri izvajanju te dejavnosti se morajo uporabljati najboljše razpoložljive tehnike obdelave, predelave in recikliranja.

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti	Mejne vrednosti	Druge zahteve
Odstavek 48(2)	16 02 11*, 20 01 23*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece. Povprečna višina katere koli skladanice ne sme presegati 2 enoti ali 3,5 metra, kar koli je nižje.	Odpadki se morajo skladiščiti, tako da se preprečijo emisije CFC, HCFC ali HFC, in na neprepustni površini v zavarovanem skladišču. Odpadki se morajo skladiščiti, tako da okolju prijazna ponovna uporaba ali recikliranje odpadkov ni ovirano. Za skladiščenje OEEO se zahteva pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi.
	16 02 13* in 20 01 35*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	OEEO se morajo skladiščiti na neprepustni površini v zavarovanem skladišču. Za skladiščenje OEEO se zahteva pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi. Odpadki se morajo skladiščiti, tako da okolju prijazna ponovna uporaba ali recikliranje odpadkov ni ovirano.
	20 01 21*	Skladiščenje	Največja količina: 50 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti, tako da se steklo ne razbije. Odpadki se morajo skladiščiti, tako da okolju prijazna ponovna uporaba ali recikliranje odpadkov ni ovirano.

([1]) UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

3. **Predlagana odstopanja za postopke, ki vključujejo OEEO, ki se dodajo v seznam 2 predpisov Severne Irske o izdaji dovoljenj v zvezi z ravnanjem z odpadki iz leta 2003**

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti ([1])	Mejne vrednosti	Druge zahteve (seznam ni izčrpen)
Odstavek 49	16 02 11*, 20 01 23*	Obdelava (popravilo in/ali obnova), razen razplinjevanja in zajetja snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ter skladiščenje se izvajata, če se dejavnost opravlja za katero koli OEEO, namenjeno predložitvi za popravilo ali obnovo ali oboje.	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Omejitve pri obdelavi: 5 ton/dan. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	Odpadki se morajo skladiščiti in obdelovati, tako da se preprečijo emisije CFC, HCFC ali HFC.

Določba	Vrsta odpadkov, vključno s kodo	Vrsta dejavnosti [1]	Mejne vrednosti	Druge zahteve (seznam ni izčrpen)
	16 02 13*, 20 01 35*	Obdelava (popravilo in/ali obnova), razen razplinjevanja in zajetja snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ter skladiščenje se izvajata, če se dejavnost opravlja za katero koli OEEO, namenjeno predložitvi za popravilo ali obnovo ali oboje.	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Omejitve pri obdelavi: 5 ton/dan. Najdaljše trajanje skladiščenja: 12 mesecev.	
Odstavek 50	16 02 11*, 20 01 23*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti na neprepustni površini. Uporabljati se mora pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi. Ti odpadki se morajo skladiščiti, tako da se preprečijo emisije CFC, HCFC in HFC; število enot v skladanici ne sme biti večje od 2; povprečna višina skladanice ne sme presegati 3,5 metra.
	16 02 13*, 20 01 35*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 80 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti na neprepustni površini. Uporabljati se mora pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi.
	20 01 21*	Skladiščenje	Omejitve pri skladiščenju: 50 kubičnih metrov. Najdaljše trajanje skladiščenja: 3 mesece.	Odpadki se morajo skladiščiti v ustrezno zavarovanih zabojnikih. Uporabljati se mora pokrov, zaščiten pred vremenskimi vplivi. Ti odpadki se morajo skladiščiti, tako da se steklo ne razbije.
Odstavek 51	20 01 21*	Drobljenje, namenjeno zmanjšanju količine pred zbiranjem.	Največja količina za svetilke, predelane v obdobju 24 ur: največ 3 tone; koncentracija živega srebra v emisijah $\leq$ 50 $\mu g/m^3$	Drobljenje se mora izvajati z opremo, namenjeno zmanjšanju količine pred zbiranjem. Drobljenje se mora izvajati le v ta namen. Svetilke se morajo skladiščiti pod pokrovom, zaščitenim pred vremenskimi vplivi. Svetilke se morajo po drobljenju skladiščiti v zavarovanih zabojnikih.

[1] Dejavnosti, navedene v Prilogi, se izvajajo za predelavo.