Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(2020/C 18/12)

Šis paziņojums ir publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

PAZIŅOJUMS PAR STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANU

"PANCIU"

Atsauces numurs: PDO-RO-A1584-AM01

Paziņojuma datums: 9.10.2019.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1. **Vīnkopības ražu grozījums**

Apraksts un pamatojums

Specifikācija ir grozīta saistībā ar ražas apmēru, un tas ir grozījums, kas ietekmē vienoto dokumentu.

Grozījuma pamatā ir ražas palielinājums, ko rada tas, ka plašos apgabalos tiek atjaunoti stādījumi, kuru blīvums pārsniedz 4 000 augus uz hektāru, un kloni nodrošina lielāku ražu un augstāku kvalitāti. Lai gan ražas ir palielinājušās, jaunu tehnoloģiju lietošana ir devusi iespēju saglabāt ACVN (aizsargāts cilmes vietas nosaukums) kvalitāti.

2. **Vīnu ražošanas apgabala grozījums**

Apraksts un pamatojums

Specifikācijā ir pievienoti papildu noteikumi, lai vīnu varētu ražot ārpus cilmes vietas nosaukuma noteiktā apgabala, proti, tās pašas administratīvās vienības kaimiņapgabalā, kur ir lieliskas iespējas vīna darīšanai kontrolētā temperatūrā, kas saglabā to atsevišķo šķirņu aromātiskuma potenciālu, kuras ir tipiskas šim aizsargātajam cilmes vietas nosaukumam.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

3. **Konkrētu sārtvīnu ražošanas metožu pievienošana**

Apraksts un pamatojums

Specifikācijā ir pievienotas īpašas metodes, lai baltvīnus un sārtvīnus varētu iegūt arī no šķirnēm 'Pinot Gris' un 'Traminer Roz'. Tas bija nepieciešams, jo ir mainījušās vīna darīšanas tehnoloģijas un patērētāju vēlmes attiecībā uz sārtvīniem, kas gatavoti no šīm šķirnēm, kurām ir īpašas raksturīgās pazīmes.

Tas vienoto dokumentu neietekmē.

4. **Produkcijas klasificēšanas nosacījumu grozījums**

Apraksts un pamatojums

Pārformulēti ACVN vīna produkcijas klasificēšanas nosacījumi, ja ražotāji to uzskata par vajadzīgu, kad konkrētas ražotā vīna kvalitātes īpašības vairs netiek garantētas un neatbilst cilmes vietas nosaukumam.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

VIENOTS DOKUMENTS

1. **Produkta nosaukums**

"Panciu"

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

4. **Vīna vai vīnu apraksts**

Baltvīnu un sārtvīnu fizikāli ķīmiskās un organoleptiskās īpašības

Baltvīnos jūtama aromāta niansu daudzveidība ar citrusaugļu un zālaugu notīm, kas piešķir dzīvīgumu un svaigumu; tiem piemīt rožu aromāts (*Şarba*), vidējs skābums ar spēcīgu svaiguma noti, saldeni tropu ziedu vai vīnogulāju ziedu aromāti, izsmalcināti ābolu aromāti un ziedu notis (*Fetească regală*), sviesta aromāts un tropiski aromāti ar optimālu skābumu (*Chardonnay*), kā arī tikko jaušamas svaigu augļu notis.

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	15
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	9
Minimālais kopējais skābums	3,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	18
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	200

Sarkanvīnu fizikāli ķīmiskās un organoleptiskās īpašības

Sarkanvīni ir vidēji piesātināti, ar aveņu, plūmju un jāņogu aromāta niansēm, to aromātiskuma potenciāls sajūtams diapazonā no zaļo piparu līdz pārgatavojušos upeņu aromātam (*Cabernet Sauvignon*); šiem vīniem kļūstot vecākiem, tie iegūst arī gatavu sarkano augļu aromātus ar rozīņu, melno piparu notīm, intensīvu krāsu un optimālu spirta koncentrāciju, kļūstot galvenokārt par sausajiem un pussausajiem vīniem un izceļot konkrētajai šķirnei specifisko izsmalcināto raksturu un aromātu (*Fetească neagră*).

Vispārīgās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	15
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	9
Minimālais kopējais skābums	3,5 grami uz litru (izteikts vīnskābē)
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	20
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	150

5. **Vīndarības metodes**

a) *Galvenās vīndarības metodes*

Stādījumu kopšana

Audzēšanas metode:

— vismaz 3 000 augu uz hektāru,

— apūdeņošana: tur, kur tas ir vajadzīgs augsnes un klimatisko apstākļu dēļ, ir ieviestas pilienveida apūdeņošanas sistēmas, ko turpinās uzstādīt vēl citās vietās; šīs sistēmas jāizmanto tā, lai tās negatīvi neietekmētu vīnogu kvalitāti.

b) *Maksimālās ražas*

'Muscat Ottonel', 'Tămâioasă românească', 'Chardonnay', 'Pinot gris', 'Sauvignon', 'Traminer alb':

15 000 kilogramu vīnogu no hektāra.

'Fetească albă', 'Riesling de Rhin', 'Aligote', 'Băbească gri', 'Șarba', 'Traminer roz':

16 500 kilogramu vīnogu no hektāra.

'Fetească regală', 'Galbenă de Odobești', 'Crâmpoșie', 'Crâmpoșie selecționată', 'Frâncușă', 'Mustoasă de Măderat', 'Furmint', 'Riesling italian':

19 000 kilogramu vīnogu no hektāra.

'Cabernet Sauvignon', 'Fetească neagră', 'Pinot noir', 'Merlot':

16 500 kilogramu vīnogu no hektāra.

'Băbească neagră', 'Burgund mare':

17 500 kilogramu vīnogu no hektāra.

'Codană', 'Arcaș', 'Negru Aromat', 'Portugais bleu', 'Cadarcă', 'Plăvaie':

21 000 kilogramu vīnogu no hektāra.

'Muscat Ottonel', 'Tămâioasă românească', 'Chardonnay', 'Pinot gris', 'Sauvignon', 'Traminer alb':

116 hektolitri no hektāra.

'Fetească albă', 'Riesling de Rhin', 'Aligote', 'Băbească gri', 'Șarba', 'Traminer roz':

127 hektolitri no hektāra.

'Fetească regală', 'Galbenă de Odobești', 'Crâmpoșie', 'Crâmpoșie selecționată', 'Frâncușă', 'Mustoasă de Măderat', 'Furmint', 'Riesling italian':

146 hektolitri no hektāra.

'Plăvaie':

162 hektolitri no hektāra.

'Cabernet Sauvignon', 'Fetească neagră', 'Pinot noir', 'Merlot':

127 hektolitri no hektāra.

'Băbească neagră', 'Burgund mare':

135 hektolitri no hektāra.

'Codană', 'Arcaș', 'Negru Aromat', 'Portugais bleu', 'Cadarcă':

162 hektolitri no hektāra.

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Vrančas administratīvais apgabals:

— pašvaldības: Panciu, Crucea de Sus, Dumbrava, Crucea de Jos, Satu Nou, Neicu,

— pašvaldības: Movilița, Diocheti-Rediu, Movilița Trotuşanu, Frecăței, Văleni,

— pašvaldības: Străoane, Repedea, Muncelu, Văleni,

— pašvaldības: Fitioneşti, Holbăneşti, Ghimiceşti, Ciolăneşti, Mănăstioara,

— pašvaldības: Mărăşeşti, Haret, Călimăneşti, Modruzeni, Siretu, Tişița, Pădureni,

— pašvaldības: Țifeşti, Sârbi, Oleşeşti, Vităneşti, Clipiceşti, Bătineşti, Igeşti, Pătrăşcani,

— pašvaldības: Păuneşti, Viişoara,

— pašvaldības: Rugineşti, Copăceşti, Văleni, Angheleşti,

— pašvaldības: Pufeşti, Domneşti-Târg, Ciorani, Domneşti-Sat.

7. **Galvenās vīna vīnogu šķirnes**

‘Galbenă de Odobeşti B’ – ‘Galbenă de Cătătanu’, ‘Galbenă Uriaşă’, ‘Galbenă’

‘Şarba B’

‘Tămâioasă românească B’ – ‘Busuioacă de Moldova’, ‘Muscat blanc à petit grains’

‘Traminer aromat alb B’

‘Pinot Gris G’ – ‘Affumé’, ‘Grau Burgunder’, ‘Grauburgunder’, ‘Grauer Mönch’, ‘Pinot cendré’, ‘Pinot Grigio’, ‘Ruländer’

‘Arcaş N’

‘Băbească gri G’

‘Burgund Mare N’ – ‘Grosser burgunder’, ‘Grossburgunder’, ‘Blaufrankisch’, ‘Kekfrankos’, ‘Frankovka’, ‘Limberger’

‘Cadarcă N’ – ‘Schwarzer Kadarka’, ‘Rubinroter Kadarka’, ‘Lugojană’, ‘Gâmză’, ‘Fekete budai’

‘Crâmpoşie B’

‘Crâmpoşie selecţionată B’

‘Frâncuşă B’ – ‘Vinoasă’, ‘Mildweisser’, ‘Mustoasă de Moldova’, ‘Poamă creaţă’

‘Furmint B’ – ‘Furmin’, ‘Şom szalai’, ‘Szegszolo’

‘Codană N’

‘Mustoasă de Măderat B’ – ‘Lampau’, ‘Lampor’, ‘Mustafer’, ‘Mustos Feher’, ‘Straftraube’

‘Riesling de Rhin B’ – ‘Weisser Riesling’, ‘White Riesling’

‘Traminer Roz Rs’ – ‘Rosetraminer’, ‘Savagnin roz’, ‘Gewürztraminer’

‘Tămâioasă românească B’ – ‘Rumänische Weihrauchtraube’, ‘Tamianka’

‘Negru Aromat N’

‘Pinot Noir N’ – ‘Blauer Spätburgunder’, ‘Burgund mic’, ‘Burgunder roter’, ‘Klävner Morillon Noir’

‘Pinot noir N’ – ‘Spätburgunder’, ‘Pinot nero’

‘Portugais Bleu N’ – ‘Blauer Portugieser’, ‘Oporto’, ‘Portugieser’

‘Plăvaie B’ – ‘Bălană’, ‘Plăvană’, ‘Poamă bălaie’

‘Aligoté B’ – ‘Plant de trois’, ‘Plant gris’, ‘Vert blanc’, ‘Troyen blanc’

‘Chardonnay B’ – ‘Gentil blanc’, ‘Pinot blanc’, ‘Chardonnay’

8. **Saiknes vai saikņu apraksts**

Saikne ar noteikto apgabalu

Sīkāka informācija par ģeogrāfisko apgabalu

Litoloģiskais substrāts. Lēzena kalnu nogāze, kas izveidojusies, secīgi savijoties kvartāra perioda aluviālajiem “vēdekļiem”, kuri austrumu virzienā kļūst zemāki un jaunāki tādā secībā, kādā tos uzskalojušas Karpatus un Piekarpatus šķērsojošās upes. Pēc būtības šie nogulumi ir grants un smilts sablīvējumi, kurus sedz mālainu kvartāra perioda lesa nogulu slānis, kas atrodas virs pliocēna jūras nogulām (merģeļa, māla, smilts).

Topogrāfija. Šī kalnu pakāje iedalās divās funkcionālajās apakšvienībās: augstajā līdzenumā (pleistocēna sākums un vidusposms) un zemajā līdzenumā (pleistocēna beigas, holocēns), kas plešas pašreizējās Siretas upes pļavu virzienā. Šajos apgabalos vīnogu audzēšana ir ļoti attīstījusies, jo īpaši pateicoties mainīgajiem augstumiem un nogāžu ekspozīcijai.

Klimats. Mežastepei tipisks mērens kontinentālais klimats, ko ietekmē no ziemeļiem ieplūstošas Skandināvijas–Baltijas gaisa masas un no dienvidiem ieplūstošas siltas Vidusjūras tropiskās gaisa masas. Tas nodrošina lieliskus apstākļus kvalitatīvu vīnogu šķirņu audzēšanai, galvenokārt pateicoties solārajai un termiskajai daudzveidībai un bagātīgajiem nokrišņiem. Gada vidējā temperatūra, gada vidējais nokrišņu daudzums un jo īpaši saules starojuma plūsma un leņķis nodrošina optimālus apstākļus vīnogu audzēšanai. Augsnes. Augsnes tekstūra šos vīndārzus nodrošina ar vīnogulāju

audzēšanai piemērotākajām fizikāli ķīmiskajām un hidrofizikālajām īpašībām – porainību, aerāciju, caurlaidību, glomerulāro strukturējumu un labu lietusūdens vertikālo drenāžu, kas ierobežo kriptogāmiskās slimības un būtiski atvieglo darbu vīndārzos. Raksturīgi, ka dominē stepēm raksturīgas (karbonātiskās un māla-diluviālās augsnes) un meža augsnes. Karbonātiskā melnzeme uzkrāj visas piemērotās ķīmiski bioloģiskās un trofiskās īpašības.

Sīkāka informācija par produktu

Baltvīni ir ievērojami ar savelkošo garšu, līdzsvaroto struktūru un labo skābumu, ko nodrošina ne tikai nogāžu ekspozīcija (vērsums uz dienvidaustrumiem), bet arī audzēšanas metodes, kas produkcijas daudzumu ļauj saglabāt mērenu.

Sarkanvīni tiek atzīti to izsmalcinātības, viegli izteiktā tanīnu piesātinājuma un košās krāsas dēļ.

Reģionā atklātie arheoloģiskie pierādījumi liecina, ka vīnogulājus audzējuši šajā Rumānijas reģionā dzīvojošie brīvie daki; to apstiprina arheoloģiskie atradumi, uz kuriem ir ornamentāli motīvi, kas attēlo vīnogulāju stīgu ar vīnogām. Jau 1527. gadā Georgs fon Raihersterfers, pie Moldāvijas valdnieka Petru Rareša nosūtītais Ferdinanda Hābsburga emisārs, savās ceļojuma piezīmēs pieminējis vīnogulāju stādījumus apgabalā, kas tolaik bija zināms ar nosaukumu Kruci vīndārzs (*Podgoria Crucilor*). Vēl viena atsauce atrodama manuskriptā *Codex Bandinus*, kurā teikts, ka "visā Moldāvijas dienvidu daļā tiek gatavots tik daudz vīna, ka ražas novākšanas laikā *vadră* (spainis) vīna tiek pārdots par četriem *parale* (centiem), bet ziemā – par 6 vai 7 centiem".

Noteicošie faktori

Augstais līdzenums (pleistocēna sākums un vidusposms) un zemais līdzenums (pleistocēna beigas, holocēns), kas plešas pašreizējās Siretas upes pļavu virzienā, ar mainīgajiem augstumiem un nogāžu ekspozīciju ir optimāls, lai audzētu vīnogulājus, jo īpaši sarkanvīnu ražošanai paredzētās šķirnes.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķēšana, citas prasības)**

Marķēšana un laišana tirgū

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību aktos.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

papildu noteikumu nav.

Ražošana ārpus apgabala

Tiesiskais regulējums:

ES tiesību aktos.

Papildu nosacījuma veids:

atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Nosacījuma apraksts:

noteiktos klimatiskajos apstākļos, kas, pateicoties atsevišķu šķirņu potenciālam, pozitīvi ietekmē noteiktā apgabala stādījumos novākto vīnogu ražas apmēru, pārstrādi var veikt arī ārpus šā noteiktā apgabala, proti, kaimiņapgabalā, kur ir vīna darīšanas centri ar lieliskām iespējām ātrai vīna darīšanai, fermentēšanai kontrolētā temperatūrā un šķirņu aromātiskuma un krāsas potenciāla saglabāšanai. Šis apgabals atrodas Vrančas administratīvā apgabala pašvaldībās:

— Odobești, Jariștea,

— Cotești, Obrejița, Tâmboiești, Popești, Budești, Cârligele, Vârteșcoiu, Câmpineanca.

Saite uz produkta specifikāciju

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_panciu_modif_cf_cererii_1424_14.06.2019_no_track_changes_0.pdf