Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(2020/C 18/12)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„PANCIU“

Nuorodos numeris: PDO-RO-A1584-AM01

Pranešimo data: 2019 10 9

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Derlingumo ir išeigos vynuogių auginimo sektoriuje pakeitimas**

Aprašymas ir pagrindimas

Specifikacijoje atliktas pakeitimas yra susijęs su derlingumo ir išeigos dydžiais, todėl jis turi poveikį bendrajam dokumentui.

Pakeitimas grindžiamas tuo, kad didelius plotus iš naujo apsodinus didesnį ir geresnės kokybės derlių duodančiais vynmedžių klonais, kurių tankumas viename hektare –4 000 augalų, padidėjo vynuogių derlius. Nors derlius ir išeiga padidėjo, naudojant naujas technologijas įmanoma užtikrinti SKVN (saugomos kilmės vietos nuoroda) žymimiems vynams būdingą kokybę.

2. **Vietovės, kuriose gaminami vynai, pakeitimas**

Aprašymas ir pagrindimas

Specifikacija papildyta naujomis nuostatomis, pagal kurias vynas gali būti gaminamas už nustatytos vietovės, kurioje gaminami kilmės vietos nuoroda žymimi vynai, ribų, t. y. tam pačiam administraciniam vienetui priklausančioje kaimyninėje vietovėje, kurioje yra puikūs vyno gamybos kontroliuojamoje temperatūroje įrenginiai, kuriuose išsaugomas šia saugomos kilmės vietos nuoroda žymimiems vynams paprastai naudojamų veislių vynuogių aromatingumas.

Šis pakeitimas poveikio bendrajam dokumentui neturi.

3. **Konkretaus rožinių vynų gamybos metodo aprašo įtraukimas**

Aprašymas ir pagrindimas

Į specifikaciją įtraukti konkretūs metodai, pagal kuriuos baltieji ir rožiniai gali būti gaminami ir iš veislių 'Pinot Gris' ir 'Traminer Roz' vynuogių. Šį pakeitimą lėmė vyno gamybos technologijų pokyčiai ir vartotojų prioritetas, teikiamas iš šių veislių gaminamiems konkrečiomis savybėmis pasižymintiems rožiniams vynams.

Šis pakeitimas poveikio bendrajam dokumentui neturi.

4. **Produktų klasifikavimo sąlygų pakeitimas**

Aprašymas ir pagrindimas

Performuluotos nuostatos, susijusios su SKVN žymimų vynų klasifikavimo sąlygomis, jei gamintojai mano, kad tai reikalinga, kai tam tikro gaminamo vyno kokybinės savybės nebeužtikrinamos ir nebeatitinka kilmės vietos nuorodos reikalavimų.

Šis pakeitimas poveikio bendrajam dokumentui neturi.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Produkto pavadinimas**

Panciu

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

Baltųjų ir rožinių vynų fizinės bei cheminės ir organoleptinės savybės

Baltiesiems vynams būdingi labai įvairūs aromatai: citrusinių vaisių ir žolelių pokvapiai (vynams suteikiantys gaivumo bei šviežumo), rožių kvapas ('Şarba'), vidutiniškai rūgštus kvapas su stipriu šviežumo pokvapiu ir salstelėjusiu tropinių vaisių ar vynmedžių žiedų aromatu, subtilūs obuolių aromatai ir gėlių pokvapiai ('Fetească regală'), sviesto ir tropinių vaisių aromatai su tinkamo rūgštumo kvapu ('Chardonnay') ir subtilūs šviežių vaisių pokvapiai.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	15
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	9
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	3,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais viename litre)	18
Didžiausias bendrasis sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	200

Fiziniai bei cheminiai ir organoleptiniai parametrai. Raudonieji vynai

Raudonieji vynai yra vidutiniškai sodrūs su lengvais aviečių, slyvų ir raudonųjų serbentų pokvapiais, jie būna labai įvairių aromatų – nuo žaliųjų pipirų iki pernokusių juodųjų serbentų ('Cabernet Sauvignon'), sunokusių raudonųjų vaisių aromato su razinų ar juodųjų pipirų pokvapiais. Bręsdami vynai įgyja intensyvesnę spalvą. Vynų alkoholio koncentracija yra optimali, todėl daugiausia gaminami sausi ir pusiau sausi vynai, kuriuose atsiskleidžia konkrečiai veislei būdingos subtilios savybės ir aromatas ('Fetească neagră').

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	15
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	9
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	3,5 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais viename litre)	20
Didžiausias bendrasis sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	150

5. **Vyno gamybos metodai**

a) *Pagrindiniai vynininkystės metodai*

Auginimo metodai

Auginimo būdas

— bent 3 000 augalų viename hektare;

— drėkinimas: atsižvelgiant į dirvožemio ir klimato sąlygas yra įrengtos lašelinio drėkinimo sistemos ir numatoma jų įrengti daugiau; šios sistemos turi būti naudojamos taip, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis vynuogių kokybei.

b) *Didžiausias derlingumas ir išeiga*

'Muscat Ottonel', 'Tămâioasă românească', 'Chardonnay', 'Pinot gris', 'Sauvignon', 'Traminer alb' –

15 000 kg vynuogių iš hektaro.

'Fetească albă', 'Riesling de Rhin', 'Aligote', 'Băbească gri', 'Șarba', 'Traminer roz' –

16 500 kg vynuogių iš hektaro.

'Fetească regală', 'Galbenă de Odobești', 'Crâmpoșie', 'Crâmpoșie selecționată', 'Frâncușă', 'Mustoasă de Măderat', 'Furmint', 'Riesling italian' –

19 000 kg vynuogių iš hektaro.

'Cabernet Sauvignon', 'Fetească neagră', 'Pinot noir', 'Merlot' –

16 500 kg vynuogių iš hektaro.

'Băbească neagră', 'Burgund mare' –

17 500 kg vynuogių iš hektaro.

'Codană', 'Arcaș', 'Negru Aromat', 'Portugais bleu', 'Cadarcă', 'Plăvaie' –

21 000 kg vynuogių iš hektaro.

'Muscat Ottonel', 'Tămâioasă românească', 'Chardonnay', 'Pinot gris', 'Sauvignon', 'Traminer alb' –

116 hektolitrų iš hektaro.

'Fetească albă', 'Riesling de Rhin', 'Aligote', 'Băbească gri', 'Șarba', 'Traminer roz' –

127 hektolitrai iš hektaro.

'Fetească regală', 'Galbenă de Odobești', 'Crâmpoșie', 'Crâmpoșie selecționată', 'Frâncușă', 'Mustoasă de Măderat', 'Furmint', 'Riesling italian' –

146 hektolitrai iš hektaro.

'Plăvaie' –

162 hektolitrai iš hektaro.

'Cabernet Sauvignon', 'Fetească neagră', 'Pinot noir', 'Merlot' –

127 hektolitrai iš hektaro.

'Băbească neagră', 'Burgund mare' –

135 hektolitrai iš hektaro.

'Codană', 'Arcaș', 'Negru Aromat', 'Portugais bleu', 'Cadarcă' –

162 hektolitrai iš hektaro.

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vrančos apskritis:

— savivaldybės: *Panciu, Crucea de Sus, Dumbrava, Crucea de Jos, Satu Nou, Neicu*;

— savivaldybės: *Movilița, Diocheti-Rediu, Movilița Trotuşanu, Frecăței, Văleni*;

— savivaldybės: *Străoane, Repedea, Muncelu, Văleni*;

— savivaldybės: *Fitioneşti, Holbăneşti, Ghimiceşti, Ciolăneşti, Mănăstioara*;

— savivaldybės: *Mărăşeşti, Haret, Călimăneşti, Modruzeni, Siretu, Tişița, Pădureni*;

— savivaldybės: *Țifeşti, Sârbi, Oleşeşti, Vităneşti, Clipiceşti, Bătineşti, Igeşti, Pătrăşcani*;

— savivaldybės: *Păuneşti, Viişoara*;

— savivaldybės: *Rugineşti, Copăceşti, Văleni, Angheleşti*;

— savivaldybės: *Pufeşti, Domneşti-Târg, Ciorani, Domneşti-Sat*.

7. **Pagrindinė (-ės) vyninių vynuogių veislė (-ės)**

'Galbenă de Odobeşti B' – 'Galbenă de Căpătanu', 'Galbenă Uriaşă', 'Galbenă'

'Şarba B'

'Tămâioasă românească B' – 'Busuioacă de Moldova', 'Muscat blanc à petit grains'

'Traminer aromat alb B'

'Pinot Gris G' – 'Affumé', 'Grau Burgunder', 'Grauburgunder', 'Grauer Mönch', 'Pinot cendré', 'Pinot Grigio', 'Ruländer'

'Arcaş N'

'Băbească gri G'

'Burgund Mare N' – 'Grosser burgunder', 'Grossburgunder', 'Blaufrankisch', 'Kekfrankos', 'Frankovka', 'Limberger'

'Cadarcă N' – 'Schwarzer Kadarka', 'Rubinroter Kadarka', 'Lugojană', 'Gâmză', 'Fekete budai'

'Crâmpoşie B'

'Crâmpoşie selecționată B'

'Frâncuşă B' – 'Vinoasă', 'Mildweisser', 'Mustoasă de Moldova', 'Poamă creață'

'Furmint B' – 'Furmin', 'Şom szalai', 'Szegszolo'

'Codană N'

'Mustoasă de Măderat B' – 'Lampau', 'Lampor', 'Mustafer', 'Mustos Feher', 'Straftraube'

'Riesling de Rhin B' – 'Weisser Riesling', 'White Riesling'

'Traminer Roz Rs' – 'Rosetraminer', 'Savagnin roz', 'Gewürztraminer'

'Tămâioasă românească B' – 'Rumänische Weihrauchtraube', 'Tamianka'

'Negru Aromat N'

'Pinot noir N' – 'Blauer Spätburgunder', 'Burgund Mic', 'Burgunder Roter', 'Klăvner Morillon Noir'

'Pinot noir N' – 'Spätburgunder', 'Pinot nero'

'Portugais Bleu N' – 'Blauer Portugieser', 'Oporto', 'Portugieser'

'Plăvaie B' – 'Bălană', 'Plăvană', 'Poamă bălaie'

'Aligoté B' – 'Plant de trois', 'Plant gris', 'Vert blanc', 'Troyen blanc'

'Chardonnay B' – 'Gentil blanc', 'Pinot blanc', 'Chardonnay'

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Ryšys su nustatyta vietove

Geografinės vietovės duomenys

Litologinis substratas. Prieškalnių šlaitai susiformavo vienai po kitos persipynus kvartero periodo aliuvinėms vėduoklėms, kurių aukštis ir amžius rytų kryptimi mažėja. Tokią jų sandarą lėmė per Karpatus ir pietinę Rytų Karpatų dalį tekančių upių sąnašos. Šias sąnašas sudaro žvyro ir smėlio sankaupos, padengtos kvartero periodo molingo lioso sluoksniu, dengiančiu plioceno periodo jūrines (mergelio, molio, smėlio) nuosėdas.

Topografija. Vietovė dalijama į du smulkesnius funkcinius prieškalnių šlaitų vienetus: aukštąją prieškalnių lygumą (ankstyvojo ir vidurinio pleistoceno periodo) ir žemąją prieškalnių lygumą (vėlyvojo pleistoceno – holoceno periodo), besidriekiančią iki dabartinės Sireto lygumos. Vynuogių auginimo veikla šiose vietovėse yra maksimaliai išvystyta, nes jai itin palankus pakaitomis išsidėsčiusių aukštumų ir nuokalnių reljefas.

Klimatas. Šiai vietovei būdingas vidutinių platumų žemyninio klimato juostos miškingose stepėse vyraujantis klimatas, kuriam įtaką daro iš šiaurės judančios Skandinavijos ir Baltijos oro masės, susimaišančios su šiltomis iš pietų judančiomis Vidužemio jūros tropinėmis oro masėmis. Toks klimatas, pirmiausia skirtingas saulės šviesos bei šilumos kiekis ir tinkamas kritulių kiekis, sudaro puikias sąlygas auginti aukštos kokybės vynuogių veisles. Vidutinė metinė temperatūra, vidutinis metinis kritulių kiekis ir visų pirma saulės spindulių srautas bei jų kampas sudaro optimalias sąlygas auginti vynuoges. Dirvožemiai. Dėl savo tekstūros dirvožemiai, kuriuose auginami šie vynuogynai, pasižymi

vynuogėms auginti palankiausiomis fizinėmis bei cheminėmis ir hidrofizinėmis savybėmis: poringumu, pralaidumu orui, laidumu, glomeruline struktūra ir tinkamu vertikaliu lietaus vandens drenažu, todėl čia augalai rečiau serga kriptogaminėmis ligomis ir vynuogynais apsodintus plotus palyginti lengva įdirbti. Tipologiniu požiūriu čia vyrauja puveningi pievų dirvožemiai su juodžemiu (rudžemiai bei molingi iliuviniai dirvožemiai) ir miško dirvožemiai. Rudžemių juodžemiui būdingos visos teigiamą poveikį turinčios cheminės bei biologinės ir maistinės savybės.

Duomenys apie produktą

Baltieji vynai išsiskiria savo savybėmis, kurios išgaunamos iš jų gamybai naudojamų vynuogių, subalansuota struktūra ir tinkamu rūgštumu. Šias jų savybes lemia ne tik tai, kad vynuogynai auginami pietrytinėje šlaitų pusėje, bet ir auginimo praktika, pagal kurią išlaikomas vidutinis produkcijos lygis.

Raudonieji vynai atpažįstami dėl jų subtilumo, nedidelio taninų kiekio ir ryškios spalvos.

Iš regione nustatytų archeologinių duomenų matyti, kad vynmedžius augino šiame Rumunijos regione gyvenę laisvieji dakai. Šiuos faktus patvirtina archeologiniai radiniai, papuošti dekoratyviniais vynmedžių šakelių su vynuogėmis motyvais. Dar 1527 m. Georgas von Reichersterfferis, Habsburgų Ferdinando emisarijus pas Moldovos valdytoją Petru Rareșą, aprašydamas savo kelionę paminėjo vynuogių plantacijas vietovėje, tuo metu vadintoje Kryžių vynuogynu (rum. *Podgoria Crucilor*). Kita nuoroda pateikiama rankraštyje „Codex Bandinus“; jame teigiama, kad visoje pietinėje Moldavijos dalyje pagaminama tiek daug vyno, kad derliaus nuėmimo metu kibiras vyno parduodamas už keturis centus, o žiemą – už 6 ar 7 centus.

Lemiami veiksniai

Reljefo, kurį sudaro aukštoji prieškalnių lyguma (ankstyvojo ir vidurinio pleistoceno periodo) ir žemoji prieškalnių lyguma (vėlyvojo pleistoceno – holoceno periodo), besidriekianti iki dabartinės Sireto lygumos, su pakaitomis išsidėsčiusiomis aukštumomis ir nuokalnėmis struktūra sudaro optimalias sąlygas auginti vynmedžius, o ypač jų veisles, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji vynai.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Ženklinimas ir tiekimas rinkai

Teisinis pagrindas:

nacionalinės teisės aktai.

Kitų sąlygų tipas:

papildomos nuostatos dėl ženklinimo.

Sąlygos aprašymas:

papildomų nuostatų nėra.

Gamyba už vietovės ribų

Teisinis pagrindas:

nustatytas ES teisės aktuose.

Kitų sąlygų tipas:

su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata.

Sąlygos aprašymas:

Konkrečiomis klimato sąlygomis, kurios dėl tam tikrų veislių potencialo turi teigiamą poveikį nustatytoje vietovėje išaugintų vynuogių derliaus kiekiui, vynuogės taip pat gali būti apdorojamos už nustatytos vietovės ribų, t. y. kaimyninėje vietovėje, kurioje yra puikiai įrengti vyno gamybos cechai, kuriuose vynas gali būti greitai gaminamas ir fermentuojamas kontroliuojamoje temperatūroje, išsaugant aromatines ir spalvines konkrečių veislių vynuogių savybes. Ši vietovė yra šių Vrančos apskrities savivaldybių teritorijoje:

— Odobești, Jarištea;

— Cotești, Obrejița, Tâmboiești, Popești, Budești, Cârligele, Vârteșcoiu, Câmpineanca.

Nuoroda į produkto specifikaciją

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_panciu_modif_cf_cererii_1424_14.06.2019_no_track_changes_0.pdf