31999R1636

27.7.1999 *IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ* L 194/17

IR-REGOLAMENT TAL-KUMMISSIJONI

(KE) Nru 1636/1999

tas-26 ta' Lulju 1999 dwar l-awtorizzazzjoni ta' l-użu ta' addittivi ġodda fl-għalf

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 dwar addittivi f'għalf(1), kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1411/1999(2), u b'mod partikulari l-Artikolu 9j u l-Artikolu 3 tiegħu,

(1) Billi d-Direttiva 70/524/KEE tipprovdi li addittivi ġodda jew użu ta' addittivi jistgħu ikunu awtorizzati, filwaqt li jingħata każ ta' l-iżviluppi fit-tagħrif xjentifiku u tekniku;

(2) (2)Billi d-Direttiva tal-Kunsill 93/113/KE ta' l-14 ta' Diċembru 1993 dwar l-użu u s-suq ta' enżimi, mikro-organiżmi u l-preparazzjonijiet tagħhom f'għalf għall-annimali(3), kif l-aħħar emendat bid-Direttiva 97/40/KE(4), permezz ta' deroga mid-Direttiva 70/524/KEE, awtorizzat Stati Membri sabiex jippermettu proviżorjament l-użu u s-suq ta' enżimi, mikro-organiżmi u l-preparazzjonijiet tagħhom;

(3) Billi awtorizazzjoni proviżorja ta' addittivi ġodda jew użu ta' addittivi tista' tingħata jekk, fil-livell permess f'għalf, ma jaffettwawx b'mod ħażin is-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali jew l-ambjent, lanqas ma jagħmlu ħsara lill-konsumatur billi jbiddlu l-karatteristiċi ta' prodott mill-bhejjem, jekk il-preżenza tagħhom f'għalf tista' tkun ikkontrollata, u tkun tagħmel sens li wieħed jassumi, minħabba r-riżultati disponibbli, li jkollhom effett favorevoli fuq il-karatteristiċi ta' dawk l-affarijiet ta' l-ikel jew fuq produzzjoni tal-bhejjem meta nkorporati f'tali affarijiet ta' l-ikel;

(4) Billi d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989(5) dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex iħeġġu titjib fis-sigurtà u saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol u d-direttivi ndividwali rilevanti tagħha, b'mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 90/679/KEE tas-26 ta' Novembru 1990 dwar il-protezzjoni ta' ħaddiema minn riskji li għandhom x'jaqsmu ma' espożizzjoni għal aġenti bijoloġiċi fuq ix-xogħol(6), kif emendata bir-Regolament 97/65/KE(7), jkunu kompletament applikabbli għall-użu u manipulazzjoni minn ħaddiema ta' l-addittivi f'affarijiet ta' l-ikel;

(5) Billi l-eżami tal-inkartamenti, mogħtija mill-Istati Membri bi qbil ma' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 93/113/KE, tindika li ċertu numru ta' preparazzjonijiet li jappartjenu għall-gruppi ta' enżimi u mikro-organiżmi tista' tkun awtorizzata proviżorjament;

(6) Billi l-Kumitat Xjentifiku għal Għalf għall-annimali ta opinjoni favorevoli f'dak li għandu x'jaqsam man-nuqqas ta' ħsara ta' dawn il-preparamenti;

(7) Billi l-miżuri li għalihom hemm provdut f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitati Permanenti dwar Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparamenti li jappartjenu għall-grupp "Enżimi" elenkati fl-L-Anness I għar-Regolament preżenti jistgħu jkunu awtorizzati skond id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi f'għalf għall-annimali skond il-kondizzjonijiet preskritti fl-Anness imsemmi.

Artikolu 2

Il-preparamenti li jappartjenu għall-grupp "Mikro-organiżmi" mniżżla fl-Anness II għar-Regolament preżenti jistgħu jkunu awtorizzati skond id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittiv f'għalf għall-annimali skond il-kondizzjonijiet preskritti fl-Anness imsemmi..

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar li jkun ippubblikat fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-26 ta' Lulju 1999.

Għall-Kummissjoni

Franz FISCHLER

Membru tal-Kummissjoni

ANNESS I

Nru	Additiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċji jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Perjodu ta' awtorizzjoni
					Unitajiet ta' attività għal kull kg ta' għalf sħiħ			
34	Endo-1,3(4)-beta-glucanase KE 3.2.1.6 Endo-1,4-betaxylanase KE 3.2.1.8 Alpha-amylaseKE 3.2.1.1	Preparazzjoni ta' endo-1,3 (4)-beta-glucanasa uendo 1,4-beta-xyla-nase prodotta permezz ta'Aspergillus niger (NRRL 25541) u ta' alpha-amylase prodotti permezz ta' Aspergillus oryzae (ATCC 66 222 U Endo-1,3 (4)-beta-: 275 U/g (1)Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U/g (2) Alpha-amylase: 3 100 U (3)	Majjali żgħar	4 xhur	Endo-1,3 (4)-beta-glucanase: 165 U Endo-1,4-beta-xyla-nase: 240 U Alpha-amylase: 1 860 U	— — —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet. 2. Irrakkomanda d-doża għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 165 U endo-1,4-beta-xylanase: 240 U alpha-amylase: 1 860 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost li jkun fih ċereali li jagħfsu fuq il-lamtu u polysaccharides li ma jkunx fihom lamtu (prinċipalment arabinoxylans and beta-glucans), per eżempju li jkun fih aktar minn 45 % ta' xgħir u 10 % ta' qamħ jew 10 % ta' qamħirrum.	30.9.1999
35	Endo-1,3(4)-beta-glucanase KE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase KE 3.2.1.8	Preparazzjonijiet ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodotti minn Tricho-derma longibrachiatum (ATCC 2106) uendo-1,4-beta-xylanase prodotti minnTricho-derma longibra-chiatum (ATCC 2105) li jkollhom attività minima ta' Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U/g (4) Endo-1,4-beta-xylanase: 180 U/g (5)	Tiġieġ li u	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U Endo-1,4-beta-xyla-nase: 180 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U endo-1,4-beta-xylanase: 180 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost li jkun fih ċereali li jagħfsu fuq il-lamtu u polysaccharides li ma jkunx fihom lamtu (prinċipalment betaglucans u arabinoxylans), per eżempju li jkun fih aktar minn 60 % ta' xgħir.	30.9.1999

Nru	Additttiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċji jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Disposizzjonijiet oħra	Perjodu ta' awtorizzjoni
					Unitajiet ta' attività għal kull kg ta' għalf sħiħ			
36	Endo-1,3(4)-beta-glucanase KE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase KE 3.2.1.8	Preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodotta minn Tricho-derma longibrachiatum (ATTC 2106) uendo-1,4-beta-xyla-nasee prodotta minnTricho-derma longibrachiatum (IMI SD 135) li jkollha attività minima ta': endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U/g (6) endo-1,4-beta-xylanase: 300 U/g (7)	Flieles għassimna	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanas 300 U Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U endo-1,4-beta-xylanase: 300 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost li jkun jagħfas fuq polysaccharides li ma jkunx fihom lamtu (prinċipalment betaglucans and arabi-noxylans), per eżempju li jkun fih aktar minn 40 % ta' xgħir.	30.9.1999
			Tiġieġ li jbidu	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet.. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U endo-1,4-beta-xylanase: 300 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost li jkun jagħfas fuq polysaccharides li ma jkunx fihom lamtu (prinċipalment betaglucans and arabi-noxylans), per eżempju li jkun fih aktar minn 35 % ta' xgħir.	30.9.1999

Nru	Addittiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċji jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Disposizzjonijiet oħra	Perjodu ta' awtorizzjoni
					Unitajiet ta' attività għal kull kg ta' għalf sħiħ			
37	Endo-1,4-beta-xylanase KE 3.2.1.8 Subtilisin KE 3.4.21.62	Preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-xyla-nase prodotta minn Trichoderma longibrac-hiatum (ATCC 2105) u subtilisin prodotta minn Bacillus subtilis (ATCC 2107), b'attività minima ta': Endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U/g [8] Subtilisin: 800 U/g [9]	Flieles għas-simna	—	Endo-1,4-beta-xyla-nase: 500 U Subtilisin: 160 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbu-biet. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,4-beta-xylanase: 500-2 500 U subtilisin: 160-800 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost per eżempju li jkun fih aktar minn 56 % ta' qamħ.	30.9.1999
			Dundjani	—	Endo-1,4-beta-xyla-nase: 825 U Subtilisin: 265 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbu-biet.. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,4-beta-xylanase: 825-2 500 U subtilisin: 265-800 U 3. Għall-użu f'għalf kompost per eżempju li jkun fih aktar minn 45 % ta' qamħ.	30.9.1999

Nru	Addittiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċji jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Disposizzjonijiet oħra	Perjodu ta' awtorizzjoni
					Unitajiet ta' attività għal kull kg ta' għalf sħiħ			
38	Endo-1,4-beta-xylanase KE 3.2.1.8 Subtilisin KE 3.4.21.62.	Preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-xyla-nase prodotta minn Trichoderma longibrac-hiatum (ATCC 2105) u subtilisin prodott minn Bacillus subtilis (ATCC 2107) li jkollu attività minima ta': Endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U/g [10] Subtilisin: 500 U/g [11]	Majjali żgħar	4 xhur	Endo-1,4-beta-xyla-nase: 5 000 U Subtilisin: 500 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbu-biet.. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U subtilisin: 500 U 3. Għall-użu f'għalf kompost per eżempju li jkun fih aktar minn 40 % ta' qamħ.	30.9.1999
39	Endo-1,3(4)-beta-gluca-nase KE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase: KE 3.2.1.8	Preparazzjoni minn endo-1,3(4)-beta-glucanase prodotta minn Tricho-derma longibrachiatum (ATCC 2106) u endo-1,4-beta-xylanase prodott minn Tricho-derma longibra-chiatum (ATCC 2105) li jkollu attività minima ta': endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U/g [12] endo-1,4-beta-xylanase: 400 U/g [13]	Majjali għas-simna	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: Endo-1,4-beta-xyla-nase: 400 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbu-biet.. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U endo-1,4-beta-xylanase: 400 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost li jkun jagħfas poly-saccharides li ma jkunx fihom lamtu (prinċi-palment betaglucans and arabi-noxylans), per eżempju li jkun fih aktar minn 65 % ta' xgħir.	30.9.1999

Nru	Addittiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċji jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Disposizzjonijiet oħra	Perjodu ta' awtorizzjoni
					Unitajiet ta' attività għal kull kg ta' għalf sħiħ			
40	Endo-1,3(4)-beta-glucanase KE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase KE 3.2.1.8 Subtilisin KE 3.4.21.62	Preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodott minn Tricho-derma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase prodott minn Tricho-derma longibra-chiatum (ATCC 2105) and subti-lisin produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107) li jkollu attività minima ta': endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U/g [14] endo-1,4-beta-xylanase: 300 U/g [15] subtilisin: 800 U/g [16]	Flieles għas-simna	—	Endo-1,3(4)-beta-gluca-nase: 30 U Endo-1,4-beta-xyla-nase: 90 U Subtilisin: 240 U	— — —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbu-biet. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 30-100 U endo-1,4-beta-xylanase: 90-300 U subtilising: 240-800 U 3. Għall-użu f'għalf kompost per eżempju li jkun fih aktar minn 60 % ta' xgħir.	30.9.1999
41	Endo-1,3(4)-beta-glucanase KE 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase KE 3.2.1.8 Subtilisin KE 3.4.21.62	Preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodotta minn Tricho-derma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase prodotta minn Tricho-derma longibra-chiatum (ATCC 2105) u subti-lisin prodott minn Bacillus subtilis (ATCC 2107) li jkollu attività minima ta': endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U/g [17] endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U/g [18] subtilisin: 800 U/g [19]	Flieles għas-simna	—	Endo-1,3(4)-beta-gluca-nase: 25 U Endo-1,4-beta-xyla-nase: 625 U Subtilisin: 200 U	— — —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbu-biet. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 25-100 U endo-1,4-beta-xylanase: 625-2 500 U subtilising: 200-800 U 3. Għall-użu f'għalf kompost per eżempju li jkun fih aktar minn 30 % ta' qamħ u 10 % ta' xgħir.	30.9.1999

Nru	Additttiv	Formola kimika, deskrizzjoni	Speċji jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Disposizzjonijiet oħra	Perjodu ta' awtorizzjoni
					Unitajiet ta' attività għal kull kg ta' għalf sħiħ			
			Tiġieġ li jbidu	—	Endo-1,3(4)-beta-gluca-nase: 100 U	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U subtilisin: 800 U 3. Għall-użu f'għalf kompost per eżempju li jkun fih aktar minn 50 % ta' qamħ u 25 % ta' xgħir.	30.9.1999
					Endo-1,4-beta-xyla-nase: 2 500 U	—		
					Substilisin: 800 U	—		
42	Endo-1,4-beta-xylanase KE 3.2.1.8	Preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-xyla-nase prodotta minn Trichoderma longibrac-hiatum (IMI SD 135) li jkollha attività minima ta': Forma solida: 4 000 U/g ([20]) Karatteristici tal-preparazzjoni awtoriz-zata: endo-1,4-beta-xylanase: 1,99 % qamħ: 97,7 % kalcju proporzjonat: 0,3 % lecithin: 0,01 %	Piglets	4 months	4 000 U	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet.. 2. Doża rakkomandata għal kull kg ta' għalf sħiħ: 4 000 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost li jkun jagħfas fuq polysaccharides li ma jkunx fihom lamtu (prinċi-palment arabinoxylans), per eżempju li jkun fih aktar minn 60 % ta' qamħ.	30.9.1999

(1) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) mill-beta-glucan tal-ħafur kull minuta f'pH 4,0 u 30 Code en erreur: 8eJC.
(2) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) mill-xylan tal-ħafur kull minuta f'pH 4,0 u 30 Code en erreur: 8eJC.
(3) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) minn lamtu tal-qamħ kull minuta f'pH 4,0 u3 0 Code en erreur: 8eJC.
(4) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) minn xgħir beta-glucan kull minuta f'pH 4,0 u 30 Code en erreur: 8eJC.
(5) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) minn xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u 50 Code en erreur: 8eJC.
(6) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) mill-beta-glucan tax-xgħir kull minuta f'pH 5,0 u30 Code en erreur: 8eJC.
(7) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) minn xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u 50 Code en erreur: 8eJC.
(8) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) minn xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u 50 Code en erreur: 8eJC.
(9) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera mikrogramma waħda ta' kompost fenoliku (elwivalenti ta' tyrosine) minn casein substrate kull minuta f'pH 7,5 u 40 Code en erreur: 8eJC.
(10) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) mix-xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u50 Code en erreur: 8eJC.
(11) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera mikrogramma waħda ta' kompost fenoliku (elwivalenti ta' tyrosine) minn casein substrate kull minuta f'pH 7,5 u 40 Code en erreur: 8eJC.
(12) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) mill-beta-glucan tax-xgħir kull minuta f'pH 5,0 u 30 Code en erreur: 8eJC.
(13) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) minn xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u 50 Code en erreur: 8eJC.
(14) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) mill-beta-glucan tax-xgħir kull minuta f'pH 5,0 u 30 Code en erreur: 8eJC.
(15) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) minn xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u 50 Code en erreur: 8eJC.
(16) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera mikrogramma waħda ta' kompost fenoliku (elwivalenti ta' tyrosine) minn casein substrate kull minuta f'pH 7,5 u 40 Code en erreur: 8eJC.
(17) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' glukożju) mill-beta-glucan tax-xgħir minuta f'pH 5,0 u 30 Code en erreur: 8eJC.
(18) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) minn xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u 50 Code en erreur: 8eJC.
(19) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera mikrogramma waħda ta' kompost fenoliku (elwivalenti ta' tyrosine) minn casein substrate kull minuta f'pH 7,5 u 40 Code en erreur: 8eJC.
(20) Uża l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 micromole ta' zokkor li jnaqqas (ekwivalenti ta' xilożju) minn xylan spent tal-ħafur kull minuta f'pH 5,3 u 50 Code en erreur: 8eJC.

ANNESS II

No	Additttiv	Fotmola kimika, deskrizzjoni	Speċje jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Disposizzjonijiet oħra	Perjodu ta' awtorizzazzjoni
					CFU/kg of complete feedingstuff			
13	Enteroccocus faecium DSM 10 663 NCIMB 10 415	Preparazzjoni ta' Enteroccocus faecium li jkun fiha minimu ta': Forom ta' trab jew frak: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g additttiv miksi: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g additttiv f'forma likwida: 1×10^{10} CFU/ml additttiv	Għoġġiela	6 xhur	1×10^{9}	1×10^{10}	Fl-istruzzjonijiet għall-użu u t-taħlitiet minn qabel uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet.	30.9.1999
			Flieles għassimna	—	1×10^{9}	1×10^{10}	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u t-taħlita minn qabel, uri t-temperatura tal-ħażna, it-tul tal-ħajja tal-ħażna u l-istabbilità għat-tiswir f'gerbubiet. 2. Jista' jintuża f'għalf kompost li jkun fih il-coccidio-stats permessi: Amprolium, Amprolium-Etho-pabat, Arprinocid, Decoquinate, Diclazuril, Dinitolmid, Halofuginone, Lasalocid sodium, Maduramicin ammonium, Meticlorpindol/ Methyl-benzoquate, Monensin sodium Narasin, Nicarbarin, Robenidine, Sali-nomycin sodium.	30.9.1999