C/2026/1841

2026 4 1

Pranešimo apie patvirtintą standartinį geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos pakeitimą paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 ([1]) 5 straipsnio 4 dalį

(C/2026/1841)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Madiran“

ES nuorodos numeris: PDO-FR-A0687-AM04 – 2026 1 8

1. **Produkto pavadinimas**

„Madiran“

2. **Nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

☐ GN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Šalis, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Prancūzija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Žemės ūkio ir apsirūpinimo maistu savarankiškumo ministerijos Įmonių ekonominės ir aplinkosauginės veiklos rezultatų generalinis direktoratas

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Prancūzijos valdžios institucijos teigimu, pateikta paraiška atitinka reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir 2024/1143 reikalavimus.

Šios specifikacijos pakeitimai yra standartiniai pakeitimai pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje pateiktą apibrėžtį.

([1]) 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

SKVN „Madiran“ pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų, t. y.:

a) pakeitimu, dėl kurio keičiami geografine nuoroda žymimi produktai, jų pavadinimas, jų pavadinimo naudojimas ar jų kategorija;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla pavojus panaikinti ryšį su geografine aplinka;

c) pakeitimu, dėl kurio atsiranda naujų prekybos produktu apribojimų.

Todėl Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad prašomas pakeitimas traktuotinas kaip standartinis.

7. **Patvirtinto (-ų) standartinio (-ių) pakeitimo (-ų) aprašymas**

Antraštė

Vietovės ir teritorijos, kuriose atliekami įvairūs veiksmai

Aprašymas

Geografinės vietovės komunos atnaujintos 2025 m. Oficialiuoju geografinių kodų registru. Šis pakeitimas neturi įtakos nuorodos geografinės vietovės riboms.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vynuogių veislės

Aprašymas

Siekiant kovoti su klimato kaita ir išsaugoti genetinę įvairovę, kaip antrinė įtraukiama veislė ‘Manseng N’. Tai – vietinė pietvakarių veislė, pasižyminti agronominėmis ir enologinėmis savybėmis, galinčiomis atliepti visuomenės lūkesčius ir prisidėti prie produkto tipiškumo.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Ūkio vynuogių veislių dalis

Aprašymas

Keičiant specifikaciją, palaipsniui didinta veislės ‘Tannat N’ dalis, kol galiausiai 2008 m. ji pasiekė 80 proc. 2022 m. nustojus galioti pereinamojo laikotarpio priemonei, sudariusiai reikalavimų neatitinkantiems ūkiams sąlygas prisitaikyti, iš tam tikrame sklypų plote užaugintų vynuogių pagaminti vynai nebegalėjo būti žymimi saugoma geografine nuoroda arba kaip „Vin de France“.

‘Tannat’ – reikšmingas identifikacinis SKVN „Madiran“ žymimų vynų žymuo. Nuo šiol šios veislės vynuogių leidžiama naudoti iki 100 proc., o mišinyje – ne mažiau kaip 60 proc.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Derliaus nuėmimas

Aprašymas

Nuoroda žymimų vynų gamintojų grupė pageidauja, kad būtų panaikintas oficialus derliaus nuėmimo paskelbimas, – tai padėtų supaprastinti administracinį valdymą ir kartu išlaikyti vynuogių sunokimo kontrolę.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Trūkstamų sodinukų riba

Aprašymas

Atsižvelgiant į baltojo puvinio poveikį veislėms ‘Cabernet’ ir siekiant suderinti gamybos sąlygas su SKVN „Béarn“ žymimų vynų specifikacija (sugrupuoti kelias geografines vietoves), negyvybingų arba trūkstamų sodinukų skaičius padidinamas nuo 15 iki 20 proc. 40-ies nuoroda žymimų vynų gamintojų tyrimas parodė, kad 17 proc. ūkių negyvybingų sodinukų skaičius jau viršija 20 proc., o 22–25 proc. ūkių – nuo 15 iki 20 proc.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Kita auginimo praktika

Aprašymas

Į nuorodos specifikaciją įtrauktos trys agrarinės aplinkosaugos nuostatos. Tikslas – atsižvelgiant į klimato kaitą ir didelius visuomenės lūkesčius padidinti nuorodos tvarumą.

— Draudžiama chemiškai naikinti piktžoles vynuogyno pakraščiuose.

— Draudžiama chemiškai naikinti piktžoles visame sklype.

— Visuose tarpueiliuose pasėta ar savaime išaugusi augalija prižiūrima mechaninėmis ar fizinėmis priemonėmis.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Derliaus nuėmimo ir vyno gamybos įranga

Aprašymas

Draudimas naudoti priekabas su mentiniais siurbliais ir nenutrūkstamo vynuogių spaudimo presus panaikinamas, nes tokios įrangos nė vienas veiklos vykdytojas neturi ir nenustatyta nė vieno šių nuostatų pažeidimo.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Terasomis sodinami vynmedžiai

Aprašymas

Vynmedžių sodinimo terasomis data patikslinta, kad atitiktų šią nuostatą patvirtinančio nutarimo paskelbimo datą.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Maišymo taisyklės

Aprašymas

Kad atitiktų abi ankstesnes paraiškas, maišymo taisyklės iš dalies pakeistos: antrinių veislių dalis apribojama iki 40 proc. ir taip padidinama pagrindinių veislių, ypač ‘Tannat’, dalis (ne mažiau kaip 60 proc. mišinio).

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Analitiniai rodikliai

Aprašymas

Modifikuotas spalvos ryškumas (optinis tankis (OT), kai bangos ilgis yra 420 nm + 520 nm + 620 nm) pakeičiamas spalvos ryškumu (OT 420 nm + OT 520 nm). Spektrofotometru matuojamas vynų spalvos ryškumas (absorbcija, kai bangos ilgis yra 420 nm + 520 nm) turi būti ne mažesnis kaip 6. Modifikuotas spalvos ryškumas laikomas nepastoviu ir netinkamu šiai nuorodai.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Fermentavimo indų talpa

Aprašymas

Siekdama suvienodinti praktiką ir kartu supaprastinti kontrolę, nuoroda žymimų vynų gamintojų grupė siūlo fermentavimo indų talpą apskaičiuoti remiantis vieno derliaus kiekiu ir taikant 1,5 koeficientą, kad būtų galima kuo geriau numatyti su klimatu susijusias grėsmes. Naujas apskaičiavimo metodas pakeičia ankstesnįjį, pagal kurį trijų paskutinių metų derliaus vidurkis daugintas iš 2,5.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Konkrečiai produkto rūšiai taikoma nuostata

Aprašymas

Kadangi trūksta sandėliavimo ploto, grupė pageidavo, kad būtų sutrumpinta brandinimo trukmė. Tokiam sutrumpinimui atsverti nustatytos naujos sąlygos: po pirmojo nupylimo, pasibaigus pienarūgščiam rūgimui, vynai turi būti brandinami ne trumpiau kaip iki kitų metų po derliaus metų balandžio 15 d., kad taninai sušvelnėtų. Brandinama didesnės nei 100 l talpos inde. Vynai negali būti brandinami stikliniuose induose.

Šie pakeitimai suteikia veiklos vykdytojams daugiau lankstumo ir kartu padeda išlaikyti nuoroda „Madiran“ žymimų vynų tipiškumą.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Išpilstymo nuostatos

Aprašymas

Prievolė atlikti analizę nuo šiol bus vykdoma prieš išpilstymą, kad partijų atitiktis būtų užtikrinta jau pradinėje grandyje. Kartu analizės ataskaitų saugojimo laikotarpis prailginamas nuo 6 iki 24 mėnesių.

Atsižvelgiant į brandinimo trukmės sutrumpinimą (iki balandžio 15 d. vietoj spalio 15 d.), vynai rinkai pateikiami kitų metų po derliaus metų gegužės 1 d. (vietoj lapkričio 1 d.).

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vynų sandėliavimo vietos bendrasis planas

Aprašymas

Prievolė sudaryti vynų sandėliavimo vietos bendrąjį planą perkeliama į skiltį „Registro tvarkymas“, kad jei būtų vykdoma kontrolė, būtų užtikrintas atsekamumas.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Ryšys su geografine vietove

Aprašymas

Dalis „Ryšys su geografine vietove“ kiek pakeista, kad būtų aiškesnė, o kai kurios jos formuluotės – tikslesnės.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Aprašymas

Kadangi pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su nustatytu sklypų plotu ir vynuogių veislėmis, galiojimas pasibaigė, jos iš specifikacijos išbrauktos.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Deklaravimo prievolės

Aprašymas

Ankstesnės sklypų paskirties deklaracijos savaiminis pratęsimas panaikinamas, nes dėl per metus įvykstančių sklypų pokyčių gali likti klaidų arba pamiršta pateikti duomenų.

Pakeitimas nedaro jokio poveikio veiklai, nes nė vienas veiklos vykdytojas tokia galimybe šiuo metu nesinaudoja.

Nuo šiol reikalaujama, kad išpilstymo deklaracija būtų pateikiama ne vėliau kaip išpilstymo operacijos dieną. Be to, panaikinama išimtis, taikoma daugiau kaip 12 išpilstymo operacijų atliekantiems veiklos vykdytojams.

Tokiais pakeitimais siekiama padidinti deklaruojamo kiekio tikslumą ir suvienodinti veiklos vykdytojams tenkančias prievoles.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Duomenys

Aprašymas

Atnaujinti Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (INAO) kontaktiniai duomenys.

Iš dalies pakeista specifikacijos kontrolės nuostata.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Pagrindiniai kontroliuotini punktai ir vertinimo metodai

Aprašymas

Lentelė atnaujinta siekiant atsižvelgti į ankstesnius pakeitimus.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Vynų kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Madiran“

ES nuorodos numeris: PDO-FR-A0687-AM04 – 2026 1 8

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Madiran“

2. **Nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

☐ GN

3. **Šalis, kuriai priklauso nustatytų ribų geografinė vietovė**

Prancūzija

4. **Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta žemės ūkio produkto klasifikacija pagal Kombinuotosios nomenklatūros poziciją ir kodą**

2204 | Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

1. Vynas

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

Vynuogių produktas

Raudonieji neputojantys vynai

Juslinės savybės

Spalva

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Madiran“ žymimi raudonieji neputojantys vynai, daugiausia gaminami iš veislės ‘Tannat N’ vynuogių.

Kvapas

Neretai jiems būdingas raudonųjų ir juodųjų uogų aromatas, suteikiantis vynams gaivumo ir vaisiškumo. Ilgainiui vynai įgyja kompleksiškų kvapų – cukatų, prieskonių.

Skonis

Tai – sausi raudonieji neputojantys vynai, daugiausia gaminami iš veislės ‘Tannat N’ vynuogių ir taip pat ‘Cabernet franc N’, ‘Cabernet-Sauvignon N’ ir ‘Fer N“ vynuogių. Dėl taikomų vyno gamybos metodų ir nustatyto brandinimo laiko taninai sušvelnėja ir išgaunama subalansuota struktūra. Dėl savo struktūros jie gali ilgai išsilaikyti. Degustuojant justi švelnumo ir sodrumo dermė ir visada – gaivus poskonis.

Papildoma informacija apie juslines savybes

-

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) –	14.
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –	-
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	-
Mažiausio bendrojo rūgštingumo vienetas	(miliekvivalentais viename litre) –
Didžiausias lakusis rūgštingumas kiekis (miliekvivalentais viename litre) –	-
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –	-

Papildoma informacija apie analitines savybes

Šių vynų savybės:

— mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,5 %;

— visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais po sodrinimo – ne daugiau kaip 14 %;

— obuolių rūgšties kiekis – ≤ 0,4 g/l;

— fermentuojamųjų cukrų kiekis – ≤ 3 g/l, jei mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais < 14 %;

— fermentuojamųjų cukrų kiekis – ≤ 4 g/l, jei mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais > 14 %;

— modifikuotas spalvos ryškumas, matuojamas spektrofotometru (OT, kai bangos ilgis yra 420 nm + OT, kai bangos ilgis yra 520 nm), brandinimo laikotarpio pabaigoje – ne mažesnis kaip 6.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikytinuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vyno gamybos metodai**

7.1. *Konkretūs vyno (-ų) gamybos metodai ir gamybai taikytini apribojimai*

Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai

Vynininkystės metodai

Vynininkystės metodo rūšis

Specifinis vynininkystės metodas

Aprašymas

— Privaloma surinktas vynuoges atskirti nuo kekių.

— Leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus, jei koncentracija neviršija 10 proc.

— Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 14 proc. Vynai turi būti gaminami laikantis ne tik pirmiau nurodytų nuostatų, bet ir visoje Sąjungoje taikytinų bei Prancūzijos kaimo ir jūrų žuvininkystės kodekse nustatytų vynininkystės reikalavimų.

Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai

Sodinimo tankumas

Vynininkystės metodo rūšis

Auginimo praktika

Aprašymas

Vynuogyno tankumas – ne mažiau kaip 4 000 vynmedžių sodinių viename hektare. Atstumas tarp eilių negali būti didesnis kaip 2,50 m, o atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis kaip 0,80 m.

Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai

Vynmedžių genėjimas

Vynininkystės metodo rūšis

Auginimo praktika

Aprašymas

Vynmedžiai genimi trumpai (Ruaja kordonu) arba vienpečiu ar dvipečiu Giujo kordonu, ant kiekvieno sodinio paliekant ne daugiau kaip po 15 pumpurų. Nužydėjus žiedams (23-ioji Lorenzo fenologinė stadija), vaisius mezgančių šakų ant kiekvieno sodinio per metus turi būti ne daugiau kaip: - 10, kai vynmedžiai 'Tannat N' veislės; - 12, kai vynmedžiai antrinių veislių.

Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai

Drėkinimas

Vynininkystės metodo rūšis

Auginimo praktika

Aprašymas

Vynuogyną leidžiama drėkinti.

7.2. *Didžiausias gamybos kiekis*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonieji neputojantys vynai

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	60
Didžiausios išeigos vienetas	hektolitras iš hektaro

8. **Informacija apie vyninių vynuogių veislę (-es), iš kurios (-ių) gaminamas vynas (-ai)**

— 'Cabernet franc N',

— 'Cabernet-Sauvignon N',

— 'Fer N'

— 'Fer Servadou', 'Braucol', 'Mansois', 'Pinenc',

— 'Manseng noir N',

— 'Tannat N'.

9. **Glaustas nustatytos geografinės vietovės apibūdinimas**

1. *Geografinė vietovė*

Vynuogių derlius nuimamas, vynai gaminami ir brandinami geografinėje vietovėje, kuri tą dieną, kai kompetentingas nacionalinis komitetas patvirtina šią specifikaciją, apima šią 2025 m. Oficialiajame geografinių kodų registre apibrėžtų komunų teritoriją:

— Žero departamentas

Visą šių komunų teritoriją: Maumusson-Laguian, Viella.

Dalį šios komunos teritorijos: Risklo (tik deleguotosios Kanė komunos teritoriją).

— Aukštutinių Pirėnų departamentas: Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne, Soublecause;

— Atlanto Pirėnų departamentas: Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (Lembė kantonas), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Moncaup, Moncla, Monpezat, Mont-Disse, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau, Vialer.

2. *Nustatytas sklypų plotas*

Vynai gaminami tik iš vynuogių, užaugintų sklypų plote, kurį 1997 m. kovo 6 d., 2006 m. lapkričio 8 ir 9 d., 2017 m. gegužės 3 d. ir 2023 m. birželio 29 ir 30 d. kompetentingo nacionalinio komiteto posėdžiuose patvirtino Nacionalinis kilmės ir kokybės institutas.

Nacionalinis kilmės ir kokybės institutas 1 punkte nurodytų komunų merijoms pateikia kartografinius dokumentus, kuriuose nustatomos patvirtintos auginimo sklypų ploto ribos. Nacionalinis kilmės ir kokybės institutas 1 punkte nurodytų komunų merijoms pateikia kartografinius dokumentus, kuriuose nustatomos patvirtintos auginimo sklypų ploto ribos.

10. **Ryšys su geografine vietove**

Vynuogių produktų kategorijos

1. Vynas

Glaustai apie ryšį su geografine vietove

Geografinė vietovė išsidėsčiusi į pietus ir vakarus nuo Adūro, pietinėse Pirėnų prieškalnėse. Ji driekiasi per kalvų ruožą. Geografinė vietovė apima 37 komunų, išsidėsčiusių trijuose departamentuose, teritoriją. Visoje jos teritorijoje vyrauja santykinai vienodas švelnus ir gana drėgnas klimatas. Į vasaros pabaigą ir rudenį dažnai pučia šiltas ir sausas pietų vėjas fenas. Madirano keteras daugiausia nukloję smiltainio klodai. Jie dažniausiai būna sudaryti iš mergelio, bet kartais pasitaiko ir klinčių sluoksnių. Ant smiltainio klodų nusėdusios žvyringo molio nuosėdos, kalvų viršūnėse nūdien pasidengusios akmeningų aliuvinių sąnašų sluoksniu. Visu kvartero periodu šias sanklodas veikė erozija, kol susiformavo penkios nesimetriškai išsidėsčiusių slėnių atskirtos keteros. Ant stačių į vakarus atsigręžusių jų šlaitų matyti smiltainio su klinčių sluoksniais atodanga. Nuožulnius į rytus atsigręžusius šlaitus dengia vėjo suneštas priemolis, sumišęs su po juo nusėdusiomis sąnašomis. Čia dirvožemis – dviejų pagrindinių rūšių: molingas kalkžemis ir išplautžemis. Iš Madirano priorato archyvų matyti, kad XIII a. pradžioje vynmedžiai auginti visoje vietovės teritorijoje. Jau XV amžiuje prasidėjo reguliari prekyba su Bigoru ir Pirėnais. Tai, kad atsivėrė ši specifinė rinka, kur buvo galima realizuoti stiprius, taninų gausius, ilgai laikyti tinkamus raudonuosius vynus, lėmė vynuogininkų praktiką. Veislė ‘Tannat N’ tapo neatsiejama mišinių, iš kurių buvo gaminamas Madiraną išgarsinęs

produktas, dalimi. XVI ir XVII a. notariniai registrai rodo, kad raudonieji vynmedžiai buvo auginami panašiai, kaip ir dabar, – tuo metu tai laidavo kokybę. XVII a. Madirano regione gaminamiems raudoniesiems vynams atsivėrė nauja rinka: juos imta parduoti ir vežti į Prancūzijos Antilus. Abi didelės rinkos – Pirėnai ir Antilai – lėmė spalvingų, stiprių, taninų gausių, ilgai laikyti tinkamų vynų gamybą. XVIII ir XIX a. pavadinimu „Madiran“ (pirmą kartą paminėtu 1744 m.) parduoti raudonieji vynai plačiai išgarsėjo. XVIII a. pabaigoje vynuogynas užėmė 5 000 ha plotą. 1948 m. dekretu vynams suteikta SKVN „Madiran“. XX a. vynuogyno plotas gerokai sumažėjo. Nuo praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pradžios vynuogynas plotas išaugo ir dabar siekia 1 300 ha. Beveik po tiek pat vynų iš čia užaugintų vynuogių pagamina privatūs vyndariai ir kooperatyvai. ‘Tannat N’ veislė – stipri, gana vėlyva ir jautri pilkajam puviniui, tačiau vietinėmis klimato sąlygomis šios veislės vynuogės nesunkiai sunoksta. Kalvų šlaitai sudaro palankias topologines ir klimato sąlygas ir leidžia nutekėti lietaus vandens pertekliui. Kai jie išsidėstę tinkama kryptimi, derliui sunokti padeda saulė ir aukšta temperatūra. Šioje vietovėje, kur dirvožemis ir reljefas margas it mozaika, vynuogininkai neišvengiamai vynmedžius sodino su pertrūkiais, pirmenybę teikdami tiems sklypams, kurie labiausiai tinka vynuogėms sunokinti gerą jų būklę užtikrinančiomis sąlygomis. Tokių sklypų (išsidėsčiusių ant tinkamos ekspozicijos šlaitų, kur dirvožemis paprastai būna gana pralaidus ir neretai akmeningas) ribas žymi nustatytas sklypų plotas. Ilgainiui augintojai įgijo techninių žinių, kaip valdyti ir optimizuoti vynuogių taninų potencialą. Jie siekia, kad vynuogėse susiformuotų fenolio junginiai, o brendimą pritaiko prie taninų kokybės ir kiekio. Vynus jie maišo ir brandina taip, kad jie išlaikytų ilgo laikymo potencialą ir vaisinius vynuogių aromatus. Tvirta struktūra pasižyminčių, taninų gausių, stiprių Madirano vynų pelnytas geras vardas neišblėso iki šiol. Garsas apie juos pasklido XX a. pradžioje ir ypač sustiprėjo devintajame dešimtmetyje, kai, įdėję pastangų, vyndariai išgavo vynus, kurių taninai, nors vis dar juntami, tačiau tapo švelnesni ir elegantiškesni.

Veislė ‘Tannat N’ tapo neatsiejama mišinių, iš kurių buvo gaminamas Madiraną išgarsinęs produktas, dalimi. Ši veislė – stipri, gana vėlyva ir jautri pilkajam puviniui, tačiau vietinėmis klimato sąlygomis šios veislės vynuogės nesunkiai sunoksta.

Ilgainiui augintojai įgijo techninių žinių, kaip valdyti ir optimizuoti vynuogių taninų potencialą. Jie siekia, kad vynuogėse susiformuotų fenolio junginiai, o brendimą pritaiko prie taninų kokybės ir kiekio. Vynus jie maišo ir brandina taip, kad jie išlaikytų ilgo laikymo potencialą ir vaisinius vynuogių aromatus.

11. **Papildomi taikytini reikalavimai**

Reikalavimo / išimties pavadinimas

Smulkesnis ir stambesnis geografiniai vienetai

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomo reikalavimo / išimties rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Reikalavimo / išimties pavadinimas

SKVN žymimų vynų etiketėse galima nurodyti smulkesnį geografinį vienetą, jeigu jis: - įtrauktas į kadastrą; - nurodytas derliaus deklaracijoje. Vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda etiketėse galima nurodyti stambesnį geografinį vienetą – „Sud-Ouest“.

Reikalavimo / išimties pavadinimas

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomo reikalavimo / išimties rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Reikalavimo / išimties pavadinimas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vyndaryste, vyno gamyba ir brandinimu susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių Žero departamento komunų teritoriją: Labarteto, Risklo ir Sen Mono.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 5 straipsnio 1 dalį, arčiausiai esanti vietovė – arčiausiai atitinkamos nustatytos vietovės esanti vietovė.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-394c9c74-735a-4ba0-a779-2e713e1a1801