DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/2355 DA COMISSÃO

de 13 de novembro de 2025

que altera a Decisão de Execução (UE) 2019/450 no que diz respeito à publicação das referências dos documentos de avaliação europeus relativos a sistemas de envidraçados de varanda e de terraço sem perfis verticais, a sistemas compósitos de isolamento térmico exterior com sistema de reboco e a outros produtos de construção

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho ([1]), nomeadamente o artigo 22.º,

Considerando o seguinte:

(1) Em conformidade com o artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 305/2011, na sequência de pedidos de avaliações técnicas europeias apresentados por fabricantes, a organização dos organismos de avaliação técnica adotou 66 documentos de avaliação europeus.

(2) Os 66 documentos de avaliação europeus dizem respeito às seguintes referências de produtos de construção:

— sistemas de envidraçados de varanda e de terraço sem perfis verticais (que substitui a especificação técnica «EAD 020002-00-0404»),

— sistemas compósitos de isolamento térmico exterior com sistema de reboco (que substitui a especificação técnica «EAD 040083-00-0404»),

— produtos manufaturados de espuma de politereftalato de etileno extrudida para isolamento térmico,

— *kits* para *vetures* – unidades prefabricadas para isolamento exterior de fachadas e respetivos dispositivos de fixação (que substitui a especificação técnica «EAD 040914-00-0404»),

— *kits* para isolamento térmico de coberturas invertidas com placas de isolamento e proteção superficial,

— sistemas de pré-aro para montagem de janelas e portas,

— elementos de isolamento térmico de polímero reforçado com fibras formando corte térmico entre elementos estruturais,

— elementos de isolamento térmico estruturais com capacidade de carga que formam uma barreira térmica entre varandas e pavimentos interiores (que substitui a especificação técnica «EAD 050001-00-0301»),

— aparelhos de apoio esféricos ou cilíndricos com material de deslizamento especial constituído por polietileno de peso molecular ultraelevado (que substitui a especificação técnica «EAD 050004-00-0301»),

— aparelhos de apoio esféricos ou cilíndricos com material de deslizamento especial de polímero fluorado (que substitui a especificação técnica «EAD 050009-00-0301»),

— painéis de drenagem pré-montados feitos de gabiões e geotêxtil,

— *kits* compostos por subestrutura e fixações para revestimentos de fachada ventilada e elementos de fachada (que substitui a especificação técnica «EAD 090034-00-0404»),

— variante: *kits* para revestimentos de fachadas ventiladas com fixações mecânicas – extensão do campo de aplicação,

([1]) JO L 88 de 4.4.2011, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

— placas vitrocerâmicas para revestimento de fachadas ventiladas,

— placas de pedra sinterizada de corpo inteiro para revestimentos de paredes, pisos e escadas e para *kits* de fachadas-cortina e fachadas ventiladas,

— *kits* para fachadas ventiladas autoportantes e interligadas,

— painel compósito com base em madeira para fachadas,

— componentes para fixação sob ação sísmica de tubagem de sistemas fixos de extinção automática de incêndio por água,

— juntas de dilatação para pontes rodoviárias com massa de preenchimento flexível com base em ligante de polímero sintético (que substitui a especificação técnica «EAD 120011-00-0107»),

— postes de iluminação mistos de madeira e metal,

— madeira laminada folheada colada,

— lamelados colados reforçados com madeira laminada folheada, lamelados constituídos por madeira laminada folheada unidos por encaixe e lamelados colados em blocos de lamelados,

— cimentos especiais – cimentos de endurecimento por carbonatação exigindo um processo de cura específico,

— cimentos compostos com alto teor de fíler, com escórias de alto-forno granuladas, materiais pozolânicos, ou ambos, e clínquer,

— *kits* para reforço de elementos de betão com tiras de polímero reforçado com fibras de carbono coladas superficialmente (que substitui a especificação técnica «EAD 160086-00-0301»),

— acopladores para uniões mecânicas de varões de aço para armaduras de betão armado (que substitui a especificação técnica «EAD 160129-00-0301»),

— conectores com cabeça para fixação em elementos de betão armado, bem como para ligação entre elementos de aço e de betão armado,

— blocos maciços de terra comprimida, com ou sem cal ou cimento, e *kits* de paredes constituídos por esses blocos e argamassa de cal hidráulica natural,

— bases de pilar para ligações estruturais de pilares de betão armado,

— perfis tubulares estruturais de aço com resistência melhorada à corrosão,

— cabos de fibra com conectores de extremidade,

— chapas metálicas finas compósitas (que substitui a especificação técnica «EAD 210046-00-1201»),

— variante: avaliação de componentes para painéis laminados não produzidos pelos próprios fabricantes,

— painéis de policloreto de vinilo sem funções resistentes para paredes interiores e exteriores,

— placas betuminosas de reduzida massa betuminosa, laminadas ou não, com armadura mineral ou sintética (que substitui a especificação técnica «EAD 220020-00-0402»),

— parafusos de fixação com dispositivos de ajuste soldados ou aparafusados,

— presilhas fixas e deslizantes para juntas agrafadas de costura dupla para revestimentos de coberturas,

— variante: produtos para marcação rodoviária – extensão do campo de aplicação,

— variante: ligante para betume e misturas betuminosas à base de pó de borracha reciclada – extensão do campo de aplicação,

— elementos de lã de rocha usados para armazenamento de água em larga escala em obras de construção civil,

— colas para revestimentos de fachadas,

— sistemas de apoio de equipamento técnico em instalações de edifícios,

— variante: canais de ancoragem sujeitos a fadiga sob esforço de corte com diferentes níveis inferiores de carga,

— variante: canais de ancoragem para aparafusadoras de impacto controlado,

— cavilhas de fixação mecânica para betão (que substitui a especificação técnica «EAD 330232-01-0601»),

— cavilhas pós-instaladas para betão sob ações cíclicas de fadiga (que substitui a especificação técnica «EAD 330250-00-0601»),

— variante: cavilhas de plástico para aplicações não estruturais redundantes em betão e em alvenaria, e para fixação de revestimentos de fachada através de cantoneiras sob ações sísmicas em betão e alvenaria,

— cavilha aparafusada para utilização em alvenaria,

— variante: chumbadouros sujeitos a ações de fadiga ou sísmicas,

— conjuntos de parafusos estruturais de alta resistência para aperto hidráulico, sem fricção e sem torção,

— dispositivos de fixação de equipamento de proteção individual antiqueda a elementos estruturais de madeira (que substitui a especificação técnica «EAD 331846-00-0603»),

— sistemas de fixação espaçadores para utilização em betão e alvenaria,

— *kits* para ligação de elementos de fachada prefabricados de betão a estruturas de betão com base em calhas de fixação,

— dispositivos de suporte e fixação de instalações,

— *kits* para fixação pontual de painéis de cobertura,

— dispositivos de fixação de equipamento de proteção individual antiqueda a elementos metálicos estruturais,

— *kits* de cofragem isolante permanente para edifícios inteiros,

— painéis sanduíche resistentes com núcleo em espuma ou polimérico e faces em placas estruturais de partículas ligadas com cimento,

— *kits* resistentes a sismos compostos por vigas, pilares e juntas de vigas e pilares em compósito de aço-betão,

— variante: *kits* ou sistemas de cofragem perdida não resistente baseados em blocos vazados ou painéis de materiais isolantes e, eventualmente, betão: blocos vazados resistentes a ações sísmicas,

— *kits* de polímeros reforçados com fibras compostos por laminado pultrudido de fibra de carbono e adesivo epoxídico,

— *kits* de polímero reforçado com fibras constituído por tecido de fibras de carbono ou de vidro e resina epoxídica,

— painéis compósitos com estrutura metálica para paredes de edifícios,

— estruturas de contenção de terras com um único ancoramento, de alta e baixa capacidade de carga, em aço,

— grelhas de ventilação reativas resistentes ao fogo,

— tampões com revestimento intumescente para luminárias embutidas em tetos-falsos resistentes ao fogo.

(3) Os 66 documentos de avaliação europeus satisfazem os requisitos básicos das obras de construção estabelecidos no anexo I do Regulamento (UE) n.º 305/2011. É, por conseguinte, adequado publicar as referências a esses documentos de avaliação europeus no *Jornal Oficial da União Europeia*.

(4) A lista de referências aos documentos de avaliação europeus relativos a produtos de construção está publicada nos termos da Decisão de Execução (UE) 2019/450 da Comissão ([2]). Por razões de clareza, as referências aos novos documentos de avaliação europeus devem ser acrescentadas a essa lista.

(5) A Decisão de Execução (UE) 2019/450 deve, por conseguinte, ser alterada em conformidade.

(6) A fim de permitir a utilização dos 66 documentos de avaliação europeus o mais cedo possível, para que os fabricantes que já possuem uma avaliação técnica europeia possam colocar o seu produto no mercado, a presente decisão deve entrar em vigor no dia da sua publicação,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º

O anexo da Decisão de Execução (UE) 2019/450 é alterado em conformidade com o anexo da presente decisão.

Artigo 2.º

A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

Feito em Bruxelas, em 13 de novembro de 2025.

Pela Comissão
Em nome da Presidente,
Kerstin JORNA
Diretora-Geral
Direção-Geral do Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e das PME

([2]) Decisão de Execução (UE) 2019/450 da Comissão, de 19 de março de 2019, sobre a publicação dos documentos de avaliação europeus (DAE) relativos a produtos de construção elaborados em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 77 de 20.3.2019, p. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj).

ANEXO

São inseridas no anexo da Decisão de Execução (UE) 2019/450 as seguintes linhas por ordem sequencial, segundo a ordem dos números de referência:

«020002-01-0404	Sistemas de envidraçados de varanda e de terraço sem perfis verticais (que substitui a especificação técnica "EAD 020002-00-0404")»
«040083-01-0404	Sistemas compósitos de isolamento térmico exterior com sistema de reboco (que substitui a especificação técnica "EAD 040083-00-0404")»
«040179-00-1201	Produtos manufaturados de espuma de politereftalato de etileno extrudida para isolamento térmico»
«040914-01-0404	*Kits* para *vetures* – Unidades prefabricadas para isolamento exterior de fachadas e respetivos dispositivos de fixação (que substitui a especificação técnica "EAD 040914-00-0404")»
«041827-00-0401	*Kits* para isolamento térmico de coberturas invertidas com placas de isolamento e proteção superficial»
«041871-00-1201	Sistemas de pré-aro para montagem de janelas e portas»
«041877-00-0301	Elementos de isolamento térmico de polímero reforçado com fibras formando corte térmico entre elementos estruturais»
«050001-01-0301	Elementos de isolamento térmico estruturais com capacidade de carga que formam uma barreira térmica entre varandas e pavimentos interiores (que substitui a especificação técnica "EAD 050001-00-0301")»
«050004-01-0301	Aparelhos de apoio esféricos ou cilíndricos com material de deslizamento especial constituído por polietileno de peso molecular ultraelevado (que substitui a especificação técnica "EAD 050004-00-0301")»
«050009-01-0301	Aparelhos de apoio esféricos ou cilíndricos com material de deslizamento especial de polímero fluorado (que substitui a especificação técnica "EAD 050009-00-0301")»
«080007-00-0101	Painéis de drenagem pré-montados feitos de gabiões e geotêxtil»
«090034-01-0404	*Kits* compostos por subestrutura e fixações para revestimentos de fachada ventilada e elementos de fachada (que substitui a especificação técnica "EAD 090034-00-0404")»
«090062-01-0404-v01	Variante: *kits* para revestimentos de fachadas ventiladas com fixações mecânicas – Extensão do campo de aplicação»
«090074-00-0504	Placas vitrocerâmicas para revestimento de fachadas ventiladas»
«090142-00-0404	Placas de pedra sinterizada de corpo inteiro para revestimentos de paredes, pisos e escadas e para *kits* de fachadas-cortina e fachadas ventiladas»
«090232-00-0404	*Kits* para fachadas ventiladas autoportantes e interligadas»
«090240-00-0404	Painel compósito com base em madeira para fachadas»
«100005-00-1106	Componentes para fixação sob ação sísmica de tubagem de sistemas fixos de extinção automática de incêndio por água»
«120011-01-0107	Juntas de dilatação para pontes rodoviárias com massa de preenchimento flexível com base em ligante de polímero sintético (que substitui a especificação técnica "EAD 120011-00-0107")»
«120017-00-0106	Postes de iluminação mistos de madeira e metal»
«130337-00-0304	Madeira laminada folheada colada»
«130740-00-0304	Lamelados colados reforçados com madeira laminada folheada, lamelados constituídos por madeira laminada folheada unidos por encaixe e lamelados colados em blocos de lamelados»
«150035-00-0301	Cimentos especiais – Cimentos de endurecimento por carbonatação exigindo um processo de cura específico»

«150080-00-0301	Cimentos compostos com alto teor de fíler, com escórias de alto-forno granuladas, materiais pozolânicos, ou ambos, e clínquer»
«160086-01-0301	*Kits* para reforço de elementos de betão com tiras de polímero reforçado com fibras de carbono coladas superficialmente (que substitui a especificação técnica "EAD 160086-00-0301")»
«160129-01-0301	Acopladores para uniões mecânicas de varões de aço para armaduras de betão armado (que substitui a especificação técnica "EAD 160129-00-0301")»
«160202-00-0301	Conectores com cabeça para fixação em elementos de betão armado, bem como para ligação entre elementos de aço e de betão armado»
«170051-00-0305	Blocos maciços de terra comprimida, com ou sem cal ou cimento, e *kits* de paredes constituídos por esses blocos e argamassa de cal hidráulica natural»
«200102-00-0302	Bases de pilar para ligações estruturais de pilares de betão armado»
«200116-00-0302	Perfis tubulares estruturais de aço com resistência melhorada à corrosão»
«200379-00-0602	Cabos de fibra com conectores de extremidade»
«210046-01-1201	Chapas metálicas finas compósitas (que substitui a especificação técnica "EAD 210046-00-1201")»
«210058-00-0504-v01	Variante: avaliação de componentes para painéis laminados não produzidos pelos próprios fabricantes»
«210080-00-0505	Painéis de policloreto de vinilo sem funções resistentes para paredes interiores e exteriores»
«220020-01-0402	Placas betuminosas de reduzida massa betuminosa, laminadas ou não, com armadura mineral ou sintética (que substitui a especificação técnica "EAD 220020-00-0402")»
«220169-00-0402	Parafusos de fixação com dispositivos de ajuste soldados ou aparafusados»
«220183-00-0402	Presilhas fixas e deslizantes para juntas agrafadas de costura dupla para revestimentos de coberturas»
«230011-00-0106-v01	Variante: produtos para marcação rodoviária – extensão do campo de aplicação»
«230145-00-0105-v01	Variante: ligante para betume e misturas betuminosas à base de pó de borracha reciclada – extensão do campo de aplicação»
«230158-00-0101	Elementos de lã de rocha usados para armazenamento de água em larga escala em obras de construção civil»
«250005-00-0606	Colas para revestimentos de fachadas»
«280016-00-0602	Sistemas de apoio de equipamento técnico em instalações de edifícios»
«330008-04-0601-v01	Variante: canais de ancoragem sujeitos a fadiga sob esforço de corte com diferentes níveis inferiores de carga»
«330008-04-0601-v02	Variante: canais de ancoragem para aparafusadoras de impacto controlado»
«330232-02-0601	Cavilhas de fixação mecânica para betão (que substitui a especificação técnica "EAD 330232-01-0601")»
«330250-01-0601	Cavilhas pós-instaladas para betão sob ações cíclicas de fadiga (que substitui a especificação técnica "EAD 330250-00-0601")»
«330284-00-0604-v02	Variante: cavilhas de plástico para aplicações não estruturais redundantes em betão e em alvenaria, e para fixação de revestimentos de fachada através de cantoneiras sob ações sísmicas em betão e alvenaria»
«330460-00-0604	Cavilha aparafusada para utilização em alvenaria»
«330924-01-0601-v01	Variante: chumbadouros sujeitos a ações de fadiga ou sísmicas»

«331531-00-0602	Conjuntos de parafusos estruturais de alta resistência para aperto hidráulico, sem fricção e sem torção»
«331846-01-0603	Dispositivos de fixação de equipamento de proteção individual antiqueda a elementos estruturais de madeira (que substitui a especificação técnica "EAD 331846-00-0603")»
«331985-00-0604	Sistemas de fixação espaçadores para utilização em betão e alvenaria»
«332699-00-0601	*Kits* para ligação de elementos de fachada prefabricados de betão a estruturas de betão com base em calhas de fixação»
«332707-00-0602	Dispositivos de suporte e fixação de instalações»
«333915-00-0601	*Kits* para fixação pontual de painéis de cobertura»
«334812-00-0602	Dispositivos de fixação de equipamento de proteção individual antiqueda a elementos metálicos estruturais»
«340024-00-0103	*Kits* de cofragem isolante permanente para edifícios inteiros»
«340282-00-0303	Painéis sanduíche resistentes com núcleo em espuma ou polimérico e faces em placas estruturais de partículas ligadas com cimento»
«340292-00-0303	*Kits* resistentes a sismos compostos por vigas, pilares e juntas de vigas e pilares em compósito de aço-betão»
«340309-00-0305-v01	Variante: *kits* ou sistemas de cofragem perdida não resistente baseados em blocos vazados ou painéis de materiais isolantes e, eventualmente, betão: blocos vazados resistentes a ações sísmicas»
«340351-00-0104	*Kits* de polímeros reforçados com fibras compostos por laminado pultrudido de fibra de carbono e adesivo epoxídico»
«340352-00-0104	*Kits* de polímero reforçado com fibras constituído por tecido de fibras de carbono ou de vidro e resina epoxídica»
«340549-00-0204	Painéis compósitos com estrutura metálica para paredes de edifícios»
«340739-00-0106	Estruturas de contenção de terras com um único ancoramento, de alta e baixa capacidade de carga, em aço»
«351141-00-1104	Grelhas de ventilação reativas resistentes ao fogo»
«351281-00-1104	Tampões com revestimento intumescente para luminárias embutidas em tetos-falsos resistentes ao fogo».