Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 901/2014

(2014. gada 18. jūlijs),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 249, 22.8.2014., 1. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1825 (2016. gada 6. septembris)	L 279	47	15.10.2016.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/239 (2020. gada 20. februāris)	L 48	6	21.2.2020.

Labota ar:

►C1	Kļūdu labojums, OV L 23, 28.1.2017., 122. lpp. (2016/1825)
►C2	Kļūdu labojums, OV L 158, 21.6.2017., 51. lpp. (901/2014)

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 901/2014

(2014. gada 18. jūlijs),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā aprakstīti Regulas (ES) Nr. 168/2013 72. pantā noteiktie īstenošanas pasākumi nolūkā izveidot vienādus nosacījumus, kas paredzēti, lai īstenotu administratīvās prasības jaunu divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu, kā arī tādu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanai, kas konstruēti un izgatavoti šādiem transportlīdzekļiem. Tā nosaka arī administratīvās prasības attiecībā uz tādu detaļu un aprīkojuma laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā, kuras var radīt nopietnu apdraudējumu būtiski svarīgu sistēmu pareizai darbībai.

2. pants

Informācijas dokumenta un informācijas mapes paraugi

Izgatavotāji, kas iesniedz pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, iesniedz Regulas (ES) Nr. 168/2013 27. panta 1. punktā un 27. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto informācijas dokumentu un informācijas mapi, izmantojot šīs regulas I pielikumā dotos paraugus,.

3. pants

Paraugi izgatavotāja paziņojumiem par noturīguma testēšanu un transportlīdzekļa konstrukcijas stiprību

Izgatavotāji, kas iesniedz pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, sniedz paziņojumus par Regulas (ES) Nr. 168/2013 22. panta 2. punktā minēto funkcionālajam drošumam būtisko sistēmu, detaļu un aprīkojuma noturīgumu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 ([1]) XIX pielikumā minēto transportlīdzekļa konstrukcijas stiprību, izmantojot šīs regulas II pielikumā dotos paraugus.

([1]) Komisijas 2013. gada 24. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai (OV L 7, 10.1.2014., 1. lpp.).

▼B

4. pants

Paraugi izgatavotāja sertifikātiem, kuros tipa apstiprinātājiestādei sniegts pierādījums par atbilstību attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētajām diagnostikas sistēmām (*OBD*) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Izgatavotāji, kas iesniedz pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, iesniedz apstiprinātājiestādei sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa *OBD* un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 57. panta 8. punktu, izmantojot šīs regulas III pielikumā dotos paraugus.

5. pants

Atbilstības sertifikātu paraugi

1. Izgatavotāji izdod atbilstības sertifikātu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 38. panta 1. punktā, izmantojot šīs regulas IV pielikumā dotos paraugus.

2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 82. panta 2. punktu, kas ļauj izgatavotājiem pieprasīt tipa apstiprinājumu jau saskaņā ar minēto regulu no šīs īstenošanas regulas stāšanās spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim, tādu nesen apstiprinātu tipu transportlīdzekļu izgatavotāji var izmantot ne tikai IV pielikuma 1. papildinājumā sniegto atbilstības sertifikāta paraugu, bet arī atbilstības sertifikāta paraugu, kas dots Direktīvas 2002/24/EK IV pielikumā, kurā ierakstos Nr. 04 "Transportlīdzekļa kategorija" un Nr. 50 "Piezīmes" jāietver informācija un ieraksti, kas paredzēti IV pielikuma 2. papildinājumā.

6. pants

Obligātās izgatavotāja plāksnītes un ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugi

Izgatavotāji izsniedz obligāto izgatavotāja plāksnīti un ES tipa apstiprinājuma marķējumu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 168/2013 39. panta 1. un 2. punktā, saskaņā ar paraugiem šīs regulas V pielikumā.

7. pants

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi

Apstiprinātājiestādes, kas izdod ES tipa apstiprinājuma sertifikātus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 1. punktā, izmanto šīs regulas VI pielikumā dotos paraugus.

8. pants

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 29. panta 4. punktu ES tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar šīs regulas VII pielikumā noteikto harmonizēto sistēmu.

▼B

9. pants

Testu rezultātu lapas paraugs

Apstiprinātājiestādes izdod testu rezultātu lapu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 3. punktā, izmantojot šīs regulas VIII pielikumā doto paraugu.

10. pants

Testu ziņojumu forma

Testu ziņojumu forma, kas minēta Regulas (ES) Nr. 168/2013 32. panta 1. punktā, atbilst šīs regulas VIII pielikumā noteiktajām vispārīgajām prasībām.

11. pants

To detaļu vai aprīkojuma saraksts, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

Saraksts ar detaļām un aprīkojumu, kas var radīt nopietnu apdraudējumu tādu sistēmu pareizai darbībai, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošumam vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 168/2013 50. panta 2. punktā, ir dots šīs regulas X pielikumā.

12. pants

Paraugs un numerācijas sistēma sertifikātiem tādu detaļu un aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

Apstiprinātājiestādes izdod sertifikātu to detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu tādu sistēmu pareizai darbībai, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošumam vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem (kā minēts Regulas (ES) Nr. 168/2013 51. panta 2. punktā), izmantojot šīs regulas IX pielikumā doto paraugu un numerācijas sistēmu.

▼M2

12.a pants

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2020. gada 30. jūnijam valsts iestādes turpina piešķirt tipa apstiprinājumus transportlīdzekļu tipiem atbilstoši šai regulai tādā redakcijā, kas piemērojama 2020. gada 11. martā.

2. Līdz 2020. gada 31. decembrim dalībvalstis ļauj transportlīdzekļus laist tirgū, reģistrēt un uzsākt to ekspluatāciju, pamatojoties uz transportlīdzekļa tipu, kurš apstiprināts atbilstoši šai regulai tādā redakcijā, kas piemērojama 2020. gada 11. martā.

▼B

13. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

PIELIKUMU SARAKSTS

Pielikuma numurs	Pielikuma nosaukums
I	Informācijas dokumenta un informācijas mapes paraugi
II	Paraugi izgatavotāja paziņojumiem par noturīguma testēšanu un transportlīdzekļa konstrukcijas stiprību
III	Paraugi izgatavotāja sertifikātiem, kuros tipa apstiprinātājiestādei sniegts pierādījums par atbilstību attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētajām diagnostikas sistēmām (*OBD*) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai
IV	Atbilstības sertifikātu paraugi
V	Obligātās izgatavotāja plāksnītes un ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugi
VI	ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi
VII	ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma
VIII	Testu ziņojumu forma un testu rezultātu lapas paraugs
IX	Paraugs un numerācijas sistēma sertifikātiem tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai
X	To detaļu vai aprīkojuma saraksts, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

▼B

I PIELIKUMS

Informācijas dokumenta un informācijas mapes paraugi

PAPILDINĀJUMU SARAKSTS

Papildinājuma numurs	Papildinājuma nosaukums
1.	Informācijas dokumenta paraugs izpūtēja piesārņojuma kontroles sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
2.	Informācijas dokumenta paraugs kartera un iztvaikošanas emisiju sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
3.	Informācijas dokumenta paraugs iebūvētās diagnostikas (*OBD*) sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
4.	Informācijas dokumenta paraugs trokšņa līmeņa sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
5.	Informācijas dokumenta paraugs spēkiekārtas veiktspējas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼M1 5.a	Informācijas dokumenta paraugs spēkiekārtas sistēmas maksimālā griezes momenta un maksimālās lietderīgās jaudas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼B 6.	Informācijas dokumenta paraugs piesārņojuma kontroles ierīces kā ATU ES tipa apstiprinājumam
7.	Informācijas dokumenta paraugs trokšņa mazināšanas ierīces kā ATU ES tipa apstiprinājumam
8.	Informācijas dokumenta paraugs izplūdes (piesārņojuma kontroles ierīces un trokšņa mazināšanas ierīces) kā ATU ES tipa apstiprinājumam
▼M1 8.a	Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa skaņas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼B 9.	Informācijas dokumenta paraugs bremžu sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼M1 9.a	Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa stiklojuma, priekšējā stikla tīrītāju un pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

▼M1

Papildinājuma numurs	Papildinājuma nosaukums
9.b	Informācijas dokumenta paraugs vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācijas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼B 10.	Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
11.	Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa pretapgāšanās konstrukciju (*ROPS*) sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼M1 11.a	Informācijas dokumenta paraugs drošības jostu stiprinājumu sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
11.b	Informācijas dokumenta paraugs vadāmības, pagriezienu īpašību un pagriežamības sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼B 12.	Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa riepu uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
13.	Informācijas dokumenta paraugs skaņas signālierīces kā sastāvdaļas ES tipa apstiprinājumam
▼M1 13.a	Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzeklī esošu personu aizsardzības, tai skaitā iekšējās apdares, pagalvju un transportlīdzekļa durvju sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam
▼B 14.	Informācijas dokumenta paraugs nepārklāta priekšējā stikla kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam
15.	Informācijas dokumenta paraugs priekšējā stikla tīrītāja ierīces kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam
16.	Informācijas dokumenta paraugs atpakaļskata redzamības ierīces kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam
17.	Informācijas dokumenta paraugs drošības jostu kā ATU ES tipa apstiprinājumam
18.	Informācijas dokumenta paraugs sēdvietas (seglu veida sēdeklis / sēdeklis) kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam
19.	Informācijas dokumenta paraugs piekabes sakabes ierīces kā ATU ES tipa apstiprinājumam

▼B

Papildinājuma numurs	Papildinājuma nosaukums
20.	Informācijas dokumenta paraugs tādu ierīču kā ATU ES tipa apstiprinājumam, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu
▼M1 20.a	Informācijas dokumenta paraugs degvielas tvertnes kā ATV ES tipa apstiprinājumam
▼B 21.	Informācijas dokumenta paraugs pasažieru rokturu kā ATU ES tipa apstiprinājumam
22.	Informācijas dokumenta paraugs kāju paliktņu kā ATU ES tipa apstiprinājumam
23.	Informācijas dokumenta paraugs blakusvāģa kā ATU ES tipa apstiprinājumam
24.	Izgatavotāja deklarācija transportlīdzekļiem, kam var pārveidot veiktspējas līmeni no apakškategorijas (L3e/L4e)- A2 uz (L3e/L4e)-A3 un otrādi
25.	Izgatavotāja deklarācija par manipulācijas ar spēka piedziņu novēršanas pasākumiem (pret neatļautu tehnisko iejaukšanos)

A DAĻA

INFORMĀCIJAS MAPE

1. **Vispārīgas prasības**

1.1. Iesniedzot pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, izgatavotājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 27. pantu iesniedz informācijas mapi, kurā ietver:

1.1.1. satura rādītāju;

1.1.2. informāciju par tipa apstiprināšanas procedūru, kas izvēlēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 25. panta 1. punktu, informācijas sniegšanai izmantojot 2. punktā doto paraugu (informācijas mapes lapa);

1.1.3. informācijas dokumentu, kā noteikts šā pielikuma B daļā;

1.1.4. visus attiecīgos datus, rasējumus, fotoattēlus un citu informāciju, kas noteikta informācijas dokumentā;

1.1.5. izgatavotāja paziņojumu par funkcionālajam drošumam būtisko sistēmu, detaļu un aprīkojuma noturīgumu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 22. panta 2. punktā un šīs regulas II pielikumā;

▼B

1.1.6. izgatavotāja paziņojumu par transportlīdzekļa konstrukcijas stiprību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 22. panta 5. punktā un Komisijas 2013. gada 24. oktobra Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai ([1]), XIX pielikuma 1.1. punktā, un šīs regulas II pielikuma 1.4. punktā;

1.1.7. izgatavotāja sertifikātu, kurā tipa apstiprinātājiestādei sniegts pierādījums par atbilstību attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētās diagnostikas (*OBD*) sistēmām un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 57. panta 8. punktā un šīs regulas III pielikumā;

1.1.8. izgatavotāja deklarāciju par (L3e/L4e)-A2 pārveidošanas uz (L3e/L4e)-A3 motociklu raksturlielumiem un *vice versa*, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 25. panta 8. punktā un Komisijas 2013. gada 21. novembra Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukcijas un vispārīgajām prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai ([2]), III pielikuma 4.2.6. punktā, un šā pielikuma 24. papildinājumā;

1.1.9. izgatavotāja deklarāciju par manipulācijas ar spēka piedziņu novēršanas pasākumiem (pret neatļautu tehnisko iejaukšanos), kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 20. panta 2. punktā un Komisijas Deleģētās regulas Nr. 44/2014 II pielikuma 2.2., 2.6. un 5.2. punktā, izmantojot šā pielikuma 25. papildinājumā dotos paraugus;

1.1.10. jebkādu papildu informāciju, ko pieteikuma apstiprināšanas procedūrā pieprasa apstiprinātājiestāde.

1.2. Papīra formātā iesniegtie pieteikumi ir trīs eksemplāros. Visi rasējumi ir atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti uz A4 lapām vai salocīti A4 formātā. Fotoattēlos, ja tādi ir, ir pietiekami redzamas detaļas.

1.3. Ja sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības ir vadāmas elektroniski, sniedz informāciju par to darbību.

2. **Informācijas mapes lapas paraugs**

Informācija

par tipa apstiprināšanas procedūru, kas izvēlēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 25. panta 1. punktu

Informācijas mapes lapa

Pareizi aizpildītu paziņojumu iekļauj informācijas mapē.

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: .....

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....

([1]) OV L 7, 10.1.2014., 1. lpp.
([2]) OV L 25, 28.1.2014., 1. lpp.

▼B

Ar šo iesniedz pieteikumu tipa apstiprināšanas procedūrai[4]:

a) pakāpeniska tipa apstiprināšana

b) viena posma tipa apstiprināšana

c) jaukta tipa apstiprināšana

Ja tiek izvēlēta a) vai c) punkta procedūra, atbilstību b) punkta prasībām deklarē visām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķajām tehniskajām vienībām.

Vairākposmu tipa apstiprināšana, kas izvēlēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 25. panta 5. punktu jā/nē[4]

Informāciju par transportlīdzekli(-ļiem) aizpilda, ja pieteikums attiecas uz gatava transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanu[3]:

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips[17]: .....

0.2.1. Variants(-i)[17]: .....

0.2.2. Versija(-s)[17]: .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....

Informāciju aizpilda, ja pieteikums attiecas uz sistēmas / sastāvdaļas / atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanu[3][4]:

0.7. Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): .....

0.8. Tips: .....

0.8.1. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

1.6. Virtuāla testēšana un/vai paštestēšana[3]

1.6.1. Virtuāli testētu vai paštestētu sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību pārskata saraksts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 III pielikuma 6. punktu:

Virtuālās testēšanas un/vai paštestēšanas pārskata tabula

Deleģētais akts	Pielikums	Temats	Virtuāla testēšana un/vai paštestēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 134/2014 (*)	IX	Testēšanas procedūras attiecībā uz maksimālo projektēto transportlīdzekļa ātrumu	Paštestēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	II	Skaņas signālierīces	Paštestēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	VIII	Vadītāja darbināmas vadības ierīces, ieskaitot vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju	Paštestēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	IX	Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana	Virtuālā testēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	X	Atpakaļskata redzamība	Virtuālā testēšana: jā/nē[4]

▼B

Deleģētais akts	Pielikums	Temats	Virtuāla testēšana un/vai paštestēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	XIV	Riepu uzstādīšana	Virtuālā testēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 44/2014	XIV	Reģistrācijas numura zīmes vieta	Paštestēšana un virtuālā testēšana: jā/nē[4]
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 44/2014	XVI	Balsta kājas	Paštestēšana: jā/nē[4]
Šī Komisijas Īstenošanas regula	VIII	Obligātā izgatavotāja plāksnīte un ES tipa apstiprinājuma marķējums	Paštestēšana: jā/nē[4]

(*) Komisijas 2013. gada 16. decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 134/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju un groza tās V pielikumu (OV L 53, 21.2.2014., 1. lpp.).

1.6.2. Pievienots sīki izstrādāts ziņojums par virtuālās testēšanas un/vai paštestēšanas validēšanu: jā/nē[4]

Vieta: …

Datums: …

Paraksts: …

Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

B DAĻA

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

1. **Vispārīgas prasības**

1.1. Informācijas dokumentam ir pieteikuma iesniedzēja piešķirts atsauces numurs.

1.2. Ja informācijas dokumentā transportlīdzekļa apstiprināšanai sīki izklāstītie dati ir mainījušies, izgatavotājs iesniedz apstiprinātājiestādei pārskatītas lapas, skaidri norādot grozījuma(-u) būtību un atkārtotās izdošanas datumu.

1.3. Tipa apstiprinājuma numuri

1.3.1. Izgatavotājs iesniedz turpmāk norādītajā tabulā prasīto informāciju attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikumā minētajām transportlīdzeklim piemērojamajām pozīcijām. Jāiekļauj visi attiecīgie apstiprinājumi un testu ziņojumi (ja ir) katrai pozīcijai. Tomēr informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām šeit ir jāsniedz tad, ja šāda informācija ir ietverta attiecīgajā apstiprinājuma sertifikātā.

▼B

Tipa apstiprinājuma numurs un testu ziņojuma pārskats

Elementa numurs un temats	Tipa apstiprinājuma numurs vai testu ziņojuma numurs (***)	Tipa apstiprinājuma vai tā pagarinājuma vai testu ziņojuma izdošanas datums	Dalībvalsts vai līgumslēdzēja puse (*), kas izdod tipa apstiprinājumu (**), vai tehniskais dienests, kas izdod testu ziņojumu (***)	Atsauce uz tiesību aktu un tā jaunākajiem grozījumiem	Variants(-i)/ versija(-as)
Piem., B1 skaņas signālierīces					

(*) Pārskatītā 1958. gada Nolīguma līgumslēdzējas puses.

(**) Jānorāda, ja tas nav iegūstams no tipa apstiprinājuma numura.

(***) Apstiprinātājiestāde aizpilda atsauces uz testu ziņojumiem (kā noteikts ar regulatīvajiem aktiem), kuriem nav pieejams tipa apstiprinājuma sertifikāts.

Paraksts: .....

Ieņemamais amats uzņēmumā: .....

Datums: .....

▼M2

1.4. Transportlīdzekļus un transportlīdzekļa tipus identificē kā atbilstošus *Euro 5* vai *Euro 5*+ vides posmam saskaņā ar šo tabulu:

***Euro 5* vai *Euro 5*+ vides posma identifikācija L kategorijas transportlīdzekļiem**

(Apakš-) kategorija	Obligāts no: 1.1.2020. jauniem transportlīdzekļu tipiem 1.1.2021. esošiem transportlīdzekļu tipiem	Vides posms	Obligāts no: 1.1.2024. jauniem transportlīdzekļu tipiem 1.1.2025. esošiem transportlīdzekļu tipiem	Vides posms
L1e	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5
	I, IV un V tipa tests: *Euro 5*		I, IV un V tipa tests: *Euro 5*	
L2e (izņemot L2e-U)	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5
	I, IV un V tipa tests: *Euro 5*		I, IV un V tipa tests: *Euro 5*	
L2e-U	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5+
	I tipa tests: *Euro 4*		I tipa tests: *Euro 5*	
	IV un V tipa tests: *Euro 5*		IV un V tipa tests: *Euro 5*	

▼**M2**

(Apakš-) kategorija	Obligāts no: 1.1.2020. jauniem transportlīdzekļu tipiem 1.1.2021. esošiem transportlīdzekļu tipiem	Vides posms	Obligāts no: 1.1.2024. jauniem transportlīdzekļu tipiem 1.1.2025. esošiem transportlīdzekļu tipiem	Vides posms
L3e (izņemot enduro un triāla motociklus), L4e, L5e-A un L7e-A	*OBD* I posma sistēma, kas uzrauga kļūdas elektriskajā ķēdē un elektronikā un ziņo, kad:	Euro 5	*OBD* I posma sistēma, kas uzrauga kļūdas elektriskajā ķēdē un elektronikā un ziņo, kad:	Euro 5+
	a) ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B1. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības; un		a) ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B2. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības; un	
	b) darbības režīms ievērojami samazina motora griezes momentu.		b) darbības režīms ievērojami samazina motora griezes momentu.	
	OBD II posms, kas uzrauga emisijas kontroles sistēmas kļūdas un degradāciju (izņemot katalizatora uzraudzību) un ziņo, kad:		*OBD* II posms, kas uzrauga emisijas kontroles sistēmas kļūdas un degradāciju un ziņo, kad:	
	ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B1. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības.		ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B2. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības.	
	I, IV un V tipa tests: *Euro 5*		I, IV un V tipa tests: *Euro 5*	
Enduro L3e-AxE un triāla L3e-AxT	*OBD* I posma sistēma, kas uzrauga kļūdas elektriskajā ķēdē un elektronikā un ziņo, kad:	Euro 5	*OBD* I posma sistēma, kas uzrauga kļūdas elektriskajā ķēdē un elektronikā un ziņo, kad:	Euro 5+
	a) ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B1. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības; un		a) ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B2. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības; un	
	b) darbības režīms ievērojami samazina motora griezes momentu.		b) darbības režīms ievērojami samazina motora griezes momentu.	
	I tipa tests: *Euro 4*		I tipa tests: *Euro 5*	
	IV un V tipa tests: *Euro 5*		IV un V tipa tests: *Euro 5*	

▼M2

(Apakš-) kategorija	Obligāts no: 1.1.2020. jauniem transportlīdzekļu tipiem 1.1.2021. esošiem transportlīdzekļu tipiem	Vides posms	Obligāts no: 1.1.2024. jauniem transportlīdzekļu tipiem 1.1.2025. esošiem transportlīdzekļu tipiem	Vides posms
L5e (izņemot Le5-A) un L7e (izņemot L7e-A)	*OBD* I posma sistēma, kas uzrauga kļūdas elektriskajā ķēdē un elektronikā un ziņo, kad:	Euro 5	*OBD* I posma sistēma, kas uzrauga kļūdas elektriskajā ķēdē un elektronikā un ziņo, kad:	Euro 5+
	a) ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B1. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības; un		a) ir pārsniegtas Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B2. daļā noteiktās *OBD* emisijas robežvērtības; un	
	b) darbības režīms ievērojami samazina motora griezes momentu.		b) darbības režīms ievērojami samazina motora griezes momentu.	
	I, IV un V tipa tests: *Euro 5*		I, IV un V tipa tests: *Euro 5*	
L6e (izņemot L6e-B)	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5
	I, IV un V tipa tests: *Euro 5*		I, IV un V tipa tests: *Euro 5*	
L6e-B	*OBD* sistēma nav obligāta	Euro 5	*OBD* sistēma nav obligāta	*Euro 5+*
	I tipa tests: *Euro 4*		I tipa tests: *Euro 5*	
	IV un V tipa tests: *Euro 5*		IV un V tipa tests: *Euro 5*	

▼B

2. **Informācijas dokumenta saturs**

Visos informācijas dokumentos iekļauj turpmāk minēto.

2.1. Gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam izgatavotājs aizpilda:

— veidlapu, kas dota 2.3. punktā, lai identificētu tā transportlīdzekļa versijas un variantus, kuram gatavojas veikt tipa apstiprināšanu,

— to elementu sarakstu, ko piemēro transportlīdzekļa (apakš)kategorijai un tehniskajiem raksturlielumiem, no kuriem ir izveidots saturs, stingri ievērojot 2.6. punktā noteiktā kopējā saraksta numerācijas sistēmu.

▼B

2.2. Attiecībā uz sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, kas uzskaitītas 1. tabulā, izgatavotājs aizpilda piemērojamo šā pielikuma papildinājumu.

Papildus 1. tabulā minētajiem pielikumiem sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst šādām prasībām:

— tipa apstiprināšanas procedūrās paredzētie pasākumi (Regulas (ES) Nr. 44/2014 III pielikums),

— ražošanas atbilstība (Regulas (ES) Nr. 44/2014 IV pielikums),

— piekļuve remonta un tehniskās apkopes informācijai (Regulas (ES) Nr. 44/2014 XV pielikums).

1. tabula

To sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību saraksti, uz kurām var attiekties ES tipa apstiprinājums

I saraksts – Ekoloģisko raksturlielumu un spēkiekārtas veiktspējas prasības

Papildinājums	Sistēma vai sastāvdaļa / atsevišķa tehniska vienība (ATU)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 pielikuma numurs	Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem
1.	Sistēma: izpūtēja piesārņojuma kontroles sistēma	II, III, V, VI	
2.	Sistēma: kartera un iztvaikošanas emisijas	IV, V	
3.	Sistēma: ekoloģiskā un funkcionālā iebūvētā diagnostikas sistēma (*OBD*)	VIII (un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XII pielikums)	
4.	Sistēma: trokšņa līmenis	IX	
5.	Sistēma: spēkiekārtas veiktspēja	X	
▼M1 5.a	Sistēma: spēkiekārtas maksimālais griezes moments un maksimālā lietderīgā jauda	X 2. papildinājums	
▼B 6.	ATU: piesārņojuma kontroles ierīce	II, III, IV, V, VI	
7.	ATU: trokšņa mazināšanas ierīce	IX	
8.	ATU: izplūdes ierīce (piesārņojuma kontroles ierīce un trokšņa mazināšanas ierīce)	II, III, V, VI, IX	

▼B

II saraksts – Transportlīdzekļa funkcionālā drošuma prasības

Papildinājums	Sistēma vai sastāvdaļa / atsevišķa tehniska vienība (ATU)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 pielikuma numurs	Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem
▼M1 8.a	Sistēma: skaņas signālierīču uzstādīšana	II	
▼B 9.	Sistēma: bremzes	III	
▼M1 9.a	Sistēma: stiklojuma, priekšējā stikla tīrītāju un pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīču uzstādīšana	VII	
9.b	Sistēma: vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija	VIII	
▼B 10.	Sistēma: apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana	IX	
11.	Sistēma: pretapgāšanās konstrukcija (*ROPS*)	XI	
▼M1 11.a	Sistēma: drošības jostu stiprinājumi	XII	
11.b	Sistēma: vadāmība, pagriezienu īpašības un pagriežamība	XIV	
▼B 12.	Sistēma: riepu uzstādīšana	XV	
13.	Sastāvdaļa: skaņas signālierīce	II	
▼M1 13.a	Sistēma: transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tai skaitā iekšējā apdare, pagalvji, drošības jostas un transportlīdzekļa durvis	XVII	
▼B 14.	Sastāvdaļa/ATU: nepārklāts priekšējais stikls	VII	

▼B

Papildinājums	Sistēma vai sastāvdaļa / atsevišķa tehniska vienība (ATU)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 pielikuma numurs	Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem
15.	Sastāvdaļa/ATU: priekšējā stikla apskalošanas ierīce	VII	
16.	Sastāvdaļa/ATU: atpakaļskata redzamības ierīce	X	
17.	ATU: drošības jostas	XII	
18.	Sastāvdaļa/ATU: sēdvieta (seglu veida sēdeklis un sēdeklis)	XIII	

III saraksts – Transportlīdzekļu konstrukcijas prasības un vispārīgas tipa apstiprinājuma prasības

Papildinājums	Sistēma vai sastāvdaļa / atsevišķa tehniska vienība (ATU)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 pielikuma numurs	Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem
19.	ATU: piekabes sakabes ierīce	V	
20.	ATU: ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu	VI	
▼M1 20.a	ATV: degvielas tvertne	IX	
▼B 21.	ATU: pasažieru rokturi	XIII	
22.	ATU: kāju paliktņi	XIII	
23.	ATU: blakusvāģis	VIII, XI, XIII un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII un XIX pielikums	

▼B

2.3. Veidlapa, kurā norāda 2.6. punktā uzskaitīto ierakstu kombinācijas ar transportlīdzekļa tipa versijām un variantiem

Variantu un versiju veidlapa

Elementa Nr.	Visi	1. versija	2. versija	3. versija	N versija

2.3.1. Katram tipa variantam aizpilda atsevišķu veidlapu.

2.3.2. Ierakstus bez kombināciju ierobežojumiem vienā variantā norāda kolonnā "Visi".

2.3.3. Iepriekš minēto informāciju var iesniegt citā formā vai kopā ar atbilstīgi 2.6. punktam iesniegto informāciju.

2.4. Tipa, varianta un versijas nosaukumi

2.4.1. Izgatavotājs katram transportlīdzekļa tipam, variantam un versijai piešķir burtu un ciparu kodu, kas veidots no romiešu burtiem un/vai arābu cipariem un ko norāda arī attiecīgā transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā (sk. IV pielikumu).

Iekavu un defišu izmantošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tās neaizstāj burtu vai ciparu.

2.4.2. Visa koda nosaukums ir: Tips-Variants-Versija vai "TVV".

2.4.3. TVV skaidri un nepārprotami identificē tehnisko īpašību unikālu kombināciju saistībā ar šā pielikuma B daļā noteiktajiem kritērijiem.

2.4.4. Viens izgatavotājs var izmantot to pašu kodu, lai apzīmētu transportlīdzekļa tipu, ja tas ietilpst divās vai vairākās kategorijās.

2.4.5. Viens izgatavotājs nevar izmantot to pašu kodu, lai apzīmētu transportlīdzekļa tipu vairāk nekā vienam tipa apstiprinājumam tajā pašā transportlīdzekļa kategorijā.

2.4.6. TVV rakstzīmju skaits

2.4.6.1. Rakstzīmju skaits nepārsniedz:

a) 15 – transportlīdzekļa tipa kodam;

b) 25 – viena varianta kodam;

c) 35 – vienas versijas kodam.

▼B

2.4.6.2. Pilnā burtu un ciparu "TVV" nav vairāk kā 75 rakstu zīmes.

2.4.6.3. Ja TVV tiek izmantots kā viens veselums, starp tipu, variantu un versiju atstāj atstarpi.

Šāda TVV piemērs: 159AF[… atstarpe]0054[… atstarpe]977K(BE).

2.5. Par tām pozīcijām, kuras uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikumā un kurām apstiprinājumi ir piešķirti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 54. pantā minētajiem ANO EEK regulām (ANO EEK apstiprinājumiem), izgatavotājs iesniedz 2.7. punktā prasīto informāciju tikai tad, ja tā nav jau sniegta attiecīgajā apstiprinājuma sertifikātā un/vai testu ziņojumā. Tomēr atbilstības sertifikātā minēto informāciju (IV pielikums) iesniedz jebkurā gadījumā.

2.6. Izgatavotājs aizpilda 2.8. punktā dotajā paraugā piemērojamos elementu numurus un iesniedz šo aizpildīto sarakstu apstiprinātājiestādei, kas piešķir tipa apstiprinājumu, sadalītu divos atsevišķos dokumentos. Piemērojamos elementus, kas apzīmēti ar "*", aizpilda apstiprinātājiestāde, kas izsniedz tipa apstiprinājumu, un visus citus piemērojamos elementus iekļauj informācijas mapē. Kolonnā "(Apakš)kategorijas" norāda, kurām apakškategorijām piemēro katru konkrētu ierakstu (piem., "L1e–L7e" nozīmē, ka ierakstu piemēro visām kategorijām un apakškategorijām).

2.7. Turpmāk minētos datu ierakstu veidus var neiekļaut informācijas dokumentā ar nosacījumu, ka informācijas mapei ir pievienots atbilstošs tehniskais rasējums, papīra formātā vai *pdf* dokuments un kurā ir skaidrā un salasāmā veidā parādīti šie uzskaitītie elementi:

2.7.1. marka (izņemot punktu Nr. 0.1.);

2.7.2. tips (izņemot punktu Nr. 0.2.);

2.7.3. atrašanās vieta / kur;

2.7.4. darbības princips (izņemot punktu Nr. 3.2.1.2.);

2.7.5. raksturlielumi;

2.7.6. skaits (izņemot punktu Nr. 1.3., 3.2.1.1. un 6.16.1.);

2.7.7. identifikācijas/detaļas numurs;

2.7.8. (rezumējums) / (tehniskais) apraksts;

2.7.9. projekts;

2.7.10. shematisks rasējums / diagramma;

2.7.11. izmantotie (uzbūves) materiāli;

2.7.12. Stūri / slīpums un citi izmēri (augstums, garums, platums, attālums) (izņemot punktu Nr. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.17., 7.6.1. un 7.6.2.);

2.7.13. pielaide;

▼B

2.7.14. atsauces marķējums;

2.7.15. izmērs (izņemot punktu Nr. 6.18.1.1.1., 6.18.1.1.2. un 6.18.1.1.3.);

2.7.16. konfigurācija.

2.8. **DATU IERAKSTI INFORMĀCIJAS DOKUMENTĀ**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
0.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**
A.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekļiem**
0.1.	**L1e–L7e**	**Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums)**: .....
0.2.	**L1e–L7e**	**Tips**[17]: .....
0.2.1.	L1e–L7e	Variants(-i)[17]: .....
0.2.2.	L1e–L7e	Versija(-s)[17]: .....
0.2.3.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.3.	**L1e–L7e**	**Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija**[2]: .....
0.4.	**L1e–L7e**	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.4.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.4.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.5.	**L1e–L7e**	**Obligātā(-ās) izgatavotāja plāksnīte(-es)**: .....
0.5.1.	L1e–L7e	Obligātās izgatavotāja plāksnītes atrašanās vieta[15][18]: .....
0.5.2.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.5.3.	L1e–L7e	Obligātās izgatavotāja plāksnītes fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
0.6.	**L1e–L7e**	**Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta**[15]: .....
0.6.1.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
0.6.1.1.	L1e–L7e	Tipa kārtas numurs sākas ar: .....
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	**L1e–L7e**	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]**: .....
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]**: .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par ražošanas atbilstību un piekļuvi remonta un tehniskās apkalpes informācijai**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
0.13.		**Piekļuve remonta un tehniskās apkopes informācijai**
0.13.1.	L1e–L7e	Galvenās vietnes adrese ar piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai: .....
0.13.2.	L1e–L7e	Vairākposmu tipa apstiprināšanas gadījumā galvenās vietnes adrese ar piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai no izgatavotāja(-iem) iepriekšējā(-os) posmā(-os):
1.		**VISPĀRĪGI KONSTRUKCIJAS RAKSTURLIELUMI**
1.1.	L1e–L7e	Pārstāvošā transportlīdzekļa fotoattēli un/vai rasējumi: .....
1.2.	L1e–L7e	Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā: .....
1.3.	L1e–L7e	Asu un riteņu skaits: .....
1.3.1.	L1e–L7e	Asis ar sapārotiem riteņiem[23]: .....
1.3.2.	L1e–L7e	Dzenošās asis[23]: .....
1.4.	L1e–L7e	Šasija (ja ir) (vispārējs rasējums): .....
1.5.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Virsbūvei izmantotais materiāls:
1.6.	L1e–L7e	Spēkiekārtas(-u) atrašanās vieta un izvietojums: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Braukšanas puse: kreisā/labā/centrs[4]: .....
1.7.1.	L1e–L7e	Transportlīdzeklis ir aprīkots braukšanai labās/kreisās puses satiksmē un valstīs, kur tiek izmantotas metriskās / metriskās un standarta mērvienības [4]: .....
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums [22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālās lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība: .....
1.8.5.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nominālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālais nominālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība: .....
1.8.9.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība: .....
2.		**MASA UN GABARĪTI** (kg un mm) attiecīgā gadījumā atsaukties uz rasējumiem
2.1.		**Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)**
2.1.1.	L1e–L7e	Masa pieaugošā secībā: ..... kg
2.1.1.1.	L1e–L7e	Masas sadalījums starp asīm pieaugošā secībā: ..... kg
2.1.2.	L1e–L7e	Faktiskā masa: ..... kg
2.1.2.1.	L1e–L7e	Faktiskās masas sadalījums starp asīm: ..... kg
2.1.3.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa: ..... kg
2.1.3.1.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz priekšējo asi: ..... kg
2.1.3.2.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz aizmugurējo asi: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz blakusvāģa asi: ..... kg
2.1.4.	L1e–L7e	Maksimālā braukšanas uzsākšanas pret kalnu spēja maksimālās tehniski pieļaujamās masas gadījumā, ko deklarējis izgatavotājs: ..... % slīpums
2.1.5.	L1e–L7e	Maksimālā izgatavotāja deklarētā lietderīgās slodzes masa: ..... kg
2.1.6.	L1e–L7e	Izgatavotāja deklarētās kravas platformas droša kravnesība: ..... kg
2.1.7.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā velkamā masa, ja ir[4]: Nobremzēta piekabe: ..... kg Nenobremzēta piekabe: ..... kg: ..... kg

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
2.1.7.1	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā kombinācijas pilnā masa: ..... kg
2.1.7.2.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa sakabes vietā: ..... kg
2.1.8.	L1e–L7e	Izvēles aprīkojuma masa: ..... kg
2.1.9.	L1e–L7e	Virsbūves masa: ..... kg
2.1.10.	L1e–L7e	Spēkiekārtas akumulatora masa: ..... kg
2.1.11.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Durvju masa: ..... kg
2.1.12.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU	Uz kravas platformas uzstādīto mašīnu vai aprīkojuma masa: ..... kg
2.1.13.	L1e–L7e	Gāzveida degvielas sistēmas, kā arī gāzveida degvielas glabāšanas tvertņu masa: ..... kg
2.1.14.	L1e–L7e	Saspiesta gaisa glabāšanas tvertņu masa: ..... kg
2.2.		**Transportlīdzekļa izmēru diapazons (kopējais)**
2.2.1.	L1e–L7e	Garums: ..... mm
2.2.2.	L1e–L7e	Platums: ..... mm
2.2.3.	L1e–L7e	Augstums: ..... mm
2.2.4.	L1e–L7e	Riteņu bāze: ..... mm
2.2.4.1.	L4e	Blakusvāģa riteņu bāze[28]: ..... mm
2.2.5.		Riteņu šķērsbāze
2.2.5.1.	L1e–L7e, ja aprīkots ar sapārotiem riteņiem, L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Priekšējo riteņu šķērsbāze: ..... mm
2.2.5.2.	L1e–L7e, ja aprīkots ar sapārotiem riteņiem	Aizmugures riteņu šķērsbāze: ..... mm
2.2.5.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Blakusvāģa riteņu šķērsbāze: ..... mm
2.2.6.	L7e-B	Priekšējā pārkare: ..... mm
2.2.7.	L7e-B	Aizmugures pārkare: ..... mm
2.2.8.		Kravas platformas izmēri
2.2.8.1.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Kravas platformas garums: ..... mm
2.2.8.2.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Kravas platformas platums: ..... mm
2.2.8.3	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Kravas platformas augstums: ..... mm

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
2.2.9.		Gravitācijas centrs
2.2.9.1.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Gravitācijas centra atrašanās vieta uz priekšu no aizmugurējās ass Lcg: ..... mm
2.2.9.2.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Gravitācijas centra atrašanās vieta virs zemes plaknes Hcg: ..... mm
2.2.9.3.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Kravas platformas gravitācijas centra atrašanās vieta uz priekšu no aizmugurējās ass LcgLP: ..... mm
2.2.10.		Dažādi izmēri
2.2.10.1.	L7e-B2	Priekšējās pārkares leņķis[11]: ..... grādi
2.2.10.2.	L7e-B2	Pakaļējās pārkares leņķis[11]: ..... grādi
2.2.10.3.	L7e-B2	Garenpārgājības leņķis[11]: ..... grādi
2.2.10.4.	L7e-B2	Klīrenss zem priekšējās ass[11]: ..... mm
2.2.10.5.	L7e-B2	Klīrenss zem aizmugurējās ass[11]: ..... mm
2.2.10.6.	L3e-AxE (x=1, 2 vai 3), L3e-AxT (x=1, 2 vai 3) L7e-B	Klīrenss starp asīm[11]: ..... mm
2.2.10.7.	L7e-B	Riteņu bāzes un klīrensa attiecība ..... [bez vienības]
2.2.10.8.	L7e-B2	Statiskās stabilitātes koeficients – Kst: ..... [bez vienības]
2.2.10.9.	L3e-AxE, L3e-AxT	Sēdekļa augstums: ..... mm
2.2.10.10.	L3e-AxE, L3e-AxT	Klīrenss: ..... mm
3.		**VISPĀRĪGI SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI**
3.1.		**Spēkiekārtas izgatavotājs**
3.1.1.		*Iekšdedzes dzinējs*
3.1.1.1.	L1e–L7e	Izgatavotājs: .....
3.1.1.2.	L1e–L7e	Dzinēja kods (kā norādīts marķējumā uz dzinēja vai ar cita veida identifikāciju): .....
3.1.1.3.	L1e–L7e	Degvielas identifikācijas marķējums (ja ir): .....
3.1.2.		*Elektromotors*[4]
3.1.2.1.	L1e–L7e	Izgatavotājs[4]: .....
3.1.2.2.	L1e–L7e	Elektromotora kods (kā norādīts marķējumā uz dzinēja vai ar cita veida identifikāciju): .....
3.1.3.		*Dažādu dzinēju apvienojums jeb hibrīddzinējs*
3.1.3.1.	L1e–L7e	Izgatavotājs: .....
3.1.3.2.	L1e–L7e	Apvienojuma kods (kā norādīts marķējumā uz dzinēja vai ar cita veida identifikāciju): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.1.3.3.	L1e–L7e	Degvielas identifikācijas marķējums (ja ir): .....
3.1.4.	L1e–L7e	Koda(-u) un/vai tipa apstiprinājuma marķējuma numuru atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
3.2.		**Iekšdedzes dzinējs**
3.2.1.		*Konkrēta informācija par dzinēju*
3.2.1.1.	L1e–L7e	Iekšdedzes dzinēju skaits: .....
3.2.1.2.	L1e–L7e	Darbības princips: iekšējais iekšdedzes dzinējs (*ICE*) / dzirksteļaizdedzes/ kompresijaizdedzes/ārdedzes motors (*ECE*) / turbīna / saspiests gaiss(4): .....
3.2.1.3.	L1e–L7e	Cikls: četrtaktu/divtaktu/rotormotors/cits(4): .....
3.2.1.4.	L1e–L7e	Cilindri
3.2.1.4.1.	L1e–L7e	Skaits: .....
3.2.1.4.2.	L1e–L7e	Izvietojums(26): .....
3.2.1.4.3.	L1e–L7e	Kalibrs(12): ..... mm
3.2.1.4.4.	L1e–L7e	Takts(12): ..... mm
3.2.1.4.5.	L1e–L7e	Statoru skaits un konfigurācija rotormotora gadījumā: .....
3.2.1.4.6.	L1e–L7e	Iekšdedzes kameru kubatūra rotormotora gadījumā: ..... cm^3
3.2.1.4.7.	L1e–L7e	Aizdedzes kārtība: .....
3.2.1.5.	L1e–L7e	Motora darba tilpums(6): ..... cm^3
3.2.1.6.	L1e–L7e	Tilpuma kompresijas attiecība(7): .....
3.2.1.7.	L1e–L7e	Ieplūdes un izplūdes vārstu skaits
* 3.2.1.7.1.	L1e–L7e	Ieplūdes un izplūdes atveru starpiedaļu laukumu skaits un minimālais daudzums: .....
* 3.2.1.7.2.	L1e–L7e	Vārstu laika grafiks vai līdzvērtīgi dati: .....
* 3.2.1.7.3.	L1e–L7e	Vārstu maksimālais pacēlums, atvēruma un noslēguma leņķi vai alternatīvu izplatīšanas sistēmu laika grafika apraksts attiecībā pret sastinguma punktu. Mainīgai laika sistēmai minimālais un maksimālais laika grafiks: .....
3.2.1.7.4.	L1e–L7e	Atsauces un/vai iestatījuma diapazons(4): .....
3.2.1.8.	L1e–L7e	Iekšdedzes kameras, cilindra galvas, virzuļa, virzuļa gredzenu rasējumi: .....
3.2.1.9.	L1e–L7e	Normāls silta motora apgriezienu skaits tukšgaitā: ..... min^{-1}
3.2.1.10.	L1e–L7e	Aptures-palaides sistēma: jā/nē(4)
* 3.2.2.		*Spēka piedziņas / spēkiekārtas / piedziņas mehānisma pārvaldības sistēma*
3.2.2.1.	L1e–L7e	Spēka piedziņas vadības bloka (*PCU*) / motora vadības bloka (*ECU*) / piedziņas mehānisma vadības vienības(4) shematiski rasējumi, kuros parādīts(-i) ievades, izvades un komunikācijas vads(-i): .....
3.2.2.1.1.	L1e–L7e	Degvielas masas / gaisa masas / dzirksteles padeves *PCU/ECU* vadība / (griezes momenta pārveidotājs) sajūgs / pārnesumi / jebkāds cits elektroniski vadīts elements spēka piedziņā(4): .....
3.2.2.1.2.	L1e–L7e	Degvielas masas / gaisa masas / dzirksteles padeves mehāniskā vadība / (griezes momenta pārveidotājs) sajūgs /pārnesumi / jebkāds cits mehāniski kontrolēts elements spēka piedziņā(4): .....
3.2.2.2.	L1e–L7e	*PCU/ECU*(4) programmnodrošinājuma identifikācijas numurs(-i): ..... un graduēšanas pārbaudes numurs(-i): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.2.3.		*Degviela*
3.2.3.1.	L1e–L7e	Degvielas veids: [9]
3.2.3.2.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa degvielas konfigurācija: viena degviela / divas degvielas / maināma degviela[4]
3.2.3.2.1.	L1e–L7e	Maksimālais degvielā pieļaujamais biodegvielas apjoms: ..... % no tilpuma
3.2.4.		*Degvielas spiediena padeve un vadība*
3.2.4.1.	L1e–L7e	Zema un/vai augsta spiediena degvielas padeves šķidrās(-o) sistēmas(-u) īss apraksts un shematisks rasējums[4]: .....
3.2.4.2.	L1e–L7e	Zema un/vai augsta spiediena degvielas sūknis(-ņi): jā/nē[4]
3.2.4.2.1.	L1e–L7e	Degvielas sūkņa vadība: mehāniska / elektriski ieslēdzama/izslēdzama, pastāvīga darbība / elektroniski vadīta mainīga darbība[4]: .....
3.2.4.2.2.	L1e–L7e	Maksimālā degvielas padeve tikai CI iekšdedzes dzinējiem un divu kurināmo dzinējiem [4][7]: ..... g/s vai mm^3/takts vai cikls, ja motora apgriezienu skaits ir: ..... min^{-1}, vai alternatīvā gadījumā raksturojoša diagramma: ..... (Ja pastāv pūtes vadība, norādīt raksturīgo degvielas padevi un pūtes spiedienu attiecībā pret motora apgriezienu skaitu)
3.2.4.3.	L1e–L7e	Kopējā maģistrāle: jā/nē[4]
3.2.4.4.	L1e–L7e	Degvielas izplatītājs / maģistrāle / šļūtenes[4]: jā/nē[4]
3.2.4.5.	L1e–L7e	Degvielas spiediena un/vai degvielas plūsmas regulētājs(-i): jā/nē[4]
3.2.5.		*Degvielas masas uzskaite un vadība*
3.2.5.1.	L1e–L7e	Ar karburatoru(-iem): jā/nē[4]:
* 3.2.5.1.1.	L1e–L7e	Darbības princips un uzbūve: .....
3.2.5.1.2.	L1e–L7e	Maksimālā degvielas plūsmas attiecība: ..... g/s, ja maksimālā jauda un griezes moments ir: .....
3.2.5.1.3.	L1e–L7e	Karburatora(-u) iestatījumi[7]: .....
* 3.2.5.1.4.	L1e–L7e	Karburatora izsmidzinātāji: .....
* 3.2.5.1.5.	L1e–L7e	Karburatora degvielas līmenis pludiņa kamerā: .....
* 3.2.5.1.5.1.	L1e–L7e	Karburatora pludiņa masa: .....
3.2.5.1.6.	L1e–L7e	Karburatora aukstās iedarbināšanas sistēma: manuāla/automātiska[4]: jā/nē[4]:
3.2.5.1.6.1.	L1e–L7e	Karburatora aukstās iedarbināšanas sistēmas darbības princips(-i): .....
3.2.5.1.7.	L1e–L7e	Maisījuma izplūšanas atvere: jā/nē[4]
3.2.5.1.7.1.	L1e–L7e	Maisījuma izplūšanas atveres izmēri: .....
3.2.5.2.	L1e–L7e	Ar mehāniski/hidrauliski kontrolētu degvielas iesmidzināšanu[4]: jā/nē[4]
3.2.5.2.1.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
3.2.5.2.2.	L1e–L7e	Maksimālās degvielas masas padeves mehāniska/elektroniska[4] pielāgošana: jā/nē[4]
3.2.5.3.	L1e–L7e	Ar elektroniski vadītu degvielas iesmidzināšanas sistēmu: jā/nē[4]
3.2.5.3.1.	L1e–L7e	Darbības princips: iesmidzināšana pa atveri / tieša iesmidzināšana / priekškamera / virpuļkamera[4]: .....
3.2.5.3.2.	L1e–L7e	Degvielas iesmidzinātājs(-i): viena/vairāku punktu / tieša iesmidzināšana / cits (precizēt) [4]: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.2.5.3.5.	L1e–L7e	Degvielas iesmidzinātāju kopējais apjoms un uz katru cilindru: .....
3.2.5.4.	L1e–L7e	Degvielas iesmidzinātājs ar gaisu: jā/nē[4]: .....
3.2.5.4.1.	L1e–L7e	Gaisa sistēmas apraksts un darba spiediens: .....
3.2.5.5.	L1e–L7e	Aukstās iedarbināšanas sistēma: jā/nē[4]
3.2.5.5.1.	L1e–L7e	Aukstās iedarbināšanas sistēmas apraksts: .....
3.2.5.6.	L1e–L7e	Papildu iedarbināšanas palīdzība: jā/nē[4]
3.2.5.7.	L1e–L7e	Īpašs iesmidzināšanas CI: jā/nē
3.2.5.7.1.	L1e–L7e	Statisks iesmidzināšanas laika grafiks[7]: .....
3.2.5.7.2.	L1e–L7e	Iesmidzināšanas progresa līkne[7]: .....
3.2.6.		*Gāzveida degvielas padeves sistēma un vadība*
3.2.6.1.	L1e–L7e	Gāzveida degvielas padeves sistēmas(-u) īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.2.6.2.	L1e–L7e	Sašķidrinātās naftas gāzes (*LPG*) degvielas padeves sistēma: jā/nē[4]
3.2.6.2.1.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar ANO EEK Regulu Nr. 67 ([1]): .....
3.2.6.2.2.	L1e–L7e	Elektroniskās motora vadības bloks *LPG* degvielas padevei: jā/nē[4]
3.2.6.2.2.1.	L1e–L7e	Ar emisijām saistītas pielāgošanas iespējas: .....
3.2.6.2.3.	L1e–L7e	Turpmāka dokumentācija: .....
* 3.2.6.2.3.1.	L1e–L7e	Katalizatora aizsargierīces apraksts, pārslēdzoties no benzīna uz *LPG* vai atpakaļ: .....
3.2.6.2.3.2.	L1e–L7e	Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, vakuuma savienojumi, kompensācijas šļūtenes utt.): .....
3.2.6.2.4.	L1e–L7e	Simbola zīmējums: .....
3.2.6.3.	L1e–L7e	Dabasgāzes (*NG*) degvielas padeves sistēma: jā/nē[4]
3.2.6.3.1.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar ANO EEK Regulu Nr. 110 ([2]): .....
3.2.6.3.2.	L1e–L7e	Elektroniskās motora vadības bloks *NG* degvielas padevei: jā/nē[4]
3.2.6.3.2.1.	L1e–L7e	Ar emisijām saistītas pielāgošanas iespējas: .....
3.2.6.3.3.	L1e–L7e	Turpmāka dokumentācija: .....
* 3.2.6.3.3.1.	L1e–L7e	Katalizatora aizsargierīces apraksts, pārslēdzoties no benzīna uz *NG* vai atpakaļ: .....
3.2.6.3.3.2.	L1e–L7e	Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, vakuuma savienojumi, kompensācijas šļūtenes utt.): .....
3.2.6.3.4.	L1e–L7e	Simbola zīmējums: .....
3.2.6.4.	L1e–L7e	Gāzveida degviela: *LPG/NG-H/NG-L/NG-HL*[4]: jā/nē[4]

([1]) OV L 72, 14.3.2008., 1. lpp.
([2]) OV L 120, 7.5.2011., 1. lpp.

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.2.6.4.1.	L1e–L7e	Spiediena regulētājs(-i) vai mitrinātājs / spiediena regulētājs(-i)[4]
* 3.2.6.4.1.1.	L1e–L7e	Spiediena samazināšanas posmu skaits: .....
3.2.6.4.1.2.	L1e–L7e	Spiediens pēdējā posmā, minimālais: ..... kPa – maksimālais: ..... kPa
3.2.6.4.1.3.	L1e–L7e	Galveno pielāgošanas punktu skaits: .....
3.2.6.4.1.4.	L1e–L7e	Tukšgaitas pielāgošanas punktu skaits: .....
3.2.6.4.1.5.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs: .....
3.2.6.4.2.	L1e–L7e	Degvielas padeves sistēma: maisīšanas vienība / gāzes iesmidzināšana / šķidrā iesmidzināšana / tieša iesmidzināšana[4]
* 3.2.6.4.2.1.	L1e–L7e	Maisījuma stipruma regulēšana: .....
3.2.6.4.2.2.	L1e–L7e	Sistēmas apraksts un/vai diagramma un rasējumi: .....
3.2.6.4.2.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs: .....
3.2.6.4.3.	L1e–L7e	Maisīšanas vienība: jā/nē[4]
3.2.6.4.3.1.	L1e–L7e	Skaits: .....
3.2.6.4.3.2.	L1e–L7e	Atrašanās vieta: .....
3.2.6.4.3.3.	L1e–L7e	Pielāgošanas iespējas: .....
3.2.6.4.3.4.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs: .....
3.2.6.4.4.	L1e–L7e	Iesmidzināšana ar ieplūdes kolektoru: jā/nē[4]
3.2.6.4.4.1.	L1e–L7e	Iesmidzināšana: viena punkta / vairāku punktu[4]
3.2.6.4.4.2.	L1e–L7e	Iesmidzināšana: pastāvīga / vienlaicīgi uzstādīta / pēc kārtas uzstādīta[4]
3.2.6.4.5.	L1e–L7e	Iesmidzināšanas aprīkojums: jā/nē[4]
3.2.6.4.5.1.	L1e–L7e	Pielāgošanas iespējas: .....
3.2.6.4.5.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs: .....
3.2.6.4.6.	L1e–L7e	Padeves sūknis: jā/nē[4]
3.2.6.4.6.1.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs: .....
3.2.6.4.7.	L1e–L7e	Iesmidzinātājs(-i): .....
3.2.6.4.7.1.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs: .....
3.2.6.4.8.	L1e–L7e	Tiešā iesmidzināšana / iesmidzināšana pa atveri: jā/nē[4]
3.2.6.4.9.	L1e–L7e	Iesmidzināšanas sūknis / spiediena regulētājs: jā/nē[4]
3.2.6.4.9.1.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs: .....
3.2.6.4.10.	L1e–L7e	Atsevišķs elektroniskās vadības bloks (*ECU*) gāzveida degvielas padeves sistēmai: jā/nē[4]
3.2.6.4.10.1.	L1e–L7e	Pielāgošanas iespējas: .....

▼B

<table>
<tr><th>Elementa Nr.</th><th>(Apakš)kategorijas</th><th>Sīka informācija</th></tr>
<tr><td>3.2.6.4.10.2.</td><td>L1e–L7e</td><td>Programmnodrošinājuma identifikācijas numurs(-i): .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.4.10.3.</td><td>L1e–L7e</td><td>Graduēšanas pārbaudes numurs(-i): .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.5.</td><td>L1e–L7e</td><td>Specifisks aprīkojums NG degvielai: .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.5.1.</td><td>L1e–L7e</td><td>1. variants (tikai motoru apstiprināšanai vairāku konkrētu degvielas apvienojumu gadījumā): .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.5.2.</td><td>L1e–L7e</td><td>Degvielu apvienojums

Pārskats
<table><tr><td>metāns (CH_4):</td><td>pamata: … molu %</td><td>min. … molu %</td><td>maks. … molu %</td></tr><tr><td>etāns (C_2H_6):</td><td>pamata: … molu %</td><td>min. … molu %</td><td>maks. … molu %</td></tr><tr><td>propāns (C_3H_8):</td><td>pamata: … molu %</td><td>min. … molu %</td><td>maks. … molu %</td></tr><tr><td>butāns (C_4H_{10}):</td><td>pamata: … molu %</td><td>min. … molu %</td><td>maks. … molu %</td></tr><tr><td>C_5/C_5+:</td><td>pamata: … molu %</td><td>min. … molu %</td><td>maks. … molu %</td></tr><tr><td>skābeklis (O_2):</td><td>pamata: … molu %</td><td>min. … molu %</td><td>maks. … molu %</td></tr><tr><td>inertā gāze (N_2, He utt.):</td><td>pamata: … molu %</td><td>min. … molu %</td><td>maks. … molu %</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3.2.6.5.3.</td><td>L1e–L7e</td><td>Gāzveida degvielas iesmidzinātājs(-i): .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.5.4.</td><td>L1e–L7e</td><td>2. variants (tikai apstiprināšanai vairāku konkrētu degvielas apvienojumu gadījumā): .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.6.</td><td>L1e–L7e</td><td>Specifisks aprīkojums ūdeņraža kurināmā elementa degvielai: jā/nē[4]</td></tr>
<tr><td>3.2.6.6.1.</td><td>L1e–L7e</td><td>EK tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 79/2009 ([1]): ..... 3</td></tr>
<tr><td>* 3.2.6.6.2.</td><td>L1e–L7e</td><td>Turpmāka dokumentācija</td></tr>
<tr><td>3.2.6.6.3.</td><td>L1e–L7e</td><td>Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, vakuuma savienojumi, kompensācijas šļūtenes utt.): .....</td></tr>
<tr><td>* 3.2.6.6.4.</td><td>L1e–L7e</td><td>Katalizatora aizsargierīces apraksts, pārslēdzoties no benzīna uz ūdeņraža kurināmā elementa degvielu / H_2NG[4] vai atpakaļ: .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.6.5.</td><td>L1e–L7e</td><td>Simbola zīmējums: .....</td></tr>
<tr><td>3.2.6.7.</td><td>L1e–L7e</td><td>H_2NG degvielas padeves sistēma: jā/nē[4]</td></tr>
<tr><td>3.2.6.7.1.</td><td>L1e–L7e</td><td>Ūdeņraža procentu daļa degvielā (izgatavotāja maksimālā norādītā): .....</td></tr>
<tr><td>3.2.7.</td><td></td><td>Gaisa indukcijas sistēma</td></tr>
<tr><td>3.2.7.1.</td><td>L1e–L7e</td><td>Gāzveida ieplūdes gaisa plūsmas un indukcijas sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....</td></tr>
<tr><td>3.2.7.2.</td><td>L1e–L7e</td><td>Ieplūdes kolektora apraksts un darbības princips (piem., fiksēta ilguma / mainīga ilguma / virpuļvārsti)[4] (pievienoti detalizēti rasējumi un/vai fotoattēli): .....</td></tr>
</table>

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 35, 4.2.2009., 32. lpp.).

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
* 3.2.7.2.1.	L1e–L7e	Ieplūdes cauruļu un to piederumu apraksts un rasējumi (*plenum* kamera, uzsildīšanas ierīce ar vadības stratēģiju, papildu gaisa ieplūdes utt.): .....
3.2.7.3.	L1e–L7e	Ieplūdes gaisa spiediena uzlādētājs: jā/nē[4]
3.2.7.3.1.	L1e–L7e	Ieplūdes gaisa spiediena uzlādētāja sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.2.7.3.2.	L1e–L7e	Darbības un vadības principi: .....
3.2.7.3.3.	L1e–L7e	Tips(-i) (turbo vai visas sistēmas uzlādētājs, cits)[4]: .....
3.2.7.3.4.	L1e–L7e	Maksimālais ieplūdes gaisa uzlādēšanas spiediena un plūsmas ātrums, ja maksimālais griezes moments un jauda ir: ..... kPa un g/s, vai uzlādēšanas spiediena un plūsmas ātruma karte: ..... kPa un g/s
3.2.7.4.	L1e–L7e	Tukšgaita: jā/nē[4]
3.2.7.5.	L1e–L7e	Starpdzesētājs: jā/nē[4]
3.2.7.5.1.	L1e–L7e	Tips: gaiss–gaiss/gaiss–ūdens/cits[4]
3.2.7.5.2.	L1e–L7e	Ieplūdes samazināšana nominālā motora apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā (tikai kompresijaizdedzes motoriem): ..... kPa
3.2.7.6.	L1e–L7e	Gaisa filtrs (rasējumi, fotoattēli): .....
3.2.7.7.	L1e–L7e	Ieplūdes gaisa klusinātāja apraksts (rasējumi, fotoattēli): .....
*3.2.7.7.1.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
3.2.8.		*Gaisa masas uzskaite un vadība*
3.2.8.1.	L1e–L7e	Gaisa masas uzskaites un vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.2.8.2.	L1e–L7e	Mehāniskais droseles korpuss: jā/nē[4]
3.2.8.3.	L1e–L7e	Elektroniskā droseles vadība (*ETC*): jā/nē[4]
3.2.8.3.1.	L1e–L7e	Elektroniskās droseles vadības shematisks rasējums: .....
* 3.2.8.3.1.2.	L1e–L7e	*ETC* aparatūras dublēšanas apraksts attiecībā uz sensoriem / pievadiem / elektroenerģijas padevi / zemi / vadības elektroniku: .....
3.2.9.		*Dzirksteles padeves sistēma un vadība*
3.2.9.1.	L1e–L7e	Dzirksteles padeves un vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.2.9.1.1.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
* 3.2.9.1.2.	L1e–L7e	Aizdedzes progresa līkne vai karte[7] plaši atvērtas droseles gadījumā: .....
3.2.9.1.3.	L1e–L7e	Statisks aizdedzes laika grafiks[7]: ..... grādi pirms *TDC* maksimālā griezes momenta un jaudas gadījumā
3.2.9.2.	L1e–L7e	Jonu sajūtspēja: jā/nē[4]
3.2.9.3.	L1e–L7e	Dzirksteles spraudņi:
3.2.9.3.1.	L1e–L7e	Spraugas iestatījums: ..... mm

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.2.9.4.	L1e–L7e	Aizdedzes spole(-es):
* 3.2.9.4.1.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
* 3.2.9.4.2.	L1e–L7e	Aiztures leņķis un laiks plaši atvērtas droseles gadījumā: .....
3.2.10.		*Spēka piedziņas dzesēšanas sistēma un vadība*
3.2.10.1.	L1e–L7e	Spēka piedziņas dzesēšanas un vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.2.10.2.	L1e–L7e	Dzesēšanas sistēma: šķidrums: jā/nē[4]
3.2.10.2.1.	L1e–L7e	Maksimālā izplūdes temperatūra: ..... K
3.2.10.2.2.	L1e–L7e	Motora temperatūras vadības mehānisma nominālais iestatījums: .....
3.2.10.2.3.	L1e–L7e	Šķidruma veids: .....
3.2.10.2.4.	L1e–L7e	Cirkulācijas sūknis(-ņi): jā/nē[4]
3.2.10.2.4.1.	L1e–L7e	Raksturlielumi: .....
3.2.10.2.5.	L1e–L7e	Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi): .....
3.2.10.2.6.	L1e–L7e	Ventilatora un tā darbības mehānisma apraksts: .....
3.2.10.3.	L1e–L7e	Gaisa dzesēšana: jā/nē[4]
3.2.10.3.1.	L1e–L7e	Atsauces punkts: .....
3.2.10.3.2.	L1e–L7e	Maksimālā temperatūra atsauces punktā: ..... K
3.2.10.3.3.	L1e–L7e	Ventilators: jā/nē[4]
3.2.10.3.3.1.	L1e–L7e	Raksturlielumi: .....
3.2.10.3.3.2.	L1e–L7e	Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi): .....
3.2.11.		*Spēka piedziņas ieeļļošanas sistēma un vadība*
3.2.11.1.	L1e–L7e	Spēka piedziņas ieeļļošanas un vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.2.11.2.	L1e–L7e	Ieeļļošanas sistēmas konfigurācija(-as) (slapja savācējtvertne, sausa savācējtvertne, cits, sūknis / iesmidzināšana aizdedzes sistēmā / samaisīta ar degvielu utt.)[4]: .....
3.2.11.3.	L1e–L7e	Eļļas tvertnes (ja ir) atrašanās vieta: .....
3.2.11.4.	L1e–L7e	Barošanas sistēma (sūknis / iesmidzināšana aizdedzes sistēmā / samaisīta ar degvielu utt.)[4]: .....
3.2.11.5.	L1e–L7e	Ieeļļošanas sūknis: jā/nē[4].....
3.2.11.6.	L1e–L7e	Eļļas dzesētājs: jā/nē[4]
3.2.11.6.1.	L1e–L7e	Rasējums .....
3.2.11.7.	L1e–L7e	Smēreļļas(-u) raksturlielumi: .....
3.2.11.8.	L1e–L7e	Smēreļļa samaisīta ar degvielu: jā/nē[4]: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.2.11.8.1.	L1e–L7e	Ar degvielu samaisītās smēreļļas procentu daļa: .....
3.2.12.		*Izplūdes sistēma un vadība*
3.2.12.1.	L1e–L7e	Trokšņa un izpūtēja emisiju vadības izplūdes ierīču īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.2.12.2.	L1e–L7e	Izplūdes kolektora apraksts un rasējums: .....
3.2.12.3.	L1e–L7e	Izplūdes ierīces apraksts un sīki izstrādāts rasējums: .....
3.2.12.4.	L1e–L7e	Maksimālais pieļaujamais izplūdes atplūdes spiediens nominālā motora apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā: ..... kPa[29]
3.2.12.5.	L1e–L7e	Izplūdes trokšņa mazināšanas ierīces(-ču) tips, marķējums: .....
* 3.2.12.6.	L1e–L7e	Trokšņa mazināšanas pasākumi motora nodalījumā un uz motora, ja tas nepieciešams attiecībā uz ārējo troksni: .....
3.2.12.7.	L1e–L7e	Izplūdes izejas atrašanās vieta: .....
3.2.12.8.	L1e–L7e	Izplūdes trokšņa mazināšanas ierīce satur šķiedras materiālus: jā/nē[4]: .....
3.2.13.		*Citas elektriskās sistēmas un vadība, kas nav paredzētas elektriskajai spēkiekārtai*
3.2.13.1.	L1e–L7e	Nominālais spriegums: ..... V, pozitīvs/negatīvs zeme[4]
3.2.13.2.	L1e–L7e	Ģenerators: jā/nē[4]:
3.2.13.2.1.	L1e–L7e	Nominālā izvade: ..... VA
3.2.13.3.	L1e–L7e	Akumulators(-i): jā/nē[4]
3.2.13.3.1.	L1e–L7e	Jauda un citi raksturlielumi (masa,.....): .....
3.2.13.4.	L1e–L7e	Elektriskās uzsildīšanas sistēmas pasažieru salonā: jā/nē[4]
3.3.		**Pilnībā elektriska un hibrīda elektriska spēkiekārta un vadība**
3.3.1.	L1e–L7e	Elektriskā transportlīdzekļa konfigurācija: pilnībā elektriska / hibrīda elektriska / cilvēkspēka un elektriska[4]:
3.3.2.	L1e–L7e	Pilnībā elektriskas un hibrīdas elektriskas spēkiekārtas un tās vadības sistēmas(-u) īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.3.3.		*Elektrisks spēkiekārtas motors*
3.3.3.1.	L1e–L7e	Spēkiekārtas elektromotoru skaits: .....
3.3.3.2.	L1e–L7e	Tips (uztinējs, ierosinātājs): .....
3.3.3.3.	L1e–L7e	Darbības spriegums: V
▼M1		
3.3.3.4.	L1e — L7e	15/30[4] minūtes jauda[27]: ..... kW
▼B		
3.3.4.		*Spēkiekārtas akumulatori*
3.3.4.1.	L1e–L7e	Primārais spēkiekārtas akumulators
3.3.4.1.1.	L1e–L7e	Elementu skaits: .....
3.3.4.1.2.	L1e–L7e	Masa: ..... kg

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.3.4.1.3.	L1e–L7e	Jauda: ..... Ah (Amp-stundas) / V
3.3.4.1.4.	L1e–L7e	Spriegums: V
3.3.4.1.5.	L1e–L7e	Pozīcija transportlīdzeklī: .....
3.3.4.2.	L1e–L7e	Sekundārais spēkiekārtas akumulators
3.3.4.2.1.	L1e–L7e	Elementu skaits: .....
3.3.4.2.2.	L1e–L7e	Masa: ..... kg
3.3.4.2.3.	L1e–L7e	Jauda: ..... Ah (Amp-stundas) / V
3.3.4.2.4.	L1e–L7e	Spriegums: V
3.3.4.2.5.	L1e–L7e	Pozīcija transportlīdzeklī: .....
3.3.5.		*Elektrisks hibrīdtransportlīdzeklis*
3.3.5.1.	L1e–L7e	Motors vai motoru kombinācija (elektromotora(-u) un/vai iekšdedzes dzinēja(-u) / citu motoru skaits[4]): .....
3.3.5.2.	L1e–L7e	Elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa kategorija: uzlādēšana ārpus transportlīdzekļa / nav uzlādējams ārpus transportlīdzekļa:
3.3.5.3.	L1e–L7e	Darbības režīma slēdzis: ar/bez[4]
3.3.5.4.	L1e–L7e	Izvēlami režīmi: jā/nē[4]
3.3.5.5.	L1e–L7e	Pilnībā degvielu patērējošs: jā/nē[4]
3.3.5.6.	L1e–L7e	Transportlīdzeklis, kas darbojas ar degvielas elementu: jā/nē[4]
3.3.5.7.	L1e–L7e	Hibrīdi darbības režīmi: jā/nē[4] (ja "jā", tad īss apraksts): .....
3.3.6.		*Enerģijas uzkrāšanas ierīce*
3.3.6.1.	L1e–L7e	Apraksts: (akumulators, kondensators, spararats/ģenerators)[4]
3.3.6.2.	L1e–L7e	Identifikācijas numurs: .....
* 3.3.6.3.	L1e–L7e	Elektriski ķīmiskā savienojuma veids: .....
3.3.6.4.	L1e–L7e	Enerģija (akumulatoram: spriegums un jauda Ah 2 stundās, kondensatoram: J,…, spararatam/ģeneratoram: J,…,): .....
3.3.6.5.	L1e–L7e	Lādētājs: iebūvēts/ ārējs/ nav[4]
3.3.7.		*Elektromotors (aprakstīt katru elektromotora tipu atsevišķi)* .....
3.3.7.1.	L1e–L7e	Primārais lietojums: spēkiekārtas motors / ģenerators[4]
3.3.7.2.	L1e–L7e	Kad tiek izmantots kā spēkiekārtas motors: viens motors / vairāki motori (skaits)[4]: .....
3.3.7.3.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
3.3.7.4.	L1e–L7e	Līdzstrāva / maiņstrāva / fāžu skaits: .....
3.3.7.5.	L1e–L7e	Atsevišķs ierosinātājs / sērijas / sastāvdaļa[4]:

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.3.7.6.	L1e–L7e	Sinhrons/asinhrons[4]:
3.3.8.		*Elektromotora vadības bloks*
3.3.8.1.	L1e–L7e	Identifikācijas numurs: .....
3.3.9.		*Jaudas kontrolētājs*
3.3.9.1.	L1e–L7e	Identifikācijas numurs: .....
3.4.		**Citi motori, elektromotori vai kombinācijas (konkrēta informācija par šo motoru detaļām)**
3.4.1.		*Dzesēšanas sistēma (izgatavotāja noteiktās pieļaujamās temperatūras)*
3.4.1.1.	L1e–L7e	Šķidruma dzesēšana: .....
3.4.1.1.1.	L1e–L7e	Maksimālā izplūdes temperatūra: ..... K
3.4.1.2.	L1e–L7e	Gaisa dzesēšana: .....
3.4.1.2.1.	L1e–L7e	Atsauces punkts: .....
3.4.1.2.2.	L1e–L7e	Maksimālā temperatūra atsauces punktā: ..... K
3.4.2.		*Ieeļļošanas sistēma*
3.4.2.1.	L1e–L7e	Ieeļļošanas sistēmas apraksts: .....
3.4.2.2.	L1e–L7e	Eļļas tvertnes (ja ir) atrašanās vieta: .....
3.4.2.3.	L1e–L7e	Barošanas sistēma (sūknis / iesmidzināšana aizdedzes sistēmā / samaisīta ar degvielu utt.)[4]: .....
3.4.2.4.	L1e–L7e	Smēreļļa samaisīta ar degvielu: .....
3.4.2.4.1.	L1e–L7e	Procentu daļa: .....
3.4.2.5.	L1e–L7e	Eļļas dzesētājs: jā/nē[4]: .....
*3.4.2.5.1.	L1e–L7e	Rasējums(-i): .....
3.5.		**Piedziņas mehānisms un vadība**[13]
3.5.1.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa piedziņas mehānisma un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (pārnesuma maiņas vadības ierīce, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas mehānisma elements): .....
3.5.2.		*Sajūgs*
3.5.2.1.	L1e–L7e	Sajūga un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.5.3.		*Transmisija*
3.5.3.1.	L1e–L7e	Pārnesuma maiņas sistēmas(-u) un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.5.3.2.	L1e–L7e	Transmisijas rasējums: .....
3.5.3.3.	L1e–L7e	Tips (mehāniska, hidrauliska, elektriska, manuāla / manuāli automātiska / automātiska / *CVT* / cits (norādīt).)[4]: .....

▼B

<table>
<tr><th>Elementa Nr.</th><th>(Apakš)kategorijas</th><th>Sīka informācija</th></tr>
<tr><td>3.5.3.4.</td><td>L1e–L7e</td><td>Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: .....</td></tr>
<tr><td>3.5.3.5.</td><td>L1e–L7e</td><td>Atrašanās vieta attiecībā pret motoru: .....</td></tr>
<tr><td>3.5.3.6.</td><td>L1e–L7e</td><td>Vadības metode: .....</td></tr>
<tr><td>▼M1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.5.4.</td><td>L1e — L7e</td><td>Pārnesumskaitļi

Kopējie pārnesumskaitļi
<table><tr><th>Pārnesums(24)</th><th>Iekšējās transmisijas attiecība (motora un transmisijas izvades vārpstas apgriezienu attiecība)</th><th>Beigu piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (transmisijas izvades vārpstas un braucoša riteņa apgriezienu attiecība)</th><th>Kopējie pārnesumskaitļi</th><th>Attiecība (motora apgriezienu skaits/transportlīdzekļa ātrums) tikai manuālajai transmisijai</th></tr><tr><td>1
2
3
…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Atpakaļgaita</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>▼B</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.5.4.1.</td><td>L3e-AxE,
L3e-AxT</td><td>Beigu piedziņas pārnesumskaitlis: .....</td></tr>
<tr><td>3.5.4.2.</td><td>L3e-AxE,
L3e-AxT</td><td>Kopējais pārnesumskaitlis augstākajā pārnesumā: .....</td></tr>
<tr><td>3.6.</td><td></td><td>Drošas ceļa līkumu izbraukšanas ierīce</td></tr>
<tr><td>3.6.1.</td><td>L1e–L7e aprīkots ar sapārotiem riteņiem, L2e, L5e, L6e, L7e</td><td>Drošas ceļa līkumu izbraukšanas ierīce (Regulas (ES) Nr. 168/2013 VIII pielikums: jā/nē(4); diferenciālis/cits(4)</td></tr>
<tr><td>3.6.2.</td><td>L1e–L7e aprīkots ar sapārotiem riteņiem, L2e, L5e, L6e, L7e</td><td>Diferenciāla bloķēšana: jā / nē / pēc izvēles(4)</td></tr>
<tr><td>3.6.3.</td><td>L1e–L7e</td><td>Drošas ceļa līkumu izbraukšanas ierīces, diferenciālas bloķēšanas un to vadības sistēmu īss apraksts un shematisks rasējums: .....</td></tr>
<tr><td>3.7.</td><td></td><td>Balstiekārta un tās vadība</td></tr>
<tr><td>3.7.1.</td><td>L1e–L7e</td><td>Balstiekārtas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....</td></tr>
<tr><td>3.7.2.</td><td>L1e–L7e</td><td>Balstiekārtas izvietojumu rasējums: .....</td></tr>
<tr><td>3.7.3.</td><td>L1e–L7e</td><td>Līmeņu pielāgošana: jā / nē / pēc izvēles(4)</td></tr>
</table>

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.7.4.	L1e–L7e	Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....
3.7.5.	L1e–L7e	Stabilizētāji: jā / nē / pēc izvēles[4]
3.7.6.	L1e–L7e	Šoka absorbētāji: jā / nē / pēc izvēles[4]
3.8.		**Pasažieru salona apsildīšanas sistēma un gaisa kondicionēšana**
3.8.1.		*Pasažieru salona apsildīšanas sistēma*
3.8.1.1.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Apsildīšanas sistēmas vispārējs rasējums, norādot tā atrašanās vietu transportlīdzeklī (un skaņas slāpēšanas ierīču izvietojumu (tostarp siltuma apmaiņas punktu atrašanās vietu)): .....
3.8.1.2.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Sistēmās izmantotā siltummaiņa (izmantojot izplūdes gāzu siltumu) vai to detaļu, kurās notiek apmaiņa, vispārējs rasējums (ja apsildīšanas sistēmās izmanto motora gaisa dzesēšanas siltumu): .....
3.8.1.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Siltummaiņa vai detaļu, kurās notiek apmaiņa, šķērsgriezuma rasējums kopā ar norādi par sienu biezumu, izmantotajiem materiāliem un to virsmas raksturlielumiem: .....
3.8.1.4.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Specifikācijas attiecībā uz izgatavotāja metodi un tehniskie dati par citām apsildīšanas sistēmas galvenajām sastāvdaļām, piemēram, ventilatoru: .....
3.8.2.		*Gaisa kondicionēšana*
3.8.2.1.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Gaisa kondicionēšanas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.8.2.2.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Gaisa kondicionēšanas sistēmā izmantotā dzesējošā gāze: .....
3.8.2.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Gaisa kondicionēšanas sistēma ir projektēta tā, lai saturētu fluorētas siltumnīcefekta gāzes ar globālo sasilšanas potenciālu, kas ir lielāks par 150: jā/nē[4]. Ja "jā", aizpildīt turpmākās iedaļas:
3.8.2.3.1.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Gaisa kondicionēšanas sistēmas rasējums un īss apraksts, tostarp noplūdes sastāvdaļu atsauces vai sērijas numurs un uzbūves materiāls: .....
3.8.2.3.2.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Gaisa kondicionēšanas sistēmas noplūde:
3.8.2.3.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Sistēmas sastāvdaļu atsauces vai sērijas numurs un uzbūves materiāls un testu informācija (piem., testu ziņojumu numurs, tipa apstiprinājuma numurs utt.): .....
3.8.2.3.4.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Kopējā ieplūde / visas sistēmas gads: ..... g/gadā
3.9.		**Velosipēdi, ko paredzēts darbināt ar pedāļiem**
3.9.1.	L1e	Cilvēkspēka / elektriskās jaudas attiecība: .....
3.9.2.	L1e	Maksimālais palīdzības faktors: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.9.3.	L1e	Maksimālais transportlīdzekļa ātrums, ko nodrošina elektromotors: ..... km/h
3.9.4.	L1e	Izslēgšanās attālums: ..... km
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.0.		**Vispārīga informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
▼M2		
4.0.1.	L1e–L7e	Vides posms: *Euro* (*3/4/5/5+*) [4]
▼M1		
4.0.2.	L1e–L7e	Degvielas patēriņš (sniegt informāciju par katru testēto etalondegvielu) ..... l/kg[4]/100 km
4.0.3.	L1e–L7e	CO_2 emisijas[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e–L7e	Enerģijas patēriņš[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e–L7e	Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[25]: ..... km
▼B		
4.1.		**Izpūtēja emisiju vadības sistēma**
4.1.1.	L1e–L7e	Izpūtēja emisiju vadības sistēmas un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.		*Katalītisks neitralizators*
4.1.2.1.	L1e–L7e	Konfigurācija, katalītisko neitralizatoru un elementu skaits (informācija jāsniedz par katru atsevišķu vienību): .....
4.1.2.2.	L1e–L7e	Rasējums ar katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) izmēriem, formu un tilpumu:
4.1.2.3.	L1e–L7e	Katalītiska reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e–L7e	Cēlmetālu kopējais daudzums: .....
* 4.1.2.5.	L1e–L7e	Relatīvā koncentrācija: .....
* 4.1.2.6.	L1e–L7e	Substrāts (struktūra un viela): .....
* 4.1.2.7.	L1e–L7e	Elementu blīvums: .....
* 4.1.2.8.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) ietvars: .....
4.1.2.9.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) atrašanās vieta (vieta un atsauces attālums izplūdes līnijā): .....
4.1.2.10.	L1e–L7e	Katalizatora siltuma aizsargs: jā/nē[4]
4.1.2.11.	L1e–L7e	Reģenerējošās sistēmas / atgāzu pēcapstrādes sistēmu metode un to vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
*4.1.2.11.1.	L1e–L7e	Normālas darba temperatūras diapazons: ..... K
4.1.2.11.2.	L1e–L7e	Izmantojami reaģenti: jā/nē[4]

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.1.2.11.3.	L1e–L7e	Reaģenta plūsmas (mitras) sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.11.4.	L1e–L7e	Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: .....
*4.1.2.11.5.	L1e–L7e	Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: ..... K
4.1.2.11.6.	L1e–L7e	Reaģenta iepildīšanas biežums: pastāvīgi / tehniskā apkope[4]
4.1.2.12.	L1e–L7e	Detaļas identifikācijas numurs: .....
4.1.3.		*Skābekļa sensors(-i)*
4.1.3.1.	L1e–L7e	Skābekļa sensora sastāvdaļas(-u) rasējums(-i): .....
4.1.3.2.	L1e–L7e	Izplūdes ierīces ar skābekļa sensora atrašanās vietu(-ām) rasējums (attālumi attiecībā pret izplūdes vārstiem): .....
4.1.3.3.	L1e–L7e	Vadības ierīces diapazons(-i): .....
4.1.3.4.	L1e–L7e	Detaļas identifikācijas numurs(-i): .....
4.1.3.5.	L1e–L7e	Skābekļa sensora apsildīšanas sistēmas un apsildīšanas stratēģijas apraksts: .....
4.1.3.6.	L1e–L7e	Skābekļa sensora siltuma aizsargs(-i): jā/nē[4]
4.1.4.		*Sekundārā gaisa iesmidzināšana (gaisa iesmidzināšana izplūdes gadījumā)*
4.1.4.1.	L1e–L7e	Sekundārās gaisa iesmidzināšanas sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.4.2.	L1e–L7e	Konfigurācija (mehāniska, impulsa gaiss, gaisa sūknis utt.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
4.1.5.		*Ārējo atgāzu recirkulācija* (EGR)
4.1.5.1.	L1e–L7e	*EGR* sistēmas (atgāzu plūsma) un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.5.2.	L1e–L7e	Raksturlielumi: .....
4.1.5.3.	L1e–L7e	Ar ūdeni dzesēta *EGR* sistēma: jā/nē[4]
4.1.5.4.	L1e–L7e	Ar gaisu dzesēta *EGR* sistēma: jā/nē[4]
4.1.6.		*Daļiņu filtrs*
4.1.6.1.	L1e–L7e	PT sastāvdaļas rasējums ar daļiņu filtra izmēriem, formu un jaudu: .....
4.1.6.2.	L1e–L7e	Daļiņu filtra projekts: .....
4.1.6.3.	L1e–L7e	Daļiņu filtra un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums:
4.1.6.4.	L1e–L7e	Atrašanās vieta (atsauces attālums atgāzu līnijā): .....
4.1.6.5.	L1e–L7e	Reģenerācijas metode vai sistēma, apraksts un rasējums: .....
4.1.6.6.	L1e–L7e	Norādošs detaļu skaits: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.1.7.		*Vienkāršs NOx uztvērējs*
4.1.7.1.	L1e–L7e	Vienkārša NOx uztvērēja darbības princips: .....
4.1.8.		*Papildu izpūtēja emisiju vadības ierīces (ja kāda no tām nav ietverta citā iedaļā)*
4.1.8.1.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
4.2.		**Kartera emisiju vadības sistēma**
4.2.1.	L1e–L7e	Kartera gāzes attīrīšanas sistēmas konfigurācija (spiediena izlīdzinātāja sistēma, pozitīva kartera ventilācijas sistēma, cits)(4) (apraksts un rasējumi)
4.3.		**Iztvaikošanas emisiju vadības sistēma**
4.3.1.	L1e–L7e	Iztvaikošanas emisiju vadības sistēma: jā/nē[(4)]
4.3.2.	L1e–L7e	Iztvaikošanas vadības sistēmas rasējums
4.3.3.	L1e–L7e	Kārbas rasējums (ietverot izmērus un norādot ventilācijas un izpūšanas mehānismu)
4.3.4.	L1e–L7e	Darbspēja: ..... g
4.3.5.	L1e–L7e	Adsorpcijas materiāls: ..... (piem., kokogles, ogleklis, sintētika, ...)
4.3.6.	L1e–L7e	Telpas materiāls: ..... (piem., plastmasa, tērauds, ...)
4.3.7.	L1e–L7e	Degvielas tvertnes shematisks rasējums, norādot tilpumu un materiālu: .....
4.3.8.	L1e–L7e	Siltuma aizsarga (starp tvertni un izplūdes ierīci) rasējums: .....
4.4.		**Papildu informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
4.4.1.	L1e–L7e	Papildu piesārņojuma kontroles ierīču apraksts un/vai shematiski rasējumi: .....
4.4.2.	L1e–L7e	Absorbcijas simbola koeficienta atrašanās vieta (tikai kompresijaizdedzes motoriem): .....
4.4.3.	L1e–L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts attiecīgi ANO Regulā Nr. 9, 41 vai 63, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz trokšņa līmeni.
4.4.4.	L1e–L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts attiecīgi ANO Regulā Nr. 92, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz transportlīdzeklī uzstādītajām trokšņa mazināšanas ierīcēm.
5.		**TRANSPORTLĪDZEKĻA SPĒKIEKĀRTAS SAIME**
5.1.	L1e–L7e	Lai noteiktu transportlīdzekļa spēkiekārtas saimi, izgatavotājs iesniedz informāciju, kas nepieciešama klasificēšanas kritērijiem, kuri noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 XI pielikuma 3. punktā, ja tā nav jau iekļauta informācijas dokumentā.

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.1.		**Skaņas signālierīces**
6.1.1.	L1e–L7e	Izmantotās(-o) ierīces(-ču) apkopojošs apraksts un to mērķis: .....
6.1.2.	L1e–L7e	Skaņas signālierīces(-ču) atrašanās vietu transportlīdzekļa konstrukcijā norādošs rasējums(-i): .....
6.1.3.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metodes apraksts, tostarp transportlīdzekļa konstrukcijas detaļa, pie kuras ir piestiprināta(-as) skaņas signālierīce(-es): .....
6.1.4.	L1e–L7e	Elektriskās/pneimatiskās ķēdes diagramma: .....
6.1.4.1.	L1e–L7e	Spriegums: AC/DC[4]
6.1.4.2.	L1e–L7e	Nominālais spriegums vai spiediens: .....
6.1.5.	L1e–L7e	Montāžas ierīces rasējums: .....
6.2.		**Bremžu sistēmas, tostarp pretbloķēšanas un kombinētas bremžu sistēmas**
6.2.1.	L1e–L7e	Bremžu raksturlielumi, tostarp cilindru, disku, šļūteņu, kluču/bloku komplekta un/vai oderējuma modeļa un tipa, faktisko bremzēšanas laukumu, cilindru rādiusa, kluču vai disku, cilindru masas, pielāgošanas ierīču, ass(-u) attiecīgo detaļu un balstiekārtu, sviru, pedāļu[4], apraksti un rasējumi: .....
6.2.2.	L1e–L7e	Darbības diagramma, bremžu sistēmas apraksts un/vai rasējums, tostarp transmisijas un vadības ierīču apraksts un rasējumi, kā arī bremžu sistēmā izmantoto elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts[4]:
6.2.2.1.	L1e–L7e	Priekšējās, aizmugurējās un blakusvāģa bremzes, disks un/vai cilindrs[4]:
6.2.2.2.	L1e–L7e	Stāvbremžu sistēma: .....
6.2.2.3.	L1e–L7e	Jebkāda papildu bremžu sistēma: .....
6.2.3.	L1e–L7e	Transportlīdzeklis ir aprīkots, lai vilktu piekabi bez bremzēm / ar pārtēriņa bremzēm / elektriskām/pneimatiskām/hidrauliskām bremzēm: jā/nē[4]: .....
6.2.4.	L1e–L7e	Pretbloķēšanas/kombinēta bremžu sistēma
6.2.4.1.	L1e–L7e	Pretbloķēšanas bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.2.	L1e–L7e	Kombinēta bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.3.	L1e–L7e	Pretbloķēšanas un kombinēta bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.4.	L1e–L7e	Shematisks(-i) rasējums(-i): .....
6.2.5.	L1e–L7e	Hidrauliskā(-ās) tvertne(-es) (tilpums un atrašanās vieta): .....
6.2.6.	L1e–L7e	Bremžu sistēmas(-u) īpaši raksturlielumi
6.2.6.1.	L1e–L7e	Bremžu kluči un/vai bloki[4]: .....
6.2.6.2.	L1e–L7e	Oderējums un/vai bloki (norādīt marku, tipu, materiāla kategoriju vai identifikācijas marķējumu): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.2.6.3.	L1e–L7e	Bremžu sviras un/vai pedāļi[4]: .....
6.2.6.4.	L1e–L7e	Citas ierīces (ja ir): rasējums un apraksts: .....
6.3.		**Elektrodrošība**
6.3.1.	L1e–L7e	Jaudas ķēdes sastāvdaļu uzstādīšanas īss apraksts un rasējumi/fotoattēli, kuros parādīta jaudas ķēdes sastāvdaļu uzstādīšanas vieta: .....
6.3.2.	L1e–L7e	Visu jaudas ķēdē ietverto elektrisko funkciju shematiskā diagramma: .....
6.3.3.	L1e–L7e	Darbības spriegums(-i) (V): .....
6.3.4.	L1e–L7e	Aizsardzības pret elektrisko šoku apraksts: .....
6.3.5.	L1e–L7e	Drošinātājs un/vai strāvas slēdzis jā / nē / pēc izvēles[4]:
6.3.5.1.	L1e–L7e	Diagramma, kurā parādīts funkcionālais diapazons: .....
6.3.6.	L1e–L7e	Jaudas vadu instalācijas konfigurācija: .....
6.4.		**Priekšējās un aizmugures aizsargstruktūras**
6.4.1.		*Priekšējā aizsargstruktūra*
6.4.1.1.	L1e–L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.4.1.2.	L1e–L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.4.2.		*Aizmugures aizsargstruktūra*
6.4.2.1.	L1e–L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.4.2.2.	L1e–L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.		**Stiklojums, priekšējā stikla apskalotāji un tīrītāji, ledus atkausēšanas, kā arī pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmas**
6.5.1.		*Priekšējais stikls*
6.5.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.1.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Montāžas metode: .....
6.5.1.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Slīpuma leņķis: .....
6.5.1.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekšējā stikla piederumi un pozīcija, kādā tie ir uzstādīti, kopā ar jebkādu elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īsu aprakstu: .....
6.5.1.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekšējā stikla rasējums ar izmēriem: .....
6.5.2.		*Citi logi*
6.5.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.2.2	L2e, L5e, L6e, L7e	Loga pacelšanas mehānisma elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.5.3.		*Atveramā jumta stiklojums*
6.5.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.4.		*Citas stikla rūtis*
6.5.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.6.		**Priekšējā stikla tīrītājs(-i)**
6.6.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.7.		**Priekšējā stikla apskalotājs**
6.7.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.7.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Tvertnes tilpums: l
6.8.		**Ledus atkausēšanas un pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma**
6.8.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.9.		**Vadītāja darbināmas vadības ierīces, tostarp vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija**
6.9.1.	L1e–L7e	Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija:
6.9.2.	L1e–L7e	Simbolu un vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojuma fotoattēli un/vai rasējumi: .....
6.9.3.	L1e–L7e	Ja ir aprīkots ar vadības ierīcēm, signalizatoriem un indikatoriem, tie ir obligāti jāidentificē, tostarp jānorāda identifikācijas simboli, ko izmantot šajā nolūkā:
6.9.4.	L1e–L7e	Apkopojuma tabula: transportlīdzeklis ir aprīkots ar šādām vadītāja darbināmām vadības ierīcēm, tostarp indikatoriem un signalizatoriem[4]

Vadības ierīces, signalizatori un indikatori, kuriem, ja tie ir uzmontēti, ir obligāta identifikācija un simboli, ko izmantot šajā nolūkā

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
1	Galvenā gaisma						
2	Tuvās gaismas priekšējie lukturi						
3	Galvenie tālās gaismas lukturi						

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
4	Gabarītu (sānu) lukturi						
5	Priekšējie miglas lukturi						
6	Aizmugures miglas lukturis						
7	Priekšējā luktura līmeņošanas ierīce						
8	Stāvgaismas lukturi						
9	Virziena rādītāji						
10	Avārijas signāls						
11	Priekšējā stikla tīrītājs						
12	Priekšējā stikla apskalotājs						
13	Priekšējā stikla tīrītājs un apskalotājs						
14	Priekšējo lukturu tīrīšanas ierīce						
15	Priekšējā stikla atkausēšanas un pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma						

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
16	Aizmugurējā stikla atkausēšanas un pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma						
17	Ventilators						
18	Dīzeļdegvielas iepriekšēja uzsildīšana						
19	Gaisa svārsts						
20	Bremžu atteice						
21	Degvielas līmenis						
22	Akumulatora uzlādēšanas stāvoklis						
23	Motora dzesēšanas temperatūra						
24	Nepareizas darbības indikatora (*MI*) gaisma						

(+) x = jā
- = nē vai nav atsevišķi pieejami
o = pēc izvēles
(++) d = tieši uz vadības ierīces, indikatora vai signalizatora
c = cieši blakus

6.9.5. L1e–L7e

Vadības ierīces signalizatori un indikatori, kuriem, ja tie ir uzstādīti, ir fakultatīva identificēšana un simboli, ko izmantot, ja tie ir jāidentificē

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
1	Stāvbremze						

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija							
		Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
		2	Aizmugures stikla tīrītājs						
		3	Aizmugures stikla apskalotājs						
		4	Aizmugures stikla tīrītājs un apskalotājs						
		5	Stikla tīrītājs ar īsu intervālu						
		6	Skaņas signālierīce (signāltaure)						
		7	Motora pārsegs						
		8	Bagāžnieka vāks						
		9	Drošības josta						
		10	Motora eļļas spiediens						

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
11	Bezsvina benzīns						
12	…						
13	.....						

(+) x = jā
- = nē vai nav atsevišķi pieejami
o = pēc izvēles
(++) d = tieši uz vadības ierīces, indikatora vai signalizatora
c = cieši blakus

6.10.		**Spidometrs un odometrs**
6.10.1.		*Spidometrs*
6.10.1.1.	L1e–L7e	Visas sistēmas fotoattēli un/vai rasējumi: .....
6.10.1.2.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa ātruma diapazons displejā: .....
6.10.1.3.	L1e–L7e	Spidometra mērīšanas mehānisma pielaide: .....
6.10.1.4.	L1e–L7e	Spidometra tehniskā konstante: .....
6.10.1.5.	L1e–L7e	Braukšanas mehānisma darbības metode un apraksts: .....
6.10.1.6.	L1e–L7e	Braukšanas mehānisma kopējā transmisijas attiecība: .....
6.10.2.		*Odometrs*
6.10.2.1.	L1e–L7e	Odometra mērīšanas mehānisma pielaide: .....
6.10.2.2.	L1e–L7e	Braukšanas mehānisma darbības metode un apraksts: .....
6.11.		**Apgaismes ierīču, gaismas signālierīču, tostarp apgaismes automātiskās ieslēgšanas, uzstādīšana**
6.11.1.	L1e–L7e	Ierīču saraksts (norādīt skaitu, marku(-as), tipu, sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējumu(-us), galveno tālās gaismas lukturu maksimālo intensitāti, krāsu, attiecīgo signalizatoru): .....
6.11.2.	L1e–L7e	Diagramma, kurā parādīta apgaismes ierīču un gaismas signālierīču atrašanās vieta: .....
6.11.3.	L1e–L7e	Avārijas signāla lukturi: .....
6.11.4.	L1e–L7e	Elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu, kas izmantotas apgaismes sistēmā un gaismas signālierīču sistēmā, īss apraksts: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.11.5.	L1e–L7e	Katrai spuldzei un reflektoram norādīt šādu informāciju (rakstiski un/vai diagrammā):
6.11.5.1.	L1e–L7e	Rasējums, kurā parādīts apgaismotās virsmas apjoms: .....
6.11.5.2.	L1e–L7e	Izmantotā metode, lai noteiktu redzamo virsmu saskaņā ar ANO EEK Regulas Nr. 48 (OV L 323, 6.12.2011., 46. lpp.) 2.10. punktu: .....
6.11.5.3.	L1e–L7e	Atsauces ass un atsauces centrs: .....
6.11.5.4.	L1e–L7e	Slēpto spuldžu darbības metode: .....
6.11.6.	L1e–L7e	Priekšējo lukturu līmeņošanas ierīces apraksts/rasējums un tips (piem., automātiska, pakāpeniski manuāli pielāgojama, pastāvīgi manuāli pielāgojama)[4]: .....
6.11.6.1.	L1e–L7e	Vadības ierīce: .....
6.11.6.2.	L1e–L7e	Atsauces marķējumi: .....
6.11.6.3.	L1e–L7e	Slodzes nosacījumiem piešķirtie marķējumi: .....
6.12.		**Atpakaļskata redzamība**
6.12.1.		*Atpakaļskata spoguļi (norādes par katru spoguli)*
6.12.1.1.	L1e–L7e	Rasējums(-i) spoguļa identifikācijai, parādot spoguļa pozīciju attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju: .....
6.12.1.2.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metodes sīks apraksts, tostarp transportlīdzekļa konstrukcijas detaļa, kurai tas ir piestiprināts: .....
6.12.1.3.	L1e–L7e	Piestiprināšanas sistēmas elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....
6.12.2.	L1e–L7e	*Netiešas redzamības ierīces, kas nav spoguļi*
6.12.2.1.	L1e–L7e	Ierīces apraksts: .....
6.12.2.2.	L1e–L7e	Ja ir kameras uzraudzības ierīce, noteikšanas attālums (mm), kontrasts, apgaismojuma diapazons, atspīduma korekcija, displeja darbība (melnbalts/krāsains[4]), attēla atkārtojuma biežums, ekrāna apgaismojuma tālums[4]: .....
6.12.2.3.	L1e–L7e	Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai identificētu visu ierīci, tostarp rasējumos jānorāda uzstādīšanas instrukcijas; ES tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta: .....
6.13.		**Pretapgāšanās konstrukcija (*ROPS*)**
6.13.1.	L7e-B2	Sīks tehniskais apraksts, pozīcija, piestiprināšana utt. (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.13.2.		ROPS *karkasam*[4]
6.13.2.1.	L7e-B2	Iekšējie un ārējie izmēri: .....
6.13.2.2.	L7e-B2	Uzbūves materiāls(-i) un metode: .....
6.13.3.		ROPS *kabīnei*[4]
6.13.3.1.	L7e-B2	Citi uzstādījumi aizsardzībai pret laikapstākļiem (apraksts): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.13.3.2.	L7e-B2	Iekšējie un ārējie izmēri: .....
6.13.4.		ROPS *rotācijas barjerai(-ām), kas uzmontēta priekšā/aizmugurē*[4], *nolocīta/nenolocīta*[4]
6.13.4.1.	L7e-B2	Izmēri: .....
6.13.4.2.	L7e-B2	Uzbūves materiāls(-i) un metode: .....
6.14.		**Drošības jostas un/vai citi balsti**
6.14.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Drošības jostu un balstu sistēmu, un sēdekļu, uz kuriem tās var izmantot, skaits un atrašanās vieta; lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto tabulu: (L = kreisā puse, R = labā puse, C = centrs)

Drošības jostu konfigurācija un saistītā informācija

		Pilnīgs ES tipa apstiprinājuma marķējums	Variants, ja piemērojams	Jostas piestiprināšanas ierīce augstuma regulēšanai (norādīt jā / nē / pēc izvēles)
Pirmā sēdekļu rinda	L			
	C			
	R			
Otrā sēdekļu rinda	L			
	C			
	R			

L = kreisā, C = centrs, R = labā.

6.14.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Konkrēta jostas tipa ar vienu stiprinājumu, kas piestiprināts pie sēdekļa atzveltnes, vai iebūvētas enerģijas izkliedēšanas ierīces apraksts: .....
6.14.3.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Stiprinājumu skaits un atrašanās vieta: .....
6.14.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....
6.15.		**Drošības jostu stiprinājumi**
6.15.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta stiprinājumu īstā, faktiskā atrašanās vieta un izmēri kopā ar norādi par R punktu: .....
6.15.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Stiprinājumu un to transportlīdzekļa konstrukcijas detaļu rasējumi (kopā ar norādi par izmantotajiem materiāliem), pie kuriem tie ir piestiprināti:

▼B

<table>
<tr><th>Elementa Nr.</th><th>(Apakš)kategorijas</th><th>Sīka informācija</th></tr>
<tr><td>6.15.3.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>To jostu tipu nosaukums(14), ko atļauts piestiprināt stiprinājumiem transportlīdzeklī: .....

Drošības jostu stiprinājumu konfigurācija un saistītā informācija
<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="2"></th><th colspan="2">Stiprinājumu atrašanās vieta</th></tr>
<tr><th>Transportlīdzekļa konstrukcija</th><th>Sēdekļa konstrukcija</th></tr>
<tr><td colspan="5">Pirmā sēdekļu rinda</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Labās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Centrālais sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>labie kreisie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kreisās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Otrā sēdekļu rinda</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Labās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Centrālais sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>labie kreisie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kreisās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.15.4.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Katras pozīcijas tipa apstiprinājuma marķējums: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.5.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Īpašas ierīces (piemēram: sēdekļa augstuma pielāgošana, slodzes noteikšanas ierīce utt.): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.6.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta stiprinājumu īstā, faktiskā atrašanās vieta un izmēri kopā ar norādi par R punktu: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.7</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Novērošana: .....</td></tr>
</table>

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.16.		**Sēdvietas (seglu veida sēdekļi un sēdekļi)**
6.16.1.	L1e–L7e	Sēdvietu skaits: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Atrašanās vieta un izvietojums[8]: .....
6.16.2.	L1e–L7e	Sēdvietu konfigurācija: sēdeklis / seglu veida sēdeklis[4]
6.16.3.	L1e–L7e	Apraksts un rasējumi:
6.16.3.1.	L1e–L7e	Sēdekļi un to stiprinājumi: .....
6.16.3.2.	L1e–L7e	Pielāgošanas sistēma: .....
6.16.3.3.	L1e–L7e	Pārvietošanas un bloķēšanas sistēmas: .....
6.16.3.4.	L1e–L7e	Sēdekļa konstrukcijā iestrādātie drošības jostu stiprinājumi: .....
6.16.3.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa detaļas, kas izmantotas kā stiprinājumi: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visu sēdvietu R punkta(-u) koordinātas vai rasējumi: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.4.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visas citas sēdvietas: .....
6.16.5.	L1e–L7e	Projektētais rumpja leņķis: .....
6.16.5.1.	L1e–L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.5.2.	L1e–L7e	Visas citas sēdvietas: .....
6.16.6.	L1e–L7e	Sēdekļu pielāgošanas diapazons: .....
6.16.6.1.	L1e–L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.6.2.	L1e–L7e	Visas citas sēdvietas: .....
6.17.		**Vadāmība, līkumu izbraukšanas īpašības un pagriežamība**
6.17.1.	L1e–L7e	Pagriešanas ass(-u) shematiska diagramma, kurā parādīta pagriešanas ģeometrija: .....
6.17.2.		*Transmisija un stūres vadības ierīce*
6.17.2.1.	L1e–L7e	Pagriešanas transmisijas konfigurācija (norādīt priekšējo un aizmugures): .....
6.17.2.2.	L1e–L7e	Savienojums ar riteņiem (tostarp līdzekļi, kas nav mehāniski; norādīt priekšējo un aizmugures): .....
6.17.2.2.1.	L1e–L7e	Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....
6.17.2.3.	L1e–L7e	Pagriešanas transmisijas diagramma: .....
6.17.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Stūres vadības ierīces(-ču) shematiska diagramma(-as): .....
6.17.2.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Stūres vadības ierīces(-ču) diapazons un piestiprināšanas metode: .....
6.17.2.6.	L2e, L5e, L6e, L7e	Pastiprināšanas metode: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.17.3.		*Riteņu maksimālais pagriešanas leņķis*
6.17.3.1.	L1e–L7e	Pa labi: ..... grādi; griežamo riteņu pagriezienu skaits (vai līdzvērtīgi dati): .....
6.17.3.2.	L1e–L7e	Pa kreisi: ..... grādi; griežamo riteņu pagriezienu skaits (vai līdzvērtīgi dati): .....
6.18.		**Riepas / riteņu kombinācija**
6.18.1.		*Riepas*:
6.18.1.1.		Izmēra nosaukums
6.18.1.1.1.	L1e–L7e	1. ass: .....
6.18.1.1.2.	L1e–L7e	2. ass: .....
6.18.1.1.3.	L4e	Blakusvāģa ritenis: .....
6.18.1.2.	L1e–L7e	Minimālais slodzes kapacitātes rādītājs: ..... , ja maksimālā slodze uz katru riepu ir: ..... Kg
6.18.1.3.	L1e–L7e	Minimālā ātruma kategorijas simbols, kas saderīgs ar teorētisko maksimālo projektēto transportlīdzekļa ātrumu: .....
6.18.1.4.	L1e–L7e	Riepas spiediens(-i), kā ieteikumā norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs: ..... kPa
6.18.2.		*Riteņi*:
6.18.2.1.	L1e–L7e	Loka izmērs(-i): .....
6.18.2.2.	L1e–L7e	Ar transportlīdzekli saderīgās izmantošanas kategorijas: .....
6.18.2.3.	L1e–L7e	Nominālais ripošanas perimetrs: .....
6.19.		**Transportlīdzekļa maksimālā ātruma plāksne un tās atrašanās vieta transportlīdzeklī**
6.19.1.	L7e-B1 un L7e-B2	Maksimālā ātruma plāksne (norādīt izmantoto atstarojošo materiālu; attiecīgi var izmantot rasējumus un fotoattēlus): .....
6.19.2.	L7e-B1 un L7e-B2	Maksimālā ātruma plāksnes atrašanās vieta (vajadzības gadījumā norādīt variantus; attiecīgi var izmantot rasējumus un fotoattēlus): .....
6.19.3.	L7e-B1 un L7e-B2	Augstums virs ceļa virsmas, augšējā mala: ..... mm
6.19.4.	L7e-B1 un L7e-B2	Augstums virs ceļa virsmas, apakšējā mala: ..... mm
6.19.5.	L7e-B1 un L7e-B2	Centrālās līnijas attālums no transportlīdzekļa gareniskās vidusplaknes: ..... mm
6.19.6.	L7e-B1 un L7e-B2	Attālums no kreisās transportlīdzekļa malas: ..... mm
6.20.		**Transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tostarp iekšējais aprīkojums un transportlīdzekļa durvis**
6.20.1.		*Virsbūve*
6.20.1.1.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Uzbūvē izmantotie materiāli un metodes: .....
6.20.2.		*Transportlīdzeklī esošu personu durvis, fiksatori un viras*
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Durvju skaits un to konfigurācija, izmēri un atvēruma maksimālais leņķis[(5)]: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.20.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Fiksatoru un viru un to atrašanās vietas durvīs rasējums: .....
6.20.2.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Fiksatoru un viru tehniskais apraksts: .....
6.20.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Detaļas, tostarp attiecīgā gadījumā ieeju, pakāpienu un nepieciešamo rokturu izmēri: .....
6.20.3.		*Iekšējā aizsardzība transportlīdzeklī esošām personām*
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Iekšējā aprīkojuma fotoattēli, rasējumi un/vai skata palielinājums, parādot detaļas pasažieru salonā un izmantotos materiālus (izņemot iekšējos aizmugures skata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, sēdekļus un sēdekļu aizmugures daļu), jumtu un jumta atvērumu, atzveltni: .....
6.20.4.		*Galvas balsti*
6.20.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Galvas balsti: integrēti/noņemami/atsevišķi[4]
6.20.4.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Galvas balsta sīks apraksts, jo īpaši norādot polsterējuma materiāla vai materiālu īpatnības un attiecīgā gadījumā savienojumu un stiprinājumu daļas sēdekļa tipam, kuram paredzēts apstiprinājums, atrašanās vietu un specifikācijas: .....
6.20.4.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	"Atsevišķa" galvas balsta gadījumā
6.20.4.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Konstrukcijas vietas, kurai paredzēts piestiprināt galvas balstu, sīks apraksts: .....
6.20.4.3.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Konstrukcijas būtisku detaļu un galvas balsta rasējums mērogā: .....
6.21.		**Maksimālā nominālā kopējā jauda un/vai maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums**
6.21.1.		*Spēkiekārtas un/vai piedziņas mehānisma izvades regulatori*
6.21.1.1.	L1e–L7e	Skaits (vismaz divi, izņemot L3e-A3 un L4e-A3):
6.21.1.2.	L1e–L7e	Kā tiek nodrošināta regulatoru pietiekamība?: .....
6.21.1.3.	L1e–L7e	Nominālais atlaišanas punkts Nr. 1: .....
6.21.1.3.1.	L1e–L7e	Dzinēja / motora / piedziņas mehānisma rotācijas ātrums, kādā sākas atlaišana, ja slodze ir: ..... min^{-1}
6.21.1.3.2.	L1e–L7e	Maksimālais rotācijas ātrums, ja minimālā motora slodze ir: ..... min^{-1}
6.21.1.4.	L1e–L7e	Nominālais atlaišanas punkts Nr. 2: .....
6.21.1.4.1	L1e–L7e	Dzinēja / motora / piedziņas mehānisma rotācijas ātrums, kādā sākas atlaišana, ja slodze ir[4]: ..... min^{-1}
6.21.1.4.2.	L1e–L7e	Maksimālais rotācijas ātrums, ja minimālā motora slodze ir: ..... min^{-1}
6.21.1.5.	L1e–L7e	Regulatora(-u) noteiktais mērķis: maksimālais projektētā transportlīdzekļa ātrums / maksimālā jauda / motora apgriezienu pārsniegšanas aizsardzība[4]:
7.		**INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU**
7.1.		**Sakabes ierīces un stiprinājumi**
7.1.1.	L1e–L7e	L-kategorijas transportlīdzeklis aprīkots ar sakabes ierīci: jā / nē / pēc izvēles[4]

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.1.2.	L1e–L7e	Lietotāja rokasgrāmatā ietvertas vadlīnijas un informācija patērētājiem visās ES valodās par L kategorijas transportlīdzekļa kopā ar piekabi izmantošanas ietekmi uz vadīšanas spēju: jā/nē[4]
7.1.3.	L1e–L7e	Sakabes ierīcei, kas apstiprināta kā atsevišķa tehniskā vienība: dokumentācijai pievienotas uzstādīšanas un darbības instrukcijas: jā/nē[4]
7.1.4.	L1e–L7e	Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta sakabes ierīču atrašanās vieta un konstrukcija: .....
7.1.5.	L1e–L7e	Instrukcijas sakabes tipa pievienošanai transportlīdzeklim un piestiprināšanas punktu pie transportlīdzekļa fotoattēli un rasējumi saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem; papildu informācija, ja sakabes tipa izmantošana ir ierobežota, atļaujot to konkrētiem transportlīdzekļa tipa variantiem vai versijām: .....
7.1.6.	L1e–L7e	Rezerves sakabes ierīces un/vai atkabināšanās bremzēšanas troses stiprinājuma punkti (attiecīgi var izmantot rasējumus un fotoattēlus): jā/nē[4]
7.2.		**Ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu**
7.2.1.		*Aizsargierīce*
7.2.1.1.	L1e–L7e	Izmantotās(-o) aizsargierīces(-ču) apkopojošs apraksts: .....
7.2.2.		*Transportlīdzekļa imobilaizers*
7.2.2.1.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa imobilaizera un pret netīšu iedarbināšanu veikto pasākumu tehniskais apraksts: .....
7.2.3.		*Signalizācijas sistēma*
7.2.3.1.	L1e–L7e	Signalizācijas sistēmas un tās uzstādīšanā iesaistīto transportlīdzekļa detaļu apraksts: .....
7.2.3.2.	L1e–L7e	Signalizācijas sistēmas galveno sastāvdaļu saraksts: .....
7.3.		**Elektromagnētiskā saderība (*EMC*)**
7.3.1.	L1e–L7e	Prasības saskaņā ar ANO EEK Regulu Nr. 10 (OV L 254, 20.9.2012., 1. lpp.) ir ievērotas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu informāciju: jā/nē[4]
7.3.2.	L1e–L7e	Radio iedarbības vadības aprīkojuma tabula vai rasējums: .....
7.3.3.	L1e–L7e	Līdzstrāvas pretestības nominālās vērtības dati un gadījumā, ja ir aizdedzes pretestības kabeļi, to nominālā pretestība uz metru: .....
7.4.		**Ārējie izvirzījumi**
7.4.1.	L1e–L7e transportlīdzekļi ar virsbūvi	Vispārīgs izvietojums (rasējums vai fotoattēli vajadzības gadījumā kopā ar izmēriem un/vai tekstu), norādot jebkādu tādu ārējās virsmas detaļu piestiprināto daļu atrašanās vietas un izskatu, ko var uzskatīt par būtiskiem ārējiem izvirzījumiem, piemēram, un attiecīgā gadījumā: buferi, grīdas līnija, durvju un logu balsti, gaisa ieplūdes ribojums, radiatora ribojums, priekšējā stikla tīrītāji, lietus notekkanāli, rokturi, slīdošās sliedes, atvāžami vāki, durvju eņģes un aizslēgi, āķi, atveres, grieztuves, dekoratīvi elementi, simboli, emblēmas un iedobumi un jebkādas citas ārējās virsmas detaļas, ko var uzskatīt par būtiskām (piem., apgaismes aprīkojums): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.5.		**Degvielas glabātava**
7.5.1.		*Degvielas tvertne(-es)*
7.5.1.1.		Galvenā(-ās) degvielas tvertne(-es)
7.5.1.1.1.	L1e–L7e	Maksimālā ietilpība: .....
7.5.1.1.2.	L1e–L7e	Izmantotie materiāli: .....
7.5.1.1.3.	L1e–L7e	Degvielas tvertnes ieeja: ierobežotas diafragmas/uzlīmes[4] .....
7.5.1.2.		Rezerves degvielas tvertne(-es)
7.5.1.2.1.	L1e–L7e	Maksimālā ietilpība: .....
7.5.1.2.2.	L1e–L7e	Izmantotie materiāli: .....
7.5.1.2.3.	L1e–L7e	Degvielas tvertnes ieeja: ierobežotas diafragmas/uzlīmes[4] .....
7.5.1.3.	L1e–L7e	Tvertnes(-ņu) ar savienojumiem un ventilācijas līnijām un ventilācijas gaisošanas sistēmas, aizslēgu, vārstu, noslēgšanas ierīču rasējums un tehniskais apraksts: .....
7.5.1.4.	L1e–L7e	Rasējums, kurā skaidri parādīta tvertnes(-ņu) atrašanās vieta transportlīdzeklī: .....
7.5.1.5.	L1e–L7e	Starp tvertni un izplūdes ierīci esošā siltuma aizsarga rasējums .....
7.5.2.		*Saspiestas dabasgāzes* (CNG) *tvertne(-es)*
7.5.2.1.	L1e–L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts ANO EEK Regulā Nr. 110 [1] M1 kategorijas transportlīdzekļiem, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz transportlīdzeklī uzstādītām *CNG* tvertnēm.
7.5.3.	L1e–L7e	*Sašķidrinātās naftas gāzes* (LPG) *tvertne(-es):*
7.5.3.1.	L1e–L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts ANO EEK Regulā Nr. 67 [2] M1 kategorijas transportlīdzekļiem, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz transportlīdzeklī uzstādītām *LPG* tvertnēm.
7.6.		**Iebūvētās diagnostikas sistēmas (*OBD*) funkcionālās prasības**
7.6.1		*Iebūvētā diagnostikas sistēma*
7.6.1.1.	L1e–L7e	I posms: jā/nē[4] un/vai
7.6.1.2.	L1e–L7e	II posms: jā/nē[4]
7.6.2.		*Vispārīga informācija par* OBD *sistēmu*
7.6.2.1.	L3e–L7e[10]	Nepareizas darbības indikatora (*MI*) rakstisks apraksts un/vai rasējums: .....
7.6.2.2.	L3e–L7e[10]	Visu *OBD* sistēmas uzraudzīto sastāvdaļu saraksts un mērķis: .....
7.6.2.3.	L3e–L7e[10]	Visas *OBD* I posma ķēdes (vispārīgi darbības principi) (atvērta ķēde, īsināta uz leju un augšu, racionalitāte) un elektronikas (*PCU/ECU* iekšējā un komunikācija) diagnostikas rakstisks apraksts: .....
7.6.2.4.	L3e–L7e[10]	Visas *OBD* I posma diagnostikas darbības (vispārīgi darbības principi), kas ietekmē jebkādu darbības režīmu, kurš būtiski samazina motora griezes momentu kļūdas noteikšanas gadījumā, rakstisks apraksts: .....

[1] OV L 120, 7.5.2011., 1. lpp.
[2] OV L 72, 14.3.2008., 1. lpp.

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.6.2.5.	L3e–L7e(10)	Atbalsta komunikācijas protokola(-u) rakstisks apraksts: .....
7.6.2.6.	L3e–L7e(10)	Diagnostikas savienotāja fiziskā atrašanās vieta (pievienot rasējumus un fotoattēlus): .....
7.6.2.7.	L3e–L7e(10)	Rakstisks apraksts brīvprātīgas atbilstības *OBD* II posmam gadījumā (vispārīgi darbības principi):
7.6.2.7.1.	L3e–L7e(10)	Dzirksteļaizdedzes motori
7.6.2.7.1.1.	L3e–L7e(10)	Katalizatora uzraudzība: .....
7.6.2.7.1.2.	L3e–L7e(10)	Aizdedzes izlaiduma noteikšana: .....
7.6.2.7.1.3.	L3e–L7e(10)	Skābekļa sensora uzraudzība: .....
7.6.2.7.1.4.	L3e–L7e(10)	Citas *OBD* sistēmas uzraudzītās sastāvdaļas: .....
7.6.2.7.2.	L3e–L7e(10)	Kompresijaizdedzes motori
7.6.2.7.2.1.	L3e–L7e(10)	Katalizatora uzraudzība: .....
7.6.2.7.2.2.	L3e–L7e(10)	Daļiņu filtra uzraudzība: .....
7.6.2.7.2.3.	L3e–L7e(10)	Elektroniskās degvielas padeves sistēmas uzraudzība: .....
7.6.2.7.2.4.	L3e–L7e(10)	deNOx sistēmas uzraudzība: .....
7.6.2.7.2.5.	L3e–L7e(10)	Citas *OBD* sistēmas uzraudzītās sastāvdaļas: .....
7.6.2.7.3	L3e–L7e(10)	*MI* ieslēgšanas kritēriji (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode): .....
7.6.2.7.4.	L3e–L7e(10)	Visu izmantoto *OBD* izvades kodu un formātu saraksts (ar paskaidrojumu katram): .....
7.6.3.		OBD *saderība* *Transportlīdzekļa izgatavotājs sniedz šādu papildu informāciju, lai varētu izgatavot ar* OBD *saderīgas rezerves detaļas vai apkopes detaļas, diagnostikas instrumentus un testu aprīkojumu*:
7.6.3.1.	L3e–L7e(10)	S. Tajā ietverts tostarp atbilstīgu sekundāru sensora kontrolētu parametru uzskaitījums par katru *OBD* sistēmas pārraudzītu sastāvdaļu. Dokumentā uzskaitīti arī visi *OBD* izvades kodi un formāti (ar paskaidrojumu par katru kodu un formātu), kas ir saistīti ar atsevišķai emisijai atbilstīgām spēka piedziņas bloku sastāvdaļām un atsevišķām ar emisiju nesaistītām sastāvdaļām, ja sastāvdaļu pārraudzību izmanto *MI* aktivēšanas noteikšanai. Tas jo īpaši ietver visaptverošu paskaidrojumu par datiem, kas sniegti $ 05 režīma testā ID $ 21 līdz FF un datiem, kas sniegti $ 06 režīmā: .....
7.6.3.2.	L3e–L7e(10)	Ja transportlīdzekļa tips izmanto komunikācijas saiti saskaņā ar ISO 15765-4 “Autotransporta līdzekļi. Kontrollera apgabala tīkla (*CAN*) diagnostika – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”, izgatavotājs iesniedz aptverošu skaidrojumu par datiem, kas sniegti $06 režīma testā ID $00 līdz FF par katru atbalstīto *OBD* pārrauga ID: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.6.3.3.	L3e–L7e[10]	Iepriekš minēto informāciju var sniegt šādas tabulas veidā.

***OBD* kļūdas kodu pārskata saraksta paraugs**

Sastāvdaļa	Kļūdas kods	Uzraudzības stratēģija	Kļūdas noteikšanas kritēriji	*MI* aktivizācijas kritēriji	Sekundārie parametri	Iepriekšēja sagatavošana	Demonstrēšanas tests
Ieplūdes gaisa temperatūras sensora atvērta ķēde	P0xxxxzz	Salīdzinājums ar temperatūras modeli pēc aukstās iedarbināšanas	> 20 grādu atšķirība starp mērīto un modelēto ieplūdes gaisa temperatūru	3. cikls	Dzesētājs un ieplūdes gaisa temperatūras sensora signāli	Divi I tipa cikli	I tips

7.6.3.4.	L3e–L7e[10]	*ETC* diagnostikas kļūdas kodu apraksts: .....

▼M2

7.6.3.5.	L3e–L7e[10]	Noklusējuma režīmu apraksts, ko vadītājs var izjust *ETC* kļūdas gadījumā

▼B

7.6.4.		*Komunikācijas protokola informācija* *Šādu informāciju attiecina uz konkrētu transportlīdzekļa marku, modeli un variantu vai identificē, izmantojot citu reāli izmantojamu dalījumu, piemēram, VIN vai transportlīdzekļa un sistēmu identifikāciju*:
7.6.4.1.	L3e–L7e[10]	Jebkāda protokola informācijas sistēma, kas nepieciešama, lai veiktu pilnīgu diagnostiku papildus Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XII pielikuma I papildinājuma 3.8. punktā noteiktajiem standartiem, piemēram, papildu iekārtu vai programmnodrošinājuma protokola informācija, parametru identifikācija, pārsūtīšanas funkcijas, prasības attiecībā uz uzturēšanu vai kļūdas apstākļi;
7.6.4.2.	L3e–L7e[10]	Sīka informācija par to, kā iegūt un interpretēt visus kļūdu kodus, kuri neatbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XII pielikuma 1. papildinājuma 3.11. punktā noteiktajiem standartiem.
7.6.4.3.	L3e–L7e[10]	Saraksts ar visiem pieejamajiem reālās informācijas parametriem, tostarp gradācijas un piekļuves informāciju;
7.6.4.4.	L3e–L7e[10]	Saraksts ar visiem pieejamajiem funkcionālajiem testiem, tostarp iekārtu iedarbināšanu vai vadību, un testu īstenošanas līdzekļi;
7.6.4.5.	L3e–L7e[10]	Sīka informācija par to, kā iegūt informāciju par visām sastāvdaļām un statusu, laika zīmogiem, *DTC* gaidīšanas režīmā un reģistrējumiem;
7.6.4.6.	L3e–L7e[10]	*PCU/ECU* identifikācija un variantu kodi;

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.6.4.7.	L3e–L7e[10]	Sīka informācija par to, kā atiestatīt indikatorus;
7.6.4.8.	L3e–L7e[10]	Diagnostikas savienotāja atrašanās vieta un informācija par savienotāju;
7.6.4.9.	L3e–L7e[10]	Motora identifikācijas kods.
7.6.5.		OBD *pārraudzīto sastāvdaļu testi un diagnostika*
7.6.5.1.	L3e–L7e[10]	Testu apraksts funkcionalitātes apstiprināšanai pie sastāvdaļas vai pieslēgtajā iekārtā parastā darbībā:
7.7.		**Pasažieru rokturi un kāju paliktņi**
7.7.1.		*Rokturi*
7.7.1.1.	L1e–L7e	Konfigurācija: satveres siksna un/vai rokturis[4]
7.7.1.3.	L1e–L7e	Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta atrašanās vieta un konstrukcija:
7.7.2.		*Kāju paliktņi*
7.7.2.2.	L1e–L7e	Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta atrašanās vieta un konstrukcija:
7.8.		**Reģistrācijas numura zīmes vieta**
7.8.1.	L1e–L7e	Aizmugures reģistrācijas numura zīmes atrašanās vieta (vajadzības gadījumā norādīt variantus; attiecīgi var izmantot rasējumus): .....
7.8.1.1.	L1e–L7e	Augstums virs ceļa virsmas, augšējā mala: ..... mm
7.8.1.2.	L1e–L7e	Augstums virs ceļa virsmas, zemākā mala: ..... mm
7.8.1.3.	L1e–L7e	Centrālās līnijas attālums no transportlīdzekļa gareniskās vidusplaknes: ..... mm
7.8.1.4.	L1e–L7e	Izmēri (garums x platums): ..... mm x ..... mm
7.8.1.5.	L1e–L7e	Zīmes vertikālais slīpums: ..... grādi.
7.8.1.6.	L1e–L7e	Redzamības leņķis horizontālā plaknē: ..... grādi
7.9.		**Balsta kājas**
7.9.1.	L1e, L3e	Konfigurācija: centrāla un/vai sānu[4] .....
7.9.2.	L1e, L3e	Izmantotie uzbūves materiāli: .....
7.9.3.	L1e, L3e	Fotoattēli un rasējumi, kuros parādīta balsta kājas(-u) atrašanās vieta attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju: .....
7.9.4.	L1e, L3e	Metodes apraksts, lai novērstu balsta kāju saskarsmi ar zemi, kad transportlīdzeklis tiek darbināts: .....

▼B

1. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs izpūtēja piesārņojuma kontroles sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir):.....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma/ atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]**: .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētāis maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālais lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.5.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jauda[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nominālā nepārtraukta griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālā nominālā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālais nominālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai (-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.9.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKAJIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.1.		**Izpūtēja emisiju vadības sistēma**
4.1.1.	L1e–L7e	Izpūtēja emisiju vadības sistēmas un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums:
4.1.2.		*Katalītiskais neitralizators*
4.1.2.1.	L1e–L7e	Konfigurācija, katalītisko neitralizatoru un elementu skaits (informācija jāsniedz par katru atsevišķu vienību): .....
4.1.2.2.	L1e–L7e	Rasējums ar katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) izmēriem, formu un tilpumu: .....
4.1.2.3.	L1e–L7e	Katalītiskā reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e–L7e	Cēlmetālu kopējais daudzums: .....
* 4.1.2.5.	L1e–L7e	Relatīvā koncentrācija: .....
* 4.1.2.6.	L1e–L7e	Substrāts (struktūra un viela): .....
* 4.1.2.7.	L1e–L7e	Elementu blīvums: .....
* 4.1.2.8.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) ietvars: .....
4.1.2.9.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) atrašanās vieta (vieta un atsauces attālums atgāzu līnijā): .....
4.1.2.10.	L1e–L7e	Katalizatora siltuma aizsargs: jā/nē[4]
4.1.2.11.	L1e–L7e	Reģenerējošās sistēmas / atgāzu pēcapstrādes sistēmu metodes un to vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.11.1.	L1e–L7e	Normālas darba temperatūras diapazons: ..... K
4.1.2.11.2.	L1e–L7e	Izmantojami reaģenti: jā/nē[4]
4.1.2.11.3.	L1e–L7e	Reaģenta plūsmas (mitras) sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.1.2.11.4.	L1e–L7e	Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskajai darbībai: .....
4.1.2.11.5.	L1e–L7e	Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: ..... K
4.1.2.12.	L1e–L7e	Norādošs detaļu skaits: .....
4.1.3.		*Skābekļa sensors(-i)*
4.1.3.1.	L1e–L7e	Skābekļa sensora sastāvdaļas(-u) rasējums(-i): .....
4.1.3.2.	L1e–L7e	Izplūdes ierīces ar skābekļa sensora atrašanās vietu(-ām) rasējums (attālumi attiecībā pret izplūdes vārstiem): .....
4.1.3.3.	L1e–L7e	Vadības ierīces diapazons(-i): .....
4.1.3.4.	L1e–L7e	Detaļas identifikācijas numurs(-i): .....
4.1.3.5.	L1e–L7e	Skābekļa sensora apsildīšanas sistēmas un apsildīšanas stratēģijas apraksts: .....
4.1.3.6.	L1e–L7e	Skābekļa sensora siltuma aizsargs(-i): jā/nē[4]
4.1.4.		*Sekundārā gaisa iesmidzināšana (gaisa iesmidzināšana izplūdes gadījumā)*
4.1.4.1.	L1e–L7e	Sekundārās gaisa iesmidzināšanas sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.4.2.	L1e–L7e	Konfigurācija (mehāniska, impulsa gaiss, gaisa sūknis utt.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
4.1.5.		*Ārējās izplūdes gāzes recirkulācija* (EGR)
4.1.5.1.	L1e–L7e	*EGR* sistēmas (izplūdes plūsma) un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.6.		*Daļiņu filtrs*
4.1.6.1.	L1e–L7e	PT sastāvdaļas rasējums ar daļiņu filtra izmēriem, formu un jaudu: .....
4.1.6.2.	L1e–L7e	Daļiņu filtra projekts: .....
4.1.6.3.	L1e–L7e	Daļiņu filtra un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.6.4.	L1e–L7e	Atrašanās vieta (atsauces attālums izplūdes līnijā): .....
4.1.6.5.	L1e–L7e	Reģenerēšanas metode vai sistēma, apraksts un rasējums: .....
4.1.6.6.	L1e–L7e	Norādošs detaļu skaits: .....
4.1.7.		*Vienkāršs NOx uztvērējs*
4.1.7.1.	L1e–L7e	Vienkārša NOx uztvērēja darbības princips: .....
4.1.8.		*Papildu izpūtēja emisiju vadības ierīces (ja kāda no tām nav ietverta citā iedaļā)*
4.1.8.1.	L1e–L7e	Darbības princips: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
5.		**TRANSPORTLĪDZEKĻA SPĒKIEKĀRTAS SAIME**
5.1.	L1e–L7e	Lai noteiktu transportlīdzekļa spēkiekārtas saimi, izgatavotājs iesniedz informāciju, kas nepieciešama klasificēšanas kritērijiem, kuri noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 XI pielikuma 3. punktā, ja tā nav jau iekļauta informācijas dokumentā.

▼B

2. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs kartera un iztvaikošanas emisiju sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]**: .....
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]**: .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKAJIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.2.		**Kartera emisiju vadības sistēma**
4.2.1.	L1e–L7e	Kartera gāzes attīrīšanas sistēmas konfigurācija (spiediena izlīdzinātāja sistēma, pozitīva kartera ventilācijas sistēma, cits)[4] (apraksts un rasējumi)
4.3.		**Iztvaikošanas emisiju vadības sistēma**
4.3.1.	L1e–L7e	Iztvaikošanas emisiju vadības sistēma: jā/nē[4]

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.3.2.	L1e–L7e	Iztvaikošanas vadības sistēmas rasējums: .....
4.3.3.	L1e–L7e	Kārbas rasējums (ietverot izmērus un norādot ventilācijas un izpūšanas mehānismu): .....
4.3.4.	L1e–L7e	Darbspēja: ..... g
4.3.5.	L1e–L7e	Adsorpcijas materiāls: ..... (piem., kokogles, ogleklis, sintētika, ...)
4.3.6.	L1e–L7e	Telpas materiāls: ..... (piem., plastmasa, tērauds, ...)
4.3.7.	L1e–L7e	Degvielas tvertnes shematisks rasējums, norādot tilpumu un materiālu: .....
4.3.8.	L1e–L7e	Starp tvertni un izplūdes ierīci esošā siltuma aizsarga rasējums: .....
5.		**TRANSPORTLĪDZEKĻA SPĒKIEKĀRTAS SAIME**
5.1.	L1e–L7e	Lai noteiktu transportlīdzekļa spēkiekārtas saimi, izgatavotājs iesniedz informāciju, kas nepieciešama klasificēšanas kritērijiem, kuri noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 XI pielikuma 3. punktā, ja tā nav jau iekļauta informācijas dokumentā.

▼B

3. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs iebūvētās diagnostikas (*OBD*) sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]**: .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKAJIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.0		**Vispārīga informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
▼M2		
4.0.1.	L1e — L7e	Vides posms: *Euro* (*3/4/5/5+*) [4]
▼M1		
4.0.2.	L1e — L7e	Degvielas patēriņš (sniegt informāciju par katru testēto etalondegvielu) ..... l/kg[4]/100 km

▼M1

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.0.3.	L1e — L7e	CO_2 emisijas[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Enerģijas patēriņš[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[25]: ..... km

▼B

5.		**TRANSPORTLĪDZEKĻA SPĒKIEKĀRTAS SAIME**
5.1.	L1e–L7e	Lai noteiktu transportlīdzekļa spēkiekārtas saimi, izgatavotājs iesniedz informāciju, kas nepieciešama klasificēšanas kritērijiem, kuri noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 XI pielikuma 3. punktā, ja tā nav jau iekļauta informācijas dokumentā.
7.		**INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU**
7.6.		**Iebūvētās diagnostikas sistēmas (*OBD*) funkcionālās prasības**
7.6.1		*Iebūvētā diagnostikas sistēma*
7.6.1.1.	L1e–L7e	I posms: jā/nē[4] un/vai;
7.6.1.2.	L1e–L7e	II posms: jā/nē[4]
7.6.2.		*Vispārīga informācija par* OBD *sistēmu*
7.6.2.1.	L3e–L7e[10]	Nepareizas darbības indikatora (*MI*) rakstisks apraksts un/vai rasējums: .....
7.6.2.2.	L3e–L7e[10]	Visu *OBD* sistēmas uzraudzīto sastāvdaļu saraksts un mērķis: .....
7.6.2.3.	L3e–L7e[10]	Visas *OBD* I posma ķēdes (vispārīgi darbības principi) (atvērta ķēde, īsināta uz leju un augšu, racionalitāte) un elektronikas (*PCU/ECU* iekšējā un komunikācija) diagnostikas rakstisks apraksts: .....
7.6.2.4.	L3e–L7e[10]	Visas *OBD* I posma diagnostikas darbības (vispārīgi darbības principi), kas ietekmē jebkādu darbības režīmu, kas būtiski samazina motora griezes momentu kļūdas noteikšanas gadījumā, rakstisks apraksts: .....
7.6.2.5.	L3e–L7e[10]	Atbalsta komunikācijas protokola(-u) rakstisks apraksts: .....
7.6.2.6.	L3e–L7e[10]	Diagnostikas savienotāja fiziskā atrašanās vieta (pievienot rasējumus un fotoattēlus): .....
7.6.2.7.	L3e–L7e[10]	Rakstisks apraksts brīvprātīgas atbilstības *OBD* II posmam gadījumā (vispārīgi darbības principi):
7.6.2.7.1.	L3e–L7e[10]	Dzirksteļaizdedzes motori
7.6.2.7.1.1.	L3e–L7e[10]	Katalizatora uzraudzība: .....
7.6.2.7.1.2.	L3e–L7e[10]	Aizdedzes izlaiduma noteikšana: .....
7.6.2.7.1.3.	L3e–L7e[10]	Skābekļa sensora uzraudzība: .....
7.6.2.7.1.4.	L3e–L7e[10]	Citas *OBD* sistēmas uzraudzītās sastāvdaļas: .....
7.6.2.7.2.	L3e–L7e[10]	Kompresijaizdedzes motori
7.6.2.7.2.1.	L3e–L7e[10]	Katalizatora uzraudzība: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.6.2.7.2.2.	L3e–L7e[10]	Daļiņu filtra uzraudzība: .....
7.6.2.7.2.3.	L3e–L7e[10]	Elektroniskās degvielas padeves sistēmas uzraudzība: .....
7.6.2.7.2.4.	L3e–L7e[10]	deNOx sistēmas uzraudzība: .....
7.6.2.7.2.5.	L3e–L7e[10]	Citas *OBD* sistēmas uzraudzītās sastāvdaļas: .....
7.6.2.7.3	L3e–L7e[10]	*MI* aktivizēšanas kritēriji (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode): .....
7.6.2.7.4.	L3e–L7e[10]	Visu izmantoto *OBD* izvades kodu un formātu saraksts (ar paskaidrojumu katram): .....
7.6.3.		OBD *saderība* *Transportlīdzekļa izgatavotājs sniedz šādu papildu informāciju, lai varētu izgatavot ar* OBD *saderīgas rezerves detaļas vai apkopes detaļas, diagnostikas instrumentus un testu aprīkojumu:*
7.6.3.1.	L3e–L7e[10]	Sīki sagatavots dokuments, kurā aprakstīti visas ar sensoriem kontrolētās sastāvdaļas ar kļūdas noteikšanas un *MI* aktivēšanas stratēģiju (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode). Tajā ietverts atbilstīgu sekundāru sensora kontrolētu parametru uzskaitījums par katru *OBD* sistēmas pārraudzītu sastāvdaļu. Dokumentā uzskaitīti un paskaidroti visi izmantotie *OBD* izvades kodi un formāti (ar paskaidrojumu par katru kodu un formātu), kas ir saistīti ar atsevišķai emisijai atbilstīgām spēka piedziņas bloku sastāvdaļām un atsevišķām ar emisiju nesaistītām sastāvdaļām, ja sastāvdaļu pārraudzību izmanto *MI* aktivēšanas noteikšanai. Jo īpaši iesniedz visaptverošu skaidrojumu par datiem, kas sniegti $ 05 režīma testā ID $ 21, un datiem, kas sniegti $ 06 režīmā: .....
7.6.3.2.	L3e–L7e[10]	Ja transportlīdzekļa tips izmanto komunikācijas saiti saskaņā ar ISO 15765-4 “Autotransporta līdzekļi. Kontrollera apgabala tīkla (*CAN*) diagnostika – 4. daļa Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”, izgatavotājs iesniedz visaptverošu skaidrojumu par datiem, kas sniegti $ 05 režīma testā ID $ 21, un datiem, kas sniegti $ 06 režīmā: .....
7.6.3.3.	L3e–L7e[10]	Iepriekš minēto informāciju var sniegt tabulas formā, kā parādīts turpmāk.

***OBD* kļūdas koda pārskata saraksta paraugs**

Sastāvdaļa	Kļūdas kods	Uzraudzības stratēģija	Kļūdas noteikšanas kritēriji	*MI* aktivēšanas kritēriji	Sekundārie parametri	Iepriekšēja sagatavošana	Demonstrēšanas tests
Ieplūdes gaisa temperatūras sensora atvērta ķēde	P0xxxxzz	Salīdzinājums ar temperatūras modeli pēc aukstās iedarbināšanas	> 20 grādu atšķirība starp mērīto un modelētas ieplūdes gaisa temperatūru	3. cikls	Dzesētājsun ieplūdes gaisa temperatūras sensora signāli	Divi I tipa cikli	I tips

7.6.3.4.	L3e–L7e[10]	*ETC* diagnostikas kļūdas kodu apraksts: .....
7.6.3.5.	L3e–L7e[10]	Noklusējuma režīmu apraksts *ETC* kļūdas gadījumā, ko vadītājs var izjust *ETC* kļūdas gadījumā:

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.6.4.		*Komunikācijas protokola informācija* *Šādu informāciju attiecina uz konkrētu transportlīdzekļa marku, modeli un variantu vai identificē, izmantojot citu reāli izmantojamu dalījumu, piemēram, VIN vai transportlīdzekļa un sistēmu identifikāciju:*
7.6.4.1.	L3e–L7e[10]	Jebkāda protokola informācijas sistēma, kas nepieciešama, lai veiktu pilnīgu diagnostiku papildus Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2013 XII pielikuma I papildinājuma 3.8. punktā noteiktajiem standartiem, piemēram, papildu iekārtu vai programmnodrošinājuma protokola informācija, parametru identifikācija, pārsūtīšanas funkcijas, prasības attiecībā uz uzturēšanu vai kļūdas apstākļi;
7.6.4.2.	L3e–L7e[10]	Sīka informācija par to, kā iegūt un interpretēt visus kļūdu kodus, kuri neatbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 XII pielikuma 1. papildinājuma 3.1. punktā noteiktajiem standartiem.
7.6.4.3.	L3e–L7e[10]	Saraksts ar visiem pieejamajiem reālās informācijas parametriem, tostarp gradācijas un piekļuves informāciju;
7.6.4.4.	L3e–L7e[10]	Saraksts ar visiem pieejamajiem funkcionālajiem testiem, tostarp iekārtu iedarbināšanu vai vadību, un testu īstenošanas līdzekļi;
7.6.4.5.	L3e–L7e[10]	Sīka informācija par to, kā iegūt informāciju par visām sastāvdaļām un statusu, laika zīmogiem, *DTC* gaidīšanas režīmā un reģistrējumiem;
7.6.4.6.	L3e–L7e[10]	*PCU/ECU* identifikācija un variantu kodi;
7.6.4.7.	L3e–L7e[10]	Sīka informācija par to, kā atiestatīt indikatorus;
7.6.4.8.	L3e–L7e[10]	Diagnostikas savienotāja atrašanās vieta un informācija par savienotāju;
7.6.4.9.	L3e–L7e[10]	Motora identifikācijas kods.
7.6.5.		OBD *pārraudzīto sastāvdaļu testi un diagnostika*
7.6.5.1.	L3e–L7e[10]	Testu apraksts funkcionalitātes apstiprināšanai pie sastāvdaļas vai pieslēgtajā iekārtā parastā darbībā:

▼B

4. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs trokšņa līmeņa sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]:** .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālais lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kw, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.5.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jauda[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.9.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.0		**Vispārīga informācija par ekoloģiskiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
▼M1		
———		
4.0.6.		*Trokšņa līmenis*
4.0.6.1.	L3e	L_{urban} robežvērtība[16]: ..... dB(A)
▼B		
4.4.		**Papildu informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
4.4.3.	L1e–L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts attiecīgi ANO Regulā Nr. 9, 41 vai 63, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz trokšņa līmeni.

▼B

5. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs spēkiekārtas veiktspējas sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:** .....
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]:** .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: km/h
1.8.1.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.2.	L1e–L7e	Maksimālais lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kw, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jauda[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.5.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
4.		**SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMIEM**
4.0.		**Pilnībā elektriska un hibrīda elektriska spēkiekārta un vadības ierīce**
3.3.3.4.	L1e–L7e	15/30[4] minūtes jaudas[27]: ..... kW
3.9.		**Velosipēdi, ko paredzēts darbināt ar pedāļiem**
3.9.1.	L1e	Cilvēkspēka/ elektriskās jaudas attiecība: .....
3.9.2.	L1e	Maksimālais atbalsta koeficients: .....
3.9.3.	L1e	Maksimālais transportlīdzekļa ātrums, kuru nodrošina elektromotors: ..... km/h
3.9.4.	L1e	Izslēgšanās attālums: ..... m

▼M1

5.a papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs spēkiekārtas sistēmas maksimālā griezes momenta un maksimālās lietderīgās jaudas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Maksimālā lietderīgā jauda, iekšdedzes motors: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Maksimālais lietderīgais griezes moments, iekšdedzes motors: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Maksimālā nepārtrauktā nominālā jauda, elektromotors (15/30[4] minūtes jauda[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Maksimālais nepārtrauktais nominālais griezes moments, elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.7.	L1e — L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1}un A/F attiecība ir: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Maksimālā momentānā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
3.		VISPĀRĪGI SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI
3.2.		**Iekšdedzes/ārdedzes motors**
3.2.1.		*Konkrēta informācija par motoru*
3.2.1.1.	L1e — L7e	Iekšdedzes/ārdedzes motoru skaits: .....
3.2.1.2.	L1e — L7e	Darbības princips: iekšdedzes motors (*ICE*)/dzirksteļaizdedzes/kompresijaizdedzes/ārdedzes motors (*ECE*)/turbīna/saspiests gaiss[4]: .....
3.2.1.3.	L1e — L7e	Cikls: četrtaktu/divtaktu/rotormotors/cits[4]:
3.2.1.4.	L1e — L7e	Cilindri
3.2.1.4.1.	L1e — L7e	Skaits: .....
3.2.1.4.2.	L1e — L7e	Izvietojums[26]: .....
3.2.1.4.3.	L1e — L7e	Iekšējais diametrs[12]: ..... mm
3.2.1.4.4.	L1e — L7e	Gājiens[12]: ..... mm
3.2.1.4.5.	L1e — L7e	Statoru skaits un konfigurācija rotorvirzuļa motora gadījumā: .....
3.2.1.4.6.	L1e — L7e	Iekšdedzes kameru tilpums rotorvirzuļa motora gadījumā: ..... cm^3
3.2.1.4.7.	L1e — L7e	Aizdedzes kārtība: .....
3.2.1.5.	L1e — L7e	Motora darba tilpums[6]: ..... cm^3
3.2.1.6.	L1e — L7e	Tilpuma kompresijas attiecība[7]: .....
3.3.		**Pilnībā elektriska un hibrīda elektriska spēkiekārta un vadība**
3.3.3.4.	L1e — L7e	15/30[4] minūtes jauda[27]: ..... kW

▼B

6. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs piesārņojuma kontroles ierīces kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:** .....
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālais lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.5.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.6.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.9.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKAJIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.0		**Vispārīga informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
▼M2		
4.0.1.	L1e – L7e	Vides posms: *Euro* (*3/4/5/5+*) [4]
▼M1		
4.0.2.	L1e — L7e	Degvielas patēriņš (sniegt informāciju par katru testēto etalondegvielu) ..... l/kg[4]/100 km
4.0.3.	L1e — L7e	CO_2 emisijas[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Enerģijas patēriņš[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[25]: ..... km
▼B		
4.1.		Izpūtēja emisiju vadības sistēma
4.1.1.	L1e–L7e	Izpūtēja emisiju vadības sistēmas un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.		*Katalītiskais neitralizators*
4.1.2.1.	L1e–L7e	Konfigurācija, katalītisko neitralizatoru un elementu skaits (informācija jāsniedz par katru atsevišķu vienību): .....
4.1.2.2.	L1e–L7e	Rasējums ar katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) izmēriem, formu un tilpumu: .....
4.1.2.3.	L1e–L7e	Katalītiska reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e–L7e	Cēlmetālu kopējais daudzums: .....
* 4.1.2.5.	L1e–L7e	Relatīvā koncentrācija: .....
* 4.1.2.6.	L1e–L7e	Substrāts (struktūra un viela): .....
* 4.1.2.7.	L1e–L7e	Elementu blīvums: .....
* 4.1.2.8.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) ietvars: .....
4.1.2.9.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) atrašanās vieta (vieta un atsauces attālums izplūdes līnijā): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.1.2.10.	L1e–L7e	Katalizatora siltuma aizsargs: jā/nē[4]
4.1.2.11.	L1e–L7e	Reģenerējošās sistēmas / izplūdes metodes pēcapstrādes sistēmu un to vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.11.1.	L1e–L7e	Normālas darba temperatūras diapazons: ..... K
4.1.2.11.2.	L1e–L7e	Izmantojami reaģenti: jā/nē[4]
4.1.2.11.3.	L1e–L7e	Reaģenta plūsmas (mitrās) sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.11.4.	L1e–L7e	Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: .....
4.1.2.11.5.	L1e–L7e	Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: ..... K
4.1.2.11.6.	L1e–L7e	Reaģenta iepildīšanas biežums: pastāvīgi / tehniskā apkope[4]
4.1.2.12.	L1e–L7e	Norādošs detaļu skaits:
4.1.3.		*Skābekļa sensors(-i)*
4.1.3.1.	L1e–L7e	Skābekļa sensora sastāvdaļas(-u) rasējums(-i): .....
4.1.3.2.	L1e–L7e	Izplūdes ierīces ar skābekļa sensora atrašanās vietu(-ām) rasējums (attālumi attiecībā pret izplūdes vārstiem): .....
4.1.3.3.	L1e–L7e	Vadības ierīces diapazons(-i): .....
4.1.3.4.	L1e–L7e	Detaļas identifikācijas numurs(-i): .....
4.1.3.5.	L1e–L7e	Skābekļa sensora apsildīšanas sistēmas un apsildīšanas stratēģijas apraksts: .....
4.1.3.6.	L1e–L7e	Skābekļa sensora siltuma aizsargs(-i): jā/nē[4]
4.1.4.		*Sekundārā gaisa iesmidzināšana (gaisa iesmidzināšana izplūdes gadījumā)*
4.1.4.1.	L1e–L7e	Sekundārās gaisa iesmidzināšanas sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.4.2.	L1e–L7e	Konfigurācija (mehāniska, impulsa gaiss, gaisa sūknis utt.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
4.1.5.		*Ārējās izplūdes gāzes recirkulācija (EGR)*
4.1.5.1.	L1e–L7e	*EGR* sistēmas (izplūdes plūsma) un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.5.2.	L1e–L7e	Raksturlielumi: .....
4.1.6.		*Daļiņu filtrs*
4.1.6.1.	L1e–L7e	PT sastāvdaļas rasējums ar daļiņu filtra izmēriem, formu un jaudu: .....
4.1.6.2.	L1e–L7e	Daļiņu filtra projekts: .....
4.1.6.3.	L1e–L7e	Daļiņu filtra un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.1.6.4.	L1e–L7e	Atrašanās vieta (atsauces attālums izplūdes līnijā): .....
4.1.6.5.	L1e–L7e	Reģenerācijas metode vai sistēma, apraksts un rasējums: .....
4.1.7.		*Vienkāršs NOx uztvērējs*
4.1.7.1.	L1e–L7e	Vienkārša NOx uztvērēja darbības princips: .....
4.1.8.		*Papildu izpūtēja emisiju vadības ierīces (ja kāda no tām nav ietverta citā iedaļā)*
4.1.8.1.	L1e–L7e	Darbības princips: .....

▼B

7. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs trokšņa mazināšanas ierīces kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.1.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.2.	L1e–L7e	Maksimālās lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.5.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKAJIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.0		**Vispārīga informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
▼M2		
4.0.1.	L1e – L7e	Vides posms: *Euro* (*3/4/5/5+*) [4]
▼M1		
4.0.2.	L1e — L7e	Degvielas patēriņš (sniegt informāciju par katru testēto etalondegvielu) ..... l/kg[4]/100 km
_____		
4.0.3.	L1e — L7e	CO_2 emisijas[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Enerģijas patēriņš[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[25]: ..... km
4.0.6.		*Trokšņa līmenis*
4.0.6.1.	L3e	L_{urban} robežvērtība[16]: ..... dB(A)
▼B		
4.4.		**Papildu informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
4.4.4.	L1e–L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts attiecīgi ANO Regulā Nr. 92, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz transportlīdzeklī uzstādītajām trokšņa mazināšanas ierīcēm.

▼B

8. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs izplūdes (piesārņojuma kontroles ierīces un trokšņa mazināšanas ierīces) kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms):** .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:** .....
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.1.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums(22): ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.2.	L1e–L7e	Maksimālās lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.5.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW,ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKAJIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
▼M2		
4.0.1.	L1e – L7e	Vides posms: *Euro* (*3/4/5/5+*) [4]
▼M1		
4.0.2.	L1e — L7e	Degvielas patēriņš (sniegt informāciju par katru testēto etalondegvielu) l/kg[4]/ 100 km
_____		
4.0.3.	L1e — L7e	CO_2 emisijas[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Enerģijas patēriņš[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[25]: ..... km
4.0.6.		*Trokšņa līmenis*
4.0.6.1.	L3e	L_{urban} robežvērtība[16]: ..... dB(A)
▼B		
4.1.		**Izpūtēja emisiju vadības sistēma**
4.1.1.	L1e–L7e	Izpūtēja emisiju vadības sistēmas un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.		*Katalītiskais neitralizators*
4.1.2.1.	L1e–L7e	Konfigurācija, katalītisko neitralizatoru un elementu skaits (informācija jāsniedz par katru atsevišķu vienību): .....
4.1.2.2.	L1e–L7e	Rasējums ar katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) izmēriem, formu un tilpumu:…
4.1.2.3.	L1e–L7e	Katalītiskā reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e–L7e	Cēlmetālu kopējais daudzums: .....
* 4.1.2.5.	L1e–L7e	Relatīvā koncentrācija: .....
* 4.1.2.6.	L1e–L7e	Substrāts (struktūra un viela):.....
* 4.1.2.7.	L1e–L7e	Elementu blīvums: .....
* 4.1.2.8.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) ietvars: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.1.2.9.	L1e–L7e	Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) atrašanās vieta (vieta un atsauces attālums izplūdes līnijā): .....
4.1.2.10.	L1e–L7e	Katalizatora siltuma aizsargs: jā/nē[4]
4.1.2.11.	L1e–L7e	Reģenerējošās sistēmas / izplūdes metodes pēcapstrādes sistēmu un to vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.11.1.	L1e–L7e	Normālas darba temperatūras diapazons: .....K
4.1.2.11.2.	L1e–L7e	Izmantojami reaģenti: jā/nē[4]
4.1.2.11.3.	L1e–L7e	Reaģenta plūsmas (mitrās) sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.2.11.4.	L1e–L7e	Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai:
4.1.2.11.5.	L1e–L7e	Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: .....K
4.1.2.11.6.	L1e–L7e	Reaģenta iepildīšanas biežums: pastāvīgi / tehniskā apkope[4]
4.1.2.12.	L1e–L7e	Norādošs detaļu skaits: .....
4.1.3.		*Skābekļa sensors(-i)*
4.1.3.1.	L1e–L7e	Skābekļa sensora sastāvdaļas(-u) rasējums(-i): .....
4.1.3.2.	L1e–L7e	Izplūdes ierīces ar skābekļa sensora atrašanās vietu(-ām) rasējums (attālumi attiecībā pret izplūdes vārstiem):.....
4.1.3.3.	L1e–L7e	Vadības diapazons(-i): .....
4.1.3.4.	L1e–L7e	Detaļas identifikācijas numurs(-i): .....
4.1.3.5.	L1e–L7e	Skābekļa sensora apsildīšanas sistēmas un apsildīšanas stratēģijas apraksts:…
4.1.3.6.	L1e–L7e	Skābekļa sensora siltuma aizsargs(-i): jā/nē[4]
4.1.4.		*Sekundārā gaisa iesmidzināšana (gaisa iesmidzināšana izplūdes gadījumā)*
4.1.4.1.	L1e–L7e	Sekundārās gaisa iesmidzināšanas sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.4.2.	L1e–L7e	Konfigurācija (mehāniska, impulsa gaiss, gaisa sūknis utt.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e–L7e	Darbības princips: .....
4.1.5.		*Ārējās izplūdes gāzes recirkulācija* (EGR)
4.1.5.1.	L1e–L7e	*EGR* sistēmas (izplūdes plūsma) un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
4.1.5.2.	L1e–L7e	Raksturlielumi: .....
4.1.5.3.	L1e–L7e	Ar ūdeni dzesēta *EGR* sistēma: jā/nē[4]
4.1.5.4.	L1e–L7e	Ar gaisu dzesēta *EGR* sistēma: jā/nē[4]

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
4.1.6.		*Daļiņu filtrs*
4.1.6.1.	L1e–L7e	PT sastāvdaļas rasējums ar daļiņu filtra izmēriem, formu un jaudu: .....
4.1.6.2.	L1e–L7e	Daļiņu filtra projekts: .....
4.1.6.3.	L1e–L7e	Daļiņu filtra un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums:…
4.1.6.4.	L1e–L7eL1e–L7e	Atrašanās vieta (atsauces attālums izplūdes līnijā): .....
4.1.6.5.	L1e–L7e	Reģenerēšanas metode vai sistēma, apraksts un rasējums: .....
4.1.7.		*Vienkāršs NOx uztvērējs*
4.1.7.1.	L1e–L7e	Vienkārša NOx uztvērēja darbības princips: .....
4.1.8.		*Papildu izpūtēja emisiju vadības ierīces (ja kāda no tām nav ietverta citā iedaļā)*
4.1.8.1.	L1e–L7e	Darbības princips:
4.4.		**Papildu informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtas veiktspēju**
4.4.4.	L1e–L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts attiecīgi ANO Regulā Nr. 92, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz transportlīdzeklī uzstādītajām trokšņa mazināšanas ierīcēm.

▼M1

8.a papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa skaņas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:** .....
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.1.		**Skaņas signālierīces**
6.1.1.	L1e — L7e	Izmantotās(-o) ierīces(-ču) apkopojošs apraksts un to mērķis: .....
6.1.2.	L1e — L7e	Rasējums(-i), kurā(-os) norādīta skaņas signālierīces(-ču) atrašanās vieta transportlīdzekļa konstrukcijā: .....
6.1.3.	L1e — L7e	Piestiprināšanas metodes apraksts, tostarp transportlīdzekļa konstrukcijas detaļa, pie kuras ir piestiprināta(-as) skaņas signālierīce(-es): .....
6.1.4.	L1e — L7e	Elektriskās/pneimatiskās ķēdes diagramma: .....
6.1.4.1.	L1e — L7e	Spriegums: AC/DC[4]
6.1.4.2.	L1e — L7e	Nominālais spriegums vai spiediens: .....
6.1.5.	L1e — L7e	Montāžas ierīces rasējums: .....

▼B

9. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs bremžu sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]:** .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.1.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.2.	L1e–L7e	Maksimālās lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.5.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
2.		**MASA UN GABARĪTI**
		(kg un mm) Attiecīgā gadījumā atsaukties uz rasējumiem
2.1		**Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)**
2.1.1.	L1e–L7e	Masa pieaugošā secībā: ..... kg
2.1.1.1.	L1e–L7e	Masas sadalījums starp asīm pieaugošā secībā: ..... kg
2.1.3.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa: ..... kg
2.1.3.1.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz priekšējo asi: ..... kg
2.1.3.2.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz aizmugurējo asi: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz blakusvāģa asi: ..... kg
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.2.		**Bremžu sistēmas, tostarp pretbloķēšanas un kombinētas bremžu sistēmas**
6.2.1.	L1e–L7e	Bremžu raksturlielumi, tostarp cilindru, disku, šļūteņu, kluču/bloku komplekta un/vai oderējuma modeļa un tipa, faktisko bremzēšanas laukumu, cilindru rādiusa, kluču vai disku, cilindru masas, pielāgošanas ierīču, ass(-u) attiecīgo detaļu un balstiekārtu, sviru, pedāļu[4], apraksti un rasējumi: .....
6.2.2.	L1e–L7e	Darbības diagramma, bremžu sistēmas apraksts un/vai rasējums, tostarp transmisijas un vadības ierīču apraksts un rasējumi, kā arī bremžu sistēmā izmantoto elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts[4]:
6.2.2.1.	L1e–L7e	Priekšējās, aizmugurējās un blakusvāģa bremzes, disks un/vai cilindrs[4]:
6.2.2.2.	L1e–L7e	Stāvbremžu sistēma: .....
6.2.2.3.	L1e–L7e	Jebkāda papildu bremžu sistēma: .....
6.2.3.	L1e–L7e	Transportlīdzeklis ir aprīkots, lai vilktu piekabi bez bremzēm / ar pārtēriņa bremzēm / elektriskām/pneimatiskāms/hidrauliskām bremzēm: jā/nē[4]: .....
6.2.4.	L1e–L7e	Pretbloķēšanas/kombinēta bremžu sistēma

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.2.4.1.	L1e–L7e	Pretbloķēšanas bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.2.	L1e–L7e	Kombinēta bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.3.	L1e–L7e	Pretbloķēšanas un kombinēta bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.4.	L1e–L7e	Shematisks(-i) rasējums(-i): .....
6.2.5.	L1e–L7e	Hidrauliskā(-ās) tvertne(-s): .....
6.2.6.	L1e–L7e	Bremžu sistēmas(-u) īpaši raksturlielumi: .....
6.2.6.1.	L1e–L7e	Bremžu kluči un/vai bloki[4]: .....
6.2.6.2.	L1e–L7e	Oderējums un/vai bloki (norādīt modeli, tipu, materiāla kategoriju vai identifikācijas marķējumu): .....
6.2.6.3.	L1e–L7e	Bremžu sviras un/vai pedāļi[4]: .....
6.2.6.4.	L1e–L7e	Citas ierīces (ja ir): rasējums un apraksts: .....

▼M1

9.a papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa stiklojuma, priekšējā stikla tīrītāju un pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Braukšanas puse: kreisā/labā/centrs[4]: .....
1.7.1.	L1e — L7e	Transportlīdzeklis ir aprīkots braukšanai labās/kreisās puses satiksmē un valstīs, kurās tiek izmantotas metriskās/metriskās un britu mērvienības[4]: .....
3.		**VISPĀRĪGI SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI**
3.1		**Spēkiekārtas izgatavotājs**
3.1.1.		*Iekšdedzes motors*
3.1.1.1.	L1e — L7e	Izgatavotājs: .....

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.1.1.2.	L1e — L7e	Motora kods (kā norādīts marķējumā uz motora vai ar cita veida identifikāciju)
3.1.2.		*Elektromotors*
3.1.2.1.	L1e — L7e	Izgatavotājs: .....
3.1.2.2.	L1e — L7e	Elektromotora kods (kā norādīts marķējumā uz motora vai ar cita veida identifikāciju) .....
3.1.3.		*Hibrīdmotors*
3.1.3.1.	L1e — L7e	Izgatavotājs: .....
3.1.3.2.	L1e — L7e	Hibrīdmotora kods (kā norādīts marķējumā uz motora vai ar cita veida identifikāciju) .....
3.2.		**Iekšdedzes/ārdedzes motors**
3.2.1.		*Konkrēta informācija par motoru*
3.2.1.2.	L1e — L7e	Darbības princips: iekšdedzes motors (*ICE*)/dzirksteļaizdedzes/kompresijaizdedzes/ārdedzes motors (*ECE*)/turbīna/saspiests gaiss[4]: .....
3.2.1.3.	L1e — L7e	Cikls: četrtaktu/divtaktu/rotormotors/cits[4]: .....
3.2.1.4.	L1e — L7e	Cilindri
3.2.1.4.1.	L1e — L7e	Skaits: .....
3.2.1.4.2.	L1e — L7e	Izvietojums[26]: .....
3.2.1.5.	L1e — L7e	Motora darba tilpums[6]: ..... cm^3
3.2.1.9.	L1e — L7e	Normāls silta motora tukšgaitas griešanās ātrums: ..... min^{-1}
3.2.3.		*Degviela*
3.2.3.1.	L1e — L7e	Degvielas veids: [9]
3.2.3.2.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa degvielas konfigurācija: viena degviela/divas degvielas/maināma degviela[4]
3.2.10.		*Spēka piedziņas dzesēšanas sistēma un vadība*
3.2.10.2.	L1e — L7e	Dzesēšanas sistēma: šķidrums: jā/nē[4]
3.2.10.2.2.	L1e — L7e	Motora temperatūras vadības mehānisma nominālais iestatījums: .....
3.2.10.2.3.	L1e — L7e	Šķidruma veids: .....
3.2.10.2.4.	L1e — L7e	Cirkulācijas sūknis(-ņi): jā/nē[4]
3.2.10.2.4.1.	L1e — L7e	Raksturlielumi: .....
3.2.10.2.5.	L1e — L7e	Pārvada pārnesumskaitlis(-ļi): .....
3.2.10.2.6.	L1e — L7e	Ventilatora un tā darbības mehānisma apraksts: .....
3.2.10.3.	L1e — L7e	Gaisa dzesēšana: jā/nē[4]
3.2.10.3.3.	L1e — L7e)	Ventilators: jā/nē[4]

▼M1

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.2.10.3.3.1.	L1e — L7e	Raksturlielumi: .....
3.2.13.		*Citas elektriskās sistēmas un vadība, kas nav paredzētas elektriskajai spēkiekārtai*
3.2.13.1.	L1e — L7e	Nominālais spriegums: ..... V, pozitīvs/negatīvs zeme[4]
3.2.13.2.	L1e — L7e	Ģenerators: jā/nē[4]:
3.2.13.2.1.	L1e — L7e	Nominālā jauda: ..... VA
3.3.		**Pilnībā elektriska un hibrīda elektriska spēkiekārta un vadība**
3.3.3.		*Elektrisks spēkiekārtas motors*
3.3.3.2.	L1e — L7e	Tips (tinumi, ierosme): .....
3.3.3.3.	L1e — L7e	Darba spriegums: V
3.3.4.		*Spēkiekārtas akumulatori*
3.3.4.1.	L1e — L7e	Primārais spēkiekārtas akumulators
3.3.4.1.1.	L1e — L7e	Elementu skaits: .....
3.3.4.1.2.	L1e — L7e	Masa: ..... kg
3.3.4.1.3.	L1e — L7e	Elektriskā ietilpība: ..... Ah (ampērstundas) / V
3.3.4.1.5.	L1e — L7e	Atrašanās vieta transportlīdzeklī: .....
3.3.4.2.	L1e — L7e	Sekundārais spēkiekārtas akumulators
3.3.4.2.1.	L1e — L7e	Elementu skaits: .....
3.3.4.2.2.	L1e — L7e	Masa: ..... kg
3.3.4.2.3.	L1e — L7e	Elektriskā ietilpība: ..... Ah (ampērstundas) / V
3.3.4.2.5.	L1e — L7e	Atrašanās vieta transportlīdzeklī: .....
3.3.5.		*Hibrīda elektrotransportlīdzeklis*
3.3.5.1.	L1e — L7e	Motors vai motoru kombinācija (elektromotora(-u) un/vai iekšdedzes motora(-u)/citu motoru skaits):[4]: .....
3.3.5.2.	L1e — L7e	Hibrīda elektrotransportlīdzekļa kategorija: uzlāde ārpus transportlīdzekļa/nav uzlādes ārpus transportlīdzekļa:
3.3.5.3.	L1e — L7e	Darbības režīma slēdzis: ar/bez[4]
3.3.5.4.	L1e — L7e	Izvēles režīmi: jā/nē[4]
3.3.5.5.	L1e — L7e	Pilnībā degvielu patērējošs: jā/nē[4]
3.3.5.6.	L1e — L7e	Transportlīdzeklis, kas darbojas ar degvielas elementu: jā/nē[4]
3.3.5.7.	L1e — L7e	Hibrīdi darbības režīmi: ir/nav[4] (ja ir, sniegt īsu aprakstu): .....

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.3.6.		*Enerģijas uzkrāšanas ierīce*
3.3.6.1.	L1e — L7e	Apraksts: (akumulators, kondensators, spararats/ģenerators)[4]
3.3.6.2.	L1e — L7e	Identifikācijas numurs: .....
* 3.3.6.3.	L1e — L7e	Galvaniskā pāra veids: .....
3.3.6.4.	L1e — L7e	Enerģija (akumulatoram: spriegums un elektriskā ietilpība Ah 2 stundās, kondensatoram: J,..... , spararatam/ģeneratoram: J,…,): .....
3.3.6.5.	L1e — L7e	Lādētājs: iebūvēts/ārējs/nav[4]
3.4.		**Citi motori, elektromotori vai kombinācijas (konkrēta informācija par šo motoru detaļām)**
3.4.1.		*Dzesēšanas sistēma (izgatavotāja noteiktās pieļaujamās temperatūras)*
3.4.1.1.	L1e — L7e	Šķidruma dzesēšana: .....
3.4.1.1.1.	L1e — L7e	Maksimālā izplūdes temperatūra: ..... K
3.4.1.2.	L1e — L7e	Gaisa dzesēšana: .....
3.4.1.2.1.	L1e — L7e	Atsauces punkts: .....
3.4.1.2.2.	L1e — L7e	Maksimālā temperatūra atsauces punktā: ..... K
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.5.		**Stiklojums, priekšējā stikla apskalotāji un tīrītāji, ledus atkausēšanas, kā arī pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmas**
6.5.1.		*Priekšējais stikls*
6.5.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.1.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Montāžas metode: .....
6.5.1.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Slīpuma leņķis: .....
6.5.1.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekšējā stikla piederumi un pozīcija, kādā tie ir uzstādīti, kopā ar jebkādu elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īsu aprakstu: .....
6.5.1.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekšējā stikla rasējums ar izmēriem: .....
6.5.2.		*Citi logi*
6.5.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Loga pacelšanas mehānisma elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: .....
6.5.3.		*Atveramā jumta stiklojums*
6.5.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.5.4.		*Citas stikla rūtis*
6.5.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.6.		**Priekšējā stikla tīrītājs(-i)**
6.6.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.7.		**Priekšējā stikla apskalotājs**
6.7.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.7.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Tvertnes tilpums: l
6.8.		**Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma**
6.8.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.16.		**Sēdvietas (seglu veida sēdekļi un sēdekļi)**
6.16.1.	L1e — L7e	Sēdvietu skaits: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Atrašanās vieta un izvietojums[8]: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visu sēdvietu R punkta(-u) koordinātas vai rasējumi: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.5.	L1e — L7e	Projektētais rumpja leņķis: .....
6.16.5.1.	L1e — L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.20.		**Transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tostarp iekšējais aprīkojumu un transportlīdzekļa durvis**
6.20.1.		*Virsbūve*
6.20.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Izmantotie materiāli un konstruēšanas metodes: .....
6.20.2.		*Transportlīdzeklī esošu personu durvis, slēgi un viras*
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Durvju skaits un to konfigurācija, izmēri un atvēruma maksimālais leņķis [5]: .....
6.20.3.		*Iekšējā aizsardzība transportlīdzeklī esošām personām*
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Iekšējā aprīkojuma fotoattēli, rasējumi un/vai skata palielinājums, parādot detaļas pasažieru salonā un izmantotos materiālus (izņemot iekšējos aizmugures skata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, sēdekļus un sēdekļu aizmugures daļu), jumtu un jumta atvērumu, atzveltni: .....

▼M1

9.b papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācijas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Braukšanas puse: kreisā/labā/centrs[4]: .....
6.9.		**Vadītāja darbināmas vadības ierīces, tostarp vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija**
6.9.1.	L1e — L7e	Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojums un identifikācija: .....
6.9.2.	L1e — L7e	Simbolu un vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojuma fotoattēli un/vai rasējumi: .....
6.9.3.	L1e — L7e	Ja ir aprīkots ar vadības ierīcēm, signalizatoriem un indikatoriem, tie ir obligāti jāidentificē, tostarp jānorāda identifikācijas simboli, ko izmantot šajā nolūkā: .....

▼**M1**

<table>
<tr><th>Elementa Nr.</th><th>(Apakš)kategorijas</th><th>Sīka informācija</th></tr>
<tr><td>6.9.4.</td><td>L1e — L7e</td><td>Apkopojuma tabula: transportlīdzeklis ir aprīkots ar šādām vadītāja darbināmām vadības ierīcēm, tostarp indikatoriem un signalizatoriem(4)
Vadības ierīces, signalizatori un indikatori, kuriem, ja tie ir uzmontēti, ir obligāta identifikācija un simboli, ko izmantot šajā nolūkā
<table>
<tr><th>Simbola Nr.</th><th>Ierīce</th><th>Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)</th><th>Identificēts ar simbolu (+)</th><th>Kur (++)</th><th>Pieejamais signalizators (+)</th><th>Identificēts ar simbolu (+)</th><th>Kur (++)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Galvenais apgaismojums</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Galvenie tuvās gaismas lukturi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Galvenie tālās gaismas lukturi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gabarītu (sānu) lukturi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Priekšējie miglas lukturi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pakaļējais miglas lukturis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Galveno lukturu līmeņošanas ierīce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Stāvgaismas lukturi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Virzienrāži</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Avārijas signālierīce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Priekšējā stikla tīrītājs</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Priekšējā stikla apskalotājs</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Galveno lukturu tīrīšanas ierīce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Priekšējā stikla pretaizsvīšanas un pretaizsalšanas ierīce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Aizmugurējā stikla pretaizsvīšanas un pretaizsalšanas ierīce</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Ventilators</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Dīzeļdzinēja priekšsildīšana</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
19	Aukstās iedarbināšanas ierīce						
20	Bremžu sistēmas atteice						
21	Degvielas līmenis						
22	Akumulatora uzlādes stāvoklis						
23	Motora dzeses šķidruma temperatūra						
24	Nepareizas darbības indikatora (*MI*) gaisma						

(+) x = ir
- = nav vai nav pieejams atsevišķi
o = nav obligāts.
(++) d = tieši uz vadības ierīces, indikatora vai signalizatora
c = cieši blakus

6.9.5. L1e — L7e

Vadības ierīces, signalizatori un indikatori, kas nav obligāti jāidentificē, ja tie ir uzstādīti, un simboli, ko izmanto, ja minētās ierīces jāidentificē

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
1	Stāvbremzes						
2	Aizmugurējā stikla tīrītājs						
3	Aizmugurējā stikla apskalošanas ierīce						
4	Aizmugurējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīce						
5	Priekšējā stikla tīrītājs ar periodisku darbību						
6	Skaņas signālierīce (signāltaure)						
7	Priekšējais (dzinēja) pārsegs						
8	Aizmugurējais (bagāžnieka) pārsegs						
9	Drošības josta						

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija

Simbola Nr.	Ierīce	Pieejamā vadības ierīce/ indikators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)	Pieejamais signalizators (+)	Identificēts ar simbolu (+)	Kur (++)
10	Motora eļļas spiediens						
11	Bezsvina benzīns						
12	…						
13	….						

(+) x = ir
- = nav vai nav pieejams atsevišķi
o = nav obligāts.
(++) d = tieši uz vadības ierīces, indikatora vai signalizatora
c = cieši blakus

▼B

10. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]:** .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.11.		**Apgaismes ierīču, gaismas signālierīču, tostarp apgaismes automātiskās ieslēgšanas, uzstādīšana**
6.11.1.	L1e–L7e	Ierīču saraksts (norādīt skaitu, modeli(-ļus), tipu, sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējumu(-us), galveno tālās gaismas lukturu maksimālo intensitāti, krāsu, attiecīgo signalizatoru): .....
6.11.2.	L1e–L7e	Diagramma, kurā parādīta apgaismes ierīču un gaismas signālierīču atrašanās vieta: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.11.3.	L1e–L7e	Avārijas signāla lukturi: .....
6.11.4.	L1e–L7e	Elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu, kas izmantotas apgaismes sistēmā un gaismas signālierīču sistēmā, īss apraksts: .....
6.11.5.	L1e–L7e	Katrai spuldzei un reflektoram norādīt šādu informāciju (rakstiski un/vai diagrammā):
6.11.5.1.	L1e–L7e	Rasējums, kurā parādīts apgaismotās virsmas apjoms: .....
6.11.5.2.	L1e–L7e	Izmantotā metode, lai noteiktu redzamo virsmu saskaņā ar ANO EEK Regulas Nr. 48 (OV L 323, 6.12.2011., 46. lpp.) 2.10. punktu: .....
6.11.5.3.	L1e–L7e	Atsauces ass un atsauces centrs: .....
6.11.5.4.	L1e–L7e	Slēpto spuldžu darbības metode: .....
6.11.6.	L1e–L7e	Priekšējo lukturu līmeņošanas ierīces apraksts/rasējums un tips (piem., automātiska, pakāpeniski manuāli pielāgojama, pastāvīgi manuāli pielāgojama)[4]: .....
6.11.6.1.	L1e–L7e	Vadības ierīce: .....
6.11.6.2.	L1e–L7e	Atsauces marķējumi: .....
6.11.6.3.	L1e–L7e	Slodzes nosacījumiem piešķirtie marķējumi: .....

▼B

11. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa pretapgāšanās konstrukciju (*ROPS*) sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām[19]:** .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.13.		**Pretapgāšanās konstrukcija (*ROPS*)**
6.13.1.	L7e-B2	Sīks tehniskais apraksts, pozīcija, piestiprināšana utt. (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.13.2.		ROPS *karkasam*[4]
6.13.2.1.	L7e-B2	Iekšējie un ārējie izmēri: .....
6.13.2.2.	L7e-B2	Uzbūves materiāls(-i) un metode: .....
6.13.3.		*ROPS kabīnei*[4]
6.13.3.1.	L7e-B2	Citi uzstādījumi aizsardzībai pret laikapstākļiem (apraksts): .....
6.13.3.2.	L7e-B2	Iekšējie un ārējie izmēri: .....
6.13.4.		ROPS *rotācijas barjerai(-ām), kas uzmontēta priekšā/aizmugurē*[4], *nolocīta/nenolocīta*[4]
6.13.4.1.	L7e-B2	Izmēri: .....
6.13.4.2.	L7e-B2	Uzbūves materiāls(-i) un metode: .....

▼M1

11.a papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs drošības jostu stiprinājumu sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.4.	L1e — L7e	Šasija (ja ir) (vispārējs rasējums): .....
1.5.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Virsbūvei izmantotais materiāls: .....

▼**M1**

<table>
<tr><th>Elementa Nr.</th><th>(Apakš)kategorijas</th><th>Sīka informācija</th></tr>
<tr><td>1.7.</td><td>L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C</td><td>Braukšanas puse: kreisā/labā/centrs[4]: .....</td></tr>
<tr><td>6.</td><td></td><td>INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU</td></tr>
<tr><td>6.14.</td><td></td><td>Drošības jostas un/vai citi balsti</td></tr>
<tr><td>6.14.1.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Drošības jostu un balstu sistēmu, un sēdekļu, uz kuriem tās var izmantot, skaits un atrašanās vieta; lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto tabulu:
(L = kreisā puse, R = labā puse, C = centrs)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Drošības jostu konfigurācija un saistītā informācija
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Pilnīgs ES tipa apstiprinājuma marķējums</th><th>Variants, ja piemērojams</th><th>Ierīce jostas augstuma regulēšanai (norādīt jā/nē/nav obligāta)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Pirmā sēdekļu rinda</td><td rowspan="3">{</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Otrā sēdekļu rinda</td><td rowspan="3">{</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
L = kreisā, C = centrs, R = labā.</td></tr>
<tr><td>6.14.2.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Konkrēta jostas tipa ar vienu stiprinājumu, kas piestiprināts pie sēdekļa atzveltnes, vai iebūvētas enerģijas izkliedēšanas ierīces apraksts: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.3.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Stiprinājumu skaits un atrašanās vieta: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.4.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.</td><td></td><td>Drošības jostu stiprinājumi</td></tr>
<tr><td>6.15.1.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta stiprinājumu īstā, faktiskā atrašanās vieta un izmēri kopā ar norādi par R punktu: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.2.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Stiprinājumu un to transportlīdzekļa konstrukcijas detaļu rasējumi (kopā ar norādi par izmantotajiem materiāliem), pie kuriem tie ir piestiprināti: .....</td></tr>
</table>

▼**M1**

<table>
<tr><th>Elementa Nr.</th><th>(Apakš)kategorijas</th><th>Sīka informācija</th></tr>
<tr><td>6.15.3.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>To jostu tipu nosaukums(14), ko atļauts piestiprināt stiprinājumiem transportlīdzeklī: .....</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Drošības jostu stiprinājumu konfigurācija un saistītā informācija
<table>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">Stiprinājuma atrašanās vieta</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>Transportlīdzekļa konstrukcija</td><td>Sēdekļa konstrukcija</td></tr>
<tr><td colspan="5">Pirmā sēdekļu rinda</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Labās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vidējais sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>labie kreisie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kreisās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Otrā sēdekļu rinda</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Labās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vidējais sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>labie kreisie</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kreisās puses sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>ārējie iekšējie</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.15.4.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Katras pozīcijas tipa apstiprinājuma marķējums .....</td></tr>
<tr><td>6.15.5.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Īpašas ierīces (piemēram: sēdekļa augstuma pielāgošana, priekšspriegotājs u. c.): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.6.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta stiprinājumu īstā, faktiskā atrašanās vieta un izmēri kopā ar norādi par R punktu: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.7.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Novērošana: .....</td></tr>
</table>

▼M1

11.b papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs vadāmības, pagriezienu īpašību un pagriežamības sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.1.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi: .....
1.3.	L1e — L7e	Asu un riteņu skaits: .....
1.3.1.	L1e — L7e	Asis ar dubultriteņiem[23]: .....
1.3.2.	L1e — L7e	Dzenošie tilti[23]: .....
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Braukšanas puse: kreisā/labā/centrs[4]: .....

▼M1

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
2.		**MASA UN GABARĪTI** (kg un mm) vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumiem
2.1		**Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)**
2.1.3.	L1e — L7e	Pieļaujamā pilnmasa: ..... kg
2.1.3.1.	L1e — L7e	Pieļaujamā maksimālā masa uz priekšējo asi: ..... kg
2.1.3.2.	L1e — L7e	Pieļaujamā maksimālā masa uz pakaļējo asi: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Pieļaujamā maksimālā masa uz blakusvāģa asi: ..... kg
2.2.		**Transportlīdzekļa gabarītu diapazons (kopumā):**
2.2.1.	L1e — L7e	Garums: ..... mm
2.2.2.	L1e — L7e	Platums: ..... mm
2.2.3.	L1e — L7e	Augstums: ..... mm
2.2.4.	L1e — L7e	Garenbāze: ..... mm
2.2.4.1.	L4e	Blakusvāģa garenbāze[28]: ..... mm
2.2.5.		Šķērsbāze
2.2.5.1.	L1e — L7e ja aprīkots ar dubultriteņiem L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Priekšējo riteņu šķērsbāze: ..... mm.
2.2.5.2.	L1e — L7e ja aprīkots ar dubultriteņiem	Pakaļējo riteņu šķērsbāze: ..... mm.
2.2.5.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Blakusvāģa šķērsbāze: ..... mm.
2.2.6.	L7e-B	Priekšējā pārkare: ..... mm.
2.2.7.	L7e-B	Pakaļējā pārkare: ..... mm.
3.		**VISPĀRĪGI SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI**
3.5.		**Piedziņas ķēde un vadība[13]**
3.5.1.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa piedziņas ķēdes un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (pārnesuma pārslēgšanas vadības ierīce, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas ķēdes elements): .....

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
3.6.		**Drošas ceļa līkumu izbraukšanas ierīce**
3.6.1.	L1e — L7e aprīkots ar dubultriteņiem, L2e, L5e, L6e, L7e	Drošas ceļa līkumu izbraukšanas ierīce (Regulas (ES) Nr. 168/2013 VIII pielikums: jā/nē[4]; diferenciālis/cits[4]
3.6.2.	L1e — L7e aprīkots ar dubultriteņiem, L2e, L5e, L6e, L7e	Diferenciāļa bloķētājs: jā/nē/ pēc izvēles[4]
3.6.3.	L1e — L7e	Drošas ceļa līkumu izbraukšanas ierīces, diferenciāļa bloķētāja un to vadības sistēmu īss apraksts un shematisks rasējums: .....
3.7.		**Balstiekārta un tās vadība**
3.7.1.	L1e — L7e	Balstiekārtas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: .....
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.17.		**Vadāmība, līkumu izbraukšanas īpašības un pagriežamība**
6.17.1.	L1e — L7e	Vadāmās(-o) ass(-u) shematiska diagramma, kas attēlo stūres ģeometriju:
6.17.2.		*Transmisija un stūres vadības ierīce*
6.17.2.1.	L1e — L7e	Stūres pārvada konfigurācija (norādīt priekšējo un pakaļējo): .....
6.17.2.2.	L1e — L7e	Savienojums ar riteņiem (tostarp līdzekļi, kas nav mehāniski; norādīt priekšējo un pakaļējo): .....
6.17.2.2.1.	L1e — L7e	Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....
6.17.2.3.	L1e — L7e	Stūres pārvada diagramma: .....
6.17.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Stūres vadības ierīces(-ču) shematiska(-as) diagramma(-as): .....
6.17.2.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Stūres vadības ierīces(-ču) regulēšanas diapazons un metode: .....
6.17.2.6.	L2e, L5e, L6e, L7e	Pastiprināšanas metode: .....
6.17.3.		*Riteņu maksimālais pagriešanas leņķis*
6.17.3.1.	L1e — L7e	Pa labi: ..... grādi; stūres rata apgriezienu skaits (vai līdzvērtīgi dati): .....
6.17.3.2.	L1e — L7e	Pa kreisi: ..... grādi; stūres rata apgriezienu skaits (vai līdzvērtīgi dati): .....
6.18.		**Riepas/riteņu kombinācija**
6.18.1.		*Riepas:*
6.18.1.1.		Izmēra apzīmējums

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.18.1.1.1.	L1e — L7e	1. ass: .....
6.18.1.1.2.	L1e — L7e	2. ass: .....
6.18.1.1.3.	L4e	Blakusvāģa ritenis: .....
6.18.1.4.	L1e — L7e	Spiediens(-i) riepās, kā ieteicis transportlīdzekļa izgatavotājs: ..... kPa

▼B

12. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa riepu uzstādīšanas sistēmas tipa vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to[4] ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms)**: .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
0.11.	L1e–L7e	**Tipa apstiprinājuma marķējumi sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām**[19]: .....
0.11.1.	L1e–L7e	Piestiprināšanas metode: .....
0.11.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais mksimālais transportlīdzekļa ātrums: km/h
1.8.1.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums(22): ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.2.	L1e–L7e	Maksimālās lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: .....Nm, ja .....min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.5.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
2.		**MASA UN GABARĪTI**
		(kg un mm) Attiecīgā gadījumā atsaukties uz rasējumiem
2.1		**Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)**
2.1.1.	L1e–L7e	Masa pieaugošā secībā: ..... kg
2.1.1.1.	L1e–L7e	Masas sadalījums starp asīm pieaugošā secībā: ..... kg
2.1.2.	L1e–L7e	Faktiskā masa: ..... kg
2.1.2.1.	L1e–L7e	Faktiskās masas sadalījums starp asīm: ..... kg
2.1.3.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa: ..... kg
2.1.3.1.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz priekšējo asi: ..... kg
2.1.3.2.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz aiznugurējo asi: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz blakusvāģa asi: ..... kg
2.1.5.	L1e–L7e	Maksimālā izgatavotāja deklarētā lietderīgās slodzes masa: ..... kg
2.1.7.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā velkamā masa, ja ir[4]: Nobremzēta: ..... kg Nenobremzēta: ..... kg
2.1.7.1	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā kombinācijas pilnā masa: ..... kg
2.1.7.2.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa sakabes vietā: ..... kg
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.18.		**Riepas / riteņu kombinācija**
6.18.1.		*Riepas*:
6.18.1.1.		Izmēra nosaukums
6.18.1.1.1.	L1e–L7e	1. ass: .....
6.18.1.1.2.	L1e–L7e	2. ass: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.18.1.1.3.	L4e	Blakusvāģa ritenis: .....
6.18.1.2.	L1e–L7e	Minimālais slodzes kapacitātes rādītājs: ....., ja maksimālā slodze uz katru riepu: ..... kg
6.18.1.3.	L1e–L7e	Minimālā ātruma kategorijas simbols, kas saderīgs ar teorētisko maksimālo projektēto transportlīdzekļa ātrumu: .....
6.18.1.4.	L1e–L7e	Riepas spiediens(-i), kā ieteikumā norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs: ..... kPa
6.18.2.		*Riteņi*:
6.18.2.1.	L1e–L7e	Loka izmērs(-i): .....
6.18.2.2.	L1e–L7e	Ar transportlīdzekli saderīgās izmantošanas kategorijas: .....
6.18.2.3.	L1e–L7e	Nominālais ripošanas perimetrs: .....

▼B

13. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs skaņas signālierīces kā sastāvdaļas ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.	L1e–L7e	**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.1.		**Skaņas signālierīces**
6.1.1.	L1e–L7e	Izmantotās(-o) ierīces(-ču) apkopojošs apraksts un to mērķis: .....
6.1.2.	L1e–L7e	Skaņas signālierīces(-ču) atrašanās vietu transportlīdzekļa konstrukcijā norādošs rasējums(-i): .....
6.1.4.	L1e–L7e	Elektriskās/pneimatiskās ķēdes diagramma: .....
6.1.4.1.	L1e–L7e	Spriegums: AC/DC[4]
6.1.4.2.	L1e–L7e	Nominālais spriegums vai spiediens: .....

▼M1

13.a papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzeklī esošu personu aizsardzības, tai skaitā iekšējās apdares, pagalvju un transportlīdzekļa durvju sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Braukšanas puse: kreisā/labā/centrs[4]: .....
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.16.		**Sēdvietas (seglu veida sēdekļi un sēdekļi)**
6.16.1.	L1e — L7e	Sēdvietu skaits: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Atrašanās vieta un izvietojums[8]: .....
6.16.2.	L1e — L7e	Sēdvietu konfigurācija: sēdekļi/seglu veida sēdekļi[4]

▼M1

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.16.3.	L1e — L7e	Apraksts un rasējumi:
6.16.3.1.	L1e — L7e	Sēdekļi un to stiprinājumi: .....
6.16.3.2.	L1e — L7e	Pielāgošanas sistēma: .....
6.16.3.3.	L1e — L7e	Pārvietošanas un bloķēšanas sistēmas: .....
6.16.3.4.	L1e — L7e	Sēdekļa konstrukcijā iestrādātie drošības jostu stiprinājumi: .....
6.16.3.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa detaļas, kas izmantotas kā stiprinājumi: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visu sēdvietu R punkta(-u) koordinātas vai rasējumi: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.4.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visas citas sēdvietas: .....
6.16.5.	L1e — L7e	Projektētais rumpja leņķis: .....
6.16.5.1.	L1e — L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.5.2.	L1e — L7e	Visas citas sēdvietas: .....
6.20.		**Transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tostarp iekšējais aprīkojumu un transportlīdzekļa durvis**
6.20.1.		*Virsbūve*
6.20.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Izmantotie materiāli un konstruēšanas metodes:
6.20.2.		*Transportlīdzeklī esošu personu durvis, slēgi un viras*
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Durvju skaits un to konfigurācija, izmēri un atvēruma maksimālais leņķis[5]: .....
6.20.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Slēgu un viru rasējums, norādot to novietojumu durvīs: .....
6.20.2.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Slēgu un viru tehniskais apraksts:
6.20.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīka informācija, tostarp attiecīgā gadījumā ieeju, pakāpienu un nepieciešamo rokturu izmēri: .....
6.20.3.		*Iekšējā aizsardzība transportlīdzeklī esošām personām*
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Iekšējā aprīkojuma fotoattēli, rasējumi un/vai skata palielinājums, parādot detaļas pasažieru salonā un izmantotos materiālus (izņemot iekšējos aizmugures skata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, sēdekļus un sēdekļu aizmugures daļu), jumtu un jumta atvērumu, atzveltni: .....
6.20.4.		*Pagalvji*
6.20.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Pagalvji: integrēti/noņemami/atsevišķi[4]

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.20.4.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Pagalvja sīks apraksts, jo īpaši norādot polsterējuma materiāla vai materiālu īpatnības un attiecīgā gadījumā savienojumu un stiprinājumu daļu tam sēdekļa tipam, kurš iesniegts apstiprināšanai, atrašanās vietu un specifikācijas: .....
6.20.4.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	"Atsevišķa" pagalvja gadījumā
6.20.4.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Konstrukcijas vietas, kurai paredzēts piestiprināt pagalvi, sīks apraksts: .....
6.20.4.3.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Konstrukcijas būtisku detaļu un pagalvja rasējums mērogā: .....

▼B

14. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs nepārklāta priekšējā stikla kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.5.		**Stiklojums, priekšējā stikla apskalotāji un tīrītāji, ledus atkausēšanas, kā arī pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmas**
6.5.1.		*Priekšējais stikls*
6.5.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.1.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Montāžas metode: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.5.1.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Slīpuma leņķis: .....
6.5.1.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekšējā stikla piederumi un pozīcija, kādā tie ir uzstādīti, kopā ar jebkādu elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īsu aprakstu: .....
6.5.1.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekšējā stikla rasējums ar izmēriem: .....

▼B

15. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs priekšējā stikla tīrītāja ierīces kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.7.		**Priekšējā stikla apskalotājs**
6.7.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): .....
6.7.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Tvertnes tilpums: l

▼B

16. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs atpakaļsakata redzamības ierīces kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.12.		**Atpakaļskata redzamība**
6.12.1.		*Atpakaļskata spoguļi (norādes par katru spoguli)*
6.12.1.1.	L1e–L7e	Rasējums(-i) spoguļa identifikācijai, parādot spoguļa pozīciju attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju: .....
6.12.1.3.	L1e–L7e	Piestiprināšanas sistēmas elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.12.2.	L1e–L7e	*Netiešas redzamības ierīces, kas nav spoguļi*
6.12.2.1.	L1e–L7e	Ierīces apraksts: .....
6.12.2.2.	L1e–L7e	Ja ir kameras uzraudzības ierīce, noteikšanas attālums (mm), kontrasts, apgaismojuma diapazons, atspīduma korekcija, displeja darbība (melnbalts/krāsains[4]), attēla atkārtojuma biežums, ekrāna apgaismojuma tālums[4]: .....
6.12.2.3.	L1e–L7e	Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai identificētu visu ierīci, tostarp rasējumos jānorāda uzstādīšanas instrukcijas; ES tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta: .....

▼B

17. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs drošības jostu kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.14.		**Drošības jostas un/vai citi balsti**
6.14.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Konkrēta jostas tipa ar vienu stiprinājumu, kas piestiprināts pie sēdekļa atzveltnes, vai iebūvētas enerģijas izkliedēšanas ierīces apraksts: .....
6.14.3.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Stiprinājumu skaits un atrašanās vieta: .....
6.14.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....

▼B

18. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs sēdvietas (seglu veida sēdeklis / sēdeklis) kā sastāvdaļas/ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.16.		**Sēdvietas (seglu veida sēdekļi un sēdekļi)**
6.16.1.	L1e–L7e	Sēdvietu skaits: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Atrašanās vieta un izvietojums[8]: .....
6.16.2.	L1e–L7e	Sēdvietu konfigurācija: sēdeklis / seglu veida sēdeklis[4]
6.16.3.	L1e–L7e	Apraksts un rasējumi:
6.16.3.1.	L1e–L7e	Sēdekļi un to stiprinājumi: .....
6.16.3.2.	L1e–L7e	Pielāgošanas sistēma: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
6.16.3.3.	L1e–L7e	Pārvietošanas un bloķēšanas sistēmas: .....
6.16.3.4.	L1e–L7e	Sēdekļa konstrukcijā iestrādātie drošības jostu stiprinājumi: .....
6.16.3.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa detaļas, kas izmantotas kā stiprinājumi: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visu sēdvietu R punkta(-u) koordinātas vai rasējumi: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.4.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visas citas sēdvietas: .....
6.16.5.	L1e–L7e	Projektētais rumpja leņķis: .....
6.16.5.1.	L1e–L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.5.2.	L1e–L7e	Visas citas sēdvietas: .....
6.16.6.	L1e–L7e	Sēdekļu pielāgošanas diapazons: .....
6.16.6.1.	L1e–L7e	Vadītāja sēdeklis: .....
6.16.6.2.	L1e–L7e	Visas citas sēdvietas: .....

▼B

19. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs piekabes sakabes ierīces kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālās lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
1.8.5.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Nominālā maksimālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.9.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
2.		**MASA UN GABARĪTI**
		(kg un mm) Attiecīgā gadījumā atsaukties uz rasējumiem
7.		**INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU**
7.1.		**Sakabes ierīces un stiprinājumi**
7.1.1.	L1e–L7e	L kategorijas transportlīdzeklis aprīkots ar sakabes ierīci: jā / nē / pēc izvēles[4]
7.1.2.	L1e–L7e	Lietotāja rokasgrāmatā ietvertas vadlīnijas un informācija patērētājiem visās ES valodās par L kategorijas transportlīdzekļa kopā ar piekabi izmantošanas ietekmi uz vadīšanas spēju: jā/nē[4]
7.1.3.	L1e–L7e	Sakabes ierīcei, kas apstiprināta kā atsevišķa tehniskā vienība: dokumentācijai pievienotas uzstādīšanas un darbības instrukcijas: jā/nē[4]
7.1.4.	L1e–L7e	Fotoattēls un/vai rasējumi, kuros parādīta sakabes ierīces atrašanās vieta un uzbūve: .....
7.1.5.	L1e–L7e	Instrukcijas sakabes tipa pievienošanai transportlīdzeklim un piestiprināšanas punktu pie transportlīdzekļa fotoattēli un rasējumi, kā norādījis izgatavotājs; papildu informācija, ja sakabes tipa izmantošana ir ierobežota, atļaujot to konkrētiem transportlīdzekļa tipa variantiem vai versijām: .....
7.1.6.	L1e–L7e	Sekundāras sakabes un/vai atkabināšanās bremzēšanas troses piestiprināšanas punkti (attiecīgi var izmantot rasējumus un fotoattēlus): jā/nē[4]

▼B

20. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs tādu ierīču kā ATU ES tipa apstiprinājumam, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:**
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība[21]:**
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
7.		**INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU**
7.2.		**Ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu**
7.2.1.		*Aizsargierīce*
7.2.1.1.	L1e–L7e	Izmantotās aizsargierīces(-ču) apkopojošs apraksts: .....
7.2.2.		*Transportlīdzekļa imobilaizers*
7.2.2.1.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa imobilaizers un pret nevēlamu iedarbināšanu veikto pasākumu tehniskais apraksts: .....
7.2.3.		*Signalizācijas sistēma*
7.2.3.1.	L1e–L7e	Signalizācijas sistēmas un tās uzstādīšanā iesaistīto transportlīdzekļa detaļu apraksts: .....
7.2.3.2.	L1e–L7e	Signalizācijas sistēmas galveno sastāvdaļu saraksts: .....

▼M1

20.a papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs degvielas tvertnes kā ATV ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e — L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tips:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) atsevišķā tehniskā vienība ir paredzēta[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e — L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
4.		**VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU**
4.3.		**Iztvaikošanas emisiju vadības sistēma**
4.3.7.	L1e — L7e	Degvielas tvertnes shematisks rasējums, norādot tilpumu un materiālu:
7.		**INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU**
7.5.		**Degvielas glabāšana**
7.5.1.1.		Degvielas tvertne
7.5.1.1.1.	L1e — L7e	Maksimālā ietilpība: .....
7.5.1.1.2.	L1e — L7e	Izmantotie materiāli: .....

▼**M1**

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
7.5.1.1.3.	L1e — L7e	Degvielas tvertnes uzpildes atvere: ierobežota sprausla/marķējums[4] .....
7.5.1.3.	L1e — L7e	Tvertnes ar savienojumiem un ventilācijas līnijām un ventilācijas gaisošanas sistēmas, aizslēgu, vārstu, noslēgšanas ierīču rasējums un tehniskais apraksts:
7.5.2.		*Saspiestas dabasgāzes (CNG) tvertne*
7.5.2.1.	L1e — L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts ANO EEK Noteikumos Nr. 110 (*) M1 kategorijas transportlīdzekļiem, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz *CNG* tvertnēm un saistīto aprīkojumu.
7.5.3.	L1e — L7e	*Sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) tvertne(-es)*
7.5.3.1.	L1e — L7e	Piemērojamais informācijas dokuments, kas noteikts ANO EEK Noteikumos Nr. 67 (**) M1 kategorijas transportlīdzekļiem, papildina šo informācijas dokumentu attiecībā uz *LPG* tvertnēm un saistīto aprīkojumu.

(*) OV L 120, 7.5.2011., 1. lpp.
(**) OV L 72, 14.3.2008., 1. lpp.

▼B

21. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs pasažieru rokturu kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
7.		**INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU**
7.7.		**Pasažieru rokturi un kāju paliktņi**
7.7.1.		*Rokturi*
7.7.1.1.	L1e–L7e	Konfigurācija: satveres siksna un/vai rokturis[4]
7.7.1.2.	L1e–L7e	Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta atrašanās vieta un uzbūve: .....

▼B

22. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs kāju paliktņu kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apakš)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L1e–L7e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L1e–L7e	**Tips**: .....
0.8.1.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L1e–L7e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.	L1e–L7e	**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L1e–L7e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L1e–L7e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]: .....
0.10.1.	L1e–L7e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L1e–L7e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L1e–L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e–L7e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L1e–L7e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L1e–L7e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
7.7.		**Pasažieru rokturi un kāju paliktņi**
7.7.2.		*Kāju paliktņi*
7.7.2.2.	L1e–L7e	Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta atrašanās vieta un uzbūve: .....

▼B

23. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs blakusvāģa kā ATU ES tipa apstiprinājumam

Elementa Nr.	(Apak-š)kategorijas	Sīka informācija
B.		**Vispārīga informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.7.	L4e	**Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i))**: .....
0.8.	L4e	**Tips**: .....
0.8.1.	L4e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.8.2.	L4e	Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): .....
0.8.3.	L4e	Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): .....
0.9.		**Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese**: .....
0.9.1.	L4e	Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....
0.9.2.	L4e	Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....
0.10.		**Transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) ir paredzēta sistēma / atsevišķa tehniskā vienība**[21]:
0.10.1.	L4e	Tips[17]: .....
0.10.2.	L4e	Variants[17]: .....
0.10.3.	L4e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L4e	Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.10.5.	L4e	Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[2]: .....
C.		**Vispārīga informācija par transportlīdzekli, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām**
0.12.		**Ražošanas atbilstība**
0.12.1.	L4e	Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts.
1.		**VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI**
1.8.		**Spēkiekārtas veiktspēja**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums[22]: ..... km/h un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts: .....
1.8.3.	L1e–L7e	Maksimālās lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs: ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.4.	L1e–L7e	Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs: ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir:.....
1.8.5.	L1e–L7e	Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotors (15/30[4] minūtes jaudas[27]): ..... kW, ja ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e–L7e	Maksimālā nominālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotors: ..... Nm, ja ..... min^{-1}

▼B

Elementa Nr.	(Apak-š)kategorijas	Sīka informācija
1.8.7.	L1e–L7e	Maksimālā nepārtrauktā kopējā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.8.	L1e–L7e	Maksimālais nepārtrauktais kopējais griezes moments spēkiekārtai(-ām): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
1.8.9.	L1e–L7e	Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām): ..... kW, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....
2.		**MASA UN GABARĪTI**
		(kg un mm) Attiecīgā gadījumā atsaukties uz rasējumiem
2.1.		**Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)**
2.1.1.	L4e	*Masa pieaugošā secībā*: ..... kg
2.1.1.1.	L4e	Masas sadalījums starp asīm pieaugošā secībā: ..... kg
2.1.2.	L4e	*Faktiskā masa*: ..... kg
2.1.2.1.	L4e	Faktiskās masas sadalījums starp asīm: ..... kg
2.1.3.	L4e	*Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa*: ..... kg
2.1.3.1.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz priekšējo asi: ..... kg
2.1.3.2.	L1e–L7e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz aizmugurējo asi: ..... kg
2.1.3.3	L4e	Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz blakusvāģa asi: ..... kg
2.1.4.	L4e	Maksimālā braukšanas uzsākšanas pret kalnu kapacitāte maksimālās tehniski pieļaujamās masas gadījumā, ko deklarējis izgatavotājs: ..... % slīpums
2.1.5.	L4e	Maksimālā izgatavotāja deklarētā lietderīgās slodzes masa: ..... kg
2.1.8.	L4e	Izvēles aprīkojuma masa: ..... kg
2.2.		**Transportlīdzekļa izmēru diapazons (kopējais)**
2.2.1.	L4e	Garums: ..... mm
2.2.2.	L4e	Platums: ..... mm
2.2.3.	L4e	Augstums: ..... mm
2.2.4.	L4e	Riteņu bāze: ..... mm Blakusvāģa riteņu bāze[28]: ..... …. mm
2.2.5.		*Riteņu šķērsbāze*
2.2.5.1.	L4e, aprīkots ar sapārotiem riteņiem	Priekšējo riteņu šķērsbāze: ..... mm
2.2.5.2.	L4e, aprīkots ar sapārotiem riteņiem	Aizmugures riteņu šķērsbāze: ..... mm
2.2.5.3.	L4e	Blakusvāģa riteņu šķērsbāze: ..... mm

▼B

Elementa Nr.	(Apak-š)kategorijas	Sīka informācija
6.		**INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU**
6.2.		**Bremžu sistēmas, tostarp pretbloķēšanas un kombinētas bremžu sistēmas**
6.2.1.	L4e	Bremžu raksturlielumi, tostarp cilindru, disku, šļūteņu, kluču/bloku komplekta un/vai oderējuma modeļa un tipa, faktisko bremzēšanas laukumu, cilindru rādiusa, kluču vai disku, cilindru masas, pielāgošanas ierīču, ass(-u) attiecīgo detaļu un balstiekārtu, sviru, pedāļu[4], apraksti un rasējumi: .....
6.2.2.	L4e	*Darbības diagramma, bremžu sistēmas apraksts un/vai rasējums, tostarp transmisijas un vadības ierīču apraksts un rasējumi, kā arī bremžu sistēmā izmantoto elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu īss apraksts*[4]: .....
6.2.2.1.	L4e	Priekšējās, aizmugurējās un blakusvāģa bremzes, disks un/vai cilindrs[4]: .....
6.2.2.2.	L4e	Stāvbremžu sistēma: .....
6.2.2.3.	L4e	Jebkāda papildu bremžu sistēma: .....
6.2.4.	L4e	*Pretbloķēšanas/kombinēta bremžu sistēma*
6.2.4.1.	L4e	Pretbloķēšanas bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.2.	L4e	Kombinēta bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.3.	L4e	Pretbloķēšanas un kombinēta bremžu sistēma: jā / nē / pēc izvēles[4]
6.2.4.4.	L4e	Shematisks(-i) rasējums(-i): .....
6.2.5.	L4e	Hidrauliskā(-ās) tvertne(-s): .....
6.2.6.	L4e	*Bremžu sistēmas(-u) īpaši raksturlielumi*: .....
6.2.6.1.	L4e	Bremžu kluči un/vai bloki[4]: .....
6.2.6.2.	L4e	Oderējums un/vai bloki (norādīt modeli, tipu, materiāla kategoriju vai identifikācijas marķējumu): .....
6.2.6.3.	L4e	Bremžu sviras un/vai pedāļi[4]: .....
6.2.6.4.	L4e	Citas ierīces (ja ir): rasējums un apraksts: .....
6.5.		**Stiklojums, priekšējā stikla apskalotāji un tīrītāji, ledus atkausēšanas, kā arī pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmas**
6.5.1.		*Priekšējais stikls*
6.5.1.1.	L4e	Izmantotie materiāli: .....
6.5.1.2.	L4e	Montāžas metode: .....
6.5.1.3.	L4e	Slīpuma leņķis: .....
6.5.1.4.	L4e	Priekšējā stikla piederumi un pozīcija, kādā tie ir piestiprināti, kopā ar jebkādu elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īsu aprakstu: .....
6.5.1.5.	L4e	Priekšējā stikla rasējums ar izmēriem: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apak-š)kategorijas	Sīka informācija
6.11.		**Apgaismes ierīču, gaismas signālierīču, tostarp apgaismes automātiskās ieslēgšanas, uzstādīšana**
6.11.1.	L4e	Ierīču saraksts (norādīt skaitu, modeli(-ļus), tipu, sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējumu(-us), galveno tālās gaismas lukturu maksimālo intensitāti, krāsu, attiecīgo signalizatoru): .....
6.11.2.	L4e	Diagramma, kurā parādīta apgaismes ierīču un gaismas signālierīču atrašanās vieta: ..
6.11.3.	L4e	Avārijas signāla lukturi: .....
6.11.4.	L4e	Elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu, kas izmantotas apgaismes sistēmā un gaismas signālierīču sistēmā, īss apraksts: .....
6.11.5.	L4e	*Katrai spuldzei un reflektoram norādīt šādu informāciju (rakstiski un/vai diagrammā)*:
6.11.5.1.	L4e	Rasējums, kurā parādīts apgaismotās virsmas apjoms: .....
6.11.5.2.	L4e	Izmantotā metode, lai noteiktu redzamo virsmu saskaņā ar ANO EEK Regulas Nr. 48 (OV L 323, 6.12.2011., 46. lpp.) 2.10. punktu: .....
6.11.5.3.	L4e	Atsauces ass un atsauces centrs: .....
6.11.5.4.	L4e	Slēpto spuldžu darbības metode: .....
6.11.6.	L4e	*Priekšējā luktura līmeņošanas ierīces apraksts/rasējums un tips (piem., automātiska, pakāpeniski manuāli pielāgojama, pastāvīgi manuāli pielāgojama)*[4]: .....
6.11.6.1.	L4e	Vadības ierīce: .....
6.11.6.2.	L4e	Atsauces marķējumi: .....
6.11.6.3.	L4e	Slodzes nosacījumiem piešķirtie marķējumi: .....
6.12.		**Atpakaļskata redzamība**
6.12.1.		*Atpakaļskata spoguļi (norādes par katru spoguli)*
6.12.1.1.	L4e	Rasējums(-i) spoguļa identifikācijai, parādot spoguļa pozīciju attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju: .....
6.12.1.2.	L4e	Piestiprināšanas metodes sīks apraksts, tostarp transportlīdzekļa konstrukcijas detaļa, kurai tas ir piestiprināts: .....
6.12.1.3.	L4e	Piestiprināšanas sistēmas elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....
6.12.2.	L4e	*Netiešās redzamības ierīces, kas nav spoguļi*
6.12.2.1.	L4e	Ierīces apraksts: .....
6.12.2.2.	L4e	Ja ir kameras uzraudzības ierīce, noteikšanas attālums (mm), kontrasts, apgaismojuma diapazons, atspīduma korekcija, displeja darbība (melnbalts/krāsains[4]), attēla atkārtojuma biežums, ekrāna apgaismojuma tālums[4]: .....

▼B

<table>
<tr><th>Elementa Nr.</th><th>(Apak-š)kategorijas</th><th>Sīka informācija</th></tr>
<tr><td>6.12.2.3.</td><td>L4e</td><td>Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai identificētu visu ierīci, tostarp rasējumos jānorāda uzstādīšanas instrukcijas; ES tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.</td><td></td><td>Drošības jostas un/vai citi balsti</td></tr>
<tr><td>6.14.1.</td><td>L4e</td><td>Drošības jostu un balstu sistēmu, un sēdekļu, uz kuriem tās var izmantot, skaits un atrašanās vieta, lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto tabulu:

(L = kreisā puse, R = labā puse, C = centrs)

Drošības jostu konfigurācija un saistītā informācija
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Pilnīgs ES tipa apstiprinājuma marķējums</th><th>Variants, ja piemērojams</th><th>Jostas piestiprināšanas ierīce augstuma regulēšanai (norādīt jā / nē / pēc izvēles)</th></tr>
<tr><td>Pirmā sēdekļu rinda</td><td></td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">L = kreisā, C = centrs, R = labā.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.14.2.</td><td>L4e</td><td>Konkrēta jostas tipa ar vienu stiprinājumu, kas piestiprināts pie sēdekļa atzveltnes, vai iebūvētas enerģijas izkliedēšanas ierīces apraksts: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.3.</td><td>L4e</td><td>Stiprinājumu skaits un atrašanās vieta: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.4.</td><td>L4e</td><td>Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.</td><td>L4e</td><td>Drošības jostu stiprinājumi</td></tr>
<tr><td>6.15.1.</td><td>L4e</td><td>Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta stiprinājumu īstā, faktiskā atrašanās vieta un izmēri kopā ar norādi par R punktu: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.2.</td><td>L4e</td><td>Stiprinājumu un to transportlīdzekļa konstrukcijas detaļu, pie kuriem tie ir piestiprināti, rasējumi (kopā ar norādi par izmantotajiem materiāliem): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.3.</td><td>L4e</td><td>Jostu tipu nosaukums(14), ko atļauts piestiprināt stiprinājumiem transportlīdzeklī: .....
Drošības jostu stiprinājumu konfigurācija un saistītā informācija
<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="2"></th><th colspan="2">Stiprinājumu atrašanās vieta</th></tr>
<tr><th>Transportlīdzekļa konstrukcija</th><th>Sēdekļa konstrukcija</th></tr>
<tr><td>Centrālais sēdeklis</td><td>{</td><td>Zemākie stiprinājumi
Augstākie stiprinājumi</td><td>{</td><td>labais
kreisais</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.15.4.</td><td>L4e</td><td>Katras pozīcijas tipa apstiprinājuma marķējums: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.5.</td><td>L4e</td><td>Īpašas ierīces (piemēram: sēdekļa augstuma pielāgošana, slodzes noteikšanas ierīce utt.): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.6.</td><td>L4e</td><td>Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta stiprinājumu īstā, faktiskā atrašanās vieta un izmēri kopā ar norādi par R punktu: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.7.</td><td>L4e</td><td>Novērošana: .....</td></tr>
</table>

▼B

Elementa Nr.	(Apak-š)kategorijas	Sīka informācija
6.16.		**Sēdvietas (seglu veida sēdekļi un sēdekļi)**
6.16.1.	L4e	Sēdvietu skaits: .....
6.16.1.1.	L4e	Atrašanās vieta un izvietojums[8]: .....
6.16.2.	L4e	Sēdvietu konfigurācija: sēdeklis / seglu veida sēdeklis[4]
6.16.3.	L4e	Apraksts un rasējumi: .....
6.16.3.1.	L4e	Sēdekļi un to stiprinājumi: .....
6.16.3.2.	L4e	Pielāgošanas sistēma: .....
6.16.3.3.	L4e	Pārvietošanas un bloķēšanas sistēmas: .....
6.16.3.4.	L4e	Sēdekļa konstrukcijā iestrādātie drošības jostu stiprinājumi: .....
6.16.3.5.	L4e	Transportlīdzekļa detaļas, kas izmantotas kā stiprinājumi: .....
6.16.4.	L4e	Visu sēdvietu R punkta(-u) koordinātas vai rasējumi: .....
6.16.4.1.	L4e	Vadītāja sēdvieta: .....
6.16.4.2.	L4e	Visas citas sēdvietas: .....
6.16.5.	L4e	Projektētais rumpja leņķis: .....
6.16.6.	L4e	Sēdekļu pielāgošanas diapazons: .....
6.16.6.1.	L4e	Vadītāja sēdvieta: .....
6.16.6.2.	L4e	Visas citas sēdvietas: .....
6.17.		**Vadāmība, līkumu izbraukšanas īpašības un pagriežamība**
6.17.1.	L4e	Pagriešanas ass(-u) shematiska diagramma, kurā parādīta pagriešanas ģeometrija: .....
6.17.2.		*Transmisija un stūres vadības ierīce*
6.17.2.1.	L4e	Pagriešanas transmisijas konfigurācija (norādīt priekšējo un aizmugures): .....
6.17.2.2.	L4e	Savienojums ar riteņiem (tostarp līdzekļi, kas nav mehāniski; norādīt priekšējo un aizmugures): .....
6.17.2.2.1.	L4e	Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: .....
6.17.2.3.	L4e	Pagriešanas transmisijas diagramma:.....
6.17.2.4.	L4e	Stūres vadības ierīces(-ču) shematiska(-as) diagramma(-as): .....
6.17.2.5.	L4e	Stūres vadības ierīces(-ču) diapazons un piestiprināšanas metode: .....
6.17.2.6.	L4e	Pastiprināšanas metode: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apak-š)kategorijas	Sīka informācija
6.17.3.		*Riteņu maksimālais pagriešanas leņķis*
6.17.3.1.	L4e	Pa labi: ..... grādi; griežamo riteņu pagriezienu skaits (vai līdzvērtīgi dati):
6.17.3.2.	L4e	Pa kreisi: ..... grādi; griežamo riteņu pagriezienu skaits (vai līdzvērtīgi dati):
6.18.		**Riepas / riteņu kombinācija**
6.18.1.		*Riepas:*
6.18.1.1.		Izmēra nosaukums
6.18.1.1.1.	L4e	1. ass: .....
6.18.1.1.2.	L4e	2. ass: .....
6.18.1.1.3.	L4e	Blakusvāģa ritenis: .....
6.18.1.2.	L4e	Minimālais slodzes kapacitātes rādītājs: ....., ja maksimālā slodze uz katru riepu ir: ..... kg
6.18.1.3.	L4e	Minimālā ātruma kategorijas simbols, kas saderīgs ar teorētisko maksimālo projektēto transportlīdzekļa ātrumu: .....
6.18.1.4.	L4e	Riepas spiediens(-i), kā ieteikumā norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs: ..... kPa
6.18.2.		*Riteņi:*
6.18.2.1.	L4e	Loka izmērs(-i): .....
6.18.2.2.	L4e	Ar transportlīdzekli saderīgās izmantošanas kategorijas: .....
6.18.2.3.	L4e	Nominālais ripošanas perimetrs: .....
6.20.		**Transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tostarp iekšējais aprīkojums un transportlīdzekļa durvis**
6.20.3.		*Transportlīdzeklī esošo personu iekšējā aizsardzība*
6.20.3.1.	L4e	Iekšējā aprīkojuma fotoattēli, rasējumi un/vai skata palielinājums, parādot detaļas pasažieru salonā un izmantotos materiālus (izņemot iekšējos aizmugures skata spoguļus, vadības ierīču izvietojumu, sēdekļus un sēdekļu aizmugures daļu), jumtu un jumta atvērumu, atzveltni: .....
6.20.4.		*Galvas balsti*
6.20.4.1.	L4e	Galvas balsti: integrēti/noņemami/atsevišķi[4]
6.20.4.2.	L4e	Galvas balsta sīks apraksts, jo īpaši norādot polsterējuma materiāla vai materiālu īpatnības un attiecīgā gadījumā savienojumu un stiprinājumu daļas sēdekļa tipam, kuram paredzēts apstiprinājums, atrašanās vietu un specifikācijas: .....
6.20.4.3.	L4e	*"Atsevišķa" galvas balsta gadījumā*
6.20.4.3.1.	L4e	Konstrukcijas vietas, kurai paredzēts piestiprināt galvas balstu, sīks apraksts: .....
6.20.4.3.2.	L4e	Konstrukcijas būtisku detaļu un galvas balsta rasējums mērogā: .....

▼B

Elementa Nr.	(Apak-š)kategorijas	Sīka informācija
7.		**INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU**
7.4.		**Ārējie izvirzījumi**
7.4.1.	L4e	Vispārīgs izvietojums (rasējums vai fotoattēli vajadzības gadījumā kopā ar izmēriem un/vai tekstu), norādot jebkādu tādu ārējās virsmas detaļu piestiprināto daļu atrašanās vietas un izskatu, ko var uzskatīt par būtiskiem ārējiem izvirzījumiem, piemēram, un attiecīgā gadījumā: buferi, grīdas līnija, durvju un logu balsti, gaisa ieplūdes ribojums, radiatora ribojums, priekšējā stikla tīrītāji, lietus notekkanāli, rokturi, slīdošās sliedes, atvāžami vāki, durvju eņģes un aizslēgi, āķi, atveres, grieztuves, dekoratīvi elementi, simboli, emblēmas un iedobumi un jebkādas citas ārējās virsmas detaļas, ko var uzskatīt par būtiskām (piem., apgaismes aprīkojums): .....
7.7.		**Pasažieru rokturi un kāju paliktņi**
7.7.1.		*Rokturi*
7.7.1.1.	L4e	Konfigurācija: satveres siksna un/vai rokturis[4]
7.7.2.		*Kāju paliktņi*
7.7.2.2.	L4e	Fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta atrašanās vieta un uzbūve: .....

▼**M1**

24. papildinājums

Izgatavotāja deklarācija transportlīdzekļiem, kam var pārveidot veiktspējas līmeni no apakškategorijas (L3e/L4e)- A2 uz (L3e/L4e)-A3 un otrādi

Izgatavotāja deklarācija par (L3e/L4e)-A2 pārveidošanu uz (L3e/L4e)-A3 motocikla raksturlielumiem un otrādi
Pareizi aizpildītu paziņojumu iekļauj informācijas mapē.

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]
0.4. Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: .....
0.4.2. Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese[0]: .....

Deklarē, ka
(L3e/L4e)-A2 vai (L3e/L4e)-A3[1] motocikls:

0.2. Tips[4]: .....
0.2.1. Variants(-i)[4]: .....
0.2.2. Versija(-s)[4]: .....
0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....
0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[5]: .....
1. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir): .....
1.1. Tipa apstiprinājums izdots (datums, ja ir zināms): .....
3.2.2.1. PCU/ECU[1] programmatūras identifikācijas numurs(-i): .....un kalibrēšanas pārbaudes numurs(-i): .....

ir tehniski atbilstošs, lai to no jauna uzstādītu turpmāk norādītajā transportlīdzeklī (L3e/L4e)-A2 vai (L3e/L4e)-A3[1]:

▼**M1**

0.2. Tips[4]: .....

0.2.1. Variants(-i)[4]: .....

0.2.2. Versija(-s)[4]: .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[5]: .....

1. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir): .....

1.1. Tipa apstiprinājums izdots (datums, ja ir zināms): .....

3.2.2.1. PCU/ECU[1] programmatūras identifikācijas numurs(-i): ..... un kalibrēšanas pārbaudes numurs(-i): .....

Ar šādiem tehniskajiem raksturlielumiem:

Vispārīgi konstrukcijas raksturlielumi[3]

1.8. Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h

1.9. Maksimālā lietderīgā jauda: ..... kW (ja ..... min^{-1})[1]

1.10. Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa maksimālās lietderīgās jaudas/masas attiecība: ..... kW/kg

Ekoloģiskie raksturlielumi[3]

4.0.6. Trokšņa līmenis mērīts saskaņā ar[2]: .....

4.0.6.1. Stāvot: ..... dB(A) ja motora apgriezienu skaits ir: ..... min^{-1}

4.0.6.2. Braucot: ..... dB(A)

4.0.6.3. L_{urban} robežvērtība[0][7]: ..... dB(A)

3.2.15. Izplūdes emisijas mērītas saskaņā ar[2]: .....

3.2.15.1. I tipa tests: izpūtēja emisijas pēc aukstās iedarbināšanas, ietverot nolietošanās koeficientu:

CO: ..... mg/km

THC: ..... mg/km

NMHC[0]: ..... mg/km

NOx: ..... mg/km

THC+NOx[0]: ..... mg/km

PM[0]: ..... mg/km

8.7.3.2. II tipa tests: izpūtēja emisijas (palielinātā) tukšgaitā un ar brīvu paātrinājumu:

HC: ..... ppm normāla tukšgaitas ātruma gadījumā un: ..... ppm augsta tukšgaitas ātruma gadījumā

CO: ..... % no tilpuma normāla tukšgaitas ātruma gadījumā un: ..... % no tilpuma augsta tukšgaitas ātruma gadījumā

8.7.3.2.1. Dūmainības koriģētais absorbcijas koeficients: ..... m^{-1}

▼M1

Energoefektivitāte mērīta saskaņā ar[2][3]:

4.0.2. Degvielas patēriņš[0][6]: ..... l vai kg/100 km

4.0.3. CO_2 emisijas[0][6]: ..... g/km

4.0.4. Enerģijas patēriņš[0][6]: ..... Wh/km

4.0.5. Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[0]: ..... km

mainot šādas sastāvdaļas, detaļas, programmatūru utt: .....

.....

Vieta: … Datums: …

Paraksts: … Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

Paskaidrojošās piezīmes, kas attiecas uz 24. papildinājumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda izgatavotāja deklarācijā)

[0] Izlaist ierakstu, ja nav piemērojams.

[1] Svītrot, ja nav piemērojams (nav jāsvītro, ja ir piemērojams vairāk nekā viens ieraksts).

[2] Komisijas deleģētās regulas numurs un tās jaunākās Komisijas deleģētās regulas numurs, ar kuru izdara grozījumus un kuru piemēro tipa apstiprinājumam. Ja Komisijas deleģētajai regulai ir divi vai vairāki īstenošanas posmi, norādīt arī īstenošanas posmu un/vai kodu. Alternatīvā variantā norādīt piemērojamo ANO EEK noteikumu numuru.

[3] Attiecībā uz dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm un km noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim; attiecībā uz kW, l/100 km, kg/100 km, m^3/100 km un tilp. % noapaļots līdz tuvākajai desmitdaļai; attiecībā uz kW/kg un m^{-1} noapaļots līdz tuvākajai simtdaļai.

[4] Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

[5] Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A2" vidējas veiktspējas motociklam.

[6] Ārēji uzlādējamiem elektriskajiem hibrīda elektrotransportlīdzekļiem norāda "svērts, kombinēts" vērtības attiecībā uz CO_2, degvielas patēriņu un elektroenerģijas patēriņu.

[7] Piemēro tikai L3e kategorijas transportlīdzekļiem.

▼B

25. papildinājums

Izgatavotāja deklarācija par manipulācijas ar spēka piedziņu novēršanas pasākumiem (pret neatļautu tehnisko iejaukšanos)

1. Transportlīdzekļa izgatavotāja deklarācija par manipulācijas ar spēka piedziņu novēršanas pasākumiem (pret neatļautu tehnisko iejaukšanos):

— netirgot savstarpēji saderīgas sastāvdaļas, kas varētu palielināt spēkiekārtas veiktspēju, lai paaugstinātu līmeņus, ko piemēro attiecīgajai (apakš)kategorijai,

— izgatavotāja veicinātas izmaiņas nepalielina transportlīdzekļa spēkiekārtas veiktspēju,

— detaļu un sastāvdaļu izmaiņas un savstarpēja saderība.

Izgatavotāja deklarācija – netirgot savstarpēji saderīgas sastāvdaļas, kas varētu palielināt spēkiekārtas veiktspēju, lai paaugstinātu līmeņus, ko piemēro attiecīgajai (apakš)kategorijai

Pareizi aizpildītu paziņojumu iekļauj informācijas mapē.

0.4. Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: .....

0.4.2. Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese ([0]): .....

Ar šo deklarē, ka:

L1e/L2e, (L3e/L4e)-A1/(L3e/L4e)-A2/L6e/L7e ([1])**kategorijas transportlīdzeklim**:

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips ([4]): .....

0.2.1. Variants(-i) ([4]): .....

0.2.2. Versija(-s) ([4]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([5]): .....

▼B

netirgos savstarpēji saderīgas sastāvdaļas, kas varētu palielināt spēkiekārtas veiktspēju, lai paaugstinātu līmeņus, ko piemēro attiecīgajai (apakš)kategorijai;

un ka

izgatavotāja veicinātas izmaiņas šādiem raksturlielumiem:

a) aizdedzes sistēmas dzirksteles padeve, ja piemērojams;

b) degvielas barošanas un padeves sistēma;

c) gaisa ieplūdes sistēma, tostarp gaisa filtrs(-i) (izmaiņas vai nomontēšana);

d) spēkiekārtas akumulatora konfigurācija vai elektromotora(-u) elektriskā jauda, ja piemērojams;

e) piedziņas mehānisms;

f) un vadības bloks(-i), kas kontrolē spēkiekārtas veiktspēju,

▼C2

atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 II pielikuma 2.6. punktā

▼B

L3e-A2/L4e-A2/L7e ([1]) **kategorijas transportlīdzekļiem izgatavotājs**

deklarē, ka:

izmaiņas un savstarpēja saderība:

a) aizdedzes sistēmas dzirksteles padeve, ja piemērojams;

b) degvielas barošanas un padeves sistēma;

c) gaisa ieplūdes sistēma, tostarp gaisa filtrs(-i) (izmaiņas vai nomontēšana);

d) piedziņas mehānisms;

e) vadības bloks(-i) spēka piedziņas spēkiekārtas veiktspējai;

f) jebkādas sastāvdaļas (mehāniskas, elektriskas, strukturālas utt.) nomontēšana, kas ierobežo pilnu motora slodzi, izraisot jebkādas izmaiņas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikuma A daļu apstiprinātas spēkiekārtas veiktspējā

▼C2

atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 II pielikuma 5.2. punktā

▼B

Vieta: ..... Datums: .....

Paraksts: ..... Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: .....

Spēkiekārtas veiktspēja

Paskaidrojošas piezīmes attiecībā uz 25. papildinājumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus neietver izgatavotāja deklarācijā)

([0]) Izlaist ierakstu, ja nav piemērojams.

([1]) Svītrot, ja nav piemērojams (nav jāsvītro, ja ir piemērojams vairāk nekā viens ieraksts).

([4]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

([5]) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

▼B

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz I pielikumu

(1) Iekšējam iekšdedzes dzinējam.

(2) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

(3) Izlaist ierakstu, ja nav piemērojams.

(4) Svītrot, ja nav piemērojams (nav jāsvītro, ja ir piemērojams vairāk nekā viens ieraksts).

(5) Norādīt konfigurāciju ar šādiem kodiem:

— R: transportlīdzekļa labā puse

— L: transportlīdzekļa kreisā puse

— F: transportlīdzekļa priekša

— RE: transportlīdzekļa aizmugure

Transportlīdzekļa paraugs ar 2 kreisās puses durvīm un 1 labās puses durvīm:

2 L, 1R

(6) Šo vērtību aprēķina (π = 3.1416) un noapaļo līdz tuvākajam cm^3.

(7) Norādīt pielaidi.

(8) Norādīt sēdvietu ar šādiem kodiem:

— rx: rindas numurs

— R: transportlīdzekļa labā puse

— C: transportlīdzekļa centrs

— L: transportlīdzekļa kreisā puse

Transportlīdzekļa piemērs ar pirmo rindu ar 2 priekšējām sēdvietām, 1 labo, 1 kreiso un otro rindu ar 1 aizmugures sēdvietu, 1 centrālo:

r1: 1R,1L r2: 1C

(9) Norādīt degvielas tipu ar šādiem kodiem:

— P: benzīns

— B5: dīzeļdegviela

— M: jaukta

— LPG: sašķidrināta naftas gāze

— NG: dabasgāze

— BM: biometāns

— E5: benzīns E5

— E10: benzīns E10

— E85: etanols E85

— BD: biodīzeļdegviela

— H^2: ūdeņradis

— H_2NG: ūdeņraža un dabasgāzes maisījums

— A: saspiests gaiss

— O: cits

Piezīme: transportlīdzekļus var uzpildīt ar benzīnu un gāzveida degvielu, bet, ja benzīna sistēma ir piemērota ārkārtas nolūkam vai tikai uzsākšanai un ja to benzīna tvertnē nevar ietilpināt vairāk nekā 5 litrus benzīna, attiecina uz testu kā transportlīdzekļus, kas var darboties tikai ar gāzveida degvielu.

▼B

(10) L kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar *OBD* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 21. pantu.

(11) Standarts ISO 612:1978 – Autotransporta līdzekļi – Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri – jēdzieni un definīcijas.

(12) Šo skaitli var noapaļot līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

(13) Šie elementi jānorāda visiem iesniegtajiem variantiem.

(14) "A": trīs punktu jostai;

"B": klēpja jostai;

"S": īpašu tipu jostām (šajā gadījumā sniegt konkrētu informāciju par šo novērojamo tipu īpatnībām punktā 6.1.5.7.);

"Ar", "Br" vai "Sr": jostai, kurā ir iestrādāts inerces savilcēja rullītis;

"Are", "Bre" un "Sre": jostai, kurā ir iestrādāts inerces ievilcēja rullītis un enerģijas absorbcijas ierīce vismaz pie viena stiprinājuma.

(15) Norādīt VIN / obligātās izgatavotāja plāksnītes centra atrašanās vietu ar šādiem kodiem:

— R: transportlīdzekļa labā puse

— C: transportlīdzekļa centrs

— L: transportlīdzekļa kreisā puse

— x: horizontālais attālums (mm) no pirmās priekšējās ass (ar zīmi "-" (t. i., mīnus), ja tas novietots pirms priekšējās ass)

— y: horizontālais attālums (mm) no transportlīdzekļa gareniskās centra līnijas

— z: attālums (mm) no zemes

— (r/o): detaļas, kas jānomontē vai jāatver, lai piekļūtu marķējumam

Piemērs VIN, kas piestiprināta motocikla stūres galvenā izpūtēja labajā pusē, 500 mm aiz priekšējās ass, 30 mm no centrālās līnijas un 1 100 mm augstumā:

R, x500, y30, z1100

Piemērs obligātajai izgatavotāja plāksnītei, kas piestiprināta kvadriciklam transportlīdzekļa labajā pusē, 100 mm pirms priekšējās ass, 950 mm no transportlīdzekļa gareniskās centra līnijas un 700 mm augstumā, zem motora pārsega:

R, x-100, y950, z700 (r/o)

►M1 (16) Attiecībā uz dB(A) noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim. ◄

(17) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šā pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šā pielikuma B daļas 2.3. punktā doto veidlapu.

(18) Vairākposmu apstiprināšanas gadījumā sniegt šo informāciju par katru posmu.

(19) Sniegt šo informāciju par katru sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību, kas uzstādīta transportlīdzeklī vai sistēmā.

(20) Sniegt šo informāciju par katru iekšdedzes dzinēju, elektromotoru un hibrīdmotoru.

(21) Sniegt šo informāciju par katru transportlīdzekļa tipu.

(22) Velosipēdiem, ko paredzēts darbināt ar pedāļiem, norādīt maksimālo ātrumu, kurā ieslēdzas elektromotors.

(23) Asis ar sapārotiem/dzenošiem riteņiem:

F: priekša

R: aizmugure

M: vidus (transportlīdzekļiem ar blakusvāģi)

F & R: priekša un aizmugure

▼B

Piemēri:

— sapāroti riteņi: F (sapāroti priekšējie riteņi L5e-A apakškategorijas transportlīdzeklim)

— dzenošās asis: R (aizmugurējā dzenošā ass L3e-A1 motociklam)

►M1 (24) Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar *CVT*, norādīt sekojošo: 1 "pārnesumskaitli pie maksimālā projektētā transportlīdzekļa ātruma"; 2 "pārnesumskaitli pie maksimālās jaudas"; 3 "pārnesumskaitli pie maksimālā griezes momenta". Pārnesumskaitļos ietver primārās transmisijas attiecības pārnesumskaitli (ja piemērojams) un norāda pieņemamu pielaidi, kas apmierina apstiprinātājiestādi. Riteņa rumbas motoriem bez zobpārvada norāda "nav" vai "1". ◄

(25) Ārēji uzlādējamiem elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem norāda "svērts, kombinēts" vērtības attiecībā uz CO_2, degvielas patēriņu un elektroenerģijas patēriņu.

(26) Norādīt cilindru izvietojumu ar šādiem kodiem:

— LI: līnijā

— V: V veidā

— O: pretēju cilindru motori

— S: viena cilindra motori

R: rotormotors

(27) Ja ir vairāk nekā viens elektromotors, norādīt visus papildu motorus.

(28) Norādīt garenisko attālumu starp priekšējo asi un blakusvāģa asi.

(29) Tikai kompresijas iekšdedzes dzinējiem.

▼B

II PIELIKUMS

Paraugi izgatavotāja paziņojumiem par noturīguma testēšanu un transportlīdzekļa konstrukcijas stiprību

1. **Vispārīgas prasības**

1.1. Transportlīdzekļa izgatavotājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 22. panta 2. punktu iesniedz parakstītu paziņojumu (sk. paraugu 1.3. punktā), apstiprinot, ka katrs transportlīdzeklis atbilstoši darbojas visas savas parastās dzīves laikā, ja tas tiks izmantots normālos apstākļos un uzturēts, ievērojot izgatavotāja ieteikumus, un ka funkcionālajam drošumam būtisku sistēmu, detaļu un aprīkojuma noturīgums ir nodrošināts ar atbilstošu testēšanu un izmantojot labu inženiertehnisko praksi.

1.2. Transportlīdzekļa izgatavotājs saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XIX pielikuma 1.1. punktu iesniedz parakstītu paziņojumu (sk. paraugu 1.4. punktā), apstiprinot, ka visi transportlīdzekļi ir pareizi uzbūvēti un transportlīdzekļa tips ir projektēts pietiekami robusts, lai izturētu paredzēto izmantošanu tā dzīves laikā.

1.3. Izgatavotāja paziņojuma par noturības testēšanu paraugs (Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 V pielikums)

Izgatavotāja paziņojums par noturības testēšanu (Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 V pielikums)

Pareizi aizpildītu paziņojumu iekļauj informācijas mapē

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

Uzņēmuma nosaukums un izgatavotāja adrese: .....

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....

Ar šo apstiprina, ka transportlīdzekļi:

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips ([1]): .....

0.2.1. Variants(-i) ([1]): .....

0.2.2. Versija(-s) ([1]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([2]): .....

kuriem ir paredzēts tipa apstiprinājums, izturēs parastu paredzēto izmantošanu vismaz ..... km piecu gadu laikā pēc pirmās reģistrācijas, veicot regulāru un plānotu tehnisko apkopi un konkrētus aprīkojuma pielāgojumus, kā skaidri un nepārprotami norādīts lietošanas rokasgrāmatās, ko izsniedz kopā ar transportlīdzekļiem.

Turklāt apakšā parakstījies apstiprina, ka funkcionālajam drošumam būtisku sistēmu, detaļu un aprīkojuma noturība ir nodrošināta ar atbilstošu testēšanu un izmantojot labu inženiertehnisko praksi.

Šī deklarācija neietekmē nekādu transportlīdzekļa garantiju.

Vieta: … Datums: …

Paraksts: … Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

▼B

1.4. Izgatavotāja paziņojuma par konstrukcijas stiprību paraugs (Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XIX pielikuma 1.1. punkts)

Izgatavotāja paziņojums par konstrukcijas stiprību (Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XIX pielikums)

Pareizi aizpildītu paziņojumu iekļauj informācijas mapē.

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

Uzņēmuma nosaukums un izgatavotāja adrese: .....

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....

Ar šo apstiprina, ka transportlīdzekļi:

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips ([1]): .....

0.2.1. Variants(-i) ([1]): .....

0.2.2. Versija(-s) ([1]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir):.....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([2]): .....

ir uzbūvēts pareizi un projektēts tā, lai būtu pietiekami robusts un izturētu paredzēto izmantošanu transportlīdzekļa dzīves laikā, veicot regulāru un plānotu tehnisko apkopi un konkrētus aprīkojuma pielāgojumus, kā skaidri un nepārprotami norādīts lietošanas rokasgrāmatās, ko izsniedz kopā ar transportlīdzekļiem.

Apakšā parakstījusies persona arī piekrīt un garantē, ka apstiprinātājiestādei un Eiropas Komisijai pēc pieprasījuma nopietna drošības riska paziņošanas gadījumā tiks laikus iesniegtas analīzes par transportlīdzekļa konstrukcijām, sastāvdaļām un/vai detaļām, izmantojot inženiertehniskos aprēķinus, virtuālas testēšanas metodes un/vai strukturālu testēšanu.

Šī deklarācija attiecas uz visiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas tipa apstiprinājums, kuram šis paziņojums ir pievienots, un tas neietekmē nekādu transportlīdzekļa garantiju.

Vieta: … Datums: …

Paraksts: … Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

Paskaidrojošas piezīmes attiecībā uz II pielikumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus neietver izgatavotāja paziņojumā)

([1]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Varianta un versiju identificēšanai var izmantot I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto veidlapu.

([2]) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

▼B

III PIELIKUMS

Paraugi izgatavotāja sertifikātiem, kas tipa apstiprinātājiestādei sniegts pieradījums par atbilstību attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētajām diagnostikas sistēmām (OBD) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1. Transportlīdzekļa izgatavotājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 57. panta 8. punktu iesniedz sertifikātus, sniedzot tipa apstiprinātājiestādei pierādījumu par atbilstību attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas aizpildīta 2. un 3. punktā noteiktajā formā.

1.1. Sertifikātiem ir izgatavotāja piešķirts atsauces numurs.

2. Izgatavotāja sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD I posmam un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.1. Paraugs izgatavotāja sertifikātam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (I posmam) un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Izgatavotāja sertifikāts par piekļuvi OBD (I posmam) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Pareizi aizpildītu sertifikātu iekļauj informācijas mapē.

Atsauces numurs: .....

Apakšā parakstījies(-usies): [**.....** (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

Uzņēmuma nosaukums un izgatavotāja adrese: ..... .

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese ([1]): .....

Ar šo apstiprina, ka:

tas dod piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai saskaņā ar

- Regulas (ES) Nr. 168/2013 XV nodaļu

attiecībā uz transportlīdzekļu tipiem, motoru un piesārņojuma kontroles ierīci, kas uzskaitīti šā sertifikāta **1. papildinājumā**.

Piemēro šādu izņēmumu: pārņemtās sistēmas ([1]).

Galvenās vietnes adreses, kurās var piekļūt attiecīgajai informācijai un kuru atbilstība iepriekš minētajiem noteikumiem šeit tiek apstiprināta, ir uzskaitītas šā sertifikāta **2. papildinājumā** kopā ar izgatavotāja apakšā parakstījušā pārstāvja kontaktinformāciju, kas ir ietverta šā sertifikāta **3. papildinājumā**.

Atbilstošā gadījumā: Izgatavotājs apstiprina arī to, ka tas ir ievērojis Regulas (ES) Nr. 168/2013 57. panta 8. punktā minēto pienākumu sniegt atbilstošu informāciju par iepriekšējiem šo transportlīdzekļu tipu apstiprinājumiem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tipa apstiprinājuma izsniegšanas datuma.

Vieta: …

Datums: …

Paraksts: …

Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

Papildinājumi

1: Transportlīdzekļa, motora un piesārņojuma kontroles ierīces tipu saraksts

2: Vietņu adreses

3: Kontaktinformācija

▼B

2.1.1. Paraugs izgatavotāja sertifikāta 1. papildinājumam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (I posmam) un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

1. papildinājums

Izgatavotāja sertifikāts ar atsauces numuru ..... par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (I posmam) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Transportlīdzekļu tipu saraksts:

0.2. Tips ([2]): .....

0.2.1. Variants(-i) ([2]): .....

0.2.2. Versija(-s) ([2]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([3]): .....

1. Tipa apstiprinājuma numurs, tostarp pagarinājuma numurs (ja ir): .....

1.1. Tipa apstiprinājums izdots (datums, ja ir zināms): .....

Motoru tipu saraksts:

3. Iekšdedzes dzinēja / elektromotora / hibrīda motora ([1]) kods: .....

3.1. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir): .....

3.2. Tipa apstiprinājums izdots (datums, ja ir zināms): .....

Piesārņojuma kontroles ierīču tipu saraksts:

0.7. Marka(-as) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): .....

0.8. Tips: .....

0.8.1. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.8.2. Tipa apstiprinājuma numurs, tostarp pagarinājuma numurs (ja ir): .....

0.8.3. Tipa apstiprinājums izdots (datums, ja ir zināms): .....

2.1.2. Paraugs izgatavotāja sertifikāta 2. papildinājumam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (I posmam) un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2. papildinājums

Izgatavotāja sertifikāts ar atsauces numuru ..... par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (I posmam) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Šajā sertifikātā minētās vietņu adreses

.....

.....

.....

▼B

2.1.3. Paraugs izgatavotāja sertifikāta 3. papildinājumam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (I posmam) un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

3. papildinājums

Izgatavotāja sertifikāts ar atsauces numuru ..... par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (I posmam) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Šajā sertifikātā minētā izgatavotāja pārstāvja kontaktinformācija

.....

.....

.....

3. Transportlīdzekļiem, kas atbilst OBD II posmam saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XII pielikumu, izgatavotājs var pēc izvēles aizpildīt 3.2. punktā izveidoto sertifikātu un pievienot to informācijas mapei.

3.1. Sertifikātam ir izgatavotāja piešķirts atsauces numurs.

3.2. Paraugs sertifikātam, kas papildina izgatavotāja sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (II posmam) un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Izgatavotāja sertifikāts par par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (II posmam) un remonta un tehniskās apkopes informācijai

Pareizi aizpildītu sertifikātu iekļauj informācijas mapē.

Atsauces numurs: .....

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

Uzņēmuma nosaukums un izgatavotāja adrese: .....

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese ([1]): .....

Ar šo apstiprina, ka:

— transportlīdzekļu tipi, kas uzskaitīti šā sertifikāta **1. papildinājumā**, atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 16. panta un XII pielikuma 1. papildinājuma 4. punkta noteikumiem attiecībā uz OBD sistēmas ekspluatācijas veiktspēju visos saprātīgi paredzamos braukšanas apstākļos,

— plāni, kuros aprakstīti sīki izstrādāti tehniskie kritēriji, lai palielinātu katra monitora skaitītāju un saucēju šā sertifikāta **2. papildinājumā**, ir pareizi un pilnīgi visiem transportlīdzekļu tipiem, uz kuriem attiecas šis sertifikāts.

Vieta: … Datums:…

Paraksts: … Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

Papildinājumi

— To transportlīdzekļu tipu saraksts, uz kuriem attiecas šis sertifikāts.

— Plāns(-i), kurā(-os) aprakstīti detalizēti tehniskie kritēriji, lai palielinātu katra monitora skaitītāju un saucēju, kā arī plāns(-i), lai atslēgtu skaitītājus, saucējus un galveno skaitītāju.

▼B

3.2.1. Paraugs izgatavotāja sertifikāta 1. papildinājumam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (II posmam) un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

1. papildinājums

Izgatavotāja sertifikāts ar atsauces numuru ..... par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (II posmam) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Transportlīdzekļu tipu saraksts:

0.2. Tips ([2]): .....

0.2.1. Variants(-i) ([2]): .....

0.2.2. Versija(-s) ([2]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([3]): .....

1. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir): .....

1.1. Tipa apstiprinājums izdots (datums, ja ir zināms): .....

3.2.2. Paraugs izgatavotāja sertifikāta 2. papildinājumam par atbilstību OBD ekspluatācijas veiktspējas prasībām

2. papildinājums

Izgatavotāja sertifikāts ar atsauces numuru ..... par piekļuvi transportlīdzekļa OBD (II posmam) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Plāns(-i), kurā(-os) aprakstīti detalizēti tehniskie kritēriji, lai palielinātu katra monitora skaitītāju un saucēju, kā arī plāns(-i), lai atslēgtu skaitītājus, saucējus un galveno skaitītāju. .....

.....

.....

Paskaidrojošas piezīmes attiecībā uz III pielikumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus neietver izgatavotāja deklarācijā)

([1]) Svītrot, ja nav piemērojams.

([2]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Varianta un versiju identificēšanai var izmantot I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto veidlapu.

([3]) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

▼B

IV PIELIKUMS

Atbilstības sertifikātu paraugi

PAPILDINĀJUMU SARAKSTS

Papildinājuma numurs	Papildinājuma nosaukums
1.	Paraugi atbilstības sertifikātam
2.	Informācija un ieraksti, ko iekļauj izdotajos atbilstības sertifikātos saskaņā ar Direktīvas 2002/24/EK IV pielikumā izveidoto paraugu

0. **Mērķi**

Atbilstības sertifikāts ļauj dalībvalstu kompetentajām iestādēm reģistrēt transportlīdzekļus, neprasot pieteikuma iesniedzējam sniegt papildu tehnisko dokumentāciju. Šajā nolūkā atbilstības sertifikātā jāietver:

a) transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

b) transportlīdzekļa precīzi tehniskie raksturlielumi (piem., vairākos ierakstos nav atļauts minēt nekādu vērtības diapazonu).

1. **Vispārīgas prasības**

1.1. Transportlīdzekļa izgatavotājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 38. panta 1. punktu iesniedz atbilstības sertifikātu katram apstiprinātā tipa sērijas transportlīdzeklim, kura paraugs ir dots 1. papildinājumā.

1.2. Atbilstības sertifikāts veidots no divām daļām:

a) 1. daļā ir izgatavotāja atbilstības paziņojums. Ir divi dažādi paraugi 1. daļai atkarībā no transportlīdzekļa, kā precizēts 2. punktā;

b) 2. daļā ir transportlīdzekļa galveno raksturlielumu apraksts. Paraugs 2. daļai ir viens visām transportlīdzekļu kategorijām. Tos ierakstus, kas nav piemērojami sertificētajam transportlīdzeklim, var svītrot.

1.3. Atbilstības sertifikāts nav lielāks par A4 papīra formātu (210 × 297 mm).

1.4. Visu informāciju par atbilstības sertifikātu sniedz ar ISO 8859 sērijas alfabēta burtiem (bulgāru valodā izdotiem atbilstības sertifikātiem ar kirilicas burtiem, grieķu valodā izdotiem atbilstības sertifikātiem ar grieķu alfabēta burtiem) un arābu cipariem.

1.5. Neskarot 0 iedaļas b) apakšpunkta noteikumus, 2. iedaļā norādītās vērtības un vienības ir tās, kas noteiktas šā īstenošanas akta tipa apstiprinājuma dokumentācijā. Ražošanas pārbaužu atbilstības gadījumā vērtības pārbauda saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 IV pielikumā noteiktajām metodēm. Pieļaujamās pielaides ir tās, kas norādītas attiecīgajos deleģētajos aktos.

▼B

1.6. Transportlīdzekļa izgatavotājs cenšas dot dalībvalsts apstiprinātājiestādei, kas veic transportlīdzekļa pirmo reģistrāciju, piekļuvi atbilstības sertifikāta elektroniskajai versijai, kurā ietverta identiska informācija, tai, kas norādīta transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā.

1.7. L3 kategorijas transportlīdzekļu, kam var pārveidot veiktspējas līmeņus starp apakškategorijām (L3e/L4e)-A2 un (L3e/L4e)-A3, atbilstības sertifikātā saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 III pielikuma 4. punktā noteikto procedūru ietverti dati par transportlīdzekļa konfigurāciju ražošanas līnijas beigās rūpnīcā, kad tam ir noteikta viena no divām iespējamām konfigurācijām. Turklāt tajā jābūt konkrētiem transportlīdzekļa konfigurācijas raksturlielumiem gadījumā, ja tie ir no jauna uzstādīti pēc pirmās reģistrācijas, kas ir atzīti par atbilstošiem pārveidotajam transportlīdzeklim (CV), kā arī punkts 8.1. skaidri nosaka, ka transportlīdzeklis ir piemērots tā veiktspējas līmeņa pārveidošanai.

1.8. Attiecīga informācija un ieraksti atbilstības sertifikātā, kas nav iekļauti Direktīvas 2002/24/EK IV pielikumā izveidotajā paraugā, attiecīgi tiek iekļauti saskaņā ar to pašu paraugu izveidota atbilstības sertifikāta ierakstā Nr. 04. "Transportlīdzekļa kategorija" un "Piezīmes", kā norādīts 2. papildinājumā.

2. **Konkrēti noteikumi**

2.1. Atbilstības sertifikāta A paraugā (pabeigti transportlīdzekļi) ietver transportlīdzekļus, ko var lietot uz ceļa bez turpmāka apstiprinājuma.

2.2. Atbilstības sertifikāta B paraugā (pabeigti transportlīdzekļi) ietver transportlīdzekļus, kurus arī var lietot uz ceļa bez turpmāka apstiprinājuma un kam iepriekš ir veikts papildu apstiprināšanas posms.

Tas ir parasts vairākposmu apstiprināšanas procesa rezultāts (piem., komerciāls trīsritenis (L5e-B), ko uzbūvējis otrā posma izgatavotājs uz šasijas, kuru būvējis cits transportlīdzekļa izgatavotājs).

Vairākposmu procesā pievienotās papildu īpašības īsi apraksta un pievieno iepriekšējos posmos iegūtos atbilstības sertifikātus.

2.3. Atbilstības sertifikāta C paraugā (nepabeigti transportlīdzekļi) ietver transportlīdzekļus, kuriem nepieciešams turpmāks posms to apstiprināšanai un kurus nevar pastāvīgi reģistrēt vai izmantot uz ceļa (piem., smags kvadricikls kravas pārvadāšanai (L7e-CU) šasija).

3. **Papīra un drošības drukas iezīmes, lai novērstu viltošanu**

3.1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 38. panta 2. punktu atbilstības sertifikātu izveido tā, lai novērstu jebkādu viltošanu. Šajā nolūkā atbilstības sertifikātam izmantoto papīru aizsargā ar ūdenszīmi izgatavotāja reģistrētā marķējuma formā un krāsainu grafiku.

▼B

3.2. Alternatīvā veidā 3.1. punktā noteiktajām prasībām atbilstības sertifikāta papīru var neaizsargāt ar ūdenszīmi izgatavotāja reģistrētā marķējuma formā. Tādā gadījumā krāsainu grafiku aizstāj vismaz ar vienu papildu drošības drukas iezīmi (piem., ultravioleta fluorescējoša tinte, tinte ar stūra redzamības krāsu, tinte ar siltumjutīgu krāsu, mikrodruka, gijošas druka, varavīkšņaina druka, lāzergravējums, hologrammas, mainīgi lāzerattēli, optiski mainīgi attēli, fiziski iespiests vai iegravēts izgatavotāja logotips, utt.)

3.3. Izgatavotāji var pievienot atbilstības sertifikātam papildu drošības drukas īpašības tām, kas noteiktas 3.1. un 3.2. punktā.

▼B

1. papildinājums

Paraugi atbilstības sertifikātam

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, KO IZSNIEDZ KATRAM APSTIPRINĀTĀ TIPA SĒRIJAS TRANSPORTLĪDZEKLIM

A PARAUGS – 1. iedaļa

Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm) vai salocīts A4 formātā

PABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI

[Gads][0][1]	[Kārtas skaitlis][0][1]

ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

apstiprina, ka šāds pabeigts transportlīdzeklis:

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2. Tips[5]: ..... (CV* tips[5][3i]): .....

0.2.1. Variants[5]: ..... (CV* variants[5][3i]): .....

0.2.2. Versija[5]: ..... (CV* versija[5][3i]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums (ja ir): ..... (CV* tirdzniecības nosaukums (ja ir)[3i]): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[6]: ..... (CV* transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[6][3i]) .....

0.4. Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: .....

0.4.2. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese[3]: .....

0.5.1. Izgatavotāja obligātās(-o) izgatavotāja plāksnītes(-šu) atrašanās vieta[7][8]: .....

0.5.2. Izgatavotāja obligātās(-o) izgatavotāja plāksnītes(-šu) piestiprināšanas metode: .....

0.6. Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta[7]: .....

1. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: .....

▼M1

visādā ziņā atbilst tipam, kas aprakstīts ES tipa apstiprinājumā (*tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*) (CV*..... *tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*)[3i], kurš izdots (.....*izdošanas datums*) (CV* ..... *izdošanas datums*)[3i] un

▼B

var tikt pastāvīgi reģistrēts dalībvalstīs, kurās ir labās/kreisās[1] puses satiksme un spidometrā tiek izmantotas metriskās/standarta[1] mērvienības[e].

(Vieta) (Datums) … Paraksts: …

▼B

NB!

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu, sertifikāta virsraksts ir "PAGAIDU ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, DERĪGS TIKAI … (dalībvalsts) TERITORIJĀ". Provizoriska atbilstības sertifikāta nosaukumā norādes "PABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI" vietā izmanto norādi: "PABEIGTIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAM TIPA APSTIPRINĀJUMS PIEŠĶIRTS, PIEMĒROJOT 40. PANTA 4. PUNKTU EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. GADA 15. JANVĀRA REGULĀ (ES) NR. 168/2013 PAR DIVU RITEŅU VAI TRĪS RITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KVADRICIKLU APSTIPRINĀŠANU UN TIRGUS UZRAUDZĪBU (PROVIZORISKS APSTIPRINĀJUMS)" saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 38. panta 7. punktu.

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļiem, kam tipa apstiprinājumam piešķir valsts mazās sērijās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu, tā nosaukumā norādes "PABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI" vietā izmanto norādi: "PABEIGTIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAM TIPA APSTIPRINĀJUMU PIEŠĶIR MAZĀS SĒRIJĀS" un blakus tai ražošanas gads, pēc tā kārtas skaitlis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 38. panta 8. punktu.

▼B

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, KO IZSNIEDZ KATRAM APSTIPRINĀTĀ TIPA SĒRIJAS TRANSPORTLĪDZEKLIM

B PARAUGS – 1. iedaļa

Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm) vai salocīts A4 formātā

PABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI

[Gads][0][1]	[Numurs pēc kārtas][0][1]

ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

apstiprina, ka šāds pabeigts transportlīdzeklis:

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips[5]: ..... (CV* tips[5][3i]): .....

0.2.1. Variants[5]: ..... (CV* variants[5][3i]): .....

0.2.2. Versija[5]: ..... (CV* versija[5][3i]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums (ja ir): ..... (CV* tirdzniecības nosaukums (ja ir)[3i]): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[6]: ..... (CV* transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[6][3i]) .....

0.4. Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: .....

0.4.2. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese[3]: .....

0.5.1. Izgatavotāja obligātās(-o) izgatavotāja plāksnītes(-šu) atrašanās vieta[7][8]: .....

0.5.2. Izgatavotāja obligātās(-o) izgatavotāja plāksnītes(-šu) piestiprināšanas metode: .....

0.6. Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta[7]: .....

1. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: .....

ir pabeigts un izmainīts šādi: ..... un

▼M1

visādā ziņā atbilst tipam, kas aprakstīts ES tipa apstiprinājumā (*tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*) (CV*..... *tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*)[3i], kurš izdots (..... *izdošanas datums*) (CV* ..... *izdošanas datums*)[3i] un

▼B

visādā ziņā atbilst tipam, kas aprakstīts ES tipa apstiprinājumā (*tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*) (CV*… *tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*)[3i], kurš izdots (…*izdošanas datums*) (CV* …*izdošanas datums*)[3i] un

(Vieta) (Datums) … Paraksts: …

Pielikums. Iepriekšējos posmos izsniegtie atbilstības sertifikāti.

▼B

NB:

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu sertifikāta virsraksts ir "PAGAIDU ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, DERĪGS TIKAI … (dalībvalsts) TERITORIJĀ". Pagaidu atbilstības sertifikāta nosaukumā norādes "PABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI" vietā izmanto norādi: "PABEIGTIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAM TIPA APSTIPRINĀJUMS PIEŠĶIRTS PIEMĒROJOT 40. PANTA 4. PUNKTU EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. GADA 15. JANVĀRA REGULĀ (ES) NR. 168/2013 PAR DIVU RITEŅU VAI TRĪS RITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻU UN KVADRICIKLU APSTIPRINĀŠANU UN TIRGUS UZRAUDZĪBU (PROVIZORISKS APSTIPRINĀJUMS" saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 38. panta 7. punktu.

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu tā nosaukumā norādes "PABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI" vietā izmanto norādi: "PABEIGTIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAM TIPA APSTIPRINĀJUMU PIEŠĶIR MAZĀS SĒRIJĀS" un blakus tai ražošanas gads, pēc tā kārtas skaitlis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 38. panta 8. punktu.

▼B

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS, KO IZSNIEDZ KATRAM APSTIPRINĀTĀ TIPA SĒRIJAS TRANSPORTLĪDZEKLIM

C PARAUGS – 1. iedaļa

Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm) vai salocīts A4 formātā

NEPABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI

ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Apakšā parakstījies(-usies): [..... (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

apstiprina, ka šāds nepabeigts transportlīdzeklis:

0.1. Marka (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips[5]: ..... (CV* tips[5][3i]): .....

0.2.1. Variants[5]: ..... (CV* variants[5][3i]): .....

0.2.2 Versija[5]: ..... (CV* versija[5][3i]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums (ja ir): .....(CV* tirdzniecības nosaukums (ja ir)[3i]): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[6]: ..... (CV* transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija[6][3i]) .....

0.4. Izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: .....

0.4.2. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese[3]: .....

0.5.1. Izgatavotāja obligātās izgatavotāja plāksnītes atrašanās vieta[7][8]: .....

0.5.2. Izgatavotāja obligātās(-o) izgatavotāja plāksnītes(-šu) piestiprināšanas metode: .....

0.6. Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta[7]: .....

1. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs: .....

▼M1

visādā ziņā atbilst tipam, kas aprakstīts ES tipa apstiprinājumā (*tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*) (CV*..... *tipa apstiprinājuma numurs, ietverot paplašinājuma numuru*)[3i], kurš izdots (.....*izdošanas datums*) (CV* .....*izdošanas datums*)[3i] un

▼B

nevar tiks pastāvīgi reģistrēts bez turpmākiem apstiprinājumiem.

(Vieta) (Datums) … Paraksts: …

Pielikums. Iepriekšējos posmos izsniegtie atbilstības sertifikāti.

▼M1

2. iedaļa[o]

▼B

L KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKLIS

(PABEIGTI, PABEIGTI UN NEPABEIGTI TRANSPORTLĪDZEKĻI)

Vispārīgi konstrukcijas raksturlielumi

1.3. Asu skaits: ..... un riteņu skaits: .....

1.3.1. Asis ar sapārotiem riteņiem[2][3]: .....

1.3.2. Dzenošās asis[2][3]: .....

6.2.4. Uzlabota bremžu sistēma: ABS / CBS / abas ABS un CBS / neviena[1][3]: .....

Galvenie izmēri

2.2.1. Garums: ..... mm

2.2.2. Platums: ..... mm

2.2.3. Augstums: ..... mm

2.2.4. Riteņu bāze: ..... mm

2.2.4.1. Blakusvāģa riteņu bāze[28]: ..... mm

2.2.5. Riteņu šķērsbāze[3]

2.2.5.1. Priekšējo riteņu šķērsbāze[3c]: ..... mm

2.2.5.2. Aizmugures riteņu šķērsbāze[3c]: ..... mm

2.2.5.3. Blakusvāģa riteņu šķērsbāze[3k]: ..... mm

2.2.10.6. Klīrenss starp asīm[3d]: ..... mm

2.2.15. Riteņu bāzes un klīrensa attiecība[3f]: ..... [bez vienības]

2.2.17. Sēdekļa augstums[3d]: ..... mm

Masa

2.1.1. Masa pieaugošā secībā: ..... kg

2.1.2. Faktiskā masa: ..... kg

2.1.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa: ..... kg

2.1.3.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz priekšējo asi: ..... kg

2.1.3.2. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz aizmugurējo asi: ..... kg

2.1.3.3. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz blakusvāģa asi: ..... kg

▼B

2.1.7. Tehniski pieļaujamā maksimālā velkamā masa[3]: Nobremzēta: ..... kg Nenobremzēta: ..... kg

2.1.7.1. Tehniski pieļaujamā maksimālā kombinācijas pilnā masa[3]: ..... kg

2.1.7.2. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa sakabes vietā[3]: ..... kg

Spēka piedziņa

3.1.1.1. Izgatavotājs[3]: .....

3.1.1.2. Dzinēja kods (kā norādīts marķējumā uz dzinēja vai ar cita veida identifikāciju)[3]: .....

3.2.1.2. Iekšdedzes dzinēja darbības princips: iekšējais iekšdedzes dzinējs (ICE) dzirksteļaizdedzes/kompresijaizdedzes/ārdedzes motors (ECE) / turbīna / saspiests gaiss[1][3n]:

3.2.1.4.1. Cilindru skaits[3n]: .....

3.2.1.4.2. Cilindru izvietojums[3n][f]: .....

3.2.1.5. Motora darba tilpums: ..... cm^{3}[3n]

1.9. Maksimālā lietderīgā jauda[3n]: ..... kW (ja ..... min^{-1})[3n] (CV*: ..... kW (ja ..... min^{-1})[3n])[3i]

1.10. Maksimālās lietderīgās jaudas attiecība pret transportlīdzekļa masu pieaugošā secībā[3n]: ..... kW/kg (CV*: ..... kW/kg)[3n][3i]

3.2.3.1. Degvielas veids: .....[3n][g]

3.2.3.2. Transportlīdzekļa degvielas kombinācija: viena veida degviela / divu veidu degviela / elastīga degviela[1][3]

3.2.3.2.1. Maksimālais degvielā pieļaujamais biodegvielas apjoms[3n]: ..... % no tilpuma

3.1.2.1. Izgatavotājs[3o]: .....

3.1.2.2. Elektromotora kods (kā norādīts marķējumā uz dzinēja vai ar cita veida identifikāciju)[3o]: .....

3.3.3.4. 15/30[1] minūtes jaudas[3o][r]: ..... kW

3.1.3.1. Izgatavotājs[3p]: .....

3.1.3.2. Hibrīda motora kods (kā norādīts marķējumā uz dzinēja vai ar cita veida identifikāciju)[3p]: .....

3.3.1. Elektriskā transportlīdzekļa konfigurācija: pilnībā elektriska / hibrīda elektriska / cilvēkspējas – elektriska[1][3o][3p]:

3.3.5.2. Elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa kategorija: uzlādēšana ārpus transportlīdzekļa / nav uzlādējams ārpus transportlīdzekļa[1][3p]

3.9.2. Maksimālais atbalsta koeficients[3q]: .....

▼B

Maksimālais ātrums

1.8. Transportlīdzekļa maksimālais ātrums[9]: ..... km/h (CV*: ..... km/h)[(9)(3i)]

3.9.3. Transportlīdzekļa maksimālais ātrums, kuru atbalsta elektromotors[3q]: ..... km/h

Piedziņas mehānisms un vadība

3.5.3.9. Transmisija (tips)[h]: .....

3.5.4. Pārnesumu attiecības[t]: 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 .....

3.5.4.1. Beigu piedziņas pārnesumskaitlis: .....

3.5.4.2. Kopējais pārnesumskaitlis augstākajā pārnesumā[3d]: ..... …

Riepu uzstādīšana

6.18.1.1. Riepu izmēra apzīmējums[s]: 1. ..... ass: ..... 2. ass blakusvāģa ritenis .....

Virsbūve

6.20.2.1. Durvju konfigurācija un durvju skaits[3g) (i) (j)]: .....

6.16.1. Sēdvietu skaits: .....

6.16.1.1. Atrašanās vieta un izvietojums[3g)(k)]: .....

Sakabes ierīces

7.2.8. Sakabes ierīces tipa apstiprinājuma numurs[3]:

Ekoloģiskie raksturlielumi

▼M2

4.0.1. Vides posms: *Euro* (*3/4/5/5+*) [1]

▼M1

_____

4.0.6. Trokšņa līmenis mērīts saskaņā ar[m]:

4.0.6.1. Stāvot: ..... dB(A) (CV*: .....dB(A))[3i], ja motora apgriezienu skaits ir: ..... min^{-1} (CV*: ..... min^{-1})[3i]

4.0.6.2. Braucot: ..... dB(A) (CV*: ..... dB(A))[3i]

4.0.6.3. L_{urban} robežvērtība[3r]: ..... dB(A) (CV*: ..... dB(A))[3i]

▼B

3.2.15. Izplūdes emisijas mērītas saskaņā ar[(m)(o)]

▼M1

3.2.15.1. I tipa tests: izpūtēja emisijas pēc aukstās iedarbināšanas, ietverot nolietošanās koeficientu, ja piemērojams:

CO:	mg/km	(CV*: ..... mg/km)[3i]
THC:	mg/km	(CV*: ..... mg/km)[3i]
NMHC:	mg/km [3]	(CV*: ..... mg/km)[3i]
NOx:	mg/km	(CV*: ..... mg/km)[3i]
THC+NOx:	mg/km[3]	(CV*: ..... mg/km)[3i]
PM:	mg/km[3]	(CV*: ..... mg/km)[3i]

▼B

3.2.15.2. II tipa tests: izpūtēja emisijas (palielinātā) tukšgaitā un ar brīvu paātrinājumu:

HC: … ppm pie normāla tukšgaitas ātruma un: … ppm (CV*: … ppm)[3i] pie augsta tukšgaitas ātruma

CO: … % vol. (CV*: … % vol.)[3i] pie normāla tukšgaitas ātruma un: … % vol. (CV*: … % vol.)[3i] pie augsta tukšgaitas ātruma

3.2.15.3. Dūmi, labots absorbcijas koeficients: ..... m^{-1}[3e] (CV*: ..... m^{-1})[3e][3i]

▼M1

Energoefektivitāte[m][o]:

4.0.2.	Degvielas patēriņš[3][q]:	l vai kg/ 100 km	(CV*: ..... l vai kg/ 100 km)[3][q][3i]
4.0.3.	CO_2 emisijas[3][q][n]:	g/km	(CV*: ..... g/km)[3][q][3i]
4.0.4.	Enerģijas patēriņš[3][q]:	Wh/km	(CV*: ..... Wh/km)[3][q][3i]
4.0.5.	Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[3]:	km	(CV*: ..... km)[3][3i]

▼B

Transportlīdzekļa veiktspējas pārveidošana[3i]:

8.1. Transportlīdzeklis, kas ir atbilstošs, lai pārveidotu tā veiktspējas līmeni starp apakškategorijām (L3e/L4e)-A2 un (L3e/L4e)-A3 un otrādi: jā/nē[1][3i] (*)

Papildu informācija[3]:

9.1. Piezīmes[3]:

9.2. Izņēmumi[3]:

(*) CV nozīmē pārveidotu transportlīdzekli un šajā ierakstā sniedz informāciju par transportlīdzekļa pagaidu un atgriezenisku konfigurācijas pārveidošanu, kad tas ir ticis pārveidots pēc pirmās reģistrācijas saskaņā ar izgatavotāja specifikācijām nolūkā to atkārtoti reģistrēt valsts līmenī (piem., pirmo reizi reģistrēts L3e-A2 motocikls pārveidots par L3e-A3 motociklu)[3i].

▼B

2. papildinājums

Informācija un ieraksti, ko iekļauj izdotajos atbilstības sertifikātos saskaņā ar Direktīvas 2002/24/EK IV pielikumā izveidoto paraugu

I. Informācija, ko iekļauj ierakstā Nr. 04

▼M1

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijass apakškategorija ([6]) ([u]): .....

▼B

II. Ieraksti, ko iekļauj ierakstā Nr. 50

Vispārīgi konstrukcijas raksturlielumi

6.2.4. Uzlabota bremžu sistēma ABS / CBS / abas ABS un CBS / neviena ([1]) ([3]):

Masa

2.1.2. Faktiskā masa: ..... kg

Spēka piedziņa

3.3.3.4. 15/30 ([1]) minūtes jaudas ([3o]) ([r]): ..... kW

3.9.2. Maksimālā atbalsta koeficients ([3q]): .....

Maksimālais ātrums

3.9.3. Transportlīdzekļa maksimālais ātrums, pie kāda elektromotors sniedz atbalstu ([3q]): ..... km/h

▼M1

Energoefektivitāte:

4.0.2.	Degvielas patēriņš[(3)(q)]:	l vai kg/ 100 km	(CV*: ..... l vai kg/100 km)[(3)(q)(3i)]
4.0.3.	CO_2 emisijas[(3)(q)(n)]:	g/km	(CV*: ..... g/km)[(3)(q)(3i)]
4.0.4.	Enerģijas patēriņš[(3)(q)]:	Wh/km	(CV*: ..... Wh/km)[(3)(q)(3i)]
4.0.5.	Elektriskais diapazons (Pilnuzlādes nobraukums)[(3)]:	km	(CV*: ..... km)[(3)(3i)]

▼B

Transportlīdzekļa veiktspējas pārveidošana ([3i]):

8.1. Transportlīdzeklis, kas ir atbilstošs, lai pārveidotu tā veiktspējas līmeni starp apakškategorijām (L3e/L4e)-A2 un (L3e/L4e)-A3 un otrādi: jā/nē ([1]) ([3i])

Paskaidrojošas piezīmes attiecībā uz IV pielikumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus neietver atbilstības sertifikātā, izņemot (*) zemsvītras piezīmi)

([0]) Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu.

([MS]) Norādīt dalībvalsti.

([1]) Svītrot, ja nav piemērojams (nav jāsvītro, ja ir piemērojams vairāk nekā viens ieraksts).

▼B

([2]) Asis ar sapārotiem/dzenošiem riteņiem:

F: priekša

R: aizmugure

M: vidus (transportlīdzekļiem ar blakusvāģi)

F & R: priekša un aizmugure

Piemēri:

— sapāroti riteņi: F (sapāroti priekšējie riteņi L5e-A apakškategorijas transportlīdzeklim)

— dzenošās asis: R (aizmugurējā dzenošā ass L3e-A1 motociklam)

([3]) Izlaist šo atbilstības sertifikāta ierakstu, ja tas nav piemērojams transportlīdzeklim.

([3a]) Norādīt garenisko attālumu starp priekšējo asi un blakusvāģa asi.

([3b]) Piemēro tikai apakškategorijām L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU.

([3c]) Piemēro tikai L2e, L4e, L5e, L6e, L7e vai jebkādam citam transportlīdzekļa tipam, ja tas ir aprīkots ar sapārotiem riteņiem.

([3d]) Piemēro tikai apakškategorijai L3e-AxE *endurance* motocikli un L3e-AxT trial motocikli.

([3e]) Piemēro tikai transportlīdzekļiem ar kompresijmotoru.

([3f]) Piemēro tikai apakškategorijai L7e-B.

([3g]) Piemēro tikai transportlīdzekļu kategorijām L2e, L5e, L6e un L7e.

([3h]) Piemēro tikai transportlīdzekļu kategorijām L1e, L2e un L6e.

([3i]) Informācija par (L3e/L4e)-A2/(L3e/L4e)-A3 pārveidotu transportlīdzekli (CV), ko piemēro tikai transportlīdzekļiem, kas noteikti šā pielikuma 1.7. punktā.

([3k]) Piemēro tikai transportlīdzekļu kategorijai L4e.

([3n]) Piemēro tikai transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju.

([3o]) Piemēro tikai transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektromotoru.

([3p]) Piemēro tikai transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar hibrīddzinēju.

([3q]) Piemēro tikai velosipēdiem, kas paredzēti darbināšanai ar pedāļiem.

►M1 ([3r]) Piemēro tikai L3e kategorijas transportlīdzekļiem. ◄

([5]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts transportlīdzeklim, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

([6]) Klasifikācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantā un I pielikumā minētajām kategorijām un apakškategorijām. Norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

▼B

([7]) Norādīt VIN / obligātās izgatavotāja plāksnītes centra atrašanās vietu ar šādiem kodiem:

— R: transportlīdzekļa labā puse

— C: transportlīdzekļa centrs

— L: transportlīdzekļa kreisā puse

— x: horizontālais attālums (mm) no pirmās priekšējās ass (ar zīmi "-" (t.i. mīnus), ja tas novietots pirms priekšējās ass)

— y: horizontālais attālums (mm) no transportlīdzekļa gareniskās centra līnijas

— z: attālums (mm) no zemes

— (r/o): detaļas, kas jānomontē vai jāatver, lai piekļūtu marķējumam

Piemērs VIN, kas piestiprināta motocikla stūres galvenā izpūtēja labajā pusē, 500 mm aiz priekšējās ass, 30 mm no centrālās līnijas un 1 100 mm augstumā:

R, x500, y30, z1100

Piemērs obligātajai izgatavotāja plāksnītei, kas piestiprināta kvadriciklam transportlīdzekļa labajā pusē, 100 mm pirms priekšējās ass, 950 mm no transportlīdzekļa gareniskās centra līnijas un 700 mm augstumā, zem motora pārsega:

R, x-100, y950, z700 (r/o)

([8]) Vairākposmu apstiprināšanas gadījumā sniegt šo informāciju par katru posmu.

▼M1

([9]) Norādīt šādu vērtību saskaņā ar transportlīdzekļa kategoriju:

— (apakš) kategorijām: L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C: maksimālais izmērītais transportlīdzekļa ātrums,

— (apakš) kategorijām: L3e, L4e, L5e, L7e-A un L7e-B2: maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums,

— velosipēdiem, ko paredzēts darbināt ar pedāļiem (L1e): šo atbilstības sertifikāta ierakstu izlaist.

▼B

([e]) Šis paziņojums neierobežo nevienas dalībvalsts tiesības pieprasīt tehniskus pielāgojumus, lai ļautu reģistrēt transportlīdzekli citā dalībvalstī, kas nav tā, kurai tas ir paredzēts un kurā satiksme ir pretējā ceļa pusē.

([f]) Norādīt cilindru izvietojumu ar šādiem kodiem:

— LI: līnijā

— V: V veidā

— O: pretēju cilindru motori

— S: viena cilindra motori

— R: rotormotors

▼B

([g]) Norādīt degvielas tipu ar šādiem kodiem:

— P: benzīns

— B5: dīzeļdegviela

— M: jaukta

— LPG: sašķidrināta naftas gāze

— NG: dabasgāze

— BM: biometāns

— E5: benzīns E5

— E10: benzīns E10

— E85: etanols E85

— BD: biodīzeļdegviela

— H_2: ūdeņradis

— H_2NG: ūdeņraža un dabasgāzes maisījums

— A: saspiests gaiss

— O: cits

([h]) Norādīt transmisijas tipu ar šādiem kodiem:

— M: manuāls

— A: automātisks

— C: CVT.

— O: cita

— W: riteņu centrmezgla motori

([i]) Transportlīdzekļiem ar virsbūvi.

([j]) Norādīt konfigurāciju ar šādiem kodiem:

— R: transportlīdzekļa labā puse

— L: transportlīdzekļa kreisā puse

— F: transportlīdzekļa priekša

— RE: transportlīdzekļa aizmugure

Transportlīdzekļa paraugs ar 2 kreisās puses durvīm un 1 labās puses durvīm:

2 L, 1R

([k]) Norādīt atrašanās vietu ar šādiem kodiem:

— rx: rindas numurs

— R: transportlīdzekļa labā puse

— C: transportlīdzekļa centrs

— L: transportlīdzekļa kreisā puse

▼B

Transportlīdzekļa piemērs ar pirmo rindu ar 2 priekšējām sēdvietām, 1 labo, 1 kreiso un otro rindu ar 1 aizmugures sēdvietu, 1 centrālo:

r1: 1R,1L r2: 1C

([m]) Komisijas deleģētās regulas numurs un jaunākās grozītās Komisijas deleģētās regulas numurs, ko piemēro tipa apstiprinājumam. Ja Komisijas deleģētajai regulai ir divi vai vairāk īstenošanas posmi, norādīt arī īstenošanas posmu un/vai kodu. Alternatīvā variantā norādīt piemērojamās ANO EEK regulas numuru.

▼M1

_____

([o]) Attiecībā uz dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm, mm, kg, km un km/h noapaļots līdz tuvākajai veselajai vērtībai; attiecībā uz kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km un tilp. % noapaļots līdz tuvākajai desmitdaļai vērtības; attiecībā uz kW/kg un m–1 noapaļots līdz tuvākajai simtdaļai vērtības.

_____

▼B

([q]) Ārēji uzlādējamiem elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem norāda "svērts, kombinēts" vērtības attiecībā uz CO_2, degvielas patēriņu un elektroenerģijas patēriņu.

([r]) Ja ir vairāk nekā viens elektromotors, norādīt visus papildu motorus.

([s]) Norādīt: riepu izmēra nosaukumu, minimālo slodzes kapacitātes rādītāju, maksimālā ātruma kategorijas simbolu, riepu spiedienu, kā norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs (kPa) un loka izmērs.

([t]) Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar CVT, norādīt sekojošo: 1 – "pārnesumskaitlis pie maksimālā projektētā transportlīdzekļa ātruma"; 2 – "pārnesumskaitlis pie maksimālā jaudas blīvuma"; 3 – "pārnesumskaitlis pie maksimālā griezes momenta". Pārnesumskaitļos ietver primārās transmisijas attiecības pārnesumskaitli (ja piemērojams) un norāda pieņemamu pielaidi, kas apmierina apstiprinātājiestādi. Riteņu centrmezgla motoriem bez pārnesumskaitļa "nav" vai "1"

▼M1

_____

([u]) Informācija, kas norādīta šajā ierakstā, tiek norādīta to atbilstības sertifikātu ierakstā Nr. 04 "Transportlīdzekļa kategorija", kuri izdoti saskaņā ar paraugu, kas sniegts Direktīvas 2002/24/EK IV pielikumā.

▼B

V PIELIKUMS

Obligātās izgatavotāja plāksnītes un ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugi

PAPILDINĀJUMU SARAKSTS

Papildinājuma numurs	Papildinājuma nosaukums
1.	Izgatavotāja datu plāksnītes paraugi
2.	ES atsevišķu tehnisku vienību vai sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējumu piemēri

1. **Vispārīgas prasības attiecībā uz transportlīdzekļa marķējumu**

1.1. Visiem transportlīdzekļiem ir šajā iedaļā aprakstītā plāksnīte saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 39. panta 1. punktu. Plāksnīti piestiprina transportlīdzekļa izgatavotājs.

1.2. Raksturlielumi

1.2.1. Marķējumu 2.1.1.1.–2.1.2., 3.2.2.–3.2.5. un 4.2.1.1.–4.2.1.9. punktā izmanto burtu un ciparu zīmes (romiešu burti vai arābu cipari). Tomēr 3. iedaļā minētajos marķējumos izmanto lielos romiešu burtus.

1.2.2. Turklāt izgatavotāja vārds vai nosaukums un transportlīdzekļa tipa nosaukums var ietvert šādus simbolus/zīmes: "*" (zvaigznīte), "&" ("un" zīme), "-" (defise vai "mīnus" zīme) un "'" (apostrofs). Stacionāra trokšņa līmenis var ietvert zīmi "-".

1.3. Minimālais burtu un ciparu augstums.

1.3.1. Zīmju, kas iezīmētas tieši uz šasijas, rāmja vai līdzīgas transportlīdzekļa konstrukcijas minimālais augstums ir 4,0 mm.

1.3.2. Zīmju, kas iezīmētas uz obligātās izgatavotāja plāksnītes minimālais augstums ir 2,0 mm.

2. **Obligātā izgatavotāja plāksnīte**

2.1. Obligātā izgatavotāja plāksnīte, izmantojot 1. papildinājumā izveidoto paraugu, ir stingri piestiprināta skaidri redzamā un viegli piekļūstamā vietā pie tādas transportlīdzekļa detaļas, kura visticamāk netiks nomainīta parastas lietošanas, regulāras tehniskās apkopes vai remonta laikā (piem., avārijas bojājumi).

2.1.1. Informācija uz plāksnītes ir skaidri salasāma, nenodzēšama un ietver šādu informāciju turpmāk norādītajā secībā un vienā līnijā, ja iespējams:

2.1.1.1. Izgatavotāja nosaukums vai tirdzniecības nosaukums;

2.1.1.2. Transportlīdzekļa kategorija, ietverot apakškategoriju un apakškategorijas apakškategoriju[1];

2.1.1.3. ES tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar šīs regulas VII pielikuma 3. punktu;

▼B

2.1.1.4. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN); sastāv no strukturētas zīmju kombinācijas saskaņā ar šā pielikuma 3. iedaļā minētajām prasībām;

2.1.1.5. Stacionāra trokšņa līmenis šādā formātā: "… dB(A) – … min^{-1}" (transportlīdzekļiem, kuriem neveic stacionāro trokšņa līmeņa testu, informāciju norāda šādi "- - - dB(A) – - - - min^{-1}");

2.1.1.6. Motora jauda šādā formātā: "… kW" (šo ierakstu izlaiž transportlīdzekļiem bez ierobežojumiem attiecībā uz maksimālo motora jaudu); maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums šādā formātā: "… km/h" (šo ierakstu izlaiž transportlīdzekļiem bez ierobežojumiem attiecībā uz maksimālo ātrumu) un Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa šādā formātā: "max … kg". Katru ierakstu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm;

2.1.2. Izgatavotājs var sniegt papildu informāciju zem obligātās izgatavotāja plāksnītes vai blakus tai, ārpus skaidri iezīmētā taisnstūra, kurā ietver tikai 2.1.1.1.–2.1.1.8. punktā minēto informāciju. (sk. piemērus 1. papildinājumā)

3. **Prasības attiecībā uz VIN**

VIN atbilst šādām prasībām:

3.1. Vispārīgas prasības

3.1.1. VIN piestiprina katram transportlīdzeklim.

3.1.2. VIN ir unikāls un nepārprotami attiecināms uz konkrētu transportlīdzekli.

3.1.3. VIN ir atzīmēts uz obligātās izgatavotāja plāksnītes, kā arī uz šasijas, rāmja vai līdzīgas transportlīdzekļa konstrukcijas brīdī, kad transportlīdzeklis atstāj ražošanas līniju.

3.1.4. Tas ir uzdrukāts, iegravēts vai lāzeriegravēts tieši uz viegli piekļūstamas detaļas transportlīdzekļa labajā pusē tādā veidā, lai novērstu izdzēšanu, izmainīšanu un nomontēšanu.

3.1.5. Izgatavotājs 30 gadus nodrošina transportlīdzekļa izsekojamību, izmantojot VIN.

▼M1

3.1.6. Tipa apstiprināšanas laikā jāpārbauda pasākumu esamība, ko izgatavotājs veicis, lai nodrošinātu 3.1.5. punktā minēto transportlīdzekļa izsekojamību.

▼B

3.2. VIN sastāvs

3.2.1. VIN sastāv no trīs daļām:

a) starptautiskā izgatavotāja identifikācija (WMI);

b) transportlīdzekļa apraksta iedaļa (VDS);

c) transportlīdzekļa rādītāju iedaļa (VIS).

3.2.2. WMI sastāv no transportlīdzekļa izgatavotājam piešķirta koda, lai to varētu identificēt kā personu.

▼B

3.2.2.1. Kods ietver trīs burtu un ciparu zīmes, ko piešķir kompetentā iestāde valstī, kurā izgatavotājam ir galvenā uzņēmējdarbības vieta.

3.2.2.2. Kompetentā iestāde rīkojas saskaņā ar starptautisko organizāciju, kas minēta standartā ISO 3780: 2009 "Autotransporta līdzekļi – Starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods (WMI)".

3.2.2.3. Ja izgatavotāja ražošana pasaulē ir mazāk nekā 150 transportlīdzekļi gadā, trešā zīme vienmēr ir "9". Lai identificētu šādus izgatavotājus, 3.2.2.2. punktā minētā kompetentā iestāde piešķir VIS trešo, ceturto un piekto rakstu zīmi.

3.2.3. VDS sastāv no sešām burtu un ciparu zīmēm, kas norāda transportlīdzekļa galvenās īpašības. Ja izgatavotājs neizmanto vienu vai vairākus no sešām rakstu zīmēm, neizmantotās v ietas aizpilda ar burtu un ciparu zīmēm pēc izgatavotāja izvēles, lai kopējais rakstu zīmju skaits būtu 6.

3.2.4. VIS sastāv no astoņām burtu un ciparu zīmēm, no kurām pēdējās četras ir tikai cipari.

Kopā ar WMI un VDS tā skaidri identificē konkrētu transportlīdzekli. Jebkuru neizmantotu zīmes vietu aizpilda ar skaitli "0", lai kopējais rakstu zīmju skaits būtu 8.

3.2.5. VDS un VIS atbilst prasībām, kas noteiktas standartā ISO 3779: 2009 "Autotransporta līdzekļi – Transporta identifikācijas numurs (VIN) – Saturs un struktūra".

3.2.6. Starp rakstu zīmēm nav atstarpju.

3.2.7. Burtu "I", "O" vai "Q" izmantošana nav atļauta.

▼M1

3.2.8. Transportlīdzekļa identifikācijas numuru attēlo vienā līnijā, ja iespējams. Ja *VIN* numurs ir attēlots divās līnijās, tā sākumā un beigās pēc izgatavotāja izvēles var izmantot ne vairāk kā vienu simbolu, kas nav ne latīņu lielais burts, ne arābu cipars.

▼B

4. **Marķēšanas prasības vairākposmu apstiprināšanai**

4.1. Pamata transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Pamata transportlīdzekļa VIN, kas izveidots saskaņā ar šā pielikuma 3. iedaļā noteiktajām prasībām, tiek saglabāts visos turpmākajos tipa apstiprināšanas posmos, lai nodrošinātu procesa "izsekojamību".

4.2. Papildu obligātā izgatavotāja plāksnīte.

4.2.1. Otrajā un turpmākajos posmos papildus obligātajai izgatavotāja plāksnītei, kas aprakstīta 2. iedaļā katrs izgatavotājs piestiprina transportlīdzeklim papildu plāksnīti, izmantojot šā pielikuma 1. papildinājumā izveidoto paraugu. Šī plāksnīte ir cieši piestiprināta labi redzamā un viegli piekļūstamā vietā detaļai, ko normālas izmantošanas, regulāras tehniskās apkopes vai remonta laikā nav paredzēts aizstāt. Tajā skaidri un nenodzēšami norāda šādu informāciju norādītajā kārtībā:

▼B

4.2.1.1. Ražotāja nosaukums,

4.2.1.2. ES tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar šīs regulas VII pielikuma 3. punktu,

4.2.1.3. Transportlīdzekļa kategorija, ietverot apakškategoriju un apakškategorijas apakškategoriju[1], un apstiprināšanas posms (bāzes transportlīdzekļu gadījumā šo pirmo identificēšanas posmu izlaiž; turpmāku posmu gadījumā informācijā norāda posmu: piem., "3. POSMS" trešajam posmam). Katru ierakstu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm;

4.2.1.4. VIN

4.2.1.5. Stacionāra trokšņa līmenis šādā formātā: "… dB(A) – … min^{-1}" (transportlīdzekļiem, kuriem neveic stacionāro trokšņa līmeņa testu, informāciju norāda šādi "- - - dB(A) – - - - min^{-1}")[2];

4.2.1.6. Motora jauda šādā formātā: "… kW" (šo ierakstu izlaiž transportlīdzekļiem bez ierobežojumiem attiecībā uz maksimālo motora jaudu)[2]; maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums šādā formātā: "… km/h" (šo ierakstu izlaiž transportlīdzekļiem bez ierobežojumiem attiecībā uz maksimālo ātrumu)[2]; transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā pilnā masa[2]. Katru ierakstu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm;

5. **Marķējuma prasības sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām**

5.1. Katrai atsevišķai tehniskajai vienībai vai sastāvdaļai, kas ir vai nav daļa no sistēmas, kurai veikta ES tipa apstiprināšana un kura izgatavota atbilstoši apstiprinātajam tipam, pievieno ES tipa apstiprinājuma marķējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 39. panta 2. punktu.

5.2. ES tipa apstiprinājuma marķējums atsevišķai tehniskajai vienībai vai sastāvdaļai sastāv no:

5.2.1. Taisnstūra, kas ietver mazo burtu "e", kuram seko tās dalībvalsts atšķirības numurs (kā noteikts VII pielikuma 2.1. punktā), kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu atsevišķai tehniskajai vienībai vai sastāvdaļai.

5.2.2. Taisnstūra tuvumā "Kārtas numurs tipa apstiprinājuma sertifikātiem", kas ietverts ES tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, kā noteikts VII pielikuma 2.4. punktā. Turklāt norāda burtu vai ciparu, kā noteikts VII pielikuma 1. tabulā, lai skaidri identificētu sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu.

5.2.3. ES atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējumu piestiprina pie atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas tā, lai tas būtu nenodzēšams (piem., drukāts, iegravēts, lāzeriegravēts, pašiznīcinoša uzlīme), skaidri salasāms un redzams vietā, kur tas ir piestiprināts transportlīdzeklī tā, lai nebūtu jānomontē detaļas, izmantojot instrumentus.

5.2.4. ES tipa apstiprinājuma marķējuma piemēri atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai ir parādīti šā pielikuma 2. papildinājumā. "a" izmēri ir $\geq$ 3 mm.

5.3. Turklāt marka, tirdzniecības nosaukums vai tirdzniecības marka jānorāda blakus ES tipa apstiprinājuma marķējumam.

▼B

1. papildinājums

Izgatavotāja datu plāksnītes paraugi

1. Piemērs mopēdam:

BIANCA SCOOTER LTD.
L1e-B
e6*168/2013*01223
5DRH123UPAX000001
90 dB(A) – 3 750 min^{-1}
4 kW 45 km/h max 190 kg

2. Piemērs A2 apakškategorijas motociklam ar elektrisku spēkiekārtu:

LOUIS' ELECTRIC MOTORCYCLE
L3e-A2
e12*168/2013*10920
PC9JZCTMYCVWS0002
- - - dB(A) – - - - min^{-1}
35 kW max 380 kg

3. Piemērs pasažieru trīsritenim:

F.M. & U.Y.
L5e-A
e4*168/2013*30069
1FY1HAZ433K849622
93 dB(A) – 4 750 min^{-1}
max 935 kg

4. Piemērs vairākposmu smagajam kvadriciklam (2. posms) preču pārvadāšanai:

FOURGON-MOTORS S.A.R.L
L7e-CU STAGE 2
e50*168/2013*25089
VTFXXXXXXCL780002
101 dB(A) – 4 100 min^{-1}
15 kW 78 km/h max 1 460 kg

▼M1

▼C1

5. Piemērs L3e-A3 motociklam ar papildu informāciju par pārveidoto transportlīdzekli (CV), L3e-A2 motociklu, ārpus skaidri iezīmētā taisnstūra. Šajā gadījumā pirmo reizi reģistrētu L3e-A3 motociklu izgatavotāja pagaidu un atgriezenisku apstiprinātu izmaiņu dēļ, pēc tā pārveidošanas reģistrētu to valstī kā samazinātas jaudas L3e-A2 konfigurāciju (piem., transportlīdzekļu vadītājiem ar A2 vadītāja apliecību):

MOTORUDOLPH L3e-A3 e4*168/2013*2691 JRM00DBP008002211 84 dB(A) – 4 250 min^{-1} max 352 kg
L3e-A2 e4*168/2013*2692 83 dB(A) – 3 750 min^{-1} 35 kW


▼B

2. papildinājums

ES atsevišķu tehnisku vienību vai sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējumu piemēri

1. attēls

Atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas ES tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs izplūdes ierīce (piesārņojuma kontroles ierīce un trokšņa mazināšanas ierīce)




Paskaidrojoša piezīme, kas attiecas uz 1. attēlu

Augstāk norādīto ES tipa apstiprinājuma marķējumu izdevusi Portugāle ar numuru 00024, izplūdes ierīce (piesārņojuma kontroles ierīce un trokšņa mazināšanas ierīce).

2. attēls

Atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas ES tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs trokšņa mazināšanas ierīcei




Paskaidrojoša piezīme, kas attiecas uz 2. attēlu

Augstāk norādīto ES tipa apstiprinājuma marķējumu izdevusi Austrija ar numuru 00456 trokšņa mazināšanas ierīcei.

▼B

3. attēls

Atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas ES tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs piesārņojuma kontroles ierīcei




Paskaidrojoša piezīme, kas attiecas uz 3. attēlu

Augstāk norādīto ES tipa apstiprinājuma marķējumu izdevusi Horvātija ar numuru 10687 piesārņojuma kontroles ierīcei.

4. attēls

Atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugs atpakaļskata redzamības ierīcei




Paskaidrojoša piezīme, kas attiecas uz 4. attēlu

Augstāk norādīto ES tipa apstiprinājuma marķējumu izdevusi Somija ar numuru 02884 atpakaļskata redzamības ierīcei.

▼B

5. attēls

Atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas ES tipa apstiprinājuma marķējuma piemērs piekabes sakabes ierīcei



Paskaidrojoša piezīme, kas attiecas uz 5. attēlu

Augstāk norādīto ES tipa apstiprinājuma marķējumu izdevusi Bulgārija ar numuru 00134 piekabes sakabes ierīcei.

Paskaidrojošas piezīmes, kas atteicas uz V pielikumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda uz obligātās izgatavotāja plāksnītes)

(1) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, (piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam).

(2) Tika tad, ka vērtība ir mainījusies pašreizējā apstiprināšanas posmā.

▼B

VI PIELIKUMS

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi

PAPILDINĀJUMU SARAKSTS

Papildinājuma numurs	Papildinājuma nosaukums
1.	Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam pabeigtam transportlīdzekļa tipam
2.	Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam nepabeigta transportlīdzekļa tipam, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai pabeigtam transportlīdzekļa tipam
3.	ES tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājuma paraugs
4.	Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam transportlīdzekļa sistēmai
5.	Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai
6.	Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikāta atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai papildinājumam

1. **Vispārīgas prasības**

1.1. A paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam pabeigtam transportlīdzeklim ir izveidots 1. papildinājumā.

1.2. B paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam nepabeigta transportlīdzekļa tipam, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai pabeigtam transportlīdzekļa tipam ir izveidots 2. papildinājumā.

1.3. Piemērojamo prasību vai aktu, kuriem transportlīdzekļa tips atbilst, un kuriem ir piešķirts ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāts, kad izgatavotājs izvēlas viena posma tipa apstiprināšanas procedūru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 6. punktu, ir izveidots 3. papildinājumā.

1.4. C paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam transportlīdzekļa sistēmai ir izveidots 4. papildinājumā.

1.5. D paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai ir izveidots 5. papildinājumā.

1.5.1. Atsevišķas tehniskās vienības vai sastāvdaļas tipa apstiprinājumu sertifikātam ir izveidots 6. papildinājumā.

Ja sastāvdaļai / atsevišķai tehniskai vienībai ir jebkādi lietošanas ierobežojumi, šos ierobežojumus pārbauda transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas laikā un norāda šajā papildinājumā.

▼B

Šajā papildinājumā norāda arī atsevišķas tehniskās vienības un sastāvdaļas, kam var piešķirt ES tipa apstiprinājumu un ar kādiem nosacījumiem.

1.6. Tipa apstiprinājuma sertifikāts nav lielāks kā A4 papīra formāts (210 × 297 mm) vai locīts maksimums A4 formātā.

▼B

1. papildinājums

Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam pabeigtam transportlīdzekļa tipam

ES tipa apstiprinājuma sertifikāts

A PARAUGS

(izmanto pabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam)

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Tipa apstiprinātājiestādes identifikācija

Paziņojums par:

— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu[1]
— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pagarinājumu[1]
— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma noraidījumu[1]
— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma atsaukšanu[1]

} pabeigtam transportlīdzeklim

atsaucoties uz Regulu (ES) Nr. 168/2013, kas pēdējo reizi grozīta ar (Komisijas Deleģēto) ([1]) regulu (ES) Nr. …/… ([1]) ([5])

ES tipa apstiprinājuma numurs: .....

Pagarinājuma iemesls:. .....

I IEDAĻA

0.1. Modelis (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips ([2]): .....

0.2.1. Variants(-i) ([2]): .....

0.2.2. Versija(-s) ([2]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([3]): .....

0.4. Pabeigta transportlīdzekļa izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

0.4.1. Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): .....

0.4.2. Izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese, ja tāds ir: .....

II IEDAĻA

1. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: .....

2. Testu ziņojuma datums: .....

3. Testu ziņojuma numurs: .....

III IEDAĻA

Apakšā parakstījusies persona apstiprina izgatavotāja apraksta precizitāti pievienotajā iepriekš aprakstītā transportlīdzekļa tipa informācijas dokumentā, kuram viens vai vairāki pārstāvoši paraugi, ko izvēlējusi ES tipa apstiprinātājiestāde, ir iesniegti kā transportlīdzekļa tipa prototipi un to, ka pievienotie testu rezultāti attiecas uz transportlīdzekļa tipu.

▼B

1. Pabeigta transportlīdzekļa tips atbilst/neatbilst ([1]) visām attiecīgajām prasībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikumā.

1.1. Validitātes ierobežojumi ([1]) ([6]): .....

1.2. Piemērotie atbrīvojumi ([1]) ([6]) ([7]): .....

1.2.1. Atbrīvojumu iemesli ([1]) ([7]): .....

1.2.2. Alternatīvas prasības ([1]) ([7]): .....

2. Apstiprinājums ir piešķirts/pagarināts/noraidīts/atsaukts ([1]) .....

▼M1

2.1. Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu un attiecīgi tā validitāte ir ierobežota līdz dd/mm/gggg ([6]).

▼B

Vieta: .....

Datums: .....

Vārds, uzvārds un paraksts (vai vizuāls "uzlabots elektriskais paraksts" saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, ietverot pārbaudes datus): .....

Pielikumi

— Informācijas pakete

— Testu rezultāti

— Parakstītājas(-u) personas(-u) vārds(-i), uzvārds(-i) un paraksta(-u) paraugs(-i), kas ir autorizētas parakstīt atbilstību un to ieņemamais amats uzņēmumā

— Pilnīgs atbilstības sertifikāta paraugs

NB!

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu sertifikāta virsraksts ir "ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA ASPTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, DERĪGS TIKAI …(dalībvalsts) TERITORIJĀ". Provizoriskā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir uzlikti attiecībā uz tā validitāti un atbrīvojumiem, kas piemēroti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 4. punktu ([4]).

▼B

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu tā nosaukums nav "ES TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS": Tekstā precizē atbrīvojumu īpatnības, iemeslus, kas tos atbalsta un alternatīvas prasības, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. panta 2. punktu.

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 1. papildinājumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda tipa apstiprinājuma sertifikātā)

([1]) Svītrot, ja nav piemērojams.

([2]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

([3]) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

([4]) Norādīt dalībvalsti.

([5]) Norādīt tikai jaunāko grozījumu gadījumā ir grozīts viens vai vairāki Regulas (ES) Nr. 168/2013 panti saskaņā ar grozījumu, ko piemēro ES tipa apstiprinājumam.

([6]) Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu.

([7]) Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu.

▼B

2. papildinājums

Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam nepabeigta transportlīdzekļa tipam, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai pabeigtam transportlīdzekļa tipam

ES tipa apstiprinājuma sertifikāts

B PARAUGS

(izmantot tipa apstiprinājumam pabeigtam vai nepabeigtam transportlīdzeklim vai transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem)

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu[1]
— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pagarinājumu[1]
— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma noraidījumu[1]
— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma atsaukšanu[1]

— pabeigta transportlīdzekļa tipam[1]
— nepabeigta transportlīdzekļa tipam[1]
— transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem[1]
— transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem[1]

atsaucoties uz Regulu (ES) Nr. 168/2013, kas pēdējo reizi grozīta ar (Komisijas Deleģēto) ([1]) regulu (ES) Nr. …./… ([1]) ([8])

ES tipa apstiprinājuma numurs ([1]): .....

Pagarinājuma iemesls ([1]): .....

I IEDAĻA

0.1. Modelis (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

0.2. Tips ([2]): .....

0.2.1. Variants(-i) ([2]): .....

0.2.2. Versija(-s) ([2]): .....

0.2.3. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.3. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([3]): .....

0.4. Bāzes transportlīdzekļa izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese ([1]) ([4]):

Pabeigta varianta izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese ([1]) ([4]):

Pabeigta transportlīdzekļa/varianta izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese ([1]) ([4]):

Nepabeigta transportlīdzekļa pēdējā būvētā posma izgatavotāja uzņēmuma nosaukums un adrese ([1]) ([4]):

Visu iepriekšējo posmu(-a) izgatavotāju(-a) uzņēmuma nosaukumi(-s) un adreses(-e) ([1]) ([4]):

0.4.1. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): .....

0.4.2. Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....

▼B

II IEDAĻA

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: .....

Testu ziņojuma datums: .....

Testu ziņojuma numurs: .....

III IEDAĻA

Apakšā parakstījusies persona apstiprina izgatavotāja apraksta precizitāti pievienotajā iepriekš aprakstītā transportlīdzekļa tipa informācijas dokumentā, kuram viens vai vairāki pārstāvoši paraugi, ko izvēlējusi ES apstiprinātājiestāde, ir iesniegti kā transportlīdzekļa tipa prototipi un to, ka pievienotie testu rezultāti attiecas uz transportlīdzekļa tipu.

1. Pabeigtiem variantiem

1.1. Pabeigta transportlīdzekļa tipa variants atbilst/neatbilst ([1]) visām attiecīgajām prasībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikumā.

2. Pabeigtiem transportlīdzekļiem/variantiem

2.1. Pabeigta transportlīdzekļa tips / transportlīdzekļa tipa pabeigts variants atbilst/neatbilst ([1]) visām attiecīgajām prasībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikumā ([4]):

2.1.1. Apstiprinātājiestāde ir pārbaudījusi, ka pabeigtais transportlīdzeklis / transportlīdzekļa tipa variants atbilst visām piemērojamajām tehniskajām prasībām tipa apstiprinājuma piešķiršanas brīdī (sal. ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 25. panta 6. punktu).

3. Nepabeigtiem transportlīdzekļiem/ variantiem

3.1. Nepabeigtais transportlīdzekļa tips / nepabeigtie transportlīdzekļa tipa varianti atbilst/ neatbilst ([1]) tiesību aktu tehniskajām prasībām, kas uzskaitītas 2. iedaļas 2. punkta tabulā ([4]).

4. Apstiprinājums ir piešķirts/pagarināts/noraidīts/atsaukts ([1])

▼M1

4.1. Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu un attiecīgi tā validitāte ir ierobežota līdz dd/mm/gggg ([6]).

▼B

5. Validitātes ierobežojumi ([1]) ([6]): .....

6. Piemērotie atbrīvojumi ([1]) ([6]) ([7]): .....

6.1. Atbrīvojumu iemesli ([1]) ([7]): .....

6.2. Alternatīvas prasības ([1]) ([7]): .....

Vieta: .....

Datums: .....

▼B

Vārds, uzvārds un paraksts (vai vizuāls "uzlabots elektriskais paraksts" saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, ietverot pārbaudes datus): .....

Pielikumi

— Informācijas pakete

— Testu rezultāti

— Parakstītājas(-u) personas(-u) vārds(-i), uzvārds(-i) un paraksta(-u) paraugs(-i), kas ir autorizētas parakstīt atbilstību un to ieņemamais amats uzņēmumā

— Pilnīgs atbilstības sertifikāta paraugs

NB!

▼M1

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu, sertifikāta virsraksts ir "ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA ASPTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, DERĪGS TIKAI … TERITORIJĀ[5]". Provizoriskā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir uzlikti attiecībā uz tā validitāti un atbrīvojumiem, kas ir piemēroti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 4. punktu.

▼B

— Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu tā nosaukums nav "ES TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS": Tekstā precizē atbrīvojumu īpatnības, iemeslus, kas tos atbalsta un alternatīvas prasības, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. panta 2. punktu.

▼B

ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

2. IEDAĻA

Šis ES tipa apstiprinājums attiecas uz nepabeigtiem un pabeigtiem transportlīdzekļiem, variantiem vai versijām.

1. Iepriekšējā posma(-u) apstiprinājums(-i) transportlīdzekļiem.

Posms	ES tipa apstiprinājuma numurs	Datums	Piemērojams (atbilstoši)	Varianti vai versijas, kas ir pabeigti vai nepabeigti (atbilstoši) (*)
1 (bāzes transportlīdzeklis)				
2				

(*) Ja apstiprinājumā ietverts viens vai vairāki nepabeigti varianti vai versijas (atbilstoši), uzskaitīt tos variantus vai versijas (atbilstoši), kas ir pabeigti.

2. Apstiprinātajam nepabeigtajam transportlīdzekļa tipam, variantam vai versijai piemērojamās prasības (atbilstoši, ņemot vērā darbības jomu un jaunākos grozījumus katrā turpmāk minētajā regulatīvajā aktā).

Elements	Temats	Atsauces regulatīvais akts	Grozīts ar	Piemērojams variantam vai vajadzības gadījumā versijai

(Uzskaitīt tikai subjektus, kuriem pastāv ES tipa apstiprinājums / ANO EEK apstiprinājums.)

▼M1

Paskaidrojošās piezīmes, kas attiecas uz 2. papildinājumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda tipa apstiprinājuma sertifikātā)

(1) Svītrot, ja nav piemērojams.

(2) Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

(3) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas enduro motociklam.

(4) Skatīt 2. iedaļu.

(5) Norādīt dalībvalsti.

(6) Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu.

(7) Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu.

(8) Norādīt tikai jaunāko grozījumu gadījumā, ja ir grozīts viens vai vairāki panti Regulā (ES) Nr. 168/2013, saskaņā ar grozījumu, ko piemēro ES tipa apstiprinājumam.

▼B

3. papildinājums

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājuma paraugs

Papildinājums ES tipa apstiprinājuma sertifikātam

To tiesību aktu saraksts, kuram atbilst transportlīdzekļa tips

Aizpildīt tikai gadījumā, ja tipa apstiprinājums atbilst Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 6. punktam

Elements	Temats	Atsauces regulatīvais akts	Grozīts ar	Piemērojams versijai
EKOLOĢISKO RAKSTURLIELUMU UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJAS PRASĪBAS (*EPPR*)				
1	Izpūtēja emisijas pēc aukstās iedarbināšanas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 II pielikums		
2	Izpūtēja emisijas (palielinātā) tukšgaitā / brīva paātrinājuma testā:	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 III pielikums		
3	Kartera gāzu emisijas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 IV pielikums		
4	Iztvaikošanas emisijas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 V pielikums		
5	Piesārņojuma kontroles ierīču stiprība	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VI pielikums		
6	CO_2 emisiju, degvielas patēriņa, elektroenerģijas patēriņa un elektriskā diapazona noteikšanas mērīšana	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VII pielikums		
7	Ekoloģiskie iebūvētās diagnostikas (OBD) testi	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VIII pielikums		
8	Pieļaujamais trokšņa līmenis	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 IX pielikums		
9	Procedūras un tehniskās prasības attiecībā uz transportlīdzekļa maksimālo projektēto ātrumu, maksimālo griezes momentu, Maksimālo nominālo nepārtraukto jaudu un maksimālo jaudu	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 X pielikums		
10	Transportlīdzekļa un spēkiekārtas saimes definīcija	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 XI pielikums		

▼B

Elements	Temats	Atsauces regulatīvais akts	Grozīts ar	Piemērojams versijai
TRANSPPORTLĪDZEKĻA FUNKCIONĀLĀ DROŠUMA PRASĪBAS				
1	Skaņas signālierīces	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 II pielikums		
2	Bremžu, tostarp pretbloķēšanas un kombinētas bremžu sistēmas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 III pielikums		
3	Elektrodrošība	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 IV pielikums		
4	Izgatavotāja deklarācijas prasības attiecībā uz būtisko sistēmu, detaļu un aprīkojuma funkcionālā drošuma noturīguma testēšanu	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 V pielikums		
5	Priekšas un aizmugures aizsargājošās konstrukcijas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 VI pielikums		
6	Stiklojums, priekšējā stikla apskalotāji un tīrītāji, ledus atkausēšanas, kā arī pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 VII pielikums		
7	Vadītāja darbinātas vadības ierīces, ieskaitot vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 VIII pielikums		
8	Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču, tostarp apgaismes automātiskās ieslēgšanas uzstādīšana	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 IX pielikums		
9	Atpakaļskata redzamība	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 X pielikums		
10	Pretapgāšanās konstrukcija (*ROPS*)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XI pielikums		
11	Drošības jostu stiprinājumi un drošības jostas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XII pielikums		
12	Sēdvietas (seglu veida sēdekļi un sēdekļi)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XIII pielikums		
13	Vadāmība, attiecībā uz īpašībām un pagriežamību	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XIV pielikums		
14	Riepu uzstādīšana	Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 3/2014 XV pielikums		

▼B

Elements	Temats	Atsauces regulatīvais akts	Grozīts ar	Piemērojams versijai
15	Transportlīdzekļa maksimālā ātruma plāksne un tās atrašanās vieta transportlīdzeklī	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XVI pielikums		
16	Transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tostarp iekšējais aprīkojums un transportlīdzekļa durvis	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XVII pielikums		
17	Maksimālā nominālā nepārtrauktā kopējā jauda un/vai maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātruma ierobežojums	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XVIII pielikums		
18	Prasības attiecībā uz transportlīdzekļa konstrukcijas stiprību	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 XIX pielikums		

TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJA UN VISPĀRĪGAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PRASĪBAS

1	Manipulācijas ar spēka piedziņu novēršanas pasākumi (pret neatļautu tehnisko iejaukšanos)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 II pielikums		
2	Pasākumi tipa apstiprinājuma procedūrām	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 III pielikums		
3	Ražošanas atbilstība	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 IV pielikums		
4	Sakabes ierīces un stiprinājumi	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 V pielikums		
5	Ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 VI pielikums		
6	Elektromagnētiskā saderība (*EMC*)	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 VII pielikums		
7	Ārējie izvirzījumi	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 VIII pielikums		
8	Degvielas glabātava	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 IX pielikums		
9	Kravas platformas	Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 44/2014 X pielikums		
10	Masa un gabarīti	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XI pielikums		

▼B

Elements	Temats	Atsauces regulatīvais akts	Grozīts ar	Piemērojams versijai
11	Iebūvētās diagnostikas sistēmas (OBD) funkcionālās prasības	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XII pielikums		
12	Pasažieru rokturi un kāju paliktņi	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XIII pielikums		
13	Reģistrācijas numura zīmes vieta	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XIV pielikums		
14	Piekļuve remonta un tehniskās apkopes informācijai	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XV pielikums		
15	Balsta kājas	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 44/2014 XVI pielikums		

▼B

4. papildinājums

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam transportlīdzekļa sistēmai

ES tipa apstiprinājuma sertifikāts

C PARAUGS

(izmanto transportlīdzekļa sistēmas apstiprinājumam)

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

— ES tipa apstiprinājums[1]:
— ES tipa apstiprinājuma pagarinājums[1]:
— ES tipa apstiprinājuma noraidījums[1]:
— ES tipa apstiprinājuma atsaukums[1]:

} sistēmas tipam / transportlīdzekļa tipam attiecībā uz tā sistēmu[1] [0]

atsaucoties uz … to Komisijas Deleģētās(-o) regulas(-u) (ES) Nr. …/… (un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. …/… pielikumu(-iem) (a), kas pēdējo reizi grozīti ar (Komisijas Deleģēto) (1) regulu (ES) Nr …/… (1) (6)

ES tipa apstiprinājuma numurs (1): .....

Pagarinājuma iemesls (1): .....

I IEDAĻA

0.7. Marka(-s) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): .....

0.8. Tips: .....

0.8.1. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.9. Uzņēmuma nosaukums un izgatavotāja adrese: .....

0.9.1. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): .....

0.9.2. Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....

0.10. Transportlīdzeklis(-ļi), kuriem ir paredzēta sistēma (b):

0.10.1. Tips (c): .....

0.10.2. Variants(-i) (c): .....

0.10.3. Versija(-s) (c): .....

0.10.4. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.10.5. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija (3): .....

II IEDAĻA

1. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: .....

2. Testu ziņojuma(-u) datums: .....

▼B

3. Testu ziņojuma(-u) numurs: .....

4. Piezīmes (ja ir): .....

▼M1

4.a Apstiprinājums ir piešķirts/paplašināts/noraidīts/atsaukts ([1])

4.a.1. Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu un attiecīgi tā validitāte ir ierobežota līdz dd/mm/gggg ([5]).

▼B

5. Validitātes ierobežojumi ([1]) ([5]): .....

6. Piemērotie atbrīvojumi ([1]) ([5]): .....

Vieta: .....

Datums: .....

Vārds, uzvārds un paraksts (vai vizuāls "uzlabots elektriskais paraksts" saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, ietverot pārbaudes datus): .....

Pielikumi

— Informācijas pakete

— Testa ziņojums

NB!

— Ja šo paraugu izmanto sistēmas tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu, sertifikāta galvenē raksta "ES PROVIZORISKS TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, KAS DERĪGS TIKAI … TERITORIJĀ ([4])". Provizoriskajā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir uzlikti attiecībā uz tā validitāti un ierobežojumiem, kas ir piemēroti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 4. punktu.

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 4. papildinājumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda tipa apstiprinājuma sertifikātā)

([0]) Norādīt sistēmu saskaņā ar VII pielikuma 6. punkta 1. tabulas pirmo kolonnu (piem., apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana).

([1]) Svītrot, ja nav piemērojams.

([3]) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

([4]) Norādīt dalībvalsti.

([5]) Piemēro tikai sistēmas tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu.

([6]) Norādīt tikai Regulas (ES) 168/2013 jaunāko grozījumu saskaņā ar grozījumu, ko piemēro EK tipa apstiprinājumam.

([a]) Attiecīgā Komisijas deleģētās regulas pielikuma romiešu numurs vai vairāki attiecīgie tā pašas Komisijas deleģētās regulas pielikumu romiešu numuri.

([b]) Sniegt šo informāciju par katru transportlīdzekļa tipu.

([c]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

▼B

5. papildinājums

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai

ES tipa apstiprinājuma sertifikāts

D PARAUGS

(izmanto sastāvdaļas / atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumam)

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

— ES tipa apstiprinājums([1]):

— ES tipa apstiprinājuma pagarinājums([1]):

— ES tipa apstiprinājuma noraidījums([1]):

— ES tipa apstiprinājuma atsaukums([1]):

} sastāvdaļu / atsevišķu tehnisko vienību tipam([1])([0])

atsaucoties uz … to Komisijas Deleģētās(-o) regulas(-u) (ES) Nr. …/… (un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. …/… … pielikumu(-iem) ([a]), kas pēdējo reizi grozīti ar (Komisijas Deleģēto) ([1]) regulu (ES) Nr …/… ([1])

ES tipa apstiprinājuma numurs ([1]): .....

Pagarinājuma iemesls ([1]): .....

I IEDAĻA

0.7. Marka(-s) (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): .....

0.8. Tips: .....

0.8.1. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.9. Uzņēmuma nosaukums un izgatavotāja adrese: .....

0.9.1. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): .....

0.9.2. Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....

0.10. Atsevišķas tehniskas vienības gadījumā transportlīdzeklis(-ļi), kuriem tā ir paredzēta ([b]):

0.10.1. Tips ([c]) .....

0.10.2. Variants(-i) ([c]): .....

0.10.3. Versija(-s) ([c]): .....

0.10.4. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): .....

0.10.5. Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija ([3]): .....

II IEDAĻA

1. Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: .....

2. Testu ziņojuma(-u) datums: .....

▼B

3. Testu ziņojuma(-u) numurs: .....

4. Piezīmes (sk. pielikumu): .....

▼M1

4.a Apstiprinājums ir piešķirts/paplašināts/noraidīts/atsaukts ([1])

4.a.1. Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu un attiecīgi tā validitāte ir ierobežota līdz dd/mm/gggg[(5)].

5. Validitātes ierobežojumi ([1])[(5)]: .....

6. Piemērotie atbrīvojumi ([1])[(5)]: .....

▼B

Vieta: .....

Datums: .....

Vārds, uzvārds un paraksts (vai vizuāls "uzlabots elektriskais paraksts" saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, ietverot pārbaudes datus): .....

Pielikumi

— Informācijas pakete

— Testa ziņojums

NB!

— Ja šo paraugu izmanto sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu, sertifikāta galvenē raksta "ES PROVIZORISKS TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, KAS DERĪGS TIKAI … TERITORIJĀ ([4])". Provizoriskajā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir uzlikti attiecībā uz tā validitāti un atbrīvojumiem, kas ir piemēroti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 4. punktu.

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 5. papildinājumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda tipa apstiprinājuma sertifikātā)

([0]) Norādīt sastāvdaļu / atsevišķu tehnisko vienību saskaņā ar VII pielikuma 6. punkta 1. tabulas pirmo kolonnu (piem., ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu)

([1]) Svītrot, ja nav piemērojams.

([3]) Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 4. pantu un I pielikumu, norāda kodu, piem., "L3e-A1E" zemas veiktspējas Enduro motociklam.

([4]) Norādīt dalībvalsti.

([5]) Piemēro tikai sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 40. pantu.

([b]) Sniegt šo informāciju par katru transportlīdzekļa tipu.

([a]) Attiecīgā Komisijas deleģētās regulas pielikuma romiešu numurs vai vairāki attiecīgie tā pašas Komisijas deleģētās regulas pielikumu romiešu numuri.

([c]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

▼B

6. papildinājums

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikāta atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai papildinājumam

Papildinājums ES tipa apstiprinājuma sertifikātam

PAPILDINĀJUMS ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTAM AR ES TIPA APSTIPRINĀJUMA NUMURU .....

1. **Lietošanas ierobežojums** ([0]) ([1]).....([2]): .....

.....

.....

2. **Uzmontēšanas īpaši nosacījumi** ([0]) ([1]).....([2]): .....

.....

.....

3. **Piezīmes** ([0]): .....

.....

.....

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 6. papildinājumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus nenorāda tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājumā)

([0]) Svītrot, ja nav piemērojams.

([1]) Norādīt sastāvdaļu / atsevišķu tehnisko vienību saskaņā ar šīs regulas VII pielikuma 6. punkta 1. tabulas pirmo kolonnu (piem., ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu).

([2]) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 31. panta 4. punktu norādīt lietošanas ierobežojumus un īpašus nosacījumus sastāvdaļas / atsevišķas tehniskas vienības uzmontēšanai.

▼B

VII PIELIKUMS

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

1. Es tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar šajā pielikumā noteikto metodi.

2. ES tipa apstiprinājuma numurs sastāv kopā no četrām iedaļām gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumiem un piecām iedaļām sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprinājumiem, kā sīkāk aprakstīts turpmāk. Visos gadījumos iedaļas atdala ar zvaigznīti (“*”).

2.1. 1. iedaļa. Mazo burtu “e”, kuram seko dalībvalsts, kas izsniegusi ES tipa apstiprinājumu, atšķirības numurs, piemēro visiem tipa apstiprinājuma numuriem.

1	Vācija	19	Rumānija
2	Francija	20	Polija
3	Itālija	21	Portugāle
4	Nīderlande	23	Grieķija
5	Zviedrija	24	Īrija
6	Beļģija	25	Horvātija
7	Ungārija	26	Slovēnija
8	Čehijas Republika	27	Slovākija
9	Spānija	29	Igaunija
11	Apvienotā Karaliste	32	Latvija
12	Austrija	34	Bulgārija
13	Luksemburga	36	Lietuva
17	Somija	49	Kipra
18	Dānija	50	Malta

2.2. 2. iedaļa. Piemērojamās regulas vai Komisijas deleģētās regulas numurs:

— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma gadījumā norāda “168/2013”,

— valsts mazās sērijas gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu gadījumā pirms “168/2013” norāda lielos burtus NKS,

— sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājuma gadījumā norāda attiecīgās Komisijas deleģētās regulas numuru, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr. 168/2013: “3/2014”, “44/2014” vai “134/2014”.

2.3. 3. iedaļa. Jaunākā Komisijas deleģētā regula (piem., “RRR/2016”), ar kuru izdara grozījumus, pēc kuras seko sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķu tehniskas vienības identifikācijas kods un tipa apstiprinājumam piemērojamais īstenošanas posms saskaņā ar 5. punkta 1. tabulu:

— ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma gadījumā 3. iedaļu izlaiž,

— sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ES tipa apstiprinājuma gadījumā norāda jaunākās Komisijas deleģētās regulas, ar kuru izdara grozījumus, numuru, pēc kura seko burtu un ciparu zīme, kā noteikts 5. punkta 1. tabulā, lai skaidri identificētu sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību.

▼B

2.4. 4. iedaļa. Kārtas numurs tipa apstiprinājuma sertifikātiem:

— kārtas numurs ar nullēm sākumā (atbilstoši) nosaka tipa apstiprinājuma numuru. Kārtas numurā ir pieci cipari un tas sākas ar "00001".

2.5. 5. iedaļa. Kārtas numurs, lai norādītu tipa apstiprinājuma pagarinājuma numuru:

— divu ciparu kārtas numurs ar nulli sākumā, ja piemērojams, sākot no "00" katram izdotajam tipa apstiprinājuma numuram.

3. Tikai uz transportlīdzekļa izgatavotāja obligātās plāksnītes(-ēm) 5. iedaļu izlaiž.

4. Tipa apstiprinājuma numuru izskats (ar fiktīviem kārtas numuriem un fiktīvu grozītās Komisijas deleģētās regulas numuru ("RRR/2016") paskaidrojuma nolūkā)

Piemērs sastāvdaļas / atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumam skaņas signālierīcei, ko izdevusi Francija, un kas vēl nav pagarināts:

— e2*3/2014*3/2014N*00003*00

— e2 = Francija (1. iedaļa)

— 3/2014 = Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014) (2. iedaļa)

— 3/2014N = atkārtot Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 3/2014, lai norādītu, ka tā nav grozīta, un burts "N", lai norādītu, ka tā ir skaņas signālierīce (3. iedaļa)

— 00003 = tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

— 00 = pagarinājuma numurs (5. iedaļa)

Piemērs motora emisiju transportlīdzekļa sistēmas tipa apstiprinājumam (*Euro* 4. posms), kas grozīts ar citu Komisijas Deleģēto regulu RRR/2016, ko izdevusi Bulgārija un kurš ir divas reizes pagarināts:

— e34*134/2014*RRR/2016A1*00403*02

— e34 = Bulgārija (1. iedaļa)

— 134/2014 = Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 134/2014 (2. iedaļa)

— RRR/2016A1 = ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu Nr. (RRR/2016) un burts un cipars "A1", lai norādītu, ka tās ir motora emisijas (*Euro* 4. posms) (3. iedaļa)

— 00403 = tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

— 02 = pagarinājuma numurs (5. iedaļa)

Piemērs valsts mazās sērijas gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam, ko ir izdevusi Austrija un kas ir vienu reizi pagarināts un piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 42. pantu:

— e12*NKS168/2013*00001*01

— e12 = Austrija (1. iedaļa)

— NKS168/2013 = Regula (ES) Nr. 168/2013, pirms kuras norāda valsts mazās sērijas nosaukumu (2. iedaļa)

— 00001 = tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

— 01 = pagarinājuma numurs (5. iedaļa)

▼B

Piemērs gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numuram, ko izdevusi Nīderlande un kas ir pagarināts piecas reizes:

— e4*168/2013*10690*05

— e4 = Nīderlande (1. iedaļa)

— 168/2013 = Regula (ES) Nr. 168/2013 (2. iedaļa)

— 10690 = tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

— 05 = pagarinājuma numurs (5. iedaļa)

▼M1

———————

▼B

Piemērs tipa apstiprinājuma numuram, ko norāda uz transportlīdzekļa izgatavotāja obligātās plāksnītes

— e50*168/2013*20089

— e50 = Malta (1. iedaļa)

— 168/2013 = Regula (ES) Nr. 168/2013 (2. iedaļa)

— 20089 = tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

▼M1

5. ES tipa apstiprinājuma sertifikātu sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām numerācijas sistēmas kodi

1. tabula

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām numerācijas sistēmas kodi

I SARAKSTS – Ekoloģisko raksturlielumu un spēkiekārtas veiktspējas prasības		
Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.	Burtciparu zīme
Sistēma: motora emisijas (*Euro* 4. posms)	134/2014	A1
Sistēma: motora emisijas (*Euro* 5. posms)	134/2014	A2
▼M2 Sistēma: motora emisijas (*Euro 5*+. posms)	134/2014	A3
▼M1 Sistēma: karteris (1.3.1. un 1.3.2. punkts) un iztvaikošanas emisijas (Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.4.1. līdz 1.4.3. punkts)	134/2014	B1
Sistēma: karteris (1.3.1. un 1.3.2. punkts) un iztvaikošanas emisijas (Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.4.4. līdz 1.4.6. punkts)	134/2014	B2
Sistēma: karteris (1.3.1. un 1.3.2. punkts) un iztvaikošanas emisijas (Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.7.4. līdz 1.4.8. punkts)	134/2014	B3
▼M2 Sistēma: ekoloģiskā iebūvētā diagnostika (*OBD* I posms: Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.8.1. un 1.8.2. punkts redakcijā, kas piemērojama 2019. gada 19. februārī)	134/2014	C1

▼M2

I SARAKSTS – Ekoloģisko raksturlielumu un spēkiekārtas veiktspējas prasības		
Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.	Burtciparu zīme
Sistēma: ekoloģiskā iebūvētā diagnostika (*OBD* II posms: Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.8.3. punkts redakcijā, kas piemērojama 2019. gada 19. februārī)	134/2014	C2
Sistēma: ekoloģiskā iebūvētā diagnostika (*OBD* I posms: Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.8.3. punkts)	134/2014	C3
Sistēma: ekoloģiskā iebūvētā diagnostika (*OBD* II posms: Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.8.4. punkts)	134/2014	C5
Sistēma: ekoloģiskā iebūvētā diagnostika (*OBD* II posms: Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.8.5. punkts)	134/2014	C6

▼M1

Sistēma: trokšņa līmenis	134/2014	D
Sistēma: spēkiekārtas veiktspēja	134/2014	E
Sistēma: spēkiekārtas maksimālais griezes moments un maksimālā lietderīgā jauda	134/2014	E1
ATV: piesārņojuma kontroles ierīce	134/2014	F
ATV: trokšņa mazināšanas ierīce	134/2014	G
ATV: izplūdes ierīce (piesārņojuma kontroles ierīce un trokšņa mazināšanas ierīce)	134/2014	H

II SARAKSTS – Transportlīdzekļa funkcionālās drošuma prasības		
Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.	Burtciparu zīme
Sistēma: bremzes	3/2014	J
Sistēma: apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana	3/2014	K
Sistēma: pretapgāšanās konstrukcija (*ROPS*)	3/2014	L
Sistēma: riepu uzstādīšana	3/2014	M
Sistēma: skaņas signālierīču uzstādīšana	3/2014	AA
Sistēma: stiklojuma, priekšējā stikla tīrītāju un pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīču uzstādīšana	3/2014	AB
Sistēma: vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija	3/2014	AC

▼M1

II SARAKSTS – Transportlīdzekļa funkcionālās drošuma prasības

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.	Burtciparu zīme
Sistēma: drošības jostu stiprinājumi	3/2014	AD
Sistēma: vadāmība, pagriezienu īpašības un pagriežamība	3/2014	AE
Sistēma: transportlīdzeklī esošu personu aizsardzību, tai skaitā iekšējā apdare, pagalvji, drošības jostas un transportlīdzekļa durvis	3/2014	AF
Sastāvdaļa/ATV skaņas signālierīce	3/2014	N
Sastāvdaļa/ATV nepārklāts priekšējais stikls	3/2014	O
Sastāvdaļa/ATV priekšējā stikla apskalošanas ierīce	3/2014	P
Sastāvdaļa/ATV atpakaļskata redzamības ierīce	3/2014	Q
Sastāvdaļa/ATV drošības jostas	3/2014	R
Sastāvdaļa/ATV sēdvieta (sedlu veida sēdeklis/sēdeklis)	3/2014	S

III SARAKSTS – Transportlīdzekļu konstrukcijas prasības un vispārīgas tipa apstiprinājuma prasības

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.	Burtciparu zīme
Sistēma: funkcionālā iebūvētā diagnostika (OBD I posms: Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.8.1. līdz 1.8.2. punkts)	44/2014	T1
Sistēma: funkcionālā iebūvētā diagnostika (OBD II posms: Regulas (ES) Nr. 168/2013 IV pielikuma 1.8.3. punkts)	44/2014	T2
ATV: piekabes sakabes ierīce	44/2014	U
ATV: ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu	44/2014	V
ATV: pasažieru rokturi	44/2014	W
ATV: kāju balsti	44/2014	X
ATV: blakusvāģis	44/2014	Y
ATV: degvielas tvertne	44/2014	Z

▼B

VIII PIELIKUMS

Testu ziņojumu forma un testu rezultātu lapas paraugs

1. **Vispārīgas prasības attiecībā uz testu ziņojumu formu**

1.1. Katram Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikumā minētajam regulatīvajam aktam testu ziņojumi atbilst standarta EN ISO/IEC 17025:2005 noteikumiem. Jo īpaši tajos ietver standarta 5.10.2. punktā, tostarp 1. zemsvītras piezīmē minēto informāciju.

1.2. Testu ziņojumus, ko sastāda tehniskais dienests saskaņā ar labas prakses noteikumiem.

1.3. Testu ziņojuma uzmetumu izveido apstiprinātājiestādes noteiktajā oficiālajā ES valodā.

1.3.1. Ja testa ziņojums sastādīts valodā, kas nav tās dalībvalsts oficiālā valoda, kurā tiek izskatīts apstiprināšanas pieteikums, apstiprinātājiestāde var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam iesniegt testu ziņojuma sertificētu tulkojumu.

1.4. Iesniedz tikai apstiprinātas testu ziņojumu kopijas.

1.5. Testu ziņojumos ietverts testētā transportlīdzekļa apraksts, tostarp tā nepārprotama identifikācija. Apraksta detaļas, kurām ir būtiski ietekmējoša loma uz testa rezultātiem, un norāda to identifikācijas numurus.

Detaļu piemēri ietver trokšņa mazināšanas ierīces trokšņa mērīšanai un motora pārvaldības sistēmu (ECU) izpūtēja emisiju mērīšanai.

Turklāt ietver vismaz šādu informāciju:

1.5.1. Transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības raksturīpašību sīks apraksts saistībā ar tiesību aktu.

1.5.2. Testētā transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un apakškategorijas apakškategorija.

1.5.3. Testētā transportlīdzekļa apakšklasifikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 II pielikuma 4.3. punktu.

1.5.4. Informācijā norāda variantu(-us) un/vai versiju(-as), uz ko tā attiecas. Vienai versijai nav vairāk kā viens testu rezultāts. Tomēr ir pieļaujama vairāku testu rezultātu kombinācija vienai versija, kurā norādīts sliktākais gadījums. Tādā gadījumā piezīmē norāda, ka atzīmētajiem (*) elementiem parāda tikai sliktākā gadījuma rezultātus.

1.5.5. Ja testus veic transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai tehniskai vienībai, kas apvieno vismazāk vēlamās iezīmes saistībā ar prasīto veiktspējas līmeni (sliktākais gadījums), testu ziņojumā ietver atsauci, kurā norādīts, kā izgatavotājs ir veicis izvēli, saskaņojot ar tehnisko dienestu.

▼B

1.5.6. Transportlīdzekļa apstākļi, kas ietekmē testu, piemēram, uzstādīti piederumi; faktiskā masa; testa spriegums; riepu izmēri; riepu spiediens utt.

1.5.7. Testētas sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības identifikācija.

1.5.8. Vides apstākļi, kas ietekmē testu: atmosfēras spiediens (kPa); relatīvais mitrums (%); vides temperatūra (K); vēja ātrums un virziens testa trasē (km/h) utt.

1.5.9. Jāievēro attiecīgajos regulatīvajos aktos noteiktie mērīšanas rezultāti un, ja nepieciešams, ierobežojumi un maksimālās robežvērtības.

1.5.10. Attiecībā uz katru mērījumu, kas minēts 1.5.5. punktā, attiecīgais lēmums: nokārtots vai nenokārtots.

1.5.11. Jāievēro sīki izstrādāts atbilstības paziņojums ar dažādiem noteikumiem, t.i. noteikumiem, kuriem mērījumi nebija nepieciešami.

1.5.12. Ja ir atļautas citas testa metodes, kas nav tās, kas noteiktas regulatīvajos aktos, ziņojumā apraksta izmantoto testa metodi. Tas pats attiecas gadījumā, ja var piemērot alternatīvus noteikumus, kas nav noteikti regulatīvajos aktos.

1.5.13. Tehniskais dienests, ar apstiprinātājiestādes piekrišanu, izlemj fotoattēlu skaitu, kas jānofotografē testēšanas laikā. Virtuālās testēšanas gadījumā sietspiedes vai citi atbilstoši pierādījumi var aizstāt fotoattēlus.

1.5.14. Tehniskais dienests un atbildīgās personas par testa veikšanu un to ieņemamais amats organizācijā.

1.5.15. Pieņemtie secinājumi.

1.5.16. Kad ir pieņemti viedokļi, pieņēmumi un interpretācijas, tās pienācīgi dokumentē un atzīmē testu ziņojumā.

2. **Obligātā informācija, kas jāiekļauj testu ziņojumos**

2.1. Papildus 1. punktā noteiktajām vispārīgajām prasībām testu ziņojumi ietver vismaz 2.2. punktā noteikto informāciju. Šo informāciju var grupēt testu ziņojuma(-u) kopsavilkumā, ko piemēro transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai un atsevišķai tehniskai vienībai, vai pašu ietvert testu ziņojumā(-os).

2.2. Obligātā informācija testu ziņojumos pa tematiem (Regulas (ES) 168/2013 II pielikums)

2.2.1. (A) ***Ekoloģiskie raksturlielumi un spēkiekārtas veiktspēja***

2.2.1.1. **Vispārīga informācija par ekoloģiskajiem raksturlielumiem**

Testu ziņojumā ietver šādu vispārīgu testu informāciju (tikai vienreiz par katru testa tipu):

▼B

2.2.1.1.1. Testa transportlīdzekļa(-u) spēkiekārtas, spēkiekārtas saimes un piedziņas mehānisma apraksts ([3]): .....

▼M2

2.2.1.1.2. Testa transportlīdzekļa vides posms: *Euro 3*, *Euro 4*, *Euro 5*, *Euro 5*+ ([3]) ([4])

▼B

2.2.1.1.3. Emisiju testa stenda(-u), specifikāciju un iestatījumu apraksts ([3]):

2.2.1.1.4. Šasijas / motora dinamometra(-u) specifikācijas ([3]): .....

2.2.1.1.5. Inerces (atsauces) masa un braukšanas rezistences iestatījumi vienam/dubultam ([4]) rotācijas šasijas dinamometram ([3]): .....

2.2.1.1.6. Visaptverošs ziņojums par ceļa testu rezultātiem, lai noteiktu testa stenda iestatījumus, tostarp ripināšanas laiks vienam/dubultam ([4]) rotācijas šasijas dinamometram ([3]): .....

2.2.1.1.7. Piemērojamais I tipa testa braukšanas režīma grafiks (ECE R40 (bez/ar EUDC), ECE R47, WMTC 1. posms, WMTC 2. posms, pārskatīts WMTC) ([3]) ([4])

2.2.1.1.8. Pārnesumu pārslēgšanas noteikumu apraksts ekoloģisko raksturlielumu testēšanai ([3]): .....

2.2.1.2. **I tipa testa prasības: izpūtēja emisijas pēc aukstās iedarbināšanas**

Norāda šādus I ripa testam specifiskus elementus ([3]):

2.2.1.2.1. Testētā(-o) transportlīdzekļa(-u) apraksts (prototips(-i) vai sēriju ražošana, aparatūras un programmnodrošinājuma līmeņi, VIN) ([3]): .....

2.2.1.2.2. Jebkādas testa transportlīdzekļa(-u) novirzes no informācijas dokumenta I pielikumā sniegtajiem datiem: jā/nē ([3]) ([4]). Ja "jā", lūdzu norādīt noviržu sarakstu.

2.2.1.2.3. Tipa apstiprinājuma numurs, ja tas nav cilmes transportlīdzeklis ([3]): .....

2.2.1.2.4. Testa transportlīdzekļa(-u) nobraukums(-i) ([3]): .....

2.2.1.2.5. Izmantotā testa degviela(-as) ([3]): .....

2.2.1.2.6. I tipa testa mērīšanas metožu apraksts hibrīda L kategorijas transportlīdzekļiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 II pielikuma 11. papildinājumā ([3]): .....

2.2.1.2.7. I tipa testa mērīšanas metožu apraksts gāzes degvielas transportlīdzekļiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 II pielikuma 12. papildinājumā ([3]): .....

2.2.1.2.8. I tipa testa mērīšanas metožu apraksts transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar periodisku reģenerēšanas sistēmu, kura minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 II pielikuma 13. papildinājumā ([3]): .....

2.2.1.2.9. Informācija par reģenerēšanas stratēģiju ([3]):

D (darbības ciklu skaits starp 2 cikliem reģenerēšanas posmu gadījumā) ([3]): .....

d (reģenerēšanas nepieciešamais darbības ciklu skaits) ([3]): .....

▼B

2.2.1.2.10. I tipa testa rezultātu svēruma apraksts, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 II pielikuma 6.1.1.5. punktā, tostarp pielīdzināšanas numurs un svēruma faktori ([3]): .....

2.2.1.2.11. I tipa darbības ciklu skaits starp diviem cikliem reģenerējošo posmu gadījumā saskaņā ar I tipa testam līdzvērtīgiem apstākļiem ("D" attālums Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014) II pielikuma 13. papildinājuma attēlā Ap13-1 ([3]): .....

2.2.1.2.12. Izmantotās metodes apraksts, lai noteiktu ciklu skaitu starp diviem cikliem reģenerējošo posmu gadījumā ([3]): .....

2.2.1.2.13. Parametri, lai noteiktu vajadzīgo noslogojuma līmeni pirms reģenerēšanas (t. i., temperatūra, spiediens utt.) ([3]): .....

2.2.1.2.14. Slodzes sistēmai izmantotās metodes apraksts testa procedūrā, kas noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014) II pielikuma 13. papildinājuma 3.1. punktā ([3]): .....

2.2.1.2.15. Testu ziņojumi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 I pielikuma 7. punktu ([3]): .....

2.2.1.2.16. I tipa testa rezultāti ([3])**:**

5-1. tabula

1. tipa testa rezultāti

I tipa testa rezultāti (TR_{TTIx})	Testa Nr.	CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx ([ix])	PM
$TR_{TTI\ Measured\ x}$ ([i]) ([iv]) (mg/km)	**1**						
	2						
	3						
$TR_{TTI\ Measured\ x\ Mean}$ ([i]) ([iv]) (mg/km)							
K_i ([i]) ([v]) ([vii]) (bez vienības)						([ii])	
TR_{TTIx} ([i]) ([vi]) $= K_i \cdot TR_{TTI\ Measured\ x\ Mean}$ (mg/km) & (% no L_x)						([iii])	
Robežvērtība L_x ([viii]) (mg/km)							

([i]) Ja to piemēro.
([ii]) Nepiemēro.
([iii]) Vidējā vērtība, ko aprēķina, pieskaitot vidējās vērtības ($M \cdot K_i$), kas aprēķinātas THC un NOx.
([iv]) Noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.
([v]) Noapaļo līdz četrām zīmēm aiz komata.
([vi]) Noapaļo līdz veselam skaitlim
([vii]) Konkrēta K_i = 1 gadījumā, ja:
a) transportlīdzeklis **nav** aprīkots ar periodiski reģenerējošu emisiju mazināšanas sistēmu vai;
b) transportlīdzeklis **nav** elektriskais hibrīdtransportlīdzeklis.
([viii]) Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma A daļā noteiktais testa ierobežojums x. x = 1–4 un attiecas uz piesārņojuma komponentu numurēšanu VI pielikuma A daļā, piem., *Euro 4* ierobežojumu CO apzīmē ar L_1, ierobežojumu THC apzīmē ar L_2, ierobežojumu NO_x – ar L_3 un ierobežojumu PM – ar L_4.
([ix]) Šajā sarakstā jāaizpilda arī atsevišķas THC un NOx mērīšanas vērtības.

▼B

2.2.1.3. **II tipa testa prasības: izpūtēja emisijas (palielinātā tukšgaitā) / ar brīvu paātrinājumu**

2.2.1.3.1. Testa transportlīdzekļa(-u) sīks apraksts, ja tas atšķiras no transportlīdzekļa, kas izmantots I tipa testēšanai ([3]): (2.1.2.1.1.–2.1.2.1.4. elementi, ja tie atšķiras) ([8]): .....

2.2.1.3.2. Spēkiekārtas tukšgaitas aktivēšanas metodes apraksts apstādināšanas–iedarbināšanas sistēmas gadījumā ([3]): .....

▼M1

2.2.1.3.3. II tipa testa rezultāti ([3])

5-2. tabula

II tipa testa rezultāti

Tests	HC (ppm)	CO (tilp. %)	Lambda	Motora griešanās ātrums (min–)	Motora eļļas temperatūra(K)-	Absorbcijas koeficienta (m^{-1}) mērīta & koriģēta vērtība
PI: zemas tukšgaitas tests						—
PI: augstas tukšgaitas tests						—
CI — brīva paātrinājuma tests / dūmainības testa rezultāti	—	—	—	—	—	

▼B

2.2.1.4. **III tipa testa prasības: kartera gāzu emisijas**

2.2.1.4.1. Testa transportlīdzekļa(-u) sīks apraksts, ja tas atšķiras no transportlīdzekļa, kas izmantots I tipa testēšanai ([3]): (2.1.2.1.1.–2.1.2.1.4. elementi, ja tie atšķiras) ([8]): .....

2.2.1.4.2. Kartera gāzes attīrīšanas sistēmas tips (spiediena izlīdzinātāja sistēma, pozitīva kartera ventilācijas sistēma, cits) ([3])

2.2.1.4.3. Kartera gāzu attīrīšanas sistēma (apraksts un rasējumi) ([3]): .....

2.2.1.4.4. III tipa testa darbības rezultāti ([3])

2.2.1.4.5. Nulle emisijas no kartera gāzu sistēmas: jā/nē ([3]) ([4]):

2.2.1.5. **IV tipa testa prasības: iztvaikošanas emisijas**

2.2.1.5.1. Iztvaikošanas emisiju vadības sistēma: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.5.2. "Zelta sastāvdaļu" saraksts, kas izmantotas iztvaikošanas emisiju testēšanā, ietverot sērijas, detaļas un marķējuma numuru ([3]): ....

▼B

2.2.1.5.3. Degvielas caurlaidības testa rezultāts ([3]): ..... mg/dienā.

2.2.1.5.4. Ja apstiprināts L kategorijas transportlīdzeklis atbilst iztvaikošanas emisiju prasībām *Euro 4*, izgatavotājs norāda *SHED* laboratorijas IV tipa testa rezultātus TR_{TTIVST} zemāk norādītajā tabulā. *SHED* testa rezultātus norāda mg/testā, kā arī % no L_{TTIVST} ([3])

2.2.1.5.5. ***Euro 4* iztvaikošanas emisiju testa rezultāti** ([3])

5-3. tabula

***Euro 4 SHED* IV tipa testa rezultāti**

Transportlīdzekļa kategorija	*SHED* testa ierobežojums L_{TTIVST}: Kopējo ogļūdeņražu masa (THC) (mg/tests)	*SHED* testa rezultāts TR_{TTIVST}: Kopējo ogļūdeņražu masa (THC) (mg/tests) & (% no L_{TTIVST}))
L3e		
L4e		
L5e-A	L_{TTIVST}: 2 000	TR_{TTIVST}:
L6e-A		
L7e-A		

2.2.1.5.6. Ja apstiprinātais L kategorijas transportlīdzeklis atbilst iztvaikošanas emisiju prasībām no *Euro 5* soļa, izgatavotājs iesniedz ([3]):

2.2.1.5.6.1. *SHED* laboratorijas IV tipa testa rezultātus TR_{TTIVST} norāda piemērojamajā daļā zemāk norādītajā tabulā. Testa rezultātus norāda mg/testā, kā arī % no L_{TTIVST} ([3])

2.2.1.5.6.2. Iztvaikošanas emisiju IV tipa testa rezultātus TR_{TTIVST} un TR_{TTIVPT} norāda piemērojamajā daļā zemāk norādītajā tabulā. Testa rezultātus norāda mg/m^2/dienā, kā arī % no $L_{TTIVPTftnk}$ un % no $L_{TTIVPTftbg}$ ([3])

2.2.1.5.6.3. ***Euro 5* iztvaikošanas emisiju testa rezultāti** ([3])

5-4. tabula

***Euro 5 SHED* vai caurlaidības IV tipa testa rezultāti**

Transportlīdzekļa kategorija	Caurlaidības testi (mg/m^2/dienā) & (% no L_{TTIVPT})		Kopējā ogļūdeņražu masa (THC) *SHED* testā(mg/testā) & (% no L_{TTIVST})
	Degvielas tvertne	Degvielas šļūtenes	Transportlīdzeklisshicle
L1e-A	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L1e-B	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:

▼B

Transportlīdzekļa kategorija	Caurlaidības testi (mg/m^2/dienā) & (% no L_{TTIVPT})		Kopējā ogļūdeņražu masa (THC) *SHED* testā(mg/testā) & (% no L_{TTIVST})
L2e	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L3e	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L4e	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L5e-A	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L5e-B	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L6e-A	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L6e-B	$L_{TTIVPTftnk:}$1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L7e-A	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L7e-B	$L_{TTIVPTftnk:}$1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	$L_{TTTIVST}$: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L7e-C	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:

2.2.1.6. **V tipa testa prasības: piesārņojuma kontroles ierīču noturība**

2.2.1.6.1. Testa transportlīdzekļa(-u), tā spēkiekārtas un piesārņojuma kontroles ierīču apraksts, sīki dokumentēts un uzskaitīts, emisiju testa laboratorija aprīkojums un iestatījumi, ja atšķiras no 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.10 elementos ziņotajiem datiem ([3]): .....

2.2.1.6.2. V tipa tests, kas veikts: testa trasē, uz ceļa, uz šasijas dinamometra ([3])

2.2.1.6.3. V tipa testa rezultāti un atbilstošais testa ziņojums atšķiras attiecībā uz izvēlēto noturības procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 3. punktā, un ir izveidots šādi ([3])

2.2.1.6.3.1. V tipa tests veikts saskaņā ar 23. panta 3.a punktu: pilna nobraukuma uzkrāšana ([3])

▼B

2.2.1.6.3.1.1. Izmantotais testa cikls (US EPA AMA cikls, SRC-LeCV) ([3]) ([4]):

2.2.1.6.3.1.2. SRC-LeCV gadījumā piemērojamā noturības testa cikla transportlīdzekļa grupa, atsaukties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 V pielikuma 1. papildinājumu (SRC-LeCV grupa Nr. 1, 2, 3 vai 4) ([3]) ([4]):

2.2.1.6.3.1.3. SRC-LeCV gadījumā V tipa testa uzsūkšanās procedūru skaits:

2.2.1.6.3.1.4. US EPA AMA cikla gadījumā klasifikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 V pielikuma 2. papildinājumu (I, II vai III klase) ([3]) ([4]):

2.2.1.6.3.1.5. Testa transportlīdzekļa(-u) nobraukums ([3]): .....

2.2.1.6.3.1.6. Katalizatora laika pie temperatūras datu histogramma ([3]): .....

2.2.1.6.3.1.6. Tehniskās apkopes un pielāgojumu saraksts pēc nobraukuma uzkrāšanas ([3]): .....

2.2.1.6.3.1.7. I tipa testa rezultātu (no 1 līdz n) apkopojumu, (sk. 2.2.1.2.16.), aprēķinātās līknes un atkāpes, un aprēķinātos V tipa testa rezultātus ieraksta zemāk norādītajā tabulā ([3]):

2.2.1.6.3.1.8. *5-5. tabula*

V tipa testa rezultāti atbilstības gadījumā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 3.a punktu

V tipa testa rezultāti (TR_{TTVx})	Testa Nr.	Nobrauktie kilometri (km)	CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx ([ii])	PM
TR_{TTVx} ([i]) (mg/km) & (% no L_x)	1	100 km						
TR_{TTVx} ([i]) (mg/km) & (% no L_x)	2	…						
TR_{TTVx} ([i]) (mg/km) & (% no L_x)	3	…						
TR_{TTVx} ([i]) ([iv]) (mg/km) & (% no L_x)	N	([iii])						
Robežvērtība L_x ([v])								

([i]) Ja to piemēro.
([ii]) Šajā sarakstā jāiekļauj arī atsevišķas THC un NOx mērīšanas vērtības.
([iii]) Regulas (ES) Nr. 168/2013 VII pielikuma (A) daļā noteiktais gala nobraukums
([iv]) Noapaļo līdz veselam skaitlim
([v]) Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma A daļā noteiktais testa ierobežojums x. x = 1–4 un attiecas uz piesārņojuma komponentu numurēšanu VI pielikuma A daļā, piem., *Euro 4* ierobežojumu CO apzīmē ar L_1, ierobežojumu THC apzīmē ar L_2, ierobežojumu NO_x – ar L_3 un ierobežojumu PM – ar L_4.

▼B

2.2.1.6.3.2. V tipa tests veikts saskaņā ar 23. panta 3.b punktu: daļējs nobraukuma uzkrājums ([3])

2.2.1.6.3.2.1. Izmantotais testa cikls (SRC-LeCV): jā/nē ([3]) ([4]): .....

2.2.1.6.3.2.2. Piemērojamā SRC-LeCV noturības testa cikla transportlīdzekļu grupa: atsaukties uz Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 134/2014 (SRC-LeCV grupa Nr. 1, 2, 3 vai 4) ([3]) ([4])

2.2.1.6.3.2.3. SRC-LeCV uzsūkšanās procedūru skaits ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.4. Testa transportlīdzekļa(-u) nobraukums ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.5. Piemērotie stop kritēriji: jā/nē ([3]) ([4]), kas: .....

2.2.1.6.3.2.6. "Zelta sastāvdaļu" saraksts ar sērijas, detaļas un marķējuma numuru ([3]). .....

2.2.1.6.3.2.7. "Jauno sastāvdaļu" saraksts ar sērijas, detaļas un marķējuma numuru ([3]). .....

2.2.1.6.3.2.8. Katalizatora laika pie temperatūras datu histogramma ([3]). .....

2.2.1.6.3.2.9. Tehniskās apkopes un pielāgojumu saraksts pēc nobrauktajiem kilometriem ([3]). .....

2.2.1.6.3.2.10. I tipa testa rezultātu (no 1 līdz n) apkopojumu, (sk. 2.2.1.2.16.), aprēķinātās līknes un atkāpes, un aprēķinātos V tipa testa rezultātus ieraksta zemāk norādītajā tabulā ([3]).

2.2.1.6.3.2.11. *5-6. tabula*

V tipa testa rezultāti atbilstības gadījumā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 3.b punktu

V tipa testa rezultāti (TR_{TTV})	Testa Nr.	Nobrauktie kilometri (km)	CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx	PM
TR_{TTVIx} ([i]) (mg/km) & (% no L_x)	1	100 km						
Līkne a ([ii]) (bez vienības)								
Atkāpe b ([ii]) (bez vienības)								
Galīgais aprēķinātais TR_{TTVFin} ([iv]) = a · TR_{TTVnx} + b (mg/km) & (% no L_x)	N							
Robežvērtība L_x ([v]) (mg/km)								

([i]) Ja to piemēro.
([ii]) Noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.
([iii]) > 50 % no gala nobraukuma, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 VII pielikuma A daļā
([iv]) Noapaļo līdz veselam skaitlim
([v]) Regulas (ES) Nr.168/2013 VI pielikuma A daļā noteiktais testa ierobežojums x. x = no 1 līdz 4 un attiecas uz piesārņojuma komponentu numurēšanu VI pielikuma A daļā; piem., *Euro 4* ierobežojumu CO apzīmē ar L_1, te ierobežojumu THC apzīmē ar L_2, ierobežojumu NO_x – ar L_3 un ierobežojumu PM – ar L_4.

▼B

2.2.1.6.3.3. V tipa tests veikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 3.c punktu, matemātiskās noturības procedūra ([3]).

2.2.1.6.3.3.1. I tipa testa rezultāti transportlīdzeklim ar 100 km vai lielāku nobraukumu, (sk. 2.2.1.2.16.), un piemērojamos nolietošanās faktorus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 168/2013 VII pielikuma B daļā, ieraksta zemāk norādītajā tabulā kopā ar aprēķinātajiem V tipa testa rezultātiem ([3]).

2.2.1.6.3.3.2. *5-7. tabula*

V tipa testa rezultāti atbilstības gadījumā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 3.c punktu

V tipa testa rezultāti (TR_{TTV})	Nobrauktie kilometri (km)	CO	THC	NMHC (mg/km)	NOx (mg/km)	THC + NOx (mg/km)	PM (mg/km)
►**M2** x ([v]) km ◄	100 km						
Nolietošanās faktors DF_x ([iii]) (bez vienības)							
Galīgais aprēķinātais $TR_{TTVFin} = DF_x \cdot TR_{TTVnx}$ (mg/km) & (% no L_x)							
Robežvērtība L_x ([iv]) (mg/km)							

([i]) Ja to piemēro.
([ii]) Noapaļo līdz veselam skaitlim.
([iii]) Regulas (ES) Nr. 168/2013 VII pielikuma A daļā noteiktie fiksētie nolietošanās koeficienti; x = 1–4 un attiecas uz piesārņojuma komponentu numurēšanu VI pielikuma A daļā, piem., *Euro 4* ierobežojumu CO apzīmē ar L_1, ierobežojumu THC apzīmē ar L_2, ierobežojumu NO_x – ar L_3 un ierobežojumu PM – ar L_4.
([iv]) Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma A daļā noteiktais testa ierobežojums x, x attiecas uz piesārņojuma komponenta numurēšanu, kā paskaidrots iii) punktā.
►**M2** ([v]) "x" aizstāj ar 100, 2 500 vai 3 500 atbilstoši Regulas (ES) Nr. 168/2013 23. panta 3. punkta c) apakšpunkta noteikumiem. ◄

2.2.1.7. **VI tipa tests nav jāveic; attiecīgi nav jāiesniedz rezultāti**

2.2.1.8. **VII tipa testa prasības: CO_2 emisiju, degvielas patēriņa, elektroenerģijas patēriņa un elektriskā diapazona noteikšanas mērīšana**

2.2.1.8.1. Testa transportlīdzekļa(-u), tā spēkiekārtas un piesārņojuma kontroles ierīču apraksts, sīki dokumentēts un uzskaitīts, emisiju testa laboratorija aprīkojums un iestatījumi, ja atšķiras no 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.10 elementos ziņotajiem datiem ([3]) .....

2.2.1.8.2. Pievienota dokumentācija saskaņā ar ANO EEK Regulu Nr. 101 (OV L 138, 26.5.2012., 1. lpp.): jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.8.3. Transportlīdzekļa izgatavotājs ir garantējis, ka transportlīdzekļa pircējam ir sniegti dati par CO_2 emisijām, degvielas patēriņu, elektroenerģijas patēriņu un elektrisko diapazonu jauna transportlīdzekļa pirkšanas brīdī: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.8.4. Informācijas dokumentam ir pievienota pilnīga VII tipa testa rezultātu eksemplāra forma, ko izmanto, lai informētu jauna transportlīdzekļa pircēju. jā/nē ([3]) ([4])

▼B

2.2.1.8.5. VII tipa testa rezultāti, ja to piemēro un par katru testēto atsauces degvielu ([3])

▼M1

2.2.1.8.6. CO_2 emisijas un degvielas patēriņš ([3])

5-8. tabula

VII tipa testa rezultātu tabula spēkiekārtām, kas aprīkotas tikai ar iekšdedzes motoru vai ar ārēji neuzlādējamu (*NOVC*) hibrīda elektrisko spēkiekārtu.

VII tipa testa rezultāti (TRT_{TVII})	Testa Nr.	CO_2 (g/km)	Degvielas patēriņš (l/100km) vai (kg/100 km)
$TR_{TTI\ mērīts\ x}$ ([i]) ([ii])	1		
	2		
	3		
$TR_{TTI\ mērīts\ līdzeklis}$ ([i]) ([ii])			
K_i ([i]) ([iii]) ([v]) (bez vienības)			
TR_{TTVIIx} ([i]) ([iv]) = $K_i \cdot TR_{TTI\ mērīts\ x\ līdzeklis}$			
Izgatavotāja deklarētās CO_2 emisijas un degvielas patēriņš	—		

([i]) Ja to piemēro.
([ii]) Noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.
([iii]) Noapaļo līdz četrām zīmēm aiz komata.
([iv]) Noapaļo līdz veselam skaitlim.
([v]) Nosaka, ka K_i = 1 gadījumā, ja:
a) transportlīdzeklis **nav** aprīkots ar periodiskas reģenerācijas emisiju mazināšanas sistēmu, vai
b) transportlīdzeklis **nav** hibrīda elektriskais transportlīdzeklis.

2.2.1.8.7. CO_2 emisijas / degvielas patēriņš (izgatavotāja deklarētās vērtības) ([3])

Elektroenerģijas patēriņš un elektriskais diapazons (pilnuzlādes nobraukums) ([3]):

5-9. tabula

VII tipa testa rezultātu tabula pilnībā elektriskai spēkiekārtai vai ārēji neuzlādējamām (*NOVC*) spēkiekārtām, kas aprīkotas ar elektromotoru spēkiekārtai

	Mērītais elektroenerģijas patēriņš (Wh/km)	Deklarētais elektroenerģijas patēriņš (Wh/km)	Mērītais elektriskais diapazons (pilnuzlādes nobraukums) (km)	Deklarētais elektriskais diapazons (pilnuzlādes nobraukums) (km)
Pilnībā elektriska spēka piedziņa				
NOVC hibrīda elektriska spēka piedziņa				

▼B

2.2.1.9. **VIII tipa testa prasības: ekoloģiskās iebūvētās diagnostikas (OBD) testi**

2.2.1.9.1. Testa transportlīdzekļa(-u), tā spēkiekārtas un piesārņojuma kontroles ierīču apraksts, sīki dokumentēts un uzskaitīts, emisiju testa laboratorija aprīkojums un iestatījumi, ja atšķiras no 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.10 elementos ziņotajiem datiem ([3]): .....

▼B

2.2.1.9.2. Izgatavotājs ieraksta emisiju laboratorijas VIII tipa testa rezultātus $TR_{TTVIIIx}$ zemāk norādītajā tabulā (mg/km, kā arī % no $TR_{TTVIIIx}$) ([3]): .....

▼M2

2.2.1.9.3. **VIII tipa testa ekoloģisko raksturlielumu rezultāti (Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B1. daļa)** ([3])

5-11. tabula

OBD emisijas robežvērtības (Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B1. daļa) un ekoloģisko raksturlielumu testa rezultāti nepareizas darbības gadījumā

▼B

Transportlīdzekļa kategorija	Spēkiekārtas klase	OBD robežvērtības (OT_x) / OBD testa rezultāti ($TR_{TTVIIIx}$) x = no 1 līdz 3	Oglekļa monoksīda masa (CO)	Kopējā ogļūdeņražu masa (THC)	Nitrogēna oksīdu masa (NOx)
▼M2 _____					
▼B L3e L4e L5e-A L7e-A	PI / PI Hibrīds v_{max} < 130 km/h	OT_x (mg/km)	OT_1: 2 170	OT_2: 1 400	OT_3: 350
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) & (% no OT_x)	$TR_{TTVIII1}$	$TR_{TTVIII2}$	$TR_{TTVIII3}$
	PI / PI Hibrīds v_{max} ≥ 130 km/h	OT_x (mg/km)	OT_1: 2 170	OT_2: 630	OT_3: 450
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) & (% no OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2}$:	$TR_{TTVIII3}$:
	CI / CI Hibrīds	OT_x (mg/km)	OT_1: 2 170	OT_2: 630	OT_3: 900
		$OTR_{TTVIIIx}$ (mg/km) & (% no OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2}$:	$TR_{TTVIII3}$:

▼M2

2.2.1.9.4. **VIII tipa testa ekoloģisko raksturlielumu rezultāti (Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B2. daļa)** ([3])

5-12. tabula

OBD emisijas robežvērtības (Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI pielikuma B2. daļa) un ekoloģisko raksturlielumu testa rezultāti nepareizas darbības gadījumā

▼B

Transportlīdzekļa kategorija	Spēkiekārtas klase	OBD robežvērtības (OT_x) / OBD testa rezultāti ($TR_{TTVIIIx}$) x = 1 to 3	Oglekļa monoksīda masa (CO)	Nemetāna ogļūdeņražu masa (NMHC)	Nitrogēna oksīdu masa (NOx)	Daļiņu vielas masa (PM)
►M2 L3e, L4e, L5e un L7e ◄	PI / PI Hibrīds	OT_x (mg/km)	OT_1: 1 900	OT_2: 250	OT_3: 300	OT_4: 50
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) & (% no OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2B}$:	$TR_{TTVIII3}$:	$TR_{TTVIII4}$:
	CI / CI Hibrīds	OT_x (mg/km)	OT_1: 1 900	OT_2: 320	OT_3: 540	OT_4: 50
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) & (% no OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2}$:	$TR_{TTVIII3}$:	$TR_{TTVIII4}$:

▼B

2.2.1.10. **IX tipa testa prasības: trokšņa līmenis**

2.2.1.10.1. Testa transportlīdzekļa, tā spēka piedziņas un trokšņa mazināšanas vadības ierīču sīks apraksts, sīki dokumentēts un uzskaitīts, testa aprīkojums un iestatījumi ([3]): .....

2.2.1.10.2. Apstiprinātā L kategorijas transportlīdzeklis atbilstība ANO EEK Regulai Nr. 9: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.10.3. Apstiprinātā L kategorijas transportlīdzeklis atbilstība ANO EEK Regulai Nr. 41: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.10.4. Apstiprinātā L kategorijas transportlīdzeklis atbilstība ANO EEK Regulai Nr. 63: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.10.5. Rezerves trokšņa mazināšanas ierīces(-ču) apstiprinātajam L kategorijas transportlīdzeklim atbilstība ANO EEK Regulai Nr. 92: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.10.6. Apstiprinātais L kategorijas transportlīdzeklis atbilstība Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 IX pielikumā noteiktajām testa prasībām un līdzvērtīgo ANO EEK regulu administratīvajām prasībām ir iekļauta informācijas dokumentā, kā noteikts VIII pielikuma 5–13. tabulā: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.1.10.7. Rezerves trokšņa mazināšanas ierīces(-ču) marka(-s) un tips (-i) ([3]): .....

2.2.1.10.8. Tipa apstiprinājuma numura atrašanās vieta (pievienot rasējumus, fotoattēlus) ([3]): .....

2.2.1.10.9. Testa rezultātus paziņo saskaņā ar administratīvajām prasībām, kas noteiktas zemāk norādītajā tabulā ([3]):

▼M1

5-13. tabula

Testa rezultātu prasības attiecībā uz trokšņa līmeni

Trokšņa emisiju līmenis	Euro 4		Euro 5
Trokšņa līmeņa ierobežojumi	Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI(D) pielikums	Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI(D) pielikumam līdzvērtīgi ANO EEK trokšņa līmeņa ierobežojumi	Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI(D) pielikums
Testa prasības	Regulas (ES) Nr. 168/2013 VIII pielikums	Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI(D) pielikumā minētie ANO EEK noteikumi	Regulas (ES) Nr. 168/2013 VI(D) pielikumā minētie ANO EEK noteikumi

Administratīvās prasības transportlīdzekļa apakškategorijām attiecībā uz trokšņa līmeni:

Transportlīdzekļa (apakš)kategorija		
L1e, L6e-A	ANO EEK Noteikumu Nr. 63 I pielikums	ANO EEK Noteikumi Nr. 63
L3e	ANO EEK Noteikumu Nr. 41 I pielikums	ANO EEK Noteikumi Nr. 41

▼M1

Transportlīdzekļa (apakš)kategorija		
L2e, L4e, L5e, L6e-B, L7e	ANO EEK Noteikumu Nr. 9 I pielikums	ANO EEK Noteikumi Nr. 9
Rezerves izplūdes trokšņa mazināšanas ierīces, visas kategorijas	ANO EEK Noteikumu Nr. 92 I pielikums	ANO EEK Noteikumi Nr. 92

▼B

2.2.1.10.10. Papildus izgatavotājs ja to piemēro ieraksta IX tipa testa rezultātus TR_{TTIX} zemāk norādītajā tabulā (dB(A), kā arī % no SL_{EUx}) ([3]).

2.2.1.10.11. ***Euro 4* vai *Euro 5* trokšņa testu rezultāti ([3]).**

▼M1

5-14. tabula

Trokšņa līmeņa testa rezultāti *Euro* 4 vai *Euro* 5

Transportlīdzekļa kategorija	Spēkiekārtas klase	*Euro* 4 trokšņa līmeņa ierobežojums SL_{EU4} (dB(A)) / *Euro* 4 testa rezultāti $TR_{TTIXEU4}$ (dB(A))& (% no SL_{EU4})	*Euro* 4 trokšņa testa procedūra	*Euro* 5 trokšņa līmeņa ierobežojums SL_{EU5} (dB(A)) / *Euro* 5 testa rezultāti $TR_{TTIXEU5}$ (dB(A)) & (% no SL_{EU5})	*Euro* 5 trokšņa testa procedūra
L1e-A	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:63	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VIII pielikums / ANO EEK Noteikumi Nr. 63	SL_{EU5}:	ANO EEK Noteikumi Nr. 63
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L1e-B	PI / CI / Hibrīds $v_{max} \leq 25$ km/h	SL_{EU4}:66		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
	PI / CI / Hibrīds $v_{max} \leq 45$ km/h	SL_{EU4}:71		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L2e	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:76	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VIII pielikums / ANO EEK Noteikumi Nr. 9	SL_{EU5}:	ANO EEK Noteikumi Nr. 9
		STR_{EU4}:		STR_{EU5}:	
L3e	PI / CI / Hibrīds PMR $\leq$ 25	SL_{EU4}:73	ANO EEK Noteikumi Nr. 41	SL_{EU5}:	ANO EEK Noteikumi Nr. 41
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
	PI / CI / Hibrīds 25 < PMR $\leq$ 50	SL_{EU4}:74		SL_{EU5}:	
		STR_{EU4}:		STR_{EU5}:	
	PI / CI / Hibrīds PMR > 50	SL_{EU4}:77		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	

▼**M1**

Transportlīdzekļa kategorija	Spēkiekārtas klase	*Euro* 4 trokšņa līmeņa ierobežojums SL_{EU4} (dB(A)) / *Euro* 4 testa rezultāti $TR_{TTIXEU4}$ (dB(A))& (% no SL_{EU4})	*Euro* 4 trokšņa testa procedūra	*Euro* 5 trokšņa līmeņa ierobežojums SL_{EU5} (dB(A)) / *Euro* 5 testa rezultāti $TR_{TTIXEU5}$ (dB(A)) & (% no SL_{EU5})	*Euro* 5 trokšņa testa procedūra
L4e	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VIII pielikums / ANO EEK Noteikumi Nr. 9	SL_{EU5}:	ANO EEK Noteikumi Nr. 9
		$TR_{TTIXEU4}$		$TR_{TTIXEU5}$:	
L5e-A	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80		SL_{EU5}:	
		STR_{EU4}:		STR_{EU5}:	
L5e-B	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80		SL_{EU5}:	
		STR_{EU4}:		STR_{EU5}:	
L6e-A	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VIII pielikums / ANO EEK Noteikumi Nr. 63	SL_{EU5}:	ANO EEK Noteikumi Nr. 63
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L6e-B	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80	Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 VIII pielikums / ANO EEK Noteikumi Nr. 9	SL_{EU5}:	ANO EEK Noteikumi Nr. 9
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L7e-A	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L7e-B	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L7e-C	PI / CI / Hibrīds	SL_{EU4}:80		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$		$TR_{TTIXEU5}$:	

2.2.1.10.12. Stacionāra trokšņa līmenis: ..... dB(A) ja motora apgriezienu skaits ir: ..... min^{-1}

2.2.1.10.13. Rezerves trokšņa mazināšanas ierīces(-ču) marka(-s) un tips (-i) ([3]): .....

2.2.1.10.14. Tipa apstiprinājuma numura atrašanās vieta (pievienot rasējumus, fotoattēlus) ([3]): .....

▼**B**

2.2.1.11. **Spēkiekārtas veiktspējas testa rezultāti**

2.2.1.11.1. Spēkiekārtas veiktspējas datus sniedz, lai mērītu/noteiktu maksimālo projektēto transportlīdzekļa ātrumu ([3])

▼B

2.2.1.11.1.1. Testa transportlīdzekļa(-u) aparatūras un programmnodrošinājums, uzstādītu sastāvdaļu un piederumu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 X pielikumā, sīks apraksts. Jebkādas testa transportlīdzekļa(-u) novirzes no informācijas dokumenta I pielikumā sniegtajiem datiem: jā/nē [3] [4] Ja "jā", lūdzu iesniegt noviržu sarakstu attiecībā uz maksimālā projektētā transportlīdzekļa ātruma mērīšanu un pārnesumu, kurā tas tiek sasniegts [3]: .....

2.2.1.11.1.2. Testa masa pieaugošā secībā [3]: masa plus braucējs/vadītājs [4]: .....

2.2.1.11.1.3. Testa degvielas specifikācijas [3]: .....

2.2.1.11.1.4. Spēka piedziņas ieeļļošanas specifikācijas [3]: .....

2.2.1.11.1.5. Atmosfēras spiediens [3]: ..... kPa

2.2.1.11.1.6. Relatīvais mitrums [3]: ..... %

2.2.1.11.1.7. Vides temperatūra [3]: ..... K

2.2.1.11.1.8. Vēja ātrums un virziens testa trasē [3]: ..... km/h

2.2.1.11.1.9. Testa trases apstākļi (temperatūra, mitruma līmenis utt.) [3]: .....

2.2.1.11.1.10. Maksimālais mērītais transportlīdzekļa ātrums un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts [3]: ..... km/h, ja ..... min^{-1} pārnesumā Nr.: .....

2.2.1.11.1.11 Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums

2.2.1.11.1.12. Izņēmums transportlīdzekļi L3e-A3 un L4e-A3; izgatavotāja deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums [3]: ..... km/h, ja ..... min^{-1} pārnesumā Nr.: .....

2.2.1.11.2. Spēkiekārtas veiktspējas dati, ko sniedz, lai mērītu/noteiktu spēkiekārtas griezes momentu un jaudu uz motora dinamometra [3]

2.2.1.11.2.1. Testētās spēkiekārtas(-u) aparatūras un programmnodrošinājuma sīks apraksts, testa aprīkojums un iestatījumi spēkiekārtas veiktspējas mērīšanai uz motora dinamometra [3]: .....

2.2.1.11.2.1.1. Sastāvdaļu un detaļu numuru/marķējumu saraksts spēkiekārtas veiktspējas mērīšanai uz motora dinamometra, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 134/2014 X pielikumā [3]

2.2.1.11.2.1.2. Testa degviela [3]: .....

2.2.1.11.2.1.3. Spēka piedziņas ieeļļošanas specifikācijas [3]: .....

2.2.1.11.2.1.4. Atmosfēras spiediens [3]: ..... kPa

2.2.1.11.2.1.5. Relatīvais mitrums [3]: ..... %

2.2.1.11.2.1.6. Vides temperatūra [3]: ..... K

2.2.1.11.2.1.7. Korekcijas koeficients atsauces atmosfēras apstākļiem $\alpha 1$ [3]: ...

2.2.1.11.2.1.8. Korekcijas koeficients transmisijas efektivitātei $\alpha 2$ [3]: .....

▼B

2.2.1.11.2.1.9. Motora dzesēšanas temperatūra ([3]): ..... K

2.2.1.11.2.1.10. Eļļas temperatūra mērīšanas punktā ([3]): ..... K

2.2.1.11.2.1.11. Izplūdes temperatūra ([3]): ..... K

2.2.1.11.2.1.12 Izgatavotājs norāda spēkiekārtas veiktspējas testa rezultātus ([3]):

2.2.1.11.2.1.13. Maksimālais pieļaujamais iekšdedzes dzinēja / elektromotora/ spēkiekārtas ([3]) ([4]) rotācijas ātrums: ..... min^{-1}

2.2.1.11.2.1.14. Maksimālais lietderīgās jaudas iekšdedzes dzinējs ([3]): ..... kw, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

2.2.1.11.2.1.15. Maksimālā lietderīgā griezes momenta iekšdedzes dzinējs ([3]): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

2.2.1.11.2.1.16. Maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas elektromotora ([3]): ..... kw, ja ..... min^{-1}

2.2.1.11.2.1.17. Maksimālā nominālā nepārtrauktā griezes momenta elektromotora ([3]): ..... Nm, ja ..... min^{-1}

2.2.1.11.2.1.18. Maksimālais pašreizējais e-motors pie maksimālās nominālās nepārtrauktās jaudas ([3]): ..... A

2.2.1.11.2.1.19. Nominālais maksimālais nepārtrauktais kopējā jauda spēkiekārtai(-ām) ([3]): ..... kw, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

2.2.1.11.2.1.20. Nominālais maksimālais nepārtrauktais griezes moments spēkiekārtai(-ām) ([3]): ..... Nm, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

2.2.1.11.2.1.21. Maksimālā jauda spēkiekārtai(-ām) ([3]): ..... kw, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

2.2.1.11.2.1.22. Jaudas/ masas pieaugošā secībā attiecība ([3]): ..... kw, ja ..... min^{-1} un A/F attiecība ir: .....

2.2.1.11.2.1.23. Konkrēts degvielas patēriņš, g/kWh pie maksimālās jaudas un jaudas ([3]):

2.2.1.11.2.1.24. Spēkiekārtas veiktspējas kopējās jaudas un griezes momenta tīrīšanas grafiki pret motora apgriezienu skaitu (1 200 rpm uz spēkiekārtas apgriezienu skaita regulatora rpm, solis 400 rpm). Sekundārie mainīgie: dzirksteles leņķis, A/F attiecība un masas gaisa plūsma (mērīta vai aprēķināta) ([3]):

2.2.1.11.2.1.25. Maksimālais transportlīdzekļa ātrums un pārnesums, kurā tas tiek sasniegts … km/h) (tikai apakškategorijām: L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C) ([3]):

2.2.1.11.2.1.26. Maksimālais deklarētais transportlīdzekļa ātrums: ..... km/h) (tikai apakškategorijām bez maksimālā transportlīdzekļa ātruma ierobežojuma: L3e, L4e, L5e, L7e-A un L7e-B2) ([3]):

2.2.2. (B) ***Funkcionālā drošuma testa ziņojumi***

2.2.2.1. **Priekšas un aizmugures aizsargājošās konstrukcijas**

2.2.2.1.1. Attiecīgo noteikumu, kas izmantoti transportlīdzekļu novērtēšanā, apraksts un pamatojums ([3]): .....

▼B

2.2.2.2. **Vadītāja darbinātas vadības ierīces, ieskaitot vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju**

2.2.2.2.1. Transportlīdzekļa vadības ierīču, signalizatoru, signalizatoru krāsu un indikatoru sīki izstrādāts saraksts ([3]): .....

2.2.2.2.2. Redzamības novērtējums ([3]): .....

2.2.2.3. **Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču, tostarp apgaismes automātiskās ieslēgšanas uzstādīšana**

2.2.3.1. Konkrēti testa apstākļi (piem., indikatora lampas nepareiza darbība) ([3]): .....

2.2.2.4. **Drošības jostu stiprinājumi un drošības jostas**

2.2.2.4.1. Attiecīgo noteikumu, kas izmantoti transportlīdzekļa novērtēšanā, apraksts un pamatojums ([3]): .....

2.2.2.5. **Riepu uzstādīšana**

2.2.2.5.1. Maksimālie riepu apliecinošās līknes izmēri, ko piemēro klīrensa novērtējumam ([3]): .....

2.2.2.6. **Transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tostarp iekšējais aprīkojums un transportlīdzekļa durvis**

2.2.2.6.1. Pietiekami sīki izstrādātas iekšējo izvirzījumu rādiusa mērīšanas vērtības ([3]): .....

2.2.2.7. **Maksimālā nominālā nepārtrauktā jauda un/vai maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātruma ierobežojums**

2.2.2.7.1. Maksimālais transportlīdzekļa ātrums un/vai maksimālā nominālā nepārtrauktā jauda transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar PI/CI iekšdedzes dzinēju, ko ierobežo ([3]):

a) dzirksteles īpašības, laika grafiks vai esamība, kas aizdedz degvielas / gaisa savienojumu cilindrā(-os): jā/nē ([3]) ([4]).

b) motora gaisa ieplūdes daudzums: jā/nē ([3]) ([4])

c) motora degvielas ieplūdes daudzums: jā/nē ([3]) ([4])

d) mehāniski kontrolēts piedziņas mehānisma izvades rotācijas ātrums, piemēram, sajūgs, transmisija vai beigu piedziņa: jā/nē ([3]) ([4])

2.2.2.7.2. Maksimālo transportlīdzekļa ātrumu un/vai maksimālo jaudu ierobežo ar diviem vai vairākiem turpmāk minētiem līdzekļiem – transportlīdzekļiem, ko darbina ar vienu vai vairākiem elektromotoriem, tostarp pilnīgiem un elektriskiem hibrīdtransportlīdzekļiem:

a) viena vai vairāku elektromotoru maksimālās jaudas izvades samazināšana, pamatojoties uz transportlīdzekļa vai rotācijas ātrumu, kas ar sensoru iekšēji kontrolēts no elektromotora: jā/nē ([3]) ([4]).

b) viena vai vairāku elektromotoru maksimālās jaudas izvades samazināšana, pamatojoties uz faktisko transportlīdzekļa ātrumu, kas pilnībā ārēji kontrolēts no elektromotora: jā/nē ([3]) ([4])

▼B

c) fiziskais transportlīdzekļa ātruma ierobežojums ar tādu iekšēju vai ārēju sastāvdaļu palīdzību kā maksimālais sasniedzamais elektromotora vārpstas ātrums: jā/nē ([3]) ([4]).

2.2.2.7.3. Maksimālo transportlīdzekļa ātrumu un/vai maksimālo jaudu ierobežo ar diviem vai vairākiem turpmāk minētiem līdzekļiem – transportlīdzekļiem, ko darbina ar citiem līdzekļiem, kas nav minēti 2.2.7.1.–2.2.7.2. punktā ([3]): .....

2.2.3. (C) ***Transportlīdzekļa konstrukcijas testu ziņojumi***

2.2.3.1. **Pasākumi tipa apstiprinājuma procedūrām** ([3])

Atsauces deleģētais akts	Pielikuma Nr.	Virtuāla testēšana un/vai paštestēšana	Temats	Ierobežojumi/ komentāri	Piemēro
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 134/2014	IX	Paštestēšana	Testēšanas procedūras attiecībā uz transportlīdzekļa maksimālo projektēto ātrumu	Tikai apakškategorijām L3e-A3, L4e-A3 un L5e un neietver nekādu citu spēkiekārtas veiktspējas testēšanu.	jā/nē
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	II	Paštestēšana	Skaņas signālierīces	Tikai uzstādīšanai	jā/nē
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	VIII	Paštestēšana	Vadītāja darbināmas vadības ierīces, ieskaitot vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju	Tikai spidometram	jā/nē
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	IX	Virtuālā testēšana	Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana	Tikai izmēriem	jā/nē
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	X	Virtuālā testēšana	Atpakaļskata redzamība	Tikai uzstādīšanai; tikai saskaņā ar ANO EEK Regulu Nr. 81	jā/nē
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014	XIV	Virtuālā testēšana	Riepu uzstādīšana	Tikai tad, ja klīrenss pārsniedz 10 mm.	jā/nē
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 44/2014	XIV	Paštestēšana un virtuālā testēšana	Reģistrācijas numura zīmes vieta		jā/nē

▼B

Atsauces deleģētais akts	Pielikuma Nr.	Virtuāla testēšana un/vai paštestēšana	Temats	Ierobežojumi/ komentāri	Piemēro
Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 44/2014	XVI	Paštestēšana	Balsta kājas	Tikai 2.5. punktā minētajām balsta kāju aiztures sistēmām.	jā/nē
Šī Komisijas Īstenošanas regula	VIII	Paštestēšana	Obligātā izgatavotāja plāksnīte un ES tipa apstiprinājuma marķējums		jā/nē

2.2.3.2. **Prasības, ko piemēro sakabes ierīcēm un stiprinājumiem**

2.2.3.2.1. Dinamiskās stiprības tests (noturības tests) jūgierīces lodgalva un/vai galva: nokārtots/nenokārtots ([3]) ([4])

2.2.3.2.2. Dinamiskās stiprības testa (noturības testa) rezultāti ([3]): .....

2.2.3.3. **Prasības, ko piemēro ārējiem izvirzījumiem**

2.2.3.3.1. Pietiekami sīki izstrādātas iekšējo izvirzījumu rādiusa mērīšanas vērtības ([3]): .....

2.2.3.3.2. Attiecīgo noteikumu, kas izmantoti transportlīdzekļa novērtēšanā, apraksts un pamatojums ([3]):

2.2.3.4. **Iebūvētās diagnostikas sistēmas (OBD) funkcionālās prasības** ([3])

2.2.3.4.1.

Sastāvdaļa	Diagnostikas traucējuma kods	Uzraudzības stratēģija	Kļūdas noteikšanas kritēriji	MI ieslēgšanas kritēriji	Sekundārie parametri	Priekšnosacījumi	Demonstrēšanas tests	Noklusējuma režīms
Katalizators	P0420	Skābekļa 1. un 2. sensora signāli	Atšķirība starp 1. sensora 2 signāliem	3. cikls	Motora apgriezienu skaits, motora slodze, A/F režīms, katalizatora temperatūra	Divi I tipa cikli	I tips	Nav

2.2.3.5. **Balsta kājas**

2.2.3.5.1. Izmantotās sistēmas, lai novērstu transportlīdzekļa virzīšanos, kad tiek izmantota balsta kāja, sīks apraksts un novērtējums: .....

▼B

3.	**Testa rezultātu lapa**
3.1.	ES tipa apstiprinājuma sertifikātam pievienotajai testa rezultātu lapai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 168/2013 30. panta 3. punktā, ir šā pielikuma 2.2. punktā izveidotā struktūra un tā satur tajā noteikto informāciju.

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz VIII pielikumu

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus neiekļauj testa ziņojumā vai testa rezultātu lapā)

([3]) Ja atbilstoši.

([4]) Svītrot, ja nav piemērojams (nav jāsvītro, ja ir piemērojams vairāk nekā viens ieraksts).

([8]) Katram variantam norādīt augstākās un zemākās vērtības.

▼B

IX PIELIKUMS

Paraugs un numerācijas sistēma sertifikātiem tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

PAPILDINĀJUMU SARAKSTS

Papildinājuma numurs	Papildinājuma nosaukums
1.	Paraugs ES tipa apstiprinājuma atļaujas sertifikātam tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt būtisku risku būtisku sistēmu pareizai darbībai

1. **Vispārīgas prasības**

1.1. Uz tādām iekārtām vai aprīkojumu, kas var radīt nopietnu risku to sistēmu pareizai darbībai, kuras ir būtiskas transportlīdzekļa drošībai vai ekoloģiskajiem raksturlielumiem, attiecas apstiprināšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 168/2013 51. panta 3. punktu.

1.2. Šāda apstiprināšana notiek sertifikāta formā, kura paraugs izveidots 1. papildinājumā, un, izmantojot numerācijas sistēmu, kas aprakstīta 2. punktā.

1.3. Sertifikātā, kas noteikts 1.2. punktā, ietver noteikumus par konstrukcijas drošumu, funkcionālo drošumu, kā arī vides aizsardzību un vajadzības gadījumā testēšanas standartiem. Tie var pamatoties uz Komisijas deleģētajām regulām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 168/2013 II pielikumā, var būt izveidoti saskaņā ar attiecīgu drošuma, vides un testēšanas tehnoloģijas stāvokli, vai, ja to uzskata par atbilstošu, lai sasniegtu nepieciešamo drošumu vai vides mērķus, tie var sastāvēt no detaļu vai aprīkojuma salīdzinājuma attiecīgi ar oriģinālā transportlīdzekļa vai jebkuru tā detaļu ekoloģisko vai drošuma veiktspēju.

1.4. Šo pielikumu nepiemēro detaļai vai aprīkojuma daļai pirms tā nav uzskaitīta X pielikumā. Jebkuram ierakstam vai ierakstu grupai X pielikumā nosaka saprātīgu pārejas periodu, lai ļautu detaļas vai aprīkojuma izgatavotājam iesniegt pieteikumu un iegūt atļauju. Vienlaikus var noteikt datumu ja to piemēro, lai izslēgtu no šā pielikuma piemērošanas detaļas un aprīkojumu, kas projektētas transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts pirms šā datuma.

2. **Numerācijas sistēma**

2.1. Tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu risku to būtisko sistēmu pareizai darbībai, sertifikāta numurs sastāv kopā no piecām iedaļām, kā aprakstīts zemāk. Iedaļas atdala ar zvaigznīti (“*”).

2.1.1. 1. iedaļa. Mazais burts “e”, kuram seko tās dalībvalsts numurs (norādīts VII pielikuma 2.1. punktā), kas izdevusi sertifikātu.

2.1.2. 2. iedaļa. Regulas (ES) Nr. 168/2013 numurs: norāda “168/2013”.

▼B

2.1.3. 3. iedaļa. Detaļas vai sastāvdaļas identifikācija saskaņā ar sarakstu X pielikumā:

— detaļām vai aprīkojumam, kam ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa konstrukcijas drošumu un/vai funkcionālo drošumu, tas nozīmē simbolu "I", kuram seko zīme "/" un attiecīgi "Elementa Nr." no X pielikuma 10–1. tabulas. "Elementa Nr." ir trīs cipari un tā kārtas skaitlis sākas ar "001",

— detaļām vai aprīkojumam, kam ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa ekoloģiskajiem raksturlielumiem, tas nozīmē simbolu "II", kuram seko zīme "/" un attiecīgi "Elementa Nr." no X pielikuma 10–2. tabulas. "Elementa Nr." ir trīs cipari un tā kārtas skaitlis sākas ar "001".

2.1.4. 4. iedaļa. Sertifikāta kārtas numurs:

— kārtas numurs ar nullēm sākumā (atbilstoši), lai norādītu sertifikāta numuru. Kārtas numurā ir trīs cipari un tas sākas ar "001".

2.1.5. 5. iedaļa. Kārtas numurs nosaka sertifikāta paplašinājumu.

— Kārtas numurs ar diviem cipariem, kas attiecīgi sākas ar nulli,, sākas ar "00" katram izsniegtā sertifikāta numuram.

2.2. Sertifikāta numurēšanas forma (ar fiktīviem kārtas numuriem paskaidrojuma nolūkā).

Bulgārijas izdota sertifikāta numurs transportlīdzeklī uzstādītām detaļām vai aprīkojumam, kam veikts tipa apstiprinājums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 168/2013:

— e34*168/2013*II/002*148*00

— e34 = Bulgārija (1. iedaļa)

— 168/2013 = Regula (ES) Nr. 168/2013 (2. iedaļa)

— II/002 = 002. elements detaļu vai aprīkojuma sarakstā, kuram ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa ekoloģiskajiem raksturlielumiem (3. iedaļa)

— 148 = sertifikāta kārtas numurs (4. iedaļa)

— 00 = paplašinājuma numurs (5. iedaļa)

Austrijas izdota sertifikāta numurs transportlīdzeklī uzstādītām detaļām vai aprīkojumam, kam izdots tipa apstiprinājums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 168/2013, kas vienu reizi ir pagarināts:

— e12*168/2013*I/034*225*01

— e12 = Austrija (1. iedaļa)

— 168/2013 = Regula (ES) Nr. 168/2013 (2. iedaļa)

— I/034 = 034. elements detaļu vai aprīkojuma sarakstā, kuram ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa konstrukcijas drošums un/vai funkcionālais drošums (3. iedaļa)

— 225 = sertifikāta kārtas numurs (4. iedaļa)

— 01 = paplašinājuma numurs (5. iedaļa)

▼B

1. Papildinājums

Paraugs ES tipa apstiprinājuma atļaujas sertifikātam tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt būtisku risku būtisku sistēmu pareizai darbībai

ES apstiprinājuma sertifikāts

PARAUGS

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

ES APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

— apstiprinājuma sertifikātu[1]
— apstiprinājuma sertifikātu paplašinājumu[1]
— apstiprinājuma sertifikātu atteikumu[1]
— apstiprinājuma sertifikātu atsaukumu[1]

tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt būtisku risku tādu sistēmu pareizai darbībai, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošībai vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem

I IEDAĻA

Detaļas/aprīkojuma veids. .....

Detaļa/aprīkojuma ([1]) numurs: .....

ES apstiprinājuma sertifikāta numurs: .....

Paplašinājuma iemesls: .....

Izgatavotāja nosaukums un adrese: .....

Izgatavotāja rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): .....

Izgatavotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: .....

II IEDAĻA

Detaļa/aprīkojums ([1]) ir konkrēti paredzēts uzstādīšanai šādā transportlīdzeklī(-ļos): Svītrot, ja nav piemērojams.

Modelis (izgatavotāja tirdzniecības nosaukums): .....

Tips(-i) ([2]): .....

Variants(-i) ([2]). .....

Versija(-s) ([2]): .....

III IEDAĻA

Noteikumi attiecībā uz:

a) transportlīdzekļa konstrukcijas drošums ([1]): .....

b) transportlīdzekļa funkcionālo drošumu ([1]): .....

▼B

c) transportlīdzekļa vides aizsardzību ([1]): .....

d) veiktspējas prasību ([1]): .....

e) testēšanas standartiem ([1]): .....

IV IEDAĻA

Noteikumi pamatoti uz:

a) Komisijas Deleģētās(-o) regulas(-u) (ES) Nr. …/… (un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. …/… … pielikumu(-iem) ([3]), kas pēdējo reizi grozīti ar (Komisijas Deleģēto) ([1]) regulu (ES) Nr …/… ([1]) ([4])

b) detaļas/aprīkojuma salīdzinājums ar oriģinālā transportlīdzekļa drošuma/ekoloģisko veiktspēju vai atbilstoši (paskaidrot) jebkuras tā detaļas drošuma/ekoloģisko veiktspēju ([1]): .....

V IEDAĻA – TEHNISKAIS DIENESTS

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:. .....

Testu ziņojuma datums: .....

Testu ziņojuma numurs: .....

VI IEDAĻA

Detaļa/aprīkojums ([1]) neietekmē/ietekmē ([1]) to sistēmu darbību, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošumam vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Svītrot, ja nav piemērojams. Svītrot, ja nav piemērojams.

Apstiprinājuma sertifikāts ir piešķirts/pagarināts/noraidīts/atsaukts ([1]) Svītrot, ja nav piemērojams.

Vieta: .....

Datums: .....

Vārds, uzvārds un paraksts (vai vizuāls "uzlabots elektriskais paraksts" saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, ietverot pārbaudes datus): .....

Pielikums

— Testa ziņojums

Paskaidrojošas piezīmes 1. papildinājumam

(zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus sertifikātā nenorāda)

([1]) Svītrot, ja nav piemērojams.

([2]) Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai "TVV", kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts I pielikuma B daļas 2.3. punktā.

([3]) Attiecīgā Komisijas deleģētās regulas pielikuma romiešu numurs vai vairāki attiecīgie tā pašas Komisijas deleģētās regulas pielikumu romiešu numuri.

([4]) Norādīt tikai Regulas (ES) 168/2013 jaunāko grozījumu saskaņā ar grozījumu, ko piemēro EK tipa apstiprinājumam.

▼B

X PIELIKUMS

To detaļu vai aprīkojuma saraksts, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

I. **Detaļas vai aprīkojums, kam ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa konstrukcijas drošumu un/vai funkcionālo drošumu**

10-1. tabula

Detaļas vai aprīkojums, kam ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa drošumu

Elementa Nr.	Elementa apraksts	Veiktspējas prasība	Testa procedūra	Marķēšanas prasība	Iepakojuma prasības
001	[…]				
002					
003					

II. **Detaļas vai aprīkojums, kam ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa ekoloģisko veiktspēju**

10-2. tabula

Detaļas vai aprīkojums, kam ir būtiska ietekme uz transportlīdzekļa ekoloģisko veiktspēju

Elementa Nr.	Ieraksta apraksts	Veiktspējas prasība	Testa procedūra	Marķēšanas prasība	Iepakojuma prasības
001	[…]				
002					
003					