Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2025/2499

11.12.2025

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2025/2499,

9. detsember 2025,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2022/2191 seoses harmoneeritud standarditega, mis käsitlevad lähitoimeseadmeid ja süsteeme mobiilsidele lennuki pardal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, ([1]) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL ([2]) artiklile 16 eeldatakse, et raadioseadmeid, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud *Euroopa Liidu Teatajas*, on vastavuses kõnealuse direktiivi artiklis 3 sätestatud oluliste nõuetega, kui nimetatud standardid või nende osad neid käsitlevad.

(2) Komisjon on esitanud komisjoni rakendusotsusega C(2015) 5376 ([3]) Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI) taotluse raadioseadmete harmoneeritud standardite koostamise ja läbivaatamise kohta, et toetada direktiivis 2014/53/EL sätestatud ja kõnealuse otsuse II lisaga hõlmatud olulisi nõudeid (edaspidi „taotlus“).

(3) Taotluse põhjal koostas ETSI harmoneeritud standardid EN 303 659 V1.1.1 ja EN 305 550-6 V1.2.1, mis on seotud lähitoimeseadmetega.

(4) ETSI vaatas taotluse põhjal läbi harmoneeritud standardid EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 ja EN 302 729 V2.1.1, mille viited on avaldatud *Euroopa Liidu Teatajas* komisjoni rakendusotsusega (EL) 2022/2191 ([4]). Selle tulemusena võeti vastu harmoneeritud standardid EN 300 220-2 V3.3.1 sagedusvahemikus 25 MHz kuni 1 000 MHz töötavate lähitoimeseadmete kohta, EN 302 480 V3.1.1 süsteemide kohta mobiilsidele lennuki pardal ja EN 302 729-1 V3.1.1 lähitoimeseadmete kohta, mis kasutavad ultralairiba tehnoloogiat.

(5) Komisjon hindas koos ETSIga, kas kõnealused harmoneeritud standardid vastavad taotlusele.

([1]) ELT L 316, 14.11.2012, lk 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).

([3]) Komisjoni 4. augusti 2015. aasta rakendusotsus C(2015) 5376 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL toetava standardimistaotluse kohta, mis esitatakse Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomiteele ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile seoses raadioseadmetega.

([4]) Komisjoni 8. novembri 2022. aasta rakendusotsus (EL) 2022/2191 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/53/EL toetuseks koostatud raadioseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 289, 10.11.2022, lk 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

(6) Harmoneeritud standardid EN 303 659 V1.1.1, EN 305 550-6 V1.2.1, EN 300 220-2 V3.3.1, EN 302 480 V3.1.1 ja EN 302 729-1 V3.1.1 vastavad olulistele nõuetele, mida nad peaksid hõlmama ja mis on sätestatud direktiivi 2014/53/EL artiklis 3. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele harmoneeritud standarditele *Euroopa Liidu Teatajas*.

(7) Rakendusotsuse (EL) 2022/2191 I lisas on esitatud viited harmoneeritud standarditele, mille puhul eeldatakse vastavust direktiivile 2014/53/EL. Tagamaks, et viited direktiivi 2014/53/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standarditele oleksid loetletud ühes õigusaktis, tuleks kõnealusesse lisasse lisada viited harmoneeritud standarditele EN 303 659 V1.1.1, EN 305 550-6 V1.2.1, EN 300 220-2 V3.3.1, EN 302 480 V3.1.1 ja EN302 729-1 V3.1.1.

(8) *Euroopa Liidu Teatajast* on seepärast vaja välja jätta viited läbivaadatud harmoneeritud standarditele EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 ja EN 302 729 V2.1.1.

(9) Et anda tootjatele piisavalt aega kohandada oma raadioseadmeid, mis on hõlmatud läbivaadatud harmoneeritud standarditega EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 või EN 302 729 V2.1.1, on vaja kõnealuste harmoneeritud standardite viidete väljajätmine edasi lükata.

(10) Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2022/2191 vastavalt muuta.

(11) Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates sellise standardi viite *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2022/2191 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Lisa punkti 1 kohaldatakse alates 11. juunist 2027.

Brüssel, 9. detsember 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

I lisa muudetakse järgmiselt.

1) Read 10, 106 ja 125 jäetakse välja.

2) Lisatakse viitenumbrite järjekorras järgmised read:

Nr	Viide standardile
„10a.	EN 300 220-2 V3.3.1 Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1 000 MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD) võimsusega kuni 500 mW e.r.p.; Osa 2. Mittespetsiifiliste raadioseadmete raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard“
„106a.	EN 302 480 V3.1.1 Süsteemid mobiilsidele lennuki pardal (MCOBA); Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard“
„125a.	EN 302 729-1 V3.1.1 Lähitoimeseadmed, mis kasutavad ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard; Osa 1. Taseme sondeerimisseadmed (LPR), mis töötavad sagedusvahemikus 6 GHz kuni 8,5 GHz, 24,05 GHz kuni 26,5 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 75 GHz kuni 85 GHz, rangelt vertikaalselt allapoole paigaldamiseks“

3) Lisatakse järgmised read:

Nr	Viide standardile
„182.	EN 303 659 V1.1.1 Lähitoimeseadmed (SRD) andmesidevõrkudes; Raadioseadmed, mida kasutatakse sagedusvahemikes 865 MHz kuni 868 MHz ja 915 MHz kuni 919,4 MHz; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard
183.	EN 305 550-6 V1.2.1 Lähitoimeseadmed (SRD), mida kasutatakse 40 GHz kuni 260 GHz sagedusvahemikus; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard; Osa 6. Spetsiifilised raadiotuvastuse rakendused – mahutite taseme sondeerimisseadmed (TLPR) ja taseme sondeerimisseadmed (LPR), mis töötavad sagedusvahemikes 116 GHz kuni 148,5 GHz; 167 GHz kuni 182 GHz ja 231,5 GHz kuni 250 GHz“