**Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül**

►B

# AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 216/2009/EK RENDELETE

**(2009. március 11.)**

**az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás)**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

(HL L 87., 2009.3.31., 1. o.)

Módosította:

| | | Hivatalos Lap | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Szám | Oldal | Dátum |
| ►M1 | A Tanács 517/2013/EU rendelete (2013. május 13.) | L 158 | 1 | 2013.6.10. |
| ►M2 | Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2013/EU rendelete (2013. december 11.) | L 351 | 1 | 2013.12.21. |

Helyesbítette:

►C1 Helyesbítés, HL L 84., 2018.3.28., 32. o. (216/2009/EK)

▼B

# AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 216/2009/EK RENDELETE

**(2009. március 11.)**

**az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás)**

**(EGT-vonatkozású szöveg)**

*1. cikk*

A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet [1] megfelelő figyelembevételével, minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottságnak az e tagállamban lajstromozott vagy annak lobogója alatt hajózó, az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató hajók névleges fogásainak adatait.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell az összes, bármely formában kirakodott vagy tengeren átrakodott halászati terméket a fogást követően a tengerbe visszaengedett, a hajón elfogyasztott vagy csaliként felhasznált mennyiségnek a kivételével. Az adatokat tonnára kerekítve, a kirakodási vagy átrakodási élősúlynak megfelelően rögzítik.

*2. cikk*

(1) A névleges fogási adatokat az I. mellékletben felsorolt, a II. mellékletben leírt és a III. mellékletben ábrázolt fő halászati területenként és alkörzetenként kell benyújtani. Valamennyi fő halászati terület esetében a IV. mellékletben sorolják fel azokat a fajokat, amelyekről adatot kell szolgáltatni.

(2) Minden naptári évnek az adatait az év végét követő hat hónapon belül kell benyújtani.

(3) Amennyiben a tagállam hajói az 1. cikk alapján az adott naptári évben nem halásztak fő halászati területen, akkor a tagállam erről értesíti a Bizottságot. Azonban ha halászatot folytattak egy fő halászati területen, csak azokról a halfajok/alkörzet kombinációkról kell adatot szolgáltatni, amelyek esetében az adott évben fogást jegyeztek fel.

(4) A tagállamok hajói által kifogott kisebb jelentőségű fajokra vonatkozó adatokat nem szükséges egyenként megjelölni, hanem gyűjtőnév alatt is szerepelhetnek, amennyiben ezeknek a termékeknek a súlya nem haladja meg a teljes éves halmennyiség 5 %-át az adott fő halászati területen.

▼M2

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II., III. és IV. melléklet módosítására a statisztikai halászati területek és alkörzeteik, valamint a halfajok listái tekintetében.

[1] HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

▼M2

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására csak akkor kerülhet sor, ha az a gazdasági és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében szükséges; és e jogi aktusok nem rónak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

A Bizottságnak megfelelő indokolással kell ellátnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt statisztikai intézkedéseket, adott esetben a területen illetékes szakértőktől származó információk felhasználásával, a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [1] 14. cikkének (3) bekezdésében említett költséghatékonysági elemzés alapján, amely tartalmazza a válaszadókra háruló terhek és az előállítási költségek értékelését.

▼B

*3. cikk*

Amennyiben a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések más előírásokat nem tartalmaznak, a tagállamok számára megengedett, hogy a fogási adatok kiszámításához mintavételi módszereket alkalmazzanak flottájuk azon részei esetében, ahol az adatok teljes körű felvétele a közigazgatási eljárások túlzott mértékű alkalmazását jelentené. A mintavételi eljárás részletei, valamint az ezzel a módszerrel kiszámított részletes adatokat és az összes adat arányát bele kell foglalni a tagállamoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján benyújtott jelentésébe.

*4. cikk*

A tagállamok az 1. és 2. cikk szerinti kötelezettségeiknek az adatok mágneses adathordozón történő benyújtásával teljesíteniük az V. mellékletben megadott formátumnak megfelelően.

A tagállamok a VI. mellékletben részletezett formátumnak megfelelően nyújthatják be az adatokat.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállam eltérő formában, illetve eltérő adathordozón is benyújthatja az adatokat.

▼M2

*5. cikk*

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 2. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időszakra szól 2014. január 10-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

▼M2

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 2. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

*6. cikk*

(1) 1996. november 14-ig a tagállamoknak részletes jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyben leírják, hogyan számították ki a fogási adatokat, továbbá megadják az adatok reprezentativitásának és megbízhatóságának mértékét. A Bizottság elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalóját a tagállamok általi megvitatás céljából.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően szolgáltatott információk bármilyen változásáról a változás bekövetkezésétől számított három hónapon belül.

(3) A Bizottság a tagállamokkal együtt évente egyszer megvizsgálja a módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok megbízhatóságát, valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket.

▼B

*7. cikk*

(1) A 2597/95/EK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a VIII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

*8. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

*I. MELLÉKLET*

**AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA ALÁ ESŐ FŐ FAO HALÁSZATI TERÜLETEK ÉS ALKÖRZETEIK JEGYZÉKE**

(E területek és alkörzeteik leírása a II. mellékletben található)

**KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)**

34.1.1. Marokkói parti körzet

34.1.2. Kanári- és Madeira-szigeteki körzet

34.1.3. Szaharai parti körzet

34.2. Északi óceáni alterület

34.3.1. Zöld-foki parti körzet

34.3.2. Zöld-foki-szigetek körzete

34.3.3. Sherbro körzete

34.3.4. Guineai-öböl nyugati körzete

34.3.5. Guineai-öböl középső körzete

34.3.6. Guineai-öböl déli körzete

34.4.1. Guineai-öböl délnyugati körzete

34.4.2. Délnyugati óceáni körzet

**FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)**

37.1.1. Baleár-szigetek körzete

37.1.2. Oroszlán- (Lion-) öböl körzete

37.1.3. Szardíniai körzet

37.2.1. Adriai-tengeri körzet

37.2.2. Jón-tengeri körzet

37.3.1. Égei-tengeri körzet

37.3.2. Levantei-medence körzete

37.4.1. Márvány-tengeri körzet

37.4.2. Fekete-tengeri körzet

37.4.3. Azovi-tengeri körzet

**DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)**

41.1.1. Amazonasi körzet

41.1.2. Natali körzet

41.1.3. Salvadori körzet

41.1.4. Északi óceáni körzet

41.2.1. Santosi körzet

41.2.2. Rio Grande körzete

41.2.3. La Plata körzete

41.2.4. Középső óceáni körzet

41.3.1. Észak-patagóniai körzet

41.3.2. Dél-patagóniai körzet

41.3.3. Déli óceáni körzet

▼B

**DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)**

47.1.1. Palmeirinhas-foki körzet

47.1.2. Salinas-foki körzet

47.1.3. Kuene folyó körzete

47.1.4. Cross-foki körzet

47.1.5. Orange folyó körzete

47.1.6. Jóreménység fokának körzete

47.2.1. Középső Agulhas-medencei körzet

47.2.2. Keleti Agulhas-medencei körzet

47.3. Déli óceáni alterület

47.4. Tristan da Cunha-szigetek alterülete

47.5. Szent Ilona-sziget és Ascencion alterülete

**AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)**

51.1. Vörös-tengeri alterület

51.2. Perzsa-öböl alterülete

51.3. Nyugati arab-tengeri alterület

51.4. Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Srí Lanka alterülete

51.5. Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete

51.6. Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete

51.7. Óceáni alterület

51.8.1. Marion- és Prince Edward-szigetek körzete

51.8.2. Zambézi körzete

▼B

*II. MELLÉKLET*

**KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)**

A III. A. melléklet mutatja a kelet-közép-atlanti terület (34. fő halászati terület – kelet-közép-atlanti terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A területek és alterületei, körzetei és alkörzetei leírása következik. A kelet-közép-atlanti terület magában foglalja az Atlanti-óceánnak a következő vonallal határolt területét:

Észak-Afrikának a legmagasabb vízállás esetén a nyugati hosszúság 5° 36′-én lévő pontjától induló, a partvonalat délnyugati irányban a legmagasabb vízállás szintjén követve a Ponta do Padrãonál lévő pontig (déli szélesség 6° 04′ 36″, keleti hosszúság 12° 19′ 48″), onnan végig állandó irányszöggel északnyugati irányban a 6° 00′ déli szélesség mentén a keleti hosszúság 12° 00′ pontjáig, onnan nyugat felé a déli szélesség 6° 00′ és a nyugati hosszúság 20° 00′ pontjáig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 30° 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 5° 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40° 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 36° 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5° 36′-án lévő Punta Marroquiig, onnan dél felé az afrikai parton lévő kiindulási pontig futó vonal.

A kelet-közép-atlanti terület felosztása az alábbi:

**Északi parti alterület (34.1. alterület)**

a) *Marokkói parti körzet (34.1.1.)*

Az északi szélesség 36° 00′ és az északi szélesség 26° 00′ között lévő, az északi szélesség 36° 00′-tól dél felé a 13° 00′ nyugati hosszúság mentén az északi szélesség 29° 00′-ig húzott vonaltól keletre fekvő, és onnan az északi szélesség 26° 00′ és a nyugati hosszúság 16° 00′-ig állandó irányszöggel délnyugat felé húzott vonallal határolt vízterület.

b) *Kanári- és Madeira-szigeteki körzet (34.1.2.)*

Az északi szélesség 36° 00′ és az északi szélesség 26° 00′ között lévő, a nyugati hosszúság 20° 00′ és az északi szélesség 36° 00′-tól a nyugati hosszúság 13° 00′ mentén az északi szélesség 29° 00′-ig húzott vonal által, valamint az onnan állandó irányszöggel az északi szélesség 26° 00′ és a nyugati hosszúság 16° 00′ pontig húzott vonal által határolt vízterület.

c) *Szaharai parti körzet (34.1.3.)*

Az északi szélesség 26° 00′ és északi szélesség 19° 00′ között lévő, a nyugati hosszúság 20° 00′-tól keletre eső vízterület.

**Északi óceáni alterület (34.2. alterület)**

Az északi szélesség 36° 00′ és az északi szélesség 20° 00′ között, valamint a nyugati hosszúság 40° 00′ és a nyugati hosszúság 20° 00′ között fekvő vízterület.

**Déli parti alterület (34.3. alterület)**

a) *Zöld-foki parti körzet (34.3.1. körzet)*

Az északi szélesség 19° 00′ és 09° 00′ között fekvő, a nyugati hosszúság 20° 00′-tól keletre eső vízterület.

b) *Zöldfoki-szigetek körzete (34.3.2. körzet)*

Az északi szélesség 20° 00′ és az északi szélesség 10° 00′, valamint a nyugati hosszúság 30° 00′ és nyugati hosszúság 20° 00′ között fekvő vízterület.

▼B

c) *Sherbro körzete (34.3.3. körzet)*

Az északi szélesség 9° 00′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 20° 00′ és a nyugati hosszúság 8° 00′ között fekvő vízterület.

d) *Guineai-öböl nyugati körzete (34.3.4. körzet)*

Az Egyenlítőtől északra, valamint a nyugati hosszúság 8° 00′ és a keleti hosszúság 3° 00′ között fekvő vízterületek.

e) *Guineai-öböl középső körzete (34.3.5. körzet)*

Az Egyenlítőtől északra és a keleti hosszúság 3° 00′-tól keletre eső vízterületek.

f) *Guineai-öböl déli körzete (34.3.6. körzet)*

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6° 00′, valamint a keleti hosszúság 3° 00′-tól keletre fekvő vízterület. Ez a körzet tartalmazza a Kongó deltájának a déli szélesség 6° 00′-tól délre eső vizeit is, beleérve a Ponta do Padrãonál lévő ponttól (déli hosszúság 6° 04′ 36″, keleti hosszúság 12° 19′ 48″) északnyugat felé állandó irányszöggel a déli szélesség 6° 00′ és a keleti hosszúság 12° 00′-ig húzott vonal által, és onnan kelet felé a déli szélesség 6° 00′ mentén az afrikai partokig, majd onnan az afrikai partvonal mentén a Ponta do Padrãonál lévő kiindulási pontig húzott vonal által határolt vízterületet is.

**Déli óceáni alterület (34.4. alterület)**

a) *Guineai-öböl délnyugati körzete (34.4.1. körzet)*

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6° 00′, valamint a nyugati hosszúság 20° 00′ és a keleti hosszúság 3° 00′ között fekvő vízterület.

b) *Délnyugati óceáni körzet (34.4.2. körzet)*

Az északi szélesség 20° 00′ és az északi szélesség 5° 00′ között, valamint a nyugati hosszúság 40° 00′ és a nyugati hosszúság 30° 00′ között fekvő vízterületek; az északi szélesség 10° 00′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 30° 00′ és a nyugati hosszúság 20° 00′ között fekvő vízterületek.

**FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)**

A III. B. melléklet mutatja a Földközi-tenger és a Fekete-tenger (37. fő halászati terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A terület és alkörzeteinek leírása az alábbi.

A Földközi-tenger és Fekete-tenger statisztikai területe magában foglalja a) a Földközi-tenger; b) a Márvány-tenger; c) a Fekete-tenger; és d) az Azovi-tenger vízterületeit. A tengeri területek tartalmazzák a félsós vizű lagúnákat, és azokat a területeket, ahol a halak és más élőlények túlnyomórészt tengeri eredetűek. A nyugati és délkeleti határok az alábbiak:

a) nyugati határ: Punta Marroquitól a nyugati hosszúság 5° 36′ mentén Afrika partjáig déli irányba húzódó vonal;

b) délkeleti határ: a Szuezi-csatorna északi (földközi-tengeri) bejárata.

▼B

**A FÖLDKÖZI-TENGERI STATISZTIKAI TERÜLETÉNEK ALTERÜLETEI ÉS KÖRZETEI**

**A Földközi-tenger nyugati része (37.1. alterület) a következő körzetekből áll:**

a) *Baleár-szigeteki körzet (37.1.1. körzet)*

A Földközi-tenger nyugati részének a vízterületei, amelyeket az algériai–tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38° 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8° 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 41° 20′-ig, onnan nyugat felé állandó irányszöggel a kontinens partjáig, Franciaország és Spanyolország határának keleti végéig, majd a spanyol partok mentén a Punta Marroquiig, onnan dél felé a nyugati hosszúság 5° 36′ mentén az afrikai partokig, s onnan keleti irányba az afrikai partok mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b) *Lion- (Oroszlán-) öböl körzete (37.1.2. körzet)*

A Földközi-tenger északnyugati részének vízterülete, amelyet a kontinens partján, Franciaország és Spanyolország határának keleti végétől induló, kelet felé állandó irányszöggel a keleti hosszúság 8° 00′ és az északi szélesség 41° 20′ pontig, majd onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partvonala mentén Franciaország és Olaszország határáig, onnan pedig délnyugati irányban a francia tengerpart mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

c) *Szardíniai körzet (37.1.3. körzet)*

A Tirrén-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az algériai–tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38° 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8° 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 41° 20′-ig, onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partjáig, Franciaország és Olaszország határán lévő pontig, onnan végig az olasz tengerpart vonala mentén az északi szélesség 38° 00′-ig, onnan nyugatnak az északi szélesség 38° 00′ mentén a szicíliai partig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel a Tib-fokig, onnan nyugat felé a tunéziai part mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

**A Földközi-tenger középső része (37.2. alterület) a következő körzetekből áll:**

a) *Adriai-tenger (37.2.1. körzet)*

Az Adriai-tenger vízterülete, amely az Adriai-tenger keleti partján lévő, Albánia és Montenegró határától nyugat felé, az Olaszország partján lévő Gargano-fokig húzott vonaltól északra fekszik.

b) *Jón-tenger (37.2.2. körzet)*

A Földközi-tenger középső része és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25° 00′-nál lévő ponttól észak felé az északi szélesség 34° 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 23° 00′-ig, onnan észak felé Görögország partjáig; onnan Görögország nyugati partja és Albánia partja mentén Albánia és az egykori Jugoszlávia határáig, onnan nyugat felé Olaszország partján lévő Gargano-fokig, onnan Olaszország partja mentén az északi szélesség 38° 00′-ig, onnan az északi szélesség 38° 00′ mentén nyugat felé Szicília partjáig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel Trapanitól a Tib-fokig, onnan Afrika partja mentén kelet felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

▼B

**A Földközi-tenger keleti része (37.3. alterület) a következő körzetekből áll:**

a) *Égei-tenger (37.3.1. körzet)*

Az Égei-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket a Görögország déli partján, a keleti hosszúság 23° 00′-nál lévő ponttól induló, dél felé az északi szélesség 34° 00′-ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29° 00′-ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan Törökország nyugati partvonala mentén a Kumkaléig, onnan állandó irányszöggel a Kumkalétől a Teke-fokig, onnan Törökország és Görögország partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b) *Levantei-medence (37.3.2. körzet)*

A Földközi-tenger vízterülete, amely az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25° 00′-nál lévő ponttól induló, észak felé az északi szélesség 34° 00′-ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29° 00′-ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan a Törökország és más, a Földközi-tenger keleti részén fekvő országok partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonaltól keletre fekszik.

**A Fekete-tenger (37.4. alterület) a következő körzetekből áll:**

a) *Márvány-tenger (37.4.1. körzet)*

A Márvány-tenger vízterülete, amelyet nyugatról a Dardanellák bejáratánál a Teke-foktól a Kumkaléig futó vonal, keletről pedig a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal határol.

b) *Fekete-tenger (37.4.2. körzet)*

A Fekete-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket délnyugaton a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal, északkeleten pedig a Kercsi-félszigeten lévő Takil ponttól a Tamanyi-félszigeten lévő Panyagija pontig futó vonal határol.

c) *Azovi-tenger (37.4.3. körzet)*

Az Azovi-tenger vízterülete, amely a Kercsi-szoros déli bejárata mentén futó, a Kercsi-félszigeten az északi szélesség 45° 06′ és a keleti hosszúság 36° 27′-nél lévő Takil ponttól induló, majd a Tamanyi-félszigeten az északi szélesség 45° 08′ és a keleti hosszúság 36° 38′ ponton lévő Panyagija pontig futó vonaltól északra fekszik.

**DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)**

A III. C. melléklet mutatja a délnyugat-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

A terület leírása az alábbi.

A délnyugat-atlanti területet (41. fő halászati terület) a Dél-Amerika partjától induló, az északi szélesség 5° 00′ mentén a nyugati hosszúság 30° 00′-ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 50° 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 60° 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 67° 16′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 56° 22′ és a nyugati hosszúság 67° 16′ metszéspontjáig, onnan kelet felé a déli szélesség 56° 22′ mentén a nyugati hosszúság 65° 43′-ig, onnan a déli szélesség 55° 22′ és a nyugati hosszúság 65° 43′ metszéspontját, a déli szélesség 55° 11′ és a nyugati hosszúság 66° 04′ metszéspontját, valamint a déli szélesség 55° 07′ és a nyugati hosszúság 66° 25′ metszéspontját érintve, onnan Dél-Amerika partvonala mentén északi irányban a kiindulási pontig futó vonal határolja.

A délnyugat-atlanti területet a következő körzetekre osztották:

▼B

*Amazonasi körzet (41.1.1. körzet)*

Az összes vízterület, amelyet Dél-Amerika partján az északi szélesség 5° 00′-tól induló, a nyugati hosszúság 40° 00′-ig, onnan dél felé a hosszúsági kör és a brazil part metszéspontjáig, onnan északnyugat felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

*Natali körzet (41.1.2. körzet)*

Az a vízterület, amelyet Brazília partjától észak felé a nyugati hosszúság 40° 00′ mentén az Egyenlítőig, onnan az Egyenlítő mentén kelet felé a nyugati hosszúság 32° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10° 00′-ig, onnan nyugat felé a déli szélesség 10° 00′ és Dél-Amerika partjának metszéspontjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

*Salvadori körzet (41.1.3. körzet)*

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 10° 00′ mentén a nyugati hosszúság 35° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 20° 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

*Északi óceáni körzet (41.1.4. körzet)*

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 5° 00′ és a nyugati hosszúság 40° 00′ ponttól a nyugati hosszúság 30° 00′-ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 20° 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 35° 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10° 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 32° 00′-ig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40° 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

*Santosi körzet (41.2.1. körzet)*

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 20° 00′ mentén a nyugati hosszúság 39° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 29° 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

*Rio Grande körzete (41.2.2. körzet)*

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 29° 00′ mentén a nyugati hosszúság 45° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 34° 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

*La Plata körzete (41.2.3. körzet)*

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 34° 00′ mentén a nyugati hosszúság 50° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 40° 00′-ig, onnan ennek mentén nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

▼B

*Középső óceáni körzet (41.2.4. körzet)*

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 20° 00′ és a nyugati hosszúság 39° 00′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 40° 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50° 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 34° 00′-ig, onnan kelet felé a délkörön a nyugati hosszúság 45° 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 29° 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 39° 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

*Észak-patagóniai körzet (41.3.1. körzet)*

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 40° 00′ mentén a nyugati hosszúság 50° 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 48° 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

*Dél-patagóniai körzet (41.3.2. körzet)*

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 48° 00′ mentén a nyugati hosszúság 50° 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 60° 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 67° 16′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 56° 22′ és a nyugati hosszúság 67° 16′ pontig, onnan állandó irányszöggel a déli szélesség 56° 22′ és a nyugati hosszúság 65° 43′ pontot, a déli szélesség 55° 22′ és a nyugati hosszúság 65° 43′ pontot, a déli szélesség 55° 11′ és a nyugati hosszúság 66° 04′ pontot, valamint a déli szélesség 55° 07′ és a nyugati hosszúság 66° 25′ pontot érintve, onnan Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig észak felé futó vonal határol.

*Déli óceáni körzet (41.3.3.)*

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 40° 00′ és a nyugati hosszúság 50° 00′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20° 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 50° 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati szélesség 50° 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

**DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)**

A III. D. melléklet mutatja a délkelet-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit. Az ICSEAF-egyezményben meghatározott terület leírása következik.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) a déli szélesség 6° 04′ 48″ és a keleti hosszúság 12° 19′ 48″ ponttól kezdődő, állandó irányszöggel északnyugati irányban a keleti hosszúság 12° 00′ és a déli szélesség 6° 00′ metszéspontjáig, onnan nyugat felé a szélességi kör mentén a nyugati hosszúság 20° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 50° 00′-ig, onnan kelet felé a szélességi kör mentén a keleti hosszúság 30° 00′-ig, onnan észak felé e hosszúsági kör mentén az afrikai kontinens partjáig, majd onnan a kontinens partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) az alábbiak szerint osztották fel:

**Nyugati parti alterület (47.1. alterület)**

a) *Palmeirinhas-foki körzet (47.1.1. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6° 00′ és a déli szélesség 10° 00′ között és a keleti hosszúság 10° 00′-tól keletre fekszik. Ebbe a körzetbe nem tartoznak bele a Kongó torkolati vizei, amelyek a Ponta do Padrãonál lévő ponttól (déli szélesség 6° 04′ 36″ és a keleti hosszúság 12° 19′ 48″ pontja) északnyugati irányban a déli szélesség 6° 00′ és a keleti hosszúság 12° 00′ pontig futó vonaltól északkeletre fekszenek.

▼B

b) *Salinas-foki körzet (47.1.2. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 10° 00′ és a déli szélesség 15° 00′ között és a keleti hosszúság 10° 00′-tól keletre fekszik.

c) *Kuene folyó körzete (47.1.3. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 15° 00′ és a déli szélesség 20° 00′ között és a keleti hosszúság 10° 00′-tól keletre fekszik.

d) *Cross-foki körzet (47.1.4. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20° 00′ és a déli szélesség 25° 00′ között és a keleti hosszúság 10° 00′-tól keletre fekszik.

e) *Orange folyó körzete (47.1.5. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 25° 00′ és a déli szélesség 30° 00′ között és a keleti hosszúság 10° 00′-tól keletre fekszik.

f) *Jóreménység foka körzet (47.1.6. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 30° 00′ és a déli szélesség 40° 00′ között, valamint a keleti hosszúság 10° 00′ és a keleti hosszúság 20° 00′ között fekszik.

**Agulhas parti alterülete (47.2. alterület)**

a) *Középső agulhasi körzet (47.2.1. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40° 00′-tól északra és a keleti hosszúság 20° 00′ valamint a keleti hosszúság 25° 00′ között fekszik.

b) *Keleti agulhasi körzet (47.2.2. körzet)*

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40° 00′-tól északra és a keleti hosszúság 25° 00′ és a keleti hosszúság 30° 00′ között fekszik.

**Déli óceáni alterület (47.3. alterület)**

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40° 00′ és a déli szélesség 50° 00′, valamint a keleti hosszúság 10° 00′ és a keleti hosszúság 30° 00′ között fekszik.

**Tristan da Cunha-szigetek alterülete (47.4. alterület)**

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20° 00′ és a déli szélesség 50° 00′, valamint a nyugati hosszúság 20° 00′ és a keleti hosszúság 10° 00′ között fekszik.

**Szent Ilona-sziget és Ascencion alterület (47.5. alterület)**

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6° 00′ és a déli szélesség 20° 00′, valamint a nyugati hosszúság 20° 00′ és a keleti hosszúság 10° 00′ között fekszik.

**AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)**

Az Indiai-óceán nyugati része általában a következő területekből áll:

a) a Vörös-tenger;

b) az Ádeni-öböl;

c) az iráni part és az Arab-félsziget közötti öböl;

d) az Arab-tenger;

e) az Indiai-óceánnak az a része, beleértve a Mozambiki-csatornát is, amely a keleti hosszúság 30° 00′ és 80° 00′ között és az antarktikus konvergenciától északra fekszik, beleértve a Srí Lanka körüli vízterületet is.

▼B

A III. E. melléklet mutatja az Indiai-óceán nyugati részének (51. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

Az Indiai-óceán nyugati részének határai a következők:

— a földközi-tengeri határ: a Szuezi-csatorna északi bejárata,

— a nyugati tengeri határ: Afrika partján a keleti hosszúság 30° 00′-tól induló, onnan dél felé a déli szélesség 45° 00′-ig futó vonal,

— a keleti tengeri határ: az India délkeleti partján lévő ponttól (Calimere-fok) induló, északkeleti irányba állandó irányszöggel a keleti hosszúság 82° 00′ és az északi szélesség 11° 00′ pontig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85° 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos északi szélesség 3° 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 45° 00′-ig futó vonal,

— a déli határ: a déli szélesség 45° 00′ mentén a keleti hosszúság 30° 00′-tól a keleti hosszúság 80° 00′-ig futó vonal.

Az Indiai-óceán nyugati részét az alábbiak szerint osztották fel:

**Vörös-tengeri alterület (51.1. alterület)**

— Északi határ: a Szuezi csatorna északi bejárata,

— Déli határ: az Etiópia és a Dzsibuti Köztársaság határának tengerparti pontjától a Vörös-tenger bejáratán keresztül, az Arab-félszigeten az egykori Jemeni Arab Köztársaság és az egykori Jemeni Demokratikus Népköztársaság tengerparti határpontjáig egyenesen futó vonal.

**Perzsa-öböl alterület (51.2. alterület)**

Az öböl bejáratát a Ra's Musandam északi csúcsától kelet felé az iráni partig futó vonal zárja le.

**Nyugati arab-tengeri alterület (51.3. alterület)**

A keleti és déli határt az iráni–pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20° 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65° 00′-ig, onnan dél felé az északi szélesség 10° 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén Afrika partjáig futó vonal jelenti; az egyéb tengeri határai közösek az 51.1. és 51.2. alterületek határaival (lásd fent).

**Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Srí Lanka alterület (51.4. alterület)**

A tengeri határt az iráni–pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20° 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10° 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80° 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 3° 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85° 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 11° 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 82° 00′-ig, onnan egyenes vonalban délnyugati irányba India délkeleti partjáig futó vonal jelenti.

**Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete (51.5. alterület)**

A határt a Szomália partján az északi szélesség 10° 00′-en lévő ponttól induló, kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10° 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 45° 00′-ig; onnan dél felé a déli szélesség 10° 28′-ig; onnan nyugat felé az Afrika keleti partján lévő Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti pontig futó vonal jelenti.

▼B

**Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete (51.6. alterület)**

A határt az Afrika keleti partján a déli szélesség 10° 28′-nél lévő, a Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti ponttól kezdődő, kelet felé e szélességi körön a keleti hosszúság 45° 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10° 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 30° 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40° 00′-ig, onnan észak felé a mozambiki partig futó vonal jelenti.

**Óceáni (Indiai-óceán nyugati része) alterület (51.7. alterület)**

A határt a déli szélesség 10° 00′ és a keleti hosszúság 55° 00′-től induló, kelet felé e délkör mentén a keleti hosszúság 80° 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 45° 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40° 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 30° 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55° 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10° 00′-én lévő kiindulási pontig futó vonal jelenti.

**Mozambiki alterület (51.8. alterület)**

A déli szélesség 45° 00′-től északra és a keleti szélesség 30° 00′ és a keleti szélesség 40° 00′ között fekvő vízterület. Az alterületet további két körzetre osztották fel.

**Marion- és Edward-szigetek körzete (51.8.1. körzet)**

A déli szélesség 40° 00′ és déli szélesség 50° 00′ között, valamint a keleti hosszúság 30° 00′ és a keleti hosszúság 40° 00′ között fekvő vízterület.


**Zambézi körzet (51.8.2. körzet)**

A déli szélesség 40° 00′-től északra, valamint a keleti hosszúság 30° 00′ és a keleti hosszúság 40° 00′ között fekvő vízterület.


▼B

*III. MELLÉKLET*

A. KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)





B. FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)




▼B

C. DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)




D. DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)



▼B

E. AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)



▼B

*IV. MELLÉKLET*

**AZON FAJOK JEGYZÉKE, AMELYEKRE VONATKOZÓAN VALAMENNYI FŐ HALÁSZATI TERÜLET ESETÉBEN ADATOT KELL SZOLGÁLTATNI**

Az alábbiakban felsorolt fajok azok, amelyek fogását jelentették a hivatalos statisztikákban. A tagállamoknak, amennyiben rendelkezésükre áll, valamennyi azonosított fajra vonatkozó adatot be kell nyújtaniuk. Amennyiben egyes fajokat nem lehet azonosítani, akkor az adatokat összesítve, a lehető legrészletesebb formában kell átadni.

*Megjegyzés: m.n.j.* = máshol nem jelzett

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Angolna | ELE | *Anguilla anguilla* | European eel |
| Alózafélék m.n.j. | SHZ | *Alosa* spp. | Shads n.e.i. |
| Nyugat-afrikai ilisha | ILI | *Ilisha africana* | West African ilisha |
| Lapos halak m.n.j. | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Rombuszhalfélék | LEF | *Bothidae* | Lefteye flounders |
| Közönséges nyelvhal | SOL | *Solea solea* | Common sole |
| Karcsú nyelvhal | CET | *Dicologoglossa cuneata* | Wedge (= Senegal) sole |
| Nyelvhalfélék m.n.j. | SOX | *Soleidae* | Soles n.e.i. |
| Kutyanyelvhalak m.n.j. | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Szárnyas rombuszhal | MEG | *Lepidorhombus whiffiagonis* | Megrim |
| Rombuszhalak m.n.j. | LEZ | *Lepidorhombus* spp. | Megrims n.e.i. |
| Villás tőkehal | GFB | *Phycis blennoides* | Greater forkbeard |
| Francia tőkehal | BIB | *Trisopterus luscus* | Pouting (= Bib) |
| Kék puha tőkehal | WHB | *Micromesistius poutassou* | Blue whiting (= Poutassou) |
| Szürke tőkehal | HKE | *Merluccius merluccius* | European hake |
| Szenegáli tőkehal | HKM | *Merluccius senegalensis* | Senegalese hake |
| Tőkehalak m.n.j. | HKX | *Merluccius* spp. | Hakes n.e.i. |
| Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | *Ariidae* | Sea catfishes n.e.i. |
| Tengeri angolna | COE | *Conger conger* | European conger |
| Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | *Congridae* | Congereels n.e.i. |
| Szalonkahal | SNS | *Macroramphosus scolopax* | Slender snipefish |
| Nyálkásfejű halak | ALF | *Beryx* spp. | Alfonsinos |
| Kakashal | JOD | *Zeus faber* | John dory |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Ezüst kakashal | JOS | *Zenopsis conchifer* | Silvery John dory |
| Disznófejűhal-félék | BOR | *Caproidae* | Boar fishes |
| Sügéralakúak m.n.j. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Spanyol csíkossügér | GPD | *Epinephelus marginatus* | Dusky grouper |
| Bronzsügér | GPW | *Epinephelus aeneus* | White grouper |
| Sügérek m.n.j. | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Roncssügér | WRF | *Polyprion americanus* | Wreckfish |
| Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Pettyes farkassügér | SPU | *Dicentrarchus punctatus* | Spotted seabass |
| Farkassügér | BSS | *Dicentrarchus labrax* | Seabass |
| Priacanthusfélék m.n.j. | BIG | *Priacanthus* spp. | Bigeyes n.e.i. |
| Kardinálishalfélék m.n.j. | APO | *Apogonidae* | Cardinal fishes n.e.i. |
| Cilinderhalak | TIS | *Branchiostegidae* | Tilefishes |
| Rubinthalak stb. | EMT | *Emmelichthyidae* | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Csattogóhalfajok m.n.j. | SNA | *Lutjanus* spp. | Snappers n.e.i. |
| Csattogóhalak m.n.j. | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, iobfishes, n.e.i. |
| Édesajkú hal | GBR | *Plectorhinchus mediterraneus* | Rubberlip grunt |
| Hamis dörmögőhal | BGR | *Pomadasys incisus* | Bastard grunt |
| Sompat dörmögőhal | BUR | *Pomadasys jubelini* | Sompat grunt |
| Nagyszemű dörmögőhal | GRB | *Brachydeuterus auritus* | Bigeye grunt |
| Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | *Haemulidae (= Pomedasyidae)* | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Árnyékhalfélék | DRU | *Sciaena* spp. | Drums |
| Közönséges umbrahal | COB | *Umbrina cirrosa* | Shi drum (= Corb) |
| Sashal | MGR | *Argyrosomus regius* | Meagre |
| Boe árnyékhal | DRS | *Pteroscion peli* | Boe drum |
| Law croaker | CKL | *Pseudotolithus brachygnatus* | Law croaker |
| Kasszáva croaker | PSS | *Pseudotolithus senegalensis* | Cassava croaker |
| Bobo croaker | PSE | *Pseudotolithus elongatus* | Bobo croaker |
| Nyugat-afrikai croakerek | CKW | *Pseudotolithus* spp. | West African croakers |
| Árnyékhalak, croakerek m.n.j. | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Északi durbincs | SBR | *Pagellus bogaraveo* | Red (=Blackspot) seabream |
| Vörös durbincs | PAC | *Pagellus erythrinus* | Common pandora |
| Gyöngyös durbincs | SBA | *Pagellus acarne* | Axillary seabream |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Bíbor durbincs | PAR | *PagelIus bellottii* | Red pandora |
| Durbincsok m.n.j. | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams, n.e.i. |
| Nagyszemű fogasdurbincs | DEL | *Dentex macrophthalmus* | Large-eye dentex |
| Fogasdurbincs | DEC | *Dentex dentex* | Common dentex |
| Angolai fogasdurbincs | DEA | *Dentex angolensis* | Angolan dentex |
| Kongói fogasdurbincs | DNC | *Dentex congoensis* | Congo dentex |
| Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Fekete durbincs | BRB | *Spondyliosoma cantharus* | Black seabream |
| Barna tengeridurbincs | SBS | *Oblada melanura* | Saddled seabream |
| Kékfoltos durbincs | BSC | *Sparus caeruleostictus* | Bluespotted seabream |
| Rózsaszínű durbincs | RPG | *Sparus pagrus* | Red porgy |
| Aranydurbincs | SBG | *Sparus auratus* | Gilthead seabream |
| Sparus durbincsok m.n.j. | SBP | *Sparus (= Pagrus)* spp. | Pargo breams, n.e.i. |
| Nagyszemű durbincs | BOG | *Boops boops* | Bogue |
| Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Nyurgadurbincsok | PIC | *Spicara* spp. | Picarels |
| Tengeri márnák | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Red mullets) |
| Nyugat-afrikai kecskehal | GOA | *Pseudopeneus prayensis* | West African goatfish |
| Tengeri márnafélék m.n.j. | MUM | *Mullidae* | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Afrikai sarlóhal | SIC | *Drepane africana* | African sicklefish |
| Sertésfogú halak | SPA | *Ephippidae* | Spadefishes |
| Sügérszerűek m.n.j. | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Szakállas brotula | BRD | *Brotula barbata* | Bearded brotula |
| Tengeri felcserhal | SUR | *Acanthuridae* | Surgeonfishes |
| Morgóhalfélék m.n.j. | GUX | *Triglidae* | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Íjhalfélék | TRI | *Balistidae* | Triggerfishes, durgons |
| Horgászhal | MON | *Lophius piscatorius* | Angler (= Monk) |
| Horgászhalfélék m.n.j. | ANF | *Lophiidae* | Anglerfishes n.e.i. |
| Árcsőrű csukafélék m.n.j. | BEN | *Belonidae* | Needlefishes, n.e.i. |
| Repülőhalfélék m.n.j. | FLY | *Exocoetidae* | Flying fishes n.e.i. |
| Nyilascsukák | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Nagyfejű tengeri pérhal | MUF | *Mugil cephalus* | Flathead grey mullet |
| Óriás afrikai threadfin | TGA | *Polydactylus quadrifilis* | Giant African threadfin |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Kis afrikai threadfin | GAL | *Galeoides decadactylus* | Lesser African threadfin |
| Király threadfin | PET | *Pentanemus quinquarius* | Royal threadfin |
| Threadfinek m.n.j. | THF | *Polynemidae* | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Sügéralakúak m.n.j. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Makrahal; kékhal | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Cobia | CBA | *Rachycentron canadum* | Cobia |
| Fattyúmakréla | HOM | *Trachurus trachurus* | Atlantic horse mackerel |
| Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Álmakrahalak | SDX | *Decapterus* spp. | Scads |
| Jakabhal | CVJ | *Caranx hippos* | Crevalle jack |
| Spanyol makrahal | HMV | *Decapterus rhonchus* | False scad |
| Makrahalak m.n.j. | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Lenézőhal | LUK | *Selene dorsalis* | Lookdown fish |
| Sárkányhalak | POX | *Trachinotus* spp. | Pompanos |
| Sárgafarkú fattyúmakréla fajok m.n.j. | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Közönséges villásmakréla | LEE | *Lichia amia* | Leerfish (= Garrick) |
| Atlanti bumper | BUA | *Chloroscombrus chrysurus* | Atlantic bumper |
| Aranymakréla | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Fedőhal | BLB | *Stromateus fiatola* | Blue butterfish |
| Fedőhalfélék | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes, silver pomfrets |
| Csonthal | BOF | *Albula vulpes* | Bonefish |
| Alasa | SAA | *Sardinella aurita* | Round sardinella |
| Tömzsi alasa | SAE | *Sardinella madeirensis* | Madeiran sardinella |
| Alasák | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas |
| Bonga shad | BOA | *Ethmalosa fimbriata* | Bonga shad |
| Szardínia | PIL | *Sardina pilchardus* | European pilchard (sardine) |
| Európai szardella | ANE | *Engraulis encrasicolus* | European anchovy |
| Heringalakú halak m.n.j. | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Bonitó; palamida | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Karcsú palamida | BOP | *Orcynopsis unicolor* | Plain bonito |
| Wahoo | WAH | *Acanthocybium solandri* | Wahoo |
| Nyugat-afrikai spanyolmakréla | MAW | *Scomberomorus tritor* | West African Spanish mackerel |
| Páncélos makrahal | FRZ | *Auxis tharard, A rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Tonhal | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Germon | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Sárgaúszójú tonhal | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Nagyszemű tonhal | BET | *Thunnus obesus* | Bigeye tuna |
| Tonhalak m.n.j. | TUN | *Thunnini* | Tunas n.e.i. |
| Fűrészes rájafélék | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Amerikai vitorláshal | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Kormos nyársorrúhal | BUM | *Makaira nigricans* | Atlantic blue marlin |
| Fehér marlin; szuronyos hal | WHM | *Tetrapturus albidus* | Atlantic white marlin |
| Vitorláshalfélék | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Kardhal | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| ▼C1 | | | |
| Makrahal-alkatúak m.n.j. | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| ▼B | | | |
| Ezüstös sertefarkúhal | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Villásfarkú abroncshal | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Fekete abroncshal | BSF | *Aphanopus carbo* | Black scabbardfish |
| Abroncshalfélék m.n.j. | CUT | *Trichiuridae* | Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
| Foltos makrahal | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Makrahal | MAC | *Scomber scombrus* | Atlantic mackerel |
| Makrélák m.n.j. | MAZ | *Scomber* spp. | „Scomber” mackerels n.e.i. |
| ▼C1 | | | |
| Makréla-alkatúak m.n.j. | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| ▼B | | | |
| Rókacápa | ALV | *Alopias vulpinus* | Thresher shark |
| Nagyszemű rókacápa | BTH | *Alopias superciliosus* | Bigeye thresher |
| Makócápák | MAK | *Isurus* spp. | Mako sharks |
| Kék cápa | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Selymes cápa | FAL | *Carcharhinus falciformis* | Silky shark |
| Pörölycápa | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Csipkés pörölycápa | SPL | *Sphyrna lewini* | Scalloped hammerhead |
| Pörölycápafélék stb. m.n.j. | SPY | *Sphyrnidae* | Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
| Búvárcápa | SCK | *Dalatias licha* | Kitefin shark |
| Hegedűrája-félék stb., m.n.j. | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes, etc. n.e.i. |
| Csillagos cápák | SDV | *Mustelus* spp. | Smoothhounds |
| Rájaalakúak m.n.j. | SRX | *Rajiformes* | Skates and rays n.e.i. |
| Porcoshalak; cápák, ráják tömörfejűek m.n.j. | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, n.e.i. |
| Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Mászórákok m.n.j. | CRA | *Reptantia* | Marine crabs n.e.i. |
| Trópusi languszták m.n.j. | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Langusztarákok m.n.j. | CRW | *Panulirus* spp. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
| Norvég rák | NEP | *Nephrops norvegicus* | Norway lobster |
| Európai homár | LBE | *Homarus gammarus* | European lobster |
| Éti ostorgarnéla | TGS | *Melicertus kerathurus* | Caramote prawn |
| Déli rózsaszín garnéla | SOP | *Penaeus notialis* | Southern pink shrimp |
| Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Piros ostorgarnéla | DPS | *Parapenaeus longirostris* | Deepwater rose shrimp |
| Guinea shrimp | GUS | *Parapenaeopsis atlantica* | Guinea shrimp |
| Skarlát garnéla | SSH | *Plesiopenaeus edwardsianus* | Scarlet shrimp |
| Ostorcsápú garnélák | PAL | *Palaemonidae* | Palaemonid shrimps |
| Garnélák m.n.j. | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Rákalakúak m.n.j. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Haslábúak m.n.j. | GAS | *Gastropoda* | Gastropods n.e.i. |
| Császeosztrigák m.n.j. | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Kékkagylók m.n.j. | MSX | *Mytilidae* | Sea mussels n.e.i. |
| Lábasfejűek m.n.j. | CEP | *Cephalopoda* | Cephalopods n.e.i. |
| Közönséges tintahal | CTC | *Sepia officinalis* | Common cuttlefish |
| Törpeszépiák | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Kalmárok | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Közönséges polip | OCC | *Octopus vulgaris* | Common octopus |
| Polipok | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Puhatestűek m.n.j. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Teknősök m.n.j. | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

| A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Tokfélék m.n.j. | STU | *Acipenseridae* | Sturgeons n.e.i. |
| Angolna | ELE | *Anguilla anguilla* | European eel |
| Nagy hering | SHC | *Alosa pontica* | Pontic shad |
| Alózafélék m.n.j. | SHD | *Alosa* spp. | Shads n.e.i. |
| Fekete- és azovi-tengeri tyulka | CLA | *Clupeonella cultriventris* | Azov tyulka |

▼B

| A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Lapos halak m.n.j. | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Sima lepényhal | PLE | *Pleuronectes platessa* | European plaice |
| Érdes lepényhal | FLE | *Platichthys flesus* | European flounder |
| Közönséges nyelvhal | SOL | *Solea vulgaris* | Common sole |
| Nyelvhalak m.n.j. | SOO | *Solea* spp. | Soles n.e.i. |
| Szárnyas rombuszhal | MEG | *Lepidorhombus whiffiagonis* | Megrim |
| Rombuszhalak m.n.j. | LEZ | *Lepidorhombus* spp. | Megrims n.e.i. |
| Óriás rombuszhal | TUR | *Psetta maxima* | Turbot |
| Fekete-tengeri rombuszhal | TUB | *Psetta maeotica* | Black Sea turbot |
| Villás tőkehal | GFB | *Phycis blennoides* | Greater forkbeard |
| Törpe tőkehal | POD | *Trisopterus minutus* | Poor cod |
| Francia tőkehal | BIB | *Trisopterus luscus* | Pouting (= Bib) |
| Kék puha tőkehal | WHB | *Micromesistius poutassou* | Blue whiting (= Poutassou) |
| Vékonybajszú tőkehal | WHG | *Merlangus merlangus* | Whiting |
| Szürke tőkehal | HKE | *Merluccius merluccius* | European hake |
| Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Ezüstlazacok | ARG | *Argentina* spp. | Argentines |
| Sűrűfogú gyíkhal | LIB | *Saurida undosquamis* | Brushtooth lizardfish |
| Gyíkhalfélék m.n.j. | LIX | *Synodontidae* | Lizardfishes n.e.i. |
| Tengeri angolna | COE | *Conger conger* | European conger |
| Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | *Congridae* | Conger eels n.e.i. |
| Kakashal | JOD | *Zeus faber* | John Dory |
| Sügéralakúak m.n.j. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Spanyol csíkossügér | GPD | *Epinephelus guaza* | Dusky grouper |
| Bronzsügér | GPW | *Epinephelus aeneus* | White grouper |
| Sügérek m.n.j. | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Roncssügér | WRF | *Polyprion americanus* | Wreckfish |
| Fűrészes sügér | CBR | *Serranus cabrilla* | Comber |
| Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Farkassügér | BSS | *Dicentrarchus labrax* | Seabass |
| Tengeri sügérek | BSE | *Dicentrarchus* spp. | Seabasses |
| Édesajkú hal | GBR | *Plectorhinchus mediterraneus* | Rubberlip grunt |
| Árnyékhalfélék | DRU | *Sciaena* spp. | Drums |
| Közönséges umbrahal | COB | *Umbrina cirrosa* | Shi drum (= Corb) |

▼B

| A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Sashal | MGR | *Argyrosomus regius* | Meagre |
| Árnyékhalak, croakerek m.n.j. | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Északi durbincs | SBR | *Pagellus bogaraveo* | Red (= Blackspot) seabream |
| Vörös durbincs | PAC | *Pagellus erythrinus* | Common pandora |
| Gyöngyös durbincs | SBA | *Pagellus acarne* | Axillary seabream |
| Durbincsok m.n.j. | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Abroncsos keszeg | SWA | *Diplodus sargus* | White seabream |
| Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams, n.e.i. |
| Nagyszemű fogasdurbincs | DEL | *Dentex macrophthalmus* | Large-eye dentex |
| Fogasdurbincs | DEC | *Dentex dentex* | Common dentex |
| Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Fekete durbincs | BRB | *Spondyliosoma cantharus* | Black seabream |
| Barna tengeridurbincs | SBS | *Oblada melanura* | Saddled sea bream |
| Rózsaszínű durbincs | RPG | *Pagrus pagrus* | Red porgy |
| Aranydurbincs | SBG | *Sparus aurata* | Gilthead seabream |
| Durbincsok m.n.j. | SBP | *Pagrus* spp. | Pargo breams, n.e.i. |
| Nagyszemű durbincs | BOG | *Boops boops* | Bogue |
| Ezüstös durbincs | SSB | *Lithognathus mormyrus* | Sand steenbras |
| Magashátú durbincs | SLM | *Sarpa salpa* | Salema (= Strepie) |
| Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Közönséges ménola | BPI | *Spicara maena* | Blotched picarel |
| Nyurgadurbincsok | PIC | *Spicara* spp. | Picarels |
| Csíkos tengeri márna | MUR | *Mullus surmuletus* | Red mullet |
| Közönséges tengeri márna | MUT | *Mullus barbatus* | Striped mullet |
| Tengeri márnák | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= red mullets) |
| Mérges pókhal | WEG | *Trachinus draco* | Greater weever |
| Sügérszerűek m.n.j. | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Homoki angolnák | SAN | *Ammodytes* spp. | Sandeels (= Sandlances) |
| Nyúlhalak | SPI | *Siganus* spp. | Spinefeet (= Rabbitfishes) |
| Gébek | GOB | *Gobius* spp. | Atlantic gobies |
| Tengeri gébfélék m.n.j. | GPA | *Gobiidae* | Gobies n.e.i. |
| Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes, n.e.i. |
| Vörös morgóhal | GUN | *Trigla lyra* | Piper gurnard |

▼B

| A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Morgóhalfélék m.n.j. | GUX | *Triglidae* | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Horgászhal | MON | *Lophius piscatorius* | Angler (= Monk) |
| Horgászhalfélék m.n.j. | ANF | *Lophiidae* | Anglerfishes n.e.i. |
| Csőrös csuka | GAR | *Belone belone* | Garfish |
| Nyilascsukák | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Nagyfejű tengeri pérhal | MUF | *Mugil cephalus* | Flathead grey mullet |
| Kalászhalfélék | SIL | *Atherinidae* | Silversides (Sandsmelts) |
| Sügéralakúak m.n.j. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Makrahal; kékhal | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Fattyúmakréla | HOM | *Trachurus trachurus* | Atlantic horse mackerel |
| Földközi-tengeri fattyúmakréla | HMM | *Trachurus mediterraneus* | Mediterranean horse mackerel |
| Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Makrahalak m.n.j. | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Sárgafarkú fattyúmakréla | AMB | *Seriola dumerili* | Greater amberjack |
| Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Közönséges villásmakréla | LEE | *Lichia amia* | Leerfish (= Garrick) |
| Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Aranyosfejű hal | POA | *Brama brama* | Atlantic pomfret |
| Aranymakréla | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Alasák m.n.j. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Szardínia | PIL | *Sardina pilchardus* | European pilchard (= Sardine) |
| Sprotni | SPR | *Sprattus sprattus* | European sprat |
| Európai szardella | ANE | *Engraulis encrasicolus* | European anchovy |
| Heringalakú halak m.n.j. | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Bonitó; palamida | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Karcsú palamida | BOP | *Orcynopsis unicolor* | Plain bonito |
| Páncélos makrahal | FRZ | *Auxis thazard A. rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Harántsávos tonmakréla | LTA | *Euthynnus alletteratus* | Atlantic black skipjack |
| Bonitó | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Tonhal | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |
| Germon | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Nagyszemű tonhal | BET | *Thunnus obesus* | Bigeye tuna |

▼B

| A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Tonhalak m.n.j. | TUN | *Thunnini* | Tunas n.e.i. |
| Amerikai vitorláshal | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Vitorláshalfélék | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Kardhal | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfishes |
| ▼C1 | | | |
| Makrahal-alkatúak m.n.j. | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| ▼B | | | |
| Villásfarkú abroncshal | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Foltos makrahal | MAS | *Scomber iaponicus* | Chub mackerel |
| Makrahal | MAC | *Scomber scombrus* | Atlantic mackerel |
| Makrélák m.n.j. | MAZ | *Scomber* spp. | Scomber mackerels n.e.i. |
| ▼C1 | | | |
| Makréla-alkatúak m.n.j. | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| ▼B | | | |
| Óriáscápa | BSK | *Cetorhinus maximus* | Basking shark |
| Rókacápa | ALV | *Alopias vulpinus* | Thresher |
| Lándzsafogú cápa | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Foltos cápa | SHO | *Galeus melastomus* | Blackmouth catshark |
| Kék cápa | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Zátonycápa | CCP | *Carcharhinus plumbeus* | Sandbar shark |
| Pörölycápa | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Csipkés pörölycápa | SPL | *Sphyrna lewini* | Scalloped hammerhead |
| Szürke tüskéscápa | QUB | *Squalus blainvillei* | Longnose spurdog |
| Falócápa | GUP | *Centrophorus granulosus* | Gulper shark |
| Búvárcápa | SCK | *Dalatias licha* | Kitefin shark |
| Fekete tüskéscápa | ETX | *Etmopterus spinax* | Velvet belly |
| Tövises rája | RJC | *Raja clavata* | Thornback ray |
| Közönséges mérgesrája | JDP | *Dasyatis pastinaca* | Common stingray |
| Heringcápa | POR | *Lamna nasus* | Porbeagle |
| Macskacápák | SCL | *Scyliorhinus* spp. | Catsharks, nursehound |
| Csillagos cápák | SDV | *Mustelus* spp. | Smoothhounds |
| Közönséges tüskéscápa | DGS | *Squalus acanthias* | Picked (= Spiny) dogfish |
| Tüskéscápafélék m.n.j. | DGX | *Squalidae* | Dogfish sharks n.e.i. |
| Angyalrája | AGN | *Squatina squatina* | Angelshark |
| Angyalrájafélék | ASK | *Squatinidae* | Angelsharks, sand devils |
| Cápaalakúak m.n.j. | SHX | *Squaliformes* | Large sharks n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Hegedűrájafélék | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes |
| Rájafajok | SKA | *Raja* spp. | Skates |
| Rájaalakúak m.n.j. | SRX | *Rajiformes* | Skates and rays n.e.i. |
| Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays and skates etc. |
| Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |
| Nagy tarisznyarák | CRE | *Cancer pagurus* | Edible crab |
| Mediterrán parti rák | CMR | *Carcinus aestuaria* | Mediterranean shore crab |
| Nagy tengeripók | SCR | *Maja squinado* | Spinous spider crab |
| Mászórákok m.n.j. | CRA | *Brachyura* | Marine crabs n.e.i. |
| Rózsaszín tüskés languszta | PSL | *Palinurus mauritanicus* | Pink spiny lobster |
| Európai languszta | SLO | *Palinurus elephas* | Common spiny lobster |
| Languszták m.n.j. | CRW | *Palinurus* spp. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
| Norvég rák | NEP | *Nephrops norvegicus* | Norway lobster |
| Európai homár | LBE | *Homarus gammarus* | European lobster |
| Éti ostorgarnéla | TGS | *Melicertus kerathurus* | Caramote prawn |
| Piros ostorgarnéla | DPS | *Parapenaeus longirostris* | Deepwater rose shrimp |
| Skarlát garnéla | SSH | *Aristaeopsis edwardsiana* | Scarlet shrimp |
| Vörös ostorgarnéla | ARA | *Aristeus antennatus* | Blue and red shrimp |
| Fűrészes garnéla | CPR | *Palaemon serratus* | Common prawn |
| Homoki garnéla | CSH | *Crangon crangon* | Common shrimp |
| Garnélák m.n.j. | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Éti sáskarák | MTS | *Squillia mantis* | Mantis squillid |
| Rákalakúak m.n.j. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Haslábúak m.n.j. | GAS | *Gastropoda* | Gastropods n.e.i. |
| Közönséges particsiga | PEE | *Littorina littorea* | Periwinkle |
| Európai osztriga | OYF | *Ostrea edulis* | European flat oyster |
| Óriás osztriga | OYG | *Crassostrea gigas* | Pacific cupped oyster |
| Ehető kékkagyló | MSM | *Mytilus galloprovincialis* | Mediterranean mussel |
| Nagy fésűkagyló | SJA | *Pecten jacobeus* | Great scallop |
| Tüskéscsigák | MUE | *Murex* spp. | Murex |
| Ehető szívkagyló | COC | *Cardium edule* | Common cockle |
| Sávos vénuszkagyló | SVE | *Venus (= Chamelea) gallina* | Striped Venus |

▼B

| A faj megnevezése | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Barázdás szőnyegkagyló | CTG | *Ruditapes decussatus* | Grooved carpetshell |
| Kis vénuszkagyló | CTS | *Venerupis pullastra* | Carpetshell |
| Szőnyegkagylók m.n.j. | TPS | *Tapes* spp. | Carpetshells n.e.i. |
| Ugrókagylók | DON | *Donax* spp. | Donax clams |
| Hüvelykagylók | RAZ | *Solen* spp. | Razor clams |
| Kagylók m.n.j. | CLX | *Bivalvia* | Clams n.e.i. |
| Lábasfejűek m.n.j. | CEP | *Cephalopoda* | Cephalopods n.e.i. |
| Közönséges tintahal | CTC | *Sepia officinalis* | Common cuttlefish |
| Törpeszépiák | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Kalmárok | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Nyílkalmár | SQE | *Todarodes sagittatus sagittatus* | European flying squid |
| Közönséges polip | OCC | *Octopus vulgaris* | Common octopus |
| Pézsmapolipok | OCM | *Eledone* spp. | Horned and musky octopuses |
| Polipok | OCZ | *Octopodidae* | Octopuses |
| Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Puhatestűek m.n.j. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Teknősök m.n.j. | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |
| Ehető zsákállat | SSG | *Microcosmus sulcatus* | Grooved sea-squirt |
| Kövi tengerisün | URM | *Paracentrotus lividus* | Stony sea-urchin |
| Medúzák | JEL | *Rhopilema* spp. | Jellyfishes |

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Alózafélék m.n.j. | SHZ | *Alosa* spp. | Shads n.e.i. |
| Laposhalak m.n.j. | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Bastard halibuts | BAX | *Paralichthys* spp. | Bastard halibuts |
| Nyelvhalak m.n.j. | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Ausztrál codling | SAO | *Salilota australis* | Tadpole codling |
| Lágyhalak | MOR | *Moridae* | Moras |
| Brazil codling | HKU | *Urophycis brasiliensis* | Brazilian codling |
| Déli kék puha tőkehal | POS | *Micromesistius australis* | Southern blue whiting |
| Argentin tőkehal | HKP | *Merluccius hubbsi* | Argentine hake |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Patagóniai tőkehal | HPA | *Merluccius polylepis* | Patagonian hake |
| Tőkehalak m.n.j. | HKX | *Merluccius* spp. | Hakes n.e.i. |
| Patagóniai gránátoshal | GRM | *Macruronus mageilanicus* | Patagonian grenadier |
| Kék gránátoshalak | GRS | *Macruronus* spp. | Blue grenadiers |
| Gránátoshalak | GRV | *Macrourus* spp. | Grenadiers |
| Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | *Ariidae* | Sea catfishes n.e.i. |
| Nagy gyíkhal | LIG | *Saurida tumbil* | Greater lizardfish |
| Argentin tengeri angolna | COS | *Conger orbignyanus* | Argentine conger |
| Sügéralakúak m.n.j. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Robalok m.n.j. | ROB | *Centropomus* spp. | Snooks (= Robalos) n.e.i. |
| Csíkossügérek | GPB | *Mycteroperca* spp. | Brazilian groupers |
| Vörös csíkossügér | GPR | *Epinephelus mario* | Red grouper |
| Sügérek m.n.j. | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Argentin tengeri sügér | BSZ | *Acanthistius brasilianus* | Argentine seabass |
| Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Déli vörös csattogóhal | SNC | *Lutjanus purpureus* | Southern red snapper |
| Sárgafarkú csattogóhal | SNY | *Ocyurus chrysurus* | Yellowtail snapper |
| Csattogóhalak m.n.j. | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, jobfishes, n.e.i. |
| Sávos dörmögőhal | BRG | *Conodon nobilis* | Barred grunt |
| Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Csíkos weakfish | WKS | *Cynoscion striatus* | Striped weakfish |
| Cynoscion sügérek m.n.j. | WKX | *Cynoscion* spp. | Weakfishes n.e.i. |
| Atlanti árnyékhal | CKA | *Micropogonias undulatus* | Atlantic croaker |
| Déli király árnyékhal | KGB | *Menticirrhus americanus* | Southern kingcroaker |
| Argentin árnyékhal | CKY | *Urnbrina canasai* | Argentine croaker |
| Király sügér | WKK | *Macrodon ancylodon* | King weakfish |
| Fekete árnyékhal | BDM | *Pogonias cromis* | Black drum |
| Árnyékhalak, croakerek m.n.j. | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams n.e.i. |
| Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Rózsaszínű durbincs | RPG | *Pagrus pagrus* | Red porgy |
| Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Tengeri márnák | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Red mullets) |
| Kasztanyett hal | CTA | *Cheilodactylus bergi* | Castaneta |
| Brazil homoki sügérek | SPB | *Pinguipes* spp. | Brazilian sandperches |
| Brazil laposfejű sügér | FLA | *Percophis brasiliensis* | Brazilian flathead |
| Patagóniai blennie | BLP | *Eleginops maclovinus* | Patagonian blennie |
| Patagóniai fogassügér | TOP | *Dissostichus eleginoides* | Patagonian toothfish |
| Púpos sziklasügér | NOG | *Gobiotothen gibberifrons* | Humped rockcod |
| Szürke sziklasügér | NOS | *Notothenia squamifrons* | Grey rockcod |
| Patagonian rockcod | NOT | *Patagonotothen brevicauda* | Patagonian rockcod |
| Jéghal-sügér | PAT | *Patagonotothen longipes Ramsaiy* | Cod icefish |
| Antarctic rockcods, noties m.n.j. | NOX | *Nototheniidae* | Antarctic rockcods, noties n.e.i. |
| Blackfin icefish | SSI | *Chaenocephalus aceratus* | Blackfin icefish |
| Mackerel icefish | ANI | *Champsocephalus gunnari* | Mackerel icefish |
| Icefishes m.n.j. | ICX | *Channichthyidae* | Icefishes n.e.i. |
| Sügérszerűek m.n.j. | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Pink cusk-eel | CUS | *Genypterus blacodes* | Pink cusk-eel |
| Kormos makrélák m.n.j. | CEN | *Centrolophidae* | Ruffs, barrelfishes n.e.i. |
| Rózsás álsügér | BRF | *Helicolenus dactylopterus* | Blackbelly rosefish |
| Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes n.e.i. |
| Atlantic searobins | SRA | *Prionotus* spp. | Atlantic searobins |
| Ballyhoo félcsőrös csuka | BAL | *Hemirhamphus brasiliensis* | Ballyhoo halfbeak |
| Repülőhalfélék m.n.j. | FLY | *Exocoetidae* | Flying fishes n.e.i. |
| Nyilascsukák | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Tengeripérfélék m.n.j. | MUL | *Mugilidae* | Mullets n.e.i. |
| Kalászhalfélék | SIL | *Atherinidae* | Silversides (= Sandsmelts) |
| Sügéralakúak m.n.j. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Kéksügér | BLU | *Pometomus saltatrix* | Bluefish |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Tarka fattyúmakréla | JAA | *Trachurus picturatus* | Blue jack mackerel |
| Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Makrahalak m.n.j. | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles, n.e.i. |
| Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Parona leatherjack | PAO | *Parona signata* | Parona leatherjack |
| Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Aranymakréla | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Gulf butterfish, harvestfishes | BTG | *Peprilus* spp. | Gulf butterfish, harvestfishes |
| Fedőhalfélék | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes silver pomfrets |
| Ladyfish | LAD | *Elops saurus* | Ladyfish |
| Tarpon | TAR | *Megalops atlanticus* | Tarpon |
| Brazíliai alasa | BSR | *Sardinella brasiliensis* | Brazilian sardinella |
| Alasák m.n.j. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Brazilian menhaden | MHS | *Brevoortia aurea* | Brazilian menhaden |
| Argentine menhaden | MHP | *Brevoortia pectinata* | Argentine menhaden |
| Sprattok | SAS | *Harengula* spp. | Scaled sardines |
| Falklandi spratt | FAS | *Sprattus fuegensis* | Falkland sprat |
| Argentín szardilla | ANA | *Engraulis anchoita* | Argentine anchoita |
| Szardellafélék m.n.j. | ANX | *Engraulidae* | Anchovies n.e.i. |
| Heringalakú halak m.n.j. | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Bonitó; palamida | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Wahoo | WAH | *Acanthocyhium solandri* | Wahoo |
| King mackerel | KGM | *Scomberomorus cavalla* | King mackerel |
| Királymakréla | SSM | *Scomberomorus maculatus* | Atlantic Spanish mackerel |
| Scomberomorus makréla fajok m.n.j. | KGX | *Scomberomorus* spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Páncélos makrahal | FRZ | *Auxis thazard, A. rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Harántsávos tonmakréla | LTA | *Euthynnus alletteratus* | Atlantic black skipjack |
| Bonitó | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Tonhal | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |
| Atlanti tonhal | BLF | *Thunnus atlanticus* | Blackfin tuna |
| Germon | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Déli nagy tonhal | SBF | *Thunnus maccoyii* | Southern bluefin tuna |
| Sárgaúszójú tonhal | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Nagyszemű tonhal | BET | *Thunnus obesus* | Bigeye tuna |
| Tonhalak m.n.j. | TUN | *Thunnini* | Tunas n.e.i. |
| Amerikai vitorláshal | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Kormos nyársorrúhal | BUM | *Makaira nigricans* | Atlantic blue marlin |
| Fehér marlin | WHM | *Tetrapturus albidus* | Atlantic white marlin |
| Vitorláshalfélék | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Kardhal | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| ▼C1 | | | |
| Makrahal-alkatúak m.n.j. | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| ▼B | | | |
| Fehér kígyómakréla | WSM | *Thyrsitops lepidopodes* | White snake mackerel |
| Ezüstös sertefarkúhal | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Foltos makrahal | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Nagyszemű rókacápa | BTH | *Alopias superciliosus* | Bigeye thresher |
| Lándzsafogú cápa | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Kék cápa | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Selymes cápa | FAL | *Carcharhinus falciformis* | Silky shark |
| Rezes cápa | BRO | *Carcharhinus brachyurus* | Copper shark |
| Pörölycápa | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Csipkés pörölycápa | SPL | *Sphyrna lewini* | Scalloped hammerhead |
| Közönséges kutyacápa | GAG | *Galeorhinus galeus* | Tope shark |
| Közönséges tüskéscápa | DGS | *Squalus acanthias* | Picked dogfish |
| Angyalrájafélék m.n.j. | ASK | *Squatinidae* | Angel sharks, sand devils n.e.i. |
| Chola hegedűrája | GUD | *Rhinobatis percellens* | Chola guitarfish |
| Fűrészes rájafélék | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Elefánthalak m.n.j. | ELF | *Callorhinchus* spp. | Elephantfishes n.e.i. |
| Patagóniai sima cápa | SDP | *Mustelus schmitti* | Patagonian smoothhound |
| Csillagos cápák | SDV | *Mustelus* spp. | Smoothhounds |
| Olajosmájú cápák | LSK | *Galeorhinus* spp. | Liveroil sharks |
| Rájaalakúak m.n.j. | SRX | *Rajiformes* | Skates and rays, n.e.i. |
| Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, etc. |
| Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Dana úszórák | CRZ | *Callinectes danae* | Dana swimcrab |
| Déli kőrák | KCR | *Lithodes antarcticus* | Southern kingcrab |
| Lágyhéjú vörös rák | PAG | *Paralomis granulosa* | Softshell red crab |
| Medúzák m.n.j. | GER | *Geryon* spp. | Geryons n.e.i. |
| Mászórákok m.n.j. | CRA | *Reptantia* | Marine crabs n.e.i. |
| Karibi languszta | SLC | *Panulirus argus* | Caribbean spiny lobster |
| Trópusi languszták m.n.j. | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Északi ostorgarnéla | ABS | *Penaeus aztecus* | Northern brown shrimp |
| Vörösfoltos ostorgarnéla | PNB | *Penaeus brasiliensis* | Redspotted shrimp |
| Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Atlanti seabob | BOB | *Xiphopenaeus kroyeri* | Atlantic seabob |
| Argentin tőrgarnéla | ASH | *Arternesia longinaris* | Argentine stiletto shrimp |
| Argentin vörös garnéla | LAA | *Pleoticus muelleri* | Argentine red shrimp |
| Garnélák m.n.j. | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Pompás világítórák | KRX | *Euphausia superba* | Antarctic krill |
| Rákalakúak m.n.j. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Haslábúak m.n.j. | GAS | *Gastropoda* | Gastropods n.e.i. |
| Csészeosztrigák m.n.j. | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| River Plata kékkagyló | MSR | *Mytilus platensis* | River Plata mussel |
| Magellán kagyló | MSC | *Aulacornya afer* | Magellan mussel |
| Fésűkagylók m.n.j. | SCX | *Pectinidae* | Scallops n.e.i. |
| Ugrókagylók | DON | *Donax* spp. | Donax clams |
| Kagylók m.n.j. | CLX | *Bivalvia* | Clams n.e.i. |
| Törpeszépiák | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Patagóniai kalmár | SQP | *Loligo gahi* | Patagonian squid |
| Kalmárok | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Argentin rövidszárnyú tintahal | SQA | *Illex argentinus* | Argentine shortfin squid |
| Hétcsillag repülő tintahal | SQS | *Martialia hyadesi* | Sevenstar flying squid |
| Polipok | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Loligók, nyílvesszőkalmárok m.n.j. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Puhatestűek m.n.j. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Teknősök m.n.j. | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |

▼B

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Laposhalak m.n.j. | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Nyugati-parti nyelvhal | SOW | *Austroglossus microlepis* | West coast sole |
| Iszap nyelvhal | SOE | *Austroglossus pectoralis* | Mud sole |
| Délkelet-atlanti nyelvhalak m.n.j. | SOA | *Austroglossus* spp. | Southeast Atlantic soles n.e.i. |
| Nyelvhalak m.n.j. | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Benguela tőkehal | HKB | *Merluccius polli* | Benguela hake |
| Sekélyvízi foki tőkehal | HKK | *Merluccius capensis* | Shallow-water Cape hake |
| Mélyvízi foki tőkehal | HKO | *Merluccius paradoxus* | Deepwater Cape hake |
| Foki tőkehalak | HKC | *Merluccius capensis, M. parad.* | Cape hakes |
| Tengeri csukák | HKZ | *Merlucciidae* | Merluccid hakes |
| Tőkehal-alakúak m.n.j. | GAD | *Gadiformes* | Gadiforms n.e.i. |
| Bárdhalak | HAF | *Sternoptychidae* | Hatchetfishes |
| Fényhalak m.n.j. | MAU | *Maurolicus* spp. | Lightfishes n.e.i. |
| Világító szardínia | MAV | *Maurolicus muelleri* | Silver lightfish |
| Zöldszemű halak | GRE | *Chlorophthalmidae* | Greeneyes |
| Fehér márna | GAT | *Galeichthyes fericeps* | White barbel |
| Simaszájú macskahal | SMC | *Arius heudoloti* | Smoothmouth sea catfish |
| Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | *Ariidae* | Sea catfishes n.e.i. |
| Nagy gyíkhal | LIG | *Saurida tumbil* | Greater lizardfish |
| Gyíkhalfélék m.n.j. | LIX | *Synodontidae* | Lizardfishes n.e.i. |
| Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | *Congridae* | Conger eels n.e.i. |
| Szalonkahal | SNS | *Macrorhamphosus scolopax* | Slender snipefish |
| Szalonkahalak | SNI | *Macroramphosidae* | Snipefishes |
| Nyálkásfejű halak | ALF | *Beryx* spp. | Alfonsinos |
| Nyálkásfejű halfélék m.n.j. | BRX | *Berycidae* | Alfonsinos n.e.i. |
| Kakashal | JOD | *Zeus faber* | John Dory |
| Ezüst kakashal | JOS | *Zenopsis conchifer* | Silvery John Dory |
| Kakashalfélék m.n.j. | ZEX | *Zeidae* | Dories n.e.i. |
| Disznófejűhal-félék | BOR | *Caproidae* | Boarfishes |
| Disznófejű hal | BOC | *Capros aper* | Boarfish |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Sügéralakúak m.n.j. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Sügérek m.n.j. | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Roncssügér | WRF | *Polyprion americanus* | Wreckfish |
| Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Priacanthusfélék m.n.j. | BIG | *Priacanthus* spp. | Bigeyes n.e.i. |
| Priacanthidae fajok | PRI | *Priacanthidae* | Bigeyes, glasseyes, bulleyes |
| Kardinálishal-félék m.n.j. | APO | *Apogonidae* | Cardinalfishes n.e.i. |
| Acropomatidae fajok | ACR | *Acropomatidae* | Glow-bellies, splitfins |
| Feketeszájú splitfin | SYN | *Synagrops japonicus* | Blackmouth splitfin |
| Synagrops fajok m.n.j. | SYS | *Synagrops* spp. | Splitfins n.e.i. |
| Foki rubinthal | EMM | *Emmelichthys nitidus* | Cape bonnetmouth |
| Rubinthalak stb. | EMT | *Emmelchthyidae* | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Csattogóhalak m.n.j. | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, jobfishes, n.e.i. |
| Nemipterus fajok | THB | *Nemipterus* spp. | Threadfin breams |
| Nemipteridae fajok | THD | *Nemipteridae* | Threadfin, monocle, dwarf breams |
| Nagyszemű dörmögőhal | GRB | *Brachydeuterus auratus* | Bigeye grunt |
| Édesajkú hal | BRL | *Plectorhinchus mediterraneus* | Rubberlip grunt |
| Sompat dörmögőhal | BUR | *Pomadasys jubelini* | Sompat grunt |
| Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Kob | KOB | *Argyrosomus hololepidofus* | Southern meagre (= kob) |
| Geelbek croaker | AWE | *Atractoscion aequidens* | Geelbek croaker |
| Tigrisfogú croaker | LKR | *Otolithes ruber* | Tigertooth croaker |
| Nyugat-afrikai croakerek | CKW | *Pseudotolithus* spp. | West African croakers |
| Árnyékhalfélék m.n.j. | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Kanári umbrahal | UCA | *Umbrina canariensis* | Canary drum (= baardman) |
| Cynoscion sügérek m.n.j. | WKX | *Cynoscion* spp. | Weakfishes n.e.i. |
| Natali durbincs | TJO | *Pagellus natalensis* | Natal pandora |
| Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams n.e.i. |
| Durbincsok m.n.j. | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Gyűrűsdurbincsok m.n.j. | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams n.e.i. |
| Nagy szemű fogasdurbincs | DEL | *Dentex macrophthalmus* | Large-eye dentex |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Angolai fogasdurbincs | DEA | *Dentex angolensis* | Angolan dentex |
| Kanári-szigeti fogasdurbincs | DEN | *Dentex canariensis* | Canary dentex |
| Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Fekete durbincs | BRB | *Spondyliosoma cantharus* | Black seabream |
| Ácsdurbincs | SLF | *Argyrozona argyrozona* | Carpenter seabream |
| Santer durbincs | SLD | *Cheimerius nufar* | Santer seabream |
| Vörös durbincs | RER | *Petrus rupestris* | Red steenbras |
| Panga durbincs | PGA | *Pterogymnus laniarius* | Panga seabream |
| Fehér stumpnose | WSN | *Rhahdosargus globiceps* | White stumpnose |
| Durbincsok m.n.j. | SBP. | *Pagrus* spp. | Pargo breams n.e.i. |
| Nagyszemű durbincs | BOG | *Boops boops* | Bogue |
| Chrysoblephus fajok m.n.j. | RSX | *Chrysoblephus* spp. | Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i. |
| Fehér durbincs | SNW | *Lithognathus lithognathus* | Whitesteenbras |
| Ezüstös durbincsfajok, m.n.j. | STW | *Lithognathus* spp. | Steenbrasses, n.e.i. |
| Ezüstös durbincs | SSB | *Lithognathus mormyrus* | Sand steenbras |
| Rezesdurbincs fajok | CPP | *Pachymetopon spp* | Copper breams |
| Magashátú durbincs | SLM | *Sarpa salpa* | Salema (= Strepie) |
| Polysteganus durbincs fajok m.n.j. | PLY | *Polysteganus* spp. | Polystegan seabreams n.e.i. |
| Skót durbincs | SCM | *Polysteganus praeorbitalis* | Scotsman seabream |
| Negyvennégy durbincs | SEV | *Polysteganus undulosus* | Seventyfour seabream |
| Kék durbincs | SBU | *Polysteganus coeruleopunctatus* | Blueskin seabream |
| Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Nyurgadurbincsok | PIC | *Spicara* spp. | Picarels |
| Tengeri márnafélék m.n.j. | MUM | *Mullidae* | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Tengeri márnák | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Red mullets) |
| Coracinidae fajok m.n.j. | COT | *Coracinidae* | Galjoens n.e.i. |
| Galjoen | GAJ | *Coracinus capensis* | Galjoen |
| Sertésfogú halak | SPA | *Ephippidae* | Spadefishes |
| Afrikai sarlóhal | SIC | *Drepane africana* | African sicklefish |
| Kígyóhalfélék m.n.j. | OPH | *Ophidiidae* | Cuskeels, brotulas n.e.i. |
| Kingclip | KCP | *Genypterus capensis* | Kingclip |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Tengeri gébfélék m.n.j. | GPA | *Gobiidae* | Gobies n.e.i. |
| Jóreménység-foki álsügér | REC | *Sebastes capensis* | Cape redfish |
| Álsügérek m.n.j. | ROK | *Helicolenus* spp. | Rosefishes n.e.i. |
| Rózsás álsügér | BRF | *Helicolenus dactylopterus* | Blackbelly rosefish |
| Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes, n.e.i. |
| Vörös morgóhal | GUN | *Trigla lyra* | Piper gurnard |
| Jóreménység-foki morgóhal | GUC | *Chelidonichthys capensis* | Cape gurnard |
| Morgóhalfélék m.n.j. | GUX | *Triglidae* | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Morgóhalak | GUY | *Trigla* spp. | Gurnards |
| Íjhalfélék | TRI | *Balistidae* | Triggerfishes, durgons |
| Jóreménység-foki horgászhal | MOK | *Lophius upsicephalus* | Cape monk |
| Horgászhalfélék m.n.j. | ANF | *Lophiidae* | Anglerfishes n.e.i. |
| Lámpáshal | LAN | *Lampanyctodes hectoris* | Lanternfish |
| Gyöngyöshalfélék | LXX | *Myctophidae* | Lanternfishes |
| Álcsőrű csukafélék m.n.j. | BEN | *Belonidae* | Needlefishes n.e.i. |
| Tűhalak | NED | *Tylosaurus* spp. | Needlefishes |
| Makrélacsukafélék m.n.j. | SAX | *Scomberesocidae* | Sauries n.e.i. |
| Makrélacsuka | SAU | *Scomberesox saurus* | Atlantic saury |
| Nyilascsukák | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Nyilascsukafélék | BAZ | *Sphyraenidae* | Barracudas |
| Tengeripérfélék m.n.j. | MUL | *Mugilidae* | Mullets n.e.i. |
| Threadfinek m.n.j. | THF | *Polynemidae* | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Kis afrikai threadfin | GAL | *Galeoides dedactylus* | Lesser African threadfin |
| Sügéralakúak m.n.j. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Makrahal; kékhal | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Kékhalak m.n.j. | POT | *Pomatomidae* | Bluefishes n.e.i. |
| Cobia | CBA | *Rachycentron canadum* | Cobia |
| Cobiák m.n.j. | CBX | *Rachycentridae* | Cobias n.e.i. |
| Jóreménység-foki fattyúmakréla | HMC | *Trachurus capensis* | Cape horse mackerel |
| Fattyúmakréla | HMZ | *Trachurus trecae* | Cunene horse mackerel |
| Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Álmakrahalak | SDX | *Decapterus* spp. | Scads |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Crevalle pompano | CVJ | *Caranx hippos* | Crevalle jack |
| Spanyol makrahal | HMY | *Caranx rhonchus* | False scad |
| Makrahalak m.n.j. | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles, n.e.i. |
| Lenézőhal | LUK | *Selene dorsalis* | Lookdown fish |
| Sárkányhalak | POX | *Trachinotus* spp. | Pompanos |
| Sárgafarkú fattyúmakréla | YTC | *Seriola lalandi* | Yellowtail amberjack |
| Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Közönséges villásmakréla | LEE | *Lichia amia* | Leerfish (= Garrick) |
| Atlanti bumper | BUA | *Chioroscombrus chrysurus* | Atlantic bumper |
| Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Aranyosfejű halfélék m.n.j. | BRZ | *Bramidae* | Pomfrets, ocean breams n.e.i. |
| Aranyosfejű hal | POA | *Brama brama* | Atlantic pomfret |
| Aranymakréla | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Aranymakrahal-félék m.n.j. | DOX | *Coryphaenidae* | Dolphinfishes n.e.i. |
| Fedőhal | BLB | *Stromateus fiatola* | Blue butterfish |
| Fedőhalfélék | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes, silverpomfrets |
| Csonthalak | ALU | *Albulidae* | Bonefishes |
| Hosszúúszójú csonthal | BNF | *Pterothrissus belloci* | Longfin bonefish |
| Alasa | SAA | *Sardinella aurita* | Round sardinella |
| Tömzsi alasa | SAE | *Sardinella maderensis* | Madeiran sardinella |
| Dél-afrikai szardínia | PIA | *Sardinops ocellatus* | Southern African pilchard |
| Fehérfejű hering | WRR | *Etrumeus whiteheadi* | Whitehead's round herring |
| Dél-afrikai szardella | ANC | *Engraulis capensis* | Southern African anchovy |
| Szardellafélék m.n.j. | ANX | *Engraulidae* | Anchovies n.e.i. |
| Heringfélék m.n.j. | CLP | *Clupeidae* | Herrings, sardines n.e.i. |
| Alasák m.n.j. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Heringalakú halak m.n.j. | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Bonitó; palamida | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Wahoo | WAH | *Acanthocybium solandri* | Wahoo |
| Páncélos makréla | FRI | *Auxis thazard* | Frigate tuna |
| Páncélos makrahal | FRZ | *Auxis thazard, A. rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Keskenycsíkos spanyol makréla | COM | *Scomberomorus guttatus* | Narrow-barred Spanish mackerel |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Királymakréla | SSM | *Scomberomorus maculatus* | King mackerel |
| Nyugat-afrikai spanyol makréla | MAW | *Scomberomorus tritor* | West African Spanish mackerel |
| Kanadai királymakréla | KAK | *Scomberomorus plurilineatus* | Kanadi kingfish |
| Scomberomorus makréla fajok m.n.j. | KGX | *Scomberomorus* spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Harántsávos tonmakréla | LTA | *Euthynnus alletteratus* | Atlantic black skipjack |
| Kawakawa | KAW | *Euthynnus affinis* | Kawakawa |
| Bonitó | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Tonhal | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |
| Germon | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Déli nagy tonhal | SBF | *Thunnus maccoyji* | Southern bluefin tuna |
| Sárgaúszójú tonhal | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Nagyszemű tonhal | BET | *Thunnus obesus* | Bigeye tuna |
| Amerikai vitorláshal | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Kormos nyársorrúhal | BUM | *Makaira nigricans* | Atlantic blue marlin |
| Black marlin | BLM | *Makaira indica* | Black marlin |
| Fehér marlin | WHM | *Tetrapturus albidus* | Atlantic white marlin |
| Vitorláshalfélék | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Kardhal | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| Kardhalfélék | XIP | *Xiphiidae* | Swordfishes |
| ▼C1 | | | |
| Makrahal-alkatúak m.n.j. | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| ▼B | | | |
| Kígyómakrélák m.n.j. | GEP | *Gempylidae* | Snake mackerels, escolars n.e.i. |
| Barracudahal | SNK | *Thyrsites atun* | Snoek |
| Ezüstös sertefarkúhal | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Abroncshalfélék m.n.j. | CUT | *Trichiuridae* | Hairtails, cutlassfishes n.e.i. |
| Villásfarkú abroncshal | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Foltos makrahal | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Makrélaalakúak m.n.j. | MAX | *Scombridae* | Mackerels n.e.i. |
| ▼C1 | | | |
| Makréla-alkatúak m.n.j. | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| ▼B | | | |
| Lándzsafogú cápa | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Kék cápa | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Pörölycápa | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Csillagos cápák m.n.j. | SDV | *Mustelus* spp. | Smooth-hounds n.e.i. |
| Közönséges kutyacápa | GAG | *Galeorhinus galeus* | Tope shark |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Angyalrájafélék m.n.j. | ASK | *Squatinidae* | Angel sharks, sand devils n.e.i. |
| Rájafajok m.n.j. | SKA | *Raja* spp. | Raja rays n.e.i. |
| Rájaalakúak m.n.j. | SRX | *Rajiformes* | Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
| Foki elefánthal | CHM | *Callorhinchus capensis* | Cape elephantfish |
| Harántszájúak; cápák és ráják m.n.j. | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
| Heringcápafélék | MSK | *Lamnidae* | Mackerel sharks, porbeagles |
| Macskacápafélék | SYX | *Scyliorhinidae* | Catsharks |
| Rekviem cápák | RSK | *Cercharhinidae* | Requiem sharks |
| Pörölycápák stb. m.n.j. | SPY | *Sphyrnidae* | Bonnethead, hammerhead sharks |
| Csillagos cápa | SMD | *Mustelus mustelus* | Smoothhound |
| Tüskéscápafélék m.n.j. | DGX | *Squalidae* | Dogfish sharks n.e.i. |
| Közönséges tüskéscápa | DGS | *Squalus acanthias* | Picked (= Spiny) dogfish |
| Rövidorrú tüskéscápa | DOP | *Squalus megalops* | Shortnose dogfish |
| Hegedűrája-félék | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes |
| Fűrészes rájafélék | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Valódi rájafélék m.n.j. | RAJ | *Rajidae* | Skates n.e.i. |
| Rájafajok | SKA | *Raja* spp. | Skates |
| Tüskésrájafélék | STT | *Dasyaididae (= Trygonidae)* | Stingrays, butterfly rays |
| Sasrájafélék | EAG | *Myliobatidae* | Eagle rays |
| Ördögrájafélék | MAN | *Mobulidae* | Mantas |
| Villamosráják | TOD | *Torpedinidae* | Torpedo (= Electric) rays |
| Elefánthalak m.n.j. | CAH | *Callorhinchidae* | Elephantfishes n.e.i. |
| Rájaalakúak m.n.j. | BAI | *Batoidimorpha (Hypotremata)* | Rays, skates, mantas n.e.i. |
| Cápaalakúak m.n.j. | SKH | *Selachimorpha (Pleurotremata)* | Various sharks n.e.i. |
| Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates etc. |
| Porcoshalak m.n.j. | CAR | *Chondrychthyes* | Cartilaginous fishes n.e.i. |
| Tömörfejűek m.n.j. | HOL | *Holocephali* | Chimaeras n.e.i. |
| Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |
| Nagy tarisznyrák | CRE | *Cancer pagurus* | Edible crab |
| Tarisznyarákok | CAD | *Cancridae* | Jonah crabs, rock crabs |
| Úszó tarisznyarákok m.n.j. | SWM | *Portunidae* | Swimming crabs n.e.i. |
| Kőrákok m.n.j. | KCX | *Lithodidae* | King crabs n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Déli kőrák | KCR | *Lithodes santolla* | Southern king crabs |
| Kőrák | KCA | *Lithodes ferox* | King crab |
| Nyugat-afrikai medúza | CGE | *Geryon (= Chaceon) maritae* | West African geryon |
| Medúzák m.n.j. | GER | *Geryon* spp. | Geryons n.e.i. |
| Mélyvízi rákok, geryonok | GEY | *Geryonidae* | Deep-sea crabs, geryons |
| Mászórákok m.n.j. | CRA | *Brachyura* | Marine crabs n.e.i. |
| Trópusi languszták m.n.j. | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Királylanguszta | LOV | *Panulirus regius* | Royal spiny lobster |
| Csipkés languszta | LOK | *Panulirus homarus* | Scalloped spiny lobster |
| Foki sziklarák | LBC | *Jasus lalandii* | Cape rock lobster |
| Tristan da Cunha sziklarák | LBT | *Jasus tristani* | Tristan da Cunha rock lobster |
| Natáli languszta | SLN | *Palinuris delagoae* | Natal spiny lobster |
| Déli languszta | SLS | *Palinurus gilchristi* | South coast spiny lobster |
| Languszták m.n.j. | VLO | *Palinuridae* | Spiny lobsters n.e.i. |
| Medverákok | LOS | *Scyllaridae* | Slipper lobsters |
| Indiai-óceáni rákocska | NES | *Nephropsis stewarti* | Indian Ocean lobsterette |
| Nephropidae rákok | NEX | *Nephropidae* | True lobsters, lobsterettes |
| Éti ostorgarnéla | TGS | *Penaeus kerathurus* | Caramote prawn |
| Indiai fehér garnéla | PNI | *Penarus indicus* | Indian white prawn |
| Déli rózsaszín garnéla | SOP | *Penaeus notiatis* | Southern pink shrimp |
| Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Piros ostorgarnéla | DPS | *Parapenaeus longirostris* | Deepwater rose shrimp |
| Ostoros garnélák | PEZ | *Penaeidae* | Penaeid shrimps |
| Csíkos vörös garnéla | ARV | *Aristeus varidens* | Striped red shrimp |
| Aristeidae garnélák | ARI | *Aristeidae* | Aristeid shrimps |
| Fűrészes garnéla | CPR | *Palaemon serratus* | Common prawn |
| Solenoceridae garnélák | SOZ | *Solenoceridae* | Solenocerid shrimps |
| Késgarnélák | KNI | *Haliporoides* spp. | Knife shrimps |
| Késgarnéla | KNS | *Haliporoides triarthrus* | Knife shrimp |
| Jack-késgarnéla | JAQ | *Haliporoides sibogae* | Jack-knife shrimp |
| Garnélák m.n.j. | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Rákalakúak m.n.j. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Perlemoen kagyló | ABP | *Haliotis midae* | Perlemoen abalone |
| Giant parti turbáncsiga | GIW | *Turbo sarmaticus* | Giant periwinkle |
| Osztrigák m.n.j. | OYX | *Ostrea* spp. | Flat oysters n.e.i. |
| Fogazott kövi osztriga | ODE | *Ostrea denticulata* | Denticulate rock oyster |
| Óriás osztriga | OYG | *Crassostrea gigas* | Pacific cupped oyster |
| Csészeosztrigák m.n.j. | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Sziklakagyló | MSL | *Perna perna* | Rock mussel |
| Kékkagylók m.n.j. | MSX | *Mytilidae* | Sea mussels n.e.i. |
| — | PSU | *Pecten sulcicostatus* | … |
| Fésűkagylók m.n.j. | SCX | *Pectinidae* | Scallops n.e.i. |
| Sima mactra vájókagyló | MAG | *Mactra glabrata* | Smooth mactra |
| Vájókagylók | MAT | *Mactridae* | Mactra surf clams |
| Vénuszkagylók | CLV | *Veneridae* | Venus clams |
| — | DOR | *Dosinia orbignyi* | … |
| Ugrókagylók | DON | *Donax* spp. | Donax clams |
| Foki hüvelykagyló | RAC | *Solen capensis* | Cape razor clams |
| Hüvelykagylók | SOI | *Solenidae* | Razor clams, knife clams |
| Kagylók m.n.j. | CLX | *Bivalvia* | Clams n.e.i. |
| Törpeszépiák | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Chokker tintahal | CHO | *Loligo reynaudi* | Chokker squid |
| Angolai repülő tintahal | SQG | *Todarodes sagittatus angolensis* | Angolan flying squid |
| Kalmárok | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Polipok | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Puhatestűek m.n.j. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Dél-afrikai medvefóka | SEK | *Arctocephalus pusillus* | South African fur seal |
| Vörös zsákállat | SSR | *Pyura stolonifera* | Red bait |
| — | URR | *Parechinus angulosus* | … |
| Tengeri uborkák m.n.j. | CUX | *Holothuroidea* | Sea-cucumbers n.e.i. |
| Vízi gerinctelenek m.n.j. | INV | *Invertebrata* | Aquatic invertebrates n.e.i. |

▼B

Az INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Kelee shad | HIX | *Hilsa kelee* | Kelee shad |
| Hilsa shad | HIL | *Tenualosa ilisha* | Hilsa shad |
| Tejhal | MIL | *Chanos chanos* | Milkfish |
| Barramundi | GIP | *Lates calcarifer* | Giant seaperch (= Barramundi) |
| Laposhalak m.n.j. | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Indiai laposhal | HAI | *Psettodes erumei* | Indian halibut |
| Nyelvhalak m.n.j. | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Unikornis áltőkehal | UNC | *Bregmaceros macclellandi* | Unicorn cod |
| Tőkehalalakúak m.n.j. | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Bombay duck | BUC | *Harpadon nehereus* | Bombay duck |
| Tengeri harcsák m.n.j. | CAX | *Ariidae* | Seacatfishes n.e.i. |
| Nagy gyíkhal | LIG | *Saurida tumbil* | Greater lizardfish |
| Sűrűfogú gyíkhal | LIB | *Saurida undosquamis* | Brushtooth lizardfish |
| Gyíkhalfélék m.n.j. | LIX | *Synodontidae* | Lizardfishes n.e.i. |
| Murénák m.n.j. | PCX | *Muraenesox* spp. | Pike congers n.e.i. |
| Tengeri angolnafélék m.n.j. | COX | *Congridae* | Conger eels n.e.i. |
| Nyálkásfejű halak | ALF | *Beryx* spp. | Alfonsinos |
| Japán kakashal | JJD | *Zeus japonicus* | Japanese John Dory |
| Sügéralakúak m.n.j. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Sügérek m.n.j. | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Fűrészes sügérfélék m.n.j. | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Priacanthusfélék m.n.j. | BIG | *Priacanthus* spp. | Bigeyes n.e.i. |
| Sillaginidae tőkehalfélék | WHS | *Sillaginidae* | Sillago whitings |
| Hamis trevally | TRF | *Lactarius lactarius* | False trevally |
| Rubinthalak stb. | EMT | *Emmelichthyidae* | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Mangrove vörös csattogóhal | RES | *Lutjanus argentimaculatus* | Mangrove red snapper |
| Csattogóhalfajok m.n.j. | SNA | *Lutjanus* spp. | Snappers n.e.i. |
| Csattogóhalak m.n.j. | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, jobfishes, n.e.i. |
| Nemipterus fajok | THB | *Nemipterus* spp. | Threadfin breams |
| Nemipteridae fajok | THD | *Nemipteridae* | Threadfin, monocle dwarf breams |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Leiognathidae gajok m.n.j. | POY | *Leiognathidae* | Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i. |
| Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Kob | KOB | *Argyrosomus hololepidotus* | Southern meagre (= Kob) |
| Geelbek croaker | AWE | *Atractoscion aequidens* | Geelbek croaker |
| Árnyékhalfélék m.n.j. | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Császársügérek | EMP | *Lethrinidae* | Emperors (Scavengers) |
| Durbincsok m.n.j. | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Fogasdurbincsok m.n.j. | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Katonadurbincs | KBR | *Argyrops spinifer* | King soldier bream |
| Santer durbincs | SLD | *Cheimerius nufar* | Santer seabream |
| Vörös durbincs | RER | *Petrus rupestris* | Red steenbras |
| Chrysoblephus fajok m.n.j. | RSX | *Chrysoblephus* spp. | Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. |
| Tengeri durbincsok m.n.j. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Tengeri márnák | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Red mullets) |
| Márnák | GOX | *Upeneus* spp. | Goatfishes |
| Tengeri márnafélék m.n.j. | MUM | *Mullidae* | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Foltos sarlóhal | SPS | *Drepane punctata* | Spotted sicklefish |
| Ajakoshalfélék | WRA | *Labridae* | Wrasses, hogfishes, etc. |
| Mojarrák | MOJ | *Gerres* spp. | Mojarras (= Silver-biddies) |
| Sügérszerűek m.n.j. | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Nyúlhalak | SPI | *Siganus* spp. | Spinefeet (= Rabbitfishes) |
| Sárkányfejűek, m.n.j. | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes, n.e.i. |
| Laposfejű halak | FLH | *Platycephalidae* | Flatheads |
| Íjhalfélék | TRI | *Balistidae* | Triggerfishes, durgons |
| Gyöngyöshalfélék | LXX | *Myctophidae* | Lanternfishes |
| Tűhalak | NED | *Tylosurus* spp. | Needlefishes |
| Hemirhamphus fajok m.n.j. | HAX | *Hemirhamphus* spp. | Halfbeaks n.e.i. |
| Repülőhalfélék m.n.j. | FLY | *Exocoetidae* | Flyingfishes n.e.i. |
| Nyilascsukák | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Nagyfejű tengeri pérhal | MUF | *Mugil cephalus* | Flathead grey mullet |
| Tengeripérfélék m.n.j. | MUL | *Mugilidae* | Mullets n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Négyujjú threadfin | FOT | *Eleutheronema tetradactylum* | Fourfinger threadfin |
| Threadfinek m.n.j. | THF | *Polynemidae* | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Sügéralakúak m.n.j. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Makrahal; kékhal | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Cobia | CBA | *Rachycentron canadum* | Cobia |
| Cobiák m.n.j. | CBX | *Rachycentridae* | Cobias, n.e.i. |
| Fattyúmakrélák m.n.j. | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Indiai makrahal | RUS | *Decapterus russelli* | Indian scad |
| Álmakrahalak | SDX | *Decapterus* spp. | Scads |
| Makrahalak m.n.j. | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles, n.e.i. |
| Sárkányhalak | POX | *Trachinotus* spp. | Pompanos |
| Sárgafarkú fattyúmakréla | YTC | *Seriola lalandi* | Yellowtail amberjack |
| Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j. | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Szivárvány makréla | RRU | *Elagatis bipinnulata* | Rainbow runner |
| Aranyos makréla | GLT | *Gnatanodon speciosus* | Golden trevally |
| Torpedómakréla | HAS | *Megalaspis cordyla* | Torpedo scad |
| Scomberoides fajok | QUE | *Scomberoides (= Chorinemus)* spp. | Queenfishes |
| Nagy szemű makréla | BIS | *Selar crumenophthalmus* | Bigeye scad |
| Sárgasávos makréla | TRY | *Selaroides leptolepis* | Yellowstripe scad |
| Tüskésmakréla-félék m.n.j. | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Fekete pomfret | POB | *Formio niger* | Black pomfret |
| Aranymakréla | DOL | *Coryphaene hippurus* | Common dolphinfish |
| Silver pomfret | SIP | *Pampus argenteus* | Silver pomfret |
| Fedőhalfélék | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes, silver pomfrets |
| Aranysávos szardinella | SAG | *Sardinella gibbosa* | Goldstripe sardinella |
| Indiai olajszardínia | IOS | *Sardinella longiceps* | Indian oil sardine |
| Alasák m.n.j. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Dél-afrikai szardínia | PIA | *Sardinops ocellatus* | Southern African pilchard |
| Pirosszemű hering | RRH | *Etrumeus teres* | Redeye round herring |
| Stolephorus szardellák | STO | *Stolephorus* spp. | Stolephorus anchovies |
| Szardellafélék m.n.j. | ANX | *Engraulidae* | Anchovies n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Heringalakú halak m.n.j. | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Dorab farkashering | DOB | *Chirocentrus dorab* | Dorab wolf-herring |
| Farkasheringek | DOS | *Chirocentrus* spp. | Wolf-herrings |
| Wahoo | WAH | *Acanthocybium solandri* | Wahoo |
| Keskenycsíkos spanyol makréla | COM | *Scomberomorus ommerson* | Narrow-barred Spanish mackerel |
| Déli királymakréla | GUT | *Scomberomorus guttatus* | Indo-Pacific king mackerel |
| Sávos makréla | STS | *Scomberomorus lineolatus* | Streaked seerfish |
| Scomberomorus makréla fajok m.n.j. | KGX | *Scomberomorus* spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Páncélos makrahal | FRZ | *Auxis thazard, A rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Kawakawa | KAW | *Euthynnus affinis* | Kawakawa |
| Bonitó | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Hosszúfarkú tonhal | LOT | *Thunnus tonggol* | Longtail tuna |
| Germon | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Déli nagy tonhal | SBF | *Thunnus maccoyii* | Southern bluefin tuna |
| Sárgaúszójú tonhal | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Nagyszemű tonhal | BET | *Thunnus obesus* | Bigeye tuna |
| Amerikai vitorláshal | SFA | *Istiophorus platypterus* | Indo-Pacific sailfish |
| Déli kék marlin | BLZ | *Makaira mazara* | Indo-Pacific blue marlin |
| Fekete marlin | BLM | *Makaira indica* | Black marlin |
| Csíkos marlin | MLS | *Tetrapturus audax* | Striped marlin |
| Vitorláshalfélék | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |

▼C1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Makrahal-alkatúak m.n.j. | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |

▼B

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barracudahal | SNK | *Thyrsites atun* | Snoek |
| Ezüstös sertefarkúhal | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Villásfarkú abroncshal | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Abroncshalfélék m.n.j. | CUT | *Trichiuridae* | Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. |
| Foltos makrahal | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Indiai makréla | RAG | *Rastrelliger kanagurta* | Indian mackerel |
| Indiai makrélák m.n.j. | RAX | *Rastrelliger* spp. | Indian mackerels n.e.i. |

▼C1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Makréla-alkatúak m.n.j. | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Kardhal | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| Lándzsafogú cápa | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Kék cápa | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Fehérorrú cápa | OCS | *Carcharhinus longimanus* | Oceanic whitetip shark |
| Foltosfarkú cápa | CCQ | *Carcharhinus sorrah* | Spot-tail shark |
| Kormos cápa | DUS | *Carcharhinus obscurus* | Dusky shark |
| Selymes cápa | FAL | *Carcharhinus falciformis* | Silky shark |
| Tejcápa | RHA | *Rhizoprionodon acutus* | Milk shark |
| Kék cápák m.n.j. | RSK | *Carcharhinidae* | Requiem sharks n.e.i. |
| Pörölycápák stb. m.n.j. | SPY | *Sphyrnidae* | Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
| Hegedűrája-félék stb., m.n.j. | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes, etc. n.e.i. |
| Fűrészes rájafélék | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Rájaalakúak m.n.j. | SRX | *Rajiformes* | Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
| Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j. | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
| Vértes- és csontoshalak m.n.j. | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |
| Tarisznyarákok | CRS | *Portunus* spp. | Swimcrabs |
| Iszaprák | MUD | *Scylla serrata* | Mud crab |
| Medúzák m.n.j. | GER | *Geryon* spp. | Geryons n.e.i. |
| Mászórákok m.n.j. | CRA | *Reptantia* | Marine crabs n.e.i. |
| Trópusi languszták m.n.j. | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Natáli languszta | SLN | *Palinurus delagoae* | Natal spiny lobster |
| Papucsrákok | LOS | *Scyliaridae* | Slipper lobsters |
| Andaman rák | NEA | *Metanephrops andamanicus* | Andaman lobster |
| Óriás tigrisgarnéla | GIT | *Penaeus monodon* | Giant tiger prawn |
| Zöld tigrisgarnéla | TIP | *Penaeus semisulcatus* | Green tiger prawn |
| Indiai fehér garnéla | PNI | *Penaeus indicus* | Indian white prawn |
| Ostoros garnélák m.n.j. | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Késgarnéla | KNS | *Haliporoides triarthrus* | Knife shrimp |
| Jack-késgarnéla | JAQ | *Haliporoides sibogae* | Jack-knife shrimp |
| Késgarnélák | KNI | *Haliporoides* spp. | Knife shrimps |
| Garnélák m.n.j. | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Rákalakúak m.n.j. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Fülcsigák m.n.j. | ABX | *Haliotis* spp. | Abalones n.e.i. |

▼B

| A faj megnevezése | Három betűjelből álló azonosító | Tudományos megnevezés | Angol elnevezés |
|---|---|---|---|
| Kövi csészeosztriga | CSC | *Crassostrea cucullata* | Rock-cupped oyster |
| Csészeosztrigák m.n.j. | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Lábasfejűek m.n.j. | CEP | *Cephalopoda* | Cephalopods n.e.i. |
| Törpeszépiák | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Kalmárok | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Polipok | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Valódi kalmárok m.n.j. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Puhatestűek m.n.j. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Levesteknős | TUG | *Chelonia mydas* | Green turtle |
| Teknősök m.n.j. | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |
| Tengeri uborkák m.n.j. | CUX | *Holothurioidea* | Sea cucumbers n.e.i. |
| Vízi gerinctelenek m.n.j. | INV | *Invertebrata* | Aquatic invertebrates n.e.i. |

▼B

*V. MELLÉKLET*

## AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

**Mágneses adathordozó**

*Mágnesszalagok:* Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Amennyiben van rajta címke, akkor az állományzáró kódot fel kell tüntetni.

*Hajlékonylemezek:* MS-DOS formázott, 3,5 hüvelyk méretű és 720 KB vagy 1,4 MB tárterületű, illetve 5,25 hüvelyk méretű és 360 KB vagy 1,2 MB tárterületű lemezek.

**A bejegyzés formátuma**

| Bájtok száma | Leírás | Megjegyzések |
|---|---|---|
| 1–4 | Ország (három betűjelből álló ISO-kód) | pl. FRA = Franciaország |
| 5–6 | Év | pl. 93 = 1993 |
| 7–8 | Fő halászati terület | 34 = kelet-közép-atlanti terület |
| 9–15 | Körzet | 3.3 = 3.3. körzet |
| 16–18 | Fajok | három betűjelből álló azonosító |
| 19–26 | Fogás | tonnában |

*Megjegyzések:*

a) A fogásmezőt (19–26 bájtok) elöl üres helyekkel jobbra zárva kell megadni. Az összes többi mezőt hátul üres helyekkel balra kell igazítani.

b) A fogást tonnára kerekítve, a kirakodott mennyiség élősúlyának megfelelően kell feljegyezni.

c) A fél egységnél kisebb mennyiséget (19–26 bájt) „–1”-ként kell bejegyezni.

d) Az ismeretlen mennyiséget (19–26 bájt) „–2”-ként kell bejegyezni.

▼B

*VI. MELLÉKLET*

**AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ HALÁSZATI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA**

A. KÓDOLÁSI FORMÁTUM

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában kell átadni, az adatmezőket kettősponttal (:) kell elválasztani. Mindegyik adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

| Mező | Megjegyzések |
|---|---|
| Ország | három betűjelből álló kód (például FRA = Franciaország) |
| Év | például 2001 vagy 01 |
| FAO fő halászati terület | például 34 = kelet-közép-atlanti terület |
| Körzet | például 3.3 = 3.3. körzet |
| Fajok | három betűjelből álló azonosító |
| Fogás | tonnában |

a) A fogást tonnára kerekítve, a kirakodás élősúly-egyenértékének megfelelően kell rögzíteni.

b) A fél egységnél kisebb mennyiséget „–1”-ként kell rögzíteni.

c) Országkódok

| | |
|---|---|
| Ausztria | AUT |
| Belgium | BEL |
| Bulgária | BGR |
| Ciprus | CYP |
| Cseh Köztársaság | CZE |
| Németország | DEU |
| Dánia | DNK |
| Spanyolország | ESP |
| Észtország | EST |
| Finnország | FIN |
| Franciaország | FRA |
| Egyesült Királyság | GBR |
| Anglia és Wales | GBRA |
| Skócia | GBRB |
| Észak-Írország | GBRC |
| Görögország | GRC |

▼M1

| | |
|---|---|
| Horvátország | HRV |

▼B

| | |
|---|---|
| Magyarország | HUN |
| Írország | IRL |
| Izland | ISL |
| Olaszország | ITA |
| Litvánia | LTU |
| Luxembourg | LUX |
| Lettország | LVA |
| Málta | MLT |
| Hollandia | NLD |
| Norvégia | NOR |
| Lengyelország | POL |
| Portugália | PRT |
| Románia | ROU |
| Szlovákia | SVK |
| Szlovénia | SVN |
| Svédország | SWE |
| Törökország | TUR |

B. AZ ADATOKNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbítani (például e-mailben, csatolt dokumentumként). Ennek hiányában 3,5-ös HD lemezen fogadják el a benyújtott adatokat.

▼B

*VII. MELLÉKLET*

**A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája**

| | |
|---|---|
| A Tanács 2597/95/EK rendelete<br>(HL L 270., 1995.11.13., 1. o.) | |
| A Bizottság 1638/2001/EK rendelete<br>(HL L 222., 2001.8.17., 29. o.) | |
| Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete<br>(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) | Kizárólag a III. melléklet, 57. pont |

▼B

*VIII. MELLÉKLET*

**Megfelelési táblázat**

| 2597/95/EK rendelet | Ez a rendelet |
|---|---|
| 1. cikk | 1. cikk |
| 2. cikk | 2. cikk |
| 3. cikk | 3. cikk |
| 4. cikk, első bekezdés | 4. cikk, első bekezdés |
| — | 4. cikk, második bekezdés |
| 4. cikk, második bekezdés | 4. cikk, harmadik bekezdés |
| 5. cikk, (1) és (2) bekezdés | 5. cikk, (1) és (2) bekezdés |
| 5. cikk, (3) bekezdés | — |
| 6. cikk, (1) bekezdés | 6. cikk, (1) bekezdés |
| 6. cikk, (2) bekezdés | 6. cikk, (2) bekezdés |
| 6. cikk, (3) bekezdés | — |
| 6. cikk, (4) bekezdés | 6. cikk, (3) bekezdés |
| — | 7. cikk |
| 7. cikk | 8. cikk |
| I. melléklet | I. melléklet |
| II. melléklet | II. melléklet |
| III. melléklet | III. melléklet |
| IV. melléklet | IV. melléklet |
| V. melléklet | V. melléklet |
| — | VI. melléklet |
| — | VII. melléklet |
| — | VIII. melléklet |