**Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.**

# ►B REGULAMENTUL (CE) NR. 216/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

**din 11 martie 2009**

**privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (reformare)**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

(JO L 87, 31.3.2009, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

| | | Jurnalul Oficial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NR. | Pagina | Data |
| ►M1 | Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 | L 158 | 1 | 10.6.2013 |
| ►M2 | Regulamentul (UE) nr. 1350/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 | L 351 | 1 | 21.12.2013 |

▼B

# REGULAMENTUL (CE) NR. 216/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

**din 11 martie 2009**

**privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord (reformare)**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ([1]),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2597/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind transmiterea statisticilor cu privire la capturile nominale de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord ([2]) a fost modificat în mod semnificativ și în repetate rânduri ([3]). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia realizării de noi modificări la respectivul regulament, să se procedeze la reformarea acestuia.

(2) Comunitatea Europeană a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

(3) Protocolul încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene prevede ca statisticile solicitate de FAO să fie furnizate de către Comisie.

(4) În conformitate cu principiul subsidiarității, obiectivele acțiunii propuse pot fi atinse numai în baza unui act juridic comunitar, deoarece numai Comisia poate coordona armonizarea necesară a informațiilor statistice la nivel comunitar, în timp ce culegerea statisticilor privind pescuitul și infrastructura necesară pentru prelucrarea și monitorizarea fiabilității acelor statistici sunt, în primul rând, responsabilitatea statelor membre.

(5) Mai multe state membre au solicitat să comunice datele sub o formă sau pe un suport diferite de cele definite în anexa V (echivalentul chestionarelor Statlant).

([1]) Avizul Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 februarie 2009.
([2]) JO L 270, 13.11.1995, p. 1.
([3]) A se vedea anexa VII.

▼B

(6) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei ([1]).

(7) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze listele cu zone statistice de pescuit sau subdiviziuni ale acestora și specii. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Fiecare stat membru transmite Comisiei datele referitoare la capturile nominale efectuate de navele înmatriculate în respectivul stat membru sau aflate sub pavilionul acestuia și care pescuiesc în anumite zone, altele decât Atlanticul de Nord, luând în considerare în mod corespunzător Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene ([2]).

Datele referitoare la capturile nominale includ toate produsele pescărești debarcate sau transbordate pe mare, în orice formă, dar exclud cantitățile care, după capturare, sunt aruncate în mare, consumate la bord sau folosite ca momeală. Datele se înregistrează în echivalent de greutate în viu a cantităților debarcate sau transbordate, rotunjite la tona cea mai apropiată.

*Articolul 2*

(1) Datele care trebuie furnizate se referă la capturile nominale din fiecare dintre principalele zone de pescuit și subdiviziunile acestora enumerate în anexa I, descrise în anexa II și definite în anexa III. Pentru fiecare zonă principală de pescuit, speciile pentru care se solicită date sunt enumerate în anexa IV.

(2) Datele referitoare la fiecare an calendaristic sunt furnizate în termen de șase luni de la încheierea anului respectiv.

(3) În cazul în care navele statului membru menționate la articolul 1 nu au pescuit într-o zonă principală de pescuit pe parcursul anului calendaristic, statul membru informează Comisia despre aceasta. Cu toate acestea, în cazul în care pescuitul a fost realizat într-o zonă principală de pescuit, transmiterea datelor poate fi solicitată numai pentru combinațiile de specie/subdiviziune pentru care au fost înregistrate capturile în perioada anuală a transmiterii.

([1]) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
([2]) JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

▼B

(4) Datele pentru speciile de importanță scăzută capturate de navele unui stat membru nu trebuie să fie identificate individual în documentele de expediere, dar pot fi prezentate în formă agregată, cu condiția ca greutatea produselor să nu depășească 5 % din captura anuală totală din zona principală de pescuit în cauză.

▼M2

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 5 pentru modificarea anexelor I, II, III și IV cu privire la listele zonelor statistice de pescuit sau ale subdiviziunilor acestora și listele cu specii.

Respectivele acte delegate se adoptă numai în cazul în care sunt necesare, pentru a ține seama de evoluțiile economice și tehnice și nu impun sarcini suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru respondenți.

Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile statistice prevăzute în actele delegate respective, folosind, după caz, informații de la experți din domeniu bazate pe o analiză a rentabilității, inclusiv o analiză a sarcinii ce le revine respondenților și a costurilor de producție, astfel cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ([1]).

▼B

*Articolul 3*

Sub rezerva unor dispoziții contrare adoptate în cadrul politicii comune de pescuit, un stat membru este autorizat să folosească tehnici de prelevare de probe pentru a obține date despre capturile acelor părți ale flotei pentru care obținerea de date complete ar necesita o aplicare excesivă a procedurilor administrative. Detaliile referitoare la procedurile de prelevare de probe, împreună cu detaliile despre proporția datelor totale obținute cu ajutorul acestor tehnici, trebuie să fie incluse de către statul membru în raportul prezentat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).

*Articolul 4*

Statele membre își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu articolele 1 și 2 prin furnizarea datelor pe suport magnetic, în formatul prezentat în anexa V.

Statele membre pot transmite datele în formatul precizat în anexa VI.

Cu acordul prealabil al Comisiei, statele membre pot prezenta datele și într-un alt format sau pe alt suport.

([1]) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

▼**M2**

*Articolul 5*

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 10 ianuarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

*Articolul 6*

(1) Până la 14 noiembrie 1996, statele membre prezintă Comisiei un raport detaliat privind metodele prin care se obțin datele despre capturi, cu precizarea gradului de reprezentativitate și de fiabilitate a datelor respective. Comisia întocmește un rezumat al acestor rapoarte în vederea discutării lor cu statele membre.

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificări aduse informațiilor furnizate în conformitate cu alineatul (1), în termen de trei luni de la producerea acestora.

(3) Comisia examinează rapoartele metodologice, disponibilitatea datelor și fiabilitatea datelor, precum și alte aspecte relevante legate de aplicarea prezentului regulament sunt examinate o dată pe an împreună cu statele membre.

▼B

*Articolul 7*

(1) Regulamentul (CE) nr. 2597/95 se abrogă.

(2) Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

*Articolul 8*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.*

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

*ANEXA I*

**LISTA PRINCIPALELOR ZONE DE PESCUIT FAO ȘI SUBDIVIZIUNI ALE ACESTORA PENTRU CARE TREBUIE SĂ FIE TRANSMISE DATE**

(Descrierea acestor zone și subdiviziuni figurează în anexa II)

**PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)**

34.1.1. Diviziunea coasta marocană

34.1.2. Diviziunea Insulele Canare/Madeira

34.1.3. Diviziunea coasta saharianã

34.2. Subzona oceanică de nord

34.3.1. Diviziunea coasta Capul Verde

34.3.2. Diviziunea insulele Capul Verde

34.3.3. Diviziunea Sherbro

34.3.4. Diviziunea de vest Golful Guineea

34.3.5. Diviziunea centrală Golful Guineea

34.3.6. Diviziunea de sud Golful Guineea

34.4.1. Diviziunea de sud-vest Golful Guineea

34.4.2. Diviziunea oceanică de sud-vest

**MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)**

37.1.1. Diviziunea Baleare

37.1.2. Diviziunea Golful Leilor

37.1.3. Diviziunea Sardinia

37.2.1. Diviziunea Adriatică

37.2.2. Diviziunea Ioniană

37.3.1. Diviziunea Egee

37.3.2. Diviziunea Levant

37.4.1. Diviziunea Marea Marmara

37.4.2. Diviziunea Marea Neagră

37.4.3. Diviziunea Marea Azov

**PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)**

41.1.1. Diviziunea Amazon

41.1.2. Diviziunea Natal

41.1.3. Diviziunea Salvador

41.1.4. Diviziunea oceanică de nord

41.2.1. Diviziunea Santos

41.2.2. Diviziunea Rio Grande

41.2.3. Diviziunea Platense

41.2.4. Diviziunea oceanică centrală

41.3.1. Diviziunea Patagonia de nord

41.3.2. Diviziunea Patagonia de sud

41.3.3. Diviziunea oceanică de sud

▼B

**PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)**

47.1.1. Diviziunea Capul Palmeirinhas

47.1.2. Diviziunea Capul Salinas

47.1.3. Diviziunea Cunene

47.1.4. Diviziunea Capul Cross

47.1.5. Diviziunea Orange River

47.1.6. Diviziunea Capul Bunei Speranțe

47.2.1. Diviziunea Agulhas de centru

47.2.2. Diviziunea Agulhas de est

47.3. Subzona oceanică de sud

47.4. Subzona Tristan da Cunha

47.5. Subzona Sfânta Elena și Ascension

**PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)**

51.1. Subzona Marea Roșie

51.2. Subzona Golfului

51.3. Subzona Marea Arabiei de vest

51.4. Subzona Marea Arabiei de est, Laccadive și Sri Lanka

51.5. Subzona Somalia, Kenya și Tanzania

51.6. Subzona Madagascar și Canalul Mozambic

51.7. Subzona oceanică

51.8.1. Diviziunea Marion-Edward

51.8.2. Diviziunea Zambezi

▼B

*ANEXA II*

**PARTEA CENTRALĂ ŞI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)**

Anexa III A prezintă limitele şi subzonele, diviziunile şi subdiviziunile părţii centrale şi de est a Atlanticului [Zona principală de pescuit 34 (partea centrală şi de est a Atlanticului)]. O descriere a zonei şi a subzonelor, a diviziunilor şi a subdiviziunilor sale este prezentată în continuare. Partea centrală şi de est a Atlanticului cuprinde toate apele Atlanticului delimitate de o linie trasată după cum urmează:

de la un punct situat la cota maximă a apelor Africii de Nord la 5º36′ longitudine vestică pe direcţia sud-vest, urmând cota maximă a apelor de-a lungul acestei coaste până la un punct în Ponta do Padrão (6º04′36″ latitudine sudică şi 12º19′48″ longitudine estică); de acolo, de-a lungul unei loxodrome pe direcţia nord-vest până la un punct de la 6º00′ latitudine sudică şi 12º00′ longitudine estică; de acolo, spre vest de-a lungul paralelei de 6º00′ latitudine sudică până la 20º00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la Ecuator; de acolo, spre vest până la 30º00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la 5º00′ latitudine nordică; de acolo, spre vest până la 40º00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la 36º00′ latitudine nordică; de acolo, spre est până la Punta Marroqui la 5º36′ longitudine vestică; de acolo, spre sud până la punctul de plecare de pe coasta africană.

Partea centrală şi de est a Atlanticului este subîmpărţită după cum urmează:

**Subzona coasta de nord (Subzona 34.1)**

(a) *Diviziunea coasta marocană (Diviziunea 34.1.1)*

Ape situate între 36º00′ latitudine nordică şi 26º00′ latitudine nordică şi la estul liniei trasate spre sud de la 36º00′ latitudine nordică de-a lungul meridianului de 13º00′ longitudine vestică până la 29º00′ latitudine nordică şi de acolo pe direcţia sud-vest de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la 26º00′ latitudine nordică şi 16º00′ longitudine vestică.

(b) *Diviziunea Insulele Canare/Madeira (Diviziunea 34.1.2)*

Ape situate între 36º00′ latitudine nordică şi 26º00′ latitudine nordică şi între 20º00′ longitudine vestică şi o linie trasată de la 36º00′ latitudine nordică de-a lungul meridianului de 13º00′ longitudine vestică până la 29º00′ latitudine nordică şi de acolo de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la 26º00′ latitudine nordică şi 16º00′ longitudine vestică.

(c) *Diviziunea coasta sahariană (Diviziunea 34.1.3)*

Ape situate între 26º00′ latitudine nordică şi 19º00′ latitudine nordică şi la est de 20º00′ longitudine vestică.

**Subzona oceanică de nord (Subzona 34.2)**

Ape situate între 36º00′ latitudine nordică şi 20º00′ latitudine nordică şi între 40º00′ longitudine vestică şi 20º00′ longitudine vestică.

**Subzona coasta de sud (Subzona 34.3)**

(a) *Diviziunea coasta Capul Verde (Diviziunea 34.3.1)*

Ape situate între 19º00′ şi 9º00′ latitudine nordică şi la est de 20º00′ longitudine vestică.

(b) *Diviziunea insulele Capul Verde (Diviziunea 34.3.2)*

Ape situate între 20º00′ latitudine nordică şi 10º00′ latitudine nordică şi între 30º00′ longitudine vestică şi 20º00′ longitudine vestică.

▼B

(c) *Diviziunea Sherbro (Diviziunea 34.3.3)*

Ape situate între 9º00′ latitudine nordică și Ecuator și între 20º00′ longitudine vestică și 8º00′ longitudine vestică.

(d) *Diviziunea de vest Golful Guineea (Diviziunea 34.3.4)*

Ape situate la nord de Ecuator și între 8º00′ longitudine vestică și 3º00′ longitudine estică.

(e) *Diviziunea centrală Golful Guineea (Diviziunea 34.3.5)*

Ape situate la nord de Ecuator și la est de 3º00′ longitudine estică.

(f) *Diviziunea de sud Golful Guineea (Diviziunea 34.3.6)*

Ape situate între Ecuator și 6º00′ latitudine sudică și la est de 3º00′ longitudine estică. Această diviziune include de asemenea apele estuarului Congo situate la sud de 6º00′ latitudine sudică delimitate de o linie trasată de la un punct situat în Ponta do Padrão (6º04′36″ latitudine sudică și 12º19′48″ longitudine estică) de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la un punct situat la 6º00′ latitudine sudică și 12º00′ longitudine estică și de acolo spre est de-a lungul paralelei de 6º00′ latitudine sudică până la coasta africană și apoi de-a lungul coastei africane până la punctul de plecare situat în Ponta do Padrão.

**Subzona oceanică de sud (Subzona 34.4)**

(a) *Diviziunea de sud-vest Golful Guineea (Diviziunea 34.4.1)*

Ape situate între Ecuator și 6º00′ latitudine sudică și între 20º00′ longitudine vestică și 3º00′ longitudine estică.

(b) *Diviziunea oceanică de sud-vest (Diviziunea 34.4.2)*

Ape situate între 20º00′ latitudine nordică și 5º00′ latitudine nordică și între 40º00′ longitudine vestică și 30º00′ longitudine vestică; ape situate între 10º00′ latitudine nordică și Ecuator și între 30º00′ longitudine vestică și 20º00′ longitudine vestică.

**MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)**

Anexa III B prezintă limitele, subzonele și diviziile Mării Mediterane și Mării Negre (Zona principală de pescuit 37). O descriere a acestei zone și a subdiviziunilor sale este prezentată în continuare.

Zona statistică a Mării Mediterane și a Mării Negre cuprinde toate apele maritime din (a) Marea Mediterană; (b) Marea Marmara; (c) Marea Neagră și (d) Marea Azov. Apele maritime includ lagunele cu apă salmastră și toate celelalte zone în care predomină peștii și alte organisme de origine marină. Limitele vestice și sud-estice sunt stabilite după cum urmează:

(a) limita de vest: o linie trasată spre sud de-a lungul meridianului de 5º36′ longitudine vestică de la Punta Marroqui până la coasta Africii;

(b) limita sud-estică: intrarea de nord (mediteraneeană) a Canalului Suez.

▼B

**SUBZONELE ȘI DIVIZIUNILE ZONEI STATISTICE MAREA MEDITERANĂ**

**Subzona Marea Mediterană de vest (Subzona 37.1)** cuprinde următoarele diviziuni:

(a) *Baleare (Diviziunea 37.1.1)*

Apele Mării Mediterane de vest delimitate de o linie care începe pe coasta Africii la frontiera algeriano-tunisiană mergând spre nord până la 38º00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 8º00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la 41º20′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul unei loxodrome până la coasta continentală la capătul de est al frontierei dintre Franța și Spania; de acolo urmând coasta Spaniei până la Punta Marroqui; de acolo spre sud de-a lungul meridianului de 5º36′ longitudine vestică până la coasta Africii; de acolo urmând pe direcția est coasta Africii până la punctul de plecare.

(b) *Golful Leilor (Diviziunea 37.1.2)*

Apele Mării Mediterane de nord-vest delimitate de o linie care începe pe coasta continentală la capătul estic al frontierei dintre Franța și Spania mergând spre est de-a lungul unei loxodrome până la 8º00′ longitudine estică 41º20′ latitudine nordică; de acolo spre nord de-a lungul unei loxodrome până la coasta continentală la frontiera dintre Franța și Italia; de acolo urmând pe direcția sud-vest coasta Franței până la punctul de plecare.

(c) *Sardinia (Diviziunea 37.1.3)*

Apele Mării Tireniere și apele adiacente delimitate de o linie care începe pe coasta Africii la frontiera algeriano-tunisiană mergând spre nord până la 38º00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 8º00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la 41º20′ latitudine nordică; de acolo spre nord de-a lungul unei loxodrome spre coasta continentală la frontiera dintre Franța și Italia; de acolo urmând coasta Italiei până la 38º00′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul paralelei de 38º00′ latitudine nordică până la coasta Siciliei; de acolo urmând coasta de nord a Siciliei spre Trapani; de acolo de-a lungul unei loxodrome spre Capul Bon; de acolo spre vest urmând coasta Tunisiei până la punctul de plecare.

**Marea Mediterană centrală (Subzona 37.2)** cuprinde următoarele diviziuni:

(a) *Marea Adriatică (Diviziunea 37.2.1)*

Apele Mării Adriatice la nord de o linie care merge de la frontiera dintre Albania și Muntenegru pe coasta de est a Mării Adriatice spre vest spre Capul Gargano pe coasta Italiei.

(b) *Marea Ioniană (Diviziunea 37.2.2)*

Apele Mării Mediterane centrale și apele adiacente delimitate de o linie care începe la 25º00′ longitudine estică pe coasta Africii de nord mergând spre nord până la 34º00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 23º00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Greciei; de acolo urmând coasta de vest a Greciei și coasta Albaniei până la frontiera dintre Albania și Muntenegru; de acolo spre vest până la Capul Gargano pe coasta Italiei; de acolo urmând coasta Italiei până la 38º00′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul paralelei de 38º00′ latitudine nordică până la coasta Siciliei; de acolo urmând coasta nordică a Siciliei până la Trapani; de acolo de-a lungul unei loxodrome de la Trapani până la Capul Bon; de acolo spre est urmând coasta Africii de nord până la punctul de plecare.

▼B

**Marea Mediterană de est (Subzona 37.3)** cuprinde următoarele diviziuni:

(a) *Marea Egee (Diviziunea 37.3.1)*

Apele Mării Egee și apele adiacente delimitate de o linie care începe pe coasta de sud a Greciei la 23º00′ longitudine estică mergând spre sud până la 34º00′ latitudine nordică; de acolo spre est până la 29º00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Turciei; de acolo urmând coasta de vest a Turciei până la Kum Kale; de acolo de-a lungul unei loxodrome mergând de la Kum Kale la Capul Hellas; de acolo urmând coastele Turciei și Greciei până la punctul de plecare.

(b) *Levant (Diviziunea 37.3.2)*

Apele Mării Mediterane la est de o linie care începe pe coasta Africii de nord la 25º00′ longitudine estică mergând spre nord până la 34º00′ latitudine nordică; de acolo spre est până la 29º00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Turciei; de acolo urmând coastele Turciei și ale altor țări din Marea Mediterană de est până la punctul de plecare.

**Marea Neagră (Subzona 37.4)** cuprinde următoarele diviziuni:

(a) *Marea Marmara (Diviziunea 37.4.1)*

Apele Mării Marmara delimitate la vest de o linie mergând de la Capul Hellas până la Kum Kale la intrarea în Dardanele; și la est de o linie care traversează Bosforul de la Kumdere.

(b) *Marea Neagră (Diviziunea 37.4.2)*

Apele Mării Negre și apele adiacente delimitate la sud-vest de o linie care traversează Bosforul de la Kumdere și delimitată la nord-est de o linie care pornește de la Takil Point pe peninsula Kerch până la Panagija Point pe peninsula Taman.

(c) *Marea Azov (Diviziunea 37.4.3)*

Apele Mării Azov la nord de o linie mergând de-a lungul intrării sudice a Strâmtorii Kerch, începând de la Takil Point la 45º06′ N și 36º27′ E pe peninsula Kerch și care traversează strâmtoarea până la Panagija Point la 45º08′ N și 36º38′ E pe peninsula Taman.

**PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)**

Anexa III C prezintă limitele și subdiviziunile părții de sud-vest a Atlanticului (Zona principală de pescuit 41).

O descriere a acestor zone este prezentată în continuare.

Partea de sud-vest a Atlanticului (Zona principală de pescuit 41) cuprinde apele delimitate de o linie care începe de la coasta Americii de Sud de-a lungul paralelei de 5º00′ latitudine nordică până la meridianul de 30º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la Ecuator; de acolo spre est până la meridianul de 20º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 50º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 50º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 60º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 67º16′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul situat la 56º22′ S/67º16′ V; de acolo spre est de-a lungul liniei la 56º22′ S până la punctul de 65º43′ V; următoarea linie care unește punctele situate la 55º22′ S/65º43′ V, 55º11′ S/66º04′ V, 55º07′ S/66º25′ V; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Partea de sud-vest a Atlanticului cuprinde următoarele diviziuni:

▼B

*Diviziunea Amazon (Diviziunea 41.1.1)*

Toate apele delimitate de o linie care începe pe coasta Americii de Sud la 5º00′ latitudine nordică continuând de-a lungul acestei paralele până unde întâlneşte meridianul de 40º00′ longitudine vestică; de acolo până la punctul în care acest meridian intersectează coasta Braziliei; de acolo pe direcţia nord-vest de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Natal (Diviziunea 41.1.2)*

Ape delimitate de o linie care merge spre nord pornind de la un punct de pe coasta Braziliei, de-a lungul meridianului de 40º00′ longitudine vestică, până unde întâlneşte Ecuatorul; de acolo spre est de-a lungul Ecuatorului până la meridianul de 32º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 10º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până unde paralela de 10º00′ latitudine sudică întâlneşte coasta Americii de Sud; de acolo pe direcţia nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Salvador (Diviziunea 41.1.3)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 10º00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlneşte meridianul de 35º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 20º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcţia nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea oceanică de nord (Diviziunea 41.1.4)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 5º00′ N/40º00′ V până la meridianul de 30º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la Ecuator; de acolo spre est până la meridianul de 20º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 20º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 35º00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 10º00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 32º00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la Ecuator; de acolo spre vest până la meridianul de 40º00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

*Diviziunea Santos (Diviziunea 41.2.1)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 20º00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlneşte meridianul de 39º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 29º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcţia nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Rio Grande (Diviziunea 41.2.2)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 29º00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlneşte meridianul de 45º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 34º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcţia nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Platense (Diviziunea 41.2.3)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 34º00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlneşte meridianul de 50º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 40º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcţia nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

▼B

*Diviziunea oceanică centrală (Diviziunea 41.2.4)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 20º00′ S/39º00′ V până la meridianul de 20º00′ latitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 40º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 50º00′ latitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 34º00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 45º00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 29º00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 39º00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

*Diviziunea Patagonia de nord (Diviziunea 41.3.1)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 40º00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 48º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Patagonia de sud (Diviziunea 41.3.2)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 48º00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 60º00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 67º16′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul situat la 56º22′ S/67º16′ V; de acolo urmând o loxodromă care unește punctele situate la 56º22′ S/65º43′ V; 55º22′ S/65º43′ V; 55º11′ S/66º04′ V; 55º07′ S/66º25′ V; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea oceanică de sud (Diviziunea 41.3.3)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 40º00′ S/50º00′ V până la meridianul de 20º00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 50º00′ latitudine sudică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

**PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)**

Anexa III D prezintă limitele și subdiviziunile părții de sud-est a Atlanticului. O descriere a zonei convenției ICSEAF este prezentată în continuare.

Partea de sud-est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 47) cuprinde apele delimitate de o linie care începe într-un punct situat la 6º04′36″ latitudine sudică și 12º19′48″ longitudine estică; de acolo pe direcția nord-vest de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la intersecția meridianului de 12º est cu paralela de 6º sud; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 20º vest; de acolo spre sud de-a lungul acestui meridian până la paralela de 50º sud, de acolo spre est de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 30º est; de acolo spre nord de-a lungul acestui meridian până la coasta continentului african; de acolo pe direcția vest de-a lungul acestei coaste până la punctul original de plecare.

Partea de sud-est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 47) este subîmpărțită după cum urmează:

**Subzona coasta de vest (Subzona 47.1)**

(a) *Diviziunea Capul Palmeirinhas (Diviziunea 47.1.1)*

Ape situate între 6º00′ latitudine sudică și 10º00′ latitudine sudică și la est de 10º00′ longitudine estică. Din această divizie sunt excluse apele estuarului Congo, adică apele situate la nord-est de linia trasată de la Ponta do Padrão (6º04′36″ S și 12º19′48″ E) până la un punct situat la 6º00′ S și 12º00′ E.

▼B

(b) *Diviziunea Capul Salinas (Diviziunea 47.1.2)*

Ape situate între 10º00′ latitudine sudică și 15º00′ latitudine sudică și la est de 10º00′ longitudine estică.

(c) *Diviziunea Cunene (Diviziunea 47.1.3)*

Ape situate între 15º00′ latitudine sudică și 20º00′ latitudine sudică și la est de 10º00′ longitudine estică.

(d) *Diviziunea Capul Cross (Diviziunea 47.1.4)*

Ape situate între 20º00′ latitudine sudică și 25º00′ latitudine sudică și la est de 10º00′ longitudine estică.

(e) *Diviziunea Orange River (Diviziunea 47.1.5)*

Ape situate între 25º00′ latitudine sudică și 30º00′ latitudine sudică și la est de 10º00′ longitudine estică.

(f) *Diviziunea Capul Bunei Speranțe (Diviziunea 47.1.6)*

Ape situate între 30º00′ latitudine sudică și 40º00′ latitudine sudică și între 10º00′ longitudine estică și 20º00′ longitudine estică.

**Subzona coasta Agulhas (Subzona 47.2)**

(a) *Diviziunea Agulhas de centru (Diviziunea 47.2.1)*

Ape situate la nord de 40º00′ latitudine sudică și între 20º00′ longitudine estică și 25º00′ longitudine estică.

(b) *Diviziunea Agulhas de est (Diviziunea 47.2.2)*

Ape situate la nord de 40º00′ latitudine sudică și între 25º00′ longitudine estică și 30º00′ longitudine estică.

**Subzona oceanică de sud (Subzona 47.3)**

Ape situate între 40º00′ latitudine sudică și 50º00′ latitudine sudică și între 10º00′ longitudine estică și 30º00′ longitudine estică.

**Subzona Tristan da Cunha (Subzona 47.4)**

Ape situate între 20º00′ latitudine sudică și 50º00′ latitudine sudică și între 20º00′ longitudine vestică și 10º00′ longitudine estică.

**Subzona Sfânta Elena și Ascension (Subzona 47.5)**

Ape situate între 6º00′ latitudine sudică și 20º00′ latitudine sudică și între 20º00′ longitudine vestică și 10º00′ longitudine estică.

**PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)**

Partea de vest a Oceanului Indian cuprinde în general:

(a) Marea Roșie;

(b) Golful Aden;

(c) Golful dintre coasta Iranului și peninsula Arabică;

(d) Marea Arabiei;

(e) acea parte a Oceanului Indian, inclusiv Canalul Mozambic, situată între meridianele de 30º00′ E și 80º00′ E și la nord de linia de convergență a Antarcticii, inclusiv apele din jurul Sri Lanka.

▼B

Anexa III E prezintă limitele și subdiviziunile părții de vest a Oceanului Indian (Zona principală de pescuit 51).

Partea de vest a Oceanului Indian este definită ca având următoarele limite:

— limita cu Marea Mediterană: intrarea de nord a canalului Suez;

— limita marină de vest: o linie care începe pe coasta de est a Africii la 30º00′ longitudine estică mergând spre sud până la 45º00′ latitudine sudică;

— limita marină de est: o loxodromă care începe pe coasta de sud-est a Indiei (Point Calimere) mergând pe direcția nord-est pentru a întâlni un punct situat la 82º00′ longitudine estică 11º00′ latitudine nordică, de acolo mergând spre est până la meridianul de 85º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 3º00′ N; de acolo spre vest până la meridianul de 80º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 45º00′ S;

— limita de sud: o linie mergând de-a lungul paralelei de 45º00′ latitudine sudică de la 30º00′ longitudine estică până la 80º00′ longitudine estică.

Partea de vest a Oceanului Indian este subîmpărțită după cum urmează:

**Subzona Marea Roșie (Subzona 51.1)**

— limita de nord: intrarea de nord a canalului Suez;

— limita de sud: o loxodromă care începe de la frontiera dintre Etiopia și Republica Djibouti pe coasta Africii, traversând intrarea în Marea Roșie, până la frontiera dintre fosta Republică Arabă Yemen și fosta Republică Democrată Populară Yemen în peninsula Arabică.

**Subzona Golf (Subzona 51.2)**

Intrarea în Golf este închisă printr-o linie care începe la extremitatea nordică a Ra's Musandam mergând spre est până la coasta Iranului.

**Subzona Marea Arabiei de vest (Subzona 51.3)**

Limitele de est și de sud sunt formate de o linie care începe de la frontiera iraniano-pakistaneză pe coasta Asiei mergând spre sud până la paralela de 20º00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 65º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10º00′ N; de acolo spre vest până la coasta Africii; alte limite marine sunt limitele comune cu subzonele 51.1 și 51.2 (a se vedea mai sus).

**Subzona Marea Arabiei de est, Laccadive și Sri Lanka (Subzona 51.4)**

Limita maritimă este o linie care începe pe coasta Asiei la frontiera iraniano-pakistaneză mergând spre sud până la paralela de 20º00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 65º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10º00′ S; de acolo spre est până la meridianul de 80º00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 3º00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 85º00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 11º00′ N; de acolo spre vest până la meridianul de 82º00′ E; de acolo de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la coasta de sud-est a Indiei.

**Subzona Somalia, Kenya și Tanzania (Subzona 51.5)**

O linie care începe în punctul de pe coasta Somaliei situat la 10º00′ N mergând spre est până la meridianul de 65º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10º00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 45º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10º28′ S; de acolo spre vest până la coasta de est a Africii între Ras Mwambo (la nord) și Mwambo Village (la sud).

▼B

**Subzona Madagascar și Canalul Mozambic (Subzona 51.6)**

O linie care începe în punctul de pe coasta de est a Africii între Ras Mwambo (la nord) și Mwambo Village (la sud) situat la 10º28′ latitudine sudică, mergând spre est până la meridianul de 45º00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 10º00′ S; de acolo spre est până la meridianul de 55º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 30º00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 40º00′ E; de acolo spre nord până la coasta Mozambicului.

**Subzona oceanică (partea de vest a Oceanului Indian) (Subzona 51.7)**

O linie care începe în punctul situat la 10º00′ latitudine sudică și 55º00′ longitudine estică, mergând spre est până la meridianul de 80º00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 45º00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 40º00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 30º00′ S; de acolo spre est până la meridianul de 55º00′ E; de acolo spre nord până la punctul de plecare pe paralela de 10º00′ S.

**Subzona Mozambic (Subzona 51.8)**

Subzona cuprinde apele situate la nord de paralela 45º00′ S și între meridianele de 30º00′ E și 40º00′ E. Subzona este subîmpărțită în două diviziuni.

**Diviziunea Marion-Edward (Diviziunea 51.8.1)**

Ape situate între paralelele de 40º00′ S și 50º00′ S și meridianele de 30º00′ E și 40º00′ E.


**Diviziunea Zambezi (Diviziunea 51.8.2)**

Ape situate la nord de paralela 40º00′ S și între meridianele de 30º00′ E și 40º00′ E.


▼B

*ANEXA III*

A: PARTEA CENTRALĂ ŞI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)





B: MAREA MEDITERANĂ ŞI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)




▼B

C: PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)




D: PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)



▼B

E: PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)



▼B

*ANEXA IV*

**LISTA SPECIILOR PENTRU CARE TREBUIE COMUNICATE DATE PENTRU FIECARE DINTRE ZONELE DE PESCUIT PRINCIPALE**

Speciile enumerate în continuare sunt cele pentru care au fost declarate capturile în statisticile oficiale. Statele membre trebuie să comunice, în cazul în care este posibil, date pentru fiecare dintre speciile identificate. În cazul în care nu pot fi identificate speciile individuale, datele trebuie reunite și comunicate la rubrica care reprezintă cel mai ridicat nivel de detalii.

*Observație*: *„n.a.p.”*= „n.e.i.” sunt abrevieri pentru „neidentificat în altă parte” și „not elsewhere indicated”.

PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Principala zonă de pescuit 34)

| Denumirea în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumirea științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Anghilă | ELE | *Anguilla anguilla* | European eel |
| Specii de heringi, clupeide, specii de alosa | SHZ | *Alosa* spp. | Shads n.e.i. |
| Ilisha africana | ILI | *Ilisha africana* | West African ilisha |
| Pești plați | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Cambule | LEF | *Bothidae* | Lefteye flounders |
| Limbă de mare comună | SOL | *Solea solea* | Common sole |
| Limbă de mare punctată | CET | *Dicologlossa cuneata* | Wedge (= Senegal) sole |
| Limbi de mare | SOX | *Soleidae* | Soles n.e.i. |
| Cynoglossidae | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Cardină albă | MEG | *Lepidorhombus whiffiagonis* | Megrim |
| Specii de cardină n.a.p. | LEZ | *Lepidorhombus* spp. | Megrims n.e.i. |
| Phycis blennoides | GFB | *Phycis blennoides* | Greater forkbeard |
| Tacaud | BIB | *Trisopterus luscus* | Pouting (= Bib) |
| Putasu | WHB | *Micromesistius poutassou* | Blue whiting (= Poutassou) |
| Merluciu | HKE | *Merluccius merluccius* | European hake |
| Merluciu senegalez | HKM | *Merluccius senegalensis* | Senegalese hake |
| Merluciu n.a.p. | HKX | *Merluccius* spp. | Hakes n.e.i. |
| Gadiforme | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Specii de ariide | CAX | *Ariidae* | Sea catfishes n.e.i. |
| Anghilă mare | COE | *Conger conger* | European conger |
| Congeri | COX | *Congridae* | Conger eels n.e.i. |
| Pește trompetă | SNS | *Macroramphosus scolopax* | Slender snipefish |
| Specii de Baryx | ALF | *Beryx* spp. | Alfonsinos |
| Zeus | JOD | *Zeus faber* | John Dory |

▼B

| Denumirea în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumirea ştiinţifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Dulgher argintiu | JOS | *Zenopsis conchifer* | Silvery John Dory |
| Specii de caproide | BOR | *Caproidae* | Boar fishes |
| Perciforme | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Epinefel gigant | GPD | *Epinephelus marginatus* | Dusky grouper |
| Biban de epavă alb | GPW | *Epinephelus aeneus* | White grouper |
| Specii de epinefel | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Meru cenuşiu | WRF | *Polyprion americanus* | Wreckfish |
| Seranide | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Biban cu picăţele | SPU | *Dicentrarchus punctatus* | Spotted seabass |
| Lavrac | BSS | *Dicentrarchus labrax* | Seabass |
| Specii de priacantus | BIG | *Priacanthus* spp. | Bigeyes n.e.i. |
| Specii de apogonide | APO | *Apogonidae* | Cardinal fishes n.e.i. |
| Branchiostegidae | TIS | *Branchiostegidae* | Tilefishes |
| Peşti rubin | EMT | *Emmelichthyidae* | Bonnetmouths, rubyfishes etc. |
| Specii de biban de mare | SNA | *Lutjanus* spp. | Snappers n.e.i. |
| Lutjianidae | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, iobfishes n.e.i. |
| Diagramă | GBR | *Plectorhinchus mediterraneus* | Rubberlip grunt |
| Pristipoma | BGR | *Pomadasys incisus* | Bastard grunt |
| Pristipomă | BUR | *Pomadasys jubelini* | Sompat grunt |
| Otopercă | GRB | *Brachydeuterus auritus* | Big-eye grunt |
| Specii de hemulide | GRX | *Haemulidae (= Pomedasyidae)* | Grunts, sweetlips n.e.i. |
| Specii de milacop | DRU | *Sciaena* spp. | Drums |
| Milacop | COB | *Umbrina cirrosa* | Shi drum (= Corb) |
| Argyrosomus regius | MGR | *Argyrosomus regius* | Meagre |
| Milacop de Guineea | DRS | *Pteroscion peli* | Boe drum |
| Otolit gabo | CKL | *Pseudotolithus brachygnatus* | Law croaker |
| Otolit senegalez | PSS | *Pseudotolithus senegalensis* | Cassava croaker |
| Otolit bobo | PSE | *Pseudotolithus elongatus* | Bobo croaker |
| Specii de otolit | CKW | *Pseudotolithus* spp. | West African croakers |
| Sciaenidae | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Doradă roşie | SBR | *Pagellus bogaraveo* | Red (= Blackspot) seabream |
| Pagel roşu | PAC | *Pagellus erythrinus* | Common pandora |
| Pagel auriu | SBA | *Pagellus acarne* | Axillary seabream |

▼B

| Denumirea în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumirea științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Pagel roz | PAR | *Pagellus bellottii* | Red pandora |
| Specii de pageli | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Specii de sparos | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams n.e.i. |
| Dentex cu ochi mari | DEL | *Dentex macrophthalmus* | Large-eye dentex |
| Dințos | DEC | *Dentex dentex* | Common dentex |
| Dentex angolez | DEA | *Dentex angolensis* | Angolan dentex |
| Dentex congolez | DNC | *Dentex congoensis* | Congo dentex |
| Specii de dințoși (sz) | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Cantar | BRB | *Spondyliosoma cantharus* | Black seabream |
| Obladă | SBS | *Oblada melanura* | Saddled seabream |
| Pagrus filos | BSC | *Pagrus caeruleostictus* | Bluespotted seabream |
| Pagrus comun, Sparos | RPG | *Pagrus pagrus* | Red porgy |
| Doradă | SBG | *Sparus aurata* | Gilthead seabream |
| Dorade n.a.p. | SBP | *Pagrus* spp. | Pargo breams n.e.i. |
| Boops boops | BOG | *Boops boops* | Bogue |
| Dorade | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams, n.e.i. |
| Specii de smarizi | PIC | *Spicara* spp. | Picarels |
| Specii de barbun | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Red mullets) |
| Barbun de Atlantic | GOA | *Pseudopeneus prayensis* | West African goatfish |
| Mullide | MUM | *Mullidae* | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Drepana africana | SIC | *Drepane africana* | African sicklefish |
| Specii de ephippide | SPA | *Ephippidae* | Spadefishes |
| Specii de percoide | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Brotulă | BRD | *Brotula barbata* | Bearded brotula |
| Specii de pești chirurgi | SUR | *Acanthuridae* | Surgeonfishes |
| Specii de rândunică-de-mare (sz) | GUX | *Triglidae* | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Balistide | TRI | *Balistidae* | Triggerfishes, durgons |
| Pește pescar | MON | *Lophius piscatorius* | Angler (= Monk) |
| Specii de pește-pescar | ANF | *Lophiidae* | Anglerfishes n.e.i. |
| Zărgani | BEN | *Belonidae* | Needlefishes n.e.i. |
| Exocoetidae | FLY | *Exocoetidae* | Flying fishes n.e.i. |
| Specii de rechin ciocan | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Chefal-cu-cap-mare | MUF | *Mugil cephalus* | Flathead grey mullet |
| Pește căpitan | TGA | *Polydactylus quadrifilis* | Giant African threadfin |

▼B

| Denumirea în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumirea științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Pește căpitan mic | GAL | *Galeoides decadactylus* | Lesser African threadfin |
| Pește căpitan regal | PET | *Pentanemus quinquarius* | Royal threadfin |
| Specii de polynemide | THF | *Polynemidae* | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Perciforme n.a.p. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Lufar | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Cobie | CBA | *Rachycentron canadum* | Cobia |
| Stavrid negru | HOM | *Trachurus trachurus* | Atlantic horse mackerel |
| Specii de stavrid | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Specii de decapter | SDX | *Decapterus* spp. | Scads |
| Caranx | CVJ | *Caranx hippos* | Crevalle jack |
| Stavrid galben | HMY | *Caranx rhonchus* | False scad |
| Specii de caranx | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Vomer | LUK | *Selene dorsalis* | Lookdown fish |
| Specii de lichie | POX | *Trachinotus* spp. | Pompanos |
| Specii de seriolă | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Lichia | LEE | *Lichia amia* | Leerfish (= Garrick) |
| Stavrid plat | BUA | *Chloroscombrus chrysurus* | Atlantic bumper |
| Corifena | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Stomateu | BLB | *Stromateus fiatola* | Blue butterfish |
| Stromateidae | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes, silver pomfrets |
| Pește banană | BOF | *Albula vulpes* | Bonefish |
| Sardinelă rotundă | SAA | *Sardinella aurita* | Round sardinella |
| Sardinelă plată | SAE | *Sardinella maderensis* | Madeiran sardinella |
| Sardinele n.a.p. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas |
| Etmalosa | BOA | *Ethmalosa fimbriata* | Bonga shad |
| Sardină marocană | PIL | *Sardina pilchardus* | European pilchard (sardine) |
| Hamsie | ANE | *Engraulis encrasicolus* | European anchovy |
| Alte specii de clupeide | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Pălămidă | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Pălămidă argintie | BOP | *Orcynopsis unicolor* | Plain bonito |
| Pălămidă cu spini | WAH | *Acanthocybium solandri* | Wahoo |
| Scomberomorus tritor | MAW | *Scomberomorus tritor* | West African Spanish mackerel |
| Melvă și ton negru | FRZ | *Auxis thazard, A. rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Ton roșu | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |

▼B

| Denumirea în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumirea ştiinţifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Ton alb | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Albacora | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Ton obez | BET | *Thunnus obesus* | Big-eye tuna |
| Alte specii de ton | TUN | *Thunnini* | Tunas n.e.i. |
| Peşti fierăstrău | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Peştele sabie (Gen Istiophorus) | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Merlin albastru | BUM | *Makaira nigricans* | Atlantic blue marlin |
| Marlin alb de Atlantic | WHM | *Tetrapturus albidus* | Atlantic white marlin |
| Specii de peşti velieri | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Peşte-spadă | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| Alte specii de scombride (sz) | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Peşte sabie | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Peşte sabie cu coadă | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Sabie neagră | BSF | *Aphanopus carbo* | Black scabbardfish |
| Peşti sabie din familia Trichiuridae n.a.p. | CUT | *Trichiuridae* | Hairtails, cutlassfishes n.e.i. |
| Macrou spaniol | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Macrou de Atlantic | MAC | *Scomber scombrus* | Atlantic mackerel |
| Specii de macrou | MAZ | *Scomber* spp. | Scomber mackerels n.e.i. |
| Alte specii de scombride | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| Rechin vulpe de mare | ALV | *Alopias vulpinus* | Thresher shark |
| Rechin vulpe | BTH | *Alopias superciliosus* | Big-eye thresher |
| Specii de rechin | MAK | *Isurus* spp. | Mako sharks |
| Rechin albastru | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Rechin tigru | FAL | *Carcharhinus falciformis* | Silky shark |
| Rechin ciocan | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Rechin ciocan | SPL | *Sphyrna lewini* | Scalloped hammerhead |
| Specii de rechin ciocan | SPY | *Sphyrnidae* | Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
| Sp. de rechin | SCK | *Dalatias licha* | Kitefin shark |
| Specii de peşti chitară | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes, etc. n.e.i. |
| Specii de mustel | SDV | *Mustelus* spp. | Smoothhounds |
| Vulpi şi pisici-de-mare | SRX | *Rajiformes* | Skates and rays n.e.i. |
| Elasmobrahi | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, n.e.i. |
| Peşti osoşi | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |

▼B

| Denumirea în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumirea științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Crabi marini | CRA | *Brachyura* | Marine crabs n.e.i. |
| Specii de languste tropicale | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Sp. din Fam. Homaride | CRW | *Palinurus* spp. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
| Langustină | NEP | *Nephrops norvegicus* | Norway lobster |
| Homar | LBE | *Homarus gammarus* | European lobster |
| Sp. de crevete | TGS | *Melicertus kerathurus* | Caramote prawn |
| Sp. de crevete | SOP | *Farfantepenaeus notialis* | Southern pink shrimp |
| Specii de peneide | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Fam. Crangonide | DPS | *Parapenaeus longirostris* | Deepwater rose shrimp |
| Creveți de Guineea | GUS | *Parapenaeopsis atlantica* | Guinea shrimp |
| Crevete imperial | SSH | *Aristaeopsis edwardsiana* | Scarlet shrimp |
| Creveți mari | PAL | *Palaemonidae* | Palaemonid shrimps |
| Specii de crevete decapode (subord. Natantia) (sz) | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Crustacee marine n.a.p. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Gasteropode | GAS | *Gastropoda* | Gastropods n.e.i. |
| Specii de stridie scobită | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Specii de midii (sz) | MSX | *Mytilidae* | Sea mussels n.e.i. |
| Cefalopode | CEP | *Cephalopoda* | Cephalopods n.e.i. |
| Sepie | CTC | *Sepia officinalis* | Common cuttlefish |
| Sepii, sepiole (sz) | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Specii de calmari | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Caracatiță | OCC | *Octopus vulgaris* | Common octopus |
| Caracatițe | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Calmari din familia Omnastrephidae n.a.p. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Moluște marine n.a.p. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Broaște țestoase marine n.a.p. | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |

MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Principala zonă de pescuit 37)

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Sturioni | STU | *Acipenseridae* | Sturgeons n.e.i. |
| Anghilă de Europa | ELE | *Anguilla anguilla* | European eel |
| Scrumbie de Dunăre | SHC | *Alosa immaculata* | Pontic shad |
| Specii de heringi, clupeide, specii de alosa | SHD | *Alosa* spp. | Shads n.e.i. |
| Clupeonella cultriventris | CLA | *Clupeonella cultriventris* | Azov tyulka |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Pești plați | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Cambulă de Baltica | PLE | *Pleuronectes platessa* | European plaice |
| Cambulă | FLE | *Platichthys flesus* | European flounder |
| Limbă de mare comună | SOL | *Solea solea* | Common sole |
| Specii de limbă de mare n.a.p. | SOX | *Solea* spp. | Soles n.e.i. |
| Cardină albă | MEG | *Lepidorhombus whiffiagonis* | Megrim |
| Specii de cardină | LEZ | *Lepidorhombus* spp. | Megrims n.e.i. |
| Calacan | TUR | *Psetta maxima* | Turbot |
| Calcan | TUB | *Psetta maeotica* | Black Sea turbot |
| Phycis blennoides | GFB | *Phycis blennoides* | Greater forkbeard |
| Capelan de Mediterana | POD | *Trisopterus minutus* | Poor cod |
| Tacaud | BIB | *Trisopterus luscus* | Pouting (= Bib) |
| Putasu | WHB | *Micromesistius poutassou* | Blue whiting (= Poutassou) |
| Merlan | WHG | *Merlangius merlangus* | Whiting |
| Merluciu | HKE | *Merluccius merluccius* | European hake |
| Gadiforme | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Argentina | ARG | *Argentina* spp. | Argentines |
| Saurida | LIB | *Saurida undosquamis* | Brushtooth lizardfish |
| Somni africani | LIX | *Synodontidae* | Lizardfishes n.e.i. |
| Anghilă mare | COE | *Conger conger* | European conger |
| Congeri | COX | *Congridae* | Conger eels n.e.i. |
| Zeus | JOD | *Zeus faber* | John Dory |
| Perciforme n.a.p. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Epinefel gigant | GPD | *Epinephelus marginatus* | Dusky grouper |
| Biban de epavă alb | GPW | *Epinephelus aeneus* | White grouper |
| Specii de epinefel | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Meru cenușiu | WRF | *Polyprion americanus* | Wreckfish |
| Seran | CBR | *Serranus cabrilla* | Comber |
| Seranide | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Lavrac | BSS | *Dicentrarchus labrax* | Seabass |
| Sp. din Fam. Seranide | BSE | *Dicentrarchus* spp. | Seabasses |
| Diagramă | GBR | *Plectorhinchus mediterraneus* | Rubberlip grunt |
| Specii de milacop | DRU | *Sciaena* spp. | Drums |
| Milacop | COB | *Umbrina cirrosa* | Shi drum (= Corb) |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Argyrosormus regius | MGR | *Argyrosomus regius* | Meagre |
| Sciaenidae | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Doradă roșie | SBR | *Pagellus bogaraveo* | Red (= Blackspot) seabream |
| Pagel roșu | PAC | *Pagellus erythrinus* | Common pandora |
| Pagel auriu | SBA | *Pagellus acarne* | Axillary seabream |
| Specii de pageli n.a.p. | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Sparus cu coada neagră | SWA | *Diplodus sargus* | White seabream |
| Specii de sparos | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams, n.e.i. |
| Dentex cu ochi mari | DEL | *Dentex macrophthalmus* | Large-eye dentex |
| Dințos | DEC | *Dentex dentex* | Common dentex |
| Specii de dințoși (sz) | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Cantar | BRB | *Spondyliosoma cantharus* | Black seabream |
| Obladă | SBS | *Oblada melanura* | Saddled sea bream |
| Pagrus comun | RPG | *Pagrus pagrus* | Red porgy |
| Doradă | SBG | *Sparus aurata* | Gilthead seabream |
| Specii de dorada | SBP | *Pagrus* spp. | Pargo breams n.e.i. |
| Boops boops | BOG | *Boops boops* | Bogue |
| Pagel dungat | SSB | *Lithognathus mormyrus* | Sand steenbras |
| Sarpa salpa | SLM | *Sarpa salpa* | Salema (= Strepie) |
| Sparidae | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams n.e.i. |
| Smarid | BPI | *Spicara maena* | Blotched picarel |
| Specii de smarizi | PIC | *Spicara* spp. | Picarels |
| Barbun vărgat | MUR | *Mullus surmuletus* | Red mullet |
| Barbun | MUT | *Mullus barbatus* | Striped mullet |
| Specii de barbun | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Redmullets) |
| Drac de mare | WEG | *Trachinus draco* | Greater weever |
| Specii de percoide | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Specii de țipar | SAN | *Ammodytes* spp. | Sandeels (= Sandlances) |
| Specii de siganus | SPI | *Siganus* spp. | Spinefeet (= Rabbitfishes) |
| Guvizi de Atlantic | GOB | *Gobius* spp. | Atlantic gobies |
| Guvizi, gobiide | GPA | *Gobiidae* | Gobies n.e.i. |
| Scorpionide n.a.p. | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes n.e.i. |
| Rândunică cu liră | GUN | *Trigla lyra* | Piper gurnard |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Specii de rândunică-de-mare (sz) | GUX | *Triglidae* | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Peşte pescar | MON | *Lophius piscatorius* | Angler (= Monk) |
| Specii de peşte-pescar | ANF | *Lophiidae* | Anglerfishes n.e.i. |
| Zărgan | GAR | *Belone belone* | Garfish |
| Specii de rechin ciocan | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Chefal-cu-cap-mare | MUF | *Mugil cephalus* | Flathead grey mullet |
| Atherinidae | SIL | *Atherinidae* | Silversides (Sandsmelts) |
| Perciforme n.a.p. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Lufar | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Stavrid negru | HOM | *Trachurus trachurus* | Atlantic horse mackerel |
| Stavrid mediteraneean | HMM | *Trachurus mediterraneus* | Mediterranean horse mackerel |
| Stavrid n.a.p. | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Specii de caranx | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Seriolă | AMB | *Seriola dumerili* | Greater amberjack |
| Specii de seriolă | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Lichia | LEE | *Lichia amia* | Leerfish (= Garrick) |
| Stavrizi | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Plătică de Atlantic | POA | *Brama brama* | Atlantic pomfret |
| Corifena | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Sardinele n.a.p. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Sardină marocană | PIL | *Sardina pilchardus* | European pilchard (= Sardine) |
| Şprot | SPR | *Sprattus sprattus* | European sprat |
| Hamsie | ANE | *Engraulis encrasicolus* | European anchovy |
| Alte specii de clupeide | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Pălămidă | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Pălămidă argintie | BOP | *Orcynopsis unicolor* | Plain bonito |
| Melvă şi ton negru | FRZ | *Auxis thazard A. rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Ton mic | LTA | *Euthynnus alletteratus* | Atlantic black skipjack |
| Ton dungat | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Ton roşu | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |
| Ton alb | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Ton obez | BET | *Thunnus obesus* | Big-eye tuna |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Alte specii de ton | TUN | *Thunnini* | Tunas n.e.i. |
| Pește sabie | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Specii de pești velieri | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Pește-spadă | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfishes |
| Alte specii de scombride (sz) | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Pește sabie cu coadă | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Macrou spaniol | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Macrou de Atlantic | MAC | *Scomber scombrus* | Atlantic mackerel |
| Specii de macrou | MAZ | *Scomber* spp. | Scomber mackerels n.e.i. |
| Alte specii de scombride (sz) | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| Rechin pelerin | BSK | *Cetorhinus maximus* | Basking shark |
| Rechin vulpe de mare | ALV | *Alopias vulpinus* | Thresher |
| Isurus oxyrinchus | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Galeus melastomus | SHO | *Galeus melastomus* | Blackmouth catshark |
| Rechin albastru | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Rechin gri | CCP | *Carcharhinus plumbeus* | Sandbar shark |
| Rechin ciocan | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Rechin ciocan | SPL | *Sphyrna lewini* | Scalloped hammerhead |
| Câine de mare | QUB | *Squalus blainville* | Longnose spurdog |
| Centrophorus granulosus | GUP | *Centrophorus granulosus* | Gulper shark |
| Dalatias licha | SCK | *Dalatias licha* | Kitefin shark |
| Etmopterus spinax | ETX | *Etmopterus spinax* | Velvet belly |
| Vatos | RJC | *Raja clavata* | Thornback ray |
| Pisică-de-mare | JDP | *Dasyatis pastinaca* | Common stingray |
| Lamna nasus | POR | *Lamna nasus* | Porbeagle |
| Rechini pisică | SCL | *Scyliorhinus* spp. | Catsharks, nursehound |
| Specii de mustel | SDV | *Mustelus* spp. | Smoothhounds |
| Câine de mare | DGS | *Squalus acanthias* | Picked (= Spiny) dogfish |
| Squalidae | DGX | *Squalidae* | Dogfish sharks n.e.i. |
| Squatina squatina | AGN | *Squatina squatina* | Angelshark |
| Squatinidae | ASK | *Squatinidae* | Angelsharks, sand devils |
| Specii de rechini | SHX | *Squaliformes* | Large sharks n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Specii de pești chitară | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes |
| Specii de vulpi de mare | SKA | *Raja* spp. | Skates |
| Vulpi și pisici-de-mare | SRX | *Rajiformes* | Skates and rays n.e.i. |
| Elasmobrahi | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays and skates etc. |
| Pești osoși | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |
| Crab comun | CRE | *Cancer pagurus* | Edible crab |
| Crab verde de Mediterana | CMR | *Carcinus aestuarii* | Mediterranean shore crab |
| Păianjen-de-mare | SCR | *Maja squinado* | Spinous spider crab |
| Crabi marini | CRA | *Brachyura* | Marine crabs n.e.i. |
| Langustă roz | PSL | *Palinurus mauritanicus* | Pink spiny lobster |
| Langustă | SLO | *Palinurus elephas* | Common spiny lobster |
| Specii de langustă | CRW | *Palinurus* spp. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. |
| Langustină | NEP | *Nephrops norvegicus* | Norway lobster |
| Homar | LBE | *Homarus gammarus* | European lobster |
| Penaeus kerathurus | TGS | *Melicertus kerathurus* | Caramote prawn |
| Parapenaeus longirostris | DPS | *Parapenaeus longirostris* | Deepwater rose shrimp |
| Crevete imperial | SSH | *Aristaeopsis edwardsiana* | Scarlet shrimp |
| Crevete roșu | ARA | *Aristeus antennatus* | Blue and red shrimp |
| Garid de piatră | CPR | *Palaemon serratus* | Common prawn |
| Crevete cenușiu | CSH | *Crangon crangon* | Common shrimp |
| Specii de crevete decapode (subord. Natantia) (sz) | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Squillia mantis | MTS | *Squilla mantis* | Mantis squillid |
| Crustacee marine n.a.p. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Gasteropode n.a.p. | GAS | *Gastropoda* | Gastropods n.e.i. |
| Litorină | PEE | *Littorina littorea* | Periwinkle |
| Stridie plată | OYF | *Ostrea edulis* | European flat oyster |
| Stridie scobită | OYG | *Crassostrea gigas* | Pacific cupped oyster |
| Midie mediteraneeană | MSM | *Mytilus galloprovincialis* | Mediterranean mussel |
| Scoică Saint-Jacques de Mediterana | SJA | *Pecten jacobaeus* | Great scallop |
| Specii de murex | MUE | *Murex* spp. | Murex |
| Cardium | COC | *Cerastoderma edule* | Common cockle |
| Scoică venus | SVE | *Chamelea gallina* | Striped Venus |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Scoică boa | CTG | *Ruditapes decussatus* | Grooved carpetshell |
| Scoică mică | CTS | *Venerupis pullastra* | Carpetshell |
| Specii de scoici mici | TPS | *Tapes* spp. | Carpetshells n.e.i. |
| Specii de donax | DON | *Donax* spp. | Donax clams |
| Specii de cuțit-de-mare | RAZ | *Solen* spp. | Razor clams |
| Specii de moluște bivalve | CLX | *Bivalvia* | Clams n.e.i. |
| Cefalopode n.a.p. | CEP | *Cephalopoda* | Cephalopods n.e.i. |
| Sepie | CTC | *Sepia officinalis* | Common cuttlefish |
| Sepii, sepiole (sz) | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Specii de calmari | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Calmar roșu | SQE | *Todarodes sagittatus* | European flying squid |
| Caracatiță | OCC | *Octopus vulgaris* | Common octopus |
| Specii de eledone | OCM | *Eledone* spp. | Horned and musky octopuses |
| Caracatițe n.a.p. | OCT | *Octopodidae* | Octopuses n.e.i. |
| Calmari din familia Omnastrephidae n.a.p. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Moluște marine n.a.p. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Broaște țestoase marine n.a.p. | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |
| Microcosmus sulcatus | SSG | *Microcosmus sulcatus* | Grooved sea-squirt |
| Paracentrotus lividus | URM | *Paracentrotus lividus* | Stony sea-urchin |
| Meduze | JEL | *Rhopilema* spp. | Jellyfishes |

ATLANICUL DE SUD-VEST (Principala zonă de pescuit 41)

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Specii de heringi, clupeide, specii de alosa | SHZ | *Alosa* spp. | Shads n.e.i. |
| Pești plați | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Specii de halibut | BAX | *Paralichthys* spp. | Bastard halibuts |
| Cynoglossidae | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Salilota australia | SAO | *Salilota australis* | Tadpole codling |
| Moride | MOR | *Moridae* | Moras |
| Cod roșu brazilian | HKU | *Urophycis brasiliensis* | Brazilian codling |
| Micromesistius australis | POS | *Micromesistius australis* | Southern blue whiting |
| Gen Merlucius | HKP | *Merluccius hubbsi* | Argentine hake |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Merluciu patagonian | HKN | *Merluccius australis* | Patagonian hake |
| Specii de merluciu n.a.p. | HKX | *Merluccius* spp. | Hakes n.e.i. |
| Fam. Macroride | GRM | *Macruronus magellanicus* | Patagonian grenadier |
| Specii de grenadier | GRS | *Macruronus* spp. | Blue grenadiers |
| Specii de marourus | GRV | *Macrourus* spp. | Grenadiers |
| Gadiforme | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Specii de ariide | CAX | *Ariidae* | Sea catfishes n.e.i. |
| Saurida tumbil | LIG | *Saurida tumbil* | Greater lizardfish |
| Conger argentinian | COS | *Conger orbignyanus* | Argentine conger |
| Perciforme n.a.p. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Specii de centropomus | ROB | *Centropomus* spp. | Snooks (= Robalos) n.e.i. |
| Specii de mycteroperca | GPB | *Mycteroperca* spp. | Brazilian groupers |
| Biban de epavă roșu | GPR | *Epinephelus mario* | Red grouper |
| Specii de epinefel | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Meru brazilian | BSZ | *Acanthistius brasilianus* | Argentine seabass |
| Seranide | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Biban de mare | SNC | *Lutjanus purpureus* | Southern red snapper |
| Ocyurus chrysurus | SNY | *Ocyurus chrysurus* | Yellowtail snapper |
| Lutjianidae | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, jobfishes n.e.i. |
| Conodan vărgat | BRG | *Conodon nobilis* | Barred grunt |
| Specii de hemulide, specii de pomadasyde | GRX | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | Grunts, sweetlips n.e.i. |
| Corvină dungată | WKS | *Cynoscion striatus* | Striped weakfish |
| Specii de cynoscion | WKX | *Cynoscion* spp. | Weakfishes n.e.i. |
| Micropogonias undulatus | CKA | *Micropogonias undulatus* | Atlantic croaker |
| Menticirus american | KGB | *Menticirrhus americanus* | Southern kingcroaker |
| Milacop argentinian | CKY | *Urnbrina canasai* | Argentine croaker |
| Milacop cu dinți mari | WKK | *Macrodon ancylodon* | King weakfish |
| Corvină neagră | BDM | *Pogonias cromis* | Black drum |
| Sciaenidae | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Specii de sparos | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams n.e.i. |
| Specii de dințoși (sz) | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Pagrus roșu (comun) | RPG | *Pagrus pagrus* | Red porgy |
| Dorade | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams n.e.i. |
| Specii de barbun | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Redmullets) |
| Caras cenușiu | CTA | *Nemadactylus bergi* | Castaneta |
| Specii de biban brazilian | SPB | *Pinguipes* spp. | Brazilian sandperches |
| Palo brazilian | FLA | *Percophis brasiliensis* | Brazilian flathead |
| Maclovinus de Patagonia | BLP | *Eleginops maclovinus* | Patagonian blennie |
| Dissostichus eleginoides | TOP | *Dissostichus eleginoides* | Patagonian toothfish |
| Nototenia verde | NOG | *Gobiotothen gibberifrons* | Humped rockcod |
| Notothenia squamifrons | NOS | *Lepidonotothen squamifrons* | Grey rockcod |
| Nototenia de Patagonia | NOT | *Patagonotothen brevicauda* | Patagonian rockcod |
| Nototenia cu coada lungă | PAT | *Patagonotothen ramsayi* | Cod icefish |
| Specii de nototenie | NOX | *Nototheniidae* | Antarctic rockcods, noties n.e.i. |
| Pește-de-gheață antarctic | SSI | *Chaenocephalus aceratus* | Blackfin icefish |
| Macrou arctic | ANI | *Champsocephalus gunnari* | Mackerel icefish |
| Specii de pești de gheață | ICX | *Channichthyidae* | Icefishes n.e.i. |
| Specii de percoide | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Genypterus blacodes | CUS | *Genypterus blacodes* | Pink cusk-eel |
| Specii de centrolofide | CEN | *Centrolophidae* | Ruffs, barrelfishes n.e.i. |
| Scorpie de mare | BRF | *Helicolenus dactylopterus* | Blackbelly rosefish |
| Scorpenide | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes n.e.i. |
| Specii de rândunică-de-mare americană | SRA | *Prionotus* spp. | Atlantic searobins |
| Zărgan fals brazilian | BAL | *Hemiramphus brasiliensis* | Ballyhoo halfbeak |
| Pești zburători | FLY | *Exocoetidae* | Flying fishes n.e.i. |
| Specii de spyraena | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Barbuni n.a.p. | MUL | *Mugilidae* | Mullets n.e.i. |
| Atherinidae | SIL | *Atherinidae* | Silversides (= Sandsmelts) |
| Perciforme n.a.p. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Lufar | BLU | *Pometomus saltatrix* | Bluefish |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Trachurus picturatus | JAA | *Trachurus picturatus* | Blue jack mackerel |
| Specii de stavrid | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Specii de caranx | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles, n.e.i. |
| Specii de seriolă | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Paronă | PAO | *Parona signata* | Parona leatherjack |
| Stavrizi | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Corifena | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Stromateu de golf | BTG | *Peprilus* spp. | Gulf butterfish, harvestfishes |
| Stromateidae | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes silver pomfrets |
| Tarpon de Atlantic | LAD | *Elops saurus* | Ladyfish |
| Tarpon | TAR | *Megalops atlanticus* | Tarpon |
| Sardinelă braziliană | BSR | *Sardinella janeiro* | Brazilian sardinella |
| Sardinele n.a.p. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Hering brazilian | MHS | *Brevoortia aurea* | Brazilian menhaden |
| Hering argentinian | MHP | *Brevoortia pectinata* | Argentine menhaden |
| Sardine cu solzi | SAS | *Harengula* spp. | Scaled sardines |
| Șprot de Falkland | FAS | *Sprattus fuegensis* | Falkland sprat |
| Hamsie argentiniană | ANA | *Engraulis anchoita* | Argentine anchoita |
| Hamsii n.a.p. | ANX | *Engraulidae* | Anchovies n.e.i. |
| Alte specii de clupeide | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Pălămidă | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Pălămidă cu spini | WAH | *Acanthocybium solandri* | Wahoo |
| Macrou uriaș | KGM | *Scomberomorus cavalla* | King mackerel |
| Macrou regal | SSM | *Scomberomorus maculatus* | Atlantic Spanish mackerel |
| Specii de melvă | KGX | *Scomberomorus* spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Melvă și ton negru | FRZ | *Auxis thazard, A. rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Ton mic | LTA | *Euthynnus alletteratus* | Atlantic black skipjack |
| Ton dungat | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Ton roșu | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |
| Ton negru | BLF | *Thunnus atlanticus* | Blackfin tuna |
| Ton alb | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Ton roșu din sud | SBF | *Thunnus maccoyii* | Southern bluefin tuna |
| Albacora | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Ton obez | BET | *Thunnus obesus* | Big-eye tuna |
| Alte specii de ton | TUN | *Thunnini* | Tunas n.e.i. |
| Gen Istioforus | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Merlin albastru | BUM | *Makaira nigricans* | Atlantic blue marlin |
| Merlan de Atlantic | WHM | *Tetrapturus albidus* | Atlantic white marlin |
| Istiophoridae | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Pește-spadă | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| Specii de ton | TUX | *Scormbroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Trisitops alb | WSM | *Thyrsitops lepidopoides* | White snake mackerel |
| Pește sabie | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Macrou spaniol | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Rechin vulpe | BTH | *Alopias superciliosus* | Big-eye thresher |
| Isurus oxyrinchus | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Rechin albastru | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Rechin tigru | FAL | *Carcharhinus falciformis* | Silky shark |
| Rechin arămiu | BRO | *Carcharhinus brachyurus* | Copper shark |
| Rechin ciocan | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Rechin ciocan | SPL | *Sphyrna lewini* | Scalloped hammerhead |
| Rechin | GAG | *Galeorhinus galeus* | Tope shark |
| Câine de mare cu spini | DGS | *Squalus acanthias* | Picked dogfish |
| Fam. Sqalide (rechini) | ASK | *Squatinidae* | Angel sharks, sand devils n.e.i. |
| Rhinobatis percellens | GUD | *Rhinobatos percellens* | Chola guitarfish |
| Pești fierăstrău | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Specii de pește elefant | CAH | *Callorhinchidae* | Elephantfishes n.e.i. |
| Mustelus schmitti | SDP | *Mustelus schmitti* | Patagonian smoothhound |
| Specii de mustel | SDV | *Mustelus* spp. | Smoothhounds |
| Specii de rechin tigru | LSK | *Galeorhinus* spp. | Liveroil sharks |
| Vulpi și pisici-de-mare | SRX | *Rajiformes* | Skates and rays n.e.i. |
| Elasmobrahi | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, etc. |
| Pești osoși | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Crab dane | CRZ | *Callinectes danae* | Dana swimcrab |
| Crab regal patagonian | KCR | *Lithodes santolla* | Southern kingcrab |
| Crab regal roșu | PAG | *Paralomis granulosa* | Softshell red crab |
| Geryon spp. | GER | *Geryon* spp. | Geryons n.e.i. |
| Crabi marini | CRA | *Brachyura* | Marine crabs n.e.i. |
| Langustă albă | SLC | *Panulirus argus* | Caribbean spiny lobster |
| Specii de languste tropicale | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Crevete regal gri | ABS | *Penaeus aztecus* | Northern brown shrimp |
| Crevete regal roz | PNB | *Penaeus brasiliensis* | Redspotted shrimp |
| Specii de peneide | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Crevete de Atlantic | BOB | *Xiphopenaeus kroyeri* | Atlantic seabob |
| Crevete de Argentina | ASH | *Artemesia longinaris* | Argentine stiletto shrimp |
| Crevete roșu argentinian | LAA | *Pleoticus muelleri* | Argentine red shrimp |
| Specii de crevete decapode (subord. Natantia) (sz) | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Krill de Atlantic n.a.p. | KRI | *Euphausia* spp. | Antarctic krill n.e.i. |
| Crustacee marine n.a.p. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Gasteropode n.a.p. | GAS | *Gastropoda* | Gastropods n.e.i. |
| Specii de stridie scobită | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Midie plată | MSR | *Mytilus platensis* | River Plata mussel |
| Midie Magelan | MSC | *Aulacomya ater* | Magellan mussel |
| Familia Pectinidae | SCX | *Pectinidae* | Scallops n.e.i. |
| Specii de donax | DON | *Donax* spp. | Donax clams |
| Specii de moluște bivalve | CLX | *Bivalvia* | Clams n.e.i. |
| Sepii, sepiole (sz) | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Calmari | SQP | *Loligo gahi* | Patagonian squid |
| Specii de calmari | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Calmar roșu argentinian | SQA | *Illex argentinus* | Argentine shortfin squid |
| Calmar stea | SQS | *Martialia hyadesii* | Sevenstar flying squid |
| Caracatițe | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Calmari din familia Ommastrephidae n.a.p. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Moluște marine n.a.p. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Broaște țestoase marine n.a.p. | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |

▼B

ATLANTICUL DE SUD-EST (Principala zonă de pescuit 47)

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Pești plați | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Cambulă austral-occidentală | SOW | *Austroglossus microlepis* | West coast sole |
| Limbă de mare de mâl | SOE | *Austroglossus pectoralis* | Mud sole |
| Specii de limbi-de-mare din Atlanticul de Sud-Est | SOA | *Austroglossus* spp. | Southeast Atlantic soles n.e.i. |
| Cynoglossidae | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Merluciu de Benguela | HKB | *Merluccius polli* | Benguela hake |
| Merluciu sud-african (de Cap) | HKK | *Merluccius capensis* | Shallow-water Cape hake |
| Merluciu de adânc | HKO | *Merluccius paradoxus* | Deepwater Cape hake |
| Merluciu sud-african (de Cap), merluciu de adânc | HKC | *Merluccius capensis, M. paradoxus* | Cape hakes |
| Specii de merluciu | HKZ | *Merlucciidae* | Merluccid hakes |
| Gadiforme | GAD | *Gadiformes* | Gadiforms n.e.i. |
| Specii de sternoptychide | HAF | *Sternoptychidae* | Hatchetfishes |
| Specii de maurolicus | MAU | *Maurolicus* spp. | Lightfishes n.e.i. |
| Maurolic argintiu | MAV | *Maurolicus muelleri* | Silver lightfish |
| Specii de chlorophtalmide | GRE | *Chlorophthalmidae* | Greeneyes |
| Galeichtyes fericeps | GAT | *Galeichthyes feliceps* | White barbel |
| Somn african | SMC | *Arius heudelotii* | Smoothmouth sea catfish |
| Ariidae | CAX | *Ariidae* | Sea catfishes n.e.i. |
| Saurida tumbil | LIG | *Saurida tumbil* | Greater lizardfish |
| Somni africani | LIX | *Synodontidae* | Lizardfishes n.e.i. |
| Congeri | COX | *Congridae* | Conger eels n.e.i. |
| Pește trompetă | SNS | *Macroramphosus scolopax* | Slender snipefish |
| Specii de pești trompetă | SNI | *Macroramphosidae* | Snipefishes |
| Sp. de Berix | ALF | *Beryx spp.* | Alfonsinos |
| Specii de baryx | BRX | *Berycidae* | Alfonsinos n.e.i. |
| Zeus | JOD | *Zeus faber* | John Dory |
| Dulgher argintiu | JOS | *Zenopsis conchifer* | Silvery John Dory |
| Specii de pește dulgher | ZEX | *Zeidae* | Dories n.e.i. |
| Specii de caproide | BOR | *Caproidae* | Boarfishes |
| Sp. de Capros | BOC | *Capros aper* | Boarfish |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Perciforme n.a.p. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Specii de epinefel | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Meru cenușiu | WRF | *Polyprion americanus* | Wreckfish |
| Seranide | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Specii de priacantus | BIG | *Priacanthus* spp. | Big-eyes n.e.i. |
| Specii de priacenthide | PRI | *Priacanthidae* | Big-eyes, glasseyes, bulleyes |
| Apogonidae | APO | *Apogonidae* | Cardinalfishes n.e.i. |
| Specii de acropomatide | ACR | *Acropomatidae* | Glow-bellies, splitfins |
| Sinagrops japonez | SYN | *Synagrops japonicus* | Blackmouth splitfin |
| Specii de synagrops | SYS | *Synagrops* spp. | Splitfins n.e.i. |
| Pește sudic roșu | EMM | *Emmelichthys nitidus* | Cape bonnetmouth |
| | EMT | *Emmelichthyidae* | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Lutjianidae | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, jobfishes n.e.i. |
| Specii de nemipterus | THB | *Nemipterus* spp. | Threadfin breams |
| Specii de nemipteride | THD | *Nemipteridae* | Threadfin, monocle, dwarf breams |
| | GRB | *Brachydeuterus auritus* | Big-eye grunt |
| Diagramă | GBR | *Plectorhinchus mediterraneus* | Rubberlip grunt |
| Pristipomă | BUR | *Pomadasys jubelini* | Sompat grunt |
| Specii de hemulide, specii de pomadasyde | GRX | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | Grunts, sweetlips n.e.i. |
| Argyrosomus holepidofus | KOB | *Argyrosomus hololepidotus* | Southern meagre (= kob) |
| Atractoscion aequidens | AWE | *Atractoscion aequidens* | Geelbek croaker |
| Otolithes ruber | LKR | *Otolithes ruber* | Tigertooth croaker |
| Specii de otolit | CKW | *Pseudotolithus* spp. | West African croakers |
| Sciaenidae | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Milacop marmorat | UCA | *Umbrina canariensis* | Canary drum (= baardman) |
| Specii de cynoscion | WKX | *Cynoscion* spp. | Weakfishes n.e.i. |
| Pagel de natal | TJO | *Pagellus natalensis* | Natal pandora |
| Plătică de mare n.a.p. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams n.e.i. |
| Specii de pageli n.a.p. | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Specii de sparos | SRG | *Diplodus* spp. | Sargo breams n.e.i. |
| Dentex cu ochi mari | DEL | *Dentex macrophthalmus* | Large-eye dentex |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Dentex angolez | DEA | *Dentex angolensis* | Angolan dentex |
| Dentex de Canare | DEN | *Dentex canariensis* | Canary dentex |
| Specii de dințoși (sz) | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Doradă gri | BRB | *Spondyliosoma cantharus* | Black seabream |
| Dentex dulgher | SLF | *Argyrozona argyrozona* | Carpenter seabream |
| Dentex nufar | SLD | *Cheimerius nufar* | Santer seabream |
| Pește de piatră galben | RER | *Petrus rupestris* | Red steenbras |
| Pterogymnus laniarius | PGA | *Pterogymnus laniarius* | Panga seabream |
| Sparid cu capul rotund | WSN | *Rhabdosargus globiceps* | White stumpnose |
| Doradă n.a.p. | SBP | *Pagrus* spp. | Pargo breams n.e.i. |
| Boops boops | BOG | *Boops boops* | Bogue |
| Sparos de Natal | RSX | *Chrysoblephus* spp. | Stumpnose, dageraadbreams n.e.i. |
| Pagel dungat | SNW | *Lithognathus lithognathus* | Whitesteenbras |
| Specii de pagel dungat | STW | *Lithognathus* spp. | Steenbrasses n.e.i. |
| Pagel dungat | SSB | *Lithognathus mormyrus* | Sand steenbras |
| Specii de pachymetopon | CPP | *Pachymetopon* spp. | Copper breams |
| Sarpa salpa | SLM | *Sarpa salpa* | Salema (= Strepie) |
| Specii de carași marini | PLY | *Polysteganus* spp. | Polystegan seabreams n.e.i. |
| Dentex de Natal | SCM | *Polysteganus praeorbitalis* | Scotsman seabream |
| Dentex | SEV | *Polysteganus undulosus* | Seventyfour seabream |
| Dentex albastru | SBU | *Polysteganus coeruleopunctatus* | Blueskin seabream |
| Doradă de mare n.a.p. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams n.e.i. |
| Specii de smarizi | PIC | *Spicara* spp. | Picarels |
| Mullide | MUM | *Mullidae* | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Barbun | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Red mullets) |
| Specii de coracinide | COT | *Dichistiidae* | Galjoens n.e.i. |
| Caratină de Cap | GAJ | *Dichistius capensis* | Galjoen |
| Specii de ephippide | SPA | *Ephippidae* | Spadefishes |
| Drepana africana | SIC | *Drepane africana* | African sicklefish |
| Specii de congride | OPH | *Ophidiidae* | Cuskeels, brotulas n.e.i. |
| Genipter sud-african | KCP | *Genypterus capensis* | Kingclip |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Guvizi, gobiide | GPA | *Gobiidae* | Gobies n.e.i. |
| Sebastă de Cap | REC | *Sebastes capensis* | Cape redfish |
| Specii de sebastă | ROK | *Helicolenus* spp. | Rosefishes n.e.i. |
| Scorpie de mare | BRF | *Helicolenus dactylopterus* | Blackbelly rosefish |
| Scorpionide n.a.p. | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes n.e.i. |
| Rândunică cu liră | GUN | *Trigla lyra* | Piper gurnard |
| Chelidonichthys capensis | GUC | *Chelidonichthys capensis* | Cape gurnard |
| Specii de rândunică-de-mare (sz) | GUX | *Triglidae* | Gurnards, searobins n.e.i. |
| Specii de rândunică de mare | GUY | *Trigla* spp. | Gurnards |
| Balistide | TRI | *Balistidae* | Triggerfishes, durgons |
| Pește pescar de Cap | MOK | *Lophius upsicephalus* | Cape monk |
| Specii de pește-pescar | ANF | *Lophiidae* | Anglerfishes n.e.i. |
| Pește lanternă | LAN | *Lampanyctodes hectoris* | Lanternfish |
| Hamsii luminoase | LXX | *Myctophidae* | Lanternfishes |
| Zărgani | BEN | *Belonidae* | Needlefishes n.e.i. |
| Specii de zărgani | NED | *Tylosuru* spp. | Needlefishes |
| Specii de scrumbioară de Atlantic | SAX | *Scomberesocidae* | Sauries n.e.i. |
| Zărgan de Atlantic | SAU | *Scomberesox saurus* | Atlantic saury |
| Specii de rechin ciocan | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Sfirenide | BAZ | *Sphyraenidae* | Barracudas |
| Barbuni n.a.p. | MUL | *Mugilidae* | Mullets n.e.i. |
| Specii de polynemide | THF | *Polynemidae* | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Galeoides decadactylus | GAL | *Galeoides decadactylus* | Lesser African threadfin |
| Perciforme n.a.p. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Lufar | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Specii de lufar | POT | *Pomatomidae* | Bluefishes n.e.i. |
| Cobie | CBA | *Rachycentron canadum* | Cobia |
| Specii de cobie | CBX | *Rachycentridae* | Cobias n.e.i. |
| Stavrid sud-african | HMC | *Trachurus capensis* | Cape horse mackerel |
| Stavrid sudic | HMZ | *Trachurus trecae* | Cunene horse mackerel |
| Sp. de stavrid | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Specii de decapter | SDX | *Decapterus* spp. | Scads |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire ştiinţifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Caranx | CVJ | *Caranx hippos* | Crevalle jack |
| Stavrid galben | HMY | *Caranx rhonchus* | False scad |
| Specii de caranx | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Vomer | LUK | *Selene dorsalis* | Lookdown fish |
| Specii de lichie | POX | *Trachinotus* spp. | Pompanos |
| Seriola lalandi | YTC | *Seriola lalandi* | Yellowtail amberjack |
| Specii de seriolă | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Lichia | LEE | *Lichia amia* | Leerfish (= Garrick) |
| | BUA | *Chloroscombrus chrysurus* | Atlantic bumper |
| Stavrizi | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Fam. Bramide | BRZ | *Bramidae* | Pomfrets, ocean breams n.e.i. |
| Plătică de Atlantic | POA | *Brama brama* | Atlantic pomfret |
| Peşti din familia Coryphaenidae | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Coriphaenidae | DOX | *Coryphaenidae* | Dolphinfishes n.e.i. |
| Stomateu | BLB | *Stromateus fiatola* | Blue butterfish |
| Stromateidae | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes, silverpomfrets |
| Specii de albulide | ALU | *Albulidae* | Bonefishes |
| Pterothrissus belloci | BNF | *Pterothrissus belloci* | Longfin bonefish |
| Sardinelă rotundă | SAA | *Sardinella aurita* | Round sardinella |
| Sardinelă plată | SAE | *Sardinella maderensis* | Madeiran sardinella |
| Sardină sud-africană | PIA | *Sardinops ocellatus* | Southern African pilchard |
| Sardină angoleză | WRR | *Etrumeus whiteheadi* | Whitehead's round herring |
| Hamsie africană | ANC | *Engraulis capensis* | Southern African anchovy |
| Hamsii n.a.p. | ANX | *Engraulidae* | Anchovies n.e.i. |
| Heringi, sardine | CLP | *Clupeidae* | Herrings, sardines n.e.i. |
| Sardinele n.a.p. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Alte specii de clupeide | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Pălămidă | BON | *Sarda sarda* | Atlantic bonito |
| Pălămidă cu spini | WAH | *Acanthocybium solandri* | Wahoo |
| Melvă | FRI | *Auxis thazard* | Frigate tuna |
| Melvă şi ton negru | FRZ | *Auxis thazard, A. rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Scomberomorus guttatus | COM | *Scomberomorus commerson* | Narrow-barred Spanish mackerel |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Macrou regal | SSM | *Scomberomorus maculatus* | King mackerel |
| Scomberomorus tritor | MAW | *Scomberomorus tritor* | West African Spanish mackerel |
| Scomberomorus plurilineatus | KAK | *Scomberomorus plurilineatus* | Kanadi kingfish |
| Specii de melvă | KGX | *Scomberomorus* spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Ton mic | LTA | *Euthynnus alletteratus* | Atlantic black skipjack |
| Ton | KAW | *Euthynnus affinis* | Kawakawa |
| Ton dungat | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Ton roșu | BFT | *Thunnus thynnus* | Northern bluefin tuna |
| Ton alb | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Ton roșu din sud | SBF | *Thunnus maccoyji* | Southern bluefin tuna |
| Albacor | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Ton obez | BET | *Thunnus obesus* | Big-eye tuna |
| Pește-sabie | SAI | *Istiophorus albicans* | Atlantic sailfish |
| Merlin albastru | BUM | *Makaira nigricans* | Atlantic blue marlin |
| Merlan negru | BLM | *Makaira indica* | Black marlin |
| Merlan de Atlantic | WHM | *Tetrapturus albidus* | Atlantic white marlin |
| Fam. Istioforide | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Pește-spadă | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| Pești sabie | XIP | *Xiphiidae* | Swordfishes |
| Alte specii de scombride (sz) | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Specii de gempylide | GEP | *Gempylidae* | Snake mackerels, escolars n.e.i. |
| Thyrsites atun | SNK | *Thyrsites atun* | Snoek |
| Pește sabie | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Pești sabie din familia Trichiuridae n.a.p. | CUT | *Trichiuridae* | Hairtails, cutlassfishes n.e.i. |
| Pește sabie cu coadă | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Macrou spaniol | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Scombride n.a.p. | MAX | *Scombridae* | Mackerels n.e.i. |
| Alte specii de scombride | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |
| Sp. de Rechin | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Rechin albastru | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Rechin ciocan | SPZ | *Sphyrna zygaena* | Smooth hammerhead |
| Specii de mustel | SDV | *Mustelus* spp. | Smooth-hounds n.e.i. |
| Rechin | GAG | *Galeorhinus galeus* | Tope shark |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Scvatinide | ASK | *Squatinidae* | Angel sharks, sand devils n.e.i. |
| Vulpe de mare | SKA | *Raja* spp. | Raja rays n.e.i. |
| Vulpi și pisici-de-mare | SRX | *Rajiformes* | Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
| Pește elefant de Cap | CHM | *Callorhinchus capensis* | Cape elephantfish |
| Elasmobrahi | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
| Specii de lamnide | MSK | *Lamnidae* | Mackerel sharks, porbeagles |
| Specii de scyliorhinide | SYX | *Scyliorhinidae* | Catsharks |
| Specii de rechin | RSK | *Cercharhinidae* | Requiem sharks |
| Specii de rechin ciocan | SPY | *Sphyrnidae* | Bonnethead, hammerhead sharks |
| Mustel | SMD | *Mustelus mustelus* | Smoothhound |
| Fam. Rechin cu spini n.a.p. | DGX | *Squalidae* | Dogfish sharks n.e.i. |
| Câine de mare cu spini | DGS | *Squalus acanthias* | Picked (= Spiny) dogfish |
| Rechin cu bot scurt | DOP | *Squalus megalops* | Shortnose dogfish |
| Specii de pești chitară | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes |
| Pești fierăstrău | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Diferite specii de vulpi-de-mare | RAJ | *Rajidae* | Skates n.e.i. |
| Vulpe de mare | SKA | *Raja* spp. | Skates |
| Specii de pisici-de-mare | STT | *Dasyaididae (= Trygonidae)* | Stingrays, butterfly rays |
| Specii de vulturi de mare | EAG | *Myliobatidae* | Eagle rays |
| Specii de diavoli de mare | MAN | *Mobulidae* | Mantas |
| Torpedinidae | TOD | *Torpedinidae* | Torpedo (= Electric) rays |
| Callorhinchidae | CAH | *Callorhinchidae* | Elephantfishes n.e.i. |
| Batoizi | BAI | *Batoidimorpha (Hypotremata)* | Rays, skates, mantas n.e.i. |
| Diverși rechini (sz) | SKH | *Selachimorpha (Pleurotremata)* | Various sharks n.e.i. |
| Elasmobrahi | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates etc. |
| Pești cartilaginoși n.a.p. | CAR | *Chondrichthyes* | Cartilaginous fishes n.e.i. |
| Himere | HOL | *Chimaeriformes* | Chimaeras n.e.i. |
| Pești osoși | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |
| Crab comun | CRE | *Cancer pagurus* | Edible crab |
| Crabi din familia Cancridae | CAD | *Cancridae* | Jonah crabs, rock crabs |
| Specii de crab din familia Portunide | SWM | *Portunidae* | Swimming crabs n.e.i. |
| Specii de crabi regali | KCX | *Lithodidae* | King crabs n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Crab regal patagonian | KCR | *Lithodes santolla* | Southern king crabs |
| Crabi regal | KCA | *Lithodes ferox* | King crab |
| Crab vest-african | CGE | *Chaceon maritae* | West African geryon |
| Geryon spp. | GER | *Geryon* spp. | Geryons n.e.i. |
| Specii de gerynide | GEY | *Geryonidae* | Deep-sea crabs, geryons |
| Crabi marini | CRA | *Brachyura* | Marine crabs n.e.i. |
| Specii de languste tropicale | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Langustă regală | LOY | *Panulirus regius* | Royal spiny lobster |
| Homar | LOK | *Panulirus homarus* | Scalloped spiny lobster |
| Langustă de Cap | LBC | *Jasus lalandii* | Cape rock lobster |
| Langustă tristan | LBT | *Jasus tristani* | Tristan da Cunha rock lobster |
| Langustă de Natal | SLN | *Palinurus delagoae* | Natal spiny lobster |
| Langustă de sud | SLS | *Palinurus gilchristi* | South coast spiny lobster |
| Specii de langustă | VLO | *Palinuridae* | Spiny lobsters n.e.i. |
| Specii de crabi | LOS | *Scyllaridae* | Slipper lobsters |
| Crab indian | NES | *Nephropsis stewarti* | Indian Ocean lobsterette |
| Specii de homari | NEX | *Nephropidae* | True lobsters, lobsterettes |
| Penaeus kerathurus | TGS | *Melicertus kerathurus* | Caramote prawn |
| Crevete regal alb | PNI | *Penaeus indicus* | Indian white prawn |
| Penaeus notiatis | SOP | *Penaeus notiatis* | Southern pink shrimp |
| Specii de peneide | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Parapenaeus longirostris | DPS | *Parapenaeus longirostris* | Deepwater rose shrimp |
| Creveți din familia Penaeidae | PEZ | *Penaeidae* | Penaeid shrimps |
| Aristeus varidens | ARV | *Aristeus varidens* | Striped red shrimp |
| Specii de creveți | ARI | *Aristeidae* | Aristeid shrimps |
| Garid de piatră | CPR | *Palaemon serratus* | Common prawn |
| Solenoceridae | SOZ | *Solenoceridae* | Solenocerid shrimps |
| Sp. de Crevete | KNI | *Haliporoides* spp. | Knife shrimps |
| Crevetă | KNS | *Haliporoides triarthrus* | Knife shrimp |
| Crevetă siboge | JAQ | *Haliporoides sibogae* | Jack-knife shrimp |
| Specii de crevete decapode (subord. Natantia) (sz) | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Crustacee marine n.a.p. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Crevetă midie | ABP | *Haliotis midae* | Perlemoen abalone |
| Calcan sud-african | GIW | *Turbo sarmaticus* | Giant periwinkle |
| Specii de stridie plată | OYX | *Ostrea* spp. | Flat oysters n.e.i. |
| Stridie de Guineea | ODE | *Ostrea denticulata* | Denticulate rock oyster |
| Stridie japoneză | OYG | *Crassostrea gigas* | Pacific cupped oyster |
| Specii de stridie scobită | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Scoică de piatră | MSL | *Perna perna* | Rock mussel |
| Specii de midii (sz) | MSX | *Mytilidae* | Sea mussels n.e.i. |
| Scoică de Atlantic | PSU | *Pecten sulcicostatus* | … |
| Familia Pectinidae | SCX | *Pectinidae* | Scallops n.e.i. |
| Mactra glabrata | MAG | *Mactra glabrata* | Smooth mactra |
| Specii de scoici | MAT | *Mactridae* | Mactra surf clams |
| Scoici marine | CLV | *Veneridae* | Venus clams |
| Dosinia orbygnyi | DOR | *Dosinia orbignyi* | … |
| Specii de donax | DON | *Donax* spp. | Donax clams |
| Solen capensis | RAC | *Solen capensis* | Cape razor clams |
| Solenidae | SOI | *Solenidae* | Razor clams, knife clams |
| Specii de moluște bivalve | CLX | *Bivalvia* | Clams n.e.i. |
| Sepii, sepiole (sz) | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Calmar de Cap | CHO | *Loligo reynaudi* | Chokker squid |
| Calmar angolez | SQG | *Todarodes angolensis* | Angolan flying squid |
| Calmari | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Caracatițe | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Calmari din familia Ommastrephidae n.a.p. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Moluște marine n.a.p. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Arctocephalus pusillus | SEK | *Arctocephalus pusillus* | South African fur seal |
| Pyura stolonifera | SSR | *Pyura stolonifera* | Red bait |
| Moluște marine | URR | *Parechinus angulosus* | … |
| Specii de castravete-de-mare n.a.p. | CUX | *Holothuroidea* | Sea-cucumbers n.e.i. |
| Nevertebrate marine n.a.p. | INV | *Invertebrata* | Aquatic invertebrates n.e.i. |

▼B

OCEANUL INDIAN DE VEST (Principala zonă de pescuit 51)

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Ilisha | HIX | *Hilsa kelee* | Kelee shad |
| Tenulosa | HIL | *Tenualosa ilisha* | Hilsa shad |
| Chanos | MIL | *Chanos chanos* | Milkfish |
| Lates | GIP | *Lates calcarifer* | Giant seaperch (= Barramundi) |
| Pești plați | FLX | *Pleuronectiformes* | Flatfishes n.e.i. |
| Halibut indian | HAI | *Psettodes erumei* | Indian halibut |
| Cynoglossidae | TOX | *Cynoglossidae* | Tonguefishes n.e.i. |
| Bregmaceros macclellandi | UNC | *Bregmaceros mcclellandi* | Unicorn cod |
| Gadiforme | GAD | *Gadiformes* | Gadiformes n.e.i. |
| Harpadon nehereus | BUC | *Harpadon nehereus* | Bombay duck |
| Specii de ariide | CAX | *Ariidae* | Seacatfishes n.e.i. |
| Saurida tumbil | LIG | *Saurida tumbil* | Greater lizardfish |
| Saurida | LIB | *Saurida undosquamis* | Brushtooth lizardfish |
| Somni africani | LIX | *Synodontidae* | Lizardfishes n.e.i. |
| Specii de conger | PCX | *Muraenesox* spp. | Pike congers n.e.i. |
| Congeri | COX | *Congridae* | Conger eels n.e.i. |
| | ALF | *Beryx* spp. | Alfonsinos |
| Pește dulgher japonez | JOD | *Zeus faber* | Japanese John Dory |
| Perciforme n.a.p. | DPX | *Perciformes* | Demersal percomorphs n.e.i. |
| Specii de epinefel | GPX | *Epinephelus* spp. | Groupers n.e.i. |
| Seranide | BSX | *Serranidae* | Groupers, seabasses n.e.i. |
| Specii de priacantus | BIG | *Priacanthus* spp. | Bigeyes n.e.i. |
| Bacaliari | WHS | *Sillaginidae* | Sillago whitings |
| Lactarius lactarius | TRF | *Lactarius lactarius* | False trevally |
| Pești rubin | EMT | *Emmelichthyidae* | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. |
| Biban de mangrove | RES | *Lutjanus argentimaculatus* | Mangrove red snapper |
| Specii de biban de mare | SNA | *Lutjanus* spp. | Snappers n.e.i. |
| Lutjianidae | SNX | *Lutjanidae* | Snappers, jobfishes n.e.i. |
| Specii de nemipterus | THB | *Nemipterus* spp. | Threadfin breams |
| Specii de nemipteride | THD | *Nemipteridae* | Threadfin, monocle dwarf breams |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Specii de leoignatide | POY | *Leiognathus* spp. | Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i. |
| Specii de hemulide, specii de pomadasyde | GRX | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | Grunts, sweetlips, n.e.i. |
| Culbin african | KOB | *Argyrosomus hololepidotus* | Southern meagre (= Kob) |
| Atractoscion aequidens | AWE | *Atractoscion aequidens* | Geelbek croaker |
| Sciaenidae | CDX | *Sciaenidae* | Croakers, drums n.e.i. |
| Specii de lethrinide | EMP | *Lethrinidae* | Emperors (Scavengers) |
| Doradă n.a.p. | PAX | *Pagellus* spp. | Pandoras n.e.i. |
| Specii de dinți (sz) | DEX | *Dentex* spp. | Dentex n.e.i. |
| Argyrops spinifer | KBR | *Argyrops spinifer* | King soldier bream |
| Dentex nufar | SLD | *Cheimerius nufar* | Santer seabream |
| Pește de piatră galben | RER | *Petrus rupestris* | Red steenbras |
| Sparos de Natal | RSX | *Chrysoblephus* spp. | Stumpnose, dageraad breams n.e.i. |
| Plătică de mare n.a.p. | SBX | *Sparidae* | Porgies, seabreams n.e.i. |
| Specii de barbun | MUX | *Mullus* spp. | Surmullets (= Red mullets) |
| Specii de upeneus | GOX | *Upeneus* spp. | Goatfishes |
| Mullide | MUM | *Mullidae* | Goatfishes, red mullets n.e.i. |
| Drepane | SPS | *Drepane punctata* | Spotted sicklefish |
| Fam. Labride | WRA | *Labridae* | Wrasses, hogfishes, etc. |
| Specii de geres | MOJ | *Gerres* spp. | Mojarras (= Silver-biddies) |
| Specii de percoide | PRC | *Percoidei* | Percoids n.e.i. |
| Specii de siganus | SPI | *Siganus* spp. | Spinefeet (= Rabbitfishes) |
| Scorpionide n.a.p. | SCO | *Scorpaenidae* | Scorpionfishes n.e.i. |
| Specii de platycephalide | FLH | *Platycephalidae* | Flatheads |
| Balistide | TRI | *Balistidae* | Triggerfishes, durgons |
| Mictofide | LXX | *Myctophidae* | Lanternfishes |
| Peștele ac (Fam. Belonide) | NED | *Tylosurus* spp. | Needlefishes |
| Specii de hemirhamphus | HAX | *Hemiramphus* spp. | Halfbeaks n.e.i. |
| Pești zburători | FLY | *Exocoetidae* | Flyingfishes n.e.i. |
| Specii de rechin ciocan | BAR | *Sphyraena* spp. | Barracudas |
| Chefal-cu-cap-mare | MUF | *Mugil cephalus* | Flathead grey mullet |
| Barbuni n.a.p. | MUL | *Mugilidae* | Mullets n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Eleutheronema tetradactylum | FOT | *Eleutheronema tetradactylum* | Fourfinger threadfin |
| Specii de polynemide | THF | *Polynemidae* | Threadfins, tasselfishes n.e.i. |
| Perciforme n.a.p. | PPX | *Perciformes* | Pelagic percomorphs n.e.i. |
| Lufar | BLU | *Pomatomus saltatrix* | Bluefish |
| Cobie | CBA | *Rachycentron canadum* | Cobia |
| Specii de cobie | CBX | *Rachycentridae* | Cobias n.e.i. |
| Sp. de Stavrid | JAX | *Trachurus* spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |
| Stavrid galben indian | RUS | *Decapterus russelli* | Indian scad |
| Specii de decapterus | SDX | *Decapterus* spp. | Scads |
| Specii de caranx | TRE | *Caranx* spp. | Jacks, crevalles n.e.i. |
| Specii de lichie | POX | *Trachinotus* spp. | Pompanos |
| Seriola lalandi | YTC | *Seriola lalandi* | Yellowtail amberjack |
| Specii de seriolă | AMX | *Seriola* spp. | Amberjacks n.e.i. |
| Elagatis bipinnulata | RRU | *Elagatis bipinnulata* | Rainbow runner |
| Gnatanodon speciosus | GLT | *Gnathanodon speciosus* | Golden trevally |
| Megalaspis cordyla | HAS | *Megalaspis cordyla* | Torpedo scad |
| Specii de pește regină | QUE | *Scomberoides (= Chorinemus)* spp. | Queenfishes |
| Selar crumenophthalmus | BIS | *Selar crumenophthalmus* | Bigeye scad |
| Selaroides leptolepis | TRY | *Selaroides leptolepis* | Yellowstripe scad |
| Stavrizi | CGX | *Carangidae* | Carangids n.e.i. |
| Formio niger | POB | *Parastromateus niger* | Black pomfret |
| Corifena | DOL | *Coryphaena hippurus* | Common dolphinfish |
| Pampus argenteus | SIP | *Pampus argenteus* | Silver pomfret |
| Stromateidae | BUX | *Stromateidae* | Butterfishes, silver pomfrets |
| Sardinelă cu dungi aurii | SAG | *Sardinella gibbosa* | Goldstripe sardinella |
| Sardinelă de ulei | IOS | *Sardinella longiceps* | Indian oil sardine |
| Sardinele n.a.p. | SIX | *Sardinella* spp. | Sardinellas n.e.i. |
| Sarinops ocellatus | PIA | *Sardinops ocellatus* | Southern African pilchard |
| Sardină albastră | RRH | *Etrumeus teres* | Redeye round herring |
| Specii de stolephor | STO | *Stolephorus* spp. | Stolephorus anchovies |
| Hamsii n.a.p. | ANX | *Engraulidae* | Anchovies n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Alte specii de clupeide | CLU | *Clupeoidei* | Clupeoids n.e.i. |
| Chirocentrus dorab | DOB | *Chirocentrus dorab* | Dorab wolf-herring |
| Specii de dorab | DOS | *Chirocentrus* spp. | Wolf-herrings |
| Pălămidă cu spini | WAH | *Acanthocybium solandri* | Wahoo |
| Scomberomorus ommerson | COM | *Scomberomorus commerson* | Narrow-barred Spanish mackerel |
| Scomberomorus guttatus | GUT | *Scomberomorus guttatus* | Indo-Pacific king mackerel |
| Scomberomorus lineolatus | STS | *Scomberomorus lineolatus* | Streaked seerfish |
| Specii de melvă | KGX | *Scomberomorus* spp. | Seerfishes n.e.i. |
| Melvă și ton negru | FRZ | *Auxis thazard, A.rochei* | Frigate and bullet tunas |
| Euthynnus affins | KAW | *Euthynnus affinis* | Kawakawa |
| Ton dungat | SKJ | *Katsuwonus pelamis* | Skipjack tuna |
| Ton micuț | LOT | *Thunnus tonggol* | Longtail tuna |
| Ton alb | ALB | *Thunnus alalunga* | Albacore |
| Ton roșu din sud | SBF | *Thunnus maccoyii* | Southern bluefin tuna |
| Albacora | YFT | *Thunnus albacares* | Yellowfin tuna |
| Ton obez | BET | *Thunnus obesus* | Bigeye tuna |
| Pește călător | SFA | *Istiophorus platypterus* | Indo-Pacific sailfish |
| Marlin albastru indo-pacific | BLZ | *Makaira mazara* | Indo-Pacific blue marlin |
| Merlan negru | BLM | *Makaira indica* | Black marlin |
| Merlin dungat | MLS | *Tetrapturus audax* | Striped marlin |
| Istiophoridae | BIL | *Istiophoridae* | Marlins, sailfishes, spearfishes |
| Alte specii de scombride (sz) | TUX | *Scombroidei* | Tuna-like fishes n.e.i. |
| Thyrsites atun | SNK | *Thyrsites atun* | Snoek |
| Pește sabie | LHT | *Trichiurus lepturus* | Largehead hairtail |
| Pește sabie cu coadă | SFS | *Lepidopus caudatus* | Silver scabbardfish |
| Pești sabie din familia Trichiuridae n.a.p. | CUT | *Trichiuridae* | Hairtails, cutlassfishes n.e.i. |
| Macrou spaniol | MAS | *Scomber japonicus* | Chub mackerel |
| Macrou indian | RAG | *Rastrelliger kanagurta* | Indian mackerel |
| Specii de macrou indian | RAX | *Rastrelliger* spp. | Indian mackerels n.e.i. |
| Alte specii de Scombride | MKX | *Scombroidei* | Mackerel-like fishes n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Pește-spadă | SWO | *Xiphias gladius* | Swordfish |
| Sp. de Rechin | SMA | *Isurus oxyrinchus* | Shortfin mako |
| Rechin albastru | BSH | *Prionace glauca* | Blue shark |
| Rechin cu înotătoare albe | OCS | *Carcharhinus longimanus* | Oceanic whitetip shark |
| Rechin cu coada pătată | CCQ | *Carcharhinus sorrah* | Spot-tail shark |
| Rechin de nisip | DUS | *Carcharhinus obscurus* | Dusky shark |
| Rechin tigru | FAL | *Carcharhinus falciformis* | Silky shark |
| Rechin cu bot ascuțit | RHA | *Rhizoprionodon acutus* | Milk shark |
| Rechin | RSK | *Carcharhinidae* | Requiem sharks n.e.i. |
| Specii de rechin ciocan | SPY | *Sphyrnidae* | Hammerhead sharks, etc. n.e.i. |
| Specii de pești chitară | GTF | *Rhinobatidae* | Guitarfishes, etc. n.e.i. |
| Pești fierăstrău | SAW | *Pristidae* | Sawfishes |
| Vulpi și pisici-de-mare | SRX | *Rajiformes* | Rays, stingrays, mantas n.e.i. |
| Elasmobrahi | SKX | *Elasmobranchii* | Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. |
| Pești osoși | MZZ | *Osteichthyes* | Marine fishes n.e.i. |
| Crabi de țărm | CRS | *Portunus* spp. | Swimcrabs |
| Crab de nămol | MUD | *Scylla serrata* | Mud crab |
| Specii de geryon | GER | *Geryon* spp. | Geryons n.e.i. |
| Crabi marini | CRA | *Brachyura* | Marine crabs n.e.i. |
| Specii de languste tropicale | SLV | *Panulirus* spp. | Tropical spiny lobsters n.e.i. |
| Homaride | SLN | *Palinurus delagoae* | Natal spiny lobster |
| Homaride | LOS | *Scyllaridae* | Slipper lobsters |
| Langustină din insulele Andaman | NEA | *Metanephrops andamanicus* | Andaman lobster |
| Crevete tigrat uriaș | GIT | *Penaeus monodon* | Giant tiger prawn |
| Crevete tigrat verde | TIP | *Penaeus semisulcatus* | Green tiger prawn |
| Penaeus indicus | PNI | *Penaeus indicus* | Indian white prawn |
| Specii de peneide | PEN | *Penaeus* spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |
| Sp. de crevete Halipooides triarthrus | KNS | *Haliporoides triarthrus* | Knife shrimp |
| Halipooides sibogae | JAQ | *Haliporoides sibogae* | Jack-knife shrimp |
| Specii de halipooide | KNI | *Haliporoides* spp. | Knife shrimps |
| Specii de crevete decapode (subord. Natantia) (sz) | DCP | *Natantia* | Natantian decapods n.e.i. |
| Crustacee marine n.a.p. | CRU | *Crustacea* | Marine crustaceans n.e.i. |
| Specii de Haliotis | ABX | *Haliotis* spp. | Abalones n.e.i. |

▼B

| Denumire în limba română | Codul alfabetic din 3 litere | Denumire științifică | Denumirea în limba engleză |
|---|---|---|---|
| Stridie de stâncă | CSC | *Saccostrea cucullata* | Rock-cupped oyster |
| Specii de stridie scobită | OYC | *Crassostrea* spp. | Cupped oysters n.e.i. |
| Cefalopode n.a.p. | CEP | *Cephalopoda* | Cephalopods n.e.i. |
| Sepii, sepiole | CTL | *Sepiidae, Sepiolidae* | Cuttlefishes, bobtail squids |
| Specii de calmari | SQC | *Loligo* spp. | Common squids |
| Caracatițe | OCT | *Octopodidae* | Octopuses |
| Calmari din familia Omnastrephidae n.a.p. | SQU | *Loliginidae, Ommastrephidae* | Squids n.e.i. |
| Moluște marine n.a.p. | MOL | *Mollusca* | Marine molluscs n.e.i. |
| Broscă țestoasă verde | TUG | *Chelonia mydas* | Green turtle |
| Broscă țestoasă marină | TTX | *Testudinata* | Marine turtles n.e.i. |
| Castraveți de mare n.a.p. | CUX | *Holothuroidea* | Sea cucumbers n.e.i. |
| Nevertebrate marine n.a.p. | INV | *Invertebrata* | Aquatic invertebrates n.e.i. |

▼B

*ANEXA V*

**FORMAT PENTRU TRANSMITEREA DATELOR PRIVIND CAPTURILE PENTRU ALTE REGIUNI DECÂT ATLANTICUL DE NORD**

**Suport magnetic**

*Benzi magnetice*: Nouă piste cu o densitate de 1 600 sau 6 250 BPI și codare EBCDIC sau ASCII, de preferință fără etichetă. În cazul în care sunt etichetate, ar trebui să se includă un cod de sfârșit de fișier.

*Dischete*: Dischete formatate în MS-DOS: de 3,5″ 720 K sau 1,4 MB; ori de 5,25″ 360 K sau 1,2 MB.

**Formatul de înregistrare**

| Numerele de octeți | Poziția | Observații |
|---|---|---|
| 1-4 | Țara (codul aflabetic ISO din 3 litere) | de ex.: FRA = Franța |
| 5-6 | Anul | de ex.: 93 = 1993 |
| 7-8 | Zona principală de pescuit | 34 = Partea centrală și de est a Atlanticului |
| 9-15 | Diviziunea | 3.3 = Diviziunea 3.3 |
| 16-18 | Specia | codul aflabetic din 3 litere |
| 19-26 | Captura | Tone metrice |

*Note:*

(a) Rubrica capturilor (octeții 19-26) ar trebui să fie aliniată la dreapta cu spații libere la stânga. Toate celelalte rubrici ar trebui să fie aliniate la stânga cu spații libere la dreapta.

(b) Captura ar trebui să fie înregistrată ca echivalent al greutății în viu a debarcărilor, rotunjit la cea mai apropiată valoare în tonă metrică.

(c) Cantitățile (octeții 19-26) mai mici de jumătate de unitate ar trebui să fie înregistrate ca „–1”.

(d) Cantitățile necunoscute (octeții 19-26) ar trebui să fie înregistrate ca „–2”.

▼B

*ANEXA VI*

**FORMATUL DE TRANSMITERE PE SUPORT MAGNETIC A DATELOR PRIVIND CAPTURILE PENTRU ALTE REGIUNI DECÂT CEA A ATLANTICULUI DE NORD**

A. FORMATUL DE CODARE

Datele trebuie transmise sub forma unor fişiere de lungime variabilă, rubricile fiind separate prin două puncte (:). Fiecare fişier trebuie să cuprindă următoarele rubrici:

| Rubrica | Observaţii |
|---|---|
| Ţara | codul alfabetic ISO din 3 litere (de ex.: FRA = Franţa) |
| Anul | de ex.: 2001 sau 01 |
| Principala zonă de pescuit FAO | de ex.: 34 = Atlanticul Central şi de Est |
| Diviziunea | de ex.: 3.3 = diviziunea 3.3 |
| Specia | Codul alfabetic din 3 litere |
| Captura | Tone |

(a) Capturile se înregistrează la echivalentul în greutatea în viu a debarcărilor, rotunjit la cea mai apropiată valoare în tonă metrică.

(b) Cantităţile mai mici de jumătate de unitate ar trebui să fie înregistrate ca „–1”.

(c) Codul ţării:

| | |
|---|---|
| Austria | AUT |
| Belgia | BEL |
| Bulgaria | BGR |
| Cipru | CYP |
| Republica Cehă | CZE |
| Germania | DEU |
| Danemarca | DNK |
| Spania | ESP |
| Estonia | EST |
| Finlanda | FIN |
| Franţa | FRA |
| Regatul Unit | GBR |
| Anglia şi Ţara Galilor | GBRA |
| Scoţia | GBRB |
| Irlanda de Nord | GBRC |
| Grecia | GRC |

▼M1

| | |
|---|---|
| Croaţia | HRV |

▼B

| | |
|---|---|
| Ungaria | HUN |
| Irlanda | IRL |
| Islanda | ISL |
| Italia | ITA |
| Lituania | LTU |
| Luxemburg | LUX |
| Letonia | LVA |
| Malta | MLT |
| Țările de Jos | NLD |
| Norvegia | NOR |
| Polonia | POL |
| Portugalia | PRT |
| România | ROU |
| Slovacia | SVK |
| Slovenia | SVN |
| Suedia | SWE |
| Turcia | TUR |

B. METODA DE TRANSMITERE A DATELOR LA COMISIA EUROPEANĂ

În măsura posibilului, datele trebuie transmise în format electronic (de exemplu, sub forma unui fişier ataşat unui mesaj electronic). În caz contrar, acestea pot fi transmise pe o dischetă 3,5″ HD.

▼B

*ANEXA VII*

**Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare**

| | |
|---|---|
| Regulamentul (CE) nr. 2597/95 al Consiliului<br>(JO L 270, 13.11.1995, p. 1) | |
| Regulamentul (CE) nr. 1638/2001 al Comisiei<br>(JO L 222, 17.8.2001, p. 29) | |
| Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului<br>(JO L 284, 31.10.2003, p. 1) | Numai punctul 57 din anexa III |

▼B

*ANEXA VIII*

**Tabel de corespondență**

| Regulamentul (CE) nr. 2597/95 | Prezentul regulament |
|---|---|
| Articolul 1 | Articolul 1 |
| Articolul 2 | Articolul 2 |
| Articolul 3 | Articolul 3 |
| Articolul 4 primul paragraf | Articolul 4 primul paragraf |
| — | Articolul 4 al doilea paragraf |
| Articolul 4 al doilea paragraf | Articolul 4 al treilea paragraf |
| Articolul 5 alineatele (1) și (2) | Articolul 5 alineatele (1) și (2) |
| Articolul 5 alineatul (3) | — |
| Articolul 6 alineatul (1) | Articolul 6 alineatul (1) |
| Articolul 6 alineatul (2) | Articolul 6 alineatul (2) |
| Articolul 6 alineatul (3) | — |
| Articolul 6 alineatul (4) | Articolul 6 alineatul (3) |
| — | Articolul 7 |
| Articolul 7 | Articolul 8 |
| Anexa 1 | Anexa I |
| Anexa 2 | Anexa II |
| Anexa 3 | Anexa III |
| Anexa 4 | Anexa IV |
| Anexa 5 | Anexa V |
| — | Anexa VI |
| — | Anexa VII |
| — | Anexa VIII |