RÅDETS BESLUTNING

af 22. juni 1995

om fastsættelse af regler for mikrobiologisk undersøgelse for salmonella af stikprøver, der skal foretages af fersk fjerkrækød bestemt til Finland og Sverige

(95/411/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød [1], særlig artikel 5, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har godkendt de operationelle programmer, som Finland og Sverige har forelagt med henblik på kontrol med salmonella; disse programmer indeholder særlige forholdsregler for fersk fjerkrækød;

virksomhedernes iværksættelse af mikrobiologiske undersøgelser indgår i de tillægsgarantier, der skal ydes Finland og Sverige, og giver samme garantier som dem, der opnås gennem Finlands og Sveriges operationelle programmer, som er anerkendt ved Kommissionens beslutninger herom;

Finland og Sverige bør anvende indførelsesbetingelser for forsendelser af fersk fjerkrækød fra tredjelande, der er mindst lige så restriktive som de betingelser, der er fastsat i denne beslutning;

der bør fastlægges regler for mikrobiologisk undersøgelse af stikprøver ved vedtagelse af prøvetagningsmetoden, det antal prøver, der skal udtages, samt den mikrobiologiske metode til undersøgelse af prøverne;

hvad angår de prøveudtagningsmetoder, der skal anvendes, bør der skelnes mellem kroppe på den ene side og udskæringer og slagteaffald på den anden side;

der bør tages hensyn til internationale metoder vedrørende mikrobiologisk undersøgelse af prøverne;

disse mikrobiologiske undersøgelser bør ikke forlanges for fersk fjerkrækød fra virksomheder, som er underkastet et program, der er anerkendt som ligestillet med det, der anvendes af Finland og Sverige;

bestemmelserne i denne beslutning foregriber ikke eventuelle ændringer af bilagene til direktiv 71/118/EØF, der vedtages i henhold til artikel 19 i nævnte direktiv —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

For forsendelser af fersk fjerkrækød til Finland og Sverige gælder i medfør af artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 71/118/EØF reglerne i artikel 2 og 3 i denne beslutning.

Artikel 2

Fersk fjerkrækød bestemt til Finland og Sverige er med hensyn til salmonella underkastet mikrobiologiske stikprøveundersøgelser på oprindelsesvirksomheden, der foretages i overensstemmelse med bilaget.

Artikel 3

Fersk fjerkrækød, der kommer fra virksomheder, som er omfattet af et program, der efter proceduren i artikel 21 i direktiv 71/118/EØF er anerkendt som svarende til det, der anvendes af Finland og Sverige, underkastes ikke de mikrobiologiske undersøgelser, der er fastsat i denne beslutning.

Artikel 4

Rådet, som træffer afgørelse på forslag fra Kommissionen, baseret på en rapport, der udarbejdes på grundlag af

[1] EFT nr. L 55 af 8. 3. 1971, s. 23. Direktivet er senest ændret ved afgørelse 95/1/EF, Euratom, EKSF (EFT nr. L 1 af 1. 1. 1995, s. 1).

resultaterne af de operationelle programmer, der anvendes af Finland og Sverige, og de indhøstede erfaringer med anvendelsen af denne beslutning, reviderer denne beslutning inden den 1. juli 1998.

Artikel 5

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 1995.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1995.

På Rådets vegne

Ph. VASSEUR

Formand

BILAG

DEL A

PRØVETAGNINGSMETODE

1. **Hele kroppe (med vedhængende halsskind)**

Der udtages stikprøver jævnt fordelt i hele forsendelsen. Prøverne skal bestå af stykker på 10 g halsskind, der fjernes aseptisk med sterile pincetter og en steril skalpel. Prøverne opbevares nedkølet til 4 °C indtil analysen. Til analysen tifoldsfortyndes prøverne i »buffered« peptonvand (BPW) og inkuberes ved 37 °C i 16 til 20 timer. Derefter testes bouillonerne inden tilsætning for tilstedeværelse af salmonella efter metoden i del C. Portioner af bouillonerne inden tilsætning kan samles i grupper på højst ti med henblik på tilsætning.

Hver prøve skal behørigt mærkes og identificeres.

2. **Kroppe uden halsskind, udskæringer og slagteaffald**

Vævsstykker på ca. 25 g udtages ved at trykke et sterilt prøvebor ned i kødoverfladen eller ved at afskære en vævsskive med sterile instrumenter. Prøverne opbevares nedkølet til 4 °C indtil analysen. Til analysen tifoldsfortyndes prøverne i »buffered« peptonvand (BPW) og inkuberes ved 37 °C i 16 til 20 timer. Derefter testes bouillonerne inden tilsætning for tilstedeværelse af salmonella efter metoden i bilag III. Portioner af bouillonerne inden tilsætning kan samles i grupper på højst ti med henblik på tilsætning.

Hver prøve skal behørigt mærkes og identificeres.

DEL B

ANTAL PRØVER, DER SKAL UDTAGES

Det antal pakningsenheder i en forsendelse, hvorfra der skal udtages stikprøver, er følgende:

Pakningsenheder	*Antal pakningsenheder, hvorfra der skal udtages prøver*
1- 24	Et antal svarende til antallet af pakningsenheder, dog højst 20
25- 29	20
30- 39	25
40- 49	30
50- 59	35
60- 89	40
90-199	50
200-499	55
500 eller derover	60

Afhængig af pakningsenhedernes vægt kan antallet af pakningsenheder, hvorfra der skal udtages prøver, reduceres ved at gange med følgende multiplikationsværdier:

Pakningsenhedernes vægt	> 20 kg	10-20 kg	< 10 kg
Multiplikationsværdi	× 1	× ¾	× ½

DEL C

MIKROBIOLOGISK METODE TIL UNDERSØGELSE AF PRØVERNE

Mikrobiologisk undersøgelse af prøverne for salmonella skal foretages efter Den Internationale Standardorganisations standardmetode ISO 6579:1993. Metoder, der giver samme garantier, kan i konkrete tilfælde tillades af Rådet, som træffer afgørelse på forslag fra Kommissionen.