KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1205

af 12. juli 2022

om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Danmark og om ophævelse af afgørelse 2009/12/EF

(meddelt under nummer C(2022) 4784)

(Kun den danske udgave er autentisk)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 ([1]), særlig artikel 20, stk. 1, litra p), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 1308/2013 finder EU-handelsklasseskemaerne for svinekroppe anvendelse i overensstemmelse med punkt B i bilag IV til nævnte forordning. I afsnit B.IV, punkt 1, i bilag IV til nævnte forordning er det fastsat, at med henblik på klassificeringen af svinekroppe skal indholdet af magert kød bestemmes ved hjælp af klassificeringsmetoder, der er godkendt af Kommissionen, at kun statistisk afprøvede metoder, der er baseret på fysisk måling af en eller flere dele af svinekroppen, kan godkendes, og at godkendelsen af klassificeringsmetoderne er betinget af overholdelsen af en maksimumstolerance for statistiske fejl ved bestemmelsen. Denne tolerance er fastsat i del A, punkt 1, andet afsnit, i bilag V til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1182 ([2]).

(2) Ved Kommissionens beslutning 2009/12/EF ([3]) blev syv metoder til klassificering af svinekroppe i Danmark godkendt.

(3) Ændringer af klassificeringsmetoder eller apparater hertil bør kun tillades, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen.

(4) Danmark har anmodet Kommissionen om at tilbagekalde godkendelsen af metoderne »Klassificeringscenter (KC)«, »Uni-Fat-O-Meater (Unifom)«, »Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)« og »Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)«.

(5) Danmark har også anmodet Kommissionen om at godkende to nye metoder: »Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM IV)« og »Manual method (ZP)«. Med henblik herpå har Danmark fremlagt en detaljeret beskrivelse af dissektionsprøven og angivet de principper, som disse nye metoder er baseret på, resultaterne af dissektionsprøven og de ligninger, der er anvendt til at beregne procentindholdet af magert kød, i den protokol, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/1182.

(6) Danmark har også anmodet Kommissionen om at godkende ajourførte formler for tre metoder (»Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)«, »Fat-O-Meater II (FOM II)« og »Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)«, der allerede er godkendt ved beslutning 2009/12/EF til klassificering af svinekroppe i Danmark.

([1]) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1182 af 20. april 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får samt indberetning af markedspriser for visse kategorier af slagtekroppe og levende dyr (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 74).

([3]) Kommissionens beslutning 2009/12/EF af 19. december 2008 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Danmark (EUT L 6 af 10.1.2009, s. 83).

(7) En gennemgangen af anmodningen har vist, at de betingelser og minimumskrav, der kræves for godkendelse af de to nye klassificeringsmetoder og ajourføring af ligningerne for de øvrige tre som fastsat i del A i bilag V til delegeret forordning (EU) 2017/1182, er opfyldt. Disse klassificeringsmetoder og formler bør derfor godkendes i Danmark.

(8) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør beslutning 2009/12/EF ophæves.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende klassificeringsmetoder godkendes til klassificering af svinekroppe i Danmark i henhold til afsnit B.IV, punkt 1, i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013:

(a) apparatet »Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del I i bilaget til denne afgørelse

(b) apparatet »Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM IV)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del II i bilaget til denne afgørelse

(c) apparatet »Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del III i bilaget til denne afgørelse

(d) apparatet »Fat-O-Meater II (FOM II)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del IV i bilaget til denne afgørelse

(e) den »Manual method (ZP)«, som udføres med lineal, og de tilhørende beregningsmetoder, der er nærmere beskrevet i del V i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

De ændringer af de godkendte klassificeringsmetoder eller apparater hertil, der er omhandlet i artikel 1, tillades kun, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen.

Artikel 3

Beslutning 2009/12/EF ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2022.

På Kommissionens vegne
Janusz WOJCIECHOWSKI
Medlem af Kommissionen

BILAG

METODER TIL KLASSIFICERING AF SVINEKROPPE I DANMARK

DEL I

Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)

1. Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)«.

2. Apparatet er forsynet med 16 2 MHz-ultralydtransducere (Frontmatec) placeret med en afstand på 25 mm mellem hver transducer Ultralyddataene omfatter målinger af spæklags- og muskeltykkelse samt dermed forbundne parametre. Måleresultaterne omregnes ved hjælp af apparatet til skønnet procentindhold af magert kød.

3. En svinekrops indhold af magert kød beregnes efter følgende formler:

   a) for hundyr og kastrerede svin:

$$Y = 72{,}37797649 + (R2P1 \times -0{,}35013939) + (R2P4 \times 0{,}20785366) + (R2P5 \times -0{,}44928653) + (R2P8 \times -0{,}38095230) + (R2P9 \times -0{,}46950184) + (R2P10 \times -0{,}69871531) + (R2P15 \times -0{,}14912761) + (R4P3 \times 0{,}06461598) + (R4P6 \times -0{,}05431414)$$

   b) for hele handyr:

$$Y = 78{,}75696993 + (R2P1 \times -0{,}79436326) + (R2P4 \times -0{,}38023008) + (R2P5 \times -0{,}78847225) + (R2P8 \times -0{,}30711330) + (R2P9 \times -0{,}83062854) + (R2P10 \times -0{,}49646032) + (R2P15 \times 0{,}17342717) + (R4P3 \times -0{,}08364211) + (R4P6 \times -0{,}10359715)$$

   hvor:

Y =	beregnet indhold af magert kød i en svinekrop i procent
R2P1 =	gennemsnitlig sværtykkelse (i mm)
R2P4 =	rygspæklagstykkelse uden svær (i mm) målt ved mindste spæklagstykkelse over kammen i længderetningen, i den position, der er tættest ved sensoren (»MFT2«), 70 mm fra rygsøjlens midte
R2P5 =	sværtykkelse (i mm) målt ved MFT2 i længderetningen, 70 mm fra rygsøjlens midte
R2P8 =	rygspæklagstykkelse uden svær (i mm) målt ved MFT2
R2P9 =	sværtykkelse (i mm) målt ved MFT2
R2P10 =	mindste spæklagstykkelse uden svær (i mm) på stedet for mindste spæklagstykkelse på hele slagtekroppen (»MFT1«)
R2P15 =	gennemsnitlig spæklagstykkelse med svær (i mm) af de to lændemuskler målt ved MFT1 i længderetningen, 70 mm fra rygsøjlens midte
R4P3 =	tykkelse af sværlag 1 (i mm) målt ved MFT2 i længderetningen, 70 mm fra rygsøjlens midte
R4P6 =	tykkelse af sværlag 1 (i mm) ved MFT2

4. Formlen gælder for slagtekroppe på mellem 50 og 120 kg.

DEL II

Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM IV)

1. Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM IV)«.

2. Apparatet er forsynet med 25 ultralydstransducere med bredt bånd (Frontmatec) placeret med en afstand på 16,5 mm mellem hver transducer. Ultralyddataene omfatter målinger af spæklags- og muskeltykkelse samt dermed forbundne parametre. Måleresultaterne omregnes ved hjælp af apparatet til skønnet procentindhold af magert kød.

3. En svinekrops indhold af magert kød beregnes efter følgende formler:

   a) for hundyr og kastrerede svin:

   $$Y = 69{,}84677591 + (R2P1 \times -0{,}26533522) + (R2P4 \times 0{,}02198992) + (R2P5 \times -0{,}21983787) + (R2P8 \times -0{,}33652390) + (R2P9 \times -0{,}24649355) + (R2P10 \times -0{,}58982872) + (R2P15 \times -0{,}05016562) + (R4P3 \times 0{,}10929868) + (R4P6 \times -0{,}03863696);$$

   b) for hele handyr:

   $$Y = 74{,}44553377 + (R2P1 \times -0{,}38670790) + (R2P4 \times -0{,}30489132) + (R2P5 \times -0{,}59474907) + (R2P8 \times -0{,}08150558) + (R2P9 \times -0{,}60928997) + (R2P10 \times -0{,}33877660) + (R2P15 \times -0{,}44580592) + (R4P3 \times 0{,}18532086) + (R4P6 \times 0{,}12614701)$$

   hvor:

   Y = beregnet indhold af magert kød i en svinekrop i procent

   R2P1 = gennemsnitlig sværtykkelse (i mm)

   R2P4 = spæklagstykkelse uden svær (i mm) målt ved MFT2 i længderetningen, 70 mm fra rygsøjlens midte

   R2P5 = sværtykkelse (i mm) målt ved MFT2 i længderetningen, 70 mm rygsøjlens midte

   R2P8 = rygspæklagstykkelse uden svær (i mm) målt ved MFT2

   R2P9 = sværtykkelse (i mm) målt i MFT2

   R2P10 = mindste rygspæklagstykkelse uden svær (i mm) ved MFT1

   R2P15 = gennemsnitlig spæklagstykkelse med svær (i mm) af de to lændemuskler målt i længderetningen MFT1, 70 mm fra rygsøjlens midte

   R4P3 = tykkelse af sværlag 1 (i mm) målt ved MFT2 i længderetningen, 70 mm fra rygsøjlens midte

   R4P6 = tykkelse af sværlag 1 (i mm) i MFT2

4. Formlen gælder for slagtekroppe på mellem 50 og 120 kg.

DEL III

Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)

1. Reglerne i denne del anvendes, hvis svineslagtekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Fat-O-Meater/Manuel Klassificering (FOM/MK)«.

2. Apparatet er udstyr af typen manuel sonde, der er forsynet med en sonde af en diameter på 6 mm med en lysdetektor og har en dybdeanvendelse på mellem 1 og 94 mm.

3. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

   $$Y = 69{,}3882 + (S_1 \times -0{,}5673) + (S_2 \times -0{,}3282) + (S_3 \times 0{,}0397)$$

   hvor:

   Y = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

   S_1 = spæklagets tykkelse (inkl. svær) i mm, målt mellem tredje- og fjerdesidste lændehvirvel, 8 cm ved siden af svinekroppens midterlinje

S_2 = spæklagets tykkelse (inkl. svær) i mm, målt mellem tredje- og fjerdesidste ribben, 6 cm ved siden af svinekroppens midterlinje

S_3 = musklens tykkelse i mm, målt på samme tid og samme sted som S_2.

4. Formlen gælder for kroppe på mellem 50 og 120 kg.

DEL IV

Fat-O-Meater II (FOM II)

1. Reglerne i denne del anvendes, hvis svineslagtekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet »Fat-o-Meater II (FOM II)«.

2. Apparatet er udstyr af typen Fat-O-Meater og er forsynet med en sonde af en diameter på 6 mm, det indeholder en lysdetektor (Siemens af typen SFH 960 — BP 103 eller lignende) og har en dybdeanvendelse på op til 125 mm. Alle foreskrevne indsamlings- og analysedata findes i selve FOM II-pistolen.

3. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

$$Y = 69{,}2265 + (S_1 \times -0{,}5564) + (S_2 \times -0{,}3550) + (S_3 \times 0{,}0408)$$

hvor:

Y = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

S_1 = spæklagets tykkelse (inkl. svær) i mm, målt mellem tredje- og fjerdesidste lændehvirvel, 8 cm ved siden af svinekroppens midterlinje

S_2 = rygspæklagets tykkelse (inkl. svær) i mm, målt vinkelret på svinekroppens ryg 6 cm fra flækningslinjen mellem tredje og fjerdesidste ribben

S_3 = longissimus dorsi-musklens tykkelse i mm, målt på samme tid og samme sted som S_2.

4. Formlen gælder for kroppe på mellem 50 og 120 kg.

DEL V

Den manuelle metode (ZP)

1. Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres efter »Manual method (ZP)«, hvor måling foretages med lineal.

2. Ifølge denne metode kan der anvendes en lineal, idet klassificeringen bestemmes på grundlag af forudsigelsesligningen. Metoden er baseret på manuel måling af spæklagets og musklens tykkelse i den flækkede svinekrops midterlinje.

3. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

$$Y = 60{,}3129 + (G \times -0{,}4788) + (M \times 0{,}0671)$$

hvor:

Y = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

G = spæklagstykkelse, defineret som den korte måling af spæklags- og sværtykkelsen over gluteus medius-musklen

M = muskeltykkelse, defineret som den mindste afstand fra rygmarvskanalen til den kraniale ende af gluteus medius-musklen.

4. Formlen formel gælder for kroppe på mellem 50 og 120 kg.