I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 226/2004,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2004,

tiettyjä maataloustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 1996 tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta asetuksen (EY) N:o 2505/96. Olisi tyydytettävä kyseisten tuotteiden kysyntä yhteisössä mahdollisimman suotuisin edellytyksin ([1]). Tämän vuoksi olisi avattava uusia yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tulleitta tarvittavia määriä noudattaen ja jatkettava tiettyjen olemassa olevien tariffikiintiöiden voimassaoloaikaa häiritsemättä kuitenkaan näiden tuotteiden markkinoita.

(2) Tiettyjen yksipuolisten yhteisön tariffikiintiöiden määrät eivät riitä tyydyttämään yhteisön tuotannonalan tarpeita nykyisellä kiintiökaudella. Kyseisten kiintiöiden määriä olisi lisättävä 1 päivästä tammikuuta 2003 tai 1 päivästä heinäkuuta 2003 kyseisten kiintiöiden avaamisajankohdasta riippuen ja sen vuoksi olisi tämän asetuksen tultava voimaan välittömästi.

(3) Vuonna 2004 ei ole enää yhteisön etujen mukaista ylläpitää eräiden sellaisten tuotteiden yhteisön tariffikiintiötä, joiden tullit suspendoitiin vuonna 2003. Nämä tuotteet olisi näin ollen poistettava asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I olevasta taulukosta.

(4) Siihen tehtyjen monien muutosten vuoksi ja selkeyden takia asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I olisi korvattava kokonaan.

(5) Asetus (EY) N:o 2505/96 olisi muutettava vastaavasti,

(6) Ottaen huomioon tämän asetuksen taloudellinen merkitys on tarpeen nojautua Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksiin liitetyn, kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 1.3 kohdassa määrättyyn kiireellisyysperusteeseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Muutetaan kiintiökauden 1.1.—31.12.2003 osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I seuraavasti:

a) Järjestysnumero 09.2979: muutetaan tariffikiintiön määräksi 800 000 yksikköä.

b) Järjestysnumero 09.2985: muutetaan tariffikiintiön määräksi 600 000 yksikköä.

3 artikla

Muutetaan kiintiökauden 1.7.—31.12.2003 osalta asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I seuraavasti:

Järjestysnumero 09.2935: muutetaan tariffikiintiön määräksi 90 000 tonnia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004 lukuun ottamatta sen 2 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003, ja 3 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.

([1]) EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1078/2003 (EUVL L 156, 25.6.2003, s. 1).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. McCREEVY

LIITE

”LIITE I

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenyleenidiamiini	1 800 t	0	1.1.—31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoksisilyylipropyyli)tetrasulfidi	2 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyylideeni)-3-formyylipropyyli-rodaniinin asetaaliyhdiste	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Hopea- ja palladiumpohjainen kemiallinen dispersio, jollaisia käytetään näyttöruudun pinnoitteissa ja jonka sekä hopea- että palladiumpitoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 0,4 painoprosenttia	80 000 l	0	1.1.—31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Piihappoliuos, alanimikkeen 8542 21 01 tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena käytettävä (a)	1 200 t	0	1.1.—31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Fesoterodinin (INN) vetyfumaraatti	30 kg	0	1.1.—31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Höyrystetty piidioksidi, alanimikkeen 8542 21 01 tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena käytettävä (a)	1 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Kloorimetyleeni)dimetyyliammoniumkloridi	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Kalsiumfluoridi, jossa alumiinin, magnesiumin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena	55 t	0	1.1.—31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-diklooribentsidiinidihydrokloridi	300 t	3,5	1.1.—31.12.
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetyylibentsylideeni)-D-glusitoli	250 t	3,3	1.1.—31.12.
09.2614	ex 7011 20 00	85	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 91,8 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 78 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	200 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleiinihappo	110 t	0	1.1.—31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetyylisiloksaani, jonka polymeroitumisaste on 2 800 monomeeriyksikköä (± 100)	1 300 t	0	1.1.—31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Kloorimantelihappo	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-tienyyliasetonitriili	120 t	0	1.1.—31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	GPS-järjestelmään tarkoitettu yhdistelmä, jossa on paikanmääritystoiminto	100 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Alumiinimagnesiumsinkkihydroksikarbonaattihydraatti, pinta-aktiivisella aineella päällystetty	1 800 t	0	1.1.—31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, yksinomaan seosten valmistamiseen (a)	13 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2713			Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm (a):	2 000 t		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	10	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2719			Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat (*Prunus cerasus*), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm (a):	2 000 t		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	20	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445 -menetelmän mukaisesti mitattuna	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	50 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen tarkoitettu (a)	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia, — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 °C	1 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromikloorimetaani	450 t	0	1.1.—31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jäädytetyt *Auricularia polytricha* -lajin sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät (a) (b)	700 t	0	1.1.—31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	20 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutationi	15 t	0	1.1.—31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2881	ex 3901 90 90	92	Kloorisulfonoitu polyeteeni	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli, jauheena	90 t	0	1.1.—31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaattitärpätti	20 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2902	ex 8540 11 15	91	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 59 cm, mutta enintään 61 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	20 000 kpl	7	1.1.—31.06.2004
09.2904	ex 8540 11 19	95	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 79 cm, mutta enintään 81 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	8 500 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa/100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu (a)	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia orgaanisia tai epäorgaanisia suoloja	38 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Systiini	600 t	0	1.1.—31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epoksibutaani	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitetut (a)	2 600 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diklooribentseeni	2 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	120 000 t	0	1.1.—30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	80 000 t	0	1.7.—31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-ksyloosi	400 t	0	1.1.—31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinyylideenifluoridi jauheena), metallin päällystämisessä käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu (a)	1 300 t	0	1.1.—31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu (a)	6 500 t	0	1.1.—31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1.—31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2957	ex 8507 90 98	10	Meistetty lieriömäinen kenno, seostamatonta terästä, nikkelöity, akkua varten, läpimitta vähintään 13 mm, mutta enintään 17 mm, ja korkeus vähintään 27 mm, mutta enintään 70 mm	70 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Orgaanisella liuotinkehruulla (Lyocell) valmistettu selluloosafilamenttitouvi, paperiteollisuuden käyttöön (a)	1 200 t	0	1.1.—31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kiteinen dinatriumdisilikaatti, joka sisältää: — vähintään 59 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 30 painoprosenttia dinatriumoksidia	2 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3':4,4'.tetrakarboksyylihappodianhydridi	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm^3, ala-nimikkeen 8433 11 ruohonleikkuukoneiden valmistukseen tarkoitetut (a)	650 000 kpl (c)	0	1.7.2003—30.06.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu suurin läpimitta on 81,5 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	600 000 kpl	0	1.1.—31.12
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm^3 ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 15,5 kW: — alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien, istuimellisten ajoleikkureiden, — alanimikkeen 8701 90 11 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ajoleikkureina, tai — alanimikkeen 8433 20 10 moottoritilavuudeltaan vähintään 300 cm^3 nelitahtimoottorilla varustettujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut (a)	210 000 kpl	0	1.1.—31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Litteä rakolevy (flat mask) jonka levey on 685,6 mm (± 0,2 mm) tai 687,2 mm (± 0,2 mm) korkeus 406,9 mm (± 0,2 mm) to 408,9 mm (± 0,2 mm) ja jonka kohtisuora rakoleveys vertikaaliakselin pääsä on 174 mikrometriä (± 8 mikrometriä)	400 000 kpl	0	1.1.—31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina: — vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia, — vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amiinia, — vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia	14 000 t	0	1.1.—31.12.

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiötulli (%)	Kiintiökausi
09.2992	ex 3902 30 00	93	Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenia ja jossa on vähintään 32 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia buteenia, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPa 190 °C:ssa, ASTM D 3236-menetelmällä määritettynä, liimana alanimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistuksessa (a)	1 000 t	0	1.1.— 31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Polyeteenikalvot, joiden paksuus on vähintään 23 mm mutta enintään 27 mm, paino neliömetriltä vähintään 32 grammaa mutta enintään 42 grammaa ja vesihöyryn läpäisykyky vähintään 900 grammaa neliömetriltä päivässä	120 000 000 m^2	0	1.1.— 31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Näppäimistöt, jotka koostuvat — silikonikerroksesta ja polykarbonaatti näppäimistä tai — kokonaan silikonista tai kokonaan polykarbonaatista painetuin näppäimin, alanimikkeeseen 8525 20 91 kuuluvien matkapuhelinten valmistukseen tai korjaukseen tarkoitetut (a)	20 000 000 kpl	0	1.1.— 31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Kloori-3-hydroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidi	26 t	0	1.1.— 31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu läpimitta on 72,4 cm (± 0,2 cm), valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	600 000 kpl	0	1.1.— 31.12.

(a) Tämän erityiskäytön valvomiseksi on sovellettava yhteisön asiaa koskevia määräyksiä.
(b) Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.
(c) Asetuksen (EY) N:o 1078/2003 mukaisesti kyseisen kiintiön alaisten tavaroiden 1 päivästä heinäkuuta 2003 vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät otetaan kyseisessä määrässä täysimääräisesti huomioon.
(1) Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.”