I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 226/2004 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali [1]. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorrerebbe pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

(2) Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingentale a decorrere dal 1º gennaio 2003 o dal 1º luglio 2003 a seconda della data di inizio di tali contingenti e dunque di prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2004 un contingente tariffario comunitario per alcuni dei prodotti i cui dazi sono stati sospesi nel 2003. Tali prodotti andrebbero pertanto cancellati dalla tabella di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4) In considerazione dell'elevato numero di modifiche e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire interamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(5) Il regolamento (CE) n. 2505/96 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(6) Considerata l'importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato I, per il periodo contingentale che va dal 1º gennaio al 31 dicembre 2003, il regolamento (CE) n. 2505/96 è pertanto modificato come segue:

a) il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2979 è fissato a 800 000 unità;

b) il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2985 è fissato a 600 000 unità.

Articolo 3

Nell'allegato I, per il periodo contingentale che va dal 1º luglio al 31 dicembre 2003, il regolamento (CE) n. 2505/96 è pertanto modificato come segue:

il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2935 è fissato a 90 000 tonnellate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2004, ad eccezione dell'articolo 2 che si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003 e dell'articolo 3 che si applica a decorrere dal 1º luglio 2003.

[1] GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1078/2003 (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCREEVY

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenilendiammina	1 800 t	0	1.1-31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	100 t	0	1.1-31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Dispersione chimica a base di argento e palladio del tipo utilizzato per rivestimenti di schermi, avente tenore, in peso, rispettivamente di argento e palladio non superiore a 0,4 %	80 000 l	0	1.1-31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Soluzione di silice, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Idrogeno fumarato di fesotedorina (INN)	30 kg	0	1.1-31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Diossido di silicio opaco, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	Cloruro di (clorometilen)dimetilammino	100 t	0	1.1-31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	55 t	0	1.1-31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina	300 t	3,5	1.1-31.12.
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo	250 t	3,3	1.1-31.12.
09.2614	ex 7011 20 00	85	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 91,8 cm (± 0,2 cm), di translucidità di 78 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	200 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido ribonucleico	110 t	0	1.1-31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)	1 300 t	0	1.1-31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	Acido (R)-2-cloromandelico	100 t	0	1.1-31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-tienilacetonitrile	120 t	0	1.1-31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione	100 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Idrossido carbonato di alluminio, magnesio, zinco, idrato, rivestito con un agente tensioattivo	1 800 t	0	1.1-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13 000 t	0	1.1-31.12.
09.2713			Ciliegie dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a):	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	10	— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— -aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %		10	
09.2719			Ciliegie acide (Prunus cerasus), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a):	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	20	— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38×10^{-6} m^2 s^{-1}(38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	50 000 t	0	1.1-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (a)	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — un numero di acidità non superiore a 110 e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 t	0	1.1-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	450 t	0	1.1-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	700 t	0	1.1-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5 %	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutatione	15 t	0	1.1-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere	90 t	0	1.1-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2902	ex 8540 11 15	91	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 59 cm o più ma non superiore a 61 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	20 000 unità	7	1.1-30.6.2004
09.2904	ex 8540 11 19	95	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 79 cm o più ma non superiore a 81 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	8 500 unità	0	1.1-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Soluzione acquosa contenente, in peso, 40 % o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5 % o più, ma non più di 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1-31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina	600 t	0	1.1-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epossibutano	500 t	0	1.1-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (a)	2 600 unità	0	1.1-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diclorobenzene	2 600 t	0	1.1-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	120 000 t	0	1.1-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	80 000 t	0	1.7-31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-xilosio	400 t	0	1.1-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (a)	1 300 t	0	1.1-31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (a)	6 500 t	0	1.1-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbutito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	70 000 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di diossido di silicio e — 30 % o più di ossido di disodio	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	500 t	0	1.1-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm^3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	650 000 unità (c)	0	1.7.2003-30.06.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 81,5 cm (± 0,2 cm), di translucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm^3 e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51 — di trattori della sottovoce 8701 90 11, che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato o — di tosatrici con motore a quattro tempi d'una capacità di cilindrata uguale o superiore a 300 cm^3 della sottovoce 8433 20 10 (a)	210 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 685,6 mm (± 0,2 mm) o di 687,2 mm (± 0,2 mm), e di altezza di 406,9 mm (± 0,2 mm) o di 408,9 mm (± 0,2 mm) con una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 174 micrometri (± 8 micrometri)	400 000 unità	0	1.1-31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5 % o più di esadecildimetilammina	14 000 t	0	1.1-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente, in peso, 60 % o più e non meno di 68 % di propilene e 32 % o più e non meno di 40 % di butilene, con una viscosità di fusione inferiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Pellicole di polietilene di spessore di 23 µm o più ed inferiore o uguale a 27 µm, di peso, per metro quadro, di 32 g o più ed inferiore o uguale a 42 g e con permeabilità al vapore acqueo uguale o superiore a 900 g/m² al giorno	120 000 000 m²	0	1.1-31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere: — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato o — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	20 000 000 unità	0	1.1-31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	26 t	0	1.1-31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 72,4 cm (± 0,2 cm), di translucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento del vetro uguale a 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1-31.12.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
(c) Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1º luglio 2003 conformemente al regolamento (CE) n. 1078/2003 saranno interamente dedotte da questa quantità.
(1) Il dazio specifico addizionale è applicabile.»