I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 226/2004 VAN DE RAAD

van 10 februari 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 20 december 1996 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 2505/96 [1] aangenomen. Er moet in de levering van deze producten aan de Gemeenschap worden voorzien en deze levering dient tegen de meest gunstige voorwaarden plaats te vinden. Daarom dienen nieuwe communautaire tariefcontingenten te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze producten tegen verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd, en moet in bepaalde gevallen de hoeveelheid worden verhoogd en de geldigheid van bepaalde bestaande tariefcontingenten worden verlengd zonder de markt van deze producten te verstoren.

(2) De omvang van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten is onvoldoende om te voorzien in de behoefte van de industrie in de Gemeenschap voor de huidige contingentperiode. Het is nodig om deze contingenten met ingang van 1 januari 2003 of 1 juli 2003 te verhogen naargelang de openstellingsdatum van deze contingenten en dus te voorzien in de onmiddelijke inwerkingtreding van deze verordening.

(3) Voor bepaalde producten waarvoor de rechten in 2003 geschorst waren, is handhaving van communautaire tariefcontingenten in 2004 niet langer in het belang van de Gemeenschap. Deze producten dienen dan ook in de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 opgenomen tabel geschrapt te worden.

(4) Gezien het grote aantal wijzigingen en om de gebruiker meer duidelijkheid te verschaffen, dient bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 volledig te worden vervangen.

(5) Verordening (EG) nr. 2505/96 moet derhalve worden gewijzigd.

(6) Gezien het economisch belang van deze verordening is er sprake van de urgentie bedoeld in punt I.3 van het Protocol bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen inzake de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de contingentperiode van 1 januari tot 31 december 2003 wordt in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96:

a) de omvang van het tariefcontingent 09.2979 vastgesteld op 800 000 stuks;

b) de omvang van het tariefcontingent 09.2985 vastgesteld op 600 000 stuks.

Artikel 3

Voor de contingentperiode van 1 juli tot 31 december 2003 wordt in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96:

de omvang van het tariefcontingent 09.2935 vastgesteld op 90 000 ton.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004, met uitzondering van artikel 2, dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2003, en van artikel 3 dat van toepassing is met ingang van 1 juli 2003.

[1] PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1078/2003 (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 1).

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

C. McCREEVY

BIJLAGE

„BIJLAGE I

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderver-deling	Omschrijving	Omvang van het contin-gent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenyleendiamine	1 800 t	0	1.1-31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinylalcohol), gedeeltelijk via een acetaalbin-ding gekoppeld aan het natriumzout van 5-(4-azido-2-sulfobenzylideen)-3-(formylpropyl)-rhoda-nine	100 t	0	1.1-31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Op zilver en palladium gebaseerde chemische dispersie, van de soort gebruikt als coating voor beeldschermen, met een gehalte aan zilver en palladium van niet meer dan 0,4 gewichtspercent voor ieder element afzonderlijk	80 000 l	0	1.1-31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Silicasol, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Hydrogeenfumaraat van fesoterodine (INN)	30 kg	0	1.1-31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Pyrogeen kiezelzuur, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Chloormethyleen)dimethylammoniumchloride	100 t	0	1.1-31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Calciumfluoride met een totaalgehalte aan alumi-nium, magnesium en natrium van niet meer dan 0,25 mg/kg, in poedervorm	55 t	0	1.1-31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3-Dichloorbenzidinedihydrochloride	300 t	3,5	1.1-31.12.
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol	250 t	3,3	1.1-31.12.
09.2614	ex 7011 20 00	85	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 91,8 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 78 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	200 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonucleïnezuur	110 t	0	1.1-31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimethylsiloxaan met een polymerisatiegraad van 2 800 monomeereenheden (± 100)	1 300 t	0	1.1-31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Chlooramandelzuur	100 t	0	1.1-31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Thiënylacetonitril	120 t	0	1.1-31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	Assemblages voor satelietnavigatiesystemen met een functie voor het bepalen van een positie	100 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Aluminiummagnesiumzinkhydroxidecarbonaathy-draat, bedekt met een tensioactieve stof	1 800 t	0	1.1-31.12

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderver-deling	Omschrijving	Omvang van het contin-gent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen (a)	13 000 t	0	1.1-31.12.
09.2713			Zoete kersen op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, ontpit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducte (a):	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	10	— met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten		10	
09.2719			Zure kersen (Prunus cerasus) op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten (a):	2 000 t		1.1-31.12.
	ex 2008 60 19	20	— met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synthetisch poly-alfa-olefine met een viscositeit van 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) of meer bij 100 °C, bepaald volgens de methode ASTM D 445	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrochroom bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspercenten chroom	50 000 t	0	1.1-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Met zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „zelfkopiërend papier” (a)	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken: — een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspercenten, — een zuurgetal van niet meer dan 110 en — een smeltpunt van 100 °C of meer	1 600 t	0	1.1-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Broomchloormethaan	450 t	0	1.1-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Mengsels van 1-alkenen, bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 20 en 22 koolstofatomen	10 000 t	0	1.1-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Paddestoelen van de soort „Auricularia polytricha”, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde „kant-en-klaar-maaltijden” (a) (b)	700 t	0	1.1-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutathion	15 t	0	1.1-31.12.

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderver-deling	Omschrijving	Omvang van het contin-gent	Toepasselijk recht (in %)	Contingents-periode
09.2881	ex 3901 90 90	92	Gechloorsulfoneerd polyethyleen	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Dichloor-3-ethyl-6-nitrofenol, in poedervorm	90 t	0	1.1-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaatterpentijnolie	20 000 t	0	1.1-31.12.
09.2902	ex 8540 11 15	91	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een vlak scherm, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 4/3, een diagonaal van het beeldscherm van 59 of meer doch niet meer dan 61 cm en een krommingstraal van het beeldscherm van 50 m of meer	20 000 stuks	7	1.1-30.6.2004
09.2904	ex 8540 11 19	95	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een vlak scherm, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 4/3, een diagonaal van het beeldscherm van 79 of meer doch niet meer dan 81 cm en een krommingstraal van het beeldscherm van 50 m of meer	8 500 stuks	0	1.1-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, zelfs indien in regelmatige vorm afgesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR/100 kg netto, bestemd om te worden gebruikt als dekblad of als omblad bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1-31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vloeibare oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten droge extracten van betaïne en 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten organische of anorganische zouten	38 000 t	0	1.1-31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cystine	600 t	0	1.1-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxybutaan	500 t	0	1.1-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vouwbalgen, bestemd voor de vervaardiging van gelede autobussen (a)	2 600 stuks	0	1.1-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Dichloorbenzeen	2 600 t	0	1.1-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	120 000 t	0	1.1-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Gomhars	80 000 t	0	1.7-31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-Xylose	400 t	0	1.1-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylideenfluoride) in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van verven of lakken voor het bedekken van metaal (a)	1 300 t	0	1.1-31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 (a)	6 500 t	0	1.1-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	300 t	0	1.1-31.12.

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2957	ex 8507 90 98	10	Cilindervormige gestanste busjes van niet-gelegeerd staal, per stuk vernikkeld, voor accumulatoren, met een diameter van 13 of meer doch niet meer dan 17 mm en een hoogte van 27 of meer doch niet meer dan 70 mm	70 000 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Kabels van cellulosefilamenten gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell), bestemd voor de papierindustrie (a)	1 200 t	0	1.1-31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristallijn dinatriumdisilicaat, bevattende: — 59 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide en — 30 of meer gewichtspercenten dinatriumoxide	2 000 t	0	1.1-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbonzuurdianhydride	500 t	0	1.1-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm^3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 (a)	650 000 stuks (c)	0	1.7.2003-30.6.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 81,5 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	600 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm^3 of meer en een vermogen van 6 of meer doch niet meer dan 15,5 kW, bestemd voor de vervaardiging van: — gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 — tractors, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, die hoofdzakelijk worden gebruikt als gazonmaaimachines of — maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10 met een viertaktmotor met een cilinderinhoud van 300 cm^3 of meer (a)	210 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Platte maskers met een lengte van 685,6 mm (± 0,2 mm) of 687,2 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 406,9 mm (± 0,2 mm) of 408,9 mm (± 0,2 mm), met een breedte van de sleuven gemeten bij het einde van de vertikale middellijn van 174 micrometer (± 8 micrometer)	400 000 stuks	0	1.1-31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Mengsel van tertiaire aminen, bevattende: — 60 of meer gewichtspercenten dodecyldimethylamine — 20 of meer gewichtspercenten dimethyl(tetradecyl)amine — 0,5 of meer gewichtspercenten hexadecyldimethylamine	14 000 t	0	1.1-31.12.

Volg-nummer	GN-code	Taric-onderverdeling	Omschrijving	Omvang van het contingent	Toepasselijk recht (in %)	Contingentsperiode
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolymeren van propyleen en butyleen bevattende 60 of meer doch niet meer dan 68 gewichtspercenten propyleen en 32 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten butyleen, met een smeltviscositeit van niet meer dan 3 000 mPa bij 190 °C, volgens de methode ASTM D 3236, bestemd om te worden gebruikt als kleefstof bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 4818 40 (a)	1 000 t	0	1.1-31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Foliën van polyethyleen met een dikte van 23 of meer doch niet meer dan 27 µm, een gewicht van 32 of meer doch niet meer dan 42 g/m² en een waterdampdoorlaatbaarheid van 900 g/m² of meer per dag	120 000 000 m²	0	1.1-31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Toetsenborden — bevattende een laag siliconen en toetsen van polycarbonaat of — geheel van siliconen of geheel van polycarbonaat, met bedrukte toetsen bestemd voor de vervaardiging of de reparatie van zogenaamde zaktelefoons bedoeld bij onderverdeling 8525 20 91 (a)	20 000 000 stuks	0	1.1-31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Chloor-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naftanilide	26 t	0	1.1-31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Beeldschermen van glas, met een diagonaal van het beeldscherm van 72,4 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm	600 000 stuks	0	1.1-31.12.

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
(b) Het tariefcontingent is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.
(c) De hoeveelheden goederen waarop deze contingenten van toepassing zijn en die in het vrije verkeer werden gebracht met ingang van 1 juli 2003, zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 1078/2003, worden volledig afgeboekt op deze hoeveelheid.
(1) Het aanvullend specifiek recht blijft van toepassing."