I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 226/2004

av den 10 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Den 20 december 1996 öppnade rådet genom förordning (EG) nr 2505/96 gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter ([1]). Efterfrågan i gemenskapen på produkterna i fråga bör täckas på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Därför bör nya gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer och vissa gällande tullkvoter förlängas, utan att marknaden för dessa produkter störs.

(2) Kvotmängden för vissa autonoma gemenskapstullkvoter är otillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. Följaktligen bör dessa kvotmängder ökas med verkan från och med den 1 januari 2003 eller den 1 juli 2003, beroende på vilket datum kvoten trädde i kraft, och därför bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

(3) Det är inte i gemenskapens intresse att under 2004 bibehålla en gemenskapstullkvot för vissa av de produkter som befriades från tull 2003. Dessa produkter bör således tas bort från tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4) Med hänsyn till det stora antalet ändringar och av tydlighetsskäl bör därför bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ersättas i sin helhet.

(5) Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet därmed.

(6) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att utnyttja de brådskande fall som avses i punkt I.3 i det protokoll som fogas till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2003 skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

a) löpnummer 09.2979: kvotmängden skall ändras till 800 000 st.

b) löpnummer 09.2985: kvotmängden skall ändras till 600 000 st.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 juli till och med den 31 december 2003 skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

löpnummer 09.2935: kvotmängden skall ändras till 90 000 ton.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 med undantag för artikel 2 som skall tillämpas från och med den 1 januari 2003 och artikel 3 som skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

([1]) EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1078/2003 (EGT L 156, 25.6.2003, s. 1).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 februari 2004.

På rådets vägnar
C. McCREEVY
Ordförande

BILAGA

”BILAGA I

Löp-nummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenylendiamin	1 800 ton	0	1.1–31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid	2 000 ton	0	1.1–31.12
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening	100 ton	0	1.1–31.12
09.2605	ex 3824 90 99	78	Silver- och palladiumbaserad kemisk dispersion av den typ som används för beläggning av bildskärmar och som innehåller högst 0,4 viktprocent av vardera silver och palladium	80 000 liter	0	1.1–31.12
09.2606	ex 3824 90 99	79	Kiseldioxidlösning, avsedd att användas som polermedel vid tillverkning av produkter enligt nr 8542 21 01 (a)	1 200 ton	0	1.1–31.12
09.2607	ex 2922 50 00	60	Hydrogenfumarat av fesoterodin (INN)	30 kg	0	1.1–31.12
09.2609	ex 2811 22 00	20	Pyrogen kiseldioxid, avsedd att användas som polermedel vid tillverkning av produkter enligt nr 8542 21 01 (a)	1 000 ton	0	1.1–31.12
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Klorometylen)dimetylammoniumklorid	100 ton	0	1.1–31.12
09.2611	ex 2826 19 00	10	Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg	55 ton	0	1.1–31.12
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'- Diklorobensidindihydroklorid	300 ton	3,5	1.1–31.12
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol	250 ton	3,3	1.1–31.12
09.2614	ex 7011 20 00	85	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 91,8 cm (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 78 % (± 3 %) vid en glas-referenstjocklek av 11,43 mm	200 000 st	0	1.1–31.12
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleinsyra	110 ton	0	1.1–31.12
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)	1 300 ton	0	1.1–31.12
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Kloromandelsyra	100 ton	0	1.1–31.12
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienylacetonitril	120 ton	0	1.1–31.12
09.2620	ex 8526 91 90	10	Enheter till GPS-system med positions-bestämmande funktion	100 000 st	0	1.1–31.12
09.2621	ex 3812 30 80	50	Aluminiummagnesiumzinkhydroxidkarbonat-hydrat, överdraget med ett ytaktivt ämne	1 800 ton	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (a)	13 000 ton	0	1.1–31.12
09.2713			Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (a):	2 000 ton		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	10	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 (1)	
	ex 2008 60 39	11/19	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2719			Surkörsbär (*Prunus cerasus*), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (a):	2 000 ton		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	20	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 (1)	
	ex 2008 60 39	20	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst $38 \times 10^{-6} m^2 s^{-1}$ (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom	50 000 ton	0	1.1–31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper (a)	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2829	ex 3824 90 99	19	Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C	1 600 ton	0	1.1–31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromklormetan	450 ton	0	1.1–31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampar av arten *Auricularia polytricha* (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för tillverkning av färdiga maträtter (a) (b)	700 ton	0	1.1–31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent	20 000 ton	0	1.1–31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutation	15 ton	0	1.1–31.12

Löp-nummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2881	ex 3901 90 90	92	Klorsulfonerat polyeten	6 000 ton	0	1.1–31.12
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulverform	90 ton	0	1.1–31.12
09.2889	3805 10 90	—	Sulfatterpentin	20 000 ton	0	1.1–31.12
09.2902	ex 8540 11 15	91	Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 59 cm men högst 61 cm och en böjradie av minst 50 m	20 000 st	7	1.1–30.6.2004
09.2904	ex 8540 11 19	95	Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m	8 500 st	0	1.1–31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (a)	6 000 ton	0	1.1–31.12
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter	38 000 ton	0	1.1–31.12
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cystin	600 ton	0	1.1–31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2–Epoxibutan	500 ton	0	1.1–31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (a)	2 600 st	0	1.1–31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklorbensen	2 600 ton	0	1.1–31.12
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	120 000 ton	0	1.1–30.6
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	80 000 ton	0	1.7–31.12
09.2945	ex 2940 00 00	10	D-Xylos	400 ton	0	1.1–31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (a)	1 300 ton	0	1.1–31.12
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (a)	6 500 ton	0	1.1–31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	300 ton	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2957	ex 8507 90 98	10	Djupdragna cylindriska behållare av olegerat stål, ytbehandlade med nickel, för ackumulatorer, med en diameter av minst 13 mm men högst 17 mm, och med en höjd av minst 27 mm men högst 70 mm	70 000 000 st	0	1.1–31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i pappersindustrin (a)	1 200 ton	0	1.1–31.12
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristalliniskt dinatriumdisilikat, innehållande: — minst 59 viktprocent kiseldioxid och — minst 30 viktprocent dinatriumoxid	2 000 ton	0	1.1–31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid	500 ton	0	1.1–31.12
09.2976	ex 8407 90 10	10	Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm^3, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 (a)	650 000 st (c)	0	1.7.2003–30.6.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 80,9 cm (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm	600 000 st	0	1.1–31.12
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm^3 och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av: — med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, — traktorer enligt nr 8701 90 11, vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller — slättermaskiner med fyrtaktsmotor vars motorkapacitet är minst 300 cm^3 enligt nr 8433 20 10 (a)	210 000 st	0	1.1–31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Flata masker med en längd av 685,6 mm (± 0,2 mm) eller av 687,2 mm (± 0,2 mm och en höjd av 406,9 mm (± 0,2 mm) eller av 408,9 mm (± 0,2 mm), med en slitsbredd i änden av den centrala vertikala axeln av 174 mikrometer (± 8 mikrometer)	400 000 st	0	1.1–31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Blandning av tertiära aminer innehållande — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin — minst 20 viktprocent dimety(tetradecyl)amin — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin	14 000 ton	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	Taric	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2992	ex 3902 30 00	93	Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 viktprocent men högst 68 viktprocent propen och minst 32 viktprocent men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3.000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 (a)	1 000 ton	0	1.1–31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	Polyetenfilm, med en tjocklek av minst 23 mikrometer men högst 27 mikrometer och en vikt av minst 32 g/m^2 men högst 42 g/m^2 samt med en genomsläpplighet för vattenånga på minst 900 g/m^2 per dag	120 000 000 m^2	0	1.1–31.12
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tangentbord — med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller — helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter, avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 (a)	20 000 000 st	0	1.1–31.12
09.2998	ex 2924 29 95	80	3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid	26 ton	0	1.1–31.12
09.2999	ex 7011 20 00	10	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 72,4 cm (± 0,2 cm), och en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm	600 000 st	0	1.1–31.12

(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
(b) Tullkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
(c) De kvantiteter av de varor som omfattas av denna kvot och som i enlighet med förordning (EG) nr 1078/2003 övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2003 skall dras av helt och hållet från denna kvantitet.
(1) Den specifika tilläggstullen är tillämplig."