2025/1905

3.10.2025

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/1905

af 11. september 2025

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »desmanol pure« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 19. april 2016 indgav Schülke & Mayr GmbH en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om en EU-godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »desmanol pure«, af produkttype 1, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Østrig er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-GA023097-64 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »desmanol pure« indeholder aktivstoffet propan-2-ol, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 1.

(3) Den kompetente vurderingsmyndighed fremlagde den 13. juni 2024 i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4) Den 13. december 2024 fremlagde agenturet sin udtalelse ([2]) for Kommissionen, udkastet til resumé af egenskaber for familien af biocidholdige produkter »desmanol pure« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om familien af biocidholdige produkter, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at »desmanol pure« er en familie af biocidholdige produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 6.

(6) Den 8. januar 2025 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og finder derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »desmanol pure«.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Opinion of 28 November 2024 on the Union authorisation of the biocidal product family 'desmanol pure' (ECHA/BPC/455/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0033833-0000 til Schülke & Mayr GmbH hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af familien af biocidholdige produkter »desmanol pure« i overensstemmelse med resuméet af de biocidholdige produkters egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 23. oktober 2025 indtil den 30. september 2035.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. september 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

PRODUKTRESUMÉ FOR EN FAMILIE AF BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER

desmanol pure

Produkttype(r)

PT01: Hygiejne for mennesker

Godkendelsesnummer EU-0033833-0000

R4BP-aktivnummer EU-0033833-0000

DEL I.

INFORMATIONSNIVEAU 1

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Familiens navn**

Navn	desmanol pure

1.2. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

1.3. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Schuelke & Mayr GmbH
	Adresse	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0000	
R4BP-aktivnummer	EU-0033833-0000	
Godkendelsesdato	23. oktober 2025	
Godkendelsens udløbsdato	30. september 2035	

1.4. **Producent(er) af produktet**

Producentens navn	Schülke & Mayr GmbH
Producentens adresse	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Tyskland

Producentens navn	BOCHEMIE a.s.
Producentens adresse	Lidická 326 735 95 Bohumín Tjekkiet
Produktionsanlæggenes beliggenhed	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Tjekkiet

Producentens navn	Prisman Chemie GmbH
Producentens adresse	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tyskland

Producentens navn	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Producentens adresse	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Tyskland

Producentens navn	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Producentens adresse	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Tyskland

Producentens navn	Sterisol AB
Producentens adresse	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Sverige
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Sverige

Producentens navn	Rudolf Dankwardt GmbH
Producentens adresse	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Tyskland

Producentens navn	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Producentens adresse	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Tyskland

1.5. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	Propan-2-ol
Producentens navn	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Producentens adresse	Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Tyskland

Aktivstof	Propan-2-ol
Producentens navn	Shell Chemicals Europe B.V.
Producentens adresse	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nederlandene
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nederlandene

Kapitel 2. PRODUKTFAMILIENS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) formulering**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Del II.

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META-SPC('ER)

Kapitel 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 1 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC1

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-1

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 1

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 1**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 1**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 1

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

	P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 1. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g aktivt stof (a.s.) Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 2. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 3. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag trinnet (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 4. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;

* Det biocidholdige produkts handelsnavn;

* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 5. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 6. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 7. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 7.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 7.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 7.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 7.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 7.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 7.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): Hæld 5 ml (en håndfuld) (2-4 pumpeslag) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen. Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 8. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 8.1.: (Erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser, kosmetikstudier, ældrepleje og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 8.2.: (Erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 8.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 8.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 8.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 8.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;

* Det biocidholdige produkts handelsnavn;

* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 9. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – bakterier, gærarter – hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 10. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 10.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 10.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 10.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 10.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 10.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 10.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;

* Det biocidholdige produkts handelsnavn;

* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 1

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 1

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	desmanol® pure	markeds område: EU
	Septoderm® liquid	markeds område: EU
	Wrights alcohol hand rub	markeds område: EU
	Rely alcohol hand rub	markeds område: EU
	HS Handisinfec-tion liquid	markeds område: EU
	Profect Hand disinfection liquid	markeds område: EU
	desmanol® hand disinfection	markeds område: EU
	sensiva® hand disinfection liquid	markeds område: EU
	desmanol® N hand disinfection	markeds område: EU
	unodent hand disinfection	markeds område: EU
	eurosept hand disinfection	markeds område: EU
	Innocid Händedesin-fektion	markeds område: EU
	desmanol® pure pro	markeds område: EU
	desmanol® pure expert	markeds område: EU
	desmanol® pure clever	markeds område: EU

	desmanol® pure universal	markeds område: EU
	desmanol® pure pocket	markeds område: EU
	desmanol® pure client	markeds område: EU
	microshield® hand rub	markeds område: EU
	microshield® pure	markeds område: EU
	Halasept 792	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0001 1-1	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 2 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 2 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-2

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 2

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 2**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 2**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 2

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 11. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 12. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen (1-2 pumpeslag) eller pump det ned i håndfladen. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;

* Det biocidholdige produkts handelsnavn;

* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 13. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Beholderen holdes tæt lukket.Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 14. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 15. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 16. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 17. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Beskrivelse af anvendelsesområde: Anvendelse nr. 17.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) eller i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 17.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger osv.), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: #Anvendelse nr. 17.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) #Anvendelse nr. 17.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: #Anvendelse nr. 17.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) #Anvendelse nr. 17.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 18. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 18.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 18.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 18.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 18.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: #Anvendelse nr. 18.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) #Anvendelse nr. 18.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 19. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – bakterier, gærarter – hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 20. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 20.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 20.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 20.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 20.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s.

	Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 20.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 20.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 21. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (i tilfælde af særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 22. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 23. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 24. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 2

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 2

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	desmanol® pure gel	markeds område: EU
	Septoderm® IPA gel	markeds område: EU
	Wrights alcohol hand gel	markeds område: EU
	Rely alcohol hand gel	markeds område: EU
	HS Hand disinfection gel	markeds område: EU
	Profect Hand disinfection gel	markeds område: EU
	sensiva® hand gel	markeds område: EU
	desmanol® N gel	markeds område: EU

	unodent hand gel	markeds område: EU
	eurosept gel	markeds område: EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	markeds område: EU
	desmanol® pure gel pro	markeds område: EU
	desmanol® pure gel expert	markeds område: EU
	desmanol® pure gel clever	markeds område: EU
	desmanol® pure gel universal	markeds område: EU
	desmanol® pure gel pocket	markeds område: EU
	desmanol® pure gel client	markeds område: EU
	microshield® gel	markeds område: EU
	microshield® pure gel	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0002 1-2	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 3 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-3

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 3

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 3**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 3**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 3

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

	P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 25. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 26. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 27. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 28. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 29. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 30. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 31. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 31.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 31.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 31.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 31.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 31.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 31.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 32. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 32.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 32.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 32.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 32.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 32.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 32.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 33. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 34. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 34.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 34.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 34.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 34.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 34.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 34.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 3

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 3

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn			desmanol® pure light	markeds område: EU	
Godkendelsesnummer			EU-0033833-0003 1-3		
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 4 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 4 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-4

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 4

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 4**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 4**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 4

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp . P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 35. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 36. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 37. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 38. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. Anvendelsesspecifik brugsanvisning

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 39. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 40. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 41. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 41.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 41.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 41.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 41.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 41.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 41.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;

* Det biocidholdige produkts handelsnavn;

* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;

* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;

* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 42. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 42.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 42.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 42.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 42.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 42.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 42.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (Eeffekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 43. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 44. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 44.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 44.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 44.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s.

	Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 44.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 44.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 44.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 45. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 46. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 47. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse:
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 48. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 4

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDTAGELSE:I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i afløbMå ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 4

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn			desmanol® pure light gel		markeds område: EU
Godkendelsesnummer			EU-0033833-0004 1-4		
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 5 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 5 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-5

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 5

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 5**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 5**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 5

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 49. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 50. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 51. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 52. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 53. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 54. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE): 36 måneder

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 55. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 55.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 55.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 55.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 55.2.: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 55.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 55.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 56. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 56.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 56.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 56.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 56.2.: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 56.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 56.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 57. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – Bbakterier, gærarter, svampe – hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, Svampecid: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 58. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger – bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 58.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 58.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 58.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 58.2.: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 58.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 58.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE

	Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (HDPE), kanister (HDPE), tromle (HDPE), IBC (HDPE med stålramme): 36 måneder

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 5

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129,2 mg/m³ for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 5

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Septo-derm® soft	markeds område: EU
	septosoft	markeds område: EU
	pluradent hand disinfec-tion	markeds område: EU
	Dezosept	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0005 1-5	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 6 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 6 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-6

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 6

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 6**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 6**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 6

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud EUH208: Indeholder Isoeugenol. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætninger	P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 59. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulose-bakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 60. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 61. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 61.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 61.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 61.1.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. nvendelse nr. 61.2.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 61.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 61.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens: Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 62. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 6

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 6

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn			AntiLy1	markeds område: EU	
Godkendelsesnummer			EU-0033833-0006 1-6		
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 7 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 7 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-7

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 7

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 7**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 7**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 7

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 63. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulose-bakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 64. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 65. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 65.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 65.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 65.1.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2,76 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 65.2.: Mod bakterier, gærarter, tuberkulosebakterier og kappebærende vira: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 65.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 65.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens: Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

5-30 l kanister, 220 l tromle, 1 000 ml beholder: Genopfyld eller overfør til andre beholdere/enheder efter behov.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

Alle materialer skal være fuldt kompatible med produktet. Dispenseren eller beholderen, som genopfyldes, skal mindst have følgende mærkningsoplysninger:

* Godkendelsesnummeret;
* Det biocidholdige produkts handelsnavn;
* Identiteten og indholdet af hver aktiv bestanddel;
* Brugsanvisningen, herunder den inkorporeringstid, der kræves for at opnå biocidvirkningen;
* Oplysningerne i henhold til CLP.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 66. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning – indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hjælp af kirurgisk håndrensedesinfektionsprodukt til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 125, 500 1 000 ml Emballage: HDPE Lukning: Klaphætte: PP- eller pumpeenhed: komplekst system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rustfrit stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer Tromle: 220 l Emballage: HDPE Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer IBC: 1 000 ml Emballage: HDPE med stålramme Lukning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 30 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket.

Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: 36 måneder

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 7

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 7

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn			AntiLy2	markeds område: EU	
Godkendelsesnummer			EU-0033833-0007 1-7		
Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,14 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 8 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 8 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-8

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 8

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 8**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 8**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 8

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 67. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed: Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 68. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 69. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen (2-4 pumpeslag). Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag trinnet (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 70. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

---

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 71. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 72. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 73. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 73.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 73.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 73.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 73.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Hyppighed: Anvendelse nr. 73.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 73.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 73.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 73.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump 3 ml (en håndfladefuld) ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) (2-4 pumpeslag) af produktet i håndfladen eller pump 5 ml (en håndfuld) ned i håndfladen. Gnid hænderne og underarmene i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin (hældning, gnidning) endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 74. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 74.1.: (Erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser, kosmetikstudier, ældrepleje og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 74.2.: (Erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 74.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 74.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 74.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 74.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 75. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 76. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 76.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 76.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: ---
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 76.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 76.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 76.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 76.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 8

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 8

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	desmanol® pure	markeds område: EU
	Septoderm® liquid	markeds område: EU
	Wrights alcohol hand rub	markeds område: EU
	Rely alcohol hand rub	markeds område: EU
	HS Handisinfec-tion liquid	markeds område: EU
	Profect Hand disinfection liquid	markeds område: EU
	desmanol® hand disinfection	markeds område: EU
	sensiva® hand disinfection liquid	markeds område: EU
	desmanol® N hand disinfection	markeds område: EU
	unodent hand disinfection	markeds område: EU

	eurosept hand disinfection	markeds område: EU
	Innocid Händedesin-fektion	markeds område: EU
	desmanol® pure pro	markeds område: EU
	desmanol® pure expert	markeds område: EU
	desmanol® pure clever	markeds område: EU
	desmanol® pure universal	markeds område: EU
	desmanol® pure pocket	markeds område: EU
	desmanol® pure client	markeds område: EU
	microshield® hand rub	markeds område: EU
	microshield® pure	markeds område: EU
	Halasept 792	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0008 1-8	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 9 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 9 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-9

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 9

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 9**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 9**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 9

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273: Undgå udledning til miljøet. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

	P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 77. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 78. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen (1-2 pumpeslag) eller pump det ned i håndfladen. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 79. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 80. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 81. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 82. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 83. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 83.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) eller i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien

	Anvendelse nr. 83.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i medicinske områder som hospitaler (herunder intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger osv.), læge- eller tandlægepraksisser
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 83.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 83.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 83.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 83.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens: Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion: Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 84. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 84.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 84.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 84.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 84.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 84.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 84.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

--

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 85. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndtesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 86. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 86.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 86.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 86.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 86.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 86.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 86.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml af produktet i håndfladen eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag). Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende aktivitet gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 87. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (i tilfælde af særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 88. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 89. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 90. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)

Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 9

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 9

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	desmanol® pure gel	markeds område: EU
	Septoderm® IPA gel	markeds område: EU
	Wrights alcohol hand gel	markeds område: EU

	Rely alcohol hand gel	markeds område: EU
	HS Hand disinfection gel	markeds område: EU
	Profect Hand disinfection gel	markeds område: EU
	sensiva® hand gel	markeds område: EU
	desmanol® N gel	markeds område: EU
	unodent hand gel	markeds område: EU
	eurosept gel	markeds område: EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	markeds område: EU
	desmanol® pure gel pro	markeds område: EU
	desmanol® pure gel expert	markeds område: EU
	desmanol® pure gel clever	markeds område: EU
	desmanol® pure gel universal	markeds område: EU
	desmanol® pure gel pocket	markeds område: EU
	desmanol® pure gel client	markeds område: EU
	microshield® gel	markeds område: EU
	microshield® pure gel	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0009 1-9	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Ikke-aktivt stof	112-72-1	204-000-3	0,5 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 10 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 10 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-10

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 10

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 10**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 10**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 10

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 91. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 92. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml(en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 93. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 94. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 95. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 96. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira): Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 97. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 97.1.: (erhvervsmæssig, industriel): Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 97.2.: (erhvervsmæssig): Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 97.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 97.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 97.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 97.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 98. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 98.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 98.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 98.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 98.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 98.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 98.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 99. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 100. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 100.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier). Anvendelse nr. 100.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 100.1.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Anvendelse nr. 100.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira og vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s.

	Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 100.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 100.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (inkl. aktivitet over for kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder.

Kirurgisk håndrens til desinfektion (inkl. aktivitet over for vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum)): Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 10

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 10

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	desmanol ® pure light	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0010 1-10	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 11 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 11 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-11

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 11

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 11**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 11**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 11

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 101. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme).
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 102. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 103. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til håndtesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 104. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 105. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 106. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 107. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 107.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 107.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 107.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 107.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: #Anvendelse nr. 107.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) #Anvendelse nr. 107.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 108. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 108.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien Anvendelse nr. 108.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 108.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 108.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 108.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 108.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 109. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod bakterier og gærarter: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet

---

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 110. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, mykobakterier, kappebærende vira - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Mykobakterier Almindeligt navn: MycoBakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 110.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 110.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 110.1.: Mod bakterier, gærarter og kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,9 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Mod mykobakterier: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,9 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 110.2.: Mod bakterier, gærarter, mykobakterier og kappebærende vira: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 90 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 110.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 110.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (Effekt mod bakterier, gærarter og kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For at opnå yderligere mykobakteriedræbende effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 45 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.11. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 11.

Anvendelse nr. 111. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -

Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.11.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.11.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.11.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.11.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.12. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 12.

Anvendelse nr. 112. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.12.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.12.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.12.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

--

4.12.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.13. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 13.

Anvendelse nr. 113. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsområder som lægepraksisser (kun i særlige tilfælde, f.eks. konjunktivitis)

Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

4.13.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.13.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.13.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.13.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.14. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 14.

Anvendelse nr. 114. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme/særligt tilfælde: konjunktivitis)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Mod vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum): 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 3,16 g a.s. Kontakttid: 120 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 60 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.14.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

Undgå desinfektion ved tilstedeværelse af børn <6 år.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.14.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.14.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.14.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 11

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det undslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 11

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	desmanol ® pure light gel	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0011 1-11	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	75 vægtprocent

Kapitel 1. META-SPC 12 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta-SPC 12 Identifikator**

Identifikator	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-12

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT01: Hygiejne for mennesker

Kapitel 2. COMPOSITION (OF META SPC) 12

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen i meta-SPC'et 12**

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 vægtprocent

2.2. **Type(r) af formulering(er) i meta-SPC'et 12**

Formuleringstype(r)	AL Enhver anden væske

Kapitel 3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER I META-SPC'ET 12

Faresætninger	H225: Meget brandfarlig væske og damp. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Sikkerhedssætninger	P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P103: Læs etiketten før brug. P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe. P261: Undgå indånding af spray. P264: Vask hænderne grundigt efter brug. P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312: Ring til en GIFTINFORMATION i tilfælde af ubehag. P312: Ring til en læge i tilfælde af ubehag. P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg hjælp lægehjælp. P403 + P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P405: Opbevares under lås. P501: Indholdet/beholderen indhold i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser. P501: Indholdet/beholderen beholder i i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) I META-SPC'ET

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1.

Anvendelse nr. 115. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira:

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2.

Anvendelse nr. 116. Hygiejnisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand

Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3.

Anvendelse nr. 117. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.4. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 4.

Anvendelse nr. 118. Hygiejnisk håndrens - industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i industriområder, f.eks. medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 25 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer

	Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira: Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

4.4.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.4.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.4.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.4.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.5. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 5.

Anvendelse nr. 119. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i privat område/sundhedspleje i boligområder (f.eks. i tilfælde af sygdomme)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.5.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Sørg for tilstrækkelig ventilation under og efter påføring af produktet ved at åbne vinduer eller tænde for mekanisk ventilation på badeværelset/i køkkenområdet.

Holdes væk fra kæledyr.

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

Må kun anvendes af voksne.

4.5.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.5.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.5.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

4.6. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 6.

Anvendelse nr. 120. Hygiejnisk håndrens - ikke-erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 3 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	offentligheden (ikkeerhvervsmæssigt)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens:

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Produktet må kun anvendes af voksne.

4.6.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

I tilfælde af tør hud anvendes brug passende hudplejelotion.

4.6.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.6.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.6.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE) og pose (PE): 6 dage

4.7. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 7.

Anvendelse nr. 121. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 121.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 121.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 121.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 121.2.: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 121.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 121.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens:

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens til desinfektion:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.7.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.7.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.7.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.7.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.8. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 8.

Anvendelse nr. 122. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig, industriel bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler

	Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 122.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) og i industriområder som medicinal- eller fødevareproduktionsindustrien. Anvendelse nr. 122.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 122.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 122.2.: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 122.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 122.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	industriel fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.8.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.8.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.8.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.8.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.9. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 9.

Anvendelse nr. 123. Kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Bakteriedræbende, gærdræbende, Svampecid: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.9.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

4.9.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

4.9.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

4.9.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

4.10. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 10.

Anvendelse nr. 124. Hygiejnisk/kirurgisk håndrens - erhvervsmæssig bruger - bakterier, gærarter, svampe, tuberkulosebakterier, kappebærende vira, vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) - hældning eller pumpning - indendørs

Produkttype	PT01: Hygiejne for mennesker
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Ikke relevant
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Gærarter Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Svampe Almindeligt navn: Svampe Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Tuberkulosebakterier Almindeligt navn: Tuberculosis Bakterier Udviklingsstadie: vegetative celler Videnskabeligt navn: Kappebærende vira Almindeligt navn: Kappebærende vira Udviklingsstadie: ikke relevant Videnskabeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Almindeligt navn: Vira (virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum) Udviklingsstadie: ikke relevant

Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Anvendelse nr. 124.1.: Brugsklart produkt til desinfektion ved hygiejnisk håndrens i sundhedsrelaterede områder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser, ældrepleje, kosmetikstudier) Anvendelse nr. 124.2.: Brugsklart produkt til desinfektion ved kirurgisk håndrens til hånddesinfektion i sundhedsområder (f.eks. hospitaler, intensivafdelinger, pædiatriske afdelinger, lægepraksisser)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Hældning eller pumpning (dispenserspecifikation: dråbepumpe/output: dryp) Detaljeret beskrivelse: -
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: Anvendelse nr. 124.1.: Bakteriedræbende, gærdræbende, virusdræbende aktivitet mod kappebærende vira: 3 ml pr. desinfektion, svarende til 1,65 g a.s. Kontakttid: 30 sek. Virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 1,65 g a.s. Kontakttid: 60 sek. (i alt) Anvendelse nr. 124.2.: 2 x 5 ml pr. desinfektion, svarende til 2 x 2,76 g a.s. Kontakttid: 180 sek. (i alt) Antal og timing af ansøgning: Hyppighed: Anvendelse nr. 124.1.: som krævet (typisk 25 påføringer om dagen) Anvendelse nr. 124.2.: som krævet (typisk 4 påføringer om dagen)
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Flaske: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer pose: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Emballage: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Lukning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination af disse materialer; Pumpeenhed: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rustfrit stål, silicone, silicagel, NBR, TPE, glas eller en kombination af disse materialer Forkortelser: HDPE (højdensitetspolyethylen), PP (polypropylen), PC (polycarbonat), PE (polyethylen), LDPE (lavdensitetspolyethylen), EVA (ethylenvinylacetat), POM (polyoxymethylen), PBT (polybutylenterephthalat), PET (polyethylenterephthalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Produktet er klar til brug. Påfør kun produktet på intakt menneskelig hudoverflade. Vask og tør hænderne før anvendelse af produktet.

Hygiejnisk håndrens (effekt mod bakterier, gærarter, kappebærende vira):

Hæld 3 ml (en håndfladefuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (1-2 pumpeslag) og gnid hænderne. Gnid i mindst 30 sekunder. For yderligere virusdræbende aktivitet i begrænset spektrum, Svampecid og tuberkulocid effekt gentages dette trin endnu en gang.

Kirurgisk håndrens:

Hæld 5 ml (en håndfuld) af produktet i håndfladen, eller pump det ned i håndfladen (2-4 pumpeslag) og gnid hænderne og underarmene. Gnid i mindst 90 sekunder. Gentag dette trin endnu en gang. Sørg for, at dine hænder og underarme holdes fugtige af produktet i hele anvendelsestiden.

Dekantering/genpåfyldning af det biocidholdige produkt til kirurgisk håndrens bør kun ske under aseptiske forhold.

4.10.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

—

4.10.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

—

4.10.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

—

4.10.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Hold beholderen tæt lukket. Beskyttes mod direkte sollys.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder.

Holdbarhed:

Flaske (PE), pose (PE): 6 dage

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING I META-SPC'ET 12

5.1. **Brugsanvisning**

Påføringsteknik:

Trin 1: Påfør desinfektionsmidlet og gnid det ind i håndfladen. Gnid håndflade mod håndflade for at sprede desinfektionsmiddel ud overalt på hænder og fingre.

Trin 2: Gnid bagsiden af din venstre hånd med højre hånds håndflade. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 3: Spred fingrene, og gnid huden mellem dem. Vend hænderne om og gentag handlingen.

Trin 4: Gnid håndflade mod håndflade med foldede hænder (5 gange).

Trin 5: Gnid tommelfingeren på hver hånd med en roterende bevægelse.

Trin 6: Gnid fingerspidserne mod den modsatte håndflade ved hjælp af cirkelbevægelser. Gnid håndleddene med begge hænder. Lad hænderne tørre helt.

Brug ikke produktet sammen med andre produkter.

Læs altid etiketten eller informationsblad inden brug og følg alle givne instruktioner.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

Undgå kontakt med øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Sørg for, at det påførte produkt er helt tørret, før du går ind i et rum eller område, hvor folk skal opholde sig i længere tid.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

—

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte effekter:

Ingen.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generel information

Bring personer til et sikkert sted. Overhold selvbeskyttelse ved førstehjælp. Tag straks tilsmudset tøj og tilsmudsede sko af. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

VED KONTAKT MED HUDEN: Ved hudirritation vask huden med vand og tilkald lægehjælp. Ved uforsætlig hudeksponering: vask huden med vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyld med vand. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i 5 minutter. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

VED INDÅNDING: Bevæg mod et sted med frisk luft og sørg for at hvile i en behagelig stilling for vejrtrækning. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.

Ved symptomer: Ring 112/ambulance for at modtage lægehjælp.

Ved ingen symptomer: Ring til GIFTLINJEN eller læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Påbegynd livsstøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt,

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomerne kan omfatte svie, tåreflåd, rødme, hævelse og sløret syn. Dampe har en narkotisk virkning og kan forårsage hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Hoste. Åndenød derefter, ring så til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til at beskytte miljøet:

Undgå spild af koncentrater til jord, overfladevand eller grundvand f.eks. gennem opsamlingsbakker

Opsaml det udslippende produkt ved hjælp af et egnet materiale (f.eks. jord, sand, diatoméjord, vermiculit, universalbindemidler).

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

I tilfælde af forurening af jord eller vandløb underrettes myndighederne.

Vær opmærksom på eksplosionsfaren.

Dampe er tungere end luft og spredes langs jorden og samles i lave eller lukkede områder (kloakker, kældre, tanke).

Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Sørg for elektrisk kontinuitet ved at forbinde og jorde alt udstyr.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaf indholdet/beholderen på et særligt affaldsindsamlingssted i overensstemmelse med lokale/nationale/internationale krav.

Produktrester skal indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning om affaldsbortskaffelse og eventuelle regionale og/eller lokale myndigheders krav.

Undgå (direkte) udledning (af det ufortyndede produkt) i miljøet/kloakafløbet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Fortynd spild med vand og tør op.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

—

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Anbefaling til erhvervsmæssig brug:

P280 Bær øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 129.2 mg/m³for det aktive stof propan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0), som blev brugt til risikovurderingen af den biocidholdige produktfamilie.

Med hensyn til "Brugerkategori(er)" skal følgende bemærkes: Erhvervsmæssige brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede erhvervsmæssige brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Kapitel 7. INFORMATIONSNIVEAU 3 ENKELTPRODUKTER I META-SPC'ET 12

7.1. **Hvert enkelt produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Septoderm® soft	markeds område: EU
	septosoft	markeds område: EU
	pluradent hand disinfection	markeds område: EU
	Dezosept	markeds område: EU
Godkendelsesnummer	EU-0033833-0012 1-12	

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivstof	67-63-0	200-661-7	63,163,1 vægtprocent