Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/1905

3.10.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/1905 VAN DE COMMISSIE

van 11 september 2025

tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “desmanol pure” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ([1]), en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 19 april 2016 heeft Schülke & Mayr GmbH overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor een biocidefamilie met als naam “desmanol pure” behorende tot productsoort 1 zoals omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Oostenrijk ermee had ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-GA023097-64.

(2) “desmanol pure” bevat propaan-2-ol als werkzame stof; die stof is voor productsoort 1 opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen, zoals bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3) Op 13 juni 2024 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het Agentschap ingediend.

(4) Op 13 december 2024 heeft het Agentschap bij de Commissie een advies ([2]) ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van “desmanol pure” en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie bevat.

(5) In het advies wordt geconcludeerd dat “desmanol pure” een biocidefamilie is als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt s), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat de biocidefamilie, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, lid 6, van die verordening gestelde voorwaarden.

(6) Op 8 januari 2025 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

(7) De Commissie is het eens met het advies van het Agentschap en acht het daarom passend een toelating van de Unie voor de biocidefamilie “desmanol pure” te verlenen.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

([1]) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Advies van het ECHA van 28 november 2024 over de toelating van de Unie voor de biocidefamilie “desmanol pure” (ECHA/BPC/455/2024), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Schülke & Mayr GmbH wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0033833-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie “desmanol pure”, overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 23 oktober 2025 tot en met 30 september 2035.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 september 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEFAMILIE

desmanol pure

Productsoort(en)

PT01: Menselijke hygiëne

Toelatingsnummer EU-0033833-0000

Toelatingsnummer in R4BP EU-0033833-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Familienaam**

Naam	desmanol pure

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Schuelke & Mayr GmbH
	Adres	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Toelatingsnummer	EU-0033833-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0033833-0000	
Toelatingsdatum	23 oktober 2025	
Vervaldatum	30 september 2035	

1.4. **Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	Schülke & Mayr GmbH
Adres van de fabrikant	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Duitsland
Productielocaties	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Duitsland

Naam van de fabrikant	BOCHEMIE a.s.
Adres van de fabrikant	Lidická 326 735 95 Bohumín Tsjechië
Productielocaties	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Tsjechië

Naam van de fabrikant	Prisman Chemie GmbH
Adres van de fabrikant	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Duitsland
Productielocaties	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Duitsland

Naam van de fabrikant	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Adres van de fabrikant	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Duitsland
Productielocaties	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Duitsland

Naam van de fabrikant	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Adres van de fabrikant	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Duitsland
Productielocaties	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Duitsland

Naam van de fabrikant	Sterisol AB
Adres van de fabrikant	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Zweden
Productielocaties	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Zweden

Naam van de fabrikant	Rudolf Dankwardt GmbH
Adres van de fabrikant	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Duitsland
Productielocaties	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Duitsland

Naam van de fabrikant	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Adres van de fabrikant	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Duitsland
Productielocaties	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Duitsland

1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	2-propanol
Naam van de fabrikant	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Adres van de fabrikant	Römerstraße 733 47443 Moers Duitsland
Productielocaties	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Duitsland Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Duitsland

Werkzame stof	2-propanol
Naam van de fabrikant	Shell Chemicals Europe B.V.
Adres van de fabrikant	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nederland
Productielocaties	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nederland

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

DEEL II.

TWEEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('s)

Hoofdstuk 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 1 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC1

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-1

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 1**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

	P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #1 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #2 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #3 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp 5 ml (een holle hand) in uw handpalm (2-4 pompbewegingen). Wrijf het product gedurende minstens 45 seconden over uw handen en onderarmen. Herhaal de stap (gieten, wrijven) nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #4 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;

* De handelsnaam van het biocide product;

* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;

* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;

* De informatie volgens CLP.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #5 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #6 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #7 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #7.1.: (professioneel, industrieel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #7.2.: (professioneel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in medische omgevingen zoals ziekenhuizen (waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen), dokters- of tandartspraktijken
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #7.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #7.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #7.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #7.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virucide activiteit met beperkt spectrum): Giet 5 ml (een holle hand) (2-4 pompbewegingen) van het product in uw handpalm of pomp 5 ml (een holle hand) in uw handpalm. Wrijf het product gedurende minstens 45 seconden over uw handen en onderarmen. Herhaal deze stap (gieten, wrijven) nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #8 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #8.1.: (Professioneel, industrieel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen (waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen), dokters- of tandartspraktijk, schoonheidssalons, ouderenzorg, en in industriële omgevingen zoals de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #8.2.: (Professioneel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #8.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #8.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #8.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #8.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virucide activiteit met beperkt spectrum): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;

* De handelsnaam van het biocide product;

* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;

* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;

* De informatie volgens CLP.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #9 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker – bacteriën, gisten – gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #10 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #10.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik # 10.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in medische omgevingen zoals ziekenhuizen (waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen), dokters- of tandartspraktijken
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #10.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #10.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #10.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #10.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virucide activiteit met beperkt spectrum): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/ nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de “Categorie(ën) gebruikers”: Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	desmanol® pure	Marktgebied EU
	Septoderm® liquid	Marktgebied EU
	Wrights alcohol hand rub	Marktgebied EU
	Rely alcohol hand rub	Marktgebied EU
	HS Handisinfec-tion liquid	Marktgebied EU
	Profect Hand disinfection liquid	Marktgebied EU
	desmanol® hand disinfection	Marktgebied EU
	sensiva® hand disinfection liquid	Marktgebied EU
	desmanol® N hand disinfection	Marktgebied EU
	unodent hand disinfection	Marktgebied EU
	eurosept hand disinfection	Marktgebied EU
	Innocid Händedesin-fektion	Marktgebied EU
	desmanol® pure pro	Marktgebied EU
	desmanol® pure expert	Marktgebied EU
	desmanol® pure clever	Marktgebied EU

	desmanol® pure universal	Marktgebied EU
	desmanol® pure pocket	Marktgebied EU
	desmanol® pure client	Marktgebied EU
	microshield® hand rub	Marktgebied EU
	microshield® pure	Marktgebied EU
	Halasept 792	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0033833-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 2 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-2

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 2**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #11 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #12 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) of pomp het in uw handpalm. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;

* De handelsnaam van het biocide product;

* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;

* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;

* De informatie volgens CLP.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #13 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #14 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen

	IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #15 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #16 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #17 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Beschrijving van het toepassingsgebied: #Gebruik 17.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) of in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie #Gebruik 17.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in medische omgevingen zoals ziekenhuizen (waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen etc.), dokters- of tandartspraktijken
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: #Gebruik 17.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) #Gebruik 17.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: #Gebruik 17.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) #Gebruik 17.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #18 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #18.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #18.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #18.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #18.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: #Gebruik 18.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) #Gebruik 18.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #19 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker – bacteriën, gisten – gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #20 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #20.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #20.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #20.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #20.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal)

	Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #20.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #20.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.11. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 11.

Gebruik #21 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (in geval van ziektes/speciale gevallen, bv. conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.11.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Vermijd desinfectie in de aanwezigheid van kinderen <6 jaar.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.11.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.12. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 12.

Gebruik #22 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.12.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.12.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.12.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.12.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.13. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 13.

Gebruik #23 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.13.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.13.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.13.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.13.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.14. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 14.

Gebruik #24 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.14.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.14.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.14.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.14.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	desmanol® pure gel	Marktgebied EU
	Septoderm® IPA gel	Marktgebied EU
	Wrights alcohol hand gel	Marktgebied EU
	Rely alcohol hand gel	Marktgebied EU
	HS Hand disinfection gel	Marktgebied EU
	Profect Hand disinfection gel	Marktgebied EU
	sensiva® hand gel	Marktgebied EU
	desmanol® N gel	Marktgebied EU

	unodent hand gel	Marktgebied EU
	eurosept gel	Marktgebied EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel pro	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel expert	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel clever	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel universal	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel pocket	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel client	Marktgebied EU
	microshield® gel	Marktgebied EU
	microshield® pure gel	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0033833-0002 1-2	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 3 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 3 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-3

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 3**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

	P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #25 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #26 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #27 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #28 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #29 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #30 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #31 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #31.1.: (professioneel, industrieel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #31.2.: (professioneel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #31.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #31.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #31.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #31.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #32 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #32.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #32.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg, bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #32.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #32.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #32.1: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #32.2: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #33 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #34 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #34.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon). Gebruik #34.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken).

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #34.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #34.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #34.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #34.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 3

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			desmanol® pure light	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0033833-0003 1-3		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 4 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 4 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-4

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 4**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #35 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #36 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;

* De handelsnaam van het biocide product;

* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;

* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;

* De informatie volgens CLP.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #37 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #38 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen

	IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #39 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #40 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #41 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #41.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktерspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #41.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktерspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #41.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #41.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: #Gebruik 41.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) #Gebruik 41.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;

* De handelsnaam van het biocide product;

* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;

* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;

* De informatie volgens CLP.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #42 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #42.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #42.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #42.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #42.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #42.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #42.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #43 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #44 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #44.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #44.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #44.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #44.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal)

	Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #44.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #44.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.11. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 11.

Gebruik #45 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. in geval van ziektes/speciaal geval: conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.11.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Vermijd desinfectie in de aanwezigheid van kinderen <6 jaar.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.11.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.12. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 12.

Gebruik #46 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.12.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.12.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.12.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.12.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.13. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 13.

Gebruik #47 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving:
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.13.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.13.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.13.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.13.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.14. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 14.

Gebruik #48 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. in geval van ziektes/speciaal geval: conjunctivitis).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.14.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Vermijd desinfectie in de aanwezigheid van kinderen <6 jaar.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.14.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.14.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.14.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 4

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			desmanol® pure light gel	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0033833-0004 1-4		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 5 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 5 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-5

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 5

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 5**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 5**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 5

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #49 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #50 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #51 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #52 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #53 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #54 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE): 36 maanden

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #55 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #55.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen zoals de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #55.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #55.1.: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #55.2.: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #55.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #55.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Chirurgische handdesinfectiegel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #56 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #56.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen zoals de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #56.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #56.1.: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #56.2.: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #56.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #56.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen

	IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Chirurgische handgel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #57 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker – bacteriën, gisten, schimmels – gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gistdodend middel, schimmelscide: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #58 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker – bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #58.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #58.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #58.1.: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #58.2.: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #58.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #58.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE

	Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Chirurgische handgel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (HDPE), bus (HDPE), vat (HDPE), IBC (HDPE met stalen frame): 36 maanden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 5

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/ nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de “Categorie(ën) gebruikers”: Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 5

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	Septo-derm® soft	Marktgebied EU
	septosoft	Marktgebied EU
	pluradent hand disinfec-tion	Marktgebied EU
	Dezosept	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0033833-0005 1-5	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 6 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 6 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-6

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 6

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 6**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 6**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 6

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208: Bevat Iso-eugenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #59 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #60 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #61 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #61.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktersspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #61.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktersspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #61.1.: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #61.2.: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #61.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #61.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handgel: Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #62 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 6

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 6

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			AntiLy1	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0033833-0006 1-6		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 7 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 7 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-7

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 7

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 7**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 7**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 7

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #63 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #64 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #65 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #65.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktersspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #65.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktersspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #65.1.: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #65.2.: Tegen bacteriën, gisten, tuberculosebacteriën en omhulde virussen: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #65.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #65.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handgel: Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

5-30 l bus, 220 l vat, 1 000 l container: Indien nodig bijvullen of overbrengen naar andere containers/apparaten.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

Alle materialen moeten volledig compatibel zijn met het product. Op het recipiënt dat opnieuw wordt gevuld, moeten minimaal de volgende etiketteringsgegevens staan:

* Het autorisatienummer;
* De handelsnaam van het biocide product;
* De identiteit en inhoud van elk actief ingrediënt;
* De gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de inwerktijd die nodig is voor de biocide werking;
* De informatie volgens CLP.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #66 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen – binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische desinfecterende handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 125, 500 1 000 ml Verpakking: HDPE Sluiting: Klikdop: PP of pompapparaat: complex systeem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, roestvrij staal) Bus: 5, 10, 20, 30 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen Trommel: 220 l Verpakking: HDPE Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen IBC: 1 000 l Verpakking: HDPE met stalen frame Sluiting: HDPE, LDPE, PP of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), LDPE, PE-LD (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren.

Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: 36 maanden

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 7

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 7

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)		AntiLy2	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer		EU-0033833-0007 1-7			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 8 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 8 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-8

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 8

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 8**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 8**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 8

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #67 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in de handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid: Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #68 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #69 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp 5 ml (een holle hand) in uw handpalm (2-4 pompbewegingen). Wrijf het product gedurende minstens 45 seconden over uw handen en onderarmen. Herhaal de stap (gieten, wrijven) nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #70 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #71 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #72 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #73 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #73.1.: (professioneel, industrieel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #73.2.: (professioneel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in medische omgevingen zoals ziekenhuizen (waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen), dokters- of tandartspraktijken
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #73.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #73.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Frequentie: Gebruik #73.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #73.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #73.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #73.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp 3 ml (een handvol) in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) (2-4 pompbewegingen) van het product in uw handpalm of pomp 5 ml (een holle hand) in uw handpalm. Wrijf het product gedurende minstens 45 seconden over uw handen en onderarmen. Herhaal deze stap (gieten, wrijven) nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #74 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #74.1.: (Professioneel, industrieel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen (waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen), dokters- of tandartspraktijk, schoonheidssalons, ouderenzorg, en in industriële omgevingen zoals de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #74.2.: (Professioneel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #74.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #74.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #74.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #74.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #75 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm, of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #76 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #76.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #76.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in medische omgevingen zoals ziekenhuizen (waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen), dokters- of tandartspraktijken
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: ---
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #76.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #76.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #76.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #76.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 8

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 8

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	desmanol® pure	Marktgebied EU
	Septoderm® liquid	Marktgebied EU
	Wrights alcohol hand rub	Marktgebied EU
	Rely alcohol hand rub	Marktgebied EU
	HS Handisinfec-tion liquid	Marktgebied EU
	Profect Hand disinfection liquid	Marktgebied EU
	desmanol® hand disinfection	Marktgebied EU
	sensiva® hand disinfection liquid	Marktgebied EU
	desmanol® N hand disinfection	Marktgebied EU
	unodent hand disinfection	Marktgebied EU

	eurosept hand disinfection	Marktgebied EU
	Innocid Händedesin-fektion	Marktgebied EU
	desmanol® pure pro	Marktgebied EU
	desmanol® pure expert	Marktgebied EU
	desmanol® pure clever	Marktgebied EU
	desmanol® pure universal	Marktgebied EU
	desmanol® pure pocket	Marktgebied EU
	desmanol® pure client	Marktgebied EU
	microshield® hand rub	Marktgebied EU
	microshield® pure	Marktgebied EU
	Halasept 792	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0033833-0008 1-8	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 9 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 9 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-9

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 9

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 9**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 9**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 9

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

	P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #77 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #78 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) of pomp het in uw handpalm. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #79 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #80 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #81 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #82 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #83 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen #Gebruik 83.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) of in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelindustrie #Gebruik 83.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in medische omgevingen zoals ziekenhuizen

	(waaronder intensive care-eenheid, kinderafdelingen etc.), dokters- of tandartspraktijken
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: #Gebruik 83.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) #Gebruik 83.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: #Gebruik 83.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) #Gebruik 83.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel: Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel: Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #84 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #84.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #84.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #84.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #84.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: #Gebruik 84.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) #Gebruik 84.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (2-4 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

--

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #85 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen.Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #86 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #86.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #86.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #86.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #86.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #86.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #86.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen):

Giet 3 ml van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen). Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide activiteit deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.11. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 11.

Gebruik #87 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (in geval van ziektes/speciale gevallen, bv. conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.11.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Vermijd desinfectie in de aanwezigheid van kinderen <6 jaar.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.11.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.12. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 12.

Gebruik #88 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

4.12.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.12.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.12.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.12.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.13. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 13.

Gebruik #89 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.13.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.13.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.13.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.13.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.14. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 14.

Gebruik #90 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

4.14.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.14.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.14.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.14.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 9

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de “Categorie(ën) gebruikers”: Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 9

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	desmanol® pure gel	Marktgebied EU
	Septoderm® IPA gel	Marktgebied EU
	Wrights alcohol hand gel	Marktgebied EU

	Rely alcohol hand gel	Marktgebied EU
	HS Hand disinfection gel	Marktgebied EU
	Profect Hand disinfection gel	Marktgebied EU
	sensiva® hand gel	Marktgebied EU
	desmanol® N gel	Marktgebied EU
	unodent hand gel	Marktgebied EU
	eurosept gel	Marktgebied EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel pro	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel expert	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel clever	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel universal	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel pocket	Marktgebied EU
	desmanol® pure gel client	Marktgebied EU
	microshield® gel	Marktgebied EU
	microshield® pure gel	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0033833-0009 1-9	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradecanol	Tetradecaan-1-ol	Niet-werkzame stof	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 10 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 10 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-10

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 10

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 10**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 10**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 10

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #91 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #92 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #93 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en virucide activiteit met beperkt spectrum: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #94 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #95 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #96 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen): Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #97 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #97.1.: (professioneel, industrieel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #97.2.: (professioneel): Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #97.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #97.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #97.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #97.2: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #98 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #98.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #98.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg, bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #98.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #98.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #98.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #98.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #99 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #100 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #100.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon). Gebruik #100.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, doktherspraktijken).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #100.1.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Gebruik #100.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen en virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal)

	Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #100.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #100.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (incl. werkzaamheid tegen omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden.

Chirurgische handdesinfectiegel (ook werkzaam tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum)): Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 10

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/ nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de “Categorie(ën) gebruikers”: Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 10

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			desmanol ® pure light	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0033833-0010 1-10		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 11 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 11 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-11

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 11

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 11**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 11**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 11

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #101 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #102 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #103 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #104 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #105 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #106 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #107 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #107.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #107.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #107.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #107.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: #Gebruik 107.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) #Gebruik 107.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #108 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #108.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen, bv. de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie Gebruik #108.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #108.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #108.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #108.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #108.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #109 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen bacteriën en gisten: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #110 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, mycobacteriën, omhulde virussen - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Mycobacteriën Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #110.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #110.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #110.1.: Tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Tegen mycobacteriën: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,9 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #110.2.: Tegen bacteriën, gisten, mycobacteriën en omhulde virussen: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 90 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #110.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #110.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor extra mycobactericide werkzaamheid deze stap nogmaals.

Chirurgische handdesinfectiegel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 45 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.11. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 11.

Gebruik #111 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. in geval van ziektes/speciaal geval: conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.11.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Vermijd desinfectie in de aanwezigheid van kinderen <6 jaar.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.11.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.12. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 12.

Gebruik #112 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals doktersprakti̇jken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.12.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.12.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.12.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

--

4.12.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.13. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 13.

Gebruik #113 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg, zoals dokterspraktijken (alleen in speciale gevallen, bv. bij conjunctivitis)

Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

4.13.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.13.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.13.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.13.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.14. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 14.

Gebruik #114 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden. (bv. bij ziekten/speciaal geval: conjunctivitis)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Tegen virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum): 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 3,16 g werkzame stof Contacttijd: 120 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 60 seconden. Herhaal deze stap nogmaals.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.14.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Vermijd desinfectie in de aanwezigheid van kinderen <6 jaar.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.14.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.14.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.14.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 11

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 11

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			desmanol ® pure light gel	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0033833-0011 1-11		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Hoofdstuk 1. META-SPC 12 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 12 identificatiecode**

Identificatiecode	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-12

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT01: Menselijke hygiëne

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 12

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 12**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 12**

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 12

Gevarenaanduidingen	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op. P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261: Inademing van damp vermijden. P261: Inademing van spuitnevel vermijden. P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P312: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: inhoud afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften. P501: verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik #115 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen:

Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik #116 Hygiënische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculose-bacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik #117 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculose-bacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik #118 Hygiënische handgel - industrieel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel voor industriële ruimtes, bv. de farmaceutische- of levensmiddelenindustrie
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen

	Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen: Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5.

Gebruik #119 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de privésfeer/gezondheidszorg in huiselijke gebieden (bv. bij ziektes)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product door ramen te openen of mechanische ventilatie in de badkamer/keuken aan te zetten.

Niet gebruiken in de buurt van huisdieren.

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

Enkel volwassenen mogen dit product gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

4.6. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 6.

Gebruik #120 Hygiënische handgel - niet-professionele gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 3 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel:

Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik door volwassenen.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Gebruik bij een droge huid een geschikte huidverzorgingslotion.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE) en zak/zakje (PE): 6 dagen

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik #121 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #121.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen zoals de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #121.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #121.1.: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #121.2.: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #121.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #121.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel:

Giet 3 ml (een handvol) van het product in de handpalm of pomp het in de handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over de handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Chirurgische handdesinfectiegel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.8. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 8.

Gebruik #122 Hygiënische/chirurgische handgel - professionele, industriële gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen

	Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #122.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuis, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) en in industriële omgevingen zoals de farmaceutische- of voedingsmiddelenindustrie. Gebruik #122.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #122.1.: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #122.2.: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #122.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #122.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	industrieel professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Chirurgische handgel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.9. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 9.

Gebruik #123 Chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bactericide, gistdodend middel, schimmelscide: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

4.10. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 10.

Gebruik #124 Hygiënische/chirurgische handgel - professioneel gebruiker - bacteriën, gisten, schimmels, tuberculosebacteriën, omhulde virussen, virussen (virucide activiteit met beperkt spectrum) - gieten of pompen - binnen

Productsoort	PT01: Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Bacteriën Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: gisten Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Schimmels Triviale naam: schimmels Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Tuberculosis bacteriën Triviale naam: Tuberculosis bacteriën Ontwikkelingsstadia: vegetatieve cellen Wetenschappelijke naam: Omhulde virussen Triviale naam: Omhulde virussen Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing Wetenschappelijke naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Triviale naam: Virussen (beperkte spectrum virucide activiteit) Ontwikkelingsstadia: niet van toepassing

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik #124.1.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van hygiënische handgel in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken, ouderenzorg, schoonheidssalon) Gebruik #124.2.: Gebruiksklaar product voor desinfectie door middel van chirurgische handgel voor handdesinfectie in de gezondheidszorg (bv. ziekenhuizen, intensive care-eenheid, kinderafdelingen, dokterspraktijken)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gieten of pompen (dispenserspecificatie: druppelpomp/ opbrengst: druppel) Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Gebruik #124.1.: Bactericide, gist- en virusdodende werking tegen omhulde virussen: 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 30 sec. Virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid: 2 x 3 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 1,65 g werkzame stof Contacttijd: 60 sec. (in totaal) Gebruik #124.2.: 2 x 5 ml per desinfectie, overeenkomend met 2 x 2,76 g werkzame stof Contacttijd: 180 sec. (in totaal) Aantal en timing van de toepassing: Frequentie: Gebruik #124.1.: zoals vereist (gewoonlijk 25 toepassingen per dag) Gebruik #124.2.: zoals vereist (gewoonlijk 4 toepassingen per dag)
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen zak/zakje: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Verpakking: PET/ALU/PE, PET/PE of PET-SiO/PE Sluiting: PP, PC, PE, HDPE, LDPE of een combinatie van deze materialen ; Pompapparaat: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, roestvrij staal, siliconen, silicagel, NBR, TPE, glas of een combinatie van deze materialen Afkortingen: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), PP (polypropyleen), PC (polycarbonaat), PE (polyethyleen), LDPE (polyethyleen met lage dichtheid), EVA (ethyleenvinylacetaat), POM (polyoxymethyleen), PBT (polybutyleentereftalaat), PET (polyethyleentereftalaat), NBR (nitrilbutadieenrubber), TPE (thermoplastisch elastomeer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is gebruiksklaar. Breng het product uitsluitend aan op intacte menselijke huid. Was en droog uw handen voordat u het product gebruikt.

Hygiënische handgel (werkzaam tegen bacteriën, gisten, omhulde virussen):

Giet 3 ml (een handvol) van het product in uw handpalm of pomp het in uw handpalm (1-2 pompbewegingen) en wrijf het over uw handen. Wrijf gedurende ten minste 30 seconden. Herhaal voor bijkomende virucide activiteit met beperkt spectrum, schimmelscide en tuberculocide werkzaamheid deze stap nog een keer.

Chirurgische handgel:

Giet 5 ml (een holle hand) van het product in uw handpalm of pomp het (2-4 pompbewegingen) in uw handpalm en wrijf het over uw handen en onderarmen. Wrijf gedurende ten minste 90 seconden. Herhaal deze stap nogmaals. Zorg ervoor dat uw handen en onderarmen gedurende de gehele aanbrengtijd vochtig blijven door het product.

Het overgieten/bijvullen van het biocide product voor chirurgisch gebruik als handgel mag alleen onder aseptische omstandigheden gebeuren.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

Bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Houdbaarheid:

Fles (PE), zak/zakje (PE): 6 dagen

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1 2

5.1. **Gebruiksinstructies**

Toepassingstechniek:

Stap 1: Breng het desinfectiemiddel aan en wrijf het in de handpalm. Wrijf de handpalmen tegen elkaar om het desinfectiemiddel over de hele handen en vingers te verspreiden.

Stap 2: Wrijf met de palm van uw rechterhand over de rug van uw linkerhand. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 3: Open uw vingers en wrijf over de vingervliezen. Draai de handeling om en herhaal.

Stap 4: Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gestrengeld (5 keer).

Stap 5: Wrijf met draaiende bewegingen over de duim van elke hand.

Stap 6: Wrijf de toppen van de vingers in cirkelvormige bewegingen over de andere handpalm. Wrijf met beide handen over de pols. Laat uw handen volledig drogen.

Gebruik het product niet in combinatie met andere producten.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de gebruiksaanwijzing en volg de gebruiksinstructies op.

Buiten beriek van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen.

Vermijd contact met de ogen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Zorg ervoor dat het aangebrachte product volledig droog is voordat u een ruimte of gebied betreedt waar mensen langere tijd zullen verblijven.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Gegevens over waarschijnlijke directe of indirecte effecten:

Geen.

EHBO-instructies:

Algemene informatie

Breng personen naar een veilige plaats. Neem zelfbeschermingsmaatregelen voor eerste hulp. Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Haal medische hulp in geval van symptomen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Bij huidirritatie was de huid met water en raadpleeg een arts. Bij onopzettelijke blootstelling van de huid: met water wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

NA INSLIKKEN: De mond spoelen.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

Wanneer geen symptomen: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Informatie voor medisch personeel/arts: Neem indien nodig levensondersteunende maatregelen.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acute als vertraagde

Symptomen kunnen o.a. zijn: brandend gevoel, tranen, roodheid, zwelling en wazig zicht. Dampen hebben een verdovend effect en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Hoest. Kortademigheid daarna, bel naar een ANTIGIFCENTRUM.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

Voorkom dat concentraten in de bodem, het oppervlakte- of grondwater terechtkomen, bv. door middel van opvangbakken

Vang het vrijkomende product op met geschikt materiaal (bv. aarde, zand, diatomeeënaarde, vermiculiet, universele bindmiddelen).

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Waarschuw de bevoegde instanties in geval van verontreiniging van bodem of water.

Wees u bewust van explosiegevaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond en verzamelen zich in lage of besloten ruimtes (riolen, kelders, tanks).

Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Zorg voor elektrische continuïteit door alle apparatuur te aarden en verbinden.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer de inhoud/verpakking af naar een speciaal afvalinzamelpunt in overeenstemming met de plaatselijke/nationale/internationale vereisten.

Productresten moeten worden verzameld en afgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake afvalverwerking en eventuele regionale en/of lokale overheidsvoorschriften.

Vermijd (rechtstreekse) lozing (van onverdund product) in het milieu/rioleringssysteem.

Niet in afvoerkanalen lozen.

Verdun gemorst product met water en dweil het op.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Aanbeveling voor professioneel gebruik:

P280 Draag oogbescherming

Houd a.u.b. rekening met de Europese referentiewaarde van 129,2 mg/m³ voor de werkzame stof propaan-2-ol (CAS-nr.: 67-63-0) die werd gebruikt voor de risicobeoordeling van de biocideproductfamilie.

Met betrekking tot de opmerking over de "Categorie(ën) gebruikers": Onder professionals (inclusief industriële gebruikers) worden opgeleide professionals verstaan indien dit vereist is door de nationale wetgeving.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 12

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	Septoderm® soft	Marktgebied EU
	septosoft	Marktgebied EU
	pluradent hand disinfection	Marktgebied EU
	Dezosept	Marktgebied EU
Toelatingsnummer	EU-0033833-0012 1-12	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-propanol	Propaan-2-ol	Werkzame stof	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)