Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/1905

3.10.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/1905

av den 11 september 2025

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen desmanol pure i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Den 19 april 2016 lämnade Schülke & Mayr GmbH i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (*kemikaliemyndigheten*) om unionsgodkännande av en biocidproduktfamilj med namnet desmanol pure i produkttyp 1, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen, och tillhandahöll en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten i Österrike hade samtyckt till att utvärdera ansökan. Ansökan registrerades med ärendenummer BC-GA023097-64 i registret över biocidprodukter.

(2) Desmanol pure innehåller propan-2-ol som verksamt ämne, som är upptaget för produkttyp 1 i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 13 juni 2024 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till kemikaliemyndigheten.

(4) Den 13 december 2024 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande ([2]), utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för desmanol pure och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen till kommissionen, i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012.

(5) I yttrandet konstateras det att desmanol pure är en biocidproduktfamilj i den mening som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att den, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.6 i den förordningen.

(6) Den 8 januari 2025 översände kemikaliemyndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(7) Kommissionen instämmer i kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för biocidproduktfamiljen desmanol pure.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 28 november 2024 om unionsgodkännande av biocidproduktfamiljen desmanol pure (ECHA/BPC/455/2024) (https://echa.europa.eu/sv/opinions-on-union-authorisation).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Schülke & Mayr GmbH beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen desmanol pure med registreringsnummer EU-0033833-0000, i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 23 oktober 2025 till och med den 30 september 2035.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 september 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKTFAMILJ

Desmanol pure

Produkttyp(er)

PT01: Mänsklig hygien

Godkännandenummer EU-0033833-0000

R4BP-tillgångsnummer EU-0033833-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Familjenamn**

Namn	desmanol pure

1.2 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

1.3 **Innehavare av godkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Schuelke & Mayr GmbH
	Adress	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Godkännandenummer	EU-0033833-0000	
R4BP-tillgångsnummer	EU-0033833-0000	
Datum för godkännande	23 oktober 2025	
Utgångsdatum för godkännande	30 september 2035	

1.4 **Produktens tillverkare**

Tillverkarens namn	Schülke & Mayr GmbH
Tillverkarens adress	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Tyskland

Tillverkarens namn	BOCHEMIE a.s.
Tillverkarens adress	Lidická 326 735 95 Bohumín Tjeckien
Tillverkningsställenas belägenhet	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Tjeckien

Tillverkarens namn	Prisman Chemie GmbH
Tillverkarens adress	Otto-Hahn-Ring 6–18 64653 Lorsch Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6–18 64653 Lorsch Tyskland

Tillverkarens namn	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Tillverkarens adress	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Tyskland

Tillverkarens namn	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Tillverkarens adress	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Tyskland

Tillverkarens namn	Sterisol AB
Tillverkarens adress	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Sverige
Tillverkningsställenas belägenhet	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Sverige

Tillverkarens namn	Rudolf Dankwardt GmbH
Tillverkarens adress	Gutenbergring 50–52 22848 Norderstedt Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Tyskland

Tillverkarens namn	Rudolf Dankwardt GmbH – Jessenitz
Tillverkarens adress	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz – Werk / Lübtheen Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Rudolf Dankwardt GmbH – Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz – Werk / Lübtheen Tyskland

1.5 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Propan-2-ol
Tillverkarens namn	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Tillverkarens adress	Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Tyskland

Verksamt ämne	Propan-2-ol
Tillverkarens namn	Shell Chemicals Europe B.V.
Tillverkarens adress	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nederländerna

2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0–0,5 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formuleringar**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	Desmanol pure meta SPC

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-1

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 1**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

	P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållare lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1

Användning nr. 1. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: Ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2

Användning nr. 2. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: Ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3

Användning nr. 3. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mycobacteria – Mykobakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: Ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) ytterligare en gång. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för kirurgisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållande.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4

Användning nr. 4. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: Vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: Ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 5. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 6. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktiv ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 7. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 7.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 7.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 7.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 7.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 7.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 7.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 8. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 8.1: (Yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar), läkare eller tandläkarmottagningar, kosmetiska ateljéer, äldreomsorg och inom industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 8.2: (Yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 8.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 8.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 8.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 8.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;

* Biocidproduktens handelsnamn;

* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 9. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 10. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 10.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 10.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 10.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 10.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 10.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 10.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 1

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på “Användarkategori(er)”-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	desmanol® pure	Marknadsområde: EU
	Septoderm® liquid	Marknadsområde: EU
	Wrights alcohol hand rub	Marknadsområde: EU
	Rely alcohol hand rub	Marknadsområde: EU
	HS Handisinfec-tion liquid	Marknadsområde: EU
	Profect Hand disinfection liquid	Marknadsområde: EU
	desmanol® hand disinfection	Marknadsområde: EU
	sensiva® hand disinfection liquid	Marknadsområde: EU
	desmanol® N hand disinfection	Marknadsområde: EU
	unodent hand disinfection	Marknadsområde: EU
	eurosept hand disinfection	Marknadsområde: EU
	Innocid Händedesin-fektion	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure pro	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure expert	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure clever	Marknadsområde: EU

	desmanol® pure universal	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure pocket	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure client	Marknadsområde: EU
	microshield® hand rub	Marknadsområde: EU
	microshield® pure	Marknadsområde: EU
	Halasept 792	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0001 1-1	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 2 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-2

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 2**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: behållare lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 11. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 12. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 13. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 14. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 15. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, häljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 16. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 17. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Beskrivning av användningsområde: #Användning 17.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) eller i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin #Användning 17.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar osv.), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: #Användning 17.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) #Användning 17.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 17.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 17.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 18. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 18.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 18.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 18.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 18.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 18.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 18.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 19. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 20. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 20.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 20.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 20.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 20.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne.

	Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 20.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 20.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 21. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata lokaler/sjukvård i hemmiljö (vid särskilda fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 22. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 23. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 24. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 2

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	desmanol® pure gel	Marknadsområde: EU
	Septoderm® IPA gel	Marknadsområde: EU
	Wrights alcohol hand gel	Marknadsområde: EU
	Rely alcohol hand gel	Marknadsområde: EU
	HS Hand disinfection gel	Marknadsområde: EU
	Profect Hand disinfection gel	Marknadsområde: EU
	sensiva® hand gel	Marknadsområde: EU
	desmanol® N gel	Marknadsområde: EU

	unodent hand gel	Marknadsområde: EU
	eurosept gel	Marknadsområde: EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel pro	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel expert	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel clever	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel universal	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel pocket	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel client	Marknadsområde: EU
	microshield® gel	Marknadsområde: EU
	microshield® pure gel	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0002 1-2	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 3 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-3

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 3**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

	P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 25. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 26. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 27. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mycobacteria – Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 28. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 29. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 30. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 31. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 31.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 31.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 31.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 31.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 31.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 31.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 32. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 32.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 32.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 32.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 32.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 32.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 32.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 33. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 34. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 34.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé). Användning nr. 34.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 34.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 34.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 34.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 34.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 3

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	desmanol® pure light	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0003 1-3	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 4 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 4 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-4

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 4

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 4**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 35. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 36. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 37. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 38. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 39. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 40. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 41. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 41.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 41.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 41.1: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 41.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 41.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 41.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;

* Biocidproduktens handelsnamn;

* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 42. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 42.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 42.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 42.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 42.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 42.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 42.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 43. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 44. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 44.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 44.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 44.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne.

	Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 44.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 44.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 44.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 45. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 46. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 47. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning:
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 48. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 4

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	desmanol® pure light gel	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0004 1-4	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 5 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-5

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 5

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1–63,1 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 5**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 49. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 50. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 51. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 52. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 53. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 54. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot inkapslade virus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 55. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 55.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 55.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 55.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot inkapslade virus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 55.2: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 55.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 55.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 56. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 56.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 56.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 56.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot inkapslade virus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 56.2: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 56.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 56.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 57. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Bakteriedödande, jästsvampdödande, svampdödande: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 58. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 58.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 58.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 58.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot inkapslade virus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 58.2: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 58.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 58.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC-behållare (HDPE med stålram): 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 5

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på “Användarkategori(er)”-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Septo-derm® soft	Marknadsområde: EU
	septosoft	Marknadsområde: EU
	pluradent hand disinfec-tion	Marknadsområde: EU
	Dezosept	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0005 1-5	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 6 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 6 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-6

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 6

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14–63,14 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 6**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH208: Innehåller Isoeugenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 59. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 60. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 61. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 61.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 61.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 61.1: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 61.2: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 61.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 61.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion: Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 62. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 6

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn			AntiLy1	Marknadsområde: EU	
Godkännandenummer			EU-0033833-0006 1-6		
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 7 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 7 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-7

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 7

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 7**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14–63,14 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 7**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 63. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidproduktens handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 64. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 65. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 65.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 65.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 65.1: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 65.2: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och inkapslade virus: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 65.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 65.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion: Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

* Godkännandenummer;
* Biocidprodukten handelsnamn;
* Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;
* Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;
* Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 66. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-behållare: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 7

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		AntiLy2	Marknadsområde: EU		
Godkännandenummer		EU-0033833-0007 1-7			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 8 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 8 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-8

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 8

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 8**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 8**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållare lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 67. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 68. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 69. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mycobacteria – Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) ytterligare en gång. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 70. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

---

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 71. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 72. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 73. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 73.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 73.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 73.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 73.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Frekvens: Användning nr. 73.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 73.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 73.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 73.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 74. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 74.1: (Yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar), läkare eller tandläkarmottagningar, kosmetiska ateljéer, äldreomsorg och inom industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 74.2: (Yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 74.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 74.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 74.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 74.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 75. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 76. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 76.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 76.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 76.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 76.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 76.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 76.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 8

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	desmanol® pure	Marknadsområde: EU
	Septoderm® liquid	Marknadsområde: EU
	Wrights alcohol hand rub	Marknadsområde: EU
	Rely alcohol hand rub	Marknadsområde: EU
	HS Handisinfec-tion liquid	Marknadsområde: EU
	Profect Hand disinfection liquid	Marknadsområde: EU
	desmanol® hand disinfection	Marknadsområde: EU
	sensiva® hand disinfection liquid	Marknadsområde: EU
	desmanol® N hand disinfection	Marknadsområde: EU
	unodent hand disinfection	Marknadsområde: EU

	eurosept hand disinfection	Marknadsområde: EU
	Innocid Händedesin-fektion	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure pro	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure expert	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure clever	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure universal	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure pocket	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure client	Marknadsområde: EU
	microshield® hand rub	Marknadsområde: EU
	microshield® pure	Marknadsområde: EU
	Halasept 792	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0008 1-8	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 9 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 9 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-9

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 9

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 9**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 9**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 9

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

	P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållare lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 77. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 78. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 79. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 80. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga i minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 81. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 82. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 83. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning #Användning 83.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) eller i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin

	#Användning 83.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar osv.), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: #Användning 83.1: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) #Användning 83.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 83.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 83.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 84. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 84.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 84.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 84.1: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 84.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 84.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 84.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

--

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 85. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 86. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 86.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 86.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 86.1: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 86.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 86.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 86.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus):

Häll 3 ml av produkten i handflatan eller pumpa produkten i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga i minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 87. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata lokaler/sjukvård i hemmiljö (vid särskilda fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 88. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 89. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 90. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 9

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 9

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	desmanol® pure gel	Marknadsområde: EU
	Septoderm® IPA gel	Marknadsområde: EU
	Wrights alcohol hand gel	Marknadsområde: EU

	Rely alcohol hand gel	Marknadsområde: EU
	HS Hand disinfection gel	Marknadsområde: EU
	Profect Hand disinfection gel	Marknadsområde: EU
	sensiva® hand gel	Marknadsområde: EU
	desmanol® N gel	Marknadsområde: EU
	unodent hand gel	Marknadsområde: EU
	eurosept gel	Marknadsområde: EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel pro	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel expert	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel clever	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel universal	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel pocket	Marknadsområde: EU
	desmanol® pure gel client	Marknadsområde: EU
	microshield® gel	Marknadsområde: EU
	microshield® pure gel	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0009 1-9	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 10 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 10 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-10

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 10

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 10**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 10**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 10

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 91. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 92. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 93. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mycobacteria – Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virusdödande verkan med begränsat spektrum: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 94. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 95. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 96. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 97. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 97.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 97.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 97.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 97.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 97.1. efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 97.2. efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 98. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 98.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 98.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 98.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 98.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 98.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 98.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 99. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 100. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Inkapslade virus Svenskt namn: Inkapslade virus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 100.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé). Användning nr. 100.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 100.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr. 100.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne.

	Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 100.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 100.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 10

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på “Användarkategori(er)”-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 10

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn			desmanol ® pure light	Marknadsområde: EU	
Godkännandenummer			EU-0033833-0010 1-10		
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 11 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 11 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-11

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 11

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 11**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 11**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 11

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 101. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 102. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 103. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och inkapslade virus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 104. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, inkapslade virus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 105. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och inkapslade virus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 106. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 107. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 107.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 107.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 107.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 107.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning 107.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning 107.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 108. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 108.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr. 108.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 108.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 108.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 108.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 108.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, hölevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 109. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

---

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 110. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 110.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 110.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 110.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 110.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 110.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 110.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.11. **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr. 111. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.12. **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr. 112. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.12.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.12.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

--

4.12.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.13. **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr. 113. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.13.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.13.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.14. **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr. 114. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 11

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidprodukfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 11

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn			desmanol ® pure light gel	Marknadsområde: EU	
Godkännandenummer			EU-0033833-0011 1-11		
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

Kapitel 1. META-SPC 12 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. **Meta-SPC 12 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-12

1.3. **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

Kapitel 2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 12

2.1. **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 12**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1–63,1 viktprocent

2.2. **Typ(er) av formulering av meta-SPC 12**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 12

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. P501: Behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Kapitel 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1. **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr. 115. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Anänvd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2. **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr. 116. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsad spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot hölevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

4.2.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3. **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr. 117. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4. **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr. 118. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

4.4.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5. **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr. 119. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

4.6. **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr. 120. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr. 121. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 121.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 121.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 121.1.: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 121.2: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 121.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 121.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8. **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr. 122. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler

	Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 122.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr. 122.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 122.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 122.2: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 122.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 122.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9. **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr. 123. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Bakteriedödande, jästsvampdödande, svampdödande: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10. **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr. 124. Hygienisk/kirurgisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr. 124.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr. 124.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr. 124.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 × 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr. 124.2: 2 × 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 × 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr. 124.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr. 124.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2. *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3. *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4. *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 12

5.1. **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2. **Riskbegränsande åtgärder**

5.3. **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4. **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5. **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Kapitel 7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 12

7.1. **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Septoderm® soft	Marknadsområde: EU
	septosoft	Marknadsområde: EU
	pluradent hand disinfection	Marknadsområde: EU
	Dezosept	Marknadsområde: EU
Godkännandenummer	EU-0033833-0012 1-12	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 viktprocent