II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1170 НА КОМИСИЯТА

от 16 юли 2020 година

относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета ([1]), и по-специално член 35, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1) Комисията е оправомощена да посочва посредством актове за изпълнение изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, а също така и датите, от които съответните стандарти за изпитване се прилагат. Тези изисквания и стандарти са предвидени в международните инструменти, посочени в Директива 2014/90/ЕС.

(2) С цел да се вземат предвид най-новите промени, списъкът на приложимите международни инструменти следва редовно да се актуализира. За да се предостави изчерпателен списък, съдържащ всички продукти, попадащи в обхвата на Директива 2014/90/ЕС, Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 на Комисията ([2]) следва да бъде отменен.

(3) Морското оборудване, към което отскоро се прилагат хармонизираните изисквания на Съюза съгласно Директива 2014/90/ЕС, следва изрично да бъде посочено под формата на нови точки в колона 1 на приложението към настоящия регламент.

(4) Обосновано и пропорционално е в рамките на преходен период с разумна продължителност да се позволи нови изделия, които са в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила в дадена държава членка преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, да продължат да бъдат пускани на пазара и поставяни на борда на кораби на ЕС.

(5) С цел да се улесни хармонизираното, бързо и лесно изпълнение на Директива 2014/90/ЕС, актовете за изпълнение, приети в съответствие със същата директива, следва да бъдат под формата на регламенти за изпълнение.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели, както и стандартите за изпитване, предвидени в международните инструменти, посочени в Директива 2014/90/ЕС, се прилагат за всяко отделно изделие морско оборудване, както е определено в приложението.

([1]) ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 на Комисията от 6 август 2019 г. относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773 (ОВ L 237, 13.9.2019 г., стр. 1).

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1397 се отменя.

Член 3

1. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773“ в колона 1 на приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 19 юни 2018 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 19 юни 2021 г.

2. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397“ в колона 1 на приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 3 октомври 2019 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 3 октомври 2022 г.

3. Морското оборудване, посочено като „нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 в колона 1 на приложението, което е в съответствие с националните изисквания за одобрение на типа в сила преди 1 септември 2020 г. в дадена държава членка, може да продължи да бъде пускано на пазара и поставяно на борда на кораби на ЕС до 1 септември 2023 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обща забележка: Позоваванията на правилата на SOLAS се отнасят за разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, както е изменена.

Списък на използваните съкращения

A.1, изменение 1, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

A.2, изменение 2, касаещо стандартни документи, различни от документи на ММО.

AC, поправка за изменение, касаеща стандартни документи, различни от документи на ММО.

CAT, категория радиолокационно оборудване, както е определена в раздел 1.3 от IEC 62388 (2007 г.)

Цирк., Циркулярно писмо.

COLREG, Международни правила за предотвратяване на сблъсквания по море.

COMSAR, Подкомитет на Международната морска организация (ММО) по радиокомуникации и издирване и спасяване.

EN, европейски стандарт.

ETSI, Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията.

FSS, Международен кодекс за системи за противопожарна безопасност.

FTP, Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания.

HSC, Международен кодекс за безопасност на бързоходни плавателни съдове.

IBC, Международен кодекс за превоз на химикали в насипно състояние.

ICAO, Международна организация за гражданско въздухоплаване.

IEC, Международна електротехническа комисия.

IGC, Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

ММО, Международна морска организация.

ISO, Международна организация по стандартизация.

ITU, Международен съюз за далекосъобщения.

LSA, Спасителни средства.

MARPOL, Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

MED, Директива относно морското оборудване.

MEPC, Комитет за защита на морската околна среда.

MSC, Комитет за морска безопасност.

NOx, азотни оксиди.

O_2/HC Кислородовъглеводородни системи.

SOLAS, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

SOx, серни оксиди.

Прав., Правило.

Рез., Резолюция.

Забележки, приложими към цялото приложение

а) Общи положения: в допълнение към специално посочените в настоящото приложение стандарти за изпитване, изследването на типа (одобряването на типа) изисква спазване на приложимите изисквания на международните конвенции и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО. Това съответствие е посочено в модулите за оценяване на съответствието в Директива 2014/90/ЕС.

б) Колона 3: когато два комплекта стандарти за изпитване са разделени от „или“, всеки комплект отговаря на всички изисквания за изпитване, необходими за спазване на стандартите за качество на ММО; по този начин изпитването по един от тези комплекти е достатъчно, за да се демонстрира спазването на изискванията на съответните международни инструменти. Обратно, когато са използвани други разделителни знаци (като запетая), се прилагат всички изброени стандарти.

в) Колона 6: с цел да се вземат предвид сроковете в корабостроенето, в зависимост от характеристиките на конкретното морско оборудване, терминът „поставяне на борда“ означава (както е посочено в скоби след датите):

I: първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

II: първо монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение или прибирането му в неговото функционално местоположение на борда на кораб на ЕС;

III: доставяне на оборудването в корабостроителницата, ако това се извършва в срок от 30 месеца преди първото монтиране на оборудването в неговото функционално местоположение.

г) Когато съществуват два реда за дадено вписано морско оборудване (напр. MED/3.12), вторият (долният) ред съдържа актуализирани изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на първия (горния) ред.

д) В ситуациите, посочени в буква г), за които в колони 5 и 6 не е посочена дата, това означава, че не е имало промени в стандартите за изпитване и че изделието морско оборудване трябва да отговаря на изискванията, указани на долния (втория) ред.

е) Когато съществуват повече от два реда за дадено вписано морско оборудване (като MED/3.51a), най-долният ред съдържа актуализираните изисквания на международните инструменти по отношение на изискванията, показани на горните редове.

1. **Спасителни средства**

Колона 2: прилага се Циркулярно писмо 980 на MSC на ММО освен в случаите, в които то е отменено от конкретните инструменти, посочени в колона 2.

Номер и наименование на изделието	Приложими правила на SOLAS 74, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Спасителни кръгове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/1.2a Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: спасителни съдове и дежурни лодки Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. (II)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.2a Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: спасителни съдове и дежурни лодки Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (II)
MED/1.2a Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: спасителни съдове и дежурни лодки Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 24408: 2005. Или: — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 24408: 2005	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: за спасителни кръгове. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. (II)
MED/1.26 Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: за спасителни кръгове. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (II)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.2б Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: за спасителни кръгове. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 24408: 2005. Или: — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 24408: 2005.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/1.2в Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: за спасителни жилетки. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. (II)

1	2	3	4	5	6
	— Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.2в Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: за спасителни жилетки. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/1.2в Светлини, обозначаващи местоположението, за спасителни средства: за спасителни жилетки. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 24408: 2005. Или: — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 24408: 2005.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/1.3 Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (II)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.3 Самозадействащи се димни сигнали за спасителни кръгове Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/1.4 Спасителни жилетки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 922, — ММО MSC.1/Цирк. 1304, — ММО MSC.1/Цирк. 1470.				
MED/1.5a Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка: хидрокостюм без изолиращи свойства. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5б Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка: хидрокостюм с изолиращи свойства. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/1.5в Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят заедно СЪС спасителна жилетка: предпазни костюми. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				
MED/1.6a Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка: хидрокостюм без изолиращи свойства. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/1.6б Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка: хидрокостюм с изолиращи свойства. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/1.6в Хидрокостюми и предпазни костюми, предназначени да се носят БЕЗ спасителна жилетка: предпазни костюми. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/7 на SOLAS 74, — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				
MED/1.7 Средства за термична защита Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/22 на SOLAS 74, — Прав. III/32 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) II, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (II)
MED/1.8 Сигнални ракети, тип „парашут“ (пиротехника) Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Ръчни сигнални факли (пиротехника) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (II)
MED/1.9 Ръчни сигнални факли (пиротехника) Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (II)
MED/1.10 Димни сигнали с положителна плавателност (пиротехника) Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) III.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/1.11 Линометни устройства Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/18 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (II)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VII, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.11 Линометни устройства Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15736: 2006.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/18 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VII, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.12 Надуваеми спасителни плотове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. И за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/13 на SOLAS 74, — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 811, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.				
MED/1.13 Твърди спасителни плотове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена,	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14а Автоматични самоизправящи се спасителни плотове: надуваеми. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 809, — ММО MSC/Цирк. 811, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. И за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/1.14б Автоматични самоизправящи се спасителни плотове: твърди. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. И за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 809, — ММО MSC/Цирк. 811, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.				
MED/1.15 Покрити, двустранни спасителни плотове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена. И за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 809, — ММО MSC/Цирк. 811, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Устройства за свободно изплаване на спасителни плотове (хидростатични разединители) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/13 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC/Цирк. 811.				
MED/1.17a Спасителни лодки Спускани с лодбалка спасителни лодки: — частично капсуловани, — напълно капсуловани. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC.1/Цирк. 1423.				
MED/1.17б Спасителни лодки Свободно падащи спасителни лодки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — ММО MSC.1/Цирк. 1423.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		
MED/1.18 Твърди дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
	— Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.19 Надуваеми дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20а Бързоходни дежурни лодки: надуваеми. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — ММО MSC/Цирк. 1016, — ММО MSC/Цирк. 1094.				
MED/1.20б Бързоходни дежурни лодки: твърди. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — ММО MSC/Цирк. 1016, — ММО MSC/Цирк. 1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20в Бързоходни дежурни лодки: твърди-надуваеми. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — ММО MSC/Цирк. 1016, — ММО MSC/Цирк. 1094.				
MED/1.21 Устройства за спускане на вода с помощта на талии (лодбалки) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/33 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/1.22, Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване — преместена в MED/9/1.3.					
MED/1.23 Устройства за спускане на вода на свободно падащи спасителни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/33 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
MED/1.24 Устройства за спускане на вода на спасителни плотове (Лодбалки) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/12 на SOLAS 74, — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.25 Устройства за спускане на вода на бързоходни дежурни лодки (Лодбалки) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
MED/1.26a Освобождаващ механизъм за: спасителни и дежурни лодки (спускани на вода посредством талия или талии), Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— ММО MSC.1/Цирк. 1419.				
MED/1.26б Освобождаващ механизъм за: спасителни плотове (спускани на вода посредством талия или талии). Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/1.26в Освобождаващ механизъм за: свободно падащи спасителни лодки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				
MED/1.27 Морски системи за евакуация Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/15 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Е Ж		
MED/1.28 Спасителни средства Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк.810.	Б+Г Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Трапове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. III/11 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ISO 5489:2008.	Б+Г Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/11 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), — ММО MSC.1/Цирк. 1285.				
MED/1.30 Светлоотразителни материали Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. A.658(16) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/1.31, Дуплексни радиотелефонни станции за метровия обхват, за спасителни съдове — преместена в MED/5.17 и MED/5.18.					
Позиция MED/1.32, Радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) — преместена в MED/4.18.					
MED/1.33 Радиолокационен отражател за спасителни и дежурни лодки (пасивен) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. A.384(X) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.164(78) на ММО.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е		
Позиция MED/1.34, Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/4.23.					
Позиция MED/1.35, Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки — преместена в MED/3.38.					
MED/1.36 Двигател за спасителни/дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.				
MED/1.37 Двигател за дежурни лодки — извънборден двигател Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V.				
MED/1.38 Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.9.2022 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Прожектори, използвани в спасителни и дежурни лодки Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
MED/1.39 Открити двустранни спасителни плотове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8,	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), приложение 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11. И за продължителни интервали на използване: — ММО MSC.1/Цирк. 1328.	Б+Г Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), приложение 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1328.				
Позиция MED/1.40, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/4.48.					
MED/1.41a Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: спускани с лодбалки спасителни лодки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/24 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
MED/1.41б Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: свободно падащи спасителни лодки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
	— Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/24 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI.				
MED/1.41в Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: спасителни плотове. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/17 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/24 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41г Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: дежурни лодки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/17 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
MED/1.41д Лебедки за спасителни съдове и дежурни лодки: бързоходни дежурни лодки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/16 на SOLAS 74, — Прав. III/17 на SOLAS 74, — Прав. III/23 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
	— Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) VI, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

Позиция MED/1.42, Пилотска стълба — преместена в MED/4.49.

MED/1.43 Твърди/надуваеми дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.81(70) на ММО, както е изменена, — ММО MSC/Цирк. 1006, — ISO 15372:2000.	Б+Г Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/21 на SOLAS 74, — Прав. III/31 на SOLAS 74, — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.				

2. **Предотвратяване на замърсяването на морската среда**

Номер и наименование на изделието	Правила на MARPOL 73/78, както са изменени, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m.) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.	— Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/2.2 Детектори на интерфейса между вода и масла Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 32 от приложение I към MARPOL 73/78,	— Рез. MEPC.5(XIII) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/2.3 Уреди за измерване на съдържанието на масла Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 14 от приложение I към MARPOL 73/78, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.	— Рез. MEPC.107(49) на ММО, както е изменена, — ММО MEPC.1/Цирк. 643.	Б+Г Б+Д Б+Е		

Позиция MED/2.4, Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи сепаратори на масла и вода (за постигане на съдържание на масло в отпадъчната течност, не по-голямо от 15 p.p.m.) — умишлено е оставена празна

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Система за мониторинг и контрол на изхвърлянето на нефт за нефтени танкери Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78, — ММО МЕРС.1/Цирк. 858, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 31 от приложение I към MARPOL 73/78,	— Рез. МЕРС.108(49) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/2.6 Системи за битови отпадъчни води Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78,	— Рез. МЕРС.227(64) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.1.2018 г. (III)
MED/2.6 Системи за битови отпадъчни води Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 9 от приложение IV към MARPOL 73/78,	— Рез. МЕРС.227(64) на ММО, както е изменена. а) включително точка 4.2 (за използване от пътнически кораби във всички зони, включително в специална зона по приложение IV към MARPOL), б) с изключение на точка 4.2 (за използване от кораби, различни от пътнически кораби, във всички зони и от пътнически кораби извън специалните зони по приложение IV към MARPOL).	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	
MED /2.7 Корабни инсинератори Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78, — ММО МЕРС.1/Цирк. 793.	— Рез. МЕРС.76(40) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		1.1.2018 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Корабни инсинератори (Инсинераторни инсталации с капацитет до 4 000 kW) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. 16 от приложение VI към MARPOL 73/78,	— Рез. MEPC.244(66) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	16.3.2017 г.	
MED/2.8 Анализатор на NOx, монтиран постоянно на борда и за използване на борда съгласно Технически правилник за NOx, 2008 г. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — ММО Рез. MEPC.176(58) — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL). Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — ММО Рез. MEPC.176(58) — (Преработено Прав. 13 от приложение VI към MARPOL), — ММО Рез. MEPC.177(58) — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), — Рез. MEPC.198(62) на ММО.	— Рез. MEPC.177(58) на ММО — (Технически правилник за NOx, 2008 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
Позиция MED/2.9, Оборудване, използващо технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx — преместена в MED/9/2.4.					
MED/2.10 Бордови системи за пречистване на отработени газове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — ММО Рез. MEPC.176(58) — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL), — Рез. MEPC.184(59) на ММО, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — ММО Рез. MEPC.176(58) — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL).	— Рез. MEPC.184(59) на ММО.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		15.5.2018 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Бордови системи за пречистване на отработени газове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — ММО Рез. MEPC.176(58) — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL), — Рез. MEPC.259(68) на ММО, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — ММО Рез. MEPC.176(58) — (Преработено Прав. 4 от приложение VI към MARPOL).	— Рез. MEPC.259(68) на ММО.	Схема А: Б+Е Ж Схема Б: Ж	19.6.2018 г.	

3. **Противопожарно оборудване**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Първично палубно покритие Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Преносими пожарогасители Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4,	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. A.951(23) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 4, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC/Цирк.1239, — ММО MSC/Цирк.1275.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост) Защитно несветлоотразително облекло за пожарогасене Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 469:2005, вкл. A1:2006 и AC:2006.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.3б Снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост) Защитно облекло за пожарогасене: Светлоотразително облекло за специализирано пожарогасене Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— EN 1486:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.3в Снаряжение на огнеборeца: защитно облекло (облекло за непосредствена близост) Защитно облекло за пожарогасене: Защитно облекло със светлоотразителна външна повърхност Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.	— ISO 15538:2001. Забележка: Ниво 2.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.4 Снаряжение на огнеборeца: ботуши Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,	— EN 15090:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.5 Снаряжение на огнеборeца: ръкавици Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,	— EN 659:2003, вкл. A1:2008 и AC:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.6 Снаряжение на огнеборeца: каска Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,	— EN 443:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3.				
MED/3.7 Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух Забележка: За използване при произшествия, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане. (Вж. точка 7.1) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,	ISO 23269-2:2011 (пожарогасене — само при морска употреба). За MED/3.7 или MED/7.1 не се използва маска от тип 1. Забележка: Съответното огнеупорно осигурително въже, изисквано в точка 4.28 от ISO 23269, трябва да бъде сертифицирано по MED като изделие MED 3.44 и да се използва заедно с дихателния апарат, и също така да може да се свързва посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, за да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже. В модул Б за дихателния апарат огнеупорното осигурително въже по MED се отбелязва като задължителен комбиниран компонент	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, — ММО MSC.1/Цирк. 1499, — ММО MSC.1/Цирк. 1555.				
MED/3.8 Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Забележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.	— EN 14593-1:2005. Или: — EN 14594:2005, вкл. AC:2005.	Б+Г Б+Д Б+Е		13.3.2021 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,				
MED/3.8 Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Забележка: Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.	— EN 14593-1:2018. Или: — EN 14594:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Спринклерни системи за жилищни помещения, обслужващи помещения и станции за управление, еквивалентни на посочените в Прав. II-2/12 на SOLAS 74 (ограничено до дюзите и експлоатационните им показатели). (В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.44(65) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8, — ММО MSC/Цирк. 912, — ММО MSC/Цирк. 1556.	— Рез. A.800(19) на ММО, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.10 Дюзи за стационарни пожарогасителни водоразпръскващи системи под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1313.				
MED/3.11a Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“ прегради от клас „А“. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1435.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.2 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120, — ММО MSC/Цирк. 1434.				
MED/3.11б Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“ прегради от клас „Б“. Забележка: Изключват се преградите/вратите от клас „Б“, които са ограничени. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3.4 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.4 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120, — ММО MSC.1/Цирк. 1581.				
MED/3.12 Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74,	а) клапани H/B (налягане/вакуум): — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. б) пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010. в) детонационни пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010. г) високоскоростни вентилационни клапани: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	За оборудване различно от клапани: Б+Г Б+Д Б+Е За клапани: Б+Е		23.5.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните отсеци на танкерите Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/16 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15.	а) клапани H/B (налягане/вакуум): — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016. б) пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016. в) детонационни пламъкоуловители: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016. г) високоскоростни вентилационни клапани: — ММО MSC/Цирк. 677, както е изменено, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	За оборудване различно от клапани: Б+Г Б+Д Б+Е За клапани: Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.13 Негорими материали Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.14, Материали, различни от стоманата за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ и „Б“ — позицията е включена в MED/3.26 и MED/3.27.					
MED/3.15а Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: пластмасови тръби и фитинги. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120,	— Рез. A.753(18) на ММО, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.15б Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: клапани. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74,	— EN ISO 10497:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120,				
MED/3.15в Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: меки тръбни връзки и компенсатори. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	Меки тръбни връзки: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.7.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15в Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: меки тръбни връзки и компенсатори. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120,	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.15г Материали, различни от стоманата за тръби, провеждащи нефт или мазут: компоненти на метална тръба с устойчиви и еластомерни уплътнения. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 10, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 10, — ММО MSC/Цирк. 1120, — ММО MSC/Цирк. 1527.				
MED/3.16 Противопожарни врати Забележка: Изключват се преградите/вратите от клас „Б“, които са ограничени. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1319.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1511.				
MED/3.17 Компоненти на системи за управление на противопожарни врати. Забележка: Когато е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти или цяла система трябва да бъдат изпитани, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18а Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: декоративни облицовки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120,				
MED/3.18б Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: системи за боядисване. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120,				
MED/3.18в Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: подови настилки. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/6 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18г Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: изолационни покрития за тръби. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120,				
MED/3.18д Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „А“, „Б“ и „В“. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120,				
MED/3.18e Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка: мембрана за запалими проводи. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC/Цирк. 1120,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и материали под формата на филм Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1456, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.20 — Тапицирани мебели Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20а Тапицирани мебели: цялата мебелна единица (включително покривния материал, пълнежния материал и незапалимия скелет). Ред 1 от 1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.20б Тапицирани мебели: покривния материал за всеки пълнежен материал. Ред 1 от 1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— ММО Рез. MSC.307/(88) — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.20в Тапицирани мебели: покривен материал за пълнежен материал, забавящ горенето (изпитан в конкретна комбинация, в каквато е предвиден за по-нататъшно използване). Ред 1 от 1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО Рез. MSC.307/(88) — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.20г Тапицирани мебели: пълнежен материал, забавящ горенето. Ред 1 от 1 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74,	— ММО Рез. MSC.307/(88) — (FTP Кодекс 2010 г.), приложение 1, част 8, допълнение 3, както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/5 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.21 Постелъчни принадлежности Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.22 Противопожарни клапани Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

Позиция MED/3.23 Преминавания на негорими тръбопроводи през прегради от клас „A“ — позицията умишлено е оставена празна.

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/3.24 Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“ — позицията умишлено е оставена празна.					
MED/3.25 Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас "А" и "Б" Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 3, — ММО MSC/Цирк. 1120,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.26а Преминавания през прегради от клас „А“: проходи за електрически кабели. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО Res.MSC.1/Цирк. 1488.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.26б Преминавания през прегради от клас „А“: преминавания на тръби, проводи, шахти и др. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1276.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ММО MSC.1/Цирк. 1488.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.27а Преминавания през прегради от клас „Б“: проходи за електрически кабели. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27б Преминавания през прегради от клас „Б“: преминавания на тръби, проводи, шахти и др. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.28 Спринклерни системи (ограничено до спринклерните глави). (В тази позиция са включени дюзите за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.44(65) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 8, — ММО MSC/Цирк. 912, — MSC.1/Цирк. 1556.	— ISO 6182-1:2014. Или: — EN 12259-1:1999, вкл. A1:2001, A2:2004 и A3:2006.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Противопожарни маркучи: непропускливи плоски противопожарни маркучи (диапазон на вътрешния диаметър от 25 mm до 52 mm) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 14540:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED /3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-1:2014,	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	28.2.2020 г. (II)

1	2	3	4	5	6
		— EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED /3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	6.7.2021 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477.				

1	2	3	4	5	6
		— EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED /3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е		6.7.2021 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477, — ММО MSC.1/Цирк. 1581.				

1	2	3	4	5	6
MED /3.30 Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 4 от 4 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Прав. XI-1/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC.1/Цирк. 1477, — ММО MSC.1/Цирк. 1581.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945 или IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 1: (безопасна зона): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. б) категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

Позиция MED/3.31, Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC), е заличена, тъй като е обхванатата от MED/3.9 и MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Материали за ограничаване на пожара (освен за мебели) за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1457.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.33 Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.34 Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1457.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.36 Противопожарни клапани на бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.37a Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове: проходи за електрически кабели. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37б Преминавания през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове: преминавания за тръби, проводи, шахти и др. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.38 Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. A.951(23) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) I, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8.	— EN 3-7:2004, вкл. A1:2007, — EN 3-8:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-9:2006, вкл. AC:2007, — EN 3-10:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения за товара Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1313, — ММО MSC.1/Цирк. 1458,	— ММО MSC/Цирк. 1165, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.40 Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти) Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 11, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. A.752(18) на ММО, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 11,	— Рез. A.752(18) на ММО, — ISO 15370:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 Дихателни апарати за аварийна евакуация Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, — ММО MSC/Цирк. 849.	— ISO 23269-1:2008, и като алтернатива: — За автономни: дихателни апарати с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация: — EN 402:2003. — За автономни дихателни апарати с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с качулка за евакуация: — EN 1146:2005. — За автономни: дихателни апарати със затворена система за циркулация със сгъстен въздух: — EN 13794:2002.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.42a Компоненти на системи за инертен газ: цяла система. Ред 1 от 1 (НОВО ИЗДЕЛИЕ)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. A.567(14) на ММО, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC/Цирк. 353, — ММО MSC/Цирк. 485, — ММО MSC/Цирк. 731, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— ММО MSC/Цирк.353, както е изменено.	Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.42б Системи за инертен газ: отделни компоненти. Забележка: Оборудването, считано за компоненти на системата за инертен газ съгласно MED/3.42б, като цяло включва: — Вентилатори или въздуходувки за инертен газ — Генератор на инертен газ — Помпи за морска вода за скрубер — Хидравличен затвор — Възвратни клапани Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. A.567(14) на ММО, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — ММО MSC/Цирк. 353, — ММО MSC/Цирк. 485, — ММО MSC/Цирк. 731, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— ММО MSC/Цирк.353, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.43 Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип). Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74,	— ISO 15371:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		15.11.2018 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1433.				
MED/3.43 Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип). Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1433.	— ISO 15371:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
MED/3.44 Снаряжение на огнеборeца — осигурително въже Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		3.9.2022 г. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Снаряжение на огнеборeца — осигурително въже Осигурителни въжета за дихателен апарат, одобрени съгласно точка MED/3.7 и точка MED/7.1 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3,	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, както е изменена, — Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена, — ISO 23269-2:2011.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
MED/3.45 Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (гасящо средство, клапан за струйника и дюзи) за машинни помещения и помпени отделения за товара Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5, — ММО MSC/Цирк. 848, — ММО MSC.1/Цирк. 1313.	— ММО MSC/Цирк. 848, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 5, — ММО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, — ММО MSC.1/Цирк. 1313.	— ММО MSC/Цирк. 1270, вкл. поправка 1, както е изменено.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.47 Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и помпени отделения за товара. Забележка: Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които за осигуряване на целевите показатели използват въздуха в помещението, в което се намират) за машинни помещения и помпени отделения за товара трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6.	— ММО MSC/Цирк. 670.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория A (изпитвания на дюзите и на експлоатационните показатели). Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— ММО MSC.1/Цирк. 1387.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.49a Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения: системи на база предписания, съгласно ММО MSC.1/Цирк. 1430. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC.1/Цирк. 1430.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.1.2024 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49а Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения: системи на база предписания, съгласно ММО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 1. Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC.1/Circ.1430, преработка 1.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.49б Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения: системи на база експлоатационни показатели, съгласно ММО MSC.1/Цирк. 1430. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74,	— ММО MSC.1/Цирк. 1430.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.1.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.				
MED/3.49б Стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода за ро-ро помещения, помещения за превозни средства и специална категория помещения: системи на база експлоатационни показатели, съгласно ММО MSC.1/Цирк. 1430, преработка 1. Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.	— ММО MSC.1/Circ.1430, преработка 1.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7.				
MED/3.50, Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие — позицията е преместена в MED/9/3.9.					

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: оборудване за управление и индикация. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.51a Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: оборудване за управление и индикация. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1487.				
MED/3.51a Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: оборудване за управление и индикация. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1487, — ММО MSC.1/Цирк. 1528.	Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51б Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: оборудване за електрическо захранване. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.51б Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: оборудване за електрическо захранване. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51б Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: оборудване за електрическо захранване. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1554.	— EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: температурни датчици — точкови датчици. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,	— EN 54-5:2000, вкл. A1:2002. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: температурни датчици — точкови датчици. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-5:2000, вкл. A1:2002. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	28.2.2020 г. (III)
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: температурни датчици — точкови датчици. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,	— EN 54-5:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51в Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: температурни датчици — точкови датчици. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 4 от 4 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-5:2017, вкл. A1:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.51г Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчена светлина или йонизация. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,	— EN 54-7:2000, вкл. A1:2002 и A2:2006. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		31.8.2022 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51г Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: г) датчици за дим: точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчена светлина или йонизация. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-7:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
MED/3.51д Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: датчици за пламък: точкови датчици. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,	— EN 54-10:2002, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51д Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: датчици за пламък: точкови датчици. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-10:2002, вкл. A1:2005, И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)
MED/3.51д Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: датчици за пламък: точкови датчици.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74,	— EN 54-10:2002, вкл. A1:2005, И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51e Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: ръчни пожароизвестители. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-11:2001, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: ръчни пожароизвестители. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-11:2001, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)
MED/3.51e Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: ръчни пожароизвестители. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9,	— EN 54-11:2001, вкл. A1:2005. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51ж Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: изолатори на късо съединение. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-17:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.51ж Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: изолатори на късо съединение. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7,	— EN 54-17:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51ж Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: изолатори на късо съединение. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-17:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
MED/3.51з Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: входно-изходни устройства.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7,	— EN 54-18:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51з Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: входно-изходни устройства. Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-18:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.1.2020 г. (III)
MED/3.51з Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: входно-изходни устройства.	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74,	— EN 54-18:2005, вкл. AC:2007. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.				
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: Кабели, Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003, И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: Кабели, Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	22.5.2020 г. (III)
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: Кабели, Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9,	— EN 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015, — IEC 60092-376:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015. И/или: Огнеустойчиви кабели: — IEC 60092-376:2017,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	28.3.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— IEC 60331-1:2009 или IEC 60331-2:2009. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015.			
MED/3.51и Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване: Кабели, Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 4 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015 и A11:2016, — IEC 60092-376:2017. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015. И/или: Огнеустойчиви кабели: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 или IEC 60331-2:2018. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 вкл. A1:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Непреносими и превозими пожарогасители Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Или: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Или: — ISO 11601:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.7.2020 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.52 Непреносими и превозими пожарогасители Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Или: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Или: — ISO 11601:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242.	— EN 54-3:2001, вкл. A1:2002 и A2:2006, — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.53 Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1487.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	12.8.2023 г.

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Устройства за пожарна сигнализация — звукови сигнализатори Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 9, — ММО MSC.1/Цирк. 1242, — ММО MSC.1/Цирк. 1487.	— EN 54-3:2014, вкл. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.54 Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15,	— IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999. И според случая за: а) категория 4: (безопасна зона), — EN 50104:2010. б) категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013,	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— за комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— EN 60079-29-1:2007. За комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.			
MED/3.54 Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 4: (безопасна зона), — EN 50104:2010. б) категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. За комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	3.6.2020 г. (III)
MED/3.54 Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74,	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 4: (безопасна зона), — EN 50104:2010. б) категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове), — EN 50104:2010,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. За комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.			
MED/3.54 Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ Ред 4 от 4 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Прав. VI/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 15, — за комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. И според случая за: а) категория 4: (безопасна зона), — EN 50104:2010. б) категория 3: (атмосфери с взривоопасни газове), — EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016. За комбинирани системи за O_2/HC (въглеводороди) допълнително: — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.55 Тип дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74,	— Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — комбинирани струйници PN 16: — EN 15182-1:2007, вкл. A1:2009, — EN 15182-2:2007, вкл. A1:2009. — Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя:	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 15182-1:2007, вкл. A1:2009, — EN 15182-3:2007, вкл. A1:2009.			
MED/3.55 Тип дюзи с двойно предназначение (разпръскващ/струен тип) Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — комбинирани струйници PN 16: — EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019. — Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя: — EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.56 Стационарни системи противопожарни маркучи Макари с полутвърд маркуч Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.	— EN 671-1:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10.8.1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 14, — ММО MSC/Цирк.1239, — ММО MSC.1/Цирк. 1276.	— ММО MSC/Цирк. 798.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.58 Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 14, — ММО MSC/Цирк.1239, — ММО MSC.1/Цирк. 1276.	— ММО MSC.1/Цирк. 1312, — ММО MSC.1/Цирк. 1312/Попр. 1.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.59 Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 11, — ММО MSC/Цирк. 553.	— ММО MSC.1/Цирк. 1312, — ММО MSC.1/Цирк. 1312/Попр. 1.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 7, — ММО MSC.1/Цирк. 1313.	— ММО MSC.1/Цирк. 1268.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.61a Системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6, — ММО MSC.1/Цирк. 1528.	— ММО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61б Системи за гасене на пожари, използващи въздуха извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения. Забележка: Системите за гасене на пожари използващи въздуха във/извън помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения, помпени отделения за товара, помещения за транспортни средства и ро-ро помещения, специална категория помещения и товарни помещения трябва да бъдат изпитвани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 6, — ММО MSC.1/Цирк. 1528.	— ММО MSC.1/Цирк. 1384.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.62 Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/1 на SOLAS 74, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 11, — Рез. MSC.391(95) на ММО — (IGC Кодекс) 11.	— ММО MSC.1/Цирк. 1315.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10.	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10, И за: — Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. — Оборудване за електрическо захранване: — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. — Датчици за дим със засмукване: — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999. И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10.	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10. И за: — Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. — Оборудване за електрическо захранване: — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. — Датчици за дим със засмукване: — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016. — IEC 60533:2015. И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/7 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Прав. II-2/20 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10.	— Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 10. И за: — Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби: — EN 54-2:1997, вкл. AC:1999 и A1:2006. — Оборудване за електрическо захранване: — EN 54-4:1997, вкл. AC:1999, A1:2002 и A2:2006. — Датчици за дим със засмукване: — EN 54-20:2006, вкл. AC:2008. И според случая за електрическо и електронно обзавеждане на кораби: — IEC 60092-504:2016. — IEC 60533:2015. И както се прилага за експлозивни атмосфери: — EN IEC 60079-0:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Прегради от клас „B“ Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/3.10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/3.10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/3.33 на SOLAS 74, — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, — ММО MSC/Цирк. 1120.	— Рез. MSC.307(88) на ММО — (FTP Кодекс 2010 г.), както е изменена.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 16, — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— ММО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60533:1999.	Б+Г Б+Д Б+Е		1.6.2019 г. (III)
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 16, — ММО MSC.1/Цирк. 1370.	— ММО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	21.7.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 16, — ММО MSC.1/Цирк. 1370, — ММО MSC.1/Цирк. 1527.	— ММО MSC.1/Цирк. 1370, — EN 60079-0:2012, вкл. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	12.8.2023 г. (III)
MED/3.65 Стационарна система за откриване на газообразни въглеводороди Ред 4 от 4 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/4 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 16, — ММО MSC.1/Цирк. 1370, — ММО MSC.1/Цирк. 1527.	— ММО MSC.1/Цирк. 1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.66 Системи за насочване при евакуация, използвани като алтернатива на системите за осветление с ниско разположение Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/13 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1168.	— ММО MSC.1/Цирк. 1168.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Оборудване за гасене на пожари с пяна за вертолетно съоръжение Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1431.	— EN 13565-1:2003, вкл. A1:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	12.8.2023 г. (II)
MED/3.67 Оборудване за гасене на пожари с пяна за вертолетна площадка Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/18 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 17.	— EN 13565-1:2019.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/3.68 Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— ISO 15371:2009.	Б+Г Б+Д Б+Е		30.4.2018 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза Забележка: За продукти, предназначени да бъдат използвани като резервни части за съществуващите инсталации, могат все още да бъдат прилагани съответните стандарти, валидни в момента на поставянето на борда. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/9 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/9 на SOLAS 74,	— ISO 15371:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
MED/3.69 Преносимо водно оръдие за кораби, построени на 1 януари 2016 г. или след това, предназначени за превоз на пет или повече реда контейнери на горната палуба или над нея Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — ММО MSC.1/Цирк. 1472, — ММО MSC.1/Цирк. 1550.	— ММО MSC.1/Цирк. 1472.	Б+Г Б+Д Б+Е		
MED/3.69 Преносимо водно оръдие за кораби, построени на 1 януари 2016 г. или след това, предназначени за превоз на пет или повече реда контейнери на горната палуба или над нея Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/19 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 12,	— ММО MSC.1/Цирк. 1472.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— ММО MSC.1/Цирк. 1472, — ММО MSC.1/Цирк. 1550.				
MED/3.70 Противопожарни маркучи (Полутвърди маркучи за стационарни системи) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN 694:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				
MED/3.71 Стационарни системи противопожарни маркучи — Системи маркучи с плосък маркуч Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— EN 671-2:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 7, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 7.				

4. **Навигационно оборудване**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Магнитен компас Клас „А“ за кораби Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.382(X) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		29.8.2021 г. (I)
MED/4.1 Магнитен компас Клас „А“ за кораби Забележка: MSC.302(87) се прилага само когато оборудването може да генерира и изпрати по електронен път сигнал(и) за тревога до трето оборудване. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.382(X) на ММО,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 1069:1973,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Забележка: И където MSC.302(87) на ММО: — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2:2018. Край на забележката за Рез. MSC.302(87) на ММО.			
MED/4.1 Магнитен компас Клас „А“ за кораби Забележка: MSC.302(87) се прилага само когато оборудването може да генерира и изпрати по електронен път сигнал(и) за тревога до трето оборудване. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.382(X) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Забележка: И където MSC.302(87) на ММО: — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Край на забележката за Рез. MSC.302(87) на ММО.			
MED/4.2 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО,	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011 +A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288-2, изд. 1.0:2014-07.			
MED/4.2 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Жирокомпас Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.424(XI) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.3 Жирокомпас Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.424(XI) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Позиция MED/4.4, Радиолокационно оборудване — позицията е преместена в MED/4.34, MED/4.35 и MED/4.36					
MED/4.5, Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) — позицията е преместена в MED/4.34.					
MED/4.6 Ехолоти Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN ISO 9875:2001, вкл. техническа поправка 1 на ISO:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — ISO 9875:2000, вкл. техническа поправка 1 на ISO:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.224 (VII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.74(69) на ММО, приложение 4, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.6 Ехолоти Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN ISO 9875:2001, вкл. техническа поправка 1 на ISO:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 9875:2000, вкл. техническа поправка 1 на ISO:2006,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.224 (VII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.74(69) на ММО, приложение 4, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.824(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61023:2007, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— IEC 61023:2007, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.7 Оборудване за измерване на скорост и разстояние (ОИСР) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61023:2007, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.824(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— IEC 61023:2007, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.8, Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля, оборотите на въртене и стъпката на винта — позицията е преместена в MED/4.20, MED/4.21 и MED/4.22.					
MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.526(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.9 Индикатор за ъгловата скорост на поворота Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.526(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — ISO 20672:2007, вкл. поправка 1:2008, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Позиция MED/4.10, Радиопеленгатор — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/4.11, Оборудване за система LORAN — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/4.12, Оборудване за системата „Чайка“ — позицията умишлено е оставена празна.					
Позиция MED/4.13, Оборудване за системата „Decca navigator“ — позицията умишлено е оставена празна.					
MED/4.14 Оборудване за системата „GPS“ Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели				

1	2	3	4	5	6
	— Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-1, изд. 2.0:2003, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.14 Оборудване за системата „GPS“ Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-1, изд. 2.0: 2003, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 Оборудване за системата „ГЛОНАСС“ Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.15 Оборудване за системата „ГЛОНАСС“ Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Система за управление на курса (СУК) Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.342(IX) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.64(67) на ММО, приложение 3 — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Система за управление на курса (СУК) Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74,	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.342(IX) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.64(67) на ММО, приложение 3 — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Система за управление на курса (СУК) Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.342(IX) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.64(67) на ММО, приложение 3 — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/4.17, Механичен лоцмански подемник — преместена в MED/1.40.					
MED/4.18 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): радиолокационен транспондер за търсене и спасяване, работещ на 9 GHz (SART) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Рез. A.530(13) на ММО, — Рез. A.802(19) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU-R M.628-5 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61097-1:2007. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-1: 2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/4.19, Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.					
MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — ISO 20673:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — ISO 22554:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Индикатор за оборотите на гребния винт Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — ISO 22555:2007, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Индикатор на стъпката на гребния винт Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		12.8.2023 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				
MED/4.23 Магнитен компас от клас „Б“ за спасителни и дежурни лодки Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/34 на SOLAS 74, — Рез. MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) IV, — MSC.48(66) на ММО — (LSA Кодекс) V, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				

Позиция MED/4.24, Средство за автоматична радиолокационна прокладка (САРП) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.37.

Позиция MED/4.25, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (САСРЦ) — преместена в MED/4.35.

Позиция MED/4.26, Средство за автоматично следене на радиолокационни цели (САСЦ) за бързоходни плавателни съдове — преместена в MED/4.38.

Позиция MED/4.27, Средство за електронна прокладка — преместена в MED/4.36.

Позиция MED/4.28, Система за интегриран мостик — преместена в MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (УРДДК) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-1:2013, вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — EN 61996-1:2013, изд. 2.0 (5.2013 г.), вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.333(90) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Устройство за регистриране на данни за движението на кораба (УРДДК) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013, вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 61996-1, изд. 2.0: 2013-05, вкл. поправка 1:2014 на IEC 61996-1, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.333(90) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/27 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 61174, изд. 4.0:2015, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.232(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1503, преработка 1. [Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. В сертификата за модул „Б“ се посочва дали тези варианти са били изпитани].				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК) с подсигуряване и система за изобразяване на растерни карти (СИРК) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. V/27 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 61174, изд. 4.0: 2015, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.232(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1503, преработка 1. [Подсигуряването на ИСИЕК и СИРК се прилагат само когато тази операция е включена в ИСИЕК. В сертификата за модул „Б“ се посочва дали тези варианти са били изпитани].				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.821(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.821(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 61993-2:2012, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — ITU-RM-1371-5 (2.2014 г.) Забележка: ITU-RM 1371-5 (2.2014 г.) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-RM-1371-5 (2.2014 г.) Забележка: ITU-RM 1371-5 (2.2014 г.) се прилага само в съответствие с изискванията на Рез. MSC.74(69) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74,	— серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62065, изд. 2.0:2014-02, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба между минималната скорост за маневриране и 30 възела) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.74(69) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62065, изд. 2.0:2014-02, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Радиолокационно оборудване Категория 1 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Радиолокационно оборудване Категория 1 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Радиолокационно оборудване Категория 2 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Радиолокационно оборудване Категория 2 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2018 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Радиолокационно оборудване Категория 3 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Радиолокационно оборудване Категория 3 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (категория 1H и категория 2H) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове (категория 1H и категория 2H) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1C. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1C. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1C. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38б Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2C. Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38б Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2C. Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38б Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2C. Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38в Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1НС. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.), — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38в Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 1HC. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.), — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 г Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2HC. Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62388, изд. 2.0:2013-06. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — EN 62388:2013.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349. — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38г Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 2HC. Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349. — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Радиолокационен отражател — пасивен Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.164(78) на ММО.				
MED/4.40 Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.822(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	Или: — ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.40 Система за управление на курса на бързоходни плавателни съдове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.822(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13,	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349.	Или: — ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.41 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 62288:2014. Или: — ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07. И според случая EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Или: IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016,			
MED/4.41 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И според случая — серия EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Или: — серия IEC 61162: IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			
MED/4.42 Прожектор за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	Или: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.				
MED/4.43 Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 62288:2014. Или: — ISO 16273:2003, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.94(72) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-4:2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	7.5.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.114(73) на ММО.				
MED/4.44 Диференциален приемник за сигнали от радиофарове за оборудване DGPS и ДГЛОНАСС Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-4: 2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-4: 2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.114(73) на ММО.				
Позиция MED/4.45 Приспособления за карти за корабни радиолокатори — позицията е заличена, тъй като е обхванатата от MED/4.38.					
MED/4.46 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.46 Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.116(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.47 Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/20 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.163(78) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
		Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.47 Опростено устройство за регистриране на данни за движението на кораба (S-VDR) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/20 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/20 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.163(78) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
		Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Позиция MED/4.48 Механичен лоцмански подемник умишлено е оставена празна (тъй като в Рез. MSC.308(88) на ММО в сила от 1 юли 2012 г. е посочено: „Не се използват механични лоцмански подемници“)

MED/4.49 Пилотска стълба Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/23 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74.	— Рез. A.1045(27) на ММО, както е изменена, — ISO 799:2004.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		12.8.2023 г. (II)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/23 на SOLAS 74, — Рез. A.1045(27) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 1428.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Пилотска стълба Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/23 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/23 на SOLAS 74, — Рез. A.1045(27) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 1428.	— Рез. A.1045(27) на ММО, както е изменена, — ISO 799-1:2019.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	
MED/4.50 Оборудване DGPS Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-1:2003, — IEC 61108-4:2004,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.50 Оборудване DGPS Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.112(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.51 Оборудване ДГЛОНАСС Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.			
MED/4.51 Оборудване ДГЛОНАСС Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014,	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.113(73) на ММО, — Рез. MSC.114(73) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-2, изд. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.52 Лампа за дневна сигнализация Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 25861:2007. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ISO 25861:2007.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.95(72) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),				
MED/4.53 Устройство за повишаване на разделителната способност на радиолокационни цели Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.164(78) на ММО, — ITU-R M.1176-1 (2.2013 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Лагерно устройство за компас Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74,	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		12.8.2023 г. (l)
MED/4.54 Лагерно устройство за компас Ред 2 от 2 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74,	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	
MED/4.55 Локализиращи устройства за търсене и спасяване (SRLD): оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. III/4 на SOLAS 74, — Прав. IV/14 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Прав. III/26 на SOLAS 74, — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Рез. MSC.246(83) на ММО, — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61097-14:2010. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-14:2010.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Оборудване за „Галилео“ Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-3:2010, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-3:2010, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.813(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.233(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Оборудване за „Галилео“ Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.813(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.233(82) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — EN 61108-3:2010, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61108-3:2010, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS) Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.128(75) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1474,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта (BNWAS) Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.128(75) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1474,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — EN 62616:2010, вкл. поправка 1:2012 на IEC 62616, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Система за акустично приемане Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.),	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — ISO 14859:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.86(70) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Система за акустично приемане Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.), — Рез. MSC.86(70) на ММО, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.), — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Интегрирана навигационна система Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/15 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2, изд. 1.0:2012-12.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (l)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.252(83) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО,	Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2, изд. 1.0:2012-12.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Интегрирана навигационна система Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/15 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — EN 62288:2014, — IEC 61924-2, изд. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2, изд. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.252(83) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Интегрирана навигационна система Ред 3 от 3 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/15 на SOLAS 74, — Прав. V/18 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — EN 61924-2:2012, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. V/19 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.252(83) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО,				

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Радиолокационно оборудване, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 3C. Ред 1 от 1 Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170	Изисквания за одобрение на типа — Прав. V/18 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.61 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове категория 3H Ред 1 от 1 Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349, — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.62 Радиолокационно оборудване за бързоходни плавателни съдове, одобрено с вариант с карта, а именно: категория 3HC. Ред 1 от 1 Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170	Изисквания за одобрение на типа — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Рез.A.278(VIII) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 13, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 13, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.192(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1349. — ITU-R M.1177-4 (4.2011 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62288, изд. 2.0:2014-07, — IEC 62388, изд. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	12.8.2020 г.]	

5. **Радиокомуникационно оборудване**

Забележки, приложими към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.

Колона 3: в случай на противоречие в изискванията между ММО MSC/Цирк. 862 и стандартите за изпитване на продукта, предимство имат изискванията на ММО MSC/Цирк. 862.

Колона 3: В случай на противоречащи си условия, изисквания и изпитвания между таблица 5 и таблица 6 от IEC 60945, както и от други изброени стандарти (напр. стандартите на ETSI), предимство имат условията, изискванията и изпитванията по IEC 60945.

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.), — ITU-R M.689-3 (3.2012 г.).				
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.2.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.),				
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).				
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 с A1: 2018, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 УКВ радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез.A.385(X) на ММО, — Рез. A.524(13) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-15 (1.2019 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 с A1: 2018, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02,	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.).	— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06.			
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011,	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.2.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 УКВ радиоприемник в метровия обхват, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.803(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-15 (1.2019 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1:2004-06. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-6:2012-01.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).				
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-6:2012-01.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).				
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — IEC 61097-6:2012-01.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 61097-6:2012-01, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Приемник НАВТЕКС Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.148(77) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 61097-6:2012-01+A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване) Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4:2012.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване) Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.	Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4:2012.			
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване) Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— IEC 61097-4:2012, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016,			
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване) Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4 2012,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Приемник EGC (разширено групово повикване) Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник NBDP за тесно-лентово директно буквопечатане) Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.699(17) на ММО, — Рез. A.700(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0:2010-11	Б+Г Б+Д Б+Е		1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.688 (6.1990 г.).	IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд. 1.0:2011-06, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10.			
MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник NBDP за тесно-лентово директно буквопечатане) Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.699(17) на ММО, — Рез. A.700(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.688 (6.1990 г.).	IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10.			
MED/5.5 Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник NBDP за тесно-лентово директно буквопечатане) Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.699(17) на ММО, — Рез. A.700(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945,	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.540-2 (6.1990 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.688 (6.1990 г.).	— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.6 Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Рез. A.662(16) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.696(17) на ММО, — Рез. A.810(19) на ММО,	— ММО MSC/Цирк. 862, Забележка: ММО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй (EPIRB). — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 066 V1.3.1:2001-01. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, Забележка: ММО MSC/Цирк.862 се прилага само за незадължителното устройство за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй (EPIRB). — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-2, изд. 3.0:2008.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.633-4 (12/2010 г.), — ITU-R M.690-3 (3.2015 г.).				

- Позиция MED/5.7 Авариен радиобуй (EPIRB) в диапазон L, работещ в системата INMARSAT — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/5.8 Радиоприемник на средни вълни с DSC (цифрово избирателно повикване) — позицията умишлено е оставена празна.

Позиция MED/5.9 Двутонален авариен сигнализатор — позицията умишлено е оставена празна.

MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.).				
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-14 (9.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония Забележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчване в режим H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1460,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-15 (1.2019 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.),	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).				
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1 (2016 г.), EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/9 на SOLAS 74, — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.804(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-15 (1.2019 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
Позиция MED/5.12 Корабна наземна станция Inmarsat-B беше заличена, тъй като услугата „Корабна наземна станция (SES) Inmarsat-B“ беше преустановена на 31 декември 2016 г.					
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.644(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване). — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4:2012, — серия IEC 61162.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване). — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4:2012, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0:2010-11 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд. 1.0:2011-06.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване). — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4:2012, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване). — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4: 2012, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е		12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Корабна земна станция (SES) Inmarsat-C Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.664(16) на ММО, Забележка за Рез. A.664(16): Прилага се само, ако корабната земна станция (SES) Inmarsat-C поддържа функцията EGC (разширено групово повикване). — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.807(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.306(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, изд.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (тесно-лентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: в съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стан-дартите за изпитване. Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	Б+Г Б+Д Б+E		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (тесно-лентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: в съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стан-дартите за изпитване. Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (тесно-лентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: в съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стан-дартите за изпитване. Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (тесно-лентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: в съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стан-дартите за изпитване. Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016	Б+Г Б+Д Б+E		12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (тесно-лентово директно буквопечатане) и радиотелефония Забележка: в съответствие с решенията на ММО и ITU изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчване в режим A3H вече не се прилагат в стан-дартите за изпитване. Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО MSC.1/Цирк. 1460,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, изд.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, изд.1:1993-10. — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862,	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
	— ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.476-5 (10.1995 г.), — ITU-R M.492-6 (10.1995 г.), — ITU-R M.493-15 (1.2019 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.625-4 (3.2012 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 1 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162.	Б+Г Б+Д Б+Е		21.3.2019 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-13 (10.2009 г.), — ITU-R M.541-9 (5.2004 г.).				
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 2 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1, изд. 4.0:2010-11 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.9.2020 г. (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд. 1.0:2011-06.			
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 3 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 4 от 5	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-14 (09.2015 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	12.8.2023 г. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Сканиращ радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване) Ред 5 от 5 (НОВ РЕД)	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.806(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — ITU-R M.493-15 (1.2019 г.), — ITU-R M.541-10 (10.2015 г.), — ITU-R M.1173-1 (3.2012 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.16 Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура в метровия обхват Предишна MED/9/5.8 Ред 1 от 1 Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/7 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.80(70) на ММО, — ММО COMSAR Цирк. 32, — Конвенция ICAO (Международна организация за гражданско въздухоплаване), приложение 10, Радиоправила.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е	12.8.2020 г.	
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 1 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004-12, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12:1996.	Б+Г Б+Д Б+Е		7.12.2018 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 2 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0:2015-12. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12:1996.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	1.3.2019 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 3 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	1.11.2020 г. (III)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Преносима дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 4 от 4	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.149(77) на ММО, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Или: — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2017 г.	
MED/5.18 Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 466 V1.1.1:2000-10. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12: 1996.	Б+Г Б+Д Б+Е		7.12.2018 г. (III)

1	2	3	4	5	6
	— Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.18 Стационарна дуплексна радиотелефонна апаратура за метровия обхват за спасителни съдове Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. III/6 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.809(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 8, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 8, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.).				
MED/5.19 Inmarsat–F77 Ред 1 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14,	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-13:2003, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-13:2003, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, изд.1.0:2011-06, с A1:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е	19.6.2018 г.	29.8.2021 г. (I)
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.808(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.19 Inmarsat–F77 Ред 2 от 2	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.570(14) на ММО, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.808(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-13: 2003, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — IEC 61097-13: 2003, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Дуплексна радиотелефонна апаратура на огнеборeца Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397 Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/2 на SOLAS 74, — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — ММО MSC.1/Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10.1995 г.), — ITU-R M.1174-3 (3.2015 г.).	— EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Директива 2014/34/ЕС за експлозивните атмосфери. а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. Или: — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Директива 2014/34/ЕС за експлозивните атмосфери. а) преносими радиостанции за дециметровия обхват: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, б) преносими радиостанции за метровия обхват: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04.	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Интегрирана комуникационна система (ИКС) Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение 2019/1397 Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. A.811(19) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.191(79) на ММО, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1389, — ММО COMSAR Цирк. 32. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат експлоатационните изисквания за тези функции и възли.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 62940:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
		— EN 61924-2:2012, вкл. поправка 1:2013 на IEC 61924-2, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — За функциите и възлите за GMDSS, включени в ИКС, се прилагат изискванията за изпитване за тези функции и възли.			
MED/5.22 Корабна земна станция за използване в GMDSS Нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 Предишна MED/9/5.9. Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. IV/14 на SOLAS 74, — Прав. X/3 на SOLAS 74. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. IV/10 на SOLAS 74, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.36(63) на ММО — (HSC Кодекс 1994 г.) 14, — Рез. MSC.97(73) на ММО — (HSC Кодекс 2000 г.) 14, — Рез. MSC.302(87) на ММО, — Рез. MSC.434(98) на ММО, — ММО MSC/Цирк. 862, — ММО COMSAR Цирк. 32.	— ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — серия EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Или: — ММО MSC/Цирк. 862, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016,	Б+Г Б+Д Б+Е		

1	2	3	4	5	6
		— серия IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, изд. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, изд.1.2, консолид., с A1, изд. 1.0:2010-11, и A2, изд. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. И освен това, за оборудване Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.			

6. **Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/6.1 Навигационни светлини Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — приложение I/14 към COLREG 72,	— EN 14744:2005, вкл. AC:2006, — EN 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945. Или: — EN 14744:2005, вкл. AC:2006, — IEC 60945:2002, вкл. поправка 1:2008 на IEC 60945.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж		
	Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — приложение I/14 към COLREG 72, — Рез. A.694(17) на ММО, — Рез. MSC.253(83) на ММО.				

7. **Друго оборудване за безопасност**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/7.1 Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух за влизане и работа в запълнено с газ помещение (нова позиция, въведена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/773, посочена в позиция 3.7) Ред 1 от 1	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3. Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-2/10 на SOLAS 74, — Прав. II-2/15 на SOLAS 74, — Рез. MSC.98(73) на ММО — (FSS Кодекс) 3, — Рез. MSC.4(48) на ММО — (IBC Кодекс) 14, — Рез. MSC.5(48) на ММО — (IGC Кодекс) 14, — ММО MSC.1/Цирк. 1499.	— ISO 23269-3:2011. Забележка: Съответно огнеупорно осигурително въже (MED 3.44): Осигурителното въже се използва заедно с дихателния апарат, и трябва да може да се свързва посредством карабинка към сбруята на апарата или към отделен колан, с цел да се предотврати откачане на дихателния апарат при издърпване на осигурителното въже. В модул Б за дихателния апарат огнеупорното осигурително въже по MED се отбелязва като задължителен комбиниран компонент.	Б+Г Б+Д Б+Е Ж	19.6.2018 г.	

8. **Оборудване в съответствие с глава II-1 на SOLAS**

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
MED/8.1 Датчици за нивото на водата Ред 1 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74,	— IEC 60092-504:2001, вкл. поправка 1:2011 на IEC 60092-504, — IEC 60529, изд. 2.2:2013, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е		22.11.2019 г. (III)

Номер и наименование на изделието	Правило на SOLAS 74, както е изменено, и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая	Стандарти за изпитване	Модули за оценка на съответствието	Първо пускане на пазара	Последно поставяне на борда
	— Рез. A.1021(26) на ММО, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1464, преработка 1.				
MED/8.1 Датчици за нивото на водата Ред 2 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, — Рез. A.1021(26) на ММО, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1464, преработка 1.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2:2013, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е	16.3.2017 г.	13.9.2022 г. (III)
MED/8.1 Датчици за нивото на водата Ред 3 от 3	Изисквания за одобрение на типа — Прав. II-1/22-1 на SOLAS 74, — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, Изисквания към превоза и експлоатационните показатели — Прав. II-1/25 на SOLAS 74, — Прав. XII/12 на SOLAS 74, — Рез. A.1021(26) на ММО, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, изд. 2.2: 2013, вкл. кор.1: 2013 и кор.2: 2015, — Рез. MSC.188(79) на ММО, — ММО MSC.1/Цирк. 1291.	Б+Г Б+Д Б+Е	13.9.2019 г.	

9. **Оборудване, за което наборът от стандарти за сертифициране по MED не е пълен**

Забележка, приложима към раздел 9:

Наборът от стандарти за сертифициране по MED се счита за пълен, когато:

разпоредбите на ММО за:

— одобряването на типа,

— изискванията за наличие на борда, и

— стандартите за изпитване

са налични и подходящи.

1. *Спасителни средства*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/1.1	Радиолокационен отражател за спасителни плотове
Предишна MED/9/1.2.	Материали за хидрокостюми
MED/9/1.3	Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване
MED/9/1.5	Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация (когато се използват за пожарна сигнализация, важи устройството от A.1/3/53)

2. *Предотвратяване на замърсяването на морската среда*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/2.3	Оборудване, използващо други еквивалентни методи за намаляване на емисиите на NOx на борда
MED/9/2.4	Оборудване, използващо други технологични методи за ограничаване на емисиите на SOx
MED/9/2.5	Бордови анализатори за NOx, които използват метод на измерване, различен от метод за пряко измерване и мониторинг в Техническия правилник за NOx 2008 г.

3. *Противопожарно оборудване*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/3.8	Електрическа обезопасена лампа
MED/9/3.9	Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие
MED/9/3.13	Дихателни апарати със сгъстен въздух по въздухопровод (бързоходни плавателни съдове)
MED/9/3.21	Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и леснозапалими течности
MED/9/3.24	Преносими апликатори за пяна
MED/9/3.26	Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)
MED/9/3.27	Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (CO_2).
MED/9/3.31	Водоразпръскваща система с ръчно управление
MED/9/3.33	Пожарни маркучи с диаметър > 52 mm

4. *Навигационно оборудване*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/4.11	Комбинирано оборудване GPS/ГЛОНАСС
MED/9/4.20	Система за управление на пътя за бързоходни плавателни съдове
MED/9/4.33	Система за управление на пътя на кораба (работи при скорост на кораба 30 възела и повече)
MED/9/4.37	Електронен креномер

5. *Радиокомуникационно оборудване*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/5.8	Авиационна двупосочна радиотелефонна апаратура за метровия обхват — преместена в MED/5.16

6. *Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/6.2	Средства за звукова сигнализация
MED/9/6.4	Дуплексни съобщения на глас и данни със службата за дистанционна медицинска помощ (Telemedical Assistance Service — TMAS)
MED/9/6.5	Система за звукова сигнализация, монтирана назад на кърмата, за да предупреждава при маневриране, свързано с ескорта или извънредна ситуация

7. *Друго оборудване за безопасност*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/7.1	Инструмент за товарене на кораб
MED/9/7.2	Датчици за нивото на водата на кораби за насипни товари

8. *Оборудване по глава II-1 на SOLAS*

№	Наименование на елемента от оборудването
MED/9/8.1	Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)