II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1170

(2020. gada 16. jūlijs)

par kuģu aprīkojumam piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK ([1]), un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktiem norādīt projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus kuģu aprīkojumam, kas ietilpst Direktīvas 2014/90/ES piemērošanas jomā, kā arī datumus, no kuriem šie testēšanas standarti ir jāpiemēro. Šīs prasības un standarti ir noteikti Direktīvā 2014/90/ES norādītajos starptautiskajos instrumentos.

(2) Lai ņemtu vērā jaunākās izmaiņas, piemērojamo starptautisko instrumentu saraksts būtu regulāri jāatjaunina. Lai nodrošinātu visaptverošu sarakstu, kurā ir visi ražojumi, uz ko attiecas Direktīva 2014/90/ES, Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1397 ([2]) būtu jāatceļ.

(3) Kuģu aprīkojums, uz ko nesen attiecinātas Savienības harmonizētās prasības atbilstīgi Direktīvai 2014/90/ES, šīs regulas pielikuma 1. slejā būtu skaidri jānorāda kā jaunas aprīkojuma vienības.

(4) Ir pamatoti un samērīgi pietiekami ilgā pārejas periodā ļaut arī turpmāk laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa jaunu aprīkojuma vienību, kas atbilst pirms šīs regulas spēkā stāšanās dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām.

(5) Lai veicinātu saskaņotu, ātru un vienkāršu Direktīvas 2014/90/ES īstenošanu, saskaņā ar minēto direktīvu pieņemtajiem īstenošanas aktiem vajadzētu būt īstenošanas regulām.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus, kas paredzēti Direktīvā 2014/90/ES norādītajos starptautiskajos instrumentos, piemēro katrai pielikumā norādītajai kuģu aprīkojuma vienībai.

([1]) OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1397 (2019. gada 6. augusts) par kuģu aprīkojumam piemērojamām projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2018/773 (OV L 237, 13.9.2019., 1. lpp.).

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397 atceļ.

3. pants

1. Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/773" un kas atbilst pirms 2018. gada 19. jūnija dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2021. gada 19. jūnijam.

2. Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397" un kas atbilst pirms 2019. gada 3. oktobra dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2022. gada 3. oktobrim.

3. Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā "jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1170" un kas atbilst pirms 2020. gada 1. septembra dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2023. gada 1. septembrim.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Vispārīga piezīme: atsauces uz *SOLAS* noteikumiem attiecas uz noteikumiem Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (ar attiecīgajiem grozījumiem).

Saīsinājumi

A1 – 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

A2 – 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

CAT – radiolokācijas iekārtu kategorija, kā noteikts standarta IEC 62388 (2007) 1.3. punktā

Circ. – cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – IMO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

EN – Eiropas standarts

ETSI – Eiropas Telesakaru standartu institūts

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

FTP – Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testēšanas metožu piemērošanu

HSC – Ātrgaitas kuģu kodekss

IBC – Starptautiskais ķīmisko lejamkravu kodekss

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IGC – Starptautiskais kodekss par tādu kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas

IMO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā Telesakaru savienība

LSA – dzīvības glābšanas līdzekļi

MARPOL – Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

MED – Kuģu aprīkojuma direktīva

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

NO_x – slāpekļa oksīdi

O_2/HC sistēmas – skābekļa un ogļūdeņražu sistēmas

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

SO_x – sēra oksīdi

not. – noteikums

Rez. – rezolūcija

Piezīmes, kas attiecināmas uz visu pielikumu

a) Vispārīga piezīme. Papildus šajā pielikumā īpaši norādītajiem testēšanas standartiem tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā) prasīta atbilstība starptautisko konvenciju un attiecīgo IMO rezolūciju un cirkulāru piemērojamajām prasībām. Šāda atbilstība ir norādīta atbilstības novērtēšanas moduļos Direktīvā 2014/90/ES.

b) 3. sleja. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar "vai", saskaņā ar IMO veiktspējas standartiem katrs no komplektiem atbilst visām testēšanas prasībām; tādējādi pietiek veikt testēšanu, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu, lai apliecinātu atbilstību attiecīgo starptautisko instrumentu prasībām. Turpretī, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (piemēram, komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

c) 6. sleja. Ņemot vērā kuģubūves termiņus atkarībā no konkrētā kuģu aprīkojuma raksturlielumiem, jēdzienu "uzstādīšana uz kuģa" interpretē šādi (norādīts iekavās aiz datumiem):

I: aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

II: aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā vai uzglabāšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

III: aprīkojuma piegāde uz kuģu būvētavu, ja tas notiek 30 mēnešu laikā pirms aprīkojuma pirmreizējās uzstādīšanas tam paredzētajā vietā.

d) Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai norādītas divas rindas (piemēram, MED/3.12), otrajā (apakšējā) rindā ir ietvertas atjauninātas starptautisko instrumentu prasības attiecībā pret pirmajā (augšējā) rindā minētajām prasībām.

e) Iepriekšējā punktā, proti, d) punktā, norādītajos gadījumos, ja 5. un 6. slejā nav norādīts datums, tas nozīmē, ka testēšanas standartos nav veiktas izmaiņas un attiecīgā kuģu aprīkojuma vienība atbilst apakšējā (otrajā) rindā norādītajām prasībām.

f) Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai norādītas vairāk nekā divas rindas (piemēram, MED/3.51a), apakšējā rindā ir ietvertas atjauninātās starptautisko instrumentu prasības attiecībā pret augšējās rindās norādītajām prasībām.

1. **Dzīvības glābšanas līdzekļi**

2. sleja. Piemēro IMO MSC Cirkulāru 980, ja vien tas nav aizstāts ar 2. slejā norādītajiem konkrētajiem instrumentiem.

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Glābšanas riņķi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/1.2a Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022. (II)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.2a Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	12.8.2023. (II)
MED/1.2a Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005. Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas riņķiem. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022. (II)
MED/1.2b Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas riņķiem. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	12.8.2023. (II)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.2b Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas riņķiem. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408: 2005. Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/1.2c Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas vestēm. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022. (II)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.2c Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas vestēm. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	12.8.2023. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu: glābšanas vestēm. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408: 2005. Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/1.3 Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signālierīces 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (II)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.3 Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signālierīces 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/1.4 Glābšanas vestes 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.922, — IMO MSC.1/Circ.1304, — IMO MSC.1/Circ.1470.				
MED/1.5a Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/1.5c Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti: aizsargtērpi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.6a Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/1.6c Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes: aizsargtērpi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.				
MED/1.7 Siltumu aizturoši līdzekļi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 22. not., — SOLAS 74 III nodaļas 32. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Izpletņraķetes (pirotehnika) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (II)
MED/1.8 Izpletņraķetes (pirotehnika) 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Rokas signālugunis (pirotehnika) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (II)
MED/1.9 Rokas signālugunis (pirotehnika) 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Peldoši dūmu signāli (pirotehnika) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (II)
MED/1.10 Peldoši dūmu signāli (pirotehnika) 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/1.11 Līnmetēji 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 18. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (II)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.11 Līnmetēji 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 18. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15736:2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/1.12 Piepūšamie glābšanas plosti 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.13 Cietie glābšanas plosti 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti: piepūšami. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.14b Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti: cieti. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
MED/1.15 Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.809, — IMO MSC/Circ.811, — IMO MSC.1/Circ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Brīvpeldes sistēmas glābšanas plostiem (hidrostatiskie atbrīvošanas bloki) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 13. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.811.				
MED/1.17a Glābšanas laivas Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas: — daļēji slēgtas, — pilnīgi slēgtas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1423.				
MED/1.17b Glābšanas laivas Brīvā kritiena glābšanas laivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1423.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
MED/1.18 Cietās dežūrlaivas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.19 Piepūšamās dežūrlaivas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Ātrgaitas dežūrlaivas: piepūšamās. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				
MED/1.20b Ātrgaitas dežūrlaivas: cietās. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Ātrgaitas dežūrlaivas: ar cietām un piepūšamām daļām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO MSC/Circ.1016, — IMO MSC/Circ.1094.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
MED/1.21 Nolaišanas iekārtas, izmantojamas ar fallēm (laivceltņi) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/1.22 “Brīvpeldes palaišanas iekārtas glābšanas peldlīdzekļiem” pārcelta uz MED /9/1.3.					
MED/1.23 Brīvā kritiena glābšanas laivu palaišanas iekārtas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 33. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.24 Glābšanas plostu palaišanas iekārtas (laivceltņi) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 12. not., — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.25 Ātrgaitas dežūrlaivu palaišanas iekārtas (laivceltņi) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
MED/1.26a Atvienošanas mehānisms (ar falli vai fallēm nolaižamām) glābšanas laivām un dežūrlaivām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1419.				
MED/1.26b Atvienošanas mehānisms (ar falli vai fallēm nolaižamiem) glābšanas plostiem. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/1.26c Atvienošanas mehānisms brīvā kritiena glābšanas laivām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.27 Jūras evakuācijas sistēmas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 15. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.28 Glābšanas līdzekļi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.810.	B+D B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Iekāpšanas trapi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — ISO 5489:2008.	B+D B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 11. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — IMO MSC.1/Circ.1285.				
MED/1.30 Atpakaļatstarojošie materiāli 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. A.658(16) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/1.31 “Glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta” pārcelta uz MED/5.17 un MED/5.18.					
Aprīkojuma vienība MED/1.32 “9 GHz SAR transponders (SART)” pārcelta uz MED/4.18.					
MED/1.33 Radiolokācijas atstarotājs glābšanas laivām un dežūrlaivām (pasīvais) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. A.384(X), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.164(78).	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F		
Aprīkojuma vienība MED/1.34 “B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām” pārcelta uz MED/4.23.					
Aprīkojuma vienība MED/1.35 “Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām” pārcelta uz MED/3.38.					
MED/1.36 Glābšanas laivas /dežūrlaivas galvenais dzinējs 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa.				
MED/1.37 Dežūrlaivas galvenais dzinējs: piekarināmais dzinējs 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa.				
MED/1.38 Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		13.9.2022. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
MED/1.39 Vaļēji abpusēji peldoši glābšanas plosti 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. pielikums, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums. Un pagarinātiem apkopes intervāliem: — IMO MSC.1/Circ.1328.	B+D B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 11. pielikums, — IMO MSC.1/Circ.1328.				
Aprīkojuma vienība MED/1.40 "Mehāniskais loču pacēlājs" pārcelta uz MED/4.48.					
MED/1.41a Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
MED/1.41b Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: brīvā kritiena glābšanas laivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa.				
MED/1.41c Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: glābšanas plosti. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 24. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: dežūrlaivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
MED/1.41e Vinčas glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām: ātrgaitas dežūrlaivas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 16. not., — SOLAS 74 III nodaļas 17. not., — SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				
Aprīkojuma vienība MED/1.42 “Loča traps” pārcelta uz MED/4.49.					
MED/1.43 Cietās/piepūšamās dežūrlaivas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem, — IMO MSC/Circ.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 21. not., — SOLAS 74 III nodaļas 31. not., — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

2. **Jūras piesārņojuma novēršana**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	MARPOL 73/78 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Naftas filtrēšanas iekārtas (ja naftas saturs sateču ūdeņos nepārsniedz 15 ppm) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not., — IMO MEPC.1/Circ.643.	— IMO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem, — IMO MEPC.1/Circ.643.	B+D B+E B+F		
MED/2.2 Naftas/ūdens saskarsmes indikatori 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 32. not.	— IMO Rez. MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
MED/2.3 Naftas satura mērierīces 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 14. not., — IMO MEPC.1/Circ.643.	— IMO Rez. MEPC.107(49) ar grozījumiem, — IMO MEPC.1/Circ.643.	B+D B+E B+F		

Aprīkojuma vienība MED/2.4 "Procesa bloki, kas paredzēti pievienošanai pie esošas naftu saturošā ūdens separācijas iekārtas (ja naftas saturs sateču ūdeņos nepārsniedz 15 ppm)" – vieta atstāta tukša apzināti.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Naftas novadīšanas kontroles un vadības sistēma naftas tankkuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not., — IMO MEPC.1/Circ.858. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 I pielikuma 31. not.	— IMO Rez. MEPC.108(49) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/2.6 Notekūdeņu sistēmas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— IMO Rez. MEPC.227(64).	B+D B+E B+F		1.1.2018. (III)
MED/2.6 Notekūdeņu sistēmas 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 IV pielikuma 9. not.	— IMO Rez. MEPC.227(64) ar grozījumiem. a) Ieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai pasažieru kuģos visās teritorijās, arī MARPOL IV pielikumā norādītajā īpašajā teritorijā); b) neieskaitot 4.2. punktu (izmantošanai kuģos, kas nav pasažieru kuģi, visās teritorijās un pasažieru kuģos ārpus MARPOL IV pielikumā norādītajām īpašajām teritorijām).	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	
MED/2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas krāsnis 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. — IMO MEPC.1/Circ.793.	— IMO Rez. MEPC.76(40).	B+D B+E B+F G		1.1.2018. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Kuģu atkritumu sadedzināšanas krāsnis (atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda nepārsniedz 4 000 KW) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — MARPOL 73/78 VI pielikuma 16. not.	— IMO Rez. MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017.	
MED/2.8 Atbilstoši 2008. gada NO_x tehniskajam kodeksam izmantošanai uz kuģa paredzēts un uz kuģa pastāvīgi uzstādīts NO_x analizators 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 13. not.). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 13. not.), — IMO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss), — IMO Rez. MEPC.198(62).	— IMO Rez. MEPC.177(58) – (2008. gada NOx tehniskais kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F G		
Aprīkojuma vienība MED/2.9 “Aprīkojums, kurā izmanto tehnoloģiskas metodes SO_x emisiju ierobežošanai” pārcelta uz MED/9/2.4.					
MED/2.10 Kuģa dūmgāzu attīrīšanas sistēmas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.), — IMO Rez. MEPC.184(59). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.).	— IMO Rez. MEPC.184(59).	B+D B+E B+F G		15.5.2018. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Kuģa dūmgāzu attīrīšanas sistēmas 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.), — IMO Rez. MEPC.259(68).	— IMO Rez. MEPC.259(68).	A shēma: B+F G B shēma: G	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MEPC.176(58) – (pārskatītās MARPOL VI pielikuma 4. not.).				

3. **Ugunsdrošības aprīkojums**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Klāja primārais pārklājums 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. nodaļa.	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.951(23), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 4. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC/Circ.1275.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs): neatstarojošs aizsargapģērbs ugunsdzēsības darbiem. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 469:2005, ieskaitot A1:2006 un AC:2006.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.3b Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs): aizsargapģērbs ugunsdzēsības darbiem: atstarojošs apģērbs speciālām ugunsdzēsības operācijām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 1486:2007.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3c Ugunsdzēsēja ekipējums: aizsargapģērbs (karstumizturīgs aizsargapģērbs): aizsargapģērbs ugunsdzēsības darbiem: aizsargapģērbs ar atstarojošu virskārtu. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— ISO 15538:2001. Piezīme. 2. līmenis.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.4 Ugunsdzēsēja ekipējums: zābaki 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.5 Ugunsdzēsēja ekipējums: cimdi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 659:2003, ieskaitot A1:2008 un AC:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.6 Ugunsdzēsēja ekipējums: ķivere 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.				
MED/3.7 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts Piezīme. Ar bīstamām kravām saistītos negadījumos jālieto elpošanas maskas ar pārspiedienu. (Sk. aprīkojuma vienību 7.1) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	ISO 23269-2:2011 (ugunsdzēsība – tikai izmantošanai uz kuģiem). 1. tipa masku nelieto ne MED/3.7, ne MED/7.1 gadījumā. Piezīme. ISO 23269 4.28. punktā prasītajai piederīgajai ugunsizturīgajai glābšanas pieturtrosei jābūt sertificētai kā aprīkojuma vienībai MED 3.44, to izmanto kopā ar elpošanas aparātu un to ar karabīni var pievienot aparāta uzkabei vai atsevišķai siksnai, lai glābšanas pieturtroses lietošanas laikā elpošanas aparāts neatvienotos. Elpošanas aparāta B moduļa sertifikātā jānorāda, ka atbilstoši MED sertificētā ugunsizturīgā glābšanas pieturtrose ir obligāta kombinēta sastāvdaļa.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1499, — IMO MSC.1/Circ.1555.				
MED/3.8 Elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa padeves līniju 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu.	— EN 14593-1:2005. Vai — EN 14594:2005, ieskaitot AC:2005.	B+D B+E B+F		13.3.2021. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.8 Elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa padeves līniju 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — Piezīme. Šis aprīkojums ir tikai ātrgaitas kuģiem, kas būvēti saskaņā ar 1994. gada HSC kodeksu.	— EN 14593-1:2018. Vai — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Sprinklersistēmu komponenti pasažieru izmitināšanas telpām, dienesta telpām un vadības posteņiem, kas atbilst SOLAS 74 II-2. nodaļas 12. noteikumā minētajiem komponentiem (attiecinot tikai uz sprauslām un to veiktspēju). (Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā aprīkojuma vienībā.) Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.44(65), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.912, — IMO MSC/Circ.1556.	— IMO Rez. A.800(19) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.10 Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,	— IMO MSC/Circ.1165 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.11a A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: A klases nodalījumi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not., — IMO MSC/Circ.1120. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1434.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1435.	B+D B+E B+F		
MED/3.11b A un B klases nodalījumu ugunsdrošums: B klases nodalījumi. Piezīme. Izņemot B klases nodalījumus/durvis, uz ko attiecas ierobežojumi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not., — IMO MSC/Circ.1120. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.4. not.,	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC.1/Circ.1581.				
MED/3.12 Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	a) Spiediena/vakuuma vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010. c) Detonācijas liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem. — EN ISO 16852:2010. d) Ātras darbības atgaisošanas vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	Aprīkojumam, kas nav vārsti: B+D B+E B+F Vārstiem: B+F		23.5.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 Ierīces, kas novērš liesmas iekļuvi tankkuģu kravas tilpnēs 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 16. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa.	a) Spiediena/vakuuma vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016. b) Liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016. c) Detonācijas liesmu slāpētāji: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016. d) Ātras darbības atgaisošanas vārsti: — IMO MSC/Circ.677 ar grozījumiem, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	Aprīkojumam, kas nav vārsti: B+D B+E B+F Vārstiem: B+F	19.6.2018.	
MED/3.13 Nedegoši materiāli 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.14 “Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, kas šķērso A un B klases nodalījumus” – aprīkojuma vienība iekļauta MED/3.26 un MED/3.27.					
MED/3.15a Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: plastmasas caurules un veidgabali. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Rez. A.753(18) ar grozījumiem, — IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.15b Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: vārsti. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not.,	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.15c Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: lokano cauruļu mezgli un kompensatori. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	Lokano cauruļu mezgli: — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001.	B+D B+E B+F		1.7.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: lokano cauruļu mezgli un kompensatori. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
MED/3.15d Materiāli, izņemot tēraudu, caurulēm, pa kurām pārsūknē eļļu vai degvielu: metāla cauruļu komponenti ar izturīgām un elastomēriskām blīvēm. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 10. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120, — IMO MSC/Circ.1527.				
MED/3.16 Ugunsdrošas durvis Piezīme. Izņemot B klases nodalījumus/durvis, uz ko attiecas ierobežojumi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC.1/Circ.1511.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1319	B+D B+E B+F		
MED/3.17 Ugunsdrošu durvju vadības sistēmu komponenti Piezīme. Ja lietots jēdziens "sistēmas komponenti", var būt jātestē atsevišķs komponents, komponentu grupa vai visa sistēma, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas starptautiskās prasības. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: dekoratīvie finieri. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18b Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: krāsu sistēmas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18c Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: grīdas segumi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 6. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: cauruļu izolācijas pārklājumi. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18e Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: A, B un C klases nodalījumu konstrukcijā izmantotās līmes. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				
MED/3.18f Virsmas materiāli un grīdas segumi ar zemiem liesmu izplatības raksturlielumiem: ugunsnedrošu cauruļvadu membrānas. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Drapērijas, priekškari un citi piekaramie tekstilmateriāli un plēves 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1456 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.20 — Mīkstās mēbeles 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (l)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Mīkstās mēbeles: visa mēbele (ieskaitot apšuvuma materiālu, pildmateriālu un neuzliesmojošu karkasu). 1. rinda no 1 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.20b Mīkstās mēbeles: apšuvuma materiāls visu veidu pildmateriālam. 1. rinda no 1 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.,	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļas 3. papildinājums, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.20c Mīkstās mēbeles: apšuvuma materiāls liesmas slāpējošam pildmateriālam (testēts īpašā kombinācijā atbilstoši paredzētajam izmantošanas veidam). 1. rinda no 1 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļas 3. papildinājums, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.20d Mīkstās mēbeles: liesmas slāpējošs pildmateriāls. 1. rinda no 1 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not.,	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) 1. pielikuma 8. daļas 3. papildinājums, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 5. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.21 Gultas piederumi Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.22 Ugunsdrošības aizbīdņi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

Aprīkojuma vienība MED/3.23 “Nedegoši cauruļvadu kanāli caur A klases nodalījumiem” – vieta atstāta tukša apzināti.

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/3.24 “Elektrības kabeļu kanāli caur A klases nodalījumiem” – vieta atstāta tukša apzināti.					
MED/3.25 A un B klases ugunsdroši logi un borta iluminatori 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 3. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.26a Kanāli caur A klases nodalījumiem: elektrības kabeļu kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO Rez. MSC.1/Circ.1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.26b Kanāli caur A klases nodalījumiem: cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — IMO MSC.1/Circ.1488.	B+D B+E B+F		
MED/3.27a Kanāli caur B klases nodalījumiem: elektrības kabeļu kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Kanāli caur B klases nodalījumiem: cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.28 Sprinklersistēmas (tikai sprinklergalviņas) (Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC) ir iekļautas šajā aprīkojuma vienībā.) Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.44(65), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 8. nodaļa, — IMO MSC/Circ.912, — MSC.1/Circ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Vai — EN 12259-1:1999, ieskaitot A1:2001, A2:2004 un A3:2006.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Ugunsdzēsības šļūtenes: ūdensnecaurlaidīgas ugunsdzēsības plakanšļūtenes (iekšējā diametra diapazons: 25–52 mm). 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
MED /3.30 Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014,	B+D B+E B+F	16.3.2017.	28.2.2020. (II)

1	2	3	4	5	6
		— EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED/3.30 Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, Un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015,	B+D B+E B+F	19.6.2018.	6.7.2021. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477.				

1	2	3	4	5	6
		— EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED/3.30 Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B+D B+E B+F		6.7.2021. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Pārnēsājams skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 4. rinda no 4 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, vai IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: a) 1. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. b) 2. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — SOLAS 74 XI-1. nodaļas 7. not. — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1477, — IMO MSC.1/Circ.1581.				

Aprīkojuma vienība MED/3.31 “Stacionāru sprinklersistēmu sprauslas ātrgaitas kuģiem (HSC)” svītrota, jo tā ir ietverta MED/3.9 un MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Ugunsdroši materiāli (izņemot mēbeles) ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.33 Ugunsdroši mēbeļu materiāli ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.34 Ugunsdroši nodalījumi ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1457.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Ugunsdrošas durvis ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.36 Ugunsdrošības aizbīdņi ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.37a Kanāli caur ugunsdrošiem nodalījumiem ātrgaitas kuģos: elektrības kabeļu kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Kanāli caur ugunsdrošiem nodalījumiem ātrgaitas kuģos: cauruļu, cauruļvadu, maģistrālie u. c. kanāli. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.38 Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 3-7:2004, ieskaitot A1:2007, — EN 3-8:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-9:2006, ieskaitot AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. A.951(23), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Sprauslas ekvivalentām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.1165 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1313, — IMO MSC.1/Circ.1458.				
MED/3.40 Zemu novietotas apgaismes sistēmas (tikai komponenti) Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa.	— IMO Rez. A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — IMO Rez. A.752(18), — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 11. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 Avārijas evakuācijas elpošanas ierīces (EEBD) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — IMO MSC/Circ.849.	— ISO 23269-1:2008, un alternatīvi: — izkļūšanai no briesmām paredzētiem autonomiem atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparātiem ar pilnu sejas masku vai iemuti: — EN 402:2003. — izkļūšanai no briesmām paredzētiem autonomiem atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparātiem ar kapuci: — EN 1146:2005. — autonomiem slēgtās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparātiem: — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		
MED/3.42a Inertās gāzes sistēmas: visa sistēma. 1. rinda no 1 (JAUNA APRĪKOJUMA VIENĪBA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. A.567(14), — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353 ar grozījumiem.	G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.42b Inertās gāzes sistēmas: atsevišķi komponenti. Piezīme. Iekārtas, ko atbilstoši MED/3.42b uzskata par inertās gāzes sistēmas komponentiem, parasti ir: — inertās gāzes ventilatori/pūtēji — inertās gāzes ģenerators — jūras ūdens sūkņi skruberam — klāja hidroblīvējums — pretvārsti Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. A.567(14), — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — IMO MSC/Circ.353, — IMO MSC/Circ.485, — IMO MSC/Circ.731, — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO MSC/Circ.353 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.43 Sprauslas taukvāres iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips). Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		15.11.2018. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1433.				
MED/3.43 Sprauslas taukvāres iekārtu ugunsdzēsības sistēmām (automātisks vai manuāls tips). Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1433.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
MED/3.44 Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas pieturtrose 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa ar grozījumiem, — IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		3.9.2022. (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Ugunsdzēsēju ekipējums – glābšanas pieturtrose Glābšanas pieturtroses elpošanas aparātam, kas apstiprināts atbilstoši aprīkojuma vienībām MED/3.7 un MED/7.1 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa ar grozījumiem, — IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
MED/3.45 Ekvivalentu stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu komponenti (ugunsdzēsīgas vielas, smidzinātāji un sprauslas) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa, — IMO MSC/Circ.848, — IMO MSC.1/Circ.1313.	— IMO MSC/Circ.848 ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ekvivalentas stacionāras gāzes ugunsdzēsības sistēmas mašīntelpām (aerosola sistēmas) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 5. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1270, ieskaitot 1. labojumu, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.47 Koncentrāts stacionārām augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmām, kas paredzētas mašīntelpām un kravas sūkņu telpām. Piezīme. Stacionārā augstas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēma (ieskaitot sistēmas, kas to paredzētajai darbībai izmanto iekštelpu gaisu no to darba telpām) mašīntelpām un kravas sūkņu telpām tomēr jātestē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— IMO MSC/Circ.670.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Stacionāru vietēja izmantojuma ūdens ugunsdzēsības sistēmu komponenti lietošanai A kategorijas mašīntelpās (sprauslas un veiktspējas testi). Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1387.	B+D B+E B+F		
MED/3.49a Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: uz minimālām prasībām balstītas sistēmas saskaņā ar IMO MSC.1/Circ.1430. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B+D B+E B+F		1.1.2024. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: uz minimālām prasībām balstītas sistēmas saskaņā ar IMO MSC.1/Circ.1430, 1. red. 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 1. red.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.49b Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: uz veiktspēju balstītas sistēmas saskaņā ar IMO MSC.1/Circ. 1430. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1430.	B+D B+E B+F		1.1.2021. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not.,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.49b Stacionāras ūdens ugunsdzēsības sistēmas ro-ro telpām, transportlīdzekļu telpām un īpašu kategoriju telpām: uz veiktspēju balstītas sistēmas saskaņā ar IMO MSC.1/Circ. 1430, 1. red. 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1430, 1. red.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.				

Aprīkojuma vienība MED/3.50 “Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības” pārcelta uz MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kontroles un indikācijas ierīces. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kontroles un indikācijas ierīces. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.				
MED/3.51a Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kontroles un indikācijas ierīces. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa.	Kuģu elektriskās instalācijas: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487, — IMO MSC.1/Circ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: energoapgādes iekārtas. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.51b Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: energoapgādes iekārtas. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: energoapgādes iekārtas. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1554.	— EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: karstuma detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	— EN 54-5:2000, ieskaitot A1:2002. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: karstuma detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2000, ieskaitot A1:2002. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	28.2.2020. (III)
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: karstuma detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	— EN 54-5:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51c Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: karstuma detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 4. rinda no 4 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-5:2017, ieskaitot A1:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.51d Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: dūmu detektori: punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	— EN 54-7:2000, ieskaitot A1:2002 un A2:2006. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		31.8.2022. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51d Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: d) dūmu detektori: punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, caurejošu gaismu vai jonizāciju. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-7:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
MED/3.51e Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: liesmas detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	— EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51e Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: liesmas detektori: punktveida detektori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005, Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)
MED/3.51e Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: liesmas detektori: punktveida detektori.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,	— EN 54-10:2002, ieskaitot A1:2005, Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51f Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: manuāli izsaukuma punkti. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: manuāli izsaukuma punkti. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)
MED/3.51f Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: manuāli izsaukuma punkti. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa,	— EN 54-11:2001, ieskaitot A1:2005. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51g Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: īsslēguma izolatori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa.	— EN 54-17:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51g Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: īsslēguma izolatori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa.	— EN 54-17:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51g Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: īsslēguma izolatori. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-17:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
MED/3.51h Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: ieejošā un izejošā signāla ierīces.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa,	— EN 54-18:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51h Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: ieejošā un izejošā signāla ierīces. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-18:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.1.2020. (III)
MED/3.51h Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: ieejošā un izejošā signāla ierīces.	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not.,	— EN 54-18:2005, ieskaitot AC:2007. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	

1	2	3	4	5	6
Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kabeļi. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003, Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kabeļi. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	22.5.2020. (III)
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kabeļi. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa,	— EN 60332-1-2:2004. ieskaitot A1:2015, — IEC 60092-376:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015. Un/vai ugunsizturīgi kabeļi: — IEC 60092-376:2017,	B+D B+E B+F	19.6.2018.	28.3.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.	— IEC 60331-1:2009 vai IEC 60331-2:2009. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015.			
MED/3.51i Stacionāru uguns detektorsistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu komponenti vadības posteņiem, dienesta telpām, pasažieru izmitināšanas telpām, kajīšu balkoniem, mašīntelpām ar apkalpi un bez tās: kabeļi. Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 4. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa.	— EN 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015 un A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015. Un/vai ugunsizturīgi kabeļi: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 vai IEC 60331-2:2018. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, ieskaitot A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Nepārnēsājami un netransportējami ugunsdzēsības aparāti 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Vai — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Vai — ISO 11601:2008.	B+D B+E B+F		1.7.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.52 Nepārnēsājami un netransportējami ugunsdzēsības aparāti 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Vai — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Vai — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Ugunsgrēka signalizācijas ierīces – sirēnas 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242.	— EN 54-3:2001, ieskaitot A1:2002 un A2:2006, — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.53 Ugunsgrēka signalizācijas ierīces – sirēnas 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	12.8.2023.

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Ugunsgrēka signalizācijas ierīces – sirēnas 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 9. nodaļa. — IMO MSC.1/Circ.1242, — IMO MSC.1/Circ.1487.	— EN 54-3:2014, ieskaitot A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.54 Stacionārs skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa,	— IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999. Un attiecībā uz: a) 4. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010. b) 3. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013,	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 60079-29-1:2007. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.			
MED/3.54 Stacionārs skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: a) 4. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010. b) 3. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	3.6.2020. (III)
MED/3.54 Stacionārs skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not.,	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: a) 4. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010. b) 3. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010,	B+D B+E B+F	19.6.2018.	12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.			
MED/3.54 Stacionārs skābekļa analīzes un gāzes atklāšanas aprīkojums 4. rinda no 4 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — SOLAS 74 VI nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 15. nodaļa, — kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz: a) 4. kategoriju (droša vide): — EN 50104:2010. b) 3. kategoriju (sprādzienbīstama vide): — EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016. Kombinētajām O_2/HC sistēmām papildus: — IMO MSC.1/Circ.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.55 Divfunkciju sprauslas (smidzināšanas/strūklas veida) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.,	— Rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kombinētie stobri PN 16: — EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009, — EN 15182-2:2007, ieskaitot A1:2009. — Rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16:	B+D B+E B+F		12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 15182-1:2007, ieskaitot A1:2009, — EN 15182-3:2007, ieskaitot A1:2009.			
MED/3.55 Divfunkciju sprauslas (smidzināšanas/strūklas veida) 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— Rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kombinētie stobri PN 16: — EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019. — Rokas stobri ugunsdzēsības dienesta lietošanai: kompaktas strūklas un/vai viena noteikta izsmidzināšanas leņķa stobri PN 16: — EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.56 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Vidējas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti – stacionāri klāja putu ugunsdzēsības aparāti tankkuģiem Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10.8.1. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC/Circ.798.	B+D B+E B+F		
MED/3.58 Stacionāru zemas kārtnības putu ugunsdzēsības sistēmu komponenti mašīntelpām un tankkuģu klāju aizsardzībai Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.1239, — IMO MSC.1/Circ.1276.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/1. labojums.	B+D B+E B+F		
MED/3.59 Putas stacionārām ugunsdzēsības sistēmām uz ķīmijas tankkuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not., — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 11. nodaļa, — IMO MSC/Circ.553.	— IMO MSC.1/Circ.1312, — IMO MSC.1/Circ.1312/1. labojums.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Sprauslas stacionārām ūdens smidzināšanas ugunsdzēsības sistēmām kajīšu balkonos 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1268.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 7. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1313.				
MED/3.61a Iekštelpu gaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai Piezīme. Iekštelpu gaisa/ārgaisa augstas kārtnības putu sistēmas mašīntelpu, kravas sūkņu telpu, transportlīdzekļu un ro-ro telpu, īpašu kategoriju telpu un kravas telpu aizsardzībai testē ar apstiprinātu koncentrātu atbilstīgi administrācijas prasībām. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 6. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1528.	— IMO MSC.1/Circ.1384.	B+D B+E B+F		
MED/3.62 Sausa ķīmiskā pulvera ugunsdzēsības sistēmas 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 1. not. — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 11. nodaļa, — IMO Rez. MSC.391(95)-(IGF kodekss) 11. nodaļa.	— IMO MSC.1/Circ.1315.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. Un attiecībā uz: — Kontroles un indikācijas ierīcēm. Kuģu elektriskajām instalācijām: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. — Energoapgādes iekārtām: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. — Aspirācijas dūmu detektoriem: — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999. Un attiecībā uz sprādzienbīstamu vidi: — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. Un attiecībā uz: — Kontroles un indikācijas ierīcēm. Kuģu elektriskajām instalācijām: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. — Energoapgādes iekārtām: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. — Aspirācijas dūmu detektoriem: — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz sprādzienbīstamu vidi: — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Paraugu ekstrakcijas dūmu detektorsistēmu komponenti Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 7. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 20. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa.	— IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 10. nodaļa. Un attiecībā uz: — Kontroles un indikācijas ierīcēm. Kuģu elektriskajām instalācijām: — EN 54-2:1997, ieskaitot AC:1999 un A1:2006. — Energoapgādes iekārtām: — EN 54-4:1997, ieskaitot AC:1999, A1:2002 un A2:2006. — Aspirācijas dūmu detektoriem: — EN 54-20:2006, ieskaitot AC:2008. Un attiecīgā gadījumā kuģu elektriskās instalācijas un elektroinstalācijas: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Un attiecībā uz sprādzienbīstamu vidi: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 C klases nodalījumi 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.10. not., Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 3.33. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not., — IMO MSC/Circ.1120.	— IMO Rez. MSC.307(88)-(2010. gada FTP kodekss) ar grozījumiem.	B+D B+E B+F		
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019. (III)
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1370.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	21.7.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN 60079-0:2012, ieskaitot A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	12.8.2023. (III)
MED/3.65 Stacionāra ogļūdeņražu gāzu atklāšanas sistēma 4. rinda no 4 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 4. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 16. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1370, — IMO MSC.1/Circ.1527.	— IMO MSC.1/Circ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.66 Evakuācijas norāžu sistēmas, ko izmanto kā alternatīvu zemu novietotām apgaismes sistēmām 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 13. not., — IMO MSC.1/Circ.1168.	— IMO MSC.1/Circ.1168.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Helikopteru klāja putu ugunsdzēsības līdzekļi 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — IMO MSC.1/Circ.1431.	— EN 13565-1:2003, ieskaitot A1:2007.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	12.8.2023. (II)
MED/3.67 Helikopteru klāja putu ugunsdzēsības līdzekļi 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 18. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 17. nodaļa.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes ventilācijas šahtām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		30.4.2018. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Stacionāru ugunsdzēsības sistēmu komponenti kambīzes izplūdes ventilācijas šahtām Piezīme. Ražojumiem, ko izmanto kā esošo iekārtu rezerves daļas, arī turpmāk drīkst piemērot attiecīgos standartus, kas bija spēkā laikā, kad notika uzstādīšana uz kuģa. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 9. not.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
MED/3.69 Pārnēsājams ūdens monitors kuģiem, kas būvēti 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk un paredzēti piecu vai vairāk konteineru stāvu pārvadāšanai uz vai virs atklātā klāja 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		
MED/3.69 Pārnēsājams ūdens monitors kuģiem, kas būvēti 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk un paredzēti piecu vai vairāk konteineru stāvu pārvadāšanai uz vai virs atklātā klāja 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 19. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 12. nodaļa,	— IMO MSC.1/Circ.1472.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Circ.1472, — IMO MSC.1/Circ.1550.				
MED/3.70 Ugunsdzēsības šļūtenes (puscietas šļūtenes stacionārām sistēmām) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				
MED/3.71 Stacionāras ugunsdzēsības šļūteņu sistēmas — šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 7. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 7. nodaļa.				

4. **Navigācijas iekārtas**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Magnētiskais kompass A klase, kuģiem 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.382(X), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		29.8.2021. (I)
MED/4.1 Magnētiskais kompass A klase, kuģiem Piezīme. IMO Rez. MSC.302(87) piemēro tikai tad, ja iekārta var izdot un elektroniski raidīt signālu(-us) uz trešo iekārtu. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.382(X),	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 1069:1973,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	12.8.2023. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Piezīme. Un ja IMO Rez. MSC.302(87): — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2:2018. Beigas piezīmei par IMO Rez. MSC.302(87)			
MED/4.1 Magnētiskais kompass A klase, kuģiem Piezīme. IMO Rez. MSC.302(87) piemēro tikai tad, ja iekārta var izdot un elektroniski raidīt signālu(-us) uz trešo iekārtu. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.382(X), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Piezīme. Un ja IMO Rez. MSC.302(87): — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Beigas piezīmei par IMO Rez. MSC.302(87)			
MED/4.2 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (magnētiskā metode) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.116(73),	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011 +A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.2 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (magnētiskā metode) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Žirokompass 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.424(XI), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.3 Žirokompass 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.424(XI), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Aprīkojuma vienība MED/4.4 “Radiolokācijas iekārta” pārcelta uz MED/4.34, MED/4.35 un MED/4.36.					
Aprīkojuma vienība MED/4.5 “Automātiskais radiolokācijas kursa noteikšanas līdzeklis (ARPA)” pārcelta uz MED/4.34.					
MED/4.6 Eholote 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.224(VII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN ISO 9875:2001, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — ISO 9875:2000, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.6 Eholote 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.224(VII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN ISO 9875:2001, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 9875:2000, ieskaitot ISO tehnisko labojumu 1:2006,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.74(69) 4. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (SDME) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.824(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.7 Ātruma un attāluma mērīšanas iekārta (SDME) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.824(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61023:2007, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Aprīkojuma vienība MED/4.8 “Stūres leņķa, apgriezienu un dzenskrūves soļa indikators” pārcelta uz MED/4.20, MED/4.21 un MED/4.22.					
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.526(13), — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ISO 20672:2007, ieskaitot labojumu 1:2008, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — ISO 20672:2007, ieskaitot labojumu 1:2008, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.9 Pagriešanās ātruma indikators 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.526(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, ieskaitot labojumu 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, ieskaitot labojumu 1:2008, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Aprīkojuma vienība MED/4.10 “Peilētājs” – vieta atstāta tukša apzināti.					
Aprīkojuma vienība MED/4.11 “Garviļņu radionavigācijas iekārta” – vieta atstāta tukša apzināti.					
Aprīkojuma vienība MED/4.12 “Radionavigācijas sistēmas “Chaika” iekārta” – vieta atstāta tukša apzināti.					
Aprīkojuma vienība MED/4.13 “Decca navigācijas iekārta” – vieta atstāta tukša apzināti.					
MED/4.14 GPS iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (l)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-1, izd. 2.0:2003, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.14 GPS iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-1, izd. 2.0:2003, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 GLONASS iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.15 GLONASS iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.342(IX), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.342(IX), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	12.8.2023. (l)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Kursa kontroles sistēma (HCS) 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.342(IX), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.64(67) 3. pielikums, — IMO Rez. MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/4.17 “Mehāniskais loču pacēlājs” pārcelta uz MED/1.40.					
MED/4.18 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): 9 GHz SAR transponders (SART) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — IMO Rez. A.530(13), — IMO Rez. A.802(19), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — ITU-R M.628-5 (03/2012).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61097-1:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/4.19 “Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta” pārcelta uz MED/4.37.					
MED/4.20 Stūres leņķa indikators 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Stūres leņķa indikators 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Dzenskrūves apgriezienu indikators 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — ISO 22555:2007, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Dzenskrūves soļa indikators 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.				
MED/4.23 B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.				
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 34. not., — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa, — IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.				

Aprīkojuma vienība MED/4.24 “Ātrgaitas kuģu automātiskais radiolokācijas kursa noteikšanas līdzeklis (ARPA)” pārcelta uz MED/4.37.

Aprīkojuma vienība MED/4.25 “Automātiskā sekošanas iekārta (ATA)” pārcelta uz MED/4.35.

Aprīkojuma vienība MED/4.26 “Ātrgaitas kuģu automātiskā sekošanas iekārta (ATA)” pārcelta uz MED/4.38.

Aprīkojuma vienība MED/4.27 “Elektroniska mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas ierīce” pārcelta uz MED/4.36.

Aprīkojuma vienība MED/4.28 “Integrētā komandtiltiņa sistēma” pārcelta uz MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-1:2013, ieskaitot IEC 61996-1 labojumu 1:2014, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 61996-1, izd. 2.0:2013-05, ieskaitot IEC 61996-1 labojumu 1:2014, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reisa datu reģistrācijas iekārta (VDR) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.333(90).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013, ieskaitot IEC 61996-1 labojumu 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1, izd. 2.0:2013-05, ieskaitot IEC 61996-1 labojumu 1:2014, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu attēlošanai (RCDS) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 27. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 61174, izd. 4.0:2015, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.232(82), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1. red. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma (ECDIS) ar dublējumu un rastra sistēma jūras karšu attēlošanai (RCDS) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 V nodaļas 27. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.232(82), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1503. 1. red. [ECDIS dublējumu un RCDS izmanto tikai tad, ja šī funkcija ir iekļauta ECDIS. B moduļa sertifikātā norāda, vai šīs opcijas ir testētas.]	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174, izd. 4.0: 2015, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Žirokompass ātrgaitas kuģim 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.821(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Žirokompass ātrgaitas kuģim 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.821(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 61993-2:2012, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar IMO Rez. MSC.74(69) prasībām.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Universālās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014). Piezīme. ITU-RM 1371-5 (02-2014) piemēro tikai saskaņā ar IMO Rez. MSC.74(69) prasībām.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezglu ātrumam) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62065, izd. 2.0:2014-02, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Kuģa ceļa kontroles sistēma (darbojas no kuģa minimālā manevrēšanas ātruma līdz 30 mezglu ātrumam) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.74(69), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065, izd. 2.0:2014-02, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radiolokācijas iekārta CAT 1 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Radiolokācijas iekārta CAT 1 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radiolokācijas iekārta CAT 2 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Radiolokācijas iekārta CAT 2 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radiolokācijas iekārta CAT 3 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Radiolokācijas iekārta CAT 3 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 1H un CAT 2H) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta (CAT 1H un CAT 2H) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1C. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1C. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	12.8.2023. (l)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1C. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2C. 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2C. 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	12.8.2023. (l)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2C. 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1HC. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 1HC. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2HC. 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62388, izd. 2.0:2013-06. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — EN 62388:2013.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 2HC. 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Radiolokācijas atstarotājs, pasīvā tipa 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.164(78).				
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.822(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	Vai — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.40 Kursa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.822(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349.	Vai — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.41 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (GNSS metode) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 62288:2014. Vai — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07. Un attiecīgi: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Vai IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016.			
MED/4.41 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (GNSS metode) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un attiecīgi: — EN 61162 sērija: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Vai — IEC 61162 sērija: IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			
MED/4.42 Starmetis ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	Vai — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.				
MED/4.43 Nakts redzamības aprīkojums ātrgaitas kuģiem 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 62288:2014. Vai — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.94(72), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 DGPS un DGLONASS diferenciālās radiobāku uztvērējiekārtas 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-4:2004, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	7.5.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.114(73).				
MED/4.44 DGPS un DGLONASS diferenciālās radiobāku uztvērējiekārtas 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.114(73).	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			
Aprīkojuma vienība MED/4.45 “Kartes kuģa radaram” svītrota, jo tā ir ietverta MED/4.38.					
MED/4.46 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (žiroskopiskā metode) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.46 Kursa pārraidīšanas ierīce THD (žiroskopiskā metode) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.116(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas ierīce (S-VDR) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.163(78), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
		Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.47 Vienkāršota reisa datu reģistrācijas ierīce (S-VDR) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 20. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.163(78), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
		Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Aprīkojuma vienība MED/4.48 "Mehāniskais loču pacēlājs" – vieta atstāta tukša apzināti (jo IMO Rez. MSC.308(88), kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā, teikts: "Mehāniskos loču pacēlājus neizmanto.").

MED/4.49 Loča traps 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.	— IMO Rez. A.1045(27) ar grozījumiem, — ISO 799:2004.	B+D B+E B+F G		12.8.2023. (II)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — IMO Rez. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Loča traps 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 23. not., — IMO Rez. A.1045(27), — IMO MSC/Circ.1428.	— IMO Rez. A.1045(27) ar grozījumiem, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	
MED/4.50 DGPS iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.114(73),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-1:2003, — IEC 61108-4:2004,	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.50 DGPS iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.112(73), — IMO Rez. MSC.114(73),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.51 DGLONASS iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.			
MED/4.51 DGLONASS iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014,	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.113(73), — IMO Rez. MSC.114(73), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-2, izd. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.52 Dienasgaismas signāllukturis 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 25861:2007. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.95(72), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).				
MED/4.53 Atstarotā radiolokācijas mērķa signāla pastiprinātājs 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Kompasa peilēšanas ierīce 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		12.8.2023. (l)
MED/4.54 Kompasa peilēšanas ierīce 2. rinda no 2 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	
MED/4.55 Meklēšanas un glābšanas ierīce (SRLD): AIS SART iekārta 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 4. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — SOLAS 74 III nodaļas 26. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — IMO Rez. MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61097-14:2010. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Galileo iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-3:2010, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (l)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.813(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.233(82), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Galileo iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.813(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.233(82), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61108-3:2010, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma (BNWAS) 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.128(75), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēma (BNWAS) 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.128(75), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1474.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010, ieskaitot IEC 62616 labojumu 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.86(70), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Skaņas uztveršanas sistēma 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss). Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.86(70), — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2, izd. 1.0:2012-12. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2, izd. 1.0:2012-12.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	29.8.2021. (I)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.252(83), — IMO Rez. MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.252(83), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2, izd. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2, izd. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019.	12.8.2023. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Integrēta navigācijas sistēma 3. rinda no 3 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 15. not., — SOLAS 74 V nodaļas 18. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 19. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.252(83), — IMO Rez. MSC.302(87).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013, ieskaitot IEC 61924-2 labojumu 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2:2012, ieskaitot IEC 61924-2 labojumu 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Ar kartes opciju apstiprināta radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 3C. 1. rinda no 1 Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1170	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 V nodaļas 18. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.61 Ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta CAT 3H 1. rinda no 1 Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1170	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/4.62 Ar kartes opciju apstiprināta ātrgaitas kuģu radiolokācijas iekārta, t. i., CAT 3HC. 1. rinda no 1 Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1170	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — IMO Rez. A.278(VIII), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 13. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.192(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, izd. 2.0:2014-07, — IEC 62388, izd. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	12.8.2020.	

5. **Radiosakaru iekārtas**

Piezīmes, kas attiecināmas uz 5. sadaļu "Radiosakaru iekārtas".

3. sleja. Ja IMO MSC/Circ.862 un ražojuma testēšanas standartos ir pretrunīgas prasības, tad IMO MSC/Circ.862 prasībām ir prioritāte.

3. sleja. Ja IEC 60945 5. un 6. tabulā un citos uzskaitītajos standartos (t. i., ETSI standartos) ir pretrunīgi nosacījumi, prasības un testi, tad IEC 60945 nosacījumiem, prasībām un testiem ir prioritāte.

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.2.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Vai — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ar A1: 2018, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Ultraīsviļņu (VHF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not.,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.385(X), — IMO Rez. A.524(13), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 ar A1: 2018, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02,	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06.			
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011,	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.2.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Ultraīsviļņu (VHF) DSC dežūruztvērējs 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.803(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not.,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1:2004-06. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-6:2012-01.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-6:2012-01.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — IEC 61097-6:2012-01.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6 (2012-01), — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 NAVTEX uztvērējs 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.148(77), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2012-01 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 EGC uztvērējs 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.				
MED/5.4 EGC uztvērējs 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.	Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012.			
MED/5.4 EGC uztvērējs 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.	— IEC 61097-4:2012, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016.			
MED/5.4 EGC uztvērējs 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012,	B+D B+E B+F	13.9.2019.	12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 EGC uztvērējs 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO COMSAR/Circ.32.	— IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.699(17), — IMO Rez. A.700(17), — IMO Rez. A.806(19),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1, izd. 4.0:2010-11	B+D B+E B+F		1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10.			
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.699(17), — IMO Rez. A.700(17), — IMO Rez. A.806(19),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10.			
MED/5.5 Īsviļņu (HF) jūras drošības informācijas (MSI) iekārta (HF NBDP uztvērējs) 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.699(17), — IMO Rez. A.700(17), — IMO Rez. A.806(19),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.6 406 MHz avārijas radioboja (EPIRB) (COSPAS–SARSAT) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 7. not., — IMO Rez. A.662(16), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.696(17), — IMO Rez. A.810(19),	— IMO MSC/Circ.862, Piezīme. IMO MSC/Circ.862 piemēro tikai ierīcēm ar iespējamu tālvadības aktivizēšanu, nevis avārijas radiobojai. — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 066 V1.3.1:2001-01. Vai — IMO MSC/Circ.862, Piezīme. IMO MSC/Circ.862 piemēro tikai ierīcēm ar iespējamu tālvadības aktivizēšanu, nevis avārijas radiobojai. — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-2, izd. 3.0:2008.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
Aprīkojuma vienība MED/5.7 “L joslas avārijas radioboja (INMARSAT)” – vieta atstāta tukša apzināti.					
Aprīkojuma vienība MED/5.8 “Vidējo viļņu (MF) DSC uztvērējs” – vieta atstāta tukša apzināti.					
Aprīkojuma vienība MED/5.9 “Divu toņu avārijas signālu veidotājs” – vieta atstāta tukša apzināti.					
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09	B+D B+E B+F		12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Vidējo viļņu (MF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa H3E. 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1460,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017,	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1 2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Vidējo viļņu (MF) DSC dežūruztvērējs 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 9. not., — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.804(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
Aprīkojuma vienība MED/5.12 “INMARSAT-B kuģa Zemes stacija (SES)” svītrota, jo INMARSAT-B SES 2016. gada 31. decembrī pārtrauca sniegt pakalpojumus.					
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.644(16): piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — IEC 61162 sērija.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.664(16): piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1, izd. 4.0:2010-11 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.664(16): piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.664(16): piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 INMARSAT-C kuģa zemes stacija (SES) 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.664(16), Piezīme par Rez. A.664(16): piemēro tikai tad, ja INMARSAT-C SES atbalsta EGC funkcijas. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.807(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.306(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, izd. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F		12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) radioiekārta, kas spēj pārraidīt un uztvert DSC, NBDP un radiotelefonijas signālus Piezīme. Saskaņā ar IMO un ITU lēmumiem testēšanas standartos vairs nepiemēro prasības divu toņu avārijas signālu veidotājam un pārraidīšanai pa A3H. 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO MSC.1/Circ.1460,	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, izd. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, izd. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IMO MSC/Circ.862,	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 1. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija.	B+D B+E B+F		21.3.2019. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 2. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1, izd. 4.0:2010-11 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.9.2020. (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06.			
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 3. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 4. rinda no 5	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	12.8.2023. (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Vidējo/īso viļņu (MF/HF) DSC skenējošais dežūruztvērējs 5. rinda no 5 (JAUNA RINDA)	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.806(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO COMSAR/Circ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	

1	2	3	4	5	6
MED/5.16 Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta *ex* MED/9/5.8 1. rinda no 1 Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1170	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74/2009 IV nodaļas 7. not. — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.80(70), — IMO COMSAR/Circ.32, — ICAO konvencijas 10. pielikums "Aviācijas telesakari"	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F	12.8.2020.	
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 1. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17),	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004-12, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B+D B+E B+F		7.12.2018. (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 2. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0:2015-12. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	1.3.2019. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 3. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	1.11.2020. (III)
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Pārnēsājama glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 4. rinda no 4	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2017.	
MED/5.18 Stacionāra glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12: 1996.	B+D B+E B+F		7.12.2018. (III)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Stacionāra glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). Vai — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 III nodaļas 6. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.809(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 INMARSAT-F77 satelītiekārtu sistēma 1. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.808(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-13:2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Vai — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-13:2003, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450, izd. 1.0:2011-06 ar A1:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018.	29.8.2021. (I)

1	2	3	4	5	6
MED/5.19 INMARSAT-F77 satelītiekārtu sistēma 2. rinda no 2	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-13: 2003, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IMO MSC/Circ.862, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61097-13: 2003, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A.570(14), — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. A.808(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Ugunsdzēsēju divvirzienu radiotelefona iekārta Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 2. not. — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74/2014 II-2. nodaļas 10. not. — IMO Rez. A.694(17), — IMO MSC.1/Circ 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-3 (03/15).	— EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Direktīva 2014/34/ES (sprādzienbīstama vide): a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, a) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. Vai: — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Direktīva 2014/34/ES (sprādzienbīstama vide): a) sevišķi augstas frekvences (UHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, a) ultraīsviļņu (VHF) pārnēsājamas radioiekārtas: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Integrētā sakaru sistēma (ICS) Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1397 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not., — IMO Rez. A694(17), — IMO Rez. A.811(19), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.191(79), — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO MSC.1/Circ.1389, — IMO COMSAR/Circ.32. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību veiktspējas prasības.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013, ieskaitot IEC 61924-2: labojumu 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Vai — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61924-2:2012, ieskaitot IEC 61924-2 labojumu 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Attiecībā uz GMDSS funkcijām un vienībām, kas iekļautas ICS, piemēro attiecīgo funkciju un vienību testēšanas prasības.			
MED/5.22 Kuģa Zemes stacija izmantošanai GMDSS Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1170 *ex* MED/9/5.9. 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 14. not., — SOLAS 74 X nodaļas 3. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 IV nodaļas 10. not., — IMO Rez. A694(17), — IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.302(87), — IMO Rez. MSC.434(98), — IMO MSC/Circ.862, — IMO COMSAR/Circ.32.	— IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — EN 61162 sērija: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Vai — IMO MSC/Circ.862, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016,	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61162 sērija: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, izd. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, izd. 1.2, konsol. ar A1 izd. 1.0:2010-11 un A2 izd. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Un papildus attiecībā uz INMARSAT aprīkojumu: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.			

6. **Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/6.1 Navigācijas ugunis 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — COLREG 72 I pielikuma 14. not.	— EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008. Vai — EN 14744:2005, ieskaitot AC:2006, — IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — COLREG 72 I pielikuma 14. not., — IMO Rez. A.694(17), — IMO Rez. MSC.253(83).				

7. **Cits drošības aprīkojums**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/7.1 Autonoms saspiesta gaisa elpošanas aparāts iekļūšanai un darbam telpās, kurās noplūdusi gāze (Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/773, sk. aprīkojuma vienību 3.7) 1. rinda no 1	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-2. nodaļas 10. not., — SOLAS 74 II-2. nodaļas 15. not., — IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS kodekss) 3. nodaļa, — IMO Rez. MSC.4(48)-(IBC kodekss) 14. nodaļa, — IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC kodekss) 14. nodaļa, — IMO MSC.1/Circ.1499.	— ISO 23269-3:2011. Piezīme. Piederīgā ugunsizturīgā glābšanas pieturtrose (MED 3.44): glābšanas pieturtrosi izmanto kopā ar elpošanas aparātu, un to ar karabīni var pievienot aparāta uzkabei vai atsevišķai siksnai, lai glābšanas pieturtroses lietošanas laikā elpošanas aparāts neatvienotos. Elpošanas aparāta B moduļa sertifikātā jānorāda, ka atbilstoši MED sertificētā ugunsizturīgā glābšanas pieturtrose ir obligāta kombinēta sastāvdaļa.	B+D B+E B+F G	19.6.2018.	

8. **Aprīkojums, uz kuru attiecas SOLAS II-1. nodaļa**

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori 1. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not.	— IEC 60092-504:2001, ieskaitot IEC 60092-504 labojumu 1:2011, — IEC 60529, izd. 2.2:2013, — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F		22.11.2019. (III)

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums	SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams	Testēšanas standarti	Atbilstības novērtēšanas moduļi	Pirmoreiz laists tirgū	Pēdējā uzstādīšana uz kuģa
	— IMO Rez. A.1021(26), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464, 1. red.				
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori 2. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. — IMO Rez. A.1021(26), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1464, 1. red.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, izd. 2.2:2013, — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017.	13.9.2022. (III)
MED/8.1 — Ūdens līmeņa detektori 3. rinda no 3	Tipa apstiprināšanas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 22-1. not., — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. Uzstādīšanas un veiktspējas prasības: — SOLAS 74 II-1. nodaļas 25. not., — SOLAS 74 XII nodaļas 12. not. — IMO Rez. A.1021(26), — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529, izd. 2.2: 2013, ieskaitot labojumu 1:2013 un 2: 2015, — IMO Rez. MSC.188(79), — IMO MSC.1/Circ.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019.	

9. **Aprīkojums, attiecībā uz kuru MED sertifikācijas standartu kopums nav pilnīgs**

Piezīme, kas attiecināma uz 9. sadaļu

MED sertifikācijas standartu kopumu uzskata par pilnīgu, ja

IMO noteikumi par:

— tipa apstiprināšanu,

— uzstādīšanas prasībām un

— testēšanas standartiem

ir pieejami un atbilstoši.

1. *Dzīvības glābšanas līdzekļi*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/1.1	Radiolokācijas atstarotājs glābšanas plostiem
MED/9/1.2	Hidrotērpu materiāli
MED/9/1.3	Brīvpeldes palaišanas iekārtas glābšanas peldlīdzekļiem
MED/9/1.5	Skaļruņu sakaru un vispārējās trauksmes sistēma (ja izmanto kā ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, piemēro aprīkojuma vienību A.1./3.53)

2. *Jūras piesārņojuma novēršana*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/2.3	Aprīkojums, kurā izmanto citas līdzvērtīgas metodes kuģa NO_x emisiju mazināšanai
MED/9/2.4	Aprīkojums, kurā izmanto citas tehnoloģiskas metodes SO_x emisiju ierobežošanai
MED/9/2.5	NO_x analizatori uz kuģa, kuros izmanto mērīšanas metodi, kas nav 2008. gada NO_x tehniskā kodeksa tiešās mērīšanas un uzraudzības metode

3. *Ugunsdrošības aprīkojums*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/3.8	Elektriskais drošības lukturis
MED/9/3.9	Aizsargtērps, kas pasargā no ķīmisku vielu iedarbības
MED/9/3.13	Elpošanas aparāts ar saspiestā gaisa padeves līniju (ātrgaitas kuģiem)
MED/9/3.21	Ugunsdzēsības sistēmu komponenti krāsu un uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanas telpām
MED/9/3.24	Pārnēsājami putu ugunsdzēsības aparāti
MED/9/3.26	Gāzveida degvielas sistēmas, ko izmanto sadzīves vajadzībām (komponenti)
MED/9/3.27	Stacionāru gāzes ugunsdzēsības sistēmu (CO_2) komponenti
MED/9/3.31	Ar roku darbināma ūdens smidzināšanas sistēma
MED/9/3.33	Ugunsdzēsības šļūtenes, kuru diametrs > 52 mm

4. *Navigācijas iekārtas*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/4.11	Kombinēta GPS/GLONASS iekārta
MED/9/4.20	Kuģa ceļa kontroles sistēma ātrgaitas kuģiem
MED/9/4.33	Kuģa ceļa kontroles sistēma (darbojas, ja kuģa ātrums ir 30 mezgli vai vairāk)
MED/9/4.37	Elektronisks inklinometrs

5. *Radiosakaru iekārtas*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/5.8	Aeronavigācijas divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta — pārcelta uz MED/5.16

6. *Aprīkojums, kas nepieciešams saskaņā ar COLREG 72 prasībām*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/6.2	Skaņas signālierīces
MED/9/6.4	Divvirzienu balss un datu sakari ar telemedicīniskās palīdzības dienestu (TMAS)
MED/9/6.5	Uz kuģa pakaļgalu vērsta skaņas signalizācijas sistēma brīdināšanai par eskortēšanas un ārkārtas manevriem

7. *Cits drošības aprīkojums*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/7.1	Iekraušanas mērinstruments
MED/9/7.2	Ūdens līmeņa detektori lejamkravu kuģos

8. *SOLAS II-1. nodaļas aprīkojums*

Nr.	Aprīkojuma vienības nosaukums
MED/9/8.1	Ģeneratoru iedarbināšanas ierīce aukstos laikapstākļos (palaides iekārtas)