II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1170

tas-16 ta' Lulju 2020

dwar ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1397

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 35(2) tagħha,

Billi:

(1) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tindika, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar fir-rigward ta' tagħmir tal-baħar kopert mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE kif ukoll id-dati li minnhom l-istandards tal-ittestjar għandhom japplikaw. Dawk ir-rekwiżiti u l-istandards huma stipulati fl-istrumenti internazzjonali msemmija fid-Direttiva 2014/90/UE.

(2) Sabiex jitqiesu l-bidliet l-aktar riċenti, jenħtieġ li l-lista ta' strumenti internazzjonali applikabbli tiġi aġġornata regolarment. Sabiex tiġi pprovduta lista komprensiva li tinkludi l-prodotti kollha li jappartjenu għall-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1397 ([2]) jitħassar.

(3) It-tagħmir tal-baħar soġġett għall-ewwel darba għar-rekwiżiti armonizzati tal-Unjoni skont id-Direttiva 2014/90/UE jenħtieġ li jiġi elenkat espliċitament bħala oġġett ġdid fil-kolonna 1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament.

(4) Huwa raġonevoli u proporzjonat li oġġett ġdid, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ fi Stat Membru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, jibqa' jitqiegħed fis-suq u abbord il-bastimenti tal-UE għal perjodu tranżizzjonali ta' durata raġonevoli.

(5) Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni armonizzata, rapida u sempliċi tad-Direttiva 2014/90/UE, jenħtieġ li l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dik id-Direttiva jieħdu l-forma ta' Regolamenti ta' Implimentazzjoni.

(6) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar previsti fl-istrumenti internazzjonali msemmija fid-Direttiva 2014/90/UE għandhom japplikaw għal kull oġġett ta' tagħmir tal-baħar kif stabbilit fl-Anness.

([1]) ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1397 tas-6 ta' Awwissu 2019 dwar ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/773 (ĠU L 237, 13.9.2019, p. 1).

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1397 jitħassar.

Artikolu 3

1. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773" fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel id-19 ta' Ġunju 2018 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sad-19 ta' Ġunju 2021.

2. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1397" fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel it-3 ta' Ottubru 2019 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sat-3 ta' Ottubru 2022.

3. It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala "oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170" fil-kolonna 1 tal-Anness, li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel l-1 ta' Settembru 2020 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sal-1 ta' Settembru 2023.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Lulju 2020.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Nota ġenerali: ir-referenzi għar-Regolamenti "SOLAS" jirreferu għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar, kif emendati.

Lista ta' akronimi użati

A.1, Emenda 1 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

A.2, Emenda 2 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

AC, Rettifika ta' Emenda li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

CAT, Kategorija għat-tagħmir tar-radar kif iddefinit fit-taqsima 1.3 tal-IEC 62388 (2007)

Ċirk., Ċirkulari.

COLREG, Regolamenti Internazzjonali għall-Prevenzjoni tal-Kolliżjonijiet fuq il-Baħar.

COMSAR, is-Sottokumitat tal-IMO dwar ir-Radjukomunikazzjoni u t-Tiftix u s-Salvataġġ.

EN, Standard Ewropew.

ETSI, l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni.

FSS, il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sistemi tas-Sikurezza min-Nirien.

FTP, il-Kodiċi Internazzjonali għall-Proċeduri tal-Ittestjar tan-Nirien.

HSC, il-Kodiċi għall-Inġenji ta' Veloċità Għolja.

IBC, il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta' Volumi Kbar ta' Kimika.

ICAO, l-Organizzazzjoni għall-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

IEC, il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali.

IGC, il-Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kostruzzjoni u t-Tagħmir ta' Bastimenti li Jġorru Gassijiet Likwifikati f'Volumi Kbar.

IMO, l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

ISO, Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni.

ITU, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni.

LSA, Tagħmir għas-Salvataġġ.

MARPOL, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri.

MED, id-Direttiva dwar it-Tagħmir tal-Baħar.

MEPC, il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar.

MSC, il-Kumitat għas-Sikurezza Marittima.

NOx, Ossidi tan-Nitroġenu.

Sistemi O_2/HC: Sistemi ta' Ossiġenu u Idrokarburi.

SOLAS il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar.

SOx, Ossidi tal-Kubrit.

Reg., Regolament.

Riż., Riżoluzzjoni.

Noti applikabbli għal dan l-Anness kollu

(a) Ġenerali: Minbarra l-istandards tal-ittestjar imsemmija b'mod speċifiku f'dan l-Anness, l-eżami tat-tip (l-approvazzjoni tat-tip) jeħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO. Din il-konformità hija msemmija fil-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità fid-Direttiva 2014/90/UE.

(b) Kolonna 3: Fejn żewġ settijiet ta' standards tal-ittestjar ikunu separati b"jew', kull sett jissodisfa r-rekwiżiti ta' ttestjar kollha sabiex jissodisfa l-Istandards ta' Prestazzjoni tal-IMO; għalhekk l-ittestjar ta' wieħed minn dawk is-settijiet huwa biżżejjed biex juri konformità mar-rekwiżiti tal-istrumenti internazzjonali rilevanti. Min-naħa l-oħra, meta jintużaw separaturi oħra (bħalma huma l-virgoli) ir-referenzi kollha elenkati japplikaw.

(c) Kolonna 6: Sabiex jitqiesu l-perjodi meħtieġa għall-bini tal-bastimenti, skont il-karatteristiċi tat-tagħmir tal-baħar speċifiku, it-terminu "tqegħid abbord" għandu jinftiehem li jfisser (kif indikati fil-parenteżi wara d-dati):

I: l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, abbord vapur tal-UE;

II: l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, jew l-istivar fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, abbord vapur tal-UE;

III: il-kunsinna tat-tagħmir lit-tarzna jekk din isseħħ fi żmien 30 xahar qabel l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu.

(d) Fejn hemm żewġ ringieli għal entrata waħda ta' tagħmir tal-baħar (eż. MED/3.12), it-tieni ringiela (ta' taħt) tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' dawk mogħtija fl-ewwel ringiela (ta' fuq).

(e) Fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) fejn l-ebda data ma tingħata fil-kolonni 5 u 6, dan jindika li ma kien hemm ebda tibdil fl-istandards tal-ittestjar u li l-oġġett tat-tagħmir tal-baħar ikkonċernat għandu jikkonforma mar-rekwiżiti indikati fit-tieni ringiela (ta' taħt).

(f) Fejn hemm aktar minn żewġ ringieli għal entrata waħda ta' tagħmir tal-baħar (bħal MED/3.51a), l-aħħar ringiela tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' dawk mogħtija fir-ringieli ta' fuqha.

1. **Tagħmir ta' salvataġġ**

Kolonna 2: Iċ-Ċirkulari 980/IMO MSC għandha tapplika minbarra fejn jieħdu l-preċedenza l-istrumenti speċifiċi msemmija fil-Kolonna 2.

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolamenti SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/1.2 a Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		13.9.2022 (II)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.2 a Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019	12.8.2023 (II)
MED/1.2 a Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-bagi tas-salvataġġ. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		13.9.2022 (II)
MED/1.2b Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-bagi tas-salvataġġ. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019	12.8.2023 (II)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.2b Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-bagi tas-salvataġġ. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/1.2c Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-ġkieket tas-salvataġġ. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		13.9.2022 (II)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.2c Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-ġkieket tas-salvataġġ. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019	12.8.2023 (II)

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tat-tagħmir ta' salvataġġ: għall-ġkieket tas-salvataġġ. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Jew: — Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/1.3 Sinjali tad-duħħan awtoattivanti għall-bagi tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (II)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.3 Sinjali tad-duħħan awtoattivanti għall-bagi tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.4 Ġkieket tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.922, — IMO MSC.1/Ċirk.1304, — IMO MSC.1/Ċirk.1470.				
MED/1.5 a Ilbies ta' taħt il-baħar u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ: tuti tal-immersjoni mingħajr iżolazzjoni inerenti. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.1046.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Ilbies ta' taħt il-baħar u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ: tuti tal-immersjoni b'iżolazzjoni inerenti. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.1046.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/1.5c Ilbies ta' taħt il-baħar u lbies kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ: tuti kontra l-esponiment. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.1046.				
MED/1.6 a Ilbies ta' taħt il-baħar u lbies kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ: tuti tal-immersjoni mingħajr iżolazzjoni inerenti. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.1046.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Ilbies ta' taħt il-baħar u lbies kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ: tuti tal-immersjoni b'iżolazzjoni inerenti. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.1046.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/1.6c Ilbies ta' taħt il-baħar u lbies kontra l-esponiment diżinjati biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ tuti kontra l-esponiment. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.1046.				
MED/1.7 Aċċessorji termali protettivi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Flares tal-paraxut li jittellgħu bir-rokit (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (II)
MED/1.8 Flares tal-paraxut li jittellgħu bir-rokit (pirotekniċi) Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Flares tal-idejn (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.9 Flares tal-idejn (pirotekniċi) Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Sinjali tad-duħħan flottanti (pirotekniċi) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III.				
MED/1.10 Sinjali tad-duħħan flottanti (pirotekniċi) Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III.				
MED/1.11 Tagħmir li jitfa' l-ħbula Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.11 Tagħmir li jitfa' l-ħbula Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15736: 2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.12 Ċattri tas-salvataġġ li jintefħu Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk.1328.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.811, — IMO MSC.1/Ċirk.1328.				
MED/1.13 Ċattri tas-salvataġġ riġidi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata,	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 a Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: inflatabbli. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk.1328.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.809, — IMO MSC/Ċirk.811, — IMO MSC.1/Ċirk.1328.				
MED/1.14b Ċattri tas-salvataġġ awtoradrizzanti: riġidi. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk.1328.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.809, — IMO MSC/Ċirk.811, — IMO MSC.1/Ċirk.1328.				
MED/1.15 Ċattri tas-salvataġġ, riversibbli bit-tinda Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk.1328.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.809, — IMO MSC/Ċirk.811, — IMO MSC.1/Ċirk.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Apparat għall-varar awtomatiku taċ-ċattri tas-salvataġġ (unitajiet ta' rilaxx idrostatiku) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ċirk.811.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/1.17 a Dgħajjes tas-sopravivenza Dgħajjes tas-sopravivenza varati minn gruwi: — parzjalment magħluqa, — totalment magħluqa. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk.1006.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk.1423.				
MED/1.17b Dgħajjes tas-sopravivenza Dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ċirk.1423.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk.1006.	B + D B + F G		
MED/1.18 Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/21,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk.1006.	B + D B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.19 Dgħajjes tas-salvataġġ minfuħin Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 a Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: minfuħin. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC/Ċirk.1016, — IMO MSC/Ċirk.1094.				
MED/1.20b Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: riġidi. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk.1006.	B + D B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC/Ċirk.1016, — IMO MSC/Ċirk.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Dgħajjes tas-salvataġġ veloċi: riġidi u jintefħu. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — IMO MSC/Ċirk.1016, — IMO MSC/Ċirk.1094.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
MED/1.21 Tagħmir għall-varar bi ħbula tal-parank (gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
Oġġett MED/1.22, Tagħmir għall-varar awtomatiku ta' inġenji ta' sopravivenza - ittrasferit għal MED/9/1.3.					
MED/1.23 Tagħmir għall-varar tad-dgħajjes ta' salvataġġ b'varar gravitazzjonali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		
MED/1.24 Tagħmir għall-varar taċ-ċattri tas-salvataġġ (Gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.25 Tagħmir għall-varar ta' dgħajjes tas-salvataġġ veloċi (Gruwi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		
MED/1.26 a Mekkaniżmu ta' rilaxx għal: dgħajjes tas-sopravivenza u tas-salvataġġ (varati bil-ħabel jew ħbula tal-parank). Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk.1419.				
MED/1.26b Mekkaniżmu ta' rilaxx għal: ċattri tas-salvataġġ (varati bil-ħabel jew ħbula tal-parank). Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/1.26c Mekkaniżmu ta' rilaxx għal: dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.27 Sistemi ta' evakwazzjoni fuq il-baħar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.28 Mezzi ta' salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk.810.	B + D B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Slielem għall-imbark Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — ISO 5489:2008.	B + D B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994), — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000), — IMO MSC.1/Ċirk.1285.				
MED/1.30 Materjali retroriflettivi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO A.658(16), kif emendata.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
Item MED/1.31, Apparat bidirezzjonali VHF bit-telefon-radju għall-inġenji tas-sopravivenza, - moved to MED/5.17 u MED/5.18.					
Oġġett MED/1.32, 9 GHz SAR transponder (SART), - ittrasferit għal MED/4.18.					
MED/1.33 Riflettur tar-radar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u dgħajjes tas-salvataġġ (passiv) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż tal-IMO A.384(X), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.164(78).	— EN ISO 8729: 1998, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN ISO 8729: 1998, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F		
Oġġett MED/1.34, Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ, - ittrasferit għal MED/4.23.					
Oġġett MED/1.35, Apparat portabbli għat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-sopravivenza u dgħajjes tas-salvataġġ - ittrasferit għal MED/3.38.					
MED/1.36 Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-sopravivenza/salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V.				
MED/1.37 Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ - mutur outboard Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V.				
MED/1.38 Fanali tat-tiftix biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-sopravivenza u dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F		13.9.2022 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Fanali tat-tiftix biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-sopravivenza u dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
MED/1.39 Ċattri tas-salvataġġ, riversibbli miftuħa Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) Anness 10, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8,	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) Anness 10, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) Anness 11. U għal intervalli ta' servizz estiżi: — IMO MSC.1/Ċirk.1328.	B + D B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) Anness 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1328.				
Oġġett MED/1.40, Parank mekkaniku għall-pilota, - ittrasferit għal MED/4.48.					
MED/1.41 a Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ: dgħajjes tas-sopravivenza varati minn gruwa. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				
MED/1.41b Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ: dgħajjes tas-sopravivenza b'varar gravitazzjonali. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI.				
MED/1.41c Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ: ċattri tas-salvataġġ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ: dgħajjes tas-salvataġġ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		
MED/1.41e Winċijiet għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes tas-salvataġġ: dgħajjes tas-salvataġġ veloċi. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23,	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

Item MED/1.42, Sellum għall-pilota, - Ittrasferit għal MED/4.49.

MED/1.43 Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi/li jintefħu Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.81(70), kif emendata, — IMO MSC/Ċirk.1006, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.				

2. **Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar**

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolamenti tal-MARPOL 73/78 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Tagħmir għall-iffiltrar taż-żejt (għal kontenut ta' żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m.) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	— Riż. IMO MEPC.107(49), kif emendata, — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	B + D B + E B + F		
MED/2.2 Ditekters tal-interfaċċja żejt/ilma Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness I, Reg. 32 tal-MARPOL 73/78.	— Riż. IMO MEPC.5(XIII).	B + D B + E B + F		
MED/2.3 Miters tal-kontenut taż-żejt Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78, — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	— Riż. IMO MEPC.107(49), kif emendata, — IMO MEPC.1/Ċirk. 643.	B + D B + E B + F		
Oġġett MED/2.4, Unitajiet ta' proċessar intenzjonati biex jitwaħħlu ma' tagħmir eżistenti għas-separazzjoni ta' ilma u żejt (għall-kontenut taż-żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m., - tħalla vojt apposta.					

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Sistema għall-monitoraġġ u l-kontroll tal-iskariku taż-żejt mit-tankers taż-żejt Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness I, Reg. 31 tal-MARPOL 73/78, — IMO MEPC.1/Ċirk.858. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Anness I, Reg. 31 tal-MARPOL 73/78.	— Riż. IMO MEPC.108(49), kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/2.6 Sistemi ta' dranaġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78.	— Riż. IMO MEPC.227(64).	B + D B + E B + F		1.1.2018 (III)
MED/2.6 Sistemi ta' dranaġġ Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78.	— Riż. IMO MEPC.227(64), kif emendata. a) inkluż is-sezzjoni 4.2 (għall-użu mill-vapuri tal-passiġġieri fiż-żoni kollha, inkluż żona speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL), b) mhux inkluż is-sezzjoni 4.2 (għall-użu mill-vapuri, għajr vapuri tal-passiġġieri fiż-żoni kollha u mill-vapuri tal-passiġġieri barra ż-żoni speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL).	B + D B + E B + F G	16.3.2017	
MED/2.7 Inċineraturi ta' abbord Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78. — IMO MEPC.1/Ċirk.793.	— Riż. IMO MEPC.76(40)	B + D B + E B + F G		1.1.2018 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Inċineraturi abbord (Impjanti tal-inċineraturi b'kapaċitajiet sa 4 000 kW) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78.	— Riż. IMO MEPC.244(66).	B + D B + E B + F G	16.3.2017	
MED/2.8 Analizzatur tan-NOx installati abbord u għall-użu abbord skont il-Kodiċi Tekniku tal-2008 dwar l-NOx Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, Reg. 13 tal-MARPOL). Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, Reg. 13 tal-MARPOL), — Riż. IMO MEPC.177(58) (Kodiċi Tekniku NOx 2008), — Riż. IMO MEPC.198(62).	— Riż. IMO MEPC.177(58) — (Kodiċi Tekniku tal-NOx 2008), kif emendat.	B + D B + E B + F G		
Oġġett MED/2.9, Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SOx, - ittrasferit għal MED/9/2.4.					
MED/2.10 Sistemi abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL), — Riż. IMO MEPC.184(59). Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL).	— Riż. IMO MEPC.184(59).	B + D B + E B + F G		15.5.2018 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Sistemi abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — Riż. IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL), — Riż. IMO MEPC.259(68).	— Riż. IMO MEPC.259(68).	Skema A: B + F G Skema B: G	19.6.2018	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, Reg. 4 tal-MARPOL).				

3. **Tagħmir ta' protezzjoni min-nar**

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Il-kopertura tal-gverta primarja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Apparati tat-tifi tan-nar portabbli Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO A.951(23), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC/Ċirk.1239, — IMO MSC/Ċirk.1275.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità għolja): Ilbies protettiv mhux riflessiv għat-tifi tan-nar. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 469:2005 inkl. A1:2006 u AC:2006.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.3b Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità għolja): Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: Ilbies riflettiv għal tifi tan-nar speċjalizzat. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 1486:2007.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3c Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità għolja): Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: Ilbies protettiv bin-naħa ta' barra riflettiva. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— ISO 15538:2001. Nota: Livell 2.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.4 Ilbies għat-tifi tan-nar: stivali Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11 — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.5 Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 659:2003 inkl. A1:2008 u AC:2009.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.6 Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— EN 443:2008.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. II-2/15, — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				
MED/3.7 Apparat respiratorju awtoportat imħaddem bl-arja kkompressata Nota: Għall-użu f'inċidenti li jinvolvu oġġetti perikoluži tkun meħtieġa maskra tat-tip 'pressjoni pożittiva'. (Irreferi għal punt 7.1) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — Riż. IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7,	ISO 23269-2: 2011 (tifi tan-nar - użu marittimu biss). Il-maskri tat-tip 1 ma għandhomx jintużaw la f'MED/3.7 u lanqas f'MED/7.1. Nota: Is-siegla tas-salvataġġ assoċjata meħtieġa skont l-ISO 23269 § 4.28 għandha tkun iċċertifikata skont il-MED bħala oġġett MED 3.44 u tintuża flimkien mal-apparat respiratorju, u tkun kapaċi tirreżisti n-nar ta' tul u saħħa sufficjenti li tista' titwaħħal permezz ta' ganċ li jingħalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat sabiex jimpedixxi li l-apparat respiratorju jinqala' meta titħaddem is-siegla tas-salvataġġ. Il-modulu B tal-apparat respiratorju għandu jindika s-siegla tas-salvataġġ reżistenti għan-nar tal-MED bħala komponent kombinat mandatorju.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — IMO MSC.1/Ċirk.1499, — IMO MSC.1/Ċirk.1555.				
MED/3.8 Apparat respiratorju b'linja bl-arja kkompressata Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji b'veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC 1994.	— EN 14593-1:2005. Jew: — EN 14594:2005 inkl. AC:2005.	B + D B + E B + F		13.3.2021 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7,				
MED/3.8 Apparat respiratorju b'linja bl-arja kkompressata Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji b'veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC 1994.	— EN 14593-1:2018. Jew: — EN 14594:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Komponenti tas-sistemi bexxiexa għall-ispazji ta' akkomodazzjoni u ta' servizz u stazzjonijiet ta' kontroll ekwivalenti għal kif jissemma f' SOLAS 74 Reg. II-2/12 (limitat għaż-żennuni u l-prestazzjoni tagħhom). (Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.44(65), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — IMO MSC/Ċirk.912, — IMO MSC/Ċirk. 1556.	— Riż. IMO A.800(19), kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/3.10 Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx tal-ilma bi pressa fissi fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10,	— IMO MSC/Ċirk.1165, kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11), — IMO MSC.1/Ċirk.1313.				
MED/3.11 a Integrità kontra n-nar ta' separaturi tal-Klassi 'A' u 'B': Separaturi tal-klassi 'A'. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2, — IMO MSC/Ċirk.1120.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat, — IMO MSC.1/Ċirk.1435.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Ċirk.1120, — IMO MSC.1/Ċirk.1434.				
MED/3.11b Integrità kontra n-nar ta' separaturi tal-Klassi 'A' u 'B': Separaturi tal-klassi 'B'. Nota: Jeskludi s-separaturi/bibien ristretti tal-Klassi B. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4, — IMO MSC/Ċirk.1120.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Ċirk.1120, — IMO MSC.1/Ċirk.1581.				
MED/3.12 Apparat għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16.	a) valvi P/V: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata, — EN ISO 16852: 2010, — ISO 15364:2016. b) barrieri tal-fjammi: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata, — EN ISO 16852:2010. c) Barrieri tal-fjammi ta' detonazzjoni: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata. — EN ISO 16852:2010. d) Valvi tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata, — EN ISO 16852: 2010, — ISO 15364:2016.	Għat-tagħmir minbarra l-valvijiet: B + D B + E B + F Għall-valvijiet: B + F		23.5.2019 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 Apparat għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.	a) valvi P/V: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata, — EN ISO 16852: 2016, — ISO 15364:2016. b) barrieri tal-fjammi: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016. c) Barrieri tal-fjammi ta' detonazzjoni: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata, — EN ISO 16852:2016. d) Valvi tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja: — IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata, — EN ISO 16852: 2016, — ISO 15364:2016.	Għat-tagħmir minbarra l-valvijiet: B + D B + E B + F Għall-valvijiet: B + F	19.6.2018	
MED/3.13 Materjali mhux kombustibbli Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9,	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.14, Materjali minbarra l-azzar għall-pajpijiet li jippenetraw is-separaturi tal-Klassi 'A' jew 'B', – Oġġett inkluż f'MED/3.26 u f'MED/3.27.					
MED/3.15a Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: pajpijiet u fittings tal-plastik. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO A.753(18), kif emendata, — Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 10, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ċirk.1120.				
MED/3.15b Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: valvi. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 10, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ċirk.1120.				
MED/3.15c Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: assemblaġġi u kompensaturi ta' pajpijiet flessibbli. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Assemblaġġi ta' pajpijiet flessibbli: — EN ISO 15540: 2001, — EN ISO 15541:2001.	B + D B + E B + F		1.7.2019 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 10, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ċirk.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: assemblaġġi u kompensaturi ta' pajpijiet flessibbli. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 10, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ċirk.1120.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018	
MED/3.15d Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil: komponenti metalliċi tal-pajpijiet b'siġilli reżiljenti u elastomeriċi. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 10, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7,	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ċirk.1120, — IMO MSC/Ċirk.1527.				
MED/3.16 Bibien kontra n-nar Nota: Jeskludi s-separaturi/bibien ristretti tal-Klassi B. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat, — IMO MSC.1/Ċirk.1319	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Ċirk.1511.				
MED/3.17 Komponenti tas-sistemi ta' kontroll għall-bibien kontra n-nar. Nota: Meta jintuża t-terminu "komponenti ta' sistema", jista' jkun li komponent wieħed, grupp ta' komponenti jew sistema sħiħa jeħtieġ li jiġu ttestjati sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-istandards internazzjonali. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 a Materjali tas-superfiċi u l-kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: fuljetti dekorattivi. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ċirk.1120.				
MED/3.18b Materjali tas-superfiċi u l-kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: sistemi ta' żebgħa. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ċirk.1120.				
MED/3.18c Materjali tas-superfiċi u l-kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: kisjiet tal-art. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ċirk.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Materjali tas-superfiċi u l-kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: kisjiet għall-iżolazzjoni tal-pajpijiet. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ċirk.1120.				
MED/3.18e Materjali tas-superfiċi u l-kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: adeżivi użati fil-bini tas-separaturi tal-klassi 'A' 'B' u 'C'. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ċirk.1120.				
MED/3.18f Materjali tas-superfiċi u l-kisjiet tal-art b'karatteristiċi li jrażżnu t-tixrid tal-fjammi: membrana tal-kanali kombustibbli. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ċirk.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Drapperiji, purtieri u materjali tessili oħrajn imdendlin Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat, — IMO MSC.1/Ċirk.1456, kif emendata.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.20 — Għamara tappizzata Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 a Għamara tappizzata: biċċa għamara sħiħa (inklużi l-materjal ta' kisi, il-materjal tal-mili u xkaffar infjammabbli). Ringiela 1 minn 1 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.20b Għamara tappizzata: materjal ta' kisi għal kwalunkwe materjal ta' mili. Ringiela 1 minn 1 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1 il-Parti 8 l-Appendiċi 3, kif emendata.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.20c Għamara tappizzata: materjal ta' kisi għal materjal għall-mili ritardant tal-fjammi (ittestjat f'kombinazzjoni speċifika kif maħsub għal applikazzjoni ulterjuri). Ringiela 1 minn 1 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1 il-Parti 8 l-Appendiċi 3, kif emendata.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.20d Għamara tappizzata: materjal tal-mili li ritardant tal-fjamma. Ringiela 1 minn 1 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3,	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), l-Anness 1 il-Parti 8 l-Appendiċi 3, kif emendata.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.21 Komponenti tas-sodod Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.22 Smorzaturi tan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
Oġġett MED/3.23, Penetrazzjonijiet ta' kanali inkombustibbli, li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'A' - Tħalla vojt apposta.					

1	2	3	4	5	6
Oġġett MED/3.24, Tranżiti għall-kejbils tal-elettriku li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'A' - Tħalla vojt apposta.					
MED/3.25 Twieqi u aperturi laterali tal-klassi 'A' u 'B' reżistenti għan-nar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Riż. IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 3, — IMO MSC/Ċirk.1120.				
MED/3.26a Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'A': tranżiti għall-kejbils elettriċi. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat, — IMO Res.MSC.1/Ċirk. 1488.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				
MED/3.26b Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'A': penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunk, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat, — IMO MSC.1/Ċirk. 1488.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC.1/Ċirk. 1276.				
MED/3.27a Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'B': mogħdijiet għall-kejbils tal-elettriku, Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi tal-klassi 'B': penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunk, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.28 Sistemi ta' tbexxix (l-irjus tal-bexxiexa biss). (Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett). Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.44(65), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8, — IMO MSC/Ċirk.912, — MSC.1/Ċirk.1556.	— ISO 6182-1:2014. Jew: — EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 u A3:2006.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Manek għat-tifi tan-nar: Manek għat-tifi tan-nar ċatti inperkolatanti (medda tad-dijametru intern minn 25 mm sa 52 mm). Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B + D B + E B + F		
MED/3.30 Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk.1477.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal: (a) Kategorija 1: (żona sikura): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. (b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet splużivi): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-1:2014,	B + D B + E B + F	16.3.2017	28.2.2020 (II)

1	2	3	4	5	6
		— EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED/3.30 Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1: 2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, U kif applikabbli għal:	B + D B + E B + F	19.6.2018	6.7.2021 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk.1477.	(a) Kategorija 1: (żona sikura): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, (b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet sploživi): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015,			

1	2	3	4	5	6
		— EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.			
MED/3.30 Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk.1477, — IMO MSC.1/Ċirk.1581.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal: (a) Kategorija 1: (żona sikura): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. (b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet sploživi): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B + D B + E B + F		6.7.2021 (II)

1	2	3	4	5	6
MED/3.30 Tagħmir portabbli għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, jew IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal: (a) Kategorija 1: (żona sikura): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016. (b) Kategorija 2: (atmosferi ta' gassijiet sploživi): — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC.1/Ċirk.1477, — IMO MSC.1/Ċirk.1581.				

Oġġett MED/3.31, Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC), imħassar peress li huwa kopert b' MED/3.9 u MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Materjali li jirrestrinġu n-nar (minbarra għamara) għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ċirk.1457.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.33 Materjali li jirrestrinġu n-nar għall-għamara ta' inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.34 Separaturi li jirreżistu n-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ċirk.1457.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Bibien kontra n-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.36 Smorzaturi tan-nar fuq inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.37a Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi reżistenti għan-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja: tranżiti għall-kejbils elettriċi. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Penetrazzjonijiet li jgħaddu minn separaturi reżistenti għan-nar għall-inġenji ta' veloċità għolja: penetrazzjonijiet ta' pajpijiet, kanali, trunk, eċċ. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.38 Tagħmir portabbli għat-tifi tan-nar għaddgħajjes tas-sopravivenza u dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO A.951(23), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8.	— EN 3-7:2004 inkl. A1:2007, — EN 3-8:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-9:2006 inkl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Żennuni għal sistemi ekwivalenti tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx ta' raxx tal-ilma fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC/Ċirk.1165, kif emendata.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — IMO MSC.1/Ċirk.1313, — IMO MSC.1/Ċirk.1458.				
MED/3.40 Sistemi tad-dawl għall-installazzjoni fil-baxx (komponenti biss) Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.	— Riż. IMO A.752(18), — ISO 15370:2010.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — Riż. IMO A.752(18), — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 Apparat respiratorju għall-evakwazzjoni ta' emerġenza (EEBD) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — IMO MSC/Ċirk.849.	— ISO 23269-1:2008, u alternattivament: — Għal apparat respiratorju awtoportat: bl-arja kkompressata b'ċirkwit miftuħ b'maskla sħiħa jew b'assemblaġġ ta' bokkin għall-evakwazzjoni: — EN 402:2003. — Għal apparat respiratorju awtoportat bl-arja kkompressata b'kappa għall-evakwazzjoni: — EN 1146:2005. — Għal apparat awtoportat: b'ċirkwitu magħluq għat-teħid tan-nifs mill-arja kumpressata: — EN 13794:2002.	B + D B + E B + F		
MED/3.42 a Sistemi għall-gassijiet inerti: Sistema sħiħa. Ringiela 1 minn 1 (OĠĠETT ĠDID)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO A.567(14), — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC/Ċirk.353, — IMO MSC/Ċirk.485, — IMO MSC/Ċirk.731, — IMO MSC/Ċirk.1120.	— IMO MSC/Ċirk.353, kif emendata.	G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.42b Sistema għall-gassijiet inerti: Komponenti singoli. Nota: Tagħmir li jitqies bħala komponenti ta' sistema tal-gass inerti skont MED/3.42 huwa, ġeneralment: — Fannijiet/blowers tal-gass inerti — Ġeneratur tal-gass inerti — Pompi tal-ilma baħar għall-purifikatur — Siġill idrawliku tal-gverta — Valvi unidirezzjonali Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO A.567(14), — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — IMO MSC/Ċirk.353, — IMO MSC/Ċirk.485, — IMO MSC/Ċirk.731, — IMO MSC/Ċirk.1120.	— IMO MSC/Ċirk.353, kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/3.43 Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar fuq tagħmir tat-tisjir bil-qali bix-xaħmijiet (awtomatiċi jew manwali). Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10,	— ISO 15371:2009.	B + D B + E B + F		15.11.2018 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ċirk.1433.				
MED/3.43 Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar fuq tagħmir tat-tisjir bil-qali bix-xaħmijiet (awtomatiċi jew manwali). Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ċirk.1433.				
MED/3.44 Ilbies għat-tifi tan-nar – siegla tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— Riż. IMO.MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, kif emendata, — Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		3.9.2022 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Ilbies għat-tifi tan-nar – siegla tas-salvataġġ Siegla tas-salvataġġ għal tagħmir għat-teħid tan-nifs approvat skont MED/3.7 u MED/7.1 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.	— Riż. IMO.MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, kif emendata, — Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat, — ISO 23269-2:2011.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
MED/3.45 Komponenti ekwivalenti għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar (mezz tat-tifi tan-nar, valvijiet tal-blokka, u żennuni) għall-ispazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — IMO MSC/Ċirk.848, — IMO MSC.1/Ċirk.1313.	— IMO MSC/Ċirk.848, kif emendata.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Sistemi fissi ekwivalenti tat-tifi tan-nar għall-ispazji tal-makkinarju (sistemi tal-aerosol) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 5, — IMO MSC/Ċirk.1270 inkl. Rett.1, — IMO MSC.1/Ċirk.1313.	— IMO MSC/Ċirk.1270 inkl. Rett.1, kif emendata.	B + D B + E B + F		
MED/3.47 Konċentrat għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar bir-ragħwa iperespansiva għall-ispazji tal-makkinarju u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija. Nota: Is-sistemi fissi għat-tifi tan-nar bir-raġwa iperespansiva (inklużi dawk is-sistemi li jużaw arja interna mill-ispazji operatorji tagħhom għall-prestazzjoni intenzjonata tagħhom), għall-ispazji tal-makkinarju u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija xorta jridu jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6.	— IMO MSC/Ċirk.670.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Komponenti ta' sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma, għall-applikazzjoni lokali għall-użu fl-ispazji tal-makkinarju tal-kategorija A (Testijiet fuq iż-żennuni u fuq il-prestazzjoni). Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— IMO MSC.1/Ċirk.1387.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.49a Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' veikoli u spazji ta' kategorija speċjali: Sistemi b'bażi preskrittiva skont IMO MSC.1/Ċirk.1430. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk.1430.	B + D B + E B + F		1.1.2024 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' veikoli u spazji ta' kategorija speċjali: Sistemi b'bażi preskrittiva skont IMO MSC.1/Ċirk.1430, Reviżjoni 1. Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk.1430, Reviżjoni 1.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.49b Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' veikoli u spazji ta' kategorija speċjali: Sistemi b'bażi prestattiva skont IMO MSC.1/Ċirk.1430, Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/19,	— IMO MSC.1/Ċirk.1430.	B + D B + E B + F		1.1.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.				
MED/3.49b Sistemi fissi tat-tifi tan-nar bl-ilma għal spazji roro, spazji ta' veikoli u spazji ta' kategorija speċjali: Sistemi b'bażi prestattiva skont IMO MSC.1/Ċirk.1430, Reviżjoni 1. Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk.1430, Reviżjoni 1.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.50, Ilbies protettiv reżistenti għal attakk kimiku, - oġġett ittrasferit għal MED/9/3.9.					

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 a Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)
MED/3.51 a Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7,	Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.1.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242, — IMO MSC.1/Ċirk.1487.				
MED/3.51 a Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242, — IMO MSC.1/Ċirk.1487, — IMO MSC.1/Ċirk.1528.	Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Tagħmir għall-provvista tal-elettriku. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)
MED/3.51b Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Tagħmir għall-provvista tal-elettriku. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.1.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Tagħmir għall-provvista tal-elettriku. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242, — IMO MSC.1/Ċirk.1554.	— EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	
MED/3.51c Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Detetturi termiċi - Detetturi puntwarji. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7,	— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51c Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Detetturi termiċi - Detetturi puntwarji. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-5:2000 inkl. A1:2002. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	28.2.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51c Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Detetturi termiċi - Detetturi puntwarji. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-5:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	12.8.2023 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51c Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Detetturi termiċi - Detetturi puntwarji. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-5:2017 inkl. A1:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.51d Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Ditekters tad-duħħan: Detetturi puntwarji li jużaw dawl difuż, dawl trażmess jew jonizzazzjoni. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7,	— EN 54-7:2000 inkl. A1:2002 u A2:2006. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		31.8.2022 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51d Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: (d) Detetturi tad-duħħan: Detetturi puntwarji li jużaw dawl difuż, dawl trażmess jew jonizzazzjoni. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-7:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
MED/3.51e Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Diteketers tal-fjammi: Detetturi puntwarji. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7,	— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51e Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Ditekters tal-fjammi: Detetturi puntwarji. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51e Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Ditekters tal-fjammi: Detetturi puntwarji.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-10:2002 inkl. A1:2005, U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7,				

1	2	3	4	5	6
Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51f Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Punti ta' appell manwali. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6-2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Punti ta' appell manwali. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
MED/3.51f Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Punti ta' appell manwali. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,	— EN 54-11:2001 inkl. A1:2005. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51g Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)
MED/3.51g Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7,	— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.1.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51g Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Iżolaturi tax-xortjar fiċ-ċirkwit. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-17:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	
MED/3.51h Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Apparat input/output.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7,	— EN 54-18:2005 inkluż AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51h Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Apparat input/output. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.1.2020 (III)
MED/3.51h Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Apparat input/output.	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7,	— EN 54-18:2005 inkl. AC:2007. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Kejbils. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003, U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Kejbils. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	22.5.2020 (III)
MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Kejbils. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9,	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015, — IEC 60092-376:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. U/jew: Kejbils Reżistenti għan-Nar: — IEC 60092-376:2017,	B + D B + E B + F	19.6.2018	28.3.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— IEC 60331-1:2009 jew IEC 60331-2:2009. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.			
MED/3.51i Komponenti ta' sistemi fissi għad-detezzjoni tan-nar u l-allarm tan-nar għal stazzjonijiet ta' kontroll, spazji ta' servizz, spazji ta' akkomodazzjoni, gallariji tal-kabini, spazji tal-makkinarju, u spazji tal-makkinarju mhux mgħasses: Kejbils. Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 4 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11, — IMO MSC.1/Ċirk.1242.	— EN 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015 u A11:2016, — IEC 60092-376:2017. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015. U/jew: Kejbils Reżistenti għan-Nar: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 jew IEC 60331-2:2018. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 inkl. A1:2015.	B + D B + E B + F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Apparat mhux portabbli u trasportabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Jew: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Jew: — ISO 11601:2008.	B + D B + E B + F		1.7.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.52 Apparat mhux portabbli u trasportabbli tat-tifi tan-nar Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Jew: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Jew: — ISO 11601:2017.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Apparati tal-allarm tan-nar – Allarmi akustiċi Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-3:2001 inkl. A1:2002 u A2:2006, — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. — IMO MSC.1/Ċirk.1242.				
MED/3.53 Apparati tal-allarm tan-nar – Allarmi akustiċi Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	12.8.2023
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. — IMO MSC.1/Ċirk.1242, — IMO MSC.1/Ċirk.1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Apparati tal-allarm tan-nar – Allarmi akustiċi Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 9. — IMO MSC.1/Ċirk.1242, — IMO MSC.1/Ċirk.1487.	— EN 54-3:2014 inkl. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.54 Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15,	— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999. U kif applikabbli għal: a) Kategorija 4: (żona sikura), — EN 50104:2010. b) Kategorija 3: (atmosferi ta' gassijiet splussivi), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013,	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— għal sistemi kombinati O_2/HC addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	— EN 60079-29-1:2007. Għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.			
MED/3.54 Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati O_2/HC addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal: a) Kategorija 4: (żona sikura), — EN 50104:2010. b) Kategorija 3: (atmosferi ta' gassijiet splussivi), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	B + D B + E B + F	16.3.2017	3.6.2020 (III)
MED/3.54 Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3,	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal: a) Kategorija 4: (żona sikura), — EN 50104:2010. b) Kategorija 3: (atmosferi ta' gassijiet splussivi), — EN 50104:2010,	B + D B + E B + F	19.6.2018	12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati O_2/HC addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	— EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016. Għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.			
MED/3.54 Tagħmir fiss għall-analiżi tal-ossiġenu u d-detezzjoni tal-gass Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15, — għal sistemi kombinati O_2/HC addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal: a) Kategorija 4: (żona sikura), — EN 50104:2010. b) Kategorija 3: (atmosferi ta' gassijiet splussivi), — EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016. Għal sistemi kombinati ta' O_2/HC, addizzjonalment: — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.55 Żennuni ta' tip b'żewġ funzjonijiet (tip sprej/ġett) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10,	— Pajpijiet ta' konnessjoni (branch pipes) li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - pajpijiet ta' konnessjoni kombinati PN 16: — EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-2:2007 inkl. A1:2009. — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar – Pajpijiet ta' konnessjoni b'ġett smooth bore u/jew sprej waħda fissa b'angolu ta' ġett PN 16:	B + D B + E B + F		12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.	— EN 15182-1:2007 inkl. A1:2009, — EN 15182-3:2007 inkl. A1:2009.			
MED/3.55 Żennuni ta' tip b'żewġ funzjonijiet (tip sprej/ġett) Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - pajpijiet ta' konnessjoni kombinati PN 16: — EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019. — Pajpijiet ta' konnessjoni li jinżammu fl-idejn għall-użu fis-servizzi kontra n-nar - Pajpijiet ta' konnessjoni b'ġett smooth bore u/jew sprej waħda fissa b'angolu ta' ġett PN 16: — EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.56 Sistemi fissi ta' manek għat-tifi tan-nar Rukkelli tal-manek b'manka semiriġida Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 671-1:2012.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Komponenti ta' Sistemi għat-Tifi tan-Nar permezz ta' Raġwa b'Espansjoni Medja - Raġwa minn sorsi fissi fuq il-Gverta għat-Tankers Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — IMO MSC/Ċirk.1239, — IMO MSC.1/Ċirk.1276.	— IMO MSC/Ċirk.798.	B + D B + E B + F		
MED/3.58 Komponenti ta' Sistemi fissi għat-Tifi tan-Nar permezz ta' Raġwa Ipoespensaniva għall-Ispazji tal-Makkinarju u l-Protezzjoni tal-Gverta tat-Tankers Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 14, — IMO MSC/Ċirk.1239, — IMO MSC.1/Ċirk.1276.	— IMO MSC.1/Ċirk.1312, — IMO MSC.1/Ċirk.1312/Rett.1.	B + D B + E B + F		
MED/3.59 Raġwa li tespandi għal Sistemi Fissi tat-Tifi tan-Nar għal Tankers tal-Kimika Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11, — IMO MSC/Ċirk.553.	— IMO MSC.1/Ċirk.1312, — IMO MSC.1/Ċirk.1312/Rett.1.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Żennuni għal sistemi fissi tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx tal-ilma bi pressjoni għall-gallariji tal-kabini Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ċirk.1268.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7, — IMO MSC.1/Ċirk.1313.				
MED/3.61 a Sistemi tar-ragħwa iperespansiva bl-arja interna għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju u kmamar tal-pompi tal-merkanzija, ta' spazji tal-veikoli u roro, ta' spazji ta' kategorija speċjali u ta' spazji tal-merkanzija Nota: Sistemi tar-raġhwa iperespansiva bl-arja interna/esterna għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju, kmamar tal-pompi tal-merkanzija, spazji tal-veikoli u roro, spazji ta' kategorija speċjali u spazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ċirk.1384.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — IMO MSC.1/Ċirk.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Sistemi tar-raġħwa iperespansiva bl-arja esterna għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju, kmamar tal-pompi tal-merkanzija, spazji tal-veikoli u roro, spazji ta' kategorija speċjali u spazji tal-merkanzija Nota: Sistemi tar-raġħwa iperespansiva bl-arja interna/esterna għall-protezzjoni ta' spazji tal-makkinarju, kmamar tal-pompi tal-merkanzija, spazji tal-veikoli u roro, spazji ta' kategorija speċjali u spazji tal-merkanzija għandhom jiġu ttestjati bil-konċentrat approvat għas-sodisfazzjon tal-Amministrazzjoni. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 6, — IMO MSC.1/Ċirk.1528.	— IMO MSC.1/Ċirk.1384.	B + D B + E B + F		
MED/3.62 Sistemi tat-tifi tan-nar bi trab kimiku niexef Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/1. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/1. — Riż. IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11, — Riż. IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11.	— IMO MSC.1/Ċirk.1315.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Komponenti tas-sistemi tad-ditezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. U għal: — Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. — Tagħmir tal-provvista tal-elettriku: — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. — Detetturi tad-duħħan aspiranti: — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999. U kif applikabbli għal atmosferi splussivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Komponenti tas-sistemi tad-ditezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. U għal: — Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. — Tagħmir tal-provvista tal-elettriku: — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. — Detetturi tad-duħħan aspiranti: — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal atmosferi splussivi: — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013.	B + D B + E B + F	19.6.2018	12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Komponenti tas-sistemi tad-ditezzjoni tad-duħħan li jieħdu l-kampjuni Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10.	— Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 10. U għal: — Tagħmir ta' kontroll u ta' indikazzjoni. Installazzjonijiet elettriċi fuq il-bastimenti: — EN 54-2:1997 inkl. AC:1999 u A1:2006. — Tagħmir tal-provvista tal-elettriku: — EN 54-4:1997 inkl. AC:1999, A1:2002 u A2:2006. — Detetturi tad-duħħan aspiranti: — EN 54-20:2006 inkl. AC:2008. U, kif applikabbli, installazzjonijiet elettriċi u elettroniċi fil-bastimenti: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. U kif applikabbli għal atmosferi splussivi: — EN IEC 60079-0:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Separaturi tal-klassi ‘C’ Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10. Rekwiżiti ta’ ġarr u ta’ prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/3.10, — SOLAS 74 Reg. II-2/3.33, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — IMO MSC/Ċirk.1120.	— Riż. IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.	B + D B + E B + F		
MED/3.65 Sistemi fissi għad-detezzjoni tal-gass idrokarbur Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Rekwiżiti ta’ ġarr u ta’ prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	— IMO MSC.1/Ċirk.1370, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60533:1999.	B + D B + E B + F		1.6.2019 (III)
MED/3.65 Sistemi fissi għad-detezzjoni tal-gass idrokarbur Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Rekwiżiti ta’ ġarr u ta’ prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — IMO MSC.1/Ċirk.1370.	— IMO MSC.1/Ċirk.1370, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2007, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	21.7.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Sistemi fissi għad-detezzjoni tal-gass idrokarbur Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — IMO MSC.1/Ċirk.1370, — IMO MSC.1/Ċirk.1527.	— IMO MSC.1/Ċirk.1370, — EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	12.8.2023 (III)
MED/3.65 Sistemi fissi għad-detezzjoni tal-gass idrokarbur Ringiela 4 minn 4 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/4. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 16, — IMO MSC.1/Ċirk.1370, — IMO MSC.1/Ċirk.1527.	— IMO MSC.1/Ċirk.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.66 Sistemi ta' gwida għall-evakwazzjoni użati bħala alternattivi għas-sistemi ta' tidwil f'pożizzjonijiet baxxi Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — IMO MSC.1/Ċirk.1168.	— IMO MSC.1/Ċirk.1168.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Tagħmir għat-tifi tan-nar bir-rawgħa għall-helikopters Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — IMO MSC.1/Ċirk.1431.	— EN 13565-1:2003 inkl. A1:2007.	B + D B + E B + F	16.3.2017	12.8.2023 (II)
MED/3.67 Tagħmir għat-tifi tan-nar bir-rawgħa għall-helikopters Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 17.	— EN 13565-1:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/3.68 Komponenti ta' Sistemi Fissi għat-Tifi tan-Nar fil-Kanali tal-Egżost tal-Kċejjen abbord Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2009.	B + D B + E B + F		30.4.2018 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Komponenti ta' Sistemi Fissi għat-Tifi tan-Nar fil-Kanali tal-Egżost tal-Kċejjen abbord Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-waqt tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
MED/3.69 Moniter mobbli tal-ilma għall-vapuri mibnija fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara mfassla biex iġorru ħames saffi ta' kontejners jew aktar fuq il-gverta miftuħa jew iktar 'il fuq minnha Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg.II-2/10. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — SOLAS 74 Reg.II-2/19, — IMO MSC.1/Ċirk.1472, — IMO MSC.1/Ċirk.1550.	— IMO MSC.1/Ċirk.1472.	B + D B + E B + F		
MED/3.69 Moniter mobbli tal-ilma għall-vapuri mibnija fl-1 ta' Jannar 2016 jew wara mfassla biex iġorru ħames saffi ta' kontejners jew aktar fuq il-gverta miftuħa jew iktar 'il fuq minnha Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg.II-2/10. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — SOLAS 74 Reg.II-2/19, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 12,	— IMO MSC.1/Ċirk.1472.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC.1/Ċirk.1472, — IMO MSC.1/Ċirk.1550.				
MED/3.70 Manek għat-tifi tan-nar (Manek semiriġidi għal sistemi fissi) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 694:2014.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				
MED/3.71 Sistemi fissi ta' manek għat-tifi tan-nar — Sistemi ta' manek b'manka ċatta Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— EN 671-2:2012.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 7, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 7.				

4. **Tagħmir tan-navigazzjoni**

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Boxxla manjetika Klassi A għall-vapuri Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.382(X), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G		29.8.2021 (I)
MED/4.1 Boxxla manjetika Klassi A għall-vapuri Nota: Riż. IMO MSC.302(87) tapplika biss meta t-tagħmir ikun kapaċi jiġġenera u jibgħat twissija/twissijiet lil parti ta' tagħmir terza. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.382(X),	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 1069:1973,	B + D B + E B + F G	13.9.2019	12.8.2023 (I)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Nota: U fejn tappika Riż. IMO MSC.302 (87): — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-2:2018. Tmiem in-Nota dwar Riż. IMO MSC.302(87)			
MED/4.1 Boxxla manjetika Klassi A għall-vapuri Nota: Riż. IMO MSC.302(87) tapplika biss meta t-tagħmir ikun kapaċi jiġġenera u jibgħat twissija/twissijiet lil parti ta' tagħmir terza. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.382(X), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Nota: U fejn tappika Riż. IMO MSC.302 (87): — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Tmiem in-Nota dwar Riż. IMO MSC.302(87)			
MED/4.2 Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Manjetiku) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.116(73),	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011 +A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.2 Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Manjetiku) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.116(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.3 Boxxla gyro Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.424(XI), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.3 Boxxla gyro Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.424(XI), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.4, Tagħmir ta' radar – oġġett trasferit għal MED/4.34, MED/4.35 u MED/4.36.					
MED/4.5, Għajnuna għall-ipplottjar awtomatiku bir-radar (ARPA), – oġġett trasferit għal MED/4.34.					
MED/4.6 Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.224(VII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.74(69) l-Anness 4, — Riż. IMO MSC.302(87).	— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.6 Tagħmir għall-kejl tad-distanzi permezz tal-eku Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.224(VII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13,	— EN ISO 9875:2001 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 9875:2000 inkl. ISO Rett. Teknika 1:2006,	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.74(69) l-Anness 4, — Riż. IMO MSC.302(87).	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.7 Tagħmir għall-kejl tal-veloċità u tad-distanza (SDME) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.824(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61023:2007, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.7 Tagħmir għall-kejl tal-veloċità u tad-distanza (SDME) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61023:2007, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.824(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— IEC 61023:2007, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.8, Angolu tat-tmun, rpm, indikatur tal-pitch – oġġett ittrasferit għal MED/4.20, MED/4.21 u MED/4.22.					
MED/4.9 Indikaturi tar-rata tad-dawrien Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.526(13), — Riż. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — ISO 20672:2007 inkl. Rett 1.:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.9 Indikaturi tar-rata tad-dawrien Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl. Rett. 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.526(13), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 inkl Rett 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
Oġġett MED/4.10, Radjogonjometru, - Tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/4.11, Tagħmir Loran, – Tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/4.12, Tagħmir Chaika, – Tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/4.13, Tagħmir ta' navigazzjoni Decca, - Tħalla vojt apposta.					
MED/4.14 Tagħmir tal-GPS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.112(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0:2003, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.14 Tagħmir tal-GPS Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,			
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.112(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-1 Ed. 2.0: 2003, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07,			

1	2	3	4	5	6
		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.15 Tagħmir tal-GLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.113(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)

1	2	3	4	5	6
MED/4.15 Tagħmir tal-GLONASS Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.113(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (Heading control system, HCS) Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.342(IX), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.64(67) l-Anness 3, — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (Heading control system, HCS) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.342(IX), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.64(67) l-Anness 3, — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	12.8.2023 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistema għall-kontroll tar-rotta (Heading control system, HCS) Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.342(IX), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.64(67) l-Anness 3, — Riż. IMO MSC.302(87).	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
Oġġett MED/4.17, Parank mekkaniku għall-pilota, - ittrasferit għal MED/1.40.					
MED/4.18 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tiftix u salvataġġ (SRLD): 9 GHz SAR transponder (SART) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — Riż. IMO A.530(13), — Riż. IMO A.802(19), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
Oġġett MED/4.19, Tagħmir tar-radar għal inġenji ta' veloċità għolja, - ittrasferit għal MED/4.37.					
MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 20673:2007.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indikatur tal-angolu tat-tmun Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Indikatur tat-tidwir tal-iskrun Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 22554:2015.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Indikatur tat-tidwir tal-iskrun Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indikatur tal-inklinazzjoni Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indikatur tal-inklinazzjoni Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G		12.8.2023 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.				
MED/4.23 Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-sopravivenza u għad-dgħajjes tas-salvataġġ Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.				
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/34, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV, — Riż. IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.				

Oġġett MED/4.24, Għajnuna għall-ipplottjar awtomatiku bir-radar (ARPA) għal inġenji ta' veloċità għolja, - ittrasferit għal MED/4.37.

Oġġett MED/4.25, Għajnuna għat-traċċar awtomatiku (ATA), - ittrasferit għal MED/4.35.

Oġġett MED/4.26, Għajnuna għat-traċċar awtomatiku (ATA) għal inġenji ta' veloċità għolja, - ittrasferit għal MED/4.38.

Oġġett MED/4.27, Għajnuna għall-ipplottjar elettroniku, - ittrasferit għal MED/4.36.

Oġġett MED/4.28, Sistema integrata tal-pont, - ittrasferit għal MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reġistratur tad-data dwar il-vjaġġ (VDR) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 Rett. 1:2014, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 61996-1 Ed. 2.0:2013-05 inkl. IEC 61996-1 Rett.1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/20, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — Riż. IMO MSC.333(90).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Reġistratur tad-data dwar il-vjaġġ (VDR) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 inkl. IEC 61996-1 Rett. 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Ed. 2.0: 2013-05 inkl. IEC 61996-1 Rett. 1:2014, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/20, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — Riż. IMO MSC.333(90).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Sistemi elettroniċi għall-wiri tal-mapep u tal-informazzjoni (ECDIS), bil-backup, u sistemi għall-wiri tar-raster chart (RCDS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 61174 Ed. 4.0:2015, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.232(82), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1503. Rev.1. [il-back-up tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-għażliet ġewx ittestjati jew le].				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Sistemi elettroniċi għall-wiri tal-mapep u tal-informazzjoni (ECDIS), bil-backup, u sistemi għall-wiri tar-raster chart (RCDS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/27, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.232(82), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1503. Rev.1. [il-back-up tal-ECDIS u l-RCDS huma applikabbli biss meta din il-funzjonalità tkun inkluża fl-ECDIS. Iċ-ċertifikat tal-modulu B għandu jindika jekk dawn l-għażliet ġewx ittestjati jew le].	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Ed. 4.0: 2015, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Boxxla ġiroskopika għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.821(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Boxxla ġiroskopika għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.821(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Tagħmir tas-sistemi għall-identifikazzjoni universali awtomatika (AIS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 61993-2:2012, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.74(69), — Riż. IMO MSC.191(79), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM. 1371-5(02-2014) għandhom jiġu applikati biss f'konformità mar-rekwiżiti tal-IMO Riż.MSC.74(69).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Tagħmir tas-sistemi għall-identifikazzjoni universali awtomatika (AIS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.74(69), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM. 1371-5(02-2014) għandhom jiġu applikati biss f'konformità mar-rekwiżiti tal-IMO Riż.MSC.74(69).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistema ta' kontroll tat-trajettorja (taħdem fil-veloċità tal-bastiment mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knot) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.74(69), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistema ta' kontroll tat-trajettorja (taħdem fil-veloċità tal-bastiment mill-veloċità minima tal-manuvrar sa 30 knot) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.74(69), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Tagħmir tar-radar CAT 1 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Tagħmir tar-radar CAT 1 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Tagħmir tar-radar CAT 2 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Tagħmir tar-radar CAT 2 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Tagħmir tar-radar CAT 3 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Tagħmir tar-radar CAT 3 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja (CAT 1H u CAT 2H) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja (CAT 1H u CAT 2H) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 a Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom: CAT 1C. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 a Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom: CAT 1C. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	12.8.2023 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38 a Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom: CAT 1C. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom: CAT 2C. Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom: CAT 2C. Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	12.8.2023 (l)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom: CAT 2C. Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bl-opzjoni tal-mapep, fosthom: CAT 1HC. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bl-opzjoni tal-mapep, fosthom: CAT 1HC. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bl-opzjoni tal-mapep, fosthom: CAT 2HC. Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0:2013-06. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — EN 62388:2013.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bl-opzjoni tal-mapep, fosthom: CAT 2HC. Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Riflettur tar-radar - tip passiv Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.164(78).				
MED/4.40 Sistema għall-kontroll tar-rotta għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.822(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349.	Jew: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.40 Sistema għall-kontroll tar-rotta għal inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.822(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13,	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349.	Jew: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.41 Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17),	Jew: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,			

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.116(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07. U kif applikabbli: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Jew: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.			
MED/4.41 Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu GNSS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.116(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. U kif applikabbli: — Serje EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. Jew: — Serje IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018.			
MED/4.42 Fanal tat-tiftix għall-inġenji ta' veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3,	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	Jew: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.			
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.				
MED/4.43 Tagħmir għall-viżjoni fid-dlam għall-inġenji b'veloċità għolja Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 62288:2014. Jew: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.94(72), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4:2004, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4:2004, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	7.5.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.114(73).				
MED/4.44 Riċevitur differenzjali tas-sinjali (beacons) għat-tagħmir DGPS u DGLONASS Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.			
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.114(73).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018.			
Oġġett MED/4.45, Faċilitajiet ta' mapep għar-radar tal-bastimenti, - l-oġġett tħassar, peress li huwa kopert minn MED/4.38.					
MED/4.46 Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Ġiroskopiku) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.116(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.46 Tagħmir li jittrażmetti r-rotta THD (metodu Ġiroskopiku) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.116(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	Jew: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.47 Reġistratur simplifikat tad-data dwar il-vjaġġ (S-VDR) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/20.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/20, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.163(78), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
		Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.47 Reġistratur simplifikat tad-data dwar il-vjaġġ (S-VDR) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/20. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/20, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.163(78), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
		Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Oġġett MED/4.48 "Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota" tħalla vojt apposta (peress li r-Riż. IMO MSC.308(88), fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2012 tgħid: "Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota m'għandhiex tintuża")

MED/4.49 Sellum għall-pilota Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Riż. IMO A.1045(27), kif emendata, — ISO 799:2004.	B + D B + E B + F G		12.8.2023 (II)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/23, — Riż. IMO A.1045(27), — IMO MSC/Ċirk.1428.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Sellum għall-pilota Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/23, — Riż. IMO A.1045(27), — IMO MSC/Ċirk.1428.	— Riż. IMO A.1045(27), kif emendata, — ISO 799-1:2019.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	
MED/4.50 Tagħmir DGPS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.112(73), — Riż. IMO MSC.114(73),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-1:2003, — IEC 61108-4:2004,	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.50 Tagħmir DGPS Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.112(73), — Riż. IMO MSC.114(73),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.51 Tagħmir DGLONASS Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.113(73), — Riż. IMO MSC.114(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.			
MED/4.51 Tagħmir DGLONASS Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014,	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.113(73), — Riż. IMO MSC.114(73), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-2 Ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.52 Fanal għas-sinjalar bi nhar Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000). Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 25861:2007. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994), — Riż. IMO MSC.95(72), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000).				
MED/4.53 Radar target enhancer Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Apparat tal-pożizzjonament tal-boxxla Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19.	— ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G		12.8.2023 (I)
MED/4.54 Apparat tal-pożizzjonament tal-boxxla Ringiela 2 minn 2 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	
MED/4.55 Tagħmir għal-lokalizzazzjoni tat-tiftix u salvataġġ (SRLD): Tagħmir AIS SART Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — Riż. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61097-14:2010. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Tagħmir Galileo Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.813(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.233(82), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Tagħmir Galileo Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.813(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.233(82), — Riż. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Sistema ta' Allarm għall-Għassa Navigazzjonali fuq il-Pont (Bridge Navigational Watch Alarm System, BNWAS) Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.128(75), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Sistema ta' Allarm għall-Għassa Navigazzjonali fuq il-Pont (Bridge Navigational Watch Alarm System, BNWAS) Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.128(75), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1474.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010 inkl. IEC 62616 Rett. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sistema għar-riċezzjoni tal-ħsejjes Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994), — Riż. IMO MSC.86(70), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000). — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — ISO 14859:2012.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sistema għar-riċezzjoni tal-ħsejjes Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000). Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994), — Riż. IMO MSC.86(70), — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema integrata tan-navigazzjoni Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0:2012-12.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	29.8.2021 (I)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.252(83), — Riż. IMO MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Ed. 1.0:2012-12.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema integrata tan-navigazzjoni Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	13.9.2019	12.8.2023 (l)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.252(83), — Riż. IMO MSC.302(87).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Ed. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema integrata tan-navigazzjoni Ringiela 3 minn 3 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. V/19, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.252(83), — Riż. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.60 Tagħmir tar-radar approvat bil-possibbiltà tal-mapep, fosthom: CAT 3C. Ringiela 1 minn 1 Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. V/18. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.61 Tagħmir tar-radar għall-applikazzjonijiet fuq inġenji b'veloċità għolja CAT 3H Ringiela 1 minn 1 Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.62 Tagħmir tar-radar għal applikazzjonijiet fuq inġenji ta' veloċità għolja approvat bl-opzjoni tal-mapep, fosthom: CAT 3HC. Ringiela 1 minn 1 Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — Riż. IMO A.278(VIII), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 13, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 13, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.192(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Ed. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Ed. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	

5. **Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni**

Noti applikabbli għat-taqsima 5: Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni.

Kolonna 3: Fil-każ ta' rekwiżiti konfliġġenti bejn IMO MSC/Ċirk.862 u l-istandards tal-ittestjar tal-prodotti, ir-rekwiżiti tal-IMO MSC/Ċirk. 862 għandu jkollhom preċedenza.

Kolonna 3: Fil-każ ta' kundizzjonijiet, rekwiżiti u testijiet konfliġġenti bejn it-Tabella 5 u t-Tabella 6 tal-IEC 60945 u standards elenkati oħrajn (jiġifieri l-istandards tal-ETSI), il-kundizzjonijiet, ir-rekwiżiti u t-testijiet tal-IEC 60945 għandhom jieħdu preċedenza.

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.385(X), — Riż. IMO A.524(13), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12).				
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.385(X), — Riż. IMO A.524(13), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.4.1:2013-05.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.2.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.385(X), — Riż. IMO A.524(13), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.385(X), — Riż. IMO A.524(13), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019	12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 b'A1: 2018, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Radju VHF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.385(X), — Riż. IMO A.524(13), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 b'A1: 2018, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02,	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06.			
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.2 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011,	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.2.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.			
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				
MED/5.2 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02,	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7,				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.			
MED/5.2 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019	12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.2 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa VHF DSC Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO A.803(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1:2004-06. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-6:2012-01.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-6:2012-01.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).				
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — IEC 61097-6:2012-01.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.148(77), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2012-01, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Riċevitur NAVTEX Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.148(77), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2012-01 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32.				
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni				

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32.	Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012.			
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32.	— IEC 61097-4:2012, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.			
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4 2012,	B + D B + E B + F	13.9.2019	12.8.2023 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32.	— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.4 Riċevitur EGC Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.302(87), — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32.	— IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur NBDP HF) Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0:2010-11	B + D B + E B + F		1.9.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.699(17), — Riż. IMO A.700(17), — Riż. IMO A.806(19),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10.			
MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur NBDP HF) Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.699(17), — Riż. IMO A.700(17), — Riż. IMO A.806(19),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10.			
MED/5.5 Tagħmir HF għall-informazzjoni dwar is-sikurezza fuq il-baħar (MSI) (Riċevitur NBDP HF) Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008,	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.699(17), — Riż. IMO A.700(17), — Riż. IMO A.806(19),				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/7, — Riż. IMO A.662(16), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.696(17), — Riż. IMO A.810(19),	— IMO MSC/Ċirk.862, Nota: L-IMO MSC/Ċirk.862 hija applikabbli biss għall-apparat fakultattiv tal-attivazzjoni remota u mhux għall-EPIRB innifsu. — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 066 V1.3.1:2001-01. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, Nota: L-IMO MSC/Ċirk.862 hija applikabbli biss għall-apparat fakultattiv tal-attivazzjoni remota u mhux għall-EPIRB innifsu. — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-2 ed3.0:2008.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
Oġġett MED/5.7 L band EPIRB (INMARSAT), - tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/5.8 Riċevitur MF DSC, - tħalla vojt apposta.					
Oġġett MED/5.9 Ġeneratur tal-ħoss b'żewġ tonalitajiet, - tħalla vojt apposta.					
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.9.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011)+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B + D B + E B + F		12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Radju MF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fl-istandards tal-ittestjar. Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1460,	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017,	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-9: 1997, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.11 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15),				

1	2	3	4	5	6
	— ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				
MED/5.11 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1 2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Riċevitur għaż-żamma tal-għassa MF DSC Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.804(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.12 Inmarsat-B SES dan l-oġġett tħassar peress li s-Servizz Inmarsat-B SES twaqqaf fil-31 ta' Diċembru 2016.					
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.664(16), Nota għar-Riż. tal-IMO A.644(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.807(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 300 829 V1.1.1:1998-03, — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1:2012-08. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — IEC 61162 Series.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0:2010-11 u A2 Ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.9.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.664(16), Nota għar-Riż. tal-IMO A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.807(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.664(16), Nota għar-Riż. tal-IMO A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.807(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		12.8.2023 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.664(16), Nota għar-Riż. tal-IMO A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.807(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Inmarsat-C SES Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Ed.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.664(16), Nota għar-Riż. tal-IMO A.664(16): applikabbli biss jekk l-Inmarsat C SES jappoġġa l-funzjonijiet EGC. — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.807(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — Riż. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fi standards tal-ittestjar. Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fi standards tal-ittestjar. Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.9.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fi standards tal-ittestjar. Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fi standards tal-ittestjar. Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B + D B + E B + F		12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Radju MF/HF bil-kapaċità li jittrażmetti u jirċievi d-DSC, l-NBDP u r-radjutelefonija Nota: F'konformità ma' deċiżjonijiet tal-IMO u l-ITU, ir-rekwiżiti għall-ġeneratur tal-Allarm b'Żewġ Tonalitajiet u t-trażmissjoni fuq H3E ma għadhomx applikabbli fi standards tal-ittestjar. Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Ed.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862,	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO MSC.1/Ċirk.1460,				

1	2	3	4	5	6
	— IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 1 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1:2004-06. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61162 Series.	B + D B + E B + F		21.3.2019 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04).				
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 2 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2011 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 EN 61162-450:2011, — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1:2010-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1 Ed.4.0:2010-11 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.9.2020 (III)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06.			
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 3 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 4 minn 5	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019	12.8.2023 (III)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Riċevitur ta' esplorazzjoni ta' sinjali radjutelefoniċi DSC MF/HF Ringiela 5 minn 5 (RINGIELA ĠDIDA)	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.806(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/5.16 Apparat ajrunawtiku bidirezzjonali VHF radjutelefon Ex. MED/9/5.8 Ringiela 1 minn 1 Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74/2009 Reg. IV/7, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR/Ċirk.32, — il-Konvenzjoni tal-ICAO, Anness 10, Regolamenti għar-Radju.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008. Jew: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
MED/5.17 Apparat bidirezzjonali VHF radjutelefon portabbli għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — Riż. IMO A.694(17),	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.4.1:2004-12, — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1:2004-06. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B + D B + E B + F		7.12.2018 (III)

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO A.809(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Apparat bidirezzjonali VHF radjutelefon portabbli għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 2 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0:2015-12. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-12:1996.	B + D B + E B + F	16.3.2017	1.3.2019 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.809(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.17 Apparat bidirezzjonali VHF radjutelefon portabbli għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 3 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017.	B + D B + E B + F	19.6.2018	1.11.2020 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.809(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Apparat bidirezzjonali VHF radjutelefon portabbli għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 4 minn 4	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.809(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B + D B + E B + F	13.9.2017	
MED/5.18 Apparat bidirezzjonali VHF radjutelefon fiss għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.1.1:2000-10. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996.	B + D B + E B + F		7.12.2018 (III)

1	2	3	4	5	6
	— SOLAS 74 Reg. III/6, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.809(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.18 Apparat bidirezzjonali VHF radjutelefon fiss għall-inġenji tas-sopravivenza Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B + D B + E B + F	19.6.2018	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. III/6, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.809(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 8, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 8, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				
MED/5.19 Inmarsat-F77 Ringiela 1 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.808(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-13:2003, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-13:2003, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450 Ed.1.0:2011-06 ma' A1:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018	29.8.2021 (I)

1	2	3	4	5	6
MED/5.19 Inmarsat-F77 Ringiela 2 minn 2	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-13: 2003, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — IEC 61097-13: 2003, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Riż. IMO A.570(14), — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO A.808(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Apparat bidirezzjonali tar-radjutelefon għat-tifi tan-nar Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1397 Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-2/2. — SOLAS 74 Reg. II-2/10.	— EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Id-Direttiva ATEX 2014/34/UE. a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. Jew: — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Id-Direttiva ATEX 2014/34/UE. a) radjijiet UHF portabbli: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) radjijiet VHF portabbli: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	B + D B + E B + F		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74/2014 Reg. II-2/10. — Riż. IMO A.694(17), — IMO MSC.1Ċirk 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-3 (03/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Sistema integrata ta' komunikazzjoni (ICS) Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1397 Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Riż. IMO A694(17), — Riż. IMO A.811(19), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.191(79), — Riż. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ċirk.1389, — IMO COMSAR/Ċirk.32. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 inkl. IEC 61924-2: Rett. 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016,	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
		— IEC 61924-2:2012 inkl. IEC 61924-2 Rett. 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Għal funzjonijiet u unitajiet tal-GMDSS inklużi fl-ICS, japplikaw ir-rekwiżiti ta' test għal dawk il-funzjonijiet u l-unitajiet.			
MED/5.22 Stazzjon Terrestri tal-Vapuri għal użu fil-GMDSS Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/1170 Ex MED/9/5.9. Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Riż. IMO A694(17), — Riż. IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC 1994) 14, — Riż. IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC 2000) 14, — Riż. IMO MSC.302(87), — Riż. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Ċirk.862, — IMO COMSAR/Ċirk.32.	— IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — Serje EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Jew: — IMO MSC/Ċirk.862, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016,	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
		— Serje IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ma' A1 Ed. 1.0: 2010-11 u A2 Ed. 1.0: 2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Kif ukoll, għal tagħmir tal-Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.			

6. **Tagħmir meħtieġ skont COLREG 72**

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
MED/6.1 Dwal ta' navigazzjoni Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — COLREG 72 Anness I/14.	— EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008. Jew: — EN 14744:2005 inkl. AC:2006, — IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Rett. 1:2008.	B + D B + E B + F G		
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — COLREG 72 Anness I/14, — Riż. IMO A.694(17), — Riż. IMO MSC.253(83).				

7. **Tagħmir ta' sikurezza ieħor**

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
MED/7.1 Apparat respiratorju awtoportat imħaddem bl-arja kumpressata biex l-utent jidħol u jaħdem fi spazju mimli gass (Oġġett ġdid imdaħħal bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773, irreferi għal oġġett 3.7) Ringiela 1 minn 1	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg.II-2/10, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/15, — Riż. IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3, — Riż. IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14, — Riż. IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14, — IMO MSC.1/Ċirk.1499.	— ISO 23269-3:2011. Nota: Siegla tas-salvataġġ tiflaħ għan-nar assoċjata (MED 3.44): Is-siegla tas-salvataġġ għandha tintuża flimkien mal-apparat respiratorju, u tkun kapaċi titwaħħal permezz ta' ganċ li jingħalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat sabiex jimpedixxi li l-apparat respiratorju jinqala' meta titħaddem is-siegla tas-salvataġġ. Il-modulu B taċ-ċertifikat MED tal-apparat respiratorju għandu jindika s-siegla tas-salvataġġ reżistenti għan-nar bħala komponent kombinat mandatorju.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	

8. **Tagħmir skont SOLAS il-Kapitolu II-1**

Numru u dežinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
MED/8.1 Indikaturi tal-Livell tal-Ilma Ringiela 1 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Rett.1:2011, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — Riż. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk.1291.	B + D B + E B + F		22.11.2019 (III)

Numru u deżinjazzjoni tal-oġġett	Ir-Regolament SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli	Standards tal-ittestjar	Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità	L-ewwel tqegħid fis-suq	L-aħħar tqegħid abbord
	— Riż. IMO A.1021(26), — Riż. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk.1464 Rev.1.				
MED/8.1 Indikaturi tal-Livell tal-Ilma Ringiela 2 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2:2013, — Riż. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk.1291.	B + D B + E B + F	16.3.2017	13.9.2022 (III)
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — Riż. IMO A.1021(26), — Riż. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk.1464 Rev.1.				
MED/8.1 Indikaturi tal-Livell tal-Ilma Ringiela 3 minn 3	Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2: 2013 inkl. Rett1:2013 u Rett2: 2015, — Riż. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk.1291.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — Riż. IMO A.1021(26), — Riż. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ċirk.1572.				

9. **Tagħmir li għalih is-sett ta' standards għaċ-ċertifikazzjoni MED mhuwiex komplut**

Nota applikabbli għat-taqsima 9:

Sett ta' standards għaċ-ċertifikazzjoni MED jitqies komplut meta:

id-dispożizzjonijiet tal-IMO għal:

— l-approvazzjoni tat-tip,

— ir-rekwiżiti ta' ġarr, u

— l-istandards tal-ittestjar

huma disponibbli u xierqa.

1. *Tagħmir ta' salvataġġ*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/1.1	Riflettur tar-radar għaċ-ċattri tas-salvataġġ
MED/9/1.2	Materjali għat-tuti tal-immersjoni
MED/9/1.3	Tagħmir għall-varar awtomatiku tal-inġenji tas-sopravivenza
MED/9/1.5	Sistema ta' allarm b'public address u għall-emerġenzi ġenerali (meta użata bħala apparat ta' allarm tan-nar għandu japplika A.1/3.53)

2. *Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/2.3	Tagħmir użat għal metodi oħra ekwivalenti għat-tnaqqis tal-emissjonjiet NOx abbord
MED/9/2.4	Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi oħra għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SOx
MED/9/2.5	Analizzaturi tal-NOx abbord bl-użu ta' metodu ta' kejl ieħor li mhuwiex il-Metodu ta' Kejl u Monitoraġġ Dirett tal-Kodiċi Tekniku tal-NOx tal-2008

3. *Tagħmir ta' protezzjoni min-nar*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/3.8	Fanal tas-sikurezza jaħdem bl-elettriku
MED/9/3.9	Ilbies protettiv reżistenti għall-attakki kimiċi
MED/9/3.13	Apparat respiratorju b'linja bl-arja kumpressata (Inġeniji ta' Veloċità Għolja)
MED/9/3.21	Komponenti ta' sistemi tat-tifi tan-nar għal kompartimenti għaż-żebgħa u għal likwidi fjammabbli
MED/9/3.24	Unitajiet li jistgħu jinġarru għall-applikazzjoni tar-Raġwa
MED/9/3.26	Sistemi tal-Fjuwil Gassużi Użati għal Skopijiet Domestiċi (komponenti)
MED/9/3.27	Komponenti ta' Sistemi Fissi tat-Tifi tan-Nar bil-Gass (CO_2).
MED/9/3.31	Sistema għat-tbexxix tal-Ilma, imħaddma bl-Idejn
MED/9/3.33	Manek għat-tifi tan-nar b'dijametru > 52 mm

4. *Tagħmir tan-navigazzjoni*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/4.11	Tagħmir ikkombinat GPS/GLONASS
MED/9/4.20	Sistemi ta' kontroll tat-trajettorja għall-inġenji b'veloċità għolja
MED/9/4.33	Sistema ta' kontroll tat-trajettorja (taħdem fil-veloċità tal-bastiment minn 30 knots u fuqhom)
MED/9/4.37	Inklinometru elettroniku

5. *Tagħmir għar-radjukomunikazzjoni*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/5.8	Apparat ajrunawtiku radjutelefoniku bidirezzjonali VHF - ittrasferit għal MED/5.16

6. *Tagħmir meħtieġ skont COLREG 72*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/6.2	Tagħmir għal sinjali akustiċi
MED/9/6.4	Komunikazzjoni bidirezzjonali tal-vuċi u tad-*data* b'Servizz ta' Assistenza Telemedika (TMAS)
MED/9/6.5	Sistema ta' sinjalar akustiku armata b'tali mod li tħares lura u tindika manuvri ta' skorta u ta' emerġenza

7. *Tagħmir ta' sikurezza ieħor*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/7.1	Strument tat-tagħbija
MED/9/7.2	Detetturi tal-livell tal-ilma fuq bastimenti ta' tagħbija bl-ingrossa

8. *SOLAS il-Kapitolu II-1 it-tagħmir*

Nru	Deżinjazzjoni tal-oġġett
MED/9/8.1	Startjar kiesaħ ta' sistemi ta' ġeneraturi (apparat ta' startjar)