ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/849 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2021

για την τροποποίηση του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ([1]), και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στον πίνακα 3 του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 παρατίθεται ο κατάλογος εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα μέρη 2 έως 5 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού.

(2) Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός) υποβλήθηκαν προτάσεις για τη θέσπιση εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ορισμένων ουσιών και για την επικαιροποίηση ή τη διαγραφή της εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ορισμένων άλλων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού, αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξέδωσε γνώμες ([2]) σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις. Οι εν λόγω γνώμες της RAC είναι:

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το 1,2,4-τριαζόλιο·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το 1,4-διοξάνιο·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σαλικυλικό βενζύλιο·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ουσία flumioxazin (φλουμιοξαζίνη) (ISO)·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ουσία mancozeb (μανκοζέμπ) (ISO)·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τους συντελεστές Μ για τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον όσον αφορά τις ουσίες χαλκού που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1179 της Επιτροπής·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το N-{2-[[1,1'-δις(κυκλοπροπυλο)]-2-υλο]φαινυλο}-3-(διφθορομεθυλο)-1-μεθυλο-1H-πυραζολο-4-καρβοξαμίδιο· sedaxane (σεδαξάνιο)·

([1]) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

([2]) Οι γνώμες διατίθενται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το N-μεθοξυ-N-[1-μεθυλο-2-(2,4,6-τριχλωροφαινυλο)-αιθυλο]-3-(διφθορομεθυλο)-1-μεθυλοπυραζολο-4-καρβοξαμίδιο· pydiflumetofen·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το π-κυμένιο· 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζόλιο·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το π-μενθα-1,3-διένιο· α-τερπινένιο· 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοκυκλοεξα-1,3-διένιο·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ουσία prothioconazole (προθειοκοναζόλη)·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το (R)-π-μενθα-1,8-διένιο· δ-λεμονένιο·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το thiophanate-methyl (θειοφανικό μεθύλιο)·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ουσία tolclofos-methyl (μεθυλικό τολκλοφός) (ISO)· θειοφωσφορικό O-(2,6-διχλωρο-p-τολύλιο) O,O-διμεθύλιο·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ουσία tolpyralate·

— Γνώμη της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το διθειούχο τρινικέλιο·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ουσία αζαμεθιφός·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ουσία 2-φαινοξυ-αιθανόλη·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με το 2,2-διβρωμο-2-κυανακεταμίδιο·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ουσία 3-αμινομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ουσία 6,6'-δι-tert-βουτυλο-2,2'-μεθυλενοδι-p-κρεσόλη·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ουσία diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO) N-(2,4-διφθοροφαινυλο)-2-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ουσία imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) (ISO)· 1-(6-χλωροπυριδιν-3-υλομεθυλο)-*N*-νιτροϊμιδαζολιδιν-2-υλιδεναμίνη·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ουσία pyriofenone (πυριοφαινόνη)·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με το *S*-αψισικό οξύ·

— Γνώμη της 13ης Ιουνίου 2019 σχετικά με το διφωσφορικό τετρακις(2,6-διμεθυλοφαινυλο)-m-φαινυλένιο.

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το 1,2-εποξυ-4-εποξυαιθυλοκυκλοεξάνιο·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία 4-μεθυλοπενταν-2-όνη·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το βορικό οξύ· τριοξείδιο του βορίου· επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, ένυδρο· τετραβορικό δινάτριο, άνυδρο· άλας ορθοβορικού οξέος με νάτριο· τετραβορικό δινάτριο, δεκαένυδρο· τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρο·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το κιτρικό οξύ·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία clomazone·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία desmedipham (δεσμεδιφάμη)·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία dimethomorph (διμεθομόρφη)·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία emamectin benzoate (βενζοϊκή εμαμεκτίνη)·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία esfenvalerate (εσφενοβαλεριανικό) (ISO) (*S*)-2-(4-χλωροφαινυλο)-3- μεθυλοβουτυρικό (*S*)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία ethametsulfuron-methyl (ISO)·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία mecoprop-*P* (ISO)· (R)-2-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινοξυ) προπιονικό οξύ και τα άλατά του·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το σαλικυλικό μεθύλιο·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία phenmedipham (φαινομεδιφάμη) (ISO)·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) (ISO)·

— Γνώμη της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσίατriticonazole (τριτικοναζόλη)·

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το 1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο·

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία (3a*S*,5*S*,6*R*,7a*R*,7b*S*,9a*S*,10*R*,12a*S*,12b*S*)-10-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-διυδροξυ-5,6-διμεθυλεπταν-2-υλο]-5,6-διυδροξυ-7a,9a-διμεθυλοδεκαεξαϋδρο-3*H*-βενζο[c]ινδενο[5,4-e]οξεπιν-3-όνη· 24-επιβρασσινολίδη·

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το 3-μεθυλοπυραζόλιο,

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία carbendazim (καρβενδαζίμη) (ISO)· βενζιμιδαζολ-2-υλοκαρβαμιδικός μεθυλεστέρας·

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία κυπερμεθρίνη cis/trans +/- 40/60· (1*RS*,3*RS*;1*RS*,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικός (*RS*)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζυλεστέρας·

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία imazamox (ιμαζαμόξη) (ISO)· (*RS*)-2-(4-ισοπροπυλο-4-μεθυλο-5-οξο-2-ιμιδαζολιν-2-υλο)-5-μεθοξυμεθυλονικοτινικό οξύ·

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το τετραφθοροαιθυλένιο,

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία thiamethoxam (θειαμεθοξάμη) (ISO)· 3-(2-χλωροθειαζολ-5-υλομεθυλο)-5-μεθυλ[1,3,5]οξαδιαζιναν-4-υλιδενο-*N*-νιτροαμίνη·

— Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία trinexapac-ethyl (ISO)· 4-[κυκλοπροπυλ(υδροξυ) μεθυλενο]-3,5-διοξοκυκλοεξανοκαρβοξυλικό αιθύλιο·

(3) Οι εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE) χρησιμοποιούνται κυρίως για να καθοριστεί η ταξινόμηση, ως προς την οξεία τοξικότητα για την ανθρώπινη υγεία, μειγμάτων που περιέχουν ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως προς την οξεία τοξικότητα. Η συμπερίληψη των εναρμονισμένων τιμών ATE στις εγγραφές του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 διευκολύνει την εναρμόνιση της ταξινόμησης των μειγμάτων και βοηθά τις αρχές επιβολής. Μετά από περαιτέρω επιστημονικές αξιολογήσεις ορισμένων ουσιών, ο Οργανισμός εξήγαγε τιμές ATE για το οξείδιο του διχαλκού, το τριυδροξείδιο του χλωριούχου χαλκού, το εξαϋδροξείδιο του θειικού χαλκού και το ένυδρο εξαϋδροξείδιο του θειικού χαλκού, τα ψήγματα χαλκού (επικαλυμμένα με αλειφατικό οξύ), το σύμπλοκο ανθρακικού χαλκού(II)—υδροξειδίου του χαλκού(II) (1: 1), το διυδροξείδιο του χαλκού· το υδροξείδιο του χαλκού(II), τον βορδιγάλειο πολτό· τα προϊόντα αντίδρασης θειικού χαλκού με υδροξείδιο του ασβεστίου και τον πενταένυδρο θειικό χαλκό, επιπλέον εκείνων που προτείνονται στις γνώμες της RAC για άλλες ουσίες. Οι εν λόγω τιμές ATE θα πρέπει να προστεθούν στην προτελευταία στήλη του πίνακα 3 του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(4) Η Επιτροπή έλαβε συμπληρωματικές πληροφορίες που αμφισβητούσαν την επιστημονική αξιολόγηση που αναφέρεται στις γνώμες της RAC της 15ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ουσία mancozeb (μανκοζέμπ), της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία 4-μεθυλοπενταν-2-όνη, και της 20ής Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ουσία dimethomorph (διμεθομόρφη). Οι πληροφορίες αυτές αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δεν κρίθηκαν επαρκείς για να δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικά με την επιστημονική ανάλυση που περιέχεται στις γνώμες της RAC.

(5) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να προσθέσει, να επικαιροποιήσει ή να διαγράψει την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση ορισμένων ουσιών.

(6) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7) Δεν θα πρέπει να απαιτηθεί η άμεση συμμόρφωση με τις νέες ή τις επικαιροποιημένες εναρμονισμένες ταξινομήσεις, δεδομένου ότι θα χρειαστεί μια ορισμένη χρονική περίοδος για να μπορέσουν οι προμηθευτές να προσαρμόσουν την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων στις νέες ή τις επικαιροποιημένες ταξινομήσεις και να πωλήσουν τα υπάρχοντα αποθέματα που υπόκεινται στις προηγούμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Η εν λόγω χρονική περίοδος είναι επίσης αναγκαία ώστε να δοθεί στους προμηθευτές επαρκής χρόνος για να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της συμμόρφωσης με άλλες νομικές απαιτήσεις μετά τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]) ή εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]). Οι προμηθευτές θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις νέες ή επικαιροποιημένες εναρμονισμένες ταξινομήσεις και να προσαρμόζουν αναλόγως την επισήμανση και τη συσκευασία, σε εθελοντική βάση πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να παρέχεται επαρκής ευελιξία στους προμηθευτές,

([3]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Ο πίνακας 3 του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 17 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, οι ουσίες και τα μείγματα επιτρέπεται να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ο πίνακας 3 του μέρους 3 τροποποιείται ως εξής:

1) προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«601-093-00-6	1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο	209-335-9	571-58-4	Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H302 H304 H319 H400 H412	GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H302 H304 H319 H410		από το στόμα: ATE = 1 300 mg/kg σ.β. M = 1»	
«601-094-00-1	1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζόλιο π-κυμένιο:	202-796-7	99-87-6	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226 H331 H304 H411	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H226 H331 H304 H411		διά της εισπνοής: ATE = 3 mg/l (ατμοί)»	
«601-095-00-7	π-μενθα-1,3-διένιο· 1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοκυκλοεξα-1,3-διένιο· α-τερπινένιο	202-795-1	99-86-5	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226 H302 H317 H304 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H226 H302 H317 H304 H411		από το στόμα: ATE = 1 680 mg/kg σ.β.»	
«602-110-00-X	τετραφθοροαιθυλένιο	204-126-9	116-14-3	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350»			
«604-095-00-5	6,6'-δι-*tert*-βουτυλο-2,2'-μεθυλενοδι-*p*-κρεσόλη· [DBMC]	204-327-1	119-47-1	Repr. 1B	H360F	GHS08 Dgr	H360F»			
«606-152-00-X	(5-χλωρο-2-μεθοξυ-4-μεθυλ-3-πυριδυλ)(4,5,6-τριμεθοξυ-*o*-τολυλ) μεθανόνη pyriofenone (πυριοφαινόνη)	-	688046-61-9	Carc. 2 Aquatic Chronic 1	H351 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H410		M = 1»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«607-747-00-7	2,2-διβρωμο-2-κυανακεταμίδιο· [DBNPA]	233-539-7	10222-01-2	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H301 H372 (αναπνευστική οδός) (διά της εισπνοής) H315 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H301 H372 (αναπνευστική οδός) (διά της εισπνοής) H315 H318 H317 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,24 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 118 mg/kg σ.β. M = 1 M = 1»	
«607-748-00-2	[*S*-(*Z*,*E*)]-5-(1-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλο-4-οξοκυκλοεξ-2-εν-1-υλο)-3-μεθυλοπεντα-2,4-διενοϊκό οξύ· *S*-αψισικό οξύ	244-319-5	21293-29-8	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 1»	
«607-749-00-8	σαλικυλικό μέθυλο	204-317-7	119-36-8	Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H361d H302 H317 H412	GHS07 GHS08 Wng	H361d H302 H317 H412		από το στόμα: ATE = 890 mg/kg σ.β.»	
«607-750-00-3	κιτρικό οξύ	201-069-1	77-92-9	Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H335	GHS07 Wng	H319 H335»			
«607-751-00-9	ethametsulfuron-methyl (ISO); 2-({[4-αιθοξυ-6-(μεθυλαμινο)-1,3,5-τριαζιν-2-υλο]καρβαμοϋλο}σουλφαμοϋλο)βενζοϊκό μεθύλιο	-	97780-06-8	Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H319 H410		M = 1 000 M = 100»	
«607-752-00-4	trinexapac-ethyl (ISO)· 4-[κυκλοπροπυλ(υδροξυ)μεθυλενο]-3,5-διοξοκυκλοεξανοκαρβοξυλικό αιθύλιο	-	95266-40-3	STOT RE 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 1	H373 (γαστρεντερική οδός) H317 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H373 (γαστρεντερική οδός) H317 H410		M = 1»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«607-753-00-X	(3a*S*,5*S*,6*R*,7a*R*,7b*S*,9a*S*,10-,10*R*,12a*S*,12b*S*)-10-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-διυ-)-3,4-διυδροξυ-5,6-δι-μεθυλεπταν-2-υλο]-5,6-διυδροξυ-7a,9a-διμεθυλοδεκαεξαϋδρο-3*H*-βενζο[*c*]ινδενο[5,4-*e*]οξεπιν-3-όνη· 24-επιβρασσινολίδη	-	78821-43-9	Aquatic Chronic 4	H413		H413»			
«607-754-00-5	σαλικυλικό βένζυλο	204-262-9	118-58-1	Skin Sens. 1B	H317	GHS07 Wng	H317»			
«607-755-00-0	ανθρακικό (*RS*)-1-{1-αιθυλο-4-[4-μεσυλο-3-(2-μεθοξυαιθοξυ)-*o*-τολουοϋλο]πυραζολ-5-υλοξυ}αιθύλιο μεθύλιο· tolpyralate	-	1101132-67--5	Carc. 2 Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361fd H373 (οφθαλμός) H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H361fd H373 (οφθαλμός) H410		M = 10 M = 100»	
«613-337-00-9	rothioconazole (προθειοκοναζόλη) (ISO)· 2-[2-(1-χλωροκυκλοπροπυλ-ο)-3-(2-χλωροφαινυλ)-2-υδροξυπροπυλο]-2,4-διυδρο-3*H*1,2,4-τριαζολο-3-θειόνη	-	178928-70-6	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 10 M = 1»	
«613-338-00-4	azamethiphos (αζαμεθιφός) (ISO)· *O*,*O*-διμεθυλοθειοφωσφορικό S-[(6-χλωρο-2-οξοοξαζολο[4,5-b]πυριδιν-3(2*H*)-υλο) μεθύλιο]	252-626-0	35575-96-3	Carc. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H331 H302 H370 (νευρικό σύστημα) H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H351 H331 H302 H370 (νευρικό σύστημα) H317 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,5 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 500 mg/kg σ.β. M = 1 000 M = 1 000»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«613-339-00-X	3-μεθυλοπυραζόλιο	215-925-7	1453-58-3	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1	H360D H302 H373 (πνεύμονες) H314 H318	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H360D H302 H373 (πνεύμονες) H314		από το στόμα: ATE = 500 mg/kg σ.β.»	
«613-340-00-5	clomazone (ISO)· 2-(2-χλωροβενζυλο)-4,4-διμεθυλο-1,2-οξαζολιδιν-3-όνη	-	81777-89-1	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H332 H302 H410		διά της εισπνοής: ATE = 4,85 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 768 mg/kg σ.β. M = 1 M = 1»	
«614-030-00-2	emamectin benzoate (βενζοϊκή εμαμεκτίνη) (ISO)· βενζοϊκή (4”R)-4”-δεοξυ-4”-(μεθυλαμινο)αβερμεκτίνη B1	-	155569-91-8	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H311 H301 H370 (νευρικό σύστημα) H372 (νευρικό σύστημα) H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H311 H301 H370 (νευρικό σύστημα) H372 (νευρικό σύστημα) H318 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,663 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) διά του δέρματος: ATE = 300 mg/kg σ.β. από το στόμα: ATE = 60 mg/kg σ.β. STOT RE 1· H372: C ≥ 5 %· STOT RE 2· H373: 0,5 % ≤ C < 5 % M = 10 000 M = 10 000»	
«616-234-00-7	N-μεθοξυ-N-[1-μεθυλο-2-(2,4,6-τριχλωροφαινυλο)-αιθυλο]-3-(διφθορομεθυλο)-1-μεθυλοπυραζολο-4-καρβοξαμίδιο· pydiflumetofen	-	1228284-64--7	Carc. 2 Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361f H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H361f H410		M = 1 M = 1»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«616-235-00-2	N-{2-[[1,1'-δις (κυκλοπροπυλο)]-2-υλο] φαινυλο}-3-(διφθορομεθυλο)-1-μεθυλο-1*H*-πυραζολο-4-καρβοξαμίδιο· sedaxane (σεδαξάνιο)	-	874967-67-6	Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H351 H400 H411	GHS08 GHS09 Wng	H351 H410		M = 1»	

2) οι εγγραφές που αντιστοιχούν στους αριθμούς ευρετηρίου 005-007-00-2· 005-008-00-8· 005-011-00-4· 005-011-01-1· 005-011-02-9· 006-069-00-3· 006-076-00-1· 015-113-00-0· 028-007-00-4· 029-002-00-X· 029-015-00-0· 029-016-00-6· 029-017-00-1· 029-018-00-7· 029-019-01-X· 029-020-00-8· 029-021-00-3· 029-022-00-9· 029-023-00-4· 601-029-00-7· 601-096-00-2· 603-024-00-5· 603-066-00-4· 603-098-00-9· 606-004-00-4· 607-421-00-4· 607-424-00-0· 607-434-00-5· 608-058-00-4· 612-067-00-9· 612-252-00-4· 613-048-00-8· 613-102-00-0· 613-111-00-X· 613-166-00-X· 613-208-00-7· 613-267-00-9· 613-282-00-0· 616-032-00-9· 616-106-00-0- και 616-113-00-9 αντικαθίστανται αντίστοιχα από τις ακόλουθες:

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«005-007-00-2	βορικό οξύ [1] βορικό οξύ [2]	233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«005-008-00-8	τριοξείδιο του βορίου	215-125-8	1303-86-2	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«005-011-00-4	επτοξείδιο του βορίου-νατρίου, ένυδρο· [1] τετραβορικό νάτριο, άνυδρο· [2] άλας του ορθοβορικού οξέος με νάτριο [3]	235-541-3 [1] 215-540-4 [2] 237-560-2 [3] 215-540-4 [4] 215-540-4 [5]	12267-73-1 [1] 1330-43-4 [2] 13840-56-7 [3] 1303-96-4 [4] 12179-04-3 [5]	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
	τετραβορικό δινάτριο, δεκαένυδρο [4] τετραβορικό δινάτριο, πενταένυδρο [5]									
«006-069-00-3	thiophanate-methyl (θειοφανικό μεθύλιο) (ISO)· (1,2-φαινυλενοδικαρβαμοθειοϋλο)δικαρβαμιδικό διμεθύλιο· 4,4′-(ο-φαινυλενο)-δις (3-θειοαλλοφανικό) διμεθύλιο	245-740-7	23564-05-8	Carc. 2 Muta. 2 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H341 H332 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H341 H332 H317 H410		διά της εισπνοής: ATE = 1,7 mg/l (κόνεις και εκνεφώματα) M = 10 M = 10»	
«006-076-00-1	mancozeb (μανκοζέμπ) (ISO) · σύμπλοκο αιθυλενοδις (διθειοκαρβαμιδικού) μαγγανίου (πολυμερές) με άλας ψευδαργύρου	-	8018-01-7	Carc. 2 Repr. 1B STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H360D H373 (θυρεοειδής, νευρικό σύστημα) H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H360D H373 (θυρεοειδής, νευρικό σύστημα) H317 H410		M = 10 M = 10»	
«015-113-00-0	tolclofos-methyl (μεθυλικό τολκλοφός) (ISO)· θειοφωσφορικό O-(2,6-διχλωρο-*p*-τολύλιο) O,O-διμεθύλιο	260-515-3	57018-04-9	Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 1 M = 1»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«028-007-00-4	διθειούχο τρινικέλιο· υποθειούχο νικέλιο· [1] χιζελγουντίτης [2]	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Carc. 1A Muta. 2 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H350i H341 H331 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H350i H341 H331 H372** H317 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,92 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα)»	
«029-002-00-X	οξείδιο του διχαλκού· οξείδιο του χαλκού (I)	215-270-7	1317-39-1	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H332 H302 H318 H410		διά της εισπνοής: ATE = 3,34 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 500 mg/kg σ.β. M = 100 M = 10»	
«029-015-00-0	θειοκυανικός χαλκός	214-183-1	1111-67-7	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410	EUH032	M = 10 M = 10»	
«029-016-00-6	οξείδιο του χαλκού (II)	215-269-1	1317-38-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 100 M = 10»	
«029-017-00-1	τριυδροξείδιο του χλωριούχου χαλκού	215-572-9	1332-65-6	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H332 H301 H410		διά της εισπνοής: ATE = 2,83 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 299 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«029-018-00-7	εξαϋδροξείδιο του θειικού χαλκού· [1] ένυδρο εξαϋδροξείδιο του θειικού χαλκού [2]·	215-582-3 [1] 215-582-3 [2]	1333-22-8 [1] 12527-76-3 [2]	Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H302 H410		από το στόμα: ATE = 500 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	
«029-019-01-X	ψήγματα χαλκού (επικαλυμμένα με αλειφατικό οξύ)	-	-	Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H302 H319 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H331 H302 H319 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,733 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 500 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	
«029-020-00-8	ανθρακικός χαλκός (II) — υδροξείδιο του χαλκού (II) (1:1)	235-113-6	12069-69-1	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H332 H302 H319 H410		διά της εισπνοής: ATE = 1,2 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 500 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	
«029-021-00-3	διυδροξείδιο του χαλκού· υδροξείδιο του χαλκού (II)	243-815-9	20427-59-2	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H302 H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H302 H318 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,47 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 500 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«029-022-00-9	βορδιγάλειος πολτός· προϊόντα αντίδρασης θειικού χαλκού με υδροξείδιο του ασβεστίου	-	8011-63-0	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H332 H318 H410		διά της εισπνοής: ATE = 1,97 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) M = 10 M = 1»	
«029-023-00-4	πενταένυδρος θειικός χαλκός	231-847-6	7758-99-8	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H302 H318 H410		από το στόμα: ATE = 481 mg/kg σ.β. M = 10 M = 1»	
«601-029-00-7	διπεντένιο λεμονένιο [1] (*S*)-π-μενθα-1,8-διένιο l-λεμονένιο [2] *trans*-1-μεθυλο-4-(1-μεθυλοβινυλο) κυκλοεξένιο· [3] (±)-1-μεθυλο-4-(1-μεθυλοβινυλο) κυκλοεξένιο [4]	205-341-0 [1] 227-815-6 [2] 229-977-3 [3] 231-732-0 [4]	138-86-3 [1] 5989-54-8 [2] 6876-12-6 [3] 7705-14-8 [4]	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H226 H315 H317 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Wng	H226 H315 H317 H410			C»
«601-096-00-2	(*R*)-π-μενθα-1,8-διένιο· δ-λεμονένιο	227-813-5	5989-27-5	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H226 H315 H317 H304 H400 H412	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H226 H315 H317 H304 H410		M = 1»	
«603-024-00-5	1,4-διοξάνιο	204-661-8	123-91-1	Flam. Liq. 2 Carc. 1B STOT SE 3 Eye Irrit. 2	H225 H350 H335 H319	GHS02 GHS08 GHS07 Dgr	H225 H350 H335 H319	EUH019 EUH066		D»

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«603-066-00-4	7-οξα-3-οξιρανυλοδικυκλο [4.1.0]επτάνιο· 1,2-εποξυ-4-εποξυαιθυλοκυκλοεξάνιο· διεποξείδιο του 4-βινυλοκυκλοεξενίου	203-437-7	106-87-6	Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4	H350 H341 H360F H331 H302	GHS08 GHS06 Dgr	H350 H341 H360F H331 H302		διά της εισπνοής: ATE = 0,5 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) από το στόμα: ATE = 1 847 mg/kg σ.β.»	
«603-098-00-9	2-φαινοξυαιθανόλη	204-589-7	122-99-6	Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Dam. 1	H302 H335 H318	GHS05 GHS07 Dgr	H302 H335 H318		από το στόμα: ATE = 1 394 mg/kg σ.β.»	
«606-004-00-4	4-μεθυλοπενταν-2-όνη· ισοβουτυλομεθυλοκετόνη	203-550-1	108-10-1	Flam. Liq. 2 Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Irrit. 2	H225 H351 H332 H336 H319	GHS02 GHS07 GHS08 Dgr	H225 H351 H332 H336 H319	EUH066	διά της εισπνοής: ATE = 11 mg/l (ατμοί)»	
«607-421-00-4	cypermethrin (κυπερμεθρίνη) (ISO)· 3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2--διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο κυπερμεθρίνη cis/trans +/- 40/60	257-842-9	52315-07-8	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H335 H373 (νευρικό σύστημα) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H332 H302 H335 H373 (νευρικό σύστημα) H410		από το στόμα· ATE = 500 mg/kg σ.β. διά της εισπνοής· ATE = 3,3 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) M = 100000 M = 100000»	
«607-424-00-0	trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) (ISO)· (*E*)-μεθοξυ-ιμινο-{(*E*)-α-[1-(α,α,α-τριφθορο-*m*-τολυλο) αιθυλιδενοαμινοοξυλο]-ο-τολυλο}οξικό μεθύλιο	-	141517-21-7	Lact. Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H362 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H362 H317 H410		M = 100 M = 10»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«607-434-00-5	mecoprop-P (ISO) [1] και τα άλατά του· (*R*)-2-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινοξυ) προπιονικό οξύ [1] και τα άλατά του·	240-539-0 [1]	16484-77-8 [1]	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H302 H318 H410		από το στόμα: ATE = 431 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	
«608-058-00-4	esfenvalerate (εσφενοβαλεριανικό) (ISO)· (*S*)-2-(4-χλωροφαινυλο)-3-μεθυλοβουτυρικό (*S*)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο	-	66230-04-4	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H301 H370 (νευρικό σύστημα) H373 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H301 H370 (νευρικό σύστημα) H373 H317 H410		από το στόμα· ATE = 88,5 mg/kg σ.β. διά της εισπνοής· ATE = 0,53 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα) M = 10 000 M = 10 000»	
«612-067-00-9	3-αμινο-μεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη	220-666-8	2855-13-2	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A	H302 H314 H318 H317	GHS05 GHS07 Dgr	H302 H314 H317		από το στόμα: ATE = 1 030 mg/kg σ.β. Skin Sens. 1A· H317: C ≥ 0,001 %»	
«612-252-00-4	imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) (ISO)· (*E*)-1-(6-χλωρο-3-πυριδυλομεθυλο)-*N*-νιτρο-ιμιδαζολιδιν-2-υλιδεναμίνη (2*E*)-1-[(6-χλωροπυριδιν-3-υλο)μεθυλο]-*N*-νιτροϊμιδαζολιδιν-2-ιμίνη	428-040-8	138261-41-3	Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H301 H410		από το στόμα: ATE = 131 mg/kg σ.β. M = 100 M = 1 000»	
«613-048-00-8	carbendazim (καρβενδαζίμη) (ISO)· βενζιμιδαζολ-2-υλοκαρβαμιδικός μεθυλεστέρας	234-232-0	10605-21-7	Muta. 1B Repr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H340 H360FD H317 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H340 H360FD H317 H410		M = 10 M = 10»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«613-102-00-0	dimethomorph (διμεθομόρφη) (ISO)· (*E*,*Z*)-4-(3-(4-χλωροφαινυλο)-3-(3,4-διμεθοξυφαινυλ) ακρυλοϋλο)μορφολίνη	404-200-2	110488-70-5	Repr. 1B Aquatic Chronic 2	H360F H411	GHS08 GHS09 Dgr	H360F H411»			
«613-111-00-X	1,2,4-τριαζόλη	206-022-9	288-88-0	Repr. 1B Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2	H360FD H302 H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H302 H319		από το στόμα: ATE = 1 320 mg/kg σ.β.»	
«613-166-00-X	flumioxazin (φλουμιοξαζίνη) (ISO)· *N*-(7-φθορο-3,4-διυδρο-3-οξο-4-προπ-2-ινυλ-*2H*-1,4-βενζοξαζιν-6-υλο)κυκλοεξ-1-ενο-1,2-δικαρβοξιμίδιο	-	103361-09-7	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H410		M = 1 000 M = 1 000»	
«613-208-00-7	imazamox (ιμαζαμόξη) (ISO)· (*RS*)-2-(4-ισοπροπυλο-4-μεθυλο-5-οξο-2-ιμιδαζολιν-2-υλο)-5-μεθοξυμεθυλονικοτινικό οξύ	-	114311-32-9	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H410		M = 10 M = 10»	
«613-267-00-9	thiamethoxam (θειαμεθοξάμη) (ISO)· 3-(2-χλωροθειαζολ-5-υλομεθυλο)-5-μεθυλ [1,3,5]οξαδιαζιναν-4-υλιδενο-*N*-νιτροαμίνη	428-650-4	153719-23-4	Repr. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361fd H302 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H361fd H302 H410		από το στόμα: ATE = 780 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	
«613-282-00-0	triticonazole (τριτικοναζόλη) (ISO)· (*RS*)-(*E*)-5-(4-χλωροβενζυλιδεν-ο)-2,2-διμεθυλο-1-(1*H*-1,2,4-τριαζολο-1-μεθυλο)κυκλοπεντανόλη	-	138182-18-0	Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361f H373 H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361f H373 H410		M = 1 M = 1»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. EC	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«616-032-00-9	diflufenican (διφλουφενικάνη) (ISO)· *N*-(2,4-διφθοροφαινυλο)-2-[3-(τριφθορομεθυλο) φαινοξυ]-3-πυριδινοκαρβοξαμίδιο· 2′,4′-δίφθορο-2-(α, α, α, τρίφθορο-*m*-τολυλοξυ) νικοτινανιλιδίνη	-	83164-33-4	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 10 000 M = 1 000»	
«616-106-00-0	phenmedipham (φαινομεδιφάμη) (ISO)· 3-(3-μεθυλοκαρβανιλοϋλοξυ)καρβανιλικό μεθύλιο· 3-(3-μεθυλοκαρβανιλοϋλοξυ)καρβανιλικός μεθυλεστέρας	237-199-0	13684-63-4	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 10 M = 10»	
«616-113-00-9	desmedipham (δεσμεδιφάμη) (ISO)· 3-φαινυλοκαρβαμοϋλοξυκαρβανιλικό αιθύλιο	237-198-5	13684-56-5	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H410		M = 10 M = 10»	

3) απαλείφεται η εγγραφή που αντιστοιχεί στον αριθμό ευρετηρίου 015-192-00-1.