KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/849,

11. märts 2021,

millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, ([1]) eriti selle artikli 37 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelis 3 on esitatud ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistusega ohtlike ainete loetelu, mis põhineb kõnealuse määruse I lisa 2.–5. osas esitatud kriteeriumidel.

(2) Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) on vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 37 esitatud ettepanekud teatavate ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamiseks ning teatavate muude ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse ajakohastamiseks või väljajätmiseks. Kemikaaliameti riskihindamise komitee võttis nende ettepanekute kohta vastu arvamused, ([2]) olles võtnud arvesse asjaomastelt isikutelt saadud märkusi. Kõnealused riskihindamise komitee arvamused on järgmised:

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus 1,2,4-triasooli kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus 1,4-dioksaani kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus bensüülsalitsülaadi kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus flumioksasiini (ISO) kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus mankotseebi (ISO) kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus korrutustegurite kohta seoses komisjoni määruses (EL) 2016/1179 loetletud vaseühenditega pikaajalise ohuga veekeskkonnale;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus *N*-{2-[[1,1'-bi(tsüklopropüül)]-2-üül]fenüül}-3-(difluorometüül)-1-metüül-1*H*-pürasool-4-karboksamiidi (sedaksaani) kohta;

([1]) ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

([2]) Need arvamused on kättesaadavad järgmisel veebisaidil: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus *N*-metoksü-*N*-[1-metüül-2-(2,4,6-triklorofenüül)-etüül]-3-(difluorometüül)-1-metüülpürasool-4-karboksamiidi (püdiflumetofeeni) kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus *p*-tsümeeni (1-isopropüül-4-metüülbenseeni) kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus p-menta-1,3-dieeni (α-terpineeni e 1-isopropüül-4-metüültsüklohek-sa-1,3-dieeni) kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus protiokonasooli kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus (*R*)-*p*-menta-1,8-dieeni (D-limoneeni) kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus metüültiofanaadi kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus metüültolklofossi (ISO) (*O*-(2,6-dikloro-*p*-tolüül)-*O*,*O*-dimetüültiofosfaadi) kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus tolpüralaadi kohta;

— 15. märtsi 2019. aasta arvamus trinikkeldisulfiidi kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus asametifossi kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus 2-fenoksüetanooli kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus 2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiidi kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus 3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiini kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus 6,6'-di-*tert*-butüül-2,2'-metüleendi-*p*-kresooli kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus diflufenikaani (ISO) (*N*-(2,4-difluorofenüül)-2-[3-(trifluorometüül)fenoksü]-3-püridiinkarboksamiidi) kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus imidaklopriidi (ISO) (1-(6-kloropüridiin-3-üülmetüül)-*N*-nitroimidasolidiin-2-ülideenamiini) kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus püriofenooni kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus *S*-abstsiishappe kohta;

— 13. juuni 2019. aasta arvamus tetrakis-(2,6-dimetüülfenüül)-*m*-fenüleenbifosfaadi kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus 1,2-epoksü-4-epoksüetüültsükloheksaani kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus 4-metüülpentaan-2-ooni kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus boorhappe, diboortrioksiidi, tetraboordinaatriumheptaoksiidhüdraadi, veevaba dinaatriumtetraboraadi, ortoboorhappe naatriumsoola, dinaatriumtetraboraatdekahüdraadi, dinaatriumtetraboraatpentahüdraadi kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus sidrunhappe kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus klomasooni kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus desmedifaami kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus dimetomorfi kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus emamektiinbensoaadi kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus esfenvaleraadi (ISO) ((*S*)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(*S*)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraadi) kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus metüületametsulfurooni (ISO) kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus mekoprop-P (ISO) ((*R*)-2-(4-kloro-2-metüülfenoksü)propioonhape ja selle soolad) kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus metüülsalitsülaadi kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus fenmedifaami (ISO) kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus trifloksüstrobiini (ISO) kohta;

— 20. septembri 2019. aasta arvamus tritikonasooli kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus 1,4-dimetüülnaftaleeni kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus (3a*S*,5*S*,6*R*,7a*R*,7b*S*,9a*S*,10*R*,12a*S*,12b*S*)-10-[(2*S*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihüdrok-3,4-dihüdroksü-5,6-dimetüülheptaan-2-üül]-5,6-dihüdroksü-7a,9a-dimetüülheksadekahüdro-3*H*-benso[c] indeno[5,4-e]oksepiin-3-ooni (24-epibrassinoliidi) kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus 3-metüülpürasooli kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus karbendasiimi (ISO) (metüülbensimidasool-2-üülkarbamaadi) kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus tsüpermetriini (cis: trans – ± 40: 60) ((*RS*)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(1*RS*,3*RS*;1*RS*,3*SR*)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaadi) kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus imasamoksi (ISO) ((*RS*)-2-(4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül)-5-metoksümetüülnikotiinhappe) kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus tetrafluoroetüleeni kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus tiametoksaami (ISO) (3-(2-kloro-tiasool-5-üülmetüül)-5-metüül[1,3,5] oksadiasinaan-4-ülideen-*N*-nitroamiini) kohta;

— 5. detsembri 2019. aasta arvamus etüültrineksapaki (ISO) (etüül-4-[tsüklopropüül(hüdroksü) metüleen]-3,5-dioksotsükloheksaankarboksülaadi) kohta;

(3) Ägeda mürgisuse hinnanguid (Acute Toxicity Estimates, ATE) kasutatakse peamiselt inimese tervise seisukohast ägeda mürgisuse klassifikatsiooni omistamisel sellistele segudele, mis sisaldavad ägeda mürgisuse klassifikatsiooniga aineid. Ühtlustatud ATE väärtuste lisamine määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisas esitatud kirjetele hõlbustab segude klassifikatsioonide ühtlustamist ja järelevalve ülesannete täitmist. Mõne aine täiendava teadusliku hindamise tulemusena on kemikaaliamet lisaks riskihindamise komitee arvamustes esitatud muude ainete ATE väärtustele tuletanud järgmiste ainete ATE väärtused: divaskoksiid, divaskkloriidtrihüdroksiid, tetravaskheksahüdroksiidsulfaat ja tetravaskheksahüdroksiidsulfaathüdraat, vasehelbed (kaetud alifaatse happega), vask(II)karbonaat: vask(II)h üdroksiid (1: 1), vaskdihüdroksiid, vask(II)hüdroksiid, bordoo vedelik (vasksulfaadi ja kaltsiumdihüdroksiidi reaktsiooni saadused) ja vasksulfaatpentahüdraat. Need ATE väärtused tuleks lisada määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabeli 3 eelviimasesse veergu.

(4) Komisjon sai lisateavet, milles vaidlustati teaduslik hinnang, mille riskihindamise komitee esitas oma 15. märtsi 2019. arvamuses mankotseebi kohta, 20. septembri 2019. aasta arvamuses 4-metüülpentaan-2-ooni kohta ja 20. septembri 2019. aasta arvamuses dimetomorfi kohta. Komisjon hindas seda teavet ja leidis, et see ei ole piisav riskihindamise komitee arvamustes esitatud teadusliku analüüsi kahtluse alla seadmiseks.

(5) Seepärast leiab komisjon, et teatavate ainete ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse lisamine, uuendamine või väljajätmine on asjakohane.

(6) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1272/2008 vastavalt muuta.

(7) Vastavust uuele või ajakohastatud ühtlustatud klassifikatsioonile ei tohiks nõuda viivitamata, sest tarnijatele on vaja jätta teatav ajavahemik, mille jooksul nad saaksid kohandada ainete ja segude märgistust ja pakendeid uue või muudetud klassifikatsiooniga ning müüa olemasolevaid varusid praegu kehtivatest regulatiivsetest nõuetest lähtuvalt. See ajavahemik on vajalik ka selleks, et tarnijatel oleks piisavalt aega võtta vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et muud õiguslikud nõuded oleksid pärast käesoleva määruse kohaste muudatuste tegemist jätkuvalt täidetud. Sellised nõuded võivad hõlmata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 ([3]) artikli 22 lõike 1 punktis f või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 ([4]) artiklis 50 sätestatud nõudeid. Tarnijatel peaks siiski olema võimalus vabatahtlikult uusi või ajakohastatud ühtlustatud klassifikatsioone kohaldada ning märgistust ja pakendit asjakohaselt kohandada enne käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ja alates jõustumiskuupäevast, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse ning võimaldada tarnijatele piisavat paindlikkust.

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006,mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).kasutamist

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muutmine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelit 3 muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 17. detsembrist 2022.

Erandina käesoleva artikli teisest lõigust võib aineid ja segusid klassifitseerida, märgistada ja pakendada käesoleva määruse kohaselt selle jõustumise kuupäevast alates.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2021

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa tabelit 3 muudetakse järgmiselt:

1) lisatakse järgmised kanded:

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„601–093-00–6	1,4-dimetüülnafta-leen	209–335-9	571–58-4	Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H302 H304 H319 H400 H412	GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H302 H304 H319 H410		suukaudne: ATE = 1 300 mg/kg kehamassi kohta M = 1“	
„601–094-00–1	1-isopropüül-4-metüülbenseen; *p*-tsümeen	202–796-7	99–87-6	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226 H331 H304 H411	GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H226 H331 H304 H411		sissehingamisel: ATE = 3 mg/l (aur)“	
„601–095-00–7	*p*-menta-1,3-dieen; 1-isopropüül-4-metüültsüklohek-sa-1,3-dieen; α-terpineen	202–795-1	99–86-5	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226 H302 H317 H304 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H226 H302 H317 H304 H411		suukaudne: ATE = 1 680 mg/kg kehamassi kohta“	
„602–110-00-X	Tetrafluoroetüleen	204–126-9	116–14-3	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350“			
„604–095-00–5	6,6’-di-*tert*-butüül-2,2’-metüleendi-*p*-kresool (DBMC)	204–327-1	119–47-1	Repr. 1B	H360F	GHS08 Dgr	H360F“			
„606–152-00-X	(5-kloro-2-metoksü-4-metüül-3-püridüül) (4,5,6-trimetoksü-*o*-tolüül)metanoon; püriofenoon	-	688046-61–9	Carc. 2 Aquatic Chronic 1	H351 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H410		M = 1“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„607–747-00–7	2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid (DBNPA)	233–539-7	10222-01–2	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H301 H372 (hingamisteed) (sissehingamine) H315 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H301 H372 (hingamisteed) (sissehingamine) H315 H318 H317 H410		sissehingamisel: ATE = 0,24 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 118 mg/kg kehamassi kohta M = 1 M = 1“	
„607–748-00–2	[*S*-(*Z*,*E*)]-5-(1-hüdroksü-2,6,6-trimetüül-4-oksotsükloheks-2-een-1-üül)-3-metüülpenta-2,4-dieenhape; *S*-abstsiishape	244–319-5	21293-29–8	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 1“	
„607–749-00–8	Metüülsalitsülaat	204–317-7	119–36-8	Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3	H361d H302 H317 H412	GHS07 GHS08 Wng	H361d H302 H317 H412		suukaudne: ATE = 890 mg/kg kehamassi kohta“	
„607–750-00–3	Sidrunhape	201–069-1	77–92-9	Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H319 H335	GHS07 Wng	H319 H335“			
„607–751-00–9	Metüületametsulfuroon (ISO); metüül 2-({[4-etoksü-6-(metüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üül]karbamoüül}sulfamoüül)bensoaat	-	97780-06–8	Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H319 H410		M = 1 000 M = 100“	
„607–752-00–4	Etüültrineksapak (ISO); etüül 4-[tsüklopropüül(hüdroksü)metüleen]-3,5-dioksotsükloheksaankarboksülaat	-	95266-40–3	STOT RE 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 1	H373 (seedetrakt) H317 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H373 (seedetrakt) H317 H410		M = 1“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„607–753-00-X	(3a*S*,5*S*,6*R*,7a*R*,7b-*S*,9a*S*,10*R*,12a*S*,12b-*S*)-*10-[(2S,3R,4R,5-R)-3,4-dihüdrok-droksü-5,6-dimetüül-heptaan-2-üül]-5,6-dihüdrok-sü-7a,9a-dimetüülheksadekahü-dro-3H-benso[c] indeno[5,4-e]oksepiin-3-oon;* *24-epibrassinoliid*	-	78821-43–9	Aquatic Chronic 4	H413		H413“			
„607–754-00–5	Bensüülsalitsülaat	204–262-9	118–58-1	Skin Sens. 1B	H317	GHS07 Wng	H317“			
„607–755-00–0	(*RS*)-1-{1-etüül-4-[4-mesüül-3-(2-metoksüetok-sü)-*o*-toluoüül] pürasool-5-üüloksü} etüülmetüülkarbo-naat; tolpüralaat	-	1101132-67–5	Carc. 2 Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361fd H373 (silmad) H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H361fd H373 (silmad) H410		M = 10 M = 100“	
„613–337-00–9	Protiokonasool (ISO); 2-[2-(1-klorotsüklo-propüül)-3-(2-klorofenüül)-2-hüdroksüpro-püül]-2,4-dihü-dro-3*H*-1,2,4-tria-triasool-3-tioon	-	178928-70–6	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 10 M = 1“	
„613–338-00–4	Asametifoss (ISO); *S*-[(6-kloro-2-oksooksasool-[4,5-*b*]püridiin-3 (2*H*)-üül) metüül]-*O*,*O*-dimetüültiofosfaat	252–626-0	35575-96–3	Carc. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H331 H302 H370 (närvisüsteem) H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H351 H331 H302 H370 (närvisüsteem) H317 H410		sissehingamisel: ATE = 0,5 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta M = 1 000 M = 1 000“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„613–339-00-X	3-metüülpürasool	215–925-7	1453-58–3	Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1	H360D H302 H373 (kopsud) H314 H318	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H360D H302 H373 (kopsud) H314		suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta“	
„613–340-00–5	Klomasoon (ISO); 2-(2-kloroben-süül)-4,4-dimetüü-l-1,2-oksasolidiin-3-oon	-	81777-89–1	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H332 H302 H410		sissehingamisel: ATE = 4,85 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 768 mg/kg kehamassi kohta M = 1 M = 1“	
„614–030-00–2	Emamektiinbensoaat (ISO); (4„*R*)-4“-deoksü-4“-(metüülamino) avermektiin B1 bensoaat	-	155569-91–8	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H311 H301 H370 (närvisüsteem) H372 (närvisüsteem) H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H311 H301 H370 (närvisüsteem) H372 (närvisüsteem) H318 H410		sissehingamisel: ATE = 0,663 mg/l (tolm või udu) nahakaudne: ATE = 300 mg/kg kehamassi kohta suukaudne: ATE = 60 mg/kg kehamassi kohta STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 % M = 10 000 M = 10 000“	
„616–234-00–7	N-metoksü-N-[1-metüül-2-(2,4,6-triklorofe-nüül)etüül]-3-(difluorometüül)-1-metüülpürasool-4-karboksamiid; püdiflumetofeen	-	1228284-64–7	Carc. 2 Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361f H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H361f H410		M = 1 M = 1“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„616–235-00–2	N-{2-[[1,1'-bi (tsüklopropüül)]-2-üül]fenüül}-3-(difluorometüül)-1-metüül-1*H*-pürasool-4-karboksamiid; sedaksaan	-	874967-67–6	Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H351 H400 H411	GHS08 GHS09 Wng	H351 H410		M = 1“	

2) kanded indeksinumbritega 005–007-00–2, 005–008-00–8, 005–011-00–4, 005–011-01–1, 005–011-02–9, 006–069-00–3, 006–076-00–1, 015–113-00–0, 028–007-00–4, 029–002-00-X, 029–015-00–0, 029–016-00–6, 029–017-00–1, 029–018-00–7, 029–019-01-X, 029–020-00–8, 029–021-00–3, 029–022-00–9, 029–023-00–4, 601–029-00–7, 601–096-00–2, 603–024-00–5, 603–066-00–4, 603–098-00–9, 606–004-00–4, 607–421-00–4, 607–424-00–0, 607–434-00–5, 608–058-00–4, 612–067-00–9, 612–252-00–4, 613–048-00–8, 613–102-00–0, 613–111-00-X, 613–166-00-X, 613–208-00–7, 613–267-00–9, 613–282-00–0, 616–032-00–9, 616–106-00–0 ja 616–113-00–9 asendatakse järgmiste vastavate kannetega:

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„005–007-00–2	Boorhape [1]; boorhape [2]	233–139-2 [1] 234–343-4 [2]	10043-35–3 [1] 11113-50–1 [2]	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD“			
„005–008-00–8	Diboortrioksiid	215–125-8	1303-86–2	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD“			
„005–011-00–4	Tetraboordinaatriumheptaoksiidhüdraat [1]; dinaatriumtetraboraat, veevaba [2]; ortoboorhappe naatriumsool [3]	235–541-3 [1] 215–540-4 [2] 237–560-2 [3] 215–540-4 [4] 215–540-4 [5]	12267-73–1 [1] 1330-43–4 [2] 13840-56–7 [3] 1303-96–4 [4] 12179-04–3 [5]	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD“			

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
	dinaatriumtetraboraatdekahüdraat [4] dinaatriumtetraboraatpentahüdraat [5]									
„006–069-00–3	Metüültiofanaat (ISO); dimetüül-(1,2-fenüleendikarbamotioüül) biskarbamaat; dimetüül 4,4′-(*o*-fenüleen)bis (3-tioallofanaat)	245–740-7	23564-05–8	Carc. 2 Muta. 2 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H341 H332 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H341 H332 H317 H410		sissehingamisel: ATE = 1,7 mg/l (tolm ja udu) M = 10 M = 10“	
„006–076-00–1	Mankotseeb (ISO); mangaanetüleenbis (ditiokarbamaadi) (polümeerne) kompleks tsingisoolaga	-	8018-01–7	Carc. 2 Repr. 1B STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H360D H373 (kilpnääre, närvisüsteem) H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H351 H360D H373 (kilpnääre, närvisüsteem) H317 H410		M = 10 M = 10“	
„015–113-00–0	Metüültolklofoss (ISO); O-(2,6-dikloro-*p*-tolüül)-O,O-dimetüültiofosfaat	260–515-3	57018-04–9	Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 1 M = 1“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„028–007-00–4	Trinikkeldisulfiid; nikkelsubsulfiid [1]; hezlvudiit [2]	234–829-6 [1] - [2]	12035-72–2 [1] 12035-71–1 [2]	Carc. 1A Muta. 2 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H350i H341 H331 H372** H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H350i H341 H331 H372** H317 H410		sissehingamisel: ATE = 0,92 mg/l (tolm või udu)“	
„029–002-00-X	Divaskoksiid; vask(I)oksiid	215–270-7	1317-39–1	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H332 H302 H318 H410		sissehingamisel: ATE = 3,34 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta M = 100 M = 10“	
„029–015-00–0	Vasktiotsüanaat	214–183-1	1111-67–7	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410	EUH032	M = 10 M = 10“	
„029–016-00–6	Vask(II)oksiid	215–269-1	1317-38–0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 100 M = 10“	
„029–017-00–1	Divaskkloriidtrihüdroksiid	215–572-9	1332-65–6	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H332 H301 H410		sissehingamisel: ATE = 2,83 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 299 mg/kg kehamassi kohta M = 10 M = 10“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„029–018-00–7	Tetravaskheksahüdroksiidsulfaat [1]; tetravaskheksahüdroksiidsulfaathüdraat [2]	215–582-3 [1] 215–582-3 [2]	1333-22–8 [1] 12527-76–3 [2]	Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H302 H410		suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta M = 10 M = 10“	
„029–019-01-X	Vasehelbed (kaetud alifaatse happega)	-	-	Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H302 H319 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H331 H302 H319 H410		sissehingamisel: ATE = 0,733 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta M = 10 M = 10“	
„029–020-00–8	Vask(II)karbonaat – vask(II)hüdroksiid (1: 1)	235–113-6	12069-69–1	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H319 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H332 H302 H319 H410		sissehingamisel: ATE = 1,2 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 500 mg/kg kehamassi kohta M = 10 M = 10“	
„029–021-00–3	Vaskdihüdroksiid; vask(II)hüdroksiid	243–815-9	20427-59–2	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H302 H318 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H302 H318 H410		sissehingamisel: ATE = 0,47 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 500 mg kg kehamassi kohta M = 10 M = 10“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„029–022-00–9	Bordoo vedelik; vasksulfaadi ja kaltsiumdihüdroksiidi reaktsiooni saadused	-	8011-63–0	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H332 H318 H410		sissehingamisel: ATE = 1,97 mg/l (tolm või udu) M = 10 M = 1“	
„029–023-00–4	Vasksulfaatpentahüdraat	231–847-6	7758-99–8	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H302 H318 H410		suukaudne: ATE = 481 mg/kg kehamassi kohta M = 10 M = 1“	
„601–029-00–7	Dipenteen; limoneen [1] (*S*)-*p*-menta-1,8-dieen; L-limoneen [2] *trans*-1-metüül-4-(1-metüülvinüül) tsüklohekseen [3] (±)-1-metüül-4-(1-metüülvinüül) tsüklohekseen [4]	205–341-0 [1] 227–815-6 [2] 229–977-3 [3] 231–732-0 [4]	138–86-3 [1] 5989-54–8 [2] 6876-12–6 [3] 7705-14–8 [4]	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H226 H315 H317 H400 H410	GHS02 GHS07 GHS09 Wng	H226 H315 H317 H410			C“
„601–096-00–2	(*R*)-*p*-menta-1,8-dieen; D-limoneen	227–813-5	5989-27–5	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Asp. Tox. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H226 H315 H317 H304 H400 H412	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H226 H315 H317 H304 H410		M = 1“	
„603–024-00–5	1,4-dioksaan	204–661-8	123–91-1	Flam. Liq. 2 Carc. 1B STOT SE 3 Eye Irrit. 2	H225 H350 H335 H319	GHS02 GHS08 GHS07 Dgr	H225 H350 H335 H319	EUH019 EUH066		D“

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„603–066-00–4	7-oksa-3-oksiranüülbitsüklo [4.1.0]heptaan; 1,2-epoksü-4-epoksüetüültsükloheksaan; 4-vinüültsüklohekseendiepoksiid	203–437-7	106–87-6	Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 4	H350 H341 H360F H331 H302	GHS08 GHS06 Dgr	H350 H341 H360F H331 H302		sissehingamisel: ATE = 0,5 mg/l (tolm või udu) suukaudne: ATE = 1 847 mg/kg kehamassi kohta“	
„603–098-00–9	2-fenoksüetanool	204–589-7	122–99-6	Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Dam. 1	H302 H335 H318	GHS05 GHS07 Dgr	H302 H335 H318		suukaudne: ATE = 1 394 mg/kg kehamassi kohta“	
„606–004-00–4	4-metüülpentaan-2-oon; isobutüülmetüülketoon	203–550-1	108–10-1	Flam. Liq. 2 Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Irrit. 2	H225 H351 H332 H336 H319	GHS02 GHS07 GHS08 Dgr	H225 H351 H332 H336 H319	EUH066	sissehingamisel: ATE = 11 mg/l (aur)“	
„607–421-00–4	Tsüpermetriin (ISO); α-tsüano-3-fenoksübensüül-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat; tsüpermetriin (cis: trans – ± 40: 60)	257–842-9	52315-07–8	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H335 H373 (närvisüsteem) H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H332 H302 H335 H373 (närvisüsteem) H410		suukaudne: ATE = 500 mg kg kehamassi kohta sissehingamisel: ATE = 3,3 mg/l (tolm või udu) M = 100000 M = 100000“	
„607–424-00–0	Trifloksüstrobiin (ISO); metüül-(*E*)-metoksüimino-{(*E*)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-*m*-tolüül) etülideenaminooksü]-*o*-tolüül} atsetaat	-	141517-21–7	Lact. Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H362 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H362 H317 H410		M = 100 M = 10“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„607–434-00–5	Mekoprop-P (ISO) [1] ja selle soolad; (*R*)-2-(4-kloro-2-metüülfenoksü) propioonhape [1] ja selle soolad	240–539-0 [1]	16484-77–8 [1]	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H318 H400 H410	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H302 H318 H410		suukaudne: ATE = 431 mg kg kehamassi kohta M = 10 M = 10“	
„608–058-00–4	Esfenvaleraat (ISO); (*S*)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(*S*)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraat	-	66230-04–4	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H301 H370 (närvisüsteem) H373 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H331 H301 H370 (närvisüsteem) H373 H317 H410		suukaudne: ATE = 88,5 mg/kg kehamassi kohta sissehingamisel: ATE = 0,53 mg/l (tolm või udu) M = 10 000 M = 10 000“	
„612–067-00–9	3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiin	220–666-8	2855-13–2	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A	H302 H314 H318 H317	GHS05 GHS07 Dgr	H302 H314 H317		suukaudne: ATE = 1 030 mg/kg kehamassi kohta Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %“	
„612–252-00–4	Imidaklopriid (ISO); (*E*)-1-(6-kloro-3-püridüülmetüül)-*N*-nitroimidasolidiin-2-ülideenamiin; (2*E*)-1-[(6-kloropüridiin-3-üül) metüül]-*N*-nitroimidasolidiin-2-imiin	428–040-8	138261-41–3	Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H301 H400 H410	GHS06 GHS09 Dgr	H301 H410		suukaudne: ATE = 131 mg kg kehamassi kohta M = 100 M = 1 000“	
„613–048-00–8	Karbendasiim (ISO); metüülbensimidasool-2-üülkarbamaat	234–232-0	10605-21–7	Muta. 1B Repr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H340 H360FD H317 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Dgr	H340 H360FD H317 H410		M = 10 M = 10“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„613–102-00–0	Dimetomorf (ISO); (*E*,*Z*)-4-(3-(4-klorofenüül)-3-(3,4-dimetoksüfenüül) akrüloüül)morfoliin	404–200-2	110488-70–5	Repr. 1B Aquatic Chronic 2	H360F H411	GHS08 GHS09 Dgr	H360F H411“			
„613–111-00-X	1,2,4-triasool	206–022-9	288–88-0	Repr. 1B Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2	H360FD H302 H319	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H302 H319		suukaudne: ATE = 1 320 mg/kg kehamassi kohta“	
„613–166-00-X	Flumioksasiin (ISO); *N*-(7-fluoro-3,4-dihüdro-3-okso-4-prop-2-ünüül-2*H*-1,4-bensoksasiin-6-üül)tsükloheks-1-een-1,2-dikarboksiimid	-	103361-09–7	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H410		M = 1 000 M = 1 000“	
„613–208-00–7	Imasamoks (ISO); (*RS*)-2-(4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül)-5-metoksümetüülnikotiinhape	-	114311-32–9	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H410		M = 10 M = 10“	
„613–267-00–9	Tiametoksaam (ISO); 3-(2-klorotiasool-5-üülmetüül)-5-metüül[1,3,5] oksadiasinaan-4-ülideen-*N*-nitroamiin	428–650-4	153719-23–4	Repr. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361fd H302 H400 H410	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H361fd H302 H410		suukaudne: ATE = 780 mg/kg kehamassi kohta M = 10 M = 10“	
„613–282-00–0	Tritikonasool (ISO); (*RS*)-(*E*)-5-(4-klorobensülideen)-2,2-dimetüül-1-(1*H*-1,2,4-triasool-1-metüül)tsüklopentanool	-	138182-18–0	Repr. 2 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361f H373 H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361f H373 H410		M = 1 M = 1“	

Indeksinr	Keemiline nimetus	EÜ nr	CASi nr	Klassifikatsioon		Märgistus			Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATEd	Märkused
				Ohuklasside ja -kategooriate koodid	Ohulausete koodid	Piktogrammide ja tunnussõnade koodid	Ohulausete koodid	Täiendavate ohulausete koodid		
„616–032-00–9	Diflufenikaan (ISO); N-(2,4-difluorofenüül)-2-[3-(trifluorometüül) fenoksü]-3-püridiinkarboksamiid; 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-*m*-tolüüloksü)nikotiinaniliid	-	83164-33–4	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 10 000 M = 1 000“	
„616–106-00–0	Fenmedifaam (ISO); metüül-3-(3-metüülkarbaniloüüloksü) karbanilaat	237–199-0	13684-63–4	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 10 M = 10“	
„616–113-00–9	Desmedifaam (ISO); etüül 3-fenüülkarbamoüüloksüfenüülkarbamaat	237–198-5	13684-56–5	Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H361d H410		M = 10 M = 10“	

3) jäetakse välja kanne indeksinumbriga 015–192-00–1.