Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2026/2054

14.9.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/2054 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Σεπτεμβρίου 2026

για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 26 Ιανουαρίου 2017 η ILR GmbH υπέβαλε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός), σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής ([2]), για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια ίδιων βιοκτόνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2013, με την ονομασία «Hydrogen peroxides biocides family», των τύπων προϊόντων 2 και 4, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η αίτηση καταχωρίστηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων με αριθμό υπόθεσης BC-YP029411-22. Η αίτηση περιλάμβανε αναφορά στην οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen peroxide product family», η οποία είχε αδειοδοτηθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2026/158 της Επιτροπής ([3]), με αριθμό άδειας EU-0031657-0000.

(2) Η οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family» περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου ως δραστική ουσία, η οποία περιλαμβάνεται στον ενωσιακό πίνακα εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τους τύπους προϊόντων 2 και 4.

(3) Στις 11 Μαρτίου 2024 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τη γνώμη του ([4]) και το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του προϊόντος (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) για τη «Hydrogen peroxides biocides family» σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 414/2013.

(4) Η γνώμη του Οργανισμού καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες διαφορές μεταξύ της οικογένειας βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family» και της συγγενούς οικογένειας βιοκτόνων αναφοράς «Hydrogen peroxide product family» περιορίζονται σε πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διοικητικής αλλαγής σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής ([5]), και ότι, με βάση την αξιολόγηση της συγγενούς οικογένειας βιοκτόνων αναφοράς «Hydrogen peroxide product family» και με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, η οικογένεια ίδιων βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family» πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2013, σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αδειοδότησης για ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 125 της 7.5.2013, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2026/158 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2026, για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων Hydrogen peroxide product family σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L, 2026/158, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/158/oj).

([4]) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, της 11ης Μαρτίου 2024, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια ίδιων βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family», UBP-C-1717568-04-00/F https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 109 της 19.4.2013, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Μετά τη χορήγηση άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων αναφοράς «Hydrogen peroxide product family» στις 23 Ιανουαρίου 2026, ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή, στις 5 Μαρτίου 2026, το αναθεωρημένο σχέδιο ΠΧΠ της οικογένειας ίδιων βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family» σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(6) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνώμη του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης για την οικογένεια ίδιων βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family».

(7) Η ημερομηνία λήξης της άδειας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την ημερομηνία λήξης της άδειας για τη συγγενή οικογένεια βιοκτόνων αναφοράς «Hydrogen peroxide product family».

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται στην εταιρεία ILR GmbH άδεια της Ένωσης με αριθμό άδειας EU-0032438-0000 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση της οικογένειας ίδιων βιοκτόνων «Hydrogen peroxides biocides family», σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 4 Οκτωβρίου 2026 έως την 31η Ιανουαρίου 2036.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

Hydrogen peroxides biocides family

Τύπος(οι) προϊόντος

PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

Αριθμός άδειας EU-0032438-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP EU-0032438-0000

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Επώνυμο**

Ονομασία	Hydrogen peroxides biocides family

1.2. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

1.3. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	ILR GmbH
	Διεύθυνση	Kirchstr. 2 34131 Kassel DE
Αριθμός άδειας	EU-0032438-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP	EU-0032438-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	4.10.2026	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31.1.2036	

1.4. **Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος**

Επωνυμία παρασκευαστή	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH site 1 Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Grundmann Service GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	In der Feige 116 45699 Herten Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Grundmann Service GmbH site 1 Ruhrorter Str. 108-110 45478 Mülheim a.d.Ruhr Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH site 1 Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Wepos Chemie GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Textilstr. 2 41751 Viersen Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Wepos Chemie GmbH site 1 Textilstr. 2 41751 Viersen Γερμανία

1.5. **Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)**

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Antwerpen NV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Βέλγιο

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Resource Efficiency GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Γερμανία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Peroxid GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Αυστρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraße 1 9721 Weißenstein Αυστρία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Peroxide Netherlands BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Κάτω Χώρες

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		Δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	6,04 - 7,9 % (β/β)
Θειικό οξύ	Θειικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-93-9		0,264 - 0,44 % (β/β)
Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη	Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη	Μη δραστική ουσία		500-027-2	0 - 0,9 % (β/β)
D-γλυκοπυρανόζη, ολιγομερή, δέκυλο οκτυλικοί γλυκοζίτες	D-γλυκοπυρανόζη, ολιγομερή, δέκυλο οκτυλικοί γλυκοζίτες	Μη δραστική ουσία	68515-73-1		0 - 0,9 % (β/β)
-	Αλκοόλες, C12-14, αιθοξυλιωμένα, θειικά, άλατα νατρίου	Μη δραστική ουσία	68891-38-3	500-234-8	0 - 0,28 % (β/β)
-	Εταθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	126-92-1	204-812-8	0 - 0,9 % (β/β)

2.2. **Τύπο(οι) τυποποίησης**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

ΜΕΡΟΣ II

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑ-SPC

1. **ΜΕΤΑ-SPC 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 1 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Μετα-SPC: Μετα-SPC 1

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-1

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 1**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		Δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	6,04 - 7,9 % (β/β)
Θειικό οξύ	Θειικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-93-9		0,264 - 0,44 % (β/β)
Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη	Αιθοξυλιωμένη ισοτριδεκανόλη	Μη δραστική ουσία		500-027-2	0 - 0,9 % (β/β)
D-γλυκοπυρανόζη, ολιγομερή, δέκυλο οκτυλικοί γλυκοζίτες	D-γλυκοπυρανόζη, ολιγομερή, δέκυλο οκτυλικοί γλυκοζίτες	Μη δραστική ουσία	68515-73-1		0 - 0,9 % (β/β)
-	Αλκοόλες, C12-14, αιθοξυλιωμένα, θειικά, άλατα νατρίου	Μη δραστική ουσία	68891-38-3	500-234-8	0 - 0,28 % (β/β)
-	Εταθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	126-92-1	204-812-8	0 - 0,9 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 1**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Δηλώσεις προφύλαξης	P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P280: Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια/το πρόσωπο.

	P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Υγειονομική περίθαλψη απολύμανσης επιφανειών, RTU

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	/
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: μύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών στην υγειονομική περίθαλψη
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Ενεργοποίηση αφρισμού έτοιμου προς χρήση προϊόντος (RTU)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 40 ml/m^2 RTU Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν RTU σε επιφάνειες· a) οργανισμοί-στόχος: βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες χρόνος επαφής: 5 λεπτά b) οργανισμοί-στόχος: βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες και ιοί χρόνος επαφής: 15 λεπτά Συχνότητα χρήσης: έως 4 φορές την ημέρα Θερμοκρασία χρήσης: θερμοκρασία δωματίου
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	500 ml και 750 ml προκαλούμενος αφρός πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) Φιάλη HDPE 5 λίτρων (αναπλήρωση για προκαλούμενο αφρό)

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Ψεκάστε ομοιόμορφα και φροντίστε να διαβρέξετε εντελώς τις επιφάνειες.

Για τον έλεγχο βακτηρίων, ζυμομυκήτων και μυκήτων: Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά.

Για τον έλεγχο βακτηρίων, ζυμομυκήτων, μυκήτων και ιών: Αφήστε να δράσει για 15 λεπτά.

Ξεπλύνετε τις επιφάνειες μετά τη χρήση.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση επιφανειών μη υγειονομικής περίθαλψης και χώρων τροφίμων/ζωοτροφών, RTU

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	/
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: μύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Κανένα δεδομένο Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών σε χώρους μη υγειονομικής περίθαλψης και τροφίμων ή/και ζωοτροφών
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Ενεργοποίηση αφρισμού έτοιμου προς χρήση προϊόντος (RTU)
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 40 ml/m^2 RTU Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Εφαρμόστε αδιάλυτο προϊόν. Θερμοκρασία χρήσης: θερμοκρασία δωματίου Χρόνος επαφής: **βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες**· 5 λεπτά **ιοί**· 15 λεπτά Συχνότητα χρήσης: έως 10 φορές την ημέρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	500 ml και 750 ml προκαλούμενος αφρός πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), Φιάλη HDPE 5 λίτρων (αναπλήρωση για προκαλούμενο αφρό)

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Ψεκάστε ομοιόμορφα και φροντίστε να διαβρέξετε εντελώς τις επιφάνειες.

Για τον έλεγχο βακτηρίων, ζυμομυκήτων και μυκήτων: Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά.

Για τον έλεγχο των ιών: Αφήστε να δράσει για 15 λεπτά.

Ξεπλύνετε τις επιφάνειες μετά τη χρήση.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης της μετα-SPC 1

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

βλέπε ειδικές οδηγίες για κάθε χρήση

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Μακριά από παιδιά.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο όταν η συγκέντρωση στον αέρα πέσει κάτω από τα 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ή τη σχετική χαμηλότερη εθνική τιμή αναφοράς. Χρησιμοποιήστε έναν βαθμονομημένο αισθητήρα για να επιβεβαιώσετε ότι η συγκέντρωση στον εσωτερικό χώρο είναι κάτω από 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ή την αντίστοιχη εθνική τιμή αναφοράς πριν την επανείσοδο.

Καμία πρόσβαση τρίτων κατά την εφαρμογή/επεξεργασία.

Μην το χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό τουαλετών και σε μια ρουτίνα καθαρισμού τουαλέτας.

Επαγγελματίας χρήστης:

— Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης: Φοράτε προστατευτικά γάντια που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374 ή ισοδύναμο και γυαλιά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 16321 ή ισοδύναμο. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.

— Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής: Φοράτε αναπνευστικό προστατευτικό εξοπλισμό (RPE) φίλτρο αερολύματος και φίλτρο αερίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14387 ή ισοδύναμο με καθορισμένο συντελεστή προστασίας τουλάχιστον 20 (τύπος φίλτρου (κωδικό γράμμα, χρώμα) που πρέπει να καθορίζονται από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες του προϊόντος). Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά των χημικών ουσιών που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374 ή ισοδύναμο και προστατευτικά γυαλιά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO16321 ή ισοδύναμο.

Οι πλήρεις παραπομπές των προτύπων ΕΝ είναι διαθέσιμα στο τμήμα 6.

Ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Βλέπε ενότητα 6 για την πλήρη αναφορά στην εν λόγω νομοθετική πράξη.

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Ψεκάζετε πάντα μακριά από τον χρήστη. Μόνο για την επεξεργασία μικρών επιφανειών (2 m^2)

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν παρατηρηθούν συμπτώματα: Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Αν δεν παρατηρηθούν συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Μετά, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με νερό για 15 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε αμέσως με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε τον αριθμό 112 ή ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων ή σε υδάτινα σώματα.

Αραιώστε τις διαρροές με πολύ νερό.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην αφήνετε το προϊόν να φτάνει στο σύστημα υπονόμων. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Τοπικής Αρχής.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Φυλάσσεται σε στεγνό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο. Προστατέψτε από τον παγετό. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30°C. Να προστατεύεται από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία. Η διάρκεια ζωής είναι 36 μήνες.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ως επαγγελματίες (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών χρηστών) εννοούνται οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, αν αυτό απαιτείται από την εθνική νομοθεσία.

Οι πλήρεις τίτλοι των προτύπων ΕΝ που αναφέρονται στο τμήμα 5.2 «Μέτρα μετριασμού κινδύνου» είναι:

ΕΝ 374 - Προστατευτικά γάντια έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών:

ΕΝ ISO 16321 – Προστασία ματιών και προσώπου για επαγγελματική χρήση

ΕΝ 14387 - Μέσα προστασίας του αναπνευστικού – Φίλτρο αερίου

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 1**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Air Max Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Air Max Zero Muffa Senza Chlora	
	Air Max Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Air Max Destructeur de moisissures sans chlore	
	Air Max Eliminador de moho sin cloro	
	Air Max Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Air Max Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Air Max Klórmentes penész eltávolító	
	Air Max Mildew Remover Chlorine-free	
	Air Max Mögelborttagning klorfri	
	Air Max Mugg fjerner uten klorin	
	Air Max Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Air Max Odstranjivac bui bez hlora	
	Air Max Odstranjivač plijesni bez klora	
	Air Max Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Air Max Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Air Max Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Air Max Pelesiu valiklis be chloro	
	Air Max Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	

	Air Max Skimmelfjerner – Klorfri	
	Air Max Soluție antimucegai fără clor	
	Air Max Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Air Max Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Bison Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Bison Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bison Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bison Klórmentes penész eltávolító	
	Bison Mildew Remover Chlorine-free	
	Bison Mögelborttagning klorfri	
	Bison Mugg fjerner uten klorin	
	Bison Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bison Odstranjivac bui bez hlora	
	Bison Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bison Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bison Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bison Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bison Pelesiu valiklis be chloro	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bison Soluție antimucegai fără clor	
	Bison Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	

	Bostik Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Distruttore di muffa senza cloro	
	Bostik Eliminador de moho sin cloro	
	Bostik Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bostik Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bostik Klórmentes penész eltávolító	
	Bostik Mögelborttagning klorfri	
	Bostik Mould Remover chlorine free	
	Bostik Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bostik Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bostik Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bostik Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bostik Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bostik Pelesiu valiklis be chloro	
	Bostik Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bostik Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bostik Soluție antimucegai fără clor	
	Bostik Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	D-Tack Schimmel Entferner chlorfrei	
	Das Blaue Wunder Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Das Blaue Wunder Distruttore di muffa senza cloro	
	Das Blaue Wunder Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Distruttore di muffa senza cloro	
	Decotric Eliminador de moho sin cloro	
	Decotric Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Decotric Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Decotric Klórmentes penész eltávolító	
	Decotric Mögelborttagning klorfri	
	Decotric Mould Remover chlorine free	
	Decotric Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Decotric Odstranjivač plijesni bez klora	
	Decotric Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Decotric Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Decotric Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Decotric Pelesiu valiklis be chloro	
	Decotric Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Schimmelvreter Chloorvrij	
	Decotric Skimmelfjerner – Klorfri	
	Decotric Soluție antimucegai fără clor	
	Decotric Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	Glutoclean Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Distruttore di muffa senza cloro	
	Glutoclean Eliminador de moho sin cloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Glutoclean Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Glutoclean Klórmentes penész eltávolító	
	Glutoclean Mögelborttagning klorfri	
	Glutoclean Mould Remover chlorine free	
	Glutoclean Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Glutoclean Odstranjivač plijesni bez klora	
	Glutoclean Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Glutoclean Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Glutoclean Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Glutoclean Pelesiu valiklis be chloro	
	Glutoclean Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Schimmelvreter Chloorvrij	
	Glutoclean Skimmelfjerner – Klorfri	
	Glutoclean Soluție antimucegai fără clor	
	Glutoclean Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Griffon Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	

	Griffon Zero Muffa Senza Chlora	
	Griffon Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Eliminador de moho sin cloro	
	Griffon Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Hornbach Anti-Moisissures	
	Hornbach Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Hornbach Distruttore di muffa senza cloro	
	Hornbach Eliminador de moho sin cloro	
	Hornbach Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Hornbach Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Hornbach Klórmentes penész eltávolító	
	Hornbach Mögelborttagning klorfri	
	Hornbach Mould Remover chlorine free	
	Hornbach Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Hornbach Odstranjivač plijesni bez klora	
	Hornbach Odstraňovač plesne	
	Hornbach Odstraňovač plísně	
	Hornbach Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Hornbach Pelesiu valiklis be chloro	

	Hornbach Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Hornbach Schimmel - Ex	
	Hornbach Schimmel Entferner chlorfrei	
	Hornbach Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Hornbach Schimmelvreter Chloorvrij	
	Hornbach Skimmelfjerner – Klorfri	
	Hornbach Soluție antimucegai fără clor	
	Hornbach Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	MEM Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Distruttore di muffa senza cloro	
	MEM Eliminador de moho sin cloro	
	MEM Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	MEM Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	MEM Klórmentes penész eltávolító	
	MEM Mögelborttagning klorfri	
	MEM Mould Remover chlorine free	
	MEM Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	MEM Odstranjivač plijesni bez klora	
	MEM Odstraňovač plesne bez chlóru	
	MEM Odstraňovač plísně bez chlóru	
	MEM Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	MEM Pelesiu valiklis be chloro	
	MEM Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	MEM Schimmel Entferner chlorfrei	

	MEM Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Schimmelvreter Chloorvrij	
	MEM Skimmelfjerner – Klorfri	
	MEM Soluție antimucegai fără clor	
	MEM Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Modulan Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Modulan Distruttore di muffa senza cloro	
	Modulan Eliminador de moho sin cloro	
	Modulan Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Modulan Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Modulan Klórmentes penész eltávolító	
	Modulan Mögelborttagning klorfri	
	Modulan Mould Remover chlorine free	
	Modulan Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Modulan Odstranjivač plijesni bez klora	
	Modulan Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Modulan Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Modulan Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Modulan Pelesiu valiklis be chloro	
	Modulan Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Modulan Schimmelvreter Chloorvrij	
	Modulan Skimmelfjerner – Klorfri	
	Modulan Soluție antimucegai fără clor	
	Modulan Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Molto Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Molto Mould Remover chlorine free	
	Molto Schimmel Entferner chlorfrei	
	Mould X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Distruttore di muffa senza cloro	
	Mould X Eliminador de moho sin cloro	
	Mould X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Mould X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Mould X Klórmentes penész eltávolító	
	Mould X Mögelborttagning klorfri	
	Mould X Mould Remover chlorine free	
	Mould X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Mould X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Mould X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Mould X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Mould X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Mould X Pelesiu valiklis be chloro	
	Mould X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Mould X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Mould X Soluție antimucegai fără clor	
	Mould X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Mucorex Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Dissolvant de moisissure sans chlore	
	OBI Distruttore di muffa senza cloro	
	OBI Eliminador de moho sin cloro	
	OBI Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	OBI Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	OBI Klórmentes penész eltávolító	
	OBI Mögelborttagning klorfri	
	OBI Mould Remover chlorine free	
	OBI Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	OBI Odstranjivač plijesni bez klora	
	OBI Odstraňovač plesne bez chlóru	
	OBI Odstraňovač plísně bez chlóru	
	OBI Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	OBI Pelesiu valiklis be chloro	
	OBI Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	OBI Schimmelvreter Chloorvrij	
	OBI Skimmelfjerner – Klorfri	
	OBI Soluție antimucegai fără clor	
	OBI Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Distruttore di muffa senza cloro	
	Pufas Eliminador de moho sin cloro	
	Pufas Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Pufas Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Pufas Klórmentes penész eltávolító	
	Pufas Mögelborttagning klorfri	
	Pufas Mould Remover chlorine free	
	Pufas Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Pufas Odstranjivač plijesni bez klora	
	Pufas Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Pufas Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Pufas Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Pufas Pelesiu valiklis be chloro	
	Pufas Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Pufas Schimmelvreter Chloorvrij	
	Pufas Skimmelfjerner – Klorfri	
	Pufas Soluție antimucegai fără clor	
	Pufas Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Saubermax Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Saubermax Distruttore di muffa senza cloro	
	Saubermax Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schimmel X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Distruttore di muffa senza cloro	
	Schimmel X Eliminador de moho sin cloro	
	Schimmel X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schimmel X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schimmel X Klórmentes penész eltávolító	
	Schimmel X Mögelborttagning klorfri	
	Schimmel X Mould Remover chlorine free	
	Schimmel X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schimmel X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schimmel X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Schimmel X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Schimmel X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schimmel X Pelesiu valiklis be chloro	
	Schimmel X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schimmel X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schimmel X Soluție antimucegai fără clor	
	Schimmel X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Schulz Anti-Moisissures	
	Schulz Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schulz Distruttore di muffa senza cloro	
	Schulz Eliminador de moho sin cloro	
	Schulz Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schulz Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schulz Klórmentes penész eltávolító	
	Schulz Mögelborttagning klorfri	
	Schulz Mould Remover chlorine free	
	Schulz Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schulz Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schulz Odstraňovač plesne	
	Schulz Odstraňovač plísně	
	Schulz Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schulz Pelesiu valiklis be chloro	
	Schulz Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schulz Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schulz Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Schulz Schimmel-Ex	

	Schulz Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schulz Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schulz Soluție antimucegai fără clor	
	Schulz Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Swing Color Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Distruttore di muffa senza cloro	
	Swing Color Eliminador de moho sin cloro	
	Swing Color Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Swing Color Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Swing Color Klórmentes penész eltávolító	
	Swing Color Mögelborttagning klorfri	
	Swing Color Mould Remover chlorine free	
	Swing Color Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Swing Color Odstranjivač plijesni bez klora	
	Swing Color Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Swing Color Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Swing Color Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Swing Color Pelesiu valiklis be chloro	
	Swing Color Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Schimmelvreter Chloorvrij	

	Swing Color Skimmelfjerner – Klorfri	
	Swing Color Soluție antimucegai fără clor	
	Swing Color Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Toom Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Distruttore di muffa senza cloro	
	Toom Eliminador de moho sin cloro	
	Toom Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Toom Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Toom Klórmentes penész eltávolító	
	Toom Mögelborttagning klorfri	
	Toom Mould Remover chlorine free	
	Toom Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Toom Odstranjivač plijesni bez klora	
	Toom Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Toom Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Toom Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Toom Pelesiu valiklis be chloro	
	Toom Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Schimmelvreter Chloorvrij	
	Toom Skimmelfjerner – Klorfri	
	Toom Soluție antimucegai fără clor	
	Toom Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	UHU Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	UHU Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	UHU Eliminador de moho sin cloro	
	UHU Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	UHU Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	UHU Klórmentes penész eltávolító	
	UHU Mildew Remover Chlorine-free	
	UHU Mögelborttagning klorfri	
	UHU Mugg fjerner uten klorin	
	UHU Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	UHU Odstranjivac bui bez hlora	
	UHU Odstranjivač plijesni bez klora	
	UHU Odstraňovač plesne bez chlóru	
	UHU Odstraňovač plísně bez chlóru	
	UHU Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	UHU Pelesiu valiklis be chloro	
	UHU Schimmelvernichter Chlorfrei	
	UHU Skimmelfjerner – Klorfri	
	UHU Soluție antimucegai fără clor	
	UHU Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	UHU Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Ultrament Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Distruttore di muffa senza cloro	
	Ultrament Eliminador de moho sin cloro	

	Ultrament Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Ultrament Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Ultrament Klórmentes penész eltávolító	
	Ultrament Mögelborttagning klorfri	
	Ultrament Mould Remover chlorine free	
	Ultrament Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Ultrament Odstranjivač plijesni bez klora	
	Ultrament Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Ultrament Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Ultrament Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Ultrament Pelesiu valiklis be chloro	
	Ultrament Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Schimmelvreter Chloorvrij	
	Ultrament Skimmelfjerner – Klorfri	
	Ultrament Soluție antimucegai fără clor	
	Ultrament Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Distruttore di muffa senza cloro	
	Wepos Eliminador de moho sin cloro	
	Wepos Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Wepos Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Wepos Klórmentes penész eltávolító	
	Wepos Mögelborttagning klorfri	
	Wepos Mould Remover chlorine free	
	Wepos Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Wepos Odstranjivač plijesni bez klora	
	Wepos Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Wepos Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Wepos Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Wepos Pelesiu valiklis be chloro	
	Wepos Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Schimmelvreter Chloorvrij	
	Wepos Skimmelfjerner – Klorfri	
	Wepos Soluție antimucegai fără clor	
	Wepos Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	WIZZARD Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Distruttore di muffa senza cloro	
	WIZZARD Eliminador de moho sin cloro	
	WIZZARD Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	WIZZARD Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	WIZZARD Klórmentes penész eltávolító	

	WIZZARD Mögelborttagning klorfri	
	WIZZARD Mould Remover chlorine free	
	WIZZARD Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	WIZZARD Odstranjivač plijesni bez klora	
	WIZZARD Odstraňovač plesne bez chlóru	
	WIZZARD Odstraňovač plísně bez chlóru	
	WIZZARD Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	WIZZARD Pelesiu valiklis be chloro	
	WIZZARD Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Schimmelvreter Chloorvrij	
	WIZZARD Skimmelfjerner – Klorfri	
	WIZZARD Soluție antimucegai fără clor	
	WIZZARD Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Work&Shine Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Work&Shine Mould Remover chlorine free	
	Work&Shine Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Distruttore di muffa senza cloro	
	Zekol Eliminador de moho sin cloro	
	Zekol Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Zekol Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Zekol Klórmentes penész eltávolító	
	Zekol Mögelborttagning klorfri	
	Zekol Mould Remover chlorine free	
	Zekol Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Zekol Odstranjivač plijesni bez klora	
	Zekol Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Zekol Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Zekol Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Zekol Pelesiu valiklis be chloro	
	Zekol Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Schimmelvreter Chloorvrij	
	Zekol Skimmelfjerner – Klorfri	
	Zekol Soluție antimucegai fără clor	
	Zekol Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei CF	
	PUFAS Mould Remover chlorine-free CF	
	PUFAS Anti-Moisissures Neutre CF	
	PUFAS Odstranjivač plijesni bez klora CF	
	PUFAS Odstranjivaè plijesni s aktivnim kisikom CF	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei	
	decotric Schimmel-Entferner chlorfrei	

	decotric Mould Remover chlorine-free	
	decotric Anti-Moisissures Sans Chlore	
	decotric Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Entferner chlorfrei	
	SchimmelX Mould Remover - chlorine-free	
	SchimmelX Anti-Moisissures Neutre	
	SchimmelX Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Peneszeltavolito Nappali-halo	
	Glutoclean Anti-Moisissures Sans Chlore	
	Glutoclean Antimuffa senza cloro	
	Glutoclean Pelėsių valiklis be chloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldaja kloorivaba	
	Baufan Schimmelentferner mit Aktiv-Sauerstoff	
	Baufan Mould Remover with active oxygen	
	Baufan Anti-Moisissures avec de l'oxygène actif	
	Baufan Antimuffa con ossigeno attivo	
	MouldX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MouldX Anti-Moisissures Neutre	
	MouldX Antimuffa senza cloro	
	PlesnX Schimmelentferner Chlorfrei	
	PlesnX mould remover chlorine-free	
	PlesnX Bezchlorowy srodek do czyszczenia	
	MoisissureX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MoisissureX Schimmelentferner Nettoyant anti-moisissures sans chlore	

	Schimmel-Weg chlorfrei	
	Schimmel-Weg chlorine-free	
	Schimmel-Weg sans Chlore	
	Schimmel-Weg senza cloro	
	BC – PEROXY 7,9	
Αριθμός άδειας	EU-0032438-0001 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		Δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	7,9 % (β/β)
Θειικό οξύ	Θειικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-93-9		0,33 % (β/β)
-	Εταθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	126-92-1	204-812-8	0,9 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Klina Mould X	
Αριθμός άδειας	EU-0032438-0002 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		Δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	6,4 % (β/β)
Θειικό οξύ	Θειικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-93-9		0,264 % (β/β)
-	Εταθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	126-92-1	204-812-8	0,9 % (β/β)