2026/2054

14.9.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/2054,

11. september 2026,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Hydrogen peroxides biocides family“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 26. jaanuaril 2017 esitas ettevõtja ILR GmbH Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 414/2013 ([2]) artikli 4 kohase taotluse liidu loa saamiseks rakendusmääruse (EL) nr 414/2013 artiklis 1 osutatud samade omadustega biotsiidiperele, mille nimi on „Hydrogen peroxides biocides family“ ning mis kuulub määruse (EL) nr 528/2012 V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 2 ja 4. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-YP029411-22. Taotluses osutati biotsiidiperele „Hydrogen peroxide product family“, millele on antud luba komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2026/158, ([3]) loa number on EU-0031657-0000.

(2) Biotsiidipere „Hydrogen peroxides biocides family“ tooted sisaldavad toimeainena vesinikperoksiidi, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja ja mida on lubatud kasutada tooteliikides 2 ja 4.

(3) 11. märtsil 2024 esitas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 414/2013 artikliga 6 komisjonile biotsiidipere „Hydrogen peroxides biocides family“ kohta oma arvamuse ([4]) ja biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi.

(4) Kemikaaliamet järeldab arvamuses, et biotsiidipere „Hydrogen peroxides biocides family“ ja asjaomase võrdlustoote, biotsiidipere „Hydrogen peroxide product family“ vahelised kavandatud erinevused piirduvad teabega, mis võib kuuluda komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 ([5]) kohase halduslikku muudatuse alla, ning et asjaomase võrdlustoote, biotsiidipere „Hydrogen peroxide product family“ hindamise põhjal ja biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere „Hydrogen peroxides biocides family“ määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõikes 6 sätestatud tingimustele.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisjoni 6. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 414/2013, millega määratakse kindlaks samade omadustega biotsiididele loa andmise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (ELT L 125, 7.5.2013, lk 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).
([3]) Komisjoni 23. jaanuari 2026. aasta rakendusmäärus (EL) 2026/158, millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Hydrogen peroxide product family“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (ELT L, 2026/158, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/158/oj).
([4]) Euroopa Kemikaaliameti 11. märtsi 2024. aasta arvamus samade omadustega biotsiidiperele „Hydrogen peroxides biocides family“ liidu loa andmise kohta, UBP-C-1717568-04-00/F https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.
([5]) Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta. (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Pärast 23. jaanuaril 2026 võrdlusbiotsiidiperele „Hydrogen peroxide product family“ loa andmist edastas kemikaaliamet 5. märtsil 2026 komisjonile biotsiidipere „Hydrogen peroxides biocides family“ omaduste kokkuvõtte kavandi läbivaadatud versiooni kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(6) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda samade omadustega biotsiidiperele „Hydrogen peroxides biocides family“ liidu luba.

(7) Loa kehtivusaja lõppkuupäev viiakse vastavusse asjaomase võrdlustoote, biotsiidipere „Hydrogen peroxide product family“ loa kehtivusaja lõppkuupäevaga.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale ILR GmbH antakse liidu luba number EU-0032438-0000 samade omadustega biotsiidipere „Hydrogen peroxides biocides family“ toodete turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 4. oktoobrist 2026 kuni 31. jaanuarini 2036.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. september 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

BIOTSIIDIPERE OMADUSTE KOKKUVÕTE

Hydrogen peroxides biocides family

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PT04: Toidu- ja söödaruumid

Loa number EU-0032438-0000

R4BP registrinumber EU-0032438-0000

OSA I.

ESIMENE TEABETASAND

1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	Hydrogen peroxides biocides family

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	ILR GmbH
	Aadress	Kirchstr. 2 34131 Kassel DE
Loa number	EU-0032438-0000	
R4BP registrinumber	EU-0032438-0000	
Loa andmise kuupäev	4.10.2026	
Loa kehtivusaja lõpp	31.1.2036	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH
Tootja aadress	Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Messing & Keppler Abfülldienst GmbH site 1 Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Saksamaa

Tootja nimi	Grundmann Service GmbH
Tootja aadress	In der Feige 116 45699 Herten Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Grundmann Service GmbH site 1 Ruhrorter Str. 108-110 45478 Mülheim a.d.Ruhr Saksamaa

Tootja nimi	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH
Tootja aadress	Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Baufan Bauchemie Leipzig GmbH site 1 Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Saksamaa

Tootja nimi	Wepos Chemie GmbH
Tootja aadress	Textilstr. 2 41751 Viersen Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Wepos Chemie GmbH site 1 Textilstr. 2 41751 Viersen Saksamaa

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Antwerpen NV
Tootja aadress	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Resource Efficiency GmbH
Tootja aadress	Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Saksamaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Peroxid GmbH
Tootja aadress	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Peroxide Netherlands BV
Tootja aadress	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Madalmaad

2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		Toimeaine	7722-84-1	231-765-0	6,04 - 7,9 massiprotsent
Väävelhape	Väävelhape	Mittetoimeaine	7664-93-9		0,264 - 0,44 massiprotsent
Etoksüülitud isotridekanool	Etoksüülitud isotridekanool	Mittetoimeaine		500-027-2	0 - 0,9 massiprotsent
D-glükopüranoos, oligomeerid, detsüüloktüülglükosiidid	D-glükopüranoos, oligomeerid, detsüüloktüülglükosiidid	Mittetoimeaine	68515-73-1		0 - 0,9 massiprotsent
-	Alkoholid, C12-14, etoksüülitud, sulfaadid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	68891-38-3	500-234-8	0 - 0,28 massiprotsent
-	Naatriumetsulfaat	Mittetoimeaine	126-92-1	204-812-8	0 - 0,9 massiprotsent

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

OSA II.

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Meta SPC 1

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		Toimeaine	7722-84-1	231-765-0	6,04 - 7,9 massiprotsent
Väävelhape	Väävelhape	Mittetoimeaine	7664-93-9		0,264 - 0,44 massiprotsent
Etoksüülitud isotridekanool	Etoksüülitud isotridekanool	Mittetoimeaine		500-027-2	0 - 0,9 massiprotsent
D-glükopüranoos, oligomeerid, detsüüloktüülglükosiidid	D-glükopüranoos, oligomeerid, detsüüloktüülglükosiidid	Mittetoimeaine	68515-73-1		0 - 0,9 massiprotsent
-	Alkoholid, C12-14, etoksüülitud, sulfaadid, naatriumisoolad	Mittetoimeaine	68891-38-3	500-234-8	0 - 0,28 massiprotsent
-	Naatriumetsulfaat	Mittetoimeaine	126-92-1	204-812-8	0 - 0,9 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P280: Kanda kaitseprille/kaitsemaski.

	P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Pindade desinfitseerimine tervishoius, RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	/
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine tervishoius
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis (RTU) toote pealekandmine vahu päästikpihustiga
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 40 ml/m² RTU Kasutamise arv ja ajastus: Kanda RTU toode pindadele; a) sihtorganismid: bakterid, pärmseened, seened kontaktaeg: 5 minutit b) sihtorganismid: bakterid, pärmseened, seened ja viirused kontaktaeg: 15 minutit Kasutamise sagedus: kuni 4 korda päevas Kasutamise temperatuur: toatemperatuur
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	500 ml ja 750 ml vahu päästikpihustiga pudel kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) 5-liitrine HDPE-pudel (vahu päästikpihustiga pudeli täitepakend)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada ühtlaselt ja veenduda, et pinnad oleksid täielikult märgunud.

Bakterite, pärmseente ja seente tõrjeks: Lasta mõjuda 5 minutit.

Bakterite, pärmseente, seente ja viiruste tõrjeks: Lasta mõjuda 15 minutit.

Pärast kasutamist pinnad loputada.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Pindade desinfitseerimine tervishoiuga mitteseotud ja toidu-/söödaruumides, RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	/
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine tervishoiuga mitteseotud ja toidu- ja/või söödaruumides
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis (RTU) toote pealekandmine vahu päästikpihustiga
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 40 ml/m² RTU Kasutamise arv ja ajastus: Kanda peale lahjendamata toodet. Kasutamise temperatuur: toatemperatuur Kontaktaeg: **bakterid, pärmseened, seened;** 5 minutit **viirused;** 15 minutit Kasutamise sagedus: kuni 10 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	500 ml ja 750 ml vahu päästikpihustiga pudel kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE), 5 l HDPE-pudelid (vahu päästikpihustiga pudeli täitepakend)

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustada ühtlaselt ja veenduda, et pinnad oleksid täielikult märgunud.

Bakterite, pärmseente ja seente tõrjeks: Lasta mõjuda 5 minutit.

Viiruste tõrjeks: Lasta mõjuda 15 minutit.

Pärast kasutamist pinnad loputada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata biotsiidi omaduste metakokkuvõtte 1 üldiseid kasutusjuhiseid

5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

vaadata iga kasutusala kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid

5.2. **Riskijuhtimismeetmed**

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Uuesti sisenemine on lubatud ainult siis, kui kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või asjakohase madalama riikliku piirväärtuse. Enne uuesti sisenemist veenduda kalibreeritud andurit kasutades, et kontsentratsioon ruumis oleks alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava riikliku piirväärtuse.

Pealekandmise/töötlemise ajal on kolmandatele isikutele juurdepääs keelatud.

Mitte kasutada tualettide puhastamiseks ega igapäevaseks tualettide puhastamiseks.

Kutseline kasutaja:

— Laadimise ajal: Kanda vastavalt standardile EN 374 klassifitseeritud või samaväärseid kaitsekindaid ja standardile EN ISO 16321 vastavaid või samaväärseid kaitseprille. Pesta pärast kasutamist käsi.

— Pealekandmise ajal: Kanda standardile EN 14387 vastavaid või samaväärseid hingamisteede kaitsevahendeid aerosooli- ja gaasifiltriga, mille kaitsefaktor on vähemalt 20 (filtri tüübi (kooditäht, värvus) täpsustab loaomanik tooteteabes). Kanda vastavalt standardile EN 374 klassifitseeritud või samaväärseid kemikaalikindlaid kaitsekindaid ja standardile EN ISO16321 vastavaid või samaväärseid kaitseprille.

Täielikud viited EN standarditele on esitatud 6. jaos.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Selle õigusakti täielik viide on esitatud 6. jaos.

Pesta pärast kasutamist käsi. Pihustada alati kasutajast eemale. Ainult väikeste pindade töötlemiseks (2 m^2)

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Esmaabimeetmed:

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingat. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Keskkonnakaitse meetmed:

Mitte lasta toodet kanalisatsioonisüsteemi ega veekogudesse.

Lahjendada lekked rohke veega.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kemikaal ja selle pakend tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmete kogumispunkti. Mitte kõrvaldada koos olmeprügiga. Mitte lasta toodet kanalisatsioonisüsteemi. Kõrvaldamine peab toimuma kohaliku omavalitsuse määruste kohaselt.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida kuivas, pimedas ja hästi ventileeritavas kohas. Kaitsta külmumise eest. Hoida temperatuuril alla 30 °C. Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida ainult originaalpakendis. Säilivusaeg on 36 kuud.

6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Jaotises 5.2 „Riskijuhtimismeetmed“ viidatud EN-standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN 374 - Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN ISO 16321 - Silmade ja näo kaitsevahendid töökeskkonnas kasutamiseks

EN 14387 – Hingamisteede kaitsevahendid – Gaasifilter

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 131, 5.5.1998, lk 11).

7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Air Max Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Air Max Zero Muffa Senza Chlora	
	Air Max Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Air Max Destructeur de moisissures sans chlore	
	Air Max Eliminador de moho sin cloro	
	Air Max Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Air Max Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Air Max Klórmentes penész eltávolító	
	Air Max Mildew Remover Chlorine-free	
	Air Max Mögelborttagning klorfri	
	Air Max Mugg fjerner uten klorin	
	Air Max Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Air Max Odstranjivac bui bez hlora	
	Air Max Odstranjivač plijesni bez klora	
	Air Max Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Air Max Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Air Max Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Air Max Pelesiu valiklis be chloro	
	Air Max Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij	
	Air Max Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	

	Air Max Skimmelfjerner – Klorfri	
	Air Max Soluție antimucegai fără clor	
	Air Max Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Air Max Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Bison Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	Bison Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bison Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bison Klórmentes penész eltávolító	
	Bison Mildew Remover Chlorine-free	
	Bison Mögelborttagning klorfri	
	Bison Mugg fjerner uten klorin	
	Bison Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bison Odstranjivac bui bez hlora	
	Bison Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bison Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bison Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bison Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bison Pelesiu valiklis be chloro	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bison Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Bison Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bison Soluție antimucegai fără clor	
	Bison Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	

	Bostik Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Distruttore di muffa senza cloro	
	Bostik Eliminador de moho sin cloro	
	Bostik Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Bostik Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Bostik Klórmentes penész eltávolító	
	Bostik Mögelborttagning klorfri	
	Bostik Mould Remover chlorine free	
	Bostik Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Bostik Odstranjivač plijesni bez klora	
	Bostik Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Bostik Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Bostik Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Bostik Pelesiu valiklis be chloro	
	Bostik Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei	
	Bostik Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Bostik Schimmelvreter Chloorvrij	
	Bostik Skimmelfjerner – Klorfri	
	Bostik Soluție antimucegai fără clor	
	Bostik Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	D-Tack Schimmel Entferner chlorfrei	
	Das Blaue Wunder Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Das Blaue Wunder Distruttore di muffa senza cloro	
	Das Blaue Wunder Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Distruttore di muffa senza cloro	
	Decotric Eliminador de moho sin cloro	
	Decotric Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Decotric Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Decotric Klórmentes penész eltávolító	
	Decotric Mögelborttagning klorfri	
	Decotric Mould Remover chlorine free	
	Decotric Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Decotric Odstranjivač plijesni bez klora	
	Decotric Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Decotric Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Decotric Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Decotric Pelesiu valiklis be chloro	
	Decotric Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei	
	Decotric Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Decotric Schimmelvreter Chloorvrij	
	Decotric Skimmelfjerner – Klorfri	
	Decotric Soluție antimucegai fără clor	
	Decotric Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	Glutoclean Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Distruttore di muffa senza cloro	
	Glutoclean Eliminador de moho sin cloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Glutoclean Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Glutoclean Klórmentes penész eltávolító	
	Glutoclean Mögelborttagning klorfri	
	Glutoclean Mould Remover chlorine free	
	Glutoclean Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Glutoclean Odstranjivač plijesni bez klora	
	Glutoclean Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Glutoclean Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Glutoclean Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Glutoclean Pelesiu valiklis be chloro	
	Glutoclean Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei	
	Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Glutoclean Schimmelvreter Chloorvrij	
	Glutoclean Skimmelfjerner – Klorfri	
	Glutoclean Soluție antimucegai fără clor	
	Glutoclean Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Griffon Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	

	Griffon Zero Muffa Senza Chlora	
	Griffon Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Eliminador de moho sin cloro	
	Griffon Schimmelvernichter Chlorfrei	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij	
	Griffon Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore	
	Griffon Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	Hornbach Anti-Moisissures	
	Hornbach Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Hornbach Distruttore di muffa senza cloro	
	Hornbach Eliminador de moho sin cloro	
	Hornbach Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Hornbach Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Hornbach Klórmentes penész eltávolító	
	Hornbach Mögelborttagning klorfri	
	Hornbach Mould Remover chlorine free	
	Hornbach Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Hornbach Odstranjivač plijesni bez klora	
	Hornbach Odstraňovač plesne	
	Hornbach Odstraňovač plísně	
	Hornbach Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Hornbach Pelesiu valiklis be chloro	

	Hornbach Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Hornbach Schimmel - Ex	
	Hornbach Schimmel Entferner chlorfrei	
	Hornbach Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Hornbach Schimmelvreter Chloorvrij	
	Hornbach Skimmelfjerner – Klorfri	
	Hornbach Soluție antimucegai fără clor	
	Hornbach Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	MEM Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Distruttore di muffa senza cloro	
	MEM Eliminador de moho sin cloro	
	MEM Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	MEM Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	MEM Klórmentes penész eltávolító	
	MEM Mögelborttagning klorfri	
	MEM Mould Remover chlorine free	
	MEM Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	MEM Odstranjivač plijesni bez klora	
	MEM Odstraňovač plesne bez chlóru	
	MEM Odstraňovač plísně bez chlóru	
	MEM Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	MEM Pelesiu valiklis be chloro	
	MEM Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	MEM Schimmel Entferner chlorfrei	

	MEM Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	MEM Schimmelvreter Chloorvrij	
	MEM Skimmelfjerner – Klorfri	
	MEM Soluție antimucegai fără clor	
	MEM Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Modulan Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Modulan Distruttore di muffa senza cloro	
	Modulan Eliminador de moho sin cloro	
	Modulan Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Modulan Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Modulan Klórmentes penész eltávolító	
	Modulan Mögelborttagning klorfri	
	Modulan Mould Remover chlorine free	
	Modulan Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Modulan Odstranjivač plijesni bez klora	
	Modulan Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Modulan Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Modulan Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Modulan Pelesiu valiklis be chloro	
	Modulan Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei	
	Modulan Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Modulan Schimmelvreter Chloorvrij	
	Modulan Skimmelfjerner – Klorfri	
	Modulan Soluție antimucegai fără clor	
	Modulan Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Molto Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Molto Mould Remover chlorine free	
	Molto Schimmel Entferner chlorfrei	
	Mould X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Distruttore di muffa senza cloro	
	Mould X Eliminador de moho sin cloro	
	Mould X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Mould X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Mould X Klórmentes penész eltávolító	
	Mould X Mögelborttagning klorfri	
	Mould X Mould Remover chlorine free	
	Mould X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Mould X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Mould X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Mould X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Mould X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Mould X Pelesiu valiklis be chloro	
	Mould X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Mould X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Mould X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Mould X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Mould X Soluție antimucegai fără clor	
	Mould X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Mucorex Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Dissolvant de moisissure sans chlore	
	OBI Distruttore di muffa senza cloro	
	OBI Eliminador de moho sin cloro	
	OBI Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	OBI Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	OBI Klórmentes penész eltávolító	
	OBI Mögelborttagning klorfri	
	OBI Mould Remover chlorine free	
	OBI Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	OBI Odstranjivač plijesni bez klora	
	OBI Odstraňovač plesne bez chlóru	
	OBI Odstraňovač plísně bez chlóru	
	OBI Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	OBI Pelesiu valiklis be chloro	
	OBI Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei	
	OBI Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	OBI Schimmelvreter Chloorvrij	
	OBI Skimmelfjerner – Klorfri	
	OBI Soluție antimucegai fără clor	
	OBI Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei	
	Primaster Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Pufas Distruttore di muffa senza cloro	
	Pufas Eliminador de moho sin cloro	
	Pufas Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Pufas Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Pufas Klórmentes penész eltávolító	
	Pufas Mögelborttagning klorfri	
	Pufas Mould Remover chlorine free	
	Pufas Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Pufas Odstranjivač plijesni bez klora	
	Pufas Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Pufas Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Pufas Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Pufas Pelesiu valiklis be chloro	
	Pufas Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei	
	Pufas Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	

	Pufas Schimmelvreter Chloorvrij	
	Pufas Skimmelfjerner – Klorfri	
	Pufas Soluție antimucegai fără clor	
	Pufas Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Saubermax Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Saubermax Distruttore di muffa senza cloro	
	Saubermax Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schimmel X Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Distruttore di muffa senza cloro	
	Schimmel X Eliminador de moho sin cloro	
	Schimmel X Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schimmel X Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schimmel X Klórmentes penész eltávolító	
	Schimmel X Mögelborttagning klorfri	
	Schimmel X Mould Remover chlorine free	
	Schimmel X Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schimmel X Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schimmel X Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Schimmel X Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Schimmel X Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schimmel X Pelesiu valiklis be chloro	
	Schimmel X Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei	

	Schimmel X Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schimmel X Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schimmel X Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schimmel X Soluție antimucegai fără clor	
	Schimmel X Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Schulz Anti-Moisissures	
	Schulz Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Schulz Distruttore di muffa senza cloro	
	Schulz Eliminador de moho sin cloro	
	Schulz Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Schulz Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Schulz Klórmentes penész eltávolító	
	Schulz Mögelborttagning klorfri	
	Schulz Mould Remover chlorine free	
	Schulz Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Schulz Odstranjivač plijesni bez klora	
	Schulz Odstraňovač plesne	
	Schulz Odstraňovač plísně	
	Schulz Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Schulz Pelesiu valiklis be chloro	
	Schulz Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Schulz Schimmel Entferner chlorfrei	
	Schulz Schimmel Ex / Anti Moisissures	
	Schulz Schimmel-Ex	

	Schulz Schimmelvreter Chloorvrij	
	Schulz Skimmelfjerner – Klorfri	
	Schulz Soluție antimucegai fără clor	
	Schulz Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Swing Color Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Distruttore di muffa senza cloro	
	Swing Color Eliminador de moho sin cloro	
	Swing Color Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Swing Color Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Swing Color Klórmentes penész eltávolító	
	Swing Color Mögelborttagning klorfri	
	Swing Color Mould Remover chlorine free	
	Swing Color Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Swing Color Odstranjivač plijesni bez klora	
	Swing Color Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Swing Color Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Swing Color Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Swing Color Pelesiu valiklis be chloro	
	Swing Color Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei	
	Swing Color Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Swing Color Schimmelvreter Chloorvrij	

	Swing Color Skimmelfjerner – Klorfri	
	Swing Color Soluție antimucegai fără clor	
	Swing Color Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Toom Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Distruttore di muffa senza cloro	
	Toom Eliminador de moho sin cloro	
	Toom Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Toom Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Toom Klórmentes penész eltávolító	
	Toom Mögelborttagning klorfri	
	Toom Mould Remover chlorine free	
	Toom Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Toom Odstranjivač plijesni bez klora	
	Toom Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Toom Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Toom Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Toom Pelesiu valiklis be chloro	
	Toom Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei	
	Toom Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Toom Schimmelvreter Chloorvrij	
	Toom Skimmelfjerner – Klorfri	
	Toom Soluție antimucegai fără clor	
	Toom Środek do usuwania pleśni, bez chloru	

	UHU Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	UHU Препарат за отстраняване на мухъл без хлор	
	UHU Eliminador de moho sin cloro	
	UHU Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	UHU Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	UHU Klórmentes penész eltávolító	
	UHU Mildew Remover Chlorine-free	
	UHU Mögelborttagning klorfri	
	UHU Mugg fjerner uten klorin	
	UHU Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	UHU Odstranjivac bui bez hlora	
	UHU Odstranjivač plijesni bez klora	
	UHU Odstraňovač plesne bez chlóru	
	UHU Odstraňovač plísně bez chlóru	
	UHU Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	UHU Pelesiu valiklis be chloro	
	UHU Schimmelvernichter Chlorfrei	
	UHU Skimmelfjerner – Klorfri	
	UHU Soluție antimucegai fără clor	
	UHU Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore	
	UHU Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	Ultrament Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Distruttore di muffa senza cloro	
	Ultrament Eliminador de moho sin cloro	

	Ultrament Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Ultrament Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	Ultrament Klórmentes penész eltávolító	
	Ultrament Mögelborttagning klorfri	
	Ultrament Mould Remover chlorine free	
	Ultrament Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Ultrament Odstranjivač plijesni bez klora	
	Ultrament Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Ultrament Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Ultrament Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Ultrament Pelesiu valiklis be chloro	
	Ultrament Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei	
	Ultrament Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Ultrament Schimmelvreter Chloorvrij	
	Ultrament Skimmelfjerner – Klorfri	
	Ultrament Soluție antimucegai fără clor	
	Ultrament Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Distruttore di muffa senza cloro	
	Wepos Eliminador de moho sin cloro	
	Wepos Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Wepos Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Wepos Klórmentes penész eltávolító	
	Wepos Mögelborttagning klorfri	
	Wepos Mould Remover chlorine free	
	Wepos Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Wepos Odstranjivač plijesni bez klora	
	Wepos Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Wepos Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Wepos Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Wepos Pelesiu valiklis be chloro	
	Wepos Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei	
	Wepos Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Wepos Schimmelvreter Chloorvrij	
	Wepos Skimmelfjerner – Klorfri	
	Wepos Soluție antimucegai fără clor	
	Wepos Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Wepos Αντιμουχλικό Χωρίς Χλωρίνη	
	WIZZARD Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Distruttore di muffa senza cloro	
	WIZZARD Eliminador de moho sin cloro	
	WIZZARD Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	WIZZARD Homeenpoistaja Kloorivapaa	
	WIZZARD Klórmentes penész eltávolító	

	WIZZARD Mögelborttagning klorfri	
	WIZZARD Mould Remover chlorine free	
	WIZZARD Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	WIZZARD Odstranjivač plijesni bez klora	
	WIZZARD Odstraňovač plesne bez chlóru	
	WIZZARD Odstraňovač plísně bez chlóru	
	WIZZARD Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	WIZZARD Pelesiu valiklis be chloro	
	WIZZARD Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei	
	WIZZARD Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	WIZZARD Schimmelvreter Chloorvrij	
	WIZZARD Skimmelfjerner – Klorfri	
	WIZZARD Soluție antimucegai fără clor	
	WIZZARD Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	Work&Shine Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Work&Shine Mould Remover chlorine free	
	Work&Shine Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Distruttore di muffa senza cloro	
	Zekol Eliminador de moho sin cloro	
	Zekol Hallituse eemaldamiseks ilma kloori	
	Zekol Homeenpoistaja Kloorivapaa	

	Zekol Klórmentes penész eltávolító	
	Zekol Mögelborttagning klorfri	
	Zekol Mould Remover chlorine free	
	Zekol Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora	
	Zekol Odstranjivač plijesni bez klora	
	Zekol Odstraňovač plesne bez chlóru	
	Zekol Odstraňovač plísně bez chlóru	
	Zekol Pelējuma noņēmējs bez hlora	
	Zekol Pelesiu valiklis be chloro	
	Zekol Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei	
	Zekol Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore	
	Zekol Schimmelvreter Chloorvrij	
	Zekol Skimmelfjerner – Klorfri	
	Zekol Soluție antimucegai fără clor	
	Zekol Środek do usuwania pleśni, bez chloru	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei CF	
	PUFAS Mould Remover chlorine-free CF	
	PUFAS Anti-Moisissures Neutre CF	
	PUFAS Odstranjivač plijesni bez klora CF	
	PUFAS Odstranjivaè plijesni s aktivnim kisikom CF	
	PUFAS Schimmel-Entferner chlorfrei	
	decotric Schimmel-Entferner chlorfrei	

	decotric Mould Remover chlorine-free	
	decotric Anti-Moisissures Sans Chlore	
	decotric Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Entferner chlorfrei	
	SchimmelX Mould Remover - chlorine-free	
	SchimmelX Anti-Moisissures Neutre	
	SchimmelX Antimuffa senza cloro	
	SchimmelX Peneszeltavolito Nappali-halo	
	Glutoclean Anti-Moisissures Sans Chlore	
	Glutoclean Antimuffa senza cloro	
	Glutoclean Pelėsių valiklis be chloro	
	Glutoclean Hallituse eemaldaja kloorivaba	
	Baufan Schimmelentferner mit Aktiv-Sauerstoff	
	Baufan Mould Remover with active oxygen	
	Baufan Anti-Moisissures avec de l'oxygène actif	
	Baufan Antimuffa con ossigeno attivo	
	MouldX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MouldX Anti-Moisissures Neutre	
	MouldX Antimuffa senza cloro	
	PlesnX Schimmelentferner Chlorfrei	
	PlesnX mould remover chlorine-free	
	PlesnX Bezchlorowy srodek do czyszczenia	
	MoisissureX Schimmelentferner Chlorfrei	
	MoisissureX Schimmelentferner Nettoyant anti-moisissures sans chlore	

		Schimmel-Weg chlorfrei			
		Schimmel-Weg chlorine-free			
		Schimmel-Weg sans Chlore			
		Schimmel-Weg senza cloro			
		BC – PEROXY 7,9			
Loa number		EU-0032438-0001 1-1			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		Toimeaine	7722-84-1	231-765-0	7,9 massiprotsent
Väävelhape	Väävelhape	Mittetoimeaine	7664-93-9		0,33 massiprotsent
-	Naatriumetsulfaat	Mittetoimeaine	126-92-1	204-812-8	0,9 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		Klina Mould X			
Loa number		EU-0032438-0002 1-1			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		Toimeaine	7722-84-1	231-765-0	6,4 massiprotsent
Väävelhape	Väävelhape	Mittetoimeaine	7664-93-9		0,264 massiprotsent
-	Naatriumetsulfaat	Mittetoimeaine	126-92-1	204-812-8	0,9 massiprotsent